Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ 2021-2027

Βιώσιμη Ανάπτυξη για Όλους

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000
(Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη

Μελέτη 5: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Παραδοτέο ΠΓ3.2
Οριστικά Τεύχη ΕΠΜ 1ης ομάδας περιοχών

Ομάδα περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου

Ανάδοχος:

Epsilon

Ηλιδα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

Έκδοση 7η, 10/07/2026

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 5 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2021-2027 (ΠΕ.Κ.Α.) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πλήρης αναφορά στο παρόν τεύχος είναι:

Καλλιδρομίτου Δ. , Λιάρος Σ. , Τσιάρας Δ. , 2026. Παραδοτέο ΠΓ3.2 (ΤΤΑ). «Τεύχη ΕΠΜ 1ης ομάδας περιοχών. Μελέτη 5: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων». Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε., ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., Αθήνα, 653 σελ.

This document may be cited as follows:

Kallidromitou D., Liaros S., Tsiaras D., 2026. Deliverable PC3.2 (TTA). «Issue of the Special Environmental Study of the 1st Group of protected areas. Study 5: Special Environmental Studies and Management Plans for the Natura 2000 areas of the Regions of Western Greece and Ionian Islands». Ministry of Environment & Energy, EPSILON S.A., ILIDA CONSULTING ENGINEERS S.A., Athens, 653 p.

Μελέτη 5: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Οριστικά Τεύχη ΕΠΜ 1ης ομάδας περιοχών

ΤΑ2 (Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των Στοιχείων)

Ανάδοχος:
ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.

ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ανάδοχου: 103/10-07-2026		
Σύνταξη	Έλεγχος	Έγκριση
Ονόματα Υπευθύνων σύνταξης	Ονόματα Υπευθύνων ελέγχου	Ονόματα Υπευθύνων έγκρισης
Τσιάρας Δημήτρης Κατσαρέλης Ιωάννης Παππά Αθηνά	Τσιάρας Δημήτρης Καλλιδρομίτου Δέσποινα Λιάρος Σωτήριος	Μασίκα Κωνσταντίνα Αμαλία Δρούγα Αιμιλία Χριστοπούλου Παναγιώτα
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία:
Κωδικός Παραδοτέου ΠΓ3.2 Έκδοση 7η		10/07/2026

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Καλλιδρομίτου Δέσποινα	Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Υδραυλικός MSc ΜΒΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων	Εκπρόσωπος- Βοηθός Συντονιστή
Λιάρος Σωτήρης	Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος MSc	Αναπληρωτής Εκπρόσωπος
Τσιάρας Δημήτρης	Δασολόγος, MSc	Συντονιστής
Μπαρέκα Ελευθερία-Περδίκω	Βιολόγος, PhD Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	Συντονίστρια ομάδας Χλωρίδας
Μερτζάνης Γιώργος	Βιολόγος, PhD	Συντονιστής ομάδας Χερσαίων Θηλαστικών
Παναγιωτοπούλου Μαρία	Δασολόγος, MSc	Συντονίστρια ομάδας Ορνιθοπανίδας
Καμάρη Γεωργία	Βιολόγος, PhD Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών	Συντονίστρια ομάδας Τύπων Οικοτόπων - Χλωρίδας
Μήτσαινας Γιώργος	Βιολόγος, PhD Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών	Συντονιστής ομάδας Ερπετοπανίδας
Δημητριάδης Χάρης	Θαλάσσια Βιολογία & Οικολογία, PhD	Συντονιστής ομάδας Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων & Θαλάσσιας Πανίδας
Σπανού Σοφία	Βιολόγος, PhD ΕΔΙΠ, Πανεπιστημίου Πατρών	Συντονίστρια ομάδας Τύπων Οικοτόπων
Νάκου Φαίη	Περιβαλλοντολόγος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc	Ομάδα Διαχείρισης / Κοινωνικά και Οικονομικά Στοιχεία
Στανωτά Ειρήνη – Σπυριδούλα	Γεωλόγος – Γεωπεριβαλλοντολόγος, MSc	Ομάδα διαχείρισης / Αβιοτικό περιβάλλον
Κωνσταντινίδου Ροδούλα	Γεωλόγος Μηχανικός - Ωκεανογράφος (MSc)	Ομάδα Διαχείρισης / Αβιοτικό Περιβάλλον
Αντωνιάδου Σόνια	Δασολόγος, MSc	Ομάδα Διαχείρισης / GIS
Παλάσκας Δημήτρης	Δασολόγος, PhD	Συντονιστής ομάδας GIS
Νούσκα Πασχαλίνα	Δασοπόνος, MSc	Ομάδα Διαχείρισης / GIS
Γκουβάτσου Ελένη	Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSC, DIC	Συντονίστρια Προτάσεων Διαχείρισης
Παππά Αθηνά	Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc	Ομάδα Διαχείρισης

Κατσαρέλης Ιωάννης	Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ΔΠΘ	Ομάδα διαχείρισης
Κοντσιώτης Βασίλειος	Δασολόγος, PhD Επίκουρος Καθηγητής Δασολογίας και ΦΠ ΔΙΠΑΕ	Ομάδα Διαχείρισης / Χερσαία θηλαστικά
Φούρναρη-Κωνσταντινίδου Υβόνη	Πτυχιούχος Επιστημών της Θάλασσας	Υδρόβια Πανίδα
Λιβέρη Ελένη	Βιολόγος, PhD Παν/μίου Πατρών	Χλωρίδα, Τύποι οικοτόπων
Σαμαροπούλου Σοφία	Βιολόγος MSc, PhD Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	Χλωρίδα
Λιόρδος Βασίλειος	Δασολόγος, PhD Καθηγητής Δασολογίας και ΦΠ ΔΙΠΑΕ	Χερσαία θηλαστικά
Κακαλής Λευτέρης	Δασολόγος, MSc	Ορνιθοπανίδα
Παναγιωτόπουλος Αλέξιος	Βιολόγος MSc, Πανεπιστημίου Πατρών	Ερπετοπανίδα
Αραμπατζή Στεφανία	Δασολόγος, MSc	Έντομα
Ζαχαριάδης Άνθιμος	Δασολόγος, MSc	Ομάδα Διαχείρισης / GIS
Γκόγκου Όλγα	Δασολόγος, MSc	Ομάδα Διαχείρισης / Τελικοί έλεγχοι & Διορθώσεις
Φώτης Αλέξανδρος	Δασολόγος, MSc	Ομάδα Διαχείρισης / GIS
Καρμανιόλας Παναγιώτης	Μηχ/κος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, MSc	GIS
Μελάς Εμμανουήλ	Γεωλόγος, MSc	GIS
Καρράς Ευάγγελος	Χημικός	ISO διαδικασίες
Νικολάου Κωνσταντίνος	Πολιτικός Μηχανικός, MSc	Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία
Σκοβολάς Σεραφείμ	Γεωλόγος, MSc	Αβιοτικό περιβάλλον
Σταμάτογλου Αναστάσιος	Πολιτικός Μηχανικός	Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία
Ρούσσος Λεωνίδας	Πολιτικός Μηχανικός	Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία
Κλέσιορας Γεώργιος	Δασολόγος	GIS
Κουτρουμπή Αργυρούλα	Δασολόγος, MSc	GIS
Μαζαράκη Βερενίκη	Πολιτικός Μηχανικός	GIS
Κουτάντου Παναγιώτα	Πολιτικός Μηχανικός	Ομάδα Διαχείρισης
Δέλλα Ευτέρπη	Πολιτικός Επιστήμων	Γραμματειακή υποστήριξη
Αράβας Δημήτρης	Οικονομολόγος	Γραμματειακή υποστήριξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1

2.1 ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1
2.1.1 Γεωμορφολογία – τοπίο 1
2.1.2 Γεωλογία ορυκτοί πόροι/κοιτάσματα και τύποι εδαφών 18
2.1.3 Υδρολογία και ποιότητα νερών 25
2.1.4 Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά 44
2.1.5 Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία 61

2.2 ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 71
2.2.1 Τύποι φυσικών οικοτόπων 71
2.2.2 Είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) 149
2.2.3 Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας 235
2.2.4 Συσχέτιση οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών (περιλαμβανομένων των πτηνών) 339

2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 422
2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων 422
2.3.2 Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης 554
2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 601

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1-1: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1-2: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ ΜΕΣΩ ΖΟΕ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1-3: ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ 7
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.2-1: ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΕΔΑΦΩΝ 19
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.2-2: ΓΕΩΤΟΠΟΙ, ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 24
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 28
ΣΧΗΜΑ 2.1.3-2: ΖΩΝΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 29
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-2: ΥΔΑΤΟΡΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΖΔΥΚΠ «ΧΑΜΗΛΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» EL02RA00K0003 30
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-3:ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 31
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-4: ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 33
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-5: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 37
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-6: ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΠ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ (EL0245) 39
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-7: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΥΣ ΣΤΗ ΛΑΠ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ (EL45) 39
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-8: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΥΣ ΣΤΗ ΛΑΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ (EL0534) 40
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-9: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΥΥΣ ΣΤΗ ΛΑΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(EL 0444) 42
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-10: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΥΣ ΣΤΗ ΛΑΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (EL 0444) 42
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3-11: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 43
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 44
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-2: ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 44
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-3: ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 45
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-4: ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΛΑΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ (EL0534) 46
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-5: ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 48
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-6: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 52
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-7: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔ ΗΠΕΙΡΟΥ EL05 53
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-8: ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 54
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4-9: ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 58
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.5-1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 62
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.5-2:ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 62
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.5-3:ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΥΕΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 63
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.5-4: ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 68
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-1Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001 72
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-1Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001 73
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-2Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210002 77
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-2Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210002 79
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-3Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210003 87
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-3Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210003 88
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-4Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΑΛΟΝ ΌΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220001 91
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-4Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " "ΚΑΛΟΝ ΌΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220001 91
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-5Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220002 92

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-5Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA :"ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220002 92
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-6Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΆΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220003 94
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-6Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΆΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220003 95
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-7Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΌΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220004 101
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-7Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΌΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220004 102
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-8Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ – ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ – ΚΕΝΤΡΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220005 104
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-8Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " - "ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ – ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ – ΚΕΝΤΡΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220005 104
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-9Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220007 106
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-9Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220007 .. 107
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-10Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001 109
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-10Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)"" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001 110
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-11Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230002 115
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-11Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230002 116
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-12Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003 121
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-12Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003 121
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-13Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230004 125
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-13Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230004 126
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-14Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230005 132
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-14Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230005 132
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-15Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230010 134
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-15Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230010 135
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-16Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR GR2240001 137
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-16Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR GR2240001 138
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-17Α: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR GR2240002 142

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-17Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR GR2240002 142
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-18: ΆΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ) ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001 144
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1-25: ΆΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ) ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240002 147
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-1: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001 151
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001 152
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-3: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210002 154
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-4: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ " ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001 155
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-5: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210003 157
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-6: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210003 157
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-7: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΑΛΟΝ ΌΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220001 158
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΑΛΟΝ ΌΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220001 158
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-9: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220002 159
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-10: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220002 160
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-11: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΆΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220003 163
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-12: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΆΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220003 164
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-13: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΌΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220004 167
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-14: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΌΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220004 168
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-15: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ – ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ – ΚΕΝΤΡΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) "ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220005 171
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-16: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ – ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ – ΚΕΝΤΡΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) "ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220005 172
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-17: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220007 174
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-18: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220007 174

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-19: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001 ... 176
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-20: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001 ... 177
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-21: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230002 .. 180
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-22: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230002 ... 181
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-23: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003 ... 185
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-24: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003 ... 186
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-25: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230004 ... 187
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-26: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230004 ... 188
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-27: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230005 ... 189
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-28: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230005 ... 190
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-29: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230009 ... 192
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-30: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230009 ... 192
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-31: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230010 . 193
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-32: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230010 ... 194
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-33: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240001 ... 194
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-34: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240001 ... 196
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-35 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ... 200
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-36 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210002 ... 204
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-37 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210003. ... 207
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-38 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΑΛΟΝ ΌΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220001 ... 208
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-39 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220002 ... 209
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-40 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΆΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220003 ... 213

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-41 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΌΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220004 216
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-42 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ – ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ – ΚΕΝΤΡΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220005 . 217
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-43 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220007 219
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-44 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001 ... 221
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-45 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230002 .. 222
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-46 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003 223
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-47 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230004 225
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-48 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230005 228
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-49 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230010 229
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-50 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA " ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240001 231
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2-51 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240002 233
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001. 340
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ"ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220002. 341
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "*ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΌΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ*" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220004. 342
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ – ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ – ΚΕΝΤΡΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220005. 342
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-5: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "*ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ*" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230004. 343
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "*ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ*" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240001. 343
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-7: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "*ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ*" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220002. 345
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "*ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΆΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)*" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220003. 347
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-9: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "*ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)*" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220005. 347
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-10: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001. 349
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-11: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΚΟΡΥΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230002. 350
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-12: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "*ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ*)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003. 351

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-13: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230005. 352
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-14: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240001. 353
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-15: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001. 355
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-16: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ – ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210002. 357
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-17: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220001. 359
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-18: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220002. 360
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-19: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΆΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220003 362
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-20: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001. 364
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-21: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΚΟΡΥΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230002. 366
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-22: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003. 368
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-23: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240001 369
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-26 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001. 374
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-27 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ – ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210002. 375
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-28: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210003. 377
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-29: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΆΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220003 378
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-30: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΌΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220004 379
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-31: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220005. 381
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-32: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220007. 383
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-33: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001. 384
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-34: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΚΟΡΥΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230002. 384
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-35: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003. 385
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-36: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230004. 386
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-37: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230005. 388

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-38: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230009. 389
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-39: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230010. 390
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-40: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240001. 390
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-43: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210001(ΕΖΔ / ΖΕΠ). 396
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-24: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2210004. 399
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-45: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΌΡΟΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2220006 (ΖΕΠ). 402
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-46: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" (ΕΖΔ / ΖΕΠ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ). 406
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-47:ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230003 (ΕΖΔ / ΖΕΠ). 408
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-25: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230007. 413
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-48: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230007 (ΖΕΠ). 416
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-49: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2230008 (ΖΕΠ). 419
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4-50: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR2240001(ΕΖΔ / ΖΕΠ) 421
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA 2000 423
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-2: ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (2001 – 2011) 427
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (2011) 429
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-4: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 432
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ NACE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 434
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-6: ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, 2017 (ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 436
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-7: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA. 436
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-8: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (2016). 438
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-9: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ 439
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-10: ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 440
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-11: ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΤΟΣ 2017 444
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-12: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2012-2017 444
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-13: ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 445
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-14: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 446
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-15: ΠΛΗΘΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 449
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-16: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 454
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-17: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 455
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-18: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 461
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-19: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΕΛ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 464
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-20: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΕΛ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ 464
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-21: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (%) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 475

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-22: ΠΙΕΣΕΙΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 478
(ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ) 478
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-23: ΠΙΕΣΕΙΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΝΑ GR ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SDF) 517
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1-24: ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΝΑ GR ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ... 546
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 555
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2-2: ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 575
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2-3: ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ GR 583
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3-1:ΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 601
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3-2: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 607
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3-3: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 609
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3-4: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 610

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΗΜΑ 2.1.2-1: ΜΠΛΟΚ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA. 18
ΣΧΗΜΑ 2.1.3-1: ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 27
ΣΧΗΜΑ 2.1.3-2: ΖΩΝΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 29
ΣΧΗΜΑ 2.1.5-1: ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 65
ΣΧΗΜΑ 2.1.5-2: ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 65
ΣΧΗΜΑ 2.1.5-3: ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΣ ΑΚΤΙΟΥ 66
ΣΧΗΜΑ 2.1.5-4: ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 66
ΣΧΗΜΑ 2.1.5-5: ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 67
ΣΧΗΜΑ 2.1.5-6: ΧΑΡΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 68
ΣΧΗΜΑ 2.1.5-7: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 69
ΣΧΗΜΑ 2.1.5-8: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ EMBERGER 70
ΣΧΗΜΑ 2.2.4-1: (Α) ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ (ΣΚΟΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΑΥΤΑ (ΠΗΓΗ DIMITRIADIS ET AL., IN PRESS) , Β) ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 373
ΣΧΗΜΑ 2.2.4-2: ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ (HTTPS://WWW.MARINEMAMMALHABITAT.ORG/) (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΤΩΔΗ (ΔΕΞΙΑ) HTTPS://ACCOBAMS.ORG/CONSERVATIONS-ACTION/PROTECTED-AREAS/ 373
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 426
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2019 429
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-3: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 431
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝ (2009-2019) 432
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-5: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 434
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-6: ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 442
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-7: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2012-2017 (ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 445
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-8:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 447
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-9: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3, 4 ΚΑΙ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (*ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕ, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ*) 448
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-10: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 451
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-11: ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 453
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-12: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 457
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-13: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (30/07/2019) ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 458
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-14: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (30/01/2020) ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 459
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-15: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ) ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ 460
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-16: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ / ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 462
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-17: ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 467
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-18: Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ – ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (*ΠΗΓΗ: HTTP://WWW.RAE.GR/GEO/ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019*) – ΕΥΡΕΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕ (*ΠΗΓΗ: ΠΧΠΙΝ – 2019*) 468
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-19: Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ – ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (*ΠΗΓΗ: HTTP://WWW.RAE.GR/GEO/ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019*) – ΕΥΡΕΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕ (*ΠΗΓΗ: ΠΧΠΙΝ – 2019*) 469
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-20: Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ – ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (*ΠΗΓΗ: HTTP://WWW.RAE.GR/GEO/ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019*) – ΕΥΡΕΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕ (*ΠΗΓΗ: ΠΧΠΙΝ – 2019*) 470
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-21: Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ – ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (*ΠΗΓΗ: HTTP://WWW.RAE.GR/GEO/ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΙΟΣ 2019*) – ΕΥΡΕΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕ (*ΠΗΓΗ: ΠΧΠΙΝ – 2019*) 471
ΣΧΗΜΑ 2.3.1-22: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 476
ΣΧΗΜΑ 2.3.2-1: ΕΥΡΕΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ/ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 555
ΣΧΗΜΑ 2.3.2-2: ΕΥΡΕΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 557
ΣΧΗΜΑ 2.3.2-3: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 578
ΣΧΗΜΑ 2.3.2-4: ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΡΠΙΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΗ (ΦΕΚ 302/Δ/2019)) 579

ΠΙΚΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΕΠΜ	Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
ΔΥ	Διευθύνουσα Υπηρεσία
ΤΤΔ	Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος ΜΑ	Τεύχος μελέτης
Τεύχος ΤΤΑ	Τεύχος παράθεσης στοιχείων τεκμηρίωσης του τεύχους ΜΑ της μελέτης
ΤΚΣ	Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
ΕΖΔ	Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
ΖΕΠ	Ζώνες Ειδικής Προστασίας
ΤΕΔ (SDF)	Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων περιοχής Natura 2000
GR	Περιοχή Natura 2000
ΦΔ	Φορέας Διαχείρισης
EAP	Environmental Action Plan
NACE	Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
ΑΠΕ	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΣΑ	Αστικά Στερεά Απόβλητα
ΓΠΣ	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΓΠΧΣΑΑ	Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΔΕΣΕ	Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
ΔΕΣΦΑ	Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίιου
ΕΕΛ	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
ΕΛΣΤΑΤ	Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΟΑ	Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
ΕΠΧΣΑΑ	Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΕΧΠ-Τ	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΖΟΕ	Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
ΚΑΠ	Κοινή Αγροτική Πολιτική
ΚΑΠΕ	Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΑ	Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων
ΜΟΑΚ	Μονάδα Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης
ΟΕΔΑ	Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων
ΟΠΕΚΕΠΕ	Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
ΟΤΕ	Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
ΠΑΥ	Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
ΠΓΕ	Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
ΠΕ	Περιφερειακή Ενότητα
ΠΕΣΔΑ	Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠΟΑΠΔ	Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
ΠΟΑΥ	Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
ΠΟΠ	Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
ΠΠΔ	Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
ΠΠΧΣΑΑ	Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΠΣΔ	Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης
ΠΣΙΝ	Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων
ΠΧΠΙΝ	Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων
ΡΑΕ	Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΣΑΑ	Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων
ΣΜΑ	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
ΣΜΠΕ	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΣΠΣ	Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών
ΣΤΑΚΟΔ	Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
ΣΧΟΟΑΠ	Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
ΤΣΠ	Τοπικός Σταθμός Παραγωγής
ΧΑΔΑ	Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
ΧΥΤ	Χώρος Υγειονομικής Ταφής
ΧΥΤΑ	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων
ΧΥΤΥ	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1 Αβιοτικό περιβάλλον

2.1.1 Γεωμορφολογία – τοπίο

Ο νησιωτικός χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής μελέτης διαμορφώνει ποικιλία μορφολογίας, αναγλύφου και τοπίου.

Στον Πίνακα 2.1.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα θεσμοθετημένα τοπία που συνδέονται με τις περιοχές Natura και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους. Αναφέρονται οι χωρικές ενότητες, ηπειρωτικές, θαλάσσιες ή παράκτιες, οι νήσοι και οι νησίδες που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΤΙΦΚ). Επίσης τα σπήλαια, καθώς και οι γεώτοποι – γεωπάρκα, που αποτελούν τοπία ιδιαίτερης αισθητικής αξίας και φυσικού ενδιαφέροντος, με προεξάρχοντα τον γεωλογικό χαρακτήρα (Κατάλογος γεωτόπων – γεωπάρκων, Ι.Γ.Μ.Ε. σε συνεργασία με UNESCO).

Στην περιοχή μελέτης έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός σπηλαίων, που αναφέρονται σε κατάλογο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Ελάχιστα έχουν αξιοποιηθεί και καταστεί επισκέψιμα.

Στον Πίνακα 2.1.1-2, παρατίθενται τα προστατευόμενα τοπία μέσω ΖΟΕ και στον Πίνακα 2.1.1-3, καταγράφονται τοπία μέσα στα όρια των περιοχών Natura, τα οποία δεν έχουν θεσμοθετηθεί, έχουν όμως ιδιαίτερη αισθητική αξία και αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα πολλών προστατευόμενων ειδών. Αυτά αποτελούν χωρικές ενότητες προτεινόμενες προς θεσμοθέτηση, ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προκειμένου να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν.

Πίνακας 2.1.1-1: Θεσμοθετημένα τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Περιγραφή	Γεωμορφολογία-Είδος τοπίου	Έκταση (m^2)	Νομικό πλαίσιο	Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο
1	GR2220003	Νησίδα Μαδούρη, Νυδρί, Λευκάδα	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1080114)	Παραθαλάσσιο τοπίο	127026	ΥΑ Φ31/53893/4062/29-4-1974 - ΦΕΚ 503/Β/14-5-1974	Ιστορικός τόπος, με πυκνή βλάστηση από πεύκα, κυπαρίσσια και σχηματίζονται ενδιαιτήματα για την μεταναστευτική ορνιθοπανίδα
2	GR2220003	Χερσό-νησος Νυδρίου Λευκάδας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ10110520	Παραθαλάσσιο τοπίο – Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι	3700893,35	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/79645/3954/30-1-1980 - ΦΕΚ 277/Β/20-3-1980	Συνδυασμός υψηλής αισθητικής οικιστικού και φυσικού τοπίου
3	GR2220005	Νήσος Ιθάκη	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας	Φυσικό τοπίο	96221525,5	ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ51/23823/2555/8-5-1976 - ΦΕΚ 661/Β/17-5-1976	Συνδυασμός φυσικού τοπίου και ιστορικών αξιοθέατων. Απόκρημνες ακτές και σπήλαια. Ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών πανίδας
4	GR2220006	Λίμνη Μελισσάνη	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011019)	Βαραθρώδες λιμνοσπήλαιο	947820,34	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/34200/1443/28-7-1993 - ΦΕΚ 605/Β/12-8-1993	Το χαρακτηριστικότερο ενός συνόλου σπηλαίων και αβύσσων της περιοχής - Καρστική μορφή - Δολίνες
5	GR2230002	Σπήλαιο Γράβα, Αγία Μαρίνα Γαρδικίου	Σπήλαιο με λείψανα παλαιολιθικής περιόδου	Αρχαιολογικός χώρος - Σπήλαιο	13788,818	ΥΑ 3888/21-2-1967 - ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967	Προστασία ιστορικής κληρονομιάς. Γεωλογικό - ανθρωπολογικό ενδιαφέρον. Βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχής, 0,5km από Natura
6	GR2230004	Νήσος Παξοί, νησίδες Αντίπαξοι, Καλτσονήσι και Μογγονήσι	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1010112)	Θαλάσσιο τοπίο	28713704,4	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/131/2934/24-1-1984 - ΦΕΚ 148/Β/15-3-1984	Θαλάσσια περιοχή και βραχώδεις ακτές με διάβρωση, ενδιαίτημα μεσογειακής φώκιας και δελφινιών όπου αναπτύσσονται θαμνώνες και συστάδες αειθαλών κωνοφόρων. Ενδιαίτημα προστατευόμενων ειδών

Πίνακας 2.1.1-1: Θεσμοθετημένα τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Περιγραφή	Γεωμορφολογία-Είδος τοπίου	Έκταση (m^2)	Νομικό πλαίσιο	Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο
							αμφίβιων, ερπετών και μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας
7	GR2230004	Νησίδες Άγιου Νικόλαου και Παναγίας, όρμος Γάιου, Παξοί	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας	Τοπίο Βραχο-νησίδων	288013,974	ΥΑ ΥΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/17773 /731/8-7-1980 - ΦΕΚ 669/Β/18-7-1980	Ιδιαίτερη αισθητική φυσικού τοπίου με ανθρωπογενή στοιχεία. Πυκνή βλάστηση ως την ακτή και παραδοσιακού *χαρακτήρα* οικισμός. Ενετικό καστρομονάστηρο. Αγ. Νικολάου και λευκό μοναστήρι στην ν. Παναγίας. Βιότοπος για πολλά είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας
8	GR2230004	Αισθητικό Δάσος Μύτικα Πρεβέζης	Αισθητικό δάσος (ΑΤ3011036)	Αισθητικό δάσος, Παράκτιο, πεδινό ανάγλυφο σε γειτονία με αμμώδη ακτή με θίνες.	663036,749	83/Δ/1977	Παράκτιο ημιφυσικό δάσος κωνοφόρων και πλατύφυλλων με πλούσιο υποόροφο από μακία και υγρόφιλα πλατύφυλλά. Σημαντικός τύπος βλάστησης
9	GR2230005	Αχίλλειο και Γαστούρι Κερκύρας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011057)	Λιμνοθάλασσα	1794266,88	ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ33/32196/ 1438/27-2-1979 - ΦΕΚ 235/Β/9-3-1979	Μία πλαγιά που βλέπει προς τη θάλασσα, με ελαιώνες, κυπαρίσσια, πεύκα και θάμνους που διατηρεί ακόμα τη φυσικότητά της.
10	GR2230005	Χερσό-νησος Κανόνι και Ποντικονήσι Κερκύρας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1010107)	Παραθαλάσσιο Τοπίο - Βραχώδης Ακτή	334638,021	ΥΑ Α/Φ31/15017/1349 π.ε./27-5-1975 - ΦΕΚ 599/Β/10-6-1975	Σπάνια είδη χλωρίδας. Βιότοπος σημαντικών ειδών ψαριών, δελφινιών κλπ

Πίνακας 2.1.1-2: Προστατευόμενα τοπία μέσω ΖΟΕ

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Είδος τοπίου	Νομικό πλαίσιο	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
1	GR2210002	Ζ.Ο.Ε. περιοχής κοιν. Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακιάς, Παντοκράτορα - Περιοχή 1	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 16-6-1990 - ΦΕΚ 347/Δ/5-7-90		3243735,3
2	GR2210002	Ζ.Ο.Ε. περιοχής κοιν. Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακιάς, Παντοκράτορα - Περιοχή 2α	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 16-6-1990 - ΦΕΚ 347/Δ/5-7-90		494396,34
3	GR2220001 GR2220005 GR2220006	Ζ.Ο.Ε. περιοχής Μύρτου - Ζώνη 2	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 2-9-2009 - ΦΕΚ441/ΑΑΠ/16-9-2009	Παράκτια ζώνη γεωπεριβαλλοντικής προστασίας. Βραχώδης - αμμώδης ακτή	169341,746
4	GR2220001 GR2220005 GR2220006	Ζ.Ο.Ε. περιοχής Μύρτου - Ζώνη 3	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 2-9-2009 - ΦΕΚ441/ΑΑΠ/16-9-2009	Ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό τοπίο	1471741,12
5	GR2220001 GR2220005 GR2220006	Ζ.Ο.Ε. περιοχής Μύρτου - Ζώνη 1	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 2-9-2009 - ΦΕΚ441/ΑΑΠ/16-9-2009	Παράκτιες και υποθαλάσσιες σπηλιές αναπαραγωγής μεσογειακής φώκιας και σπηλιές με νυχτερίδες	70857,818

Πίνακας 2.1.1-2: Προστατευόμενα τοπία μέσω ΖΟΕ

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Είδος τοπίου	Νομικό πλαίσιο	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
6	GR2220001	Ζ.Ο.Ε. Δήμου Λευκάδας	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 14-11-1997 - ΦΕΚ1096/Δ/18-12-97		1307191,5
7	GR2230002 GR2230007	Ζ.Ο.Ε. κοιν. Αργυράγων Κέρκυρας - περιοχή 1	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 8-6-1989 - ΦΕΚ407/Δ/16-7-1989	Τοπίο και περιοχή προστασίας της φύσης από αμμοθίνες και οικότοπους από θαλασσόκεδρα και σημαντικά είδη χλωρίδας	3905133,41
8	GR2230002 GR2230007	Ζ.Ο.Ε. κοιν. Αργυράγων Κέρκυρας - περιοχή 2	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 8-6-1989 - ΦΕΚ407/Δ/16-7-1989	Τοπίο και περιοχή προστασίας της φύσης από αμμοθίνες και οικότοπους από θαλασσόκεδρα και σημαντικών ειδών χλωρίδας	264976,329
9	GR2230002 GR2230007	Ζ.Ο.Ε. κοιν. Αργυράγων Κέρκυρας - περιοχή 3	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 8-6-1989 - ΦΕΚ407/Δ/16-7-1989	Τοπίο και περιοχή προστασίας της φύσης από αμμοθίνες και οικότοπους από θαλασσόκεδρα και σημαντικών ειδών χλωρίδας	997251,831
10	GR2230002 GR2230007	Ζ.Ο.Ε. κοιν. Αργυράγων Κέρκυρας - περιοχή 4	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 8-6-1989 - ΦΕΚ407/Δ/16-7-1989	Τοπίο και περιοχή προστασίας της φύσης από αμμοθίνες και οικότοπους από θαλασσόκεδρα και	988821,044

Πίνακας 2.1.1-2: Προστατευόμενα τοπία μέσω ΖΟΕ

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Είδος τοπίου	Νομικό πλαίσιο	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
					σημαντικών ειδών χλωρίδας	
11	GR2230002 GR2230007	Ζ.Ο.Ε. κοιν. Αργυράγων Κέρκυρας - περιοχή 5	Περιοχές προστασίας τοπίου καθορισμένες μέσω Ζ.Ο.Ε.	ΠΔ 8-6-1989 - ΦΕΚ407/Δ/16-7-1989	Τοπίο και περιοχή προστασίας της φύσης από αμμοθίνες και οικότοπους από θαλασσόκεδρα και σημαντικών ειδών χλωρίδας	301731,965

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται άλλα σημαντικά τοπία, που βρίσκονται εντός των περιοχών Natura. Επίσης προστέθηκαν οι περιοχές γεωτόπων του καταλόγου ΙΓΜΕ/UNESCO, οι οποίοι δεν έχουν θεσμικό χαρακτηρισμό.

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
1	GR2210001, GR2210002, GR2220003, GR2220004, GR2220005, GR2220007, GR2230002, GR2230004, GR2230005, GR2230007, GR2230008, GR2230010, GR2240001	Βλάστηση από Ποσειδωνία	Θαλάσσιο τοπίο και σημαντικός βιότοπος	Θαλάσσιο οικοσύστημα εμπλουτισμού των νερών σε O_2, παγίδες αιωρούμενων σωματιδίων και φίλτρα καθαρισμού της στήλης νερού. Καταφύγιο κι ενδιαίτημα πολυάριθμων θαλάσσιων οργανισμών. Συντελούν στην αντιδιαβρωτική προστασία του βυθού και της παράκτιας ζώνης.	516.047.771,4
2	GR2210001	Παραλία Ναυάγιο	Αισθητικό τοπίο, ενάλιο σπήλαιο, ακτή κολύμβησης, Έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος	Τμήμα της ευρύτερης περιοχής προστασίας των Δ και ΒΔ ακτών Ζακύνθου, για την θαλάσσια φώκια *Monachus Monachus*, μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας και ενδημικών ειδών χλωρίδας. (έχει κηρυχθεί ως Αρχαιολογικός χώρος)	80938,104
3	GR2210001	Σχηματισμοί Κερίου	Γεώτοπος	Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι με εντυπωσιακή παρουσία 2 κωνικών βράχων (Μυζήθρες) και με προστασία ελοφυτικής βλάστησης, ιδιαίτερα καλαμώνες. Σημαντικά είδη από αμφίβια,	280,111

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
				νεροχελώνες και 34 είδη ενδημικής ορνιθοπανίδας. Τόπος ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας	
4	GR2210001	Νησίδα Αγίου Ιωάννη (Ζακύνθου)	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Βραχονησίδα. Ανάγλυφο πεδινό.	Νησίδα υψηλού αισθητικού κάλλους. Τοπίο στις ΒΔ ακτές της Ζακύνθου, βιότοπος της χελώνας *Caretta caretta* και οικότοπος διαβίωσης της φώκιας *Monachus Monachus*	95208,093
5	GR2210001	Νησίδα Αγίου Ανδρέα (Ζακύνθου)	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Βραχονησίδα	Νησίδα υψηλού αισθητικού κάλλους. Τοπίο στις ΒΔ ακτές της Ζακύνθου, βιότοπος της χελώνας *Caretta caretta* και οικότοπος διαβίωσης της φώκιας *Monachus Monachus*	18715,665
6	GR2210002	Νησίδα Καλονήσι - Πελούζο (Ζακύνθου)	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Λοφώδες έως πεδινό ανάγλυφο, με παραλία με λευκή άμμο.	Υψηλού αισθητικού κάλλους νησίδα στον κόλπο του Λαγανά, τόπος ωοτοκίας της χελώνας *Caretta caretta*	193665,767
7	GR2210002	Νησίδα Μαραθονήσι (Ζακύνθου)	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Βραχώδες ανάγλυφο, με σπηλαιώσεις και μικρές παραλίες με λευκή άμμο, υψηλής αισθητικής αξίας	Κατάφυτη υψηλής αισθητικής νησίδα στον κόλπο του Λαγανά με αμμώδεις παραλίες, τόπος ωοτοκίας της χελώνας *Caretta caretta*	269494,765

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
8	GR2210002	Πηγή Ηροδότου	Γεώτοπος	Ασφαλτούχες αναβλύσεις από την ελώδη περιοχή της λίμνης Κερίου. Ίχνη από παλαιές γεωτρήσεις για άντληση πετρελαίου μαζούτ (νάφθα) του 19ου και 20ου αιώνα. Απαντάται το χαρακτηριστικό ενδημικό είδος *Cladium mariscum* (τυρφώνας)	114,585
9	GR2210002	Εβαπορίτες Καλαμακίου	Γεώτοπος	Γυψοφόρες μάργες με επικάλυψη μαργαϊκών ασβεστόλιθων (Μεσσήνιο). Περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας	28037,312
10	GR2210002	Βραχώδεις ακτές με σπηλαιώσεις (Λαγανάς)	Καρστικοί σχηματισμοί – Σπήλαια. Παράκτιο τοπίο.	Βραχώδεις ακτές με σπηλαιώσεις (Λαγανάς) - Παράκτιες καρστικές λίμνες. Σημαντική περιοχή για την ορνιθοπανίδα, είδη χειροπτέρων και την χελώνα *Caretta caretta*.	146287,811
11	GR2210002	Άργιλοι Γέρακα	Γεώτοπος	Έντονα διαβρωμένοι άργιλοι	19560,477
		Λίμνη Κερίου	Γεώτοπος	Έλος με πλούσια υδροχαρή βλάστηση με το χαρακτηριστικό ενδημικό είδος *Cladium mariscum* (τυρφώνας) και καλαμώνες.	239744,569

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
				Αποξηραίνεται κατά τους θερινούς μήνες. Σημαντική για τις διεργασίες ενεργής τυρφογένεσης (υφάλμυρος τυρφώνας)	
12	GR2210003 GR2210004	Νησίδες Στροφάδων	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας. Πεδινό – λοφώδες ανάγλυφο. Μεταξύ τους μεγάλος αριθμός σκοπέλων και υφάλων.	Βραχώδεις χαμηλές νησίδες με αραιή φρυγανική βλάστηση. Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα θαλασσοπούλια και σταθμός ανάπαυσης για την μεταναστευτική ορνιθοπανίδα. Σημαντικά και πολυάριθμα είδη χλωρίδας και παρουσία πυκνού κεδροδάσους.	1402339,15
13	GR2220006	Όρμος Μύρτου Κεφαλλονιάς	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011064) Απόκρημνες ακτές και αμμώδης παραλία.	Παράκτιος κρημνός αλλά και αμμοθίνες και θαμνώνες σκληρόφυλλων με σπάνια είδη χλωρίδας	999748,167
14	GR2220002 GR2220006	Εθνικός Δρυμός Αίνου ή Μόντε Νέρο και κόλπος Λουρδά	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011020). Ορεινό τοπίο.	Δάση κεφαλληνιακής ελάτης και αείφυλλων πλατύφυλλων σε συνδυασμό με σπάνια ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας	69740788,0
15	GR2220002 GR2220006	Σπήλαιο Νύφι	Σπήλαιο	Καρστικό σπήλαιο με πεσμένη οροφή	9070,281

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
16	GR2220002 GR2220006	Σπήλαιο Πετάσι	Σπήλαιο	Καρστικό σπήλαιο με πεσμένη οροφή	3727,641
17	GR2220002 GR2220006	Λίμνη Άβυθος	Καρστική μορφή	Πλατύ και βαθύ βάραθρο με συνολικό βάθος 85μ. - ευρύτερη περιοχή του Αίνου. σε απόσταση 1km από Natura	36,706
18	GR2220003	Νησίδα Σκορπίδι Λευκάδας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011062). Νησιωτικό τοπίο. Πεδινό – λοφώδες ανάγλυφο.	Αναπτύσσονται οικότοποι με μεσογειακή μακία και δάση πεύκων, κυπαρισσιών και ελαιώνων	115623,45
19	GR2220003	Νησίδα Σκορπιός Λευκάδας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011053). Νησιωτικό τοπίο. Πεδινό – λοφώδες ανάγλυφο.	Αναπτύσσονται οικότοποι με μεσογειακή μακία και δάση πεύκων, κυπαρισσιών και ελαιώνων	924776,206
20	GR2220003	Νησίδα Σπάρτη Λευκάδας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011058). Νησιωτικό τοπίο. Πεδινό – λοφώδες ανάγλυφο.	Αναπτύσσονται οικότοποι με μεσογειακή μακία και δάση πεύκων, κυπαρισσιών και ελαιώνων	534697,635
21	GR2220003	Νήσος Κάλαμος	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ2011103). Νησιωτικό τοπίο. Πεδινό – λοφώδες ανάγλυφο.	Φυσικά δάση με πεύκα και σποραδικά κυπαρίσσια	25103317,6
22	GR2220004	Ασβεστολιθικοί βράχοι (Κεφαλονιά)	Καρστικός σχηματισμός. Θαλάσσιο τοπίο.	Πυθμένας με ασβεστολιθικούς βράχους. Προστατευόμενα είδη χλωρίδας	103171,237

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
23	GR2220006	Σπήλαιο Αγγαλάκι	Σπήλαιο	Καρστική μορφή - σύστημα 17 περίπου σπηλαίων που σχηματίζουν υπόγειες λίμνες στο εσωτερικό τους. Ευρύτερη περιοχή του όρους Αγία Δυνατή	207,845
24	GR2230001	Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011041). Λιμνοθάλασσα, αμμώδεις παραλίες. Παράκτιο πεδινό ανάγλυφο, με υγροτοπικά συστήματα και παραλία με αμμοθίνες	Υφάλμυρη λιμνοθάλασσα. Ενδιάμεσος σταθμός για μεταναστευτική ορνιθοπανίδα. Αναπτύσσονται οικότοποι με σπάνια είδη χλωρίδας, ασπόνδυλων, αμφίβιων, ερπετών και ψαριών	1997325,68
25	GR2230002	Λιμνοθάλασσα Κορισσίων	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011029). Πεδινό τοπίο με λοφώδη έξαρση στα ΒΔ.. Λιμνοθάλασσα και αμμώδης παραλία με θίνες.	Αμμοθίνες και οικότοποι από θαλασσόκεδρα και σημαντικών ειδών χλωρίδας. Ενδιαιτήματα χειμερινής ορνιθοπανίδας. Σπάνια είδη ερπετών και αμφιβίων. Βιότοπος της βίδρας (*Lutra lutra*)	9417453,08
26	GR2230002 GR2230007	Δάσος θαλασσόκεδρων στην Κορισσίων	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Ανάγλυφο πεδινό.	Η Juniperus phoenicea αναπτύσσεται στις νότιες αμμώδεις παραλίες της περιοχής που φαίνονται να είναι τα μοναδικά κατάλοιπα ενός τέτοιου δάσους στα νησιά της Κέρκυρας	148497,134

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
27	GR2230003	Αλυκές Λευκίμης	Αισθητικό τοπίο, μίξη φυσικού και ανθρωπογενούς. Βιότοπος (AB1080036). Χερσόνησος με επίπεδο ανάγλυφο. Υγροτοπικό τοπίο.	Παράκτιος υγρότοπος. Σημαντικός σταθμός μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας. Αμμοθίνες με σπάνια κι ενδημικά είδη χλωρίδας	1334480,32
28	GR2230003	Αλυκή Λευκίμμης	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (A00010305). Πεδινό υγροτοπικό τοπίο.	Λόφοι με μεσογειακή βλάστηση. Παράκτια βλάστηση. Οικότοποι με σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας. Υγρότοπος με αλόφιλα είδη.	1109384,12
29	GR2230004	Γαλάζιες σπηλιές (Παξοί)	Σπήλαιο	Καρστικό ενάλιο σπήλαιο	1803,325
30	GR2230004	Όρμος Αρίλλας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (AT3011017). Παράκτιο τοπίο. Όρμος με παράκτιο κρημνό και παραλία με χαλίκια,	Σπάνιο τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με ανθρωπογενείς απειλές υποβάθμισης. φυσική βλάστηση και ελαιώνες. Σημαντικά ενδιαιτήματα για την ορνιθοπανίδα αλλά και θαλάσσια είδη χλωρίδας και πανίδας.	409866,513
31	GR2230004	Παραλία και Νησάκι Πέραμος	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (AT3011019). Παράκτιο και νησιωτικό τοπίο. Πεδινό-λοφώδες ανάγλυφο.	Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με πυκνή βλάστηση, Σημαντικό για προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας.	67829,535
32	GR2230004	Σύβοτα	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (AT3011010). Πεδινό –	Παραθαλάσσιο τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με ανθρωπογενείς	1750044,20

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
			λοφώδες ανάγλυφο. Παράκτιο τοπίο.	παρεμβάσεις. Χερσόνησος με πυκνή βλάστηση και 2 νησάκια : Αγ. Νικόλαος και Μαύρον όρος με εξαιρετική θέα χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα ορνιθοπανίδας.	
33	GR2230004	Πέτρινο Μάτι, Βουτούμι	Γεώτοπος	Πτυχή σε νηρητικούς ασβεστόλιθους	1201,349
34	GR2230004	Σπήλαιο Τρυπητός	Σπήλαιο	Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γεωλογικού ενδιαφέροντος	78423,306
35	GR2230004	Σπήλαια Ορθόλιθου	Σπήλαιο	Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γεωλογικού ενδιαφέροντος	6724,427
36	GR2230004	Σπήλαιο Υπαπαντής	Σπήλαιο	Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γεωλογικού ενδιαφέροντος	7691,862
37	GR2230005	Βουνό πάνω από Μπενίτσες	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (AT1011030). Ορεινό ανάγλυφο. Παράκτιο τοπίο.	Αισθητικό τοπίο με πανοραμική θέα. Γυμνοί βράχοι, κρημνοί με θάμνους σκληρόφυλλων. Πυκνή βλάστηση από πεύκα, κυπαρίσσια και ελιές	980867,906
38	GR2230005	Βραχώδεις ακτές Κέρκυρας (από Πέραμα ως Επισκοπιανά)	Μικρά νησιά και βραχονησίδες - παράκτιος κρημνός. Καρστικός σχηματισμός	Μέρος του βιότοπου των εκτεταμένων λιβαδιών Ποσειδωνίας της περιοχής μελέτης.	22396,045

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
39	GR2230005	Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011032). Πεδινό υγροτοπικό τοπίο.	Αλμυρό έλος και έλη με υφάλμυρα νερά. Ενδιαίτημα ψαριών και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας	2307006,30
40	GR2230008 GR2230010	Ακτή Πόρτο	Αισθητικό τοπίο	Ακτή με παράκτια θαλάσσια σπήλαια. Βιότοπος προστατευόμενων ειδών θαλάσσιας μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας.	32314,082
41	GR2230008 GR2230010	Ακτή Μπραγκίνι	Αισθητικό τοπίο Ακτή με παράκτια θαλάσσια σπήλαια	Βιότοπος προστατευόμενων ειδών θαλάσσιας μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας.	65871,008
42	GR2230008 GR2230010	Ακρωτήριο Κεφάλι και Νησίδες Διάπλο και Διάκοπο	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011029) Παράκτιος κρημνός	Αραιή θαμνώδη ς βλάστηση, ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και πανοραμικής θέας. Σημαντικός βιότοπος για τα είδη *Phalacrocorax aristotelis* (θαλασσοκόρακας), *Falco peregrinus* (Πετρίτης), *Calonectris diomrdea* (Αρτέμης)	706764,223
43	GR2230008 GR2230010	Ακτή Φύκι	Ακτή μαζί με παράκτια θαλάσσια σπήλαια	Ακτή μαζί με παράκτια θαλάσσια σπήλαια υψηλής αισθητικής. Καταφύγιο προστατευόμενων ειδών πανίδας	14164,053

Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
44	GR2230008 GR2230010	Παραλία Μαθράκι (Πορτέλο)	Ακτή μαζί με παράκτια θαλάσσια σπήλαια	Ακτή μαζί με παράκτια θαλάσσια σπήλαια	157124,608
45	GR2230008 GR2230010	Ακτή Κάνουλα	Ακτή μαζί με παράκτια θαλάσσια σπήλαια	Ακτή μαζί με παράκτια θαλάσσια σπήλαια	13249,682
46	GR2230008 GR2230010	Ύφαλοι και βραχονησίδες Διαποντίων νήσων. Βράχοι Οθωνών	Καρστικοί σχηματισμοί. Κατακόρυφες κρημνώδεις ακτές με καρστική διάβρωση.	Τόποι φωλεασμού και αναπαραγωγής προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας	72080,832
47	GR2230009	Ποταμός Φόνισσας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας.	Ποταμός με σημαντική παρόχθια βλάστηση. Εκβολές με σημαντικά είδη ιχθυοπανίδας	138141,791
48	GR2240001	Ανατολική λιμνοθάλασσα και αλυκές Λευκάδας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011054)	Ενδιαίτημα σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας, σπανίων ειδών χλωρίδας και πανίδας και ψαριών	2456325,23
47	GR2240001	Βόρεια λιμνοθάλασσα (Παλιώνης-Αβλίμων) Λευκάδας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ1011055). Αλμυρά έλη, λιμνοθάλασσα, αμμοθίνες και αμμώδεις παραλίες	Βιότοποι της χελώνας *Caretta caretta* και προστατευόμενης ορνιθοπανίδας	4635392,93
48	GR2240001	Νησίδες Αγίου Νικολάου	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (ΑΤ2011098). Παραθαλάσσιο τοπίο	Ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, καλαίσθητα ανθρωπογενή στοιχεία.	84182,66


Πίνακας 2.1.1-3: Αλλα σημαντικά τοπία

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ονομασία	Γεωμορφολογία - Είδος τοπίου	Περιγραφή / Σχέση με προστατευτέο αντικείμενο	Έκταση (m^2)
49	GR2240002	Όρος Σταυρωτά Λευκάδας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (AB1080168)	Περιοχή με πυκνή βλάστηση, μοναδικός τόπος συνύπαρξης των φυτικών *ειδών Paeonia mascula* ssp. *russi* και *P. peregrina* ενδημικών των Ιονίων	9693499,19
50	GR2240002	Περιοχή Χορτάτων Λευκάδας	Φυσικό τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (A00040041) Ορεινό τοπίο με σημαντικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και κυρίως καρστικούς σχηματισμούς	Φρυγανική βλάστηση σημαντικός τόπος για ενδημικά χλωριδικά είδη καθώς και προστατευόμενα ή ενδημικά ασπόνδυλα. Αποτελεί το βορειοδυτικό άκρο της περιοχής διανομής του *Paeonia mascula* subsp. *russi* και το νότιο αντίστοιχο για το *Paeonia peregrina*.	3229154,99

Τα σπήλαια, κυρίως τα ενάλια αποτελούν συχνά τόπο φωλεασμού και αναπαραγωγής πολλών σημαντικών και προστατευόμενων ειδών πανίδας, όπως η μεσογειακή φώκια *Monachus Monachus*, τα κητώδη, τα χειρόπτερα, κ.λπ.

2.1.2 Γεωλογία ορυκτοί πόροι/κοιτάσματα και τύποι εδαφών

Το Κεφάλαιο της Γεωλογίας περιλαμβάνει την μελέτη της λιθολογίας, της εδαφολογίας, των ορυκτών πόρων και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της περιοχής μελέτης. Στο σχήμα και στον πίνακα που ακολουθούν καταγράφονται οι λιθολογικοί σχηματισμοί, τα κοιτάσματα / ορυκτοί πόροι, οι εξορυκτικές δραστηριότητες και οι βασικές εδαφολογικές συνθήκες.



Σχήμα 2.1.2-1: Μπλοκ εξορύξεων υδρογονανθράκων στην περιοχή μελέτης και σχέση τους με τις περιοχές Natura.

Πηγή : ΕΔΕΥ ΑΕ (https://www.greekhydrocarbons.gr), Ιδία επεξεργασία.

Πίνακας 2.1.2-1: Γεωλογία – ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Λιθολογία	Ορυκτοί πόροι – κοιτάσματα	Λατομεία	Κύρια χαρακτηριστικά εδαφικών σχηματισμών		
					Γαίες (μητρικό πέτρωμα)	Διάβρωση	Βάθος
1	GR2210001	-Προσχώσεις -Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι του Ηώκαινου - Ασβεστόλιθοι Κρητιδικοί	1-Γύψος: όρος Σκοπός (ανάμεσα στις περιοχές GR2210001 και GR2210002) 2-Ανθρακικό ασβέστιο : Κουναφάς και Μαρίνα (εκτός περιοχής Natura.		-Ασβεστόλιθοι -Κολούβια ασβεστολίθων -Τριτογενείς αποθέσεις	Καμία και μέτρια	Αβαθές και βαθύ
2	GR2210002	-Αλλούβια -Προσχώσεις -Παράκτιες αποθέσεις -Ψαμμίτες -Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, μάργες -Ασβεστόλιθοι μαργαϊκοί	1-Γύψος: όρος Σκοπός (ανάμεσα στις περιοχές GR2210001 και GR2210002)	Ανενεργό λατομείο γύψου, 400μ από τα όρια της περιοχής Natura. Θέση Άσπρα Πανιά. Όχληση στο προστατευτέο αντικείμενο σε περιόδους δραστηριότητας, λόγω μετακίνησης και μεταφοράς.	-Αλλούβια -Σκληροί ασβεστόλιθοι -Τριτογενείς αποθέσεις	Καμιά	Αβαθές και βράχος
3	GR2210003	-Τεταρτογενείς αποθέσεις -Νεογενείς αποθέσεις -Ασβεστόλιθοι -Γύψος Νεογενούς και Τριαδικός)	Υδρογονάνθρακες 1- Μπλοκ 10		Σκληροί ασβεστόλιθοι	Καμία	Αβαθές και βραχώδες
4	GR2210004	-Τεταρτογενείς αποθέσεις -Νεογενείς αποθέσεις - Γύψος Νεογενούς και Τριαδικός)	Υδρογονάνθρακες 1-Μπλοκ 10 1-Μπλοκ περιοχής Κατάκολου		Σκληροί ασβεστόλιθοι	Καμία	Αβαθές και βραχώδες
5	GR2220001	-Τεταρτογενείς αποθέσεις -Νεογενείς αποθέσεις -Ασβεστολιθικά λατυποπαγή Ιονίου ζώνης -Φλύσχης -Καρστικοί Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα			-Κολρύβια ασβεστολίθων -Σκληροί ασβεστόλιθοι -Τριτογενείς αποθέσεις	-Καμία και μέτρια -Καμία και έντονη	Βραχώδες και αβαθές -Αβαθές και βραχώδες -Αβαθές -Βραχώδες -Αβαθές και βαθύ
6	GR2220002	-Καρστικοί Ασβεστόλιθοι			Σκληροί ασβεστόλιθοι	-Καμία	-Αβαθές και βαθύ

Πίνακας 2.1.2-1: Γεωλογία – ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Λιθολογία	Ορυκτοί πόροι – κοιτάσματα	Λατομεία	Κύρια χαρακτηριστικά εδαφικών σχηματισμών		
					Γαίες (μητρικό πέτρωμα)	Διάβρωση	Βάθος
						-Καμία και μέτρια - Έντονη και μέτρια	-Αβαθές και βραχώδες -Βραχώδες και αβαθές
7	GR2220003	Μεγανήσι - Άτοκος- Αρκούδι- Βρώμοναςκλπ νησίδες -Παλαιοί κώνοι κορημάτων και πλευρικά κορήματα -Θαλάσσιες αποθέσεις -ελαφρά συνεκτικά λατυποπαγή -Ασβεστόλιθοι -Ασβεστόλιθοι Βίγλας Λευκάδα -Ασβεστόλιθοι διαφόρων ηλικιών και τύπων -Φλύσχης -Ammonitico Rosso κερατόλιθοι και αργιλικοί σχιστόλιθοι με Ποσιδώνιες -Σχιστόλιθοι και Ιάσπιδες -Δολομίτες			-Σκληροί ασβεστόλιθοι -Τριτογενείς αποθέσεις	Καμία	-Βραχώδες και αβαθές -Αβαθές και βραχώδες -Βαθύ -Αβαθές
8	GR2220004	Θαλάσσια περιοχή	-	-	-	-	-
9	GR2220005	Θαλάσσια περιοχή			-	-	-
10	GR2220006	-Τεταρτογενείς αποθέσεις -Μαργαϊκοί ασβεστόλιθο-Ασβεστόλιθοι διαφόρων τύπων και ηλικιών		Λατομεία αδρανών υλικών στις Δ.Ε. Πυλαρέων και Δ.Ε. Σάμης έκτασης 14.480 τμ και 75683 τμ αντίστοιχα. Με επιπτώσεις στο προστατευτέο αντικείμενο.	Αλλούβια Κολούβια ασβεστολίθων -Κώνοι αποθέσεων -Σκληροί ασβεστόλιθοι	Καμία και μέτρια	-Αβαθές και βράχος

Πίνακας 2.1.2-1: Γεωλογία – ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Λιθολογία	Ορυκτοί πόροι – κοιτάσματα	Λατομεία	Κύρια χαρακτηριστικά εδαφικών σχηματισμών		
					Γαίες (μητρικό πέτρωμα)	Διάβρωση	Βάθος
					-Τριτογενείς αποθέσεις		
11	GR2220007	Θαλάσσια περιοχή			-	-	-
12	GR22230001	-Σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων -Ψαμμιτοκροκαλοπαγή -Ασβεστόλιθοι Βίγλας -Ασβεστόλιθοι Σινίων και Παντοκράτορα			-Αλλούβια -Σκληροί ασβεστόλιθοι	Καμιά	-Βαθύ
13	GR22230002	-Τεταρτογενείς αποθέσεις -Μάργες -Λατυποπαγή - Ψαμμούχες μάργες -Ασβεστόλιθοι Βίγλας -Ασβεστόλιθοι Σινίων και Παντοκράτορα - Σχιστόλιθοι με Ποσειδωνίες, -Γύψος -Ασβεστόλιθοι			-Αλλούβια -Σκληροί ασβεστόλιθοι -Τριτογενείς αποθέσεις	Καμιά	-Βαθύ -Αβαθές και βράχος
14	GR22230003	-Σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων			-Αλλούβια	Καμιά	-Βαθύ
15	GR2230004	-Ασβεστόλιθοι λεπτοστρωματώδεις -Ασβεστόλιθοι	Υδρογονάνθρακες 1- Μπλοκ Ιονίου Άρτας – Πρέβεζας		-Σκληροί ασβεστόλιθοι	Καμιά και μέτρια	-Αβαθές και βαθύ -Αβαθές και βράχος
16	GR2230005	Θαλάσσια περιοχή			-	-	-

Πίνακας 2.1.2-1: Γεωλογία – ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Λιθολογία	Ορυκτοί πόροι – κοιτάσματα	Λατομεία	Κύρια χαρακτηριστικά εδαφικών σχηματισμών		
					Γαίες (μητρικό πέτρωμα)	Διάβρωση	Βάθος
17	GR22230007	-Σύγχρονες προσχώσεις -Σύγχρονες θίνες -Παλιές θίνες Λατυποπαγή -Ασβεστιτικοί ψαμμίτες			-Αλλούβια -Τριτογενείς αποθέσεις	Καμιά	-Βαθύ -Αβαθές και βράχος -Βαθύ και αβαθές
18	GR2230008	-Αλλουβιακές αποθέσεις -Σύγχρονες παράκτιες αποθέσεις - Φλύσχης -Ασβεστόλιθοι	Υδρογονάνθρακες 1- Μπλοκ 1		-αλλούβια -φλύσχης -σκληροί ασβεστόλιθοι	Καμιά	-Βαθύ Βαθύ και αβαθές -Βράχος και αβαθές
19	GR22230009	-Σύγγχρονες προσχώσεις -Μάργες			-Αλλούβια -Τριτογενείς αποθέσεις	Καμιά	-Βαθύ
20	GR2230010	Θαλάσσια περιοχή	Υδρογονάνθρακες 1- Μπλοκ 1		-	-	-
21	GR2240001	Λευκάδα -Σύγχρονες προσχώσεις -παράκτιοι σχηματισμοί -θαλάσσιες αποθέσεις -Συνεκτικό θαλάσσιο λατυποπαγές Αιτ/νία -Αποθέσεις μολασσικού τύπου -Ασβεστόλιθοι στρωματώδεις -Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα			-Αλλούβια -Σκληροί ασβεστόλιθοι -Τριτογενείς αποθέσεις	Καμιά	-Βαθύ -Βαθύ και αβαθές
22	GR2240002	-Αποθέσεις ερυθρογής -Αποθέσεις μολασσικού τύπου -Μάργες - Ασβεστόλιθοι διαφόρων τύπων και ηλικιών -Ammonitico Rosso			- Καμιά - Καμιά και μέτρια -Μέτρια -Μέτρια και καμιά	Καμιά	-Βαθύ και αβαθές -Βαθύ και βράχος - Αβαθές

Πίνακας 2.1.2-1: Γεωλογία – ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Λιθολογία	Ορυκτοί πόροι – κοιτάσματα	Λατομεία	Κύρια χαρακτηριστικά εδαφικών σχηματισμών		
					Γαίες (μητρικό πέτρωμα)	Διάβρωση	Βάθος
							-Βράχος και αβαθές

Στον Πίνακα 2.1.2-2 που ακολουθεί, αναφέρονται οι γεώτοποι και οι καρστικοί σχηματισμοί που βρίσκονται εντός των ορίων ή στη γειτονία των περιοχών Natura. Επίσης, οι θέσεις των κοιτασμάτων, οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται εκτός περιοχής Natura, αλλά σε **μικρή απόσταση από αυτές.**

Πίνακας 2.1.2-2: Γεώτοποι, καρστικοί σχηματισμοί, ορυκτοί πόροι ευρύτερης περιοχής

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Καρστικοί σχηματισμοί	Γεώτοποι	Ορυκτοί πόροι – κοιτάσματα
1	GR2210001	Ασβεστολιθικές απόκρημνες ακτές, με καρστική διάβρωση.		1-Γύψος: όρος Σκοπός (ανάμεσα στις περιοχές GR2210001 και GR2210002) 2-Ανθρακικό ασβέστιο : Κουναφάς και Μαρίνα (εκτός περιοχής Natura.
2	GR2210002	Βραχώδεις ακτές με σπηλαιώσεις Παράκτιες καρστικές λίμνες	-Σχηματισμοί Κερίου -Εβαπορίτες Καλαμακίου -Έλος Λίμνης Κερίου -Άργιλοι Γέρακα	1-Γύψος: όρος Σκοπός (ανάμεσα στις περιοχές GR2210001 και GR2210002)
3	GR2210003	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		Υδρογονάνθρακες 1- Μπλοκ 10
4	GR2210004	Απότομες ακτές με απομονωμένες βραχώδεις παραλίες,	-	Υδρογονάνθρακες 1-Μπλοκ 10 1-Μπλοκ περιοχής Κατάκολου
5	GR2220001	-Απότομες πλαγιές (κρημνώδεις)		
6	GR2220002	-Δολίνες. Καρστικά σπήλαια που έχει καταπέσει η οροφή τους. -Δολίνες με νερό.		
7	GR2220003		Ενάλιο σπήλαιο Παπανικολή (Μεγανήσι)	
8	GR2220004	-Ασβεστολιθικοί βράχοι -Πυθμένας με ασβεστολιθικούς βράχους.		
9	GR2220005		Κουνόπετρα	1- Ανθρακικό ασβέστιο : Μήνυες κοντά στο Αργοστόλι. Περιοχή εκτός Natura
10	GR2220006	Δολίνες	- Σπηλαιοβάραθρο Αγγαλάκη (Πουλάτα) -Καταβόθρα Αργοστολίου (κόλπος Σάμης -Λίμνες Άβυθος ή Άκολη	
11	GR2220007	-Καταβόθρες -Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη -Δολίνη Λίμνης Μελισσάνη	-Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη ΑΤ 1011019 -Λίμνη Μελισσάνη: Δολίνη.	

Πίνακας 2.1.2-2: Γεώτοποι, καρστικοί σχηματισμοί, ορυκτοί πόροι ευρύτερης περιοχής

α/α	Κωδικός περιοχής Natura 2000	Καρστικοί σχηματισμοί	Γεώτοποι	Ορυκτοί πόροι – κοιτάσματα
12	GR22230001	Ασβεστολιθικό όρος Παντοκράτορας με διαφόρους τύπους καρστικών σχηματισμών		
13	GR22230003		Καρστικό οροπέδιο Παντοκράτορα	
14	GR2230004	-Ασβεστολιθικά νησιά και νησίδες. -Βραχώδεις ακτές με σπήλαια -Βραχονησίδες από ασβεστόλιθο	Το Πέτρινο μάτι: πτυχή σε νηρητικούς ασβεστόλιθους (Βουτούμι)	Υδρογονάνθρακες 1- Μπλοκ Ιονίου Άρτας - Πρέβεζας
15	GR2230005	Βραχώδης ακτή Μικρά νησιά και βραχονησίδες - Παράκτιος κρημνός		
16	GR2230008	Ύφαλοι, -βραχονησίδες -Βράχοι Οθωνών -Νησίδες - Κατακόρυφες κρημνώδεις ακτές *με καρστική διάβρωση*	Παραλία Άσπρη Άμμος (απόκρημνο βράχο με επιφάνεια ¨καθρέφτη¨ (Οθωνοί)	Υδρογονάνθρακες 1- Μπλοκ 1
17	GR22230009		Κόλπος Σιδαρίου	
18	GR2230010			Υδρογονάνθρακες 1- Μπλοκ 1
19	GR2240002 Περιοχή Χορτάτων	-Βραχώδεις πλαγιές, γκρεμοί, κοιλάδες, δολίνες, κ.λπ. -Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή -Μεγάλες Δολίνες (οροπέδια		

2.1.3 Υδρολογία και ποιότητα νερών


2.1.3.1 Επιφανειακά εσωτερικά νερά

Δεν απαντώνται εσωτερικές λίμνες στην περιοχή μελέτης, αλλά κάποιες λιμνοθάλασσες οι οποίες και αναφέρονται στο κεφάλαιο των παράκτιων και μεταβατικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης καταγράφονται 5 ποτάμια υδατικά συστήματα στα ΣΔΛΑΠ, που η λεκάνη απορροής τους ή οι εκβολές τους βρίσκονται μέσα στα όρια των προστατευόμενων περιοχών. Πρόκειται για τους ποταμούς:

- **Αγ. Ευφημία**, στο Α τμήμα της Κεφαλλονιάς και εκβάλλει στο βόρειο άκρο της ομώνυμης ακτής κολύμβησης, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Βρίσκεται Νότια από την περιοχή ΕΔΖ N2K GR2220001Καλόν όρος. Η κοιλάδα του εξαιρείται από την περιοχή ΖΕΠ GR2220006 Αίνος Αγία Δυνατή και Καλόν όρος που βρίσκεται εκατέρωθεν της. Έχει επίδραση στην διαμόρφωση του μικροκλίματος της ευρύτερη περιοχής. Αποτελεί συγκέντρωση επιφανειακού νερού σημαντική για την πανίδα και ορνιθοπανίδα των προστατευόμενων περιοχών και της ενδιάμεσης περιοχής. Το ποτάμι δυνητικά δεν μεταφέρει σημαντικά φορτία αγροχημικής ρύπανσης, αφού η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από ήπια γεωργική δραστηριότητα και δεν καταγράφονται σημαντικές οικιστικές περιοχές στην λεκάνη απορροής του ποταμού.
- **Φόνισσα**, στο ΒΔ άκρο της ν. Κέρκυρας, η κοίτα του αποτελεί ουσιαστικά την περιοχή Natura GR2230009. Πηγάζει από τις δυτικές υπώρειες του όρους Παντοκράτορα. Σε όλο του το μήκος σχηματίζει σημαντικά παρόχθια οικοσυστήματα με υδροχαρή κυρίως βλάστηση και αισθητικά τοπία. Στις εκβολές του, στον κόλπο Σιδάρι, σχηματίζει υγρότοπο που φιλοξενεί είδη ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
- **Μεσογγής**, στο Α τμήμα της ν. Κέρκυρας, Εκβάλλει ανάμεσα στις ακτές κολύμβησης Μεσογγή και Μοραΐτικα. Τοποθετείται εκτός περιοχής Natura και συγκεκριμένα σε απόσταση 2 χλμ νότια από την περιοχή Natura GR2230005. Υπάρχουν έργα διευθέτησης σε αρκετά τμήματα κυρίως στον κάτω ρου του. Είναι διευθετημένος μέσα στον οικισμό των εκβολών του, ενώ έχει κατασκευαστεί μικρό λιμάνι – αγκυροβόλιο αλιευτικών και μικρών σκαφών αναψυχής. 350 μ περίπου νότια από τις εκβολές, υπάρχει συμβαλλόμενος κλάδος με έργα διευθέτησης και σε απόσταση 1,2 χλμ υπάρχουν κτίσματα μέσα στην κοίτη του ποταμού και από τις δύο όχθες (οικήματα, δρόμοι κλπ) Σχηματίζει υγρότοπο στις εκβολές του. Δεν επηρεάζει άμεσα τις περιοχές προστασίας με τις οποίες γειτνιάζει.
- **Ποτάμι**, στο Ν τμήμα της ν. Κέρκυρας. Πηγάζει από την ορεινή περιοχή του Πέλεκα εκτός περιοχής προστασίας. Εκβάλλει στην παραλία Λευκίμης, εντός της περιοχής Natura GR2230004 (Νήσοι Παξοί- Αντίπαξοι), σχηματίζοντας αισθητικά τοπία και σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του. Ο Ποταμός είναι διευθετημένος σε μεγάλο τμήμα του κάτω ρου του με τσιμέντο, ενώ υπάρχει αγκυροβόλιο, για αλιευτικά και μικρά σκάφη αναψυχής. Τα νερά του πιθανόν μεταφέρουν ρυπαντικό φορτίο από την γεωργική κυρίως δραστηριότητα της περιοχής που διασχίζει. Μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στην θαλάσσια περιοχή των εκβολών του, σημαντικά για την ιχθυοπανίδα. Δεν αναφέρονται επιπτώσεις από την ρύπανση στην θαλάσσια περιοχή που επηρεάζει.
- **Καρούχας** στο Ν τμήμα της Λευκάδας. Εκβάλλει στον όρμο Βασιλικής στην ακτή κολύμβησης Πόντι (GRBW049121037) στην θαλάσσια περιοχή N2K GR2220003 του Εσωτερικού Αρχιπελάγους Ιονίου. Μέσω του ποταμού Καρούχα και 5 γειτονικών ρεμάτων, μεταφέρεται πιθανή αστική και γεωργική ρύπανση από την λεκάνη απορροής του στην θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Ο σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων GRBW049121037101στην θαλάσσια περιοχή της ακτής Πόντι, από το 2013 έως το 2018, ωστόσο δεν καταγράφει σημαντικές τιμές ρυπαντών. Άλλες μετρήσεις δεν υπάρχουν ώστε να είναι γνωστές οι επιπτώσεις στα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας που υπάρχουν στην περιοχή προστασίας.

Τα ποτάμια υδατικά συστήματα και τα χαρακτηριστικά τους που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.3-1 και στο Σχήμα 2.1.3-1 που ακολουθούν.




Σχήμα 2.1.3-1: Ποτάμια υδατικά συστήματα

Πίνακας 2.1.3-1: Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό / ΙΤΥΣ / ΤΥΣ	Μήκος (Km)	Τύπος	Ποιότητα Οικολογική Χημική		ΛΑΠ	Καθεστώς ροής (hm^3)
GR2220001 GR2220006	EL0245R000100001N	Αγ. Ευφημία	ΦΥΣ	3,5	RM4 Ορεινό μεσογειακό έντονα εποχικό	Μέτρια	Καλή	EL0245 Κεφαλονιάς –Ιθάκης – Ζακύνθου	21,9
GR2230009	EL0534R000501076N	Φόνισσα	ΦΥΣ	6,9	RM1 μικρό μεσογειακό ρέμα, έντονα εποχικό	Καλή	Καλή	EL0534 Κέρκυρας Παξών	71,61
GR22230005	EL0534R000301075N	Μεσογγής	ΦΥΣ	7,5	RM4ορεινό μεσογειακό έντονα εποχικό	Καλή	Καλή	EL0534 Κέρκυρας Παξών	21,77
GR22230004	EL0534R000101074N	Ποτάμι		2,2	RM1Μικρό μεσογειακό ρέμα, έντονα εποχικό	Μέτρια	Καλή	EL0534 Κέρκυρας Παξών	8,47
GR2240003	EL0444R000101095N	Καρούχας	ΦΥΣ	3,0	R-M4ορεινό μεσογειακό έντονα εποχικό	Καλή	Καλή	EL0444 Λευκάδα	35,52

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πλημμυρικές ζώνες των ποταμών, στις πεδινές ζώνες, όπως καταγράφονται στα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Β. Πελοποννήσου, Ηπείρου και Δ. Ελλάδας.



Σχήμα 2.1.3-2: Ζώνες πλημμυρών

Στην Ν. Κέρκυρα εντοπίζονται δύο πλημμυρικές περιοχές σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Ηπείρου Τεύχος Β' 2684/2018.

Α) Η ζώνη EL 05RAK0004 στην περιοχή Λευκίμης – ρέμα Καβασιλάτων, στο ΒΑ άκρο της οποίας τοποθετείται και η περιοχή Natura 2000 ¨Αλυκή Λευκίμης ¨ με κωδικό GR2230003, ενώ εκβάλλει εντός των ορίων της περιοχής GR2230004 (Ν. Παξοί και Ν. Αντίπαξοι).

Η **πλημμυρική ζώνη Λευκίμης** με στοιχεία περιόδου επαναφοράς εκατονταετίας (T_{100}), έχει έκταση 1,7 χλμ^2 περίπου και βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ρ. Καβασιλάτων (Ποταμού), EL 0514FD12000.

Σε γενικές γραμμές αποτελεί πεδινή ζώνη και το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από σύγχρονες προσχώσεις, σχηματισμοί που εμφανίζουν καλή διαπερατότητα και ευνοούν την απορρόφηση του πλημμυρικού νερού. Στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της εμφανίζονται υδατοστεγείς μάργες.

Μέσα στην ΖΔΥΚΠ βρίσκεται τμήμα της πόλης της Λευκίμης, κυριαρχείτε από καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε ποσοστό 80%. Στην ΖΔΥΚΠ Λευκίμης εμπίπτουν και οι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, Έλους, Μώλου, Εκβολή Γρίτη, εκβολή ποταμού Γαρδένου, εκβολή ποταμού Μαραθιά, εκβολή παραλίας Πετρίτης, όπως φαίνονται στον πίνακα 2.1.3.1.2 του τεύχους ΤΤΑ.

Στις πλημμυρικές περιόδους, ανάλογα με το μέγεθος της πλημμύρας, κατακλύζονται τμήματα των Αλυκών και των μικρών νησιωτικών υγροτόπων. Σε αυτές τις περιόδους έχουμε μεγάλη τροφοδοσία σε νερό και σε φερτά υλικά στους υγρότοπους, αλλά και στην θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή (GR2230004).

Η πλημμυρική ζώνη συμβάλλει στην τροφοδότηση και διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και στην τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων, λόγω της μεταφοράς ιζήματος και εκτεταμένης κατείσδυσης.

Β) *Η χαμηλή ζώνη Ν. Κερκύρας* από τη Στρογγυλή μέχρι τους Βιταλάδες, με κωδικό EL0514FD13000 στην λεκάνη απορροής του π. Μεσάγγη. Βρίσκεται εκτός περιοχής Natura 2000 και δεν έχει επίδραση στο προστατευτέο αντικείμενο.

Στη **Ν. Λευκάδα** (ΥΔ Δυτ. Ελλάδας ELO4) δεν υπάρχουν ΖΥΔΚΠ, όπως εξ' άλλου προκύπτει και από τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας.

Στη **Ν. Κεφαλονιά** (ΥΔ Δυτ. Ελλάδας ELO4) το ρ. Αγ. Ευφημίας δεν ανήκει σε ΖΥΔΚΠ.

Ωστόσο υπερχειλίσεις καταγράφονται στην **Ν. Ζάκυνθο** (ΥΔ Δυτ. Ελλάδας ELO4), **στη ΖΥΔΚΠ «Χαμηλά Ζακύνθου» (EL02RA0003)**, που προέρχονται από τα ρεύματα Λαγανά, Αγ. Χαραλάμπη, Τσιλιβή, Αλυκές, με χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.1.3-2: Υδατορρέματα και λεκάνες απορροής της ΖΔΥΚΠ «Χαμηλά Ζακύνθου» EL02RA00K0003

Α/Α	Ονομασία	Χαρακτηρισμός	Μήκος (km)	Έκταση Λεκάνης Απορροής (km^2)	Κωδικός Λεκάνης Απορροής
1	Λαγανάς*	Ρέμα	9.64	28,40	GR4515394
2	Ζάκυνθος (ρ. Αγ. Χαραλάμπη)	Ρέμα	17.45	69,48	GR4515406
3	Τσιλιβή*	Ρέμα	2.51	7,10	GR4515414
4	Αλυκές*	Ρέμα	13.95	37,42	GR4515415

*Για τα ρέματα αυτά δεν βρέθηκε ονομασία στον χάρτη 1:50.000 και δηλώνεται η περιοχή εκβολής τους.

Στην περιοχή δεν έχουν αναφερθεί ιστορικές πλημμύρες παρά μόνον τοπικές υπερχειλίσεις, που κατακλύζουν γεωργικές εκτάσεις. Προκαλούνται κυρίως από ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης των ρεμάτων -που οφείλεται συχνά σε εκχερσώσεις για καλλιέργεια, την έλλειψη των τεχνικών έργων στη

συμβολή των ρεμάτων με συγκοινωνιακά έργα, ή υποδιαστασιολόγησή τους. Η περιοχή κατατάσσεται σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Σε αυτό συντελεί η αστικοποίηση σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη, σε πολλές περιοχές της λεκάνης απορροής.

Μορφολογικά η περιοχή είναι πεδινή με μέσο υψόμετρο 16,2 μ. και τα πετρώματα που την δομούν είναι κυρίως Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις (ψαμμίτες, μάργες, ιλυόλιθοι), ενώ συχνές είναι οι ενστρώσεις γύψου. Στα Δ-ΝΔ έχουμε την εμφάνιση ασβεστολίθων (Ηωκαινικών- Κρητιδικών) και μαργαϊκών ασβεστόλιθων. Πετρώματα που στην πλειοψηφία τους είναι διαπερατά και ευνοούν την κατείσδυση. Οι ήπιες κλίσεις ευνοούν την ιζηματαπόθεση των πλημμυρικών ροών.

Στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 του κόλπου Λαγανά (GR2210002) στην περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας *Caretta caretta* και στην παράκτια περιοχή των αμμωδών σχηματισμών, υπάρχουν επιπτώσεις μόνον κατά την διάρκεια έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Η προσφορά ιζήματος και θρεπτικών συστατικών στην ρηχή θαλάσσια ζώνη αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (λιβάδια Ποσειδωνίας, θαλάσσια πανίδα, κλπ). Στην ορνιθοπανίδα και ειδικά στα παρυδάτια είδη η πλημμυρική ζώνη διαδραματίζει πάντα καθοριστικό ρόλο. Τόσο αυτή όσο και τα γειτονικά της περιοχής προστασίας χερσαία οικοσυστήματα, ευνοούνται από την αποθήκευση νερού και παροχή φερτού υλικού. Στις υπόλοιπες περιοχές των Ιονίων νήσων δεν καταγράφονται πλημμυρικές ζώνες σύμφωνα με τα Αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της ΕΓΥ/ΥΠΕΝ.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πλημμυρικές ζώνες εντός των περιοχών Ν2Κ και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας 2.1.3-3:Πλημμυρικές ζώνες στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ονομασία	Κωδικός	Έκταση (km^2)	Περίμετρος (m)
GR2230004	Περιοχή Λευκίμης - Ρέμα Καβασιλάτων	EL05RAK0004	1677,826	52319,589
GR2210002	Χαμηλά Ζακύνθου	EL02RAK0003	1657,691	17490,085

2.1.3.2 Υπόγεια νερά

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί εξετάζονται υπόγεια υδατικά συστήματα στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή που συσχετίζονται με τους γεωλογικούς και υδρολιθολογικούς σχηματισμούς.

Ο χαρακτηρισμός και η ονοματολογία των υπόγειων υδατικών συστημάτων, ακολουθεί τα ΣΔΛΑΠ και τις Αναθεωρήσεις τους[1]. Τα όρια, η έκταση, η ποιοτική τους κατάσταση, οι απολήψεις, οι χρήσεις και οι πιέσεις που δέχονται, καθώς και οι αλληλεξαρτήσεις τους με τα επιφανειακά υδατικά συστήματα, βασίζονται στα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία που δίνουν τα Αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ (2018).

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα διακρίνονται σε :

1) Καρστικά ΥΣ. Υδροφόροι που σχηματίζοντα σε ανθρακικούς σχηματισμούς

[1] ΣΔΛΑΠ Ηπείρου, Δ. Ελλάδας και Β. Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2292/ Β'/ 13-9-2013) & Αναθεωρήσεις τους (ΦΕΚ 4664/Β/29.12.2017) ΥΠΕΝ/ΕΓΥ

2) Κοκκώδη υπόγεια συστήματα, κυρίως σε Νεογενείς και Τεταρτογενείς σχηματισμούς

3) Ρωγματώδη συστήματα υπόγειων υδάτων, όπου η υδροφορία οφείλεται αποκλειστικά στο δευτερογενές πορώδες των πετρωμάτων λόγω τεκτονισμού τους. Πρόκειται ουσιαστικά για αδιαπέρατους σχηματισμούς με ασθενείς και τοπικές υδροφορίες. Η δυναμικότητά τους εξαρτάται από το πάχος του μανδύα αποσάθρωσης και τον τεκτονισμό των πετρωμάτων. Ο φλύσχης, οι σχιστόλιθοι , οι φυλλίτες κ.τ.λ. δίδουν τέτοιου τύπου υδροφορίες.

Στον πίνακα 2.1.3.2.1 που ακολουθεί γίνεται η διασύνδεση της περιοχής Natura 2000 με τα υπόγεια υδατικά συστήματα και τα γεωλογικά – υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας 2.1.3-4: Γεωλογικά και υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά των ΥΥΣ της περιοχής μελέτης

ΛΑΠ	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Γεωλογικοί σχηματισμοί	Υδρολιθολογικοί σχηματισμοί	Υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ)
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου EL 0245	GR2210001	-Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι Ολιγοκαινικοί -Ασβεστόλιθοι Άνω Κρητιδικοί, ζώνης Παξών	-Καρστικοί σχηματισμοί: -Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας	Σύστημα Βραχίωνα EL0200030
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου EL 0245	GR2210002	-Τεταρτογενείς προσχώσεις - Πλειστοκαινικές παράκτιες αποθέσεις ψαμμίτες με αργιλομαργαϊκές παρεμβολές (Πλειστόκαινο – ιλυόλιθοι, μάργες) -Ψαμμίτες της ζώνης Παξών (Μειόκαινο) με ενστρώσεις γύψου -Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι ζώνης Παξών (Ηώκαινο- Ολιγόκαινο) -Γύψος και ανυδρίτης της Ιονίου ζώνης(Τριαδικό) -Ασβεστόλιθοι Ιονίου ζώνης (Τριαδικό)	-Πορώδεις σχηματισμοί Κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις. Υδροπερατότητα μέτρια έως πολύ μικρή. -Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας -Καρστικοί σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας -Αδιαπέρατοι σχηματισμοί	Σύστημα Ζακύνθου EL0200030 Σύστημα Βραχίωνα EL0200030
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου EL 0245	GR2210003 GR2210004	-Πλειστοκαινικά μεταλπικά ιζήματα -Ασβεστόλιθοι απολιθωματοφόροι συμπαγείς παχυστρωματώδεις σε ασυμφωνία με τους υποκείμενους σχηματισμούς του Πλειστόκαινου και Μειόκαινου	Καρστικοί σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας	-
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου EL 45	GR2220001 GR2220002	Ασβεστόλιθοι Κατ. – Μέσο Ιουρασικοί Ιόνιας Ζώνης	Καρστικοί σχηματισμοί Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας	Σύστημα Κεφαλονιάς EL0200010
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου EL 0245 και Λευκάδας EL0444	GR2220003	-Ολοκαινικοί σύγχρονοι παράκτιοι σχηματισμοί , προσχώσεις -Τεταρτογενείς αποθέσεις (Πλειστοκαινικές – Ολοκαινικές) λιμναίες και λιμνοθαλάσσιες - Φλύσχης της Ιονίου ζώνης(Ηώκαινο – Μειόκαινο) -Μάργες Μειοκαινικές της ζώνης Παξών -Ασβεστόλιθοι Κρητιδικοί έως Ολιγοκαινικοί (Ακουιτάνιο) λεπτο έως	-Πορώδεις σχηματισμοί Κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις. Υδροπερατότητα μέτρια έως πολύ μικρή. -Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας -Καρστικοί σχηματισμοί Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα κυμαινόμενης υδροπερατότητας	Σύστημα Βασιλικής Νυδρίου Λευκάδας EL0400170 Σύστημα Λευκάδας EL0400160 Σύστημα Μεγανησίου – Κάστου-Καλάμου

Πίνακας 2.1.3-4: Γεωλογικά και υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά των ΥΥΣ της περιοχής μελέτης

ΛΑΠ	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Γεωλογικοί σχηματισμοί	Υδρολιθολογικοί σχηματισμοί	Υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ)
		παχυστρωματώδεις, μικρολατυποπαγείς της ζώνης Παξών -Ασβεστόλιθοι Ιονίου ζώνης διαφόρων τύπων (Ανω Τριαδικοί – Ιουρασικοί-Κρητιδικοί έως Αν. Ηωκαινικοί της Ιονίου ζώνης		EL0400260
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου EL 45	GR2220004	Δέλτα ποταμών με τέλματα και υφάλμυρα νερά (Ολόκαινο) Παλαιά κορήματα κλιτύων, προσχώσεις κοιλάδων, παράκτιες αποθέσεις κλπ (Τεταρτογενές) Πλειστοκαινικά Μεταλπικά Ιζήματα. Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες	-Πορώδεις σχηματισμοί Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις πολύ μικρής υδροπερατότητας -Κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις μέτριας έως πολύ μικρής υδροπερατότητας	Σύστημα Ληξουρίου Σκάλας EL0200020
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου EL 0245	GR2220005 GR2220006	-Δέλτα ποταμών με τέλματα και υφάλμυρα νερά (Ολόκαινο) -Πλειστοκαινικά Μεταλπικά ιζήματα -Ασβεστόλιθοι Ηωκαινικοί - Ολιγοκαινικοί της ζώνης Παξών -Άνω Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι και μάρμαρα -Ασβεστόλιθοι Κατ. Κρητιδικού, ζώνης Παξών	Καρστικοί σχηματισμοί Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας	Σύστημα Κεφαλλονιάς EL 0200010 Σύστημα Ιθάκης EL0200030
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου EL 0245	GR2220007	Δέλτα ποταμών με τέλματα και υφάλμυρα νερά (Ολόκαινο) Παλαιά κορήματα κλιτύων, προσχώσεις κοιλάδων, παράκτιες αποθέσεις κλπ (Τεταρτογενές) Πλειστοκαινικά Μεταλπικά Ιζήματα. Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες	-Πορώδεις σχηματισμοί Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις πολύ μικρής υδροπερατότητας -Κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις μέτριας έως πολύ μικρής υδροπερατότητας	Σύστημα Ληξουρίου Σκάλας EL0200020
Κέρκυρας Παξών EL 0534	GR2230001 GR2230009	1)Σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων(τεταρτογενείς	-Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινομένης υδροπερατότητας	Σύστημα ασβεστόλιθων Ν. Κερκύρας

Πίνακας 2.1.3-4: Γεωλογικά και υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά των ΥΥΣ της περιοχής μελέτης

ΛΑΠ	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Γεωλογικοί σχηματισμοί	Υδρολιθολογικοί σχηματισμοί	Υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ)
		2)Ασβεστόλιθοι Σινίωνκαι Παντοκράτορος της Ιονίου ζώνης (Λιάσιο)	-Καρστικοί σχηματισμοί. Μάρμαρα και ασβεστόλιθοι μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας	EL0500011 Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας EL0500031
Κέρκυρας Παξών EL 0534	GR2230002	1)Σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων(Τεταρτογενείς) 2)Σύχγρονες παράκτιες αποθέσεις- θίνες (Τεταρτογενείς) 3) Μάργες με ψαμμιτικές παρεμβολές και ζώνες λατυποπαγών (Μειο- Πλειστόκαινο)	-Πορώδεις σχηματισμοί: Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας - Πορώδεις σχηματισμοί : Κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις μέτριας έως πολύ μικρής υδροπερατότητας	Σύστημα Τριαδικών λατυποπαγών Ν. Κερκύρας EL0500022 Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας EL0500031 και EL0500032
Κέρκυρας – Παξών EL0534	GR2230003	Σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων Τεταρτογενείς	Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις μέτριας ως ψηλής υδροπερατότητας	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας EL0500033
Κέρκυρας – Παξών EL0534	GR2230004	1)Ασβεστόλιθοι παχυστρωματώδεις (Μειόκαινο) ζώνης Παξών 2)Ασβεστόλιθοι κλαστικοί μεσοστρωματώδεις ζώνης Παξών (Μειόκαινο – Ηώκαινο)	Καρστικοί σχηματισμοί Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα κυμαινόμενης υδροπερατότητας	Σύστημα Παξών και Αντίπαξων EL0500041 και EL0500042
Κέρκυρας – Παξών EL0534	GR2230005	Σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων και παράκτιες αποθέσεις (Τεταρτογενείς) Σύγχρονα κορήματα κλιτύων Ψαμμούχες μάργες και ψαμμίτες (Πλειόκαινο) Ψαμμίτες, λατυποπαγή (Μειο-Πλειόκαινο)	- Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις μέτριας ως ψηλής υδροπερατότητας - Πορώδεις σχηματισμοί: Κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας EL0500032 και EL0500033 Σύστημα Τριαδικών λατυποπαγών Ν. Κέρκυρας EL0500021
Κέρκυρας – Παξών EL0534	GR2230007	1)Σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων(τεταρτογενείς 2)Ασβεστόλιθοι Σινίων και Παντοκράτορος της Ιονίου ζώνης (Λιάσιο)	-Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινομένης υδροπερατότητας -Καρστικοί σχηματισμοί. Μάρμαρα και ασβεστόλιθοι μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας	Σύστημα ασβεστόλιθων Ν. Κερκύρας EL0500011 Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας EL0500031
Κέρκυρας – Παξών	GR2230008	Φλύσχης Ιονίου ζώνης (Ηώκαινο - Μειόκαινο)	Αδιαπέρατοι σχηματισμοί	Σύστημα Οθωνών Ερεικούσας, Μαθρακίου

Πίνακας 2.1.3-4: Γεωλογικά και υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά των ΥΥΣ της περιοχής μελέτης

ΛΑΠ	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Γεωλογικοί σχηματισμοί	Υδρολιθολογικοί σχηματισμοί	Υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ)
EL0534				EL0500051, EL0500052, EL0500053)
Κέρκυρας – Παξών EL0534	GR2230009	Σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων Τεταρτογενείς	Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις μέτριας ως ψηλής υδροπερατότητας	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας EL0500033
Κέρκυρας – Παξών EL0534	GR2230010	Φλύσχης Ιονίου ζώνης (Ηώκαινο - Μειόκαινο)	Αδιαπέρατοι σχηματισμοί	Σύστημα Οθωνών Ερεικούσας, Μαθρακίου EL0500051, EL0500052 EL0500053
Λευκάδας EL0444	GR2240001	- Σύγχρονες προσχώσεις (Ολόκαινο) -Ολοκαινικές αποθέσεις, κυρίως Ερυθρογή -Δολομίτες συμπαγείς Ιονίου Ζώνης (Νόριο) -Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα (Αγ. Τριαδικό)- κ. Ιουρασικό-παχυστρωματώδεις, λευκοί, νηρητικοί -Ασβεστόλιθοι , λεπτοστρωματώδεις (Κρητιδικό) -Ασβεστόλιθοι Βίγλας Ιονίου ζώνης(Αν. Ιουρασικό-Κατ. Σενώνιο)	-Πορώδεις σχηματισμοί Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας - Καρστικοί σχηματισμοί Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα ως υψηλής υδροπερατότητας	Σύστημα Βασιλικής Νυδρίου Λευκάδας EL0400170
Λευκάδας EL0444	GR2240002	- Κώνοι κορημάτων ισχυρά συγκολλημένοι (Πλειστόκαινο) - Μάργες της ζώνης Παξών (Ολιγοκαινικές -Μειοκαινικές) -Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα (Αγ. Τριαδικό- κ. Ιουρασικό)	-Πορώδεις σχηματισμοί Κοκκώδεις μη προσχωματικές αποθέσεις. Υδροπερατότητα μέτρια έως πολύ μικρή. -Καρστικοί σχηματισμοί Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα κυμαινόμενης υδροπερατότητας -Καρστικοί σχηματισμοί Ασβεστόλιθοι και μάρμαρα μέτρια – υψηλής υδροπερατότητας	Σύστημα Βασιλικής Νυδρίου Λευκάδας EL0400170 Σύστημα Λευκάδας EL0400160

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των ΥΥΣ της περιοχής μελέτης.

Πίνακας 2.1.3-5: Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Κωδικός υπόγειου συστήματος**	**Ονομασία υπόγειου συστήματος**	**Έκταση (km^2)**	**Κατάσταση**	
				Ποσότητα	**Ποιότητα**
GR2210001	EL0200040	Σύστημα Βραχίωνα	261,86	Καλή	Καλή
GR2210002	EL0200050	Σύστημα Ζακύνθου	144,3	Κακή	Κακή
GR2210003	-	-			
GR2210004	-	-			
GR2220001 GR2220002	EL0200010	Σύστημα Κεφαλλονιάς	602,51	Καλή	Καλή
GR2220003	EL0400160	Σύστημα Λευκάδας	208,70	Καλή	Καλή. Τοπική επιβάρυνση σε Cl^-
	EL0400170	Σύστημα Βασιλικής–Νυδρίου–Λευκάδας	96,26	Κακή	Καλή. Τοπική επιβάρυνση σε Cl^- και $-SO_4$
	EL0400260	Σύστημα Μεγανησίου – Κάστου–Καλάμου	50,52	Καλή	Καλή. Τοπική επιβάρυνση σε Cl^-
GR2220004 GR2220005 GR2220006 GR2220007	EL 0200020	Σύστημα Ληξουρίου – Σκάλας	177,94	Καλή	Καλή
GR2220005	EL0200010	Σύστημα Κεφαλλονιάς	602,51	Καλή	Καλή
	EL0200030	Σύστημα Ιθάκης	95,69	Καλή	Καλή
GR2220006	EL0200010	Σύστημα Κεφαλλονιάς	602,51	Καλή	Καλή
GR2220007	EL0200020	Σύστημα Ληξουρίου – Σκάλας	177,94	Καλή	Καλή
GR2230001	EL0500011	Σύστημα ασβεστολίθων Ν. Κέρκυρας	137,427	Καλή	Καλή
	EL0500031	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας	117,45	Καλή	Καλή
GR2230002	EL0500014	Σύστημα ασβεστολίθων Ν. Κέρκυρας	5,32	Καλή	Καλή
	EL0500022	Σύστημα Τριαδικών λατυποπαγών Ν. Κέρκυρας	9,36	Καλή	Καλή
	EL0500033	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας	183,525	Καλή	Καλή
GR2230003	EL0500033	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας	183,525	Καλή	Καλή
GR2230004	EL0500041	Σύστημα Ν. Παξών και Αντίπαξων	20.387	Καλή	Καλή
GR2230005	EL0500021	Σύστημα Τριαδικών λατυποπαγών Ν. Κέρκυρας	95,370	Καλή	Καλή
	EL0500033	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας	183,525	Καλή	Καλή

Πίνακας 2.1.3-5: Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός υπόγειου συστήματος	Ονομασία υπόγειου συστήματος	Έκταση (km^2)	Κατάσταση	
				Ποσότητα	Ποιότητα
GR2230007	EL0500022	Σύστημα Τριαδικών λατυποπαγών Ν. Κέρκυρας	9,36	Καλή	Καλή
	EL0500033	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας	183,525	Καλή	Καλή
GR223008	EL0500051 EL0500052 EL0500053	Σύστημα Ν. Οθωνών – Ερεικούσας-Μαθρακίου	17.00	Καλή	Καλή
GR2230009	EL0500031	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κέρκυρας	117,45	Καλή	Καλή
GR22300010	EL0500051 EL0500052 EL0500053	Σύστημα Ν. Οθωνών – Ερεικούσας-Μαθρακίου	17.00	Καλή	Καλή
GR2240001	EL0400170	Σύστημα Βασιλικής–Νυδρίου–Λευκάδας	96,26	Κακή	Καλή. Τοπική επιβάρυνση σε Cl^- και $-SO_4$
GR2240001	EL0400180	Σύστημα Βόνιτσας Βουλκαριά	2396,52	Καλή	Καλή
GR2240002	EL0400170	Σύστημα Βασιλικής–Νυδρίου–Λευκάδας	96,26	Κακή	Καλή. Τοπική επιβάρυνση σε Cl^- και $-SO_4$
GR2240002	EL0400160	Σύστημα Λευκάδας	208,70	Καλή	Καλή. Τοπική επιβάρυνση σε Cl^-
GR2240003	EL0400170	Σύστημα Βασιλικής–Νυδρίου–Λευκάδας	96,26	Κακή	Καλή. Τοπική επιβάρυνση σε Cl^- και $-SO_4$

Στη συνέχεια περιγράφονται πιο αναλυτικά τα ειδικά χαρακτηριστικά των ΥΥΣ ανά λεκάνη απορροής.

Α) Λεκάνη απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)

Η ποσοτική κατάσταση των ΥΥΣ της ΛΑΠ Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245) παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.3-6 που ακολουθεί:

Το 61,4% των υπόγειων υδατικών πόρων της ΛΑΠ χρησιμοποιείται για ύδρευση, ενώ υπάρχει έλλειμμα υδρευτικού νερού >10% ετησίως. Οι συνολικές απολήψεις για ύδρευση ανέρχονται στα 13,5. 10^6 $μ^3$ νερού και το 97% πραγματοποιείται από τα υπόγεια υδατικά συστήματα και μόνον το 3% από τα επιφανειακά[1]. Οι απολήψεις από τα ΥΥΣ της περιοχής μελέτης καθώς και η τροφοδοσία τους παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

[1] Σύμφωνα με τα στοιχεία της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ του ΤΔ Β. Πελοποννήσου (EL02) Μάρτιος 2019

Πίνακας 2.1.3-6: Ετήσια τροφοδοσία και απολήψεις από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της ΛΑΠ Κεφαλονιάς – Ιθάκης - Ζακύνθου (EL0245)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ΥΥΣ	Ονομασία ΥΥΣ	Μέση ετήσια τροφοδοσία ($10^6 m^3$)	Μέσες ετήσιες απολήψεις ($10^6 m^3$)	Άρδευση ($10^6 m^3$)	Ύδρευση ($10^6 m^3$)	Ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ ($10^6 m^3$)
GR2210002	EL0200050	Σύστημα Ζακύνθου	16,0	5,3	4,44	0,85	Κακή[1]
GR2220001 GR2220002 GR2220005 GR2220006	EL0200010	Σύστημα Κεφαλονιάς	230,0	6,8	2,79	4,00	Καλή
GR2220004 GR2220005 GR2220006 GR2220007	EL0200020	Σύστημα Ληξουρίου Σκάλας	12,0	4,8	3,08	1,73	Καλή
GR2220005	EL0200030	Σύστημα Ιθάκης	30,0	0,1	0,07	-	Καλή
GR2210001	EL0200040	Σύστημα Βραχίωνα	100,0	7,5	1,00	6,48	Καλή

Η χημική κατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων, οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς πιέσεις που εξασκούνται σε αυτά, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 2.1.3-7: Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση ΥΥΣ στη ΛΑΠ Κεφαλονιάς – Ιθάκης - Ζακύνθου (EL45)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ΥΥΣ	Ονομασία ΥΥΣ	Χημική κατάσταση	Ποσοτική κατάσταση	Αυξημένες τιμές στοιχείων λόγω φυσικού υποβάθρου	Αυξημένες τιμές στοιχείων ανθρω-πογενούς επίδρασης	Κύριες Πιέσεις	Θαλάσσια διείσδυση
GR2220001 GR2220002 GR2220005 GR2220006	EL0200010	Σύστημα Κεφαλονιάς	Καλή	Καλή	EC,Cl, Fe			ΝΑΙ
GR2220004 GR2220005 GR2220006 GR2220007	EL0500020	Σύστημα Ληξουρίου – Σκάλας	Καλή	Καλή	Fe, Mn		Τοπική Υπεράντ-ληση	ΟΧΙ
GR2220005	EL0500030	Σύστημα Ιθάκης	Καλή	Καλή	Cl, EC			ΝΑΙ
GR2210001	EL0500040	Σύστημα Βραχίωνα	Καλή	Καλή	Cl, EC, Fe			ΝΑΙ
GR2210002	EL0500050	Σύστημα Ζακύνθου	Κακή	Κακή	Fe ,SO4,	Cl, EC	Γεωργία Αστικο-ποίηση, υπεράντλ ηση	ΝΑΙ

[1] Σύμφωνα με την 2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ του ΤΔ Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Μάρτιος 2019

Ως κύριες πιέσεις αναφέρονται α) η υπεράντληση σε τοπικό επίπεδο για υδρευτική και αρδευτική χρήση β) οι πιέσεις με μορφή επιβάρυνσης σε ρυπαντικό φορτίο από τους οικισμούς και τις καλλιέργειες.

Η κατάσταση των ΥΥΣ επηρεάζει το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura της μελετώμενης περιοχής, όπως προκύπτει από τον πίνακα και τους υδρογεωλογικούς – υδρολιθολογικούς χάρτες. Οι δυσμενέστερες συνθήκες σε σχέση τα υπόγεια νερά, φαίνεται να διαμορφώνονται στην παράκτια περιοχή της ΕΖΔ του κόλπου Λαγανά - Ακρ. Γεράκι – Κερί (GR2210002), με κακή ποσοτική κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα και φαινόμενα υφαλμύρωσής του κυρίως από υπεραντλήσεις, αλλά και σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις λόγω οικιστικής ανάπτυξης, μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και διάχυτης ρύπανσης από τις καλλιεργητικές εργασίες.

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα στα όρια των νησιών βρίσκονται συχνά σε επικοινωνία μεταξύ τους. Βρίσκονται επίσης σε επικοινωνία με το θαλάσσιο μέτωπο, λόγω της γεωλογικής δομής και στρωματογραφίας και για τον λόγο αυτό παρατηρούνται εκτεταμένα φαινόμενα υφαλμύρωσης.

Β) Λεκάνη απορροής Κερκύρας – Παξών (EL0534)

Οι πιέσεις από το σύνολο των σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης, με κυριότερες τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αστικά λύματα, ασκούνται στο σύνολο των ΥΥΣ του νησιού και επηρεάζουν την περιοχή μελέτης.

Οι ετήσιες απολήψεις καθώς και η τροφοδοσία των ΥΥΣ της περιοχής μελέτης δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί. Διαπιστώνουμε ότι το ισοζύγιο είναι θετικό και ως εκ τούτου η ποσοτική κατάσταση και των 5 υδατικών συστημάτων είναι καλή στο 29,2 h/m3. Από τις συνολικές απολήψεις από τα ΥΥΣ, το 55% προορίζεται για ύδρευση και 44% για άρδευση. Επίσης διαπιστώνεται ότι ασκούνται σταθερά αυξανόμενες πιέσεις απόληψης για την εξασφάλιση πόσιμου νερού και για την άσκηση της γεωργίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί, είναι εμφανής η ρύπανση από φυσικές αιτίες, όπως η παρουσία ενστρώσεων εβαποριτών (γύψου, ανυδρίτη) και η υφαλμύρωση. Με τον όρο αστικοποίηση περιγράφονται και οι ανθρωπογενείς πιέσεις στα ΥΥΣ, και κυρίως η επιβάρυνση με οργανικό φορτίο λόγω απόρριψης λυμάτων. Διάχυτη ρύπανση από την άσκηση της γεωργίας είναι η νιτρορύπανση κλπ.

Πίνακας 2.1.3-8: Ποσοτική και Χημική κατάσταση ΥΥΣ στη ΛΑΠ Κερκύρας – Παξών (EL0534)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ΥΥΣ	Ονομασία ΥΥΣ	Χημική κατάσταση	Ποσοτική κατάσταση	Αυξημένες τιμές στοιχείων λόγω φυσικού υποβάθρου	Αυξημένες τιμές στοιχείων ανθρωπογενούς επίδρασης	Κύριες πιέσεις	Θαλάσσια διείσδυση
GR2230001 GR2230002	EL0500011 EL0500012 EL0500013 EL0500014	Σύστημα ασβεστολίθων Ν. Κερκύρας	Καλή	Καλή	SO_4, Cl, Fe, Mn	Τοπικά αυξημένες τιμές NO_3 λόγω αγροτικών δραστηριοτήτων	Αστικο-ποίηση	ΝΑΙ
GR2230005 GR2230002 GR2230007	EL0500021 EL0500022	Σύστημα τριαδικών λατυποπαγών Ν. Κερκύρας	Καλή	Καλή	SO_4	Φυσική επιβάρυνση σε SO_4λόγω γύψου Τοπικά αυξημένες τιμές NO_3 λόγω	Γεωργία Αστικο-ποίηση	ΝΑΙ

Πίνακας 2.1.3-8: Ποσοτική και Χημική κατάσταση ΥΥΣ στη ΛΑΠ Κερκύρας – Παξών (EL0534)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ΥΥΣ	Ονομασία ΥΥΣ	Χημική κατάσταση	Ποσοτική κατάσταση	Αυξημένες τιμές στοιχείων λόγω φυσικού υποβάθρου	Αυξημένες τιμές στοιχείων ανθρωπογενούς επίδρασης	Κύριες πιέσεις	Θαλάσσια διείσδυση
						αγροτικών δραστηριοτήτων		
GR2230001 GR2230002 GR2230003 GR2230005 GR2230009	EL0500031 EL0500032 EL0500033	Σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κερκύρας	Καλή	Καλή	SO_4, Cl	NO_3, NH_4 Τοπικά αυξημένες τιμές NO_3 λόγω αγροτικών δραστηριοτήτων Φυσική επιβάρυνση σε SO_4 λόγω γύψων	Γεωργία Αστικο-ποίηση	ΝΑΙ
GR2230004	EL0500040	Σύστημα Ν. Παξών και Αντίπαξων	Καλή	Καλή	Cl	Αυξημένες τιμές θειικών και χλωριόντων	Γεωργία Αστικο-ποίηση	ΝΑΙ
GR2230008 GR22300010	EL0500050	Σύστημα Ν. Οθωνών-Ερεικούσας-Μαθρακίου	Καλή	Καλή	SO_4, Cl	Αυξημένες τιμές θειικών και χλωριόντων	-	ΝΑΙ

Τα φαινόμενα υφαλμύρωσης είναι έντονα και στα 5 υπόγεια υδατικά συστήματα, τα οποία είναι ανοιχτά προς τη θάλασσα. Ειδικά στα ΥΥΣ Ν. Παξών και Αντίπαξων (EL0500042), όπου η ανάμειξη γλυκού και θαλασσινού νερού γίνεται με μεγάλη ταχύτητα. Οι τιμές χλωριόντων ξεπερνούν αρκετές φορές τα 2000 mg/l. Παρόμοιες γεωλογικές συνθήκες στο σύστημα Οθωνών, Ερεικούσας, Μαθρακίου (EL0500051-53) δίδουν τιμές 200mg/l. Στο σύστημα κοκκωδών υδροφοριών Ν. Κερκύρας (GR500030) οι υπεραντλήσεις επιδεινώνουν την συγκέντρωση των χλωριόντων που τοπικά ανέρχονται στα 1900mg/l. Παρόμοιες συνθήκες στο καρστικό σύστημα ασβεστόλιθων Ν. Κερκύρας(EL0500010), στο βόρειο υποτμήμα του όρους Παντοκράτορα, ανεβάζουν τοπικά τις τιμές των χλωριόντων στα 300mg/l.

Το σύνολο των παράκτιων περιοχών Natura 2000 του νησιού εμφανίζει φαινόμενα υφαλμύρωσης, καθώς και φυσική επιβάρυνση σε SO_4 λόγω της παρουσίας εβαποριτών. Η εκφόρτιση των υπόγειων νερών γίνεται με πηγαίες αναβλύσεις σημαντικές για τα είδη χλωρίδας και πανίδας των χερσαίων περιοχών προστασίας, καθώς και την ορνιθοπανίδα.

Γ) Λεκάνη απορροής Λευκάδας (EL 0444)

Στην περιοχή ανάπτυξης των καρστικών υπογείων υδροφοριών, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο εκφόρτισής τους με εσωτερικές, παράκτιες ή υποθαλάσσιες πηγές.

Ωστόσο στο σύνολο σχεδόν του νησιού δεν γίνεται εκμετάλλευση των επιφανειακών υδάτων. Το μεγαλύτερο μέρος της Λευκάδας υδροδοτείται με μεταφορά νερού από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου του π. Λούρου.

Άντληση έως υπεράντληση γίνεται σε εκτεταμένο βαθμό σε όλα τα υπόγεια υδατικά συστήματα του νησιού της Λευκάδας. Οι χρήσεις είναι κυρίως αρδευτικές και σε μεγάλο βαθμό αφορούν αρόσιμες εκτάσεις. Τα συστήματα με κακή ποσοτική κατάσταση λόγω υπεραντλήσεων είναι τα πλέον ευάλωτα στη διείσδυση του θαλασσινού νερού ειδικά στις παράκτιες περιοχές, όπως το ΥΥΣ Νυδρίου Βασιλικής Λευκάδας. Παρατηρείται όμως και υφαλμύρωση από φυσικά αίτια, ειδικά στο καρστικό σύστημα

Λευκάδας, το οποίο είναι περιμετρικά ανοικτό προς την θάλασσα. Όταν το δυναμικό του εμφανίσει πτώση είτε από μειωμένη τροφοδοσία, είτε από υπεραντλήσεις, τότε τα φαινόμενα της διείσδυσης του θαλασσινού νερού επιτείνονται.

Είναι εμφανές ότι στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης υφίσταται υψηλές ανθρωπογενείς πιέσεις. Εξαίρεση αποτελεί το σύνολο του Δήμου Μεγανησίου, όπου οι πιέσεις που εξασκούνται είναι μικρές. Στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 του νησιού (Στενά Λευκάδας GR2240001, περιοχή Χορτάτων GR2240002 και στην παράκτια περιοχή του Εσωτερικού Αρχιπελάγους Ιονίου GR22230003) η ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων χαρακτηρίζεται ως Καλή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απολήψεις από τα ΥΥΣ του νησιού και η ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων.

Πίνακας 2.1.3-9: Τροφοδοσία και απολήψεις ΥΥΣ στη ΛΑΠ Λευκάδας(EL 0444)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός	Ονομασία	Μέση Ετήσια τροφοδοσία (106m3)	Μέσες Ετήσιες Απολήψεις (106m3)	Άρδευση (106m3)	Ύδρευση (106m3)	Ποσοτική κατάσταση ΥΥΣ
GR2220003 GR2240002	EL0400160	Σύστημα Λευκάδας	90	1,63	1,23	0,40	Καλή
GR2220003 GR2240001 GR2240002	EL0400170	Σύστημα Βασιλικής – Νυδρίου– Λευκάδας	10	0,36	0,17	0,19	Κακή
GR2220003	EL0400260	Σύστημα Μεγανησίου Κάστου– Καλάμου	16	0,02	0,02	-	Καλή

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι τα υπόγεια ύδατα του συνόλου της περιοχής μελέτης υπόκεινται σε ποιοτική υποβάθμιση λόγω των φυσικών αυτών παραμέτρων. Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα υφαλμύρωσης λόγω υπεραντλήσεων στα Β και ΒΔ στις περιοχές μελέτης Λ/Θ Στενών Λευκάδας Παλιονής- Αβλίμου και Αλυκές Λευκάδας με κωδικό GR2240001 (ΖΕΠ ΕΖΔ), στην περιοχή Χορτάτων GR2240002 (ΕΖΔ) στο κεντρικό τμήμα του νησιού και στην παράκτια ζώνη του εσωτερικού Αρχιπελάγους Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας) GR2240003 (ΕΖΔ).

Η ποσοτική και χημική κατάσταση των υπόγειων υδροφόρων στις περιοχές μελέτης απεικονίζεται στον επόμενο πίνακα. Η συγκέντρωση σε Cl^-, όσο σε SO_4 θεωρείται ως φυσική ρύπανση, δηλ. οφείλεται σε γεωλογικά / τεκτονικά αίτια, όπως η στρωματογραφική διαμόρφωση της περιοχής, οι παλαιογεωγραφικές συνθήκες και οι τεκτονικές κινήσεις.

Πίνακας 2.1.3-10: Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των ΥΥΣ στη ΛΑΠ Λευκάδας (EL 0444)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός	Ονομασία	Ποσοτική κατάσταση	Τάση πτώσης στάθμης	Χημική κατάσταση	Ποιοτικά προβλήματα	Τάση ρύπων
GR2220003 GR2240002	EL0400160	Σύστημα Λευκάδας	Καλή	Όχι	Καλή	Τοπική φυσική επιβάρυνση σε Cl	Όχι
GR2220003 GR2240001 GR2240002	EL0400170	Σύστημα Βασιλικής – Νυδρίου– Λευκάδας	Κακή	Ναι	Καλή	Τοπική φυσική επιβάρυνση σε Cl και SO4,	Τοπική

Πίνακας 2.1.3-10: Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των ΥΥΣ στη ΛΑΠ Λευκάδας (EL 0444)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός	Ονομασία	Ποσοτική κατάσταση	Τάση πτώσης στάθμης	Χημική κατάσταση	Ποιοτικά προβλήματα	Τάση ρύπων
GR2220003	EL0400260	Σύστημα Μεγανησίου Κάστου Καλάμου	Καλή	Όχι	Καλή	Τοπική φυσική επιβάρυνση σε Cl	Όχι

Από τον προηγούμενο Πίνακα, φαίνεται ότι η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ Βασιλικής – Νυδρίου – Λευκάδας είναι κακή, ενώ καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση εμφανίζουν όλα τα υπόλοιπα υδατικά συστήματα του νησιού. Στο εν λόγω σύστημα υπάρχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανθρωπογενείς πιέσεις, σημειακές κυρίως μέσω υδρευτικών γεωτρήσεων και βιομηχανικών μονάδων, αλλά και διάχυτης ρύπανσης λόγω του μεγάλου ποσοστού των αρόσιμων εκτάσεων. Το ΥΥΣ Βασιλικής – Νυδρίου – Λευκάδας, εμφανίζει πολλά σημεία πηγαίων εκφορτίσεων, όπως προκύπτει κι από τον υδρογεωλογικό – υδρολιθολογικό χάρτη του ΤΤΑ, οι οποίες απομειώνουν επίσης το δυναμικό του.

Στο ΥΥΣ Μεγανησίου Κάστου Καλάμου παρατηρείται εκφόρτιση υπόγειας υδροφορίας στην παράκτια και θαλάσσια ζώνη, οπότε αναμένεται επίδραση στα οικοσυστήματα των παράκτιων σωμάτων της περιοχής του Εσωτερικού Αρχιπελάγους Ιονίου (GR2220003).

Στο ΥΥΣ Λευκάδας παρατηρούνται φαινόμενα υφαλμύρωσης τα οποία δεν έχουν σημαντική επίδραση στα προστατευόμενα είδη των περιοχών GR2220003 (Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου, Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας) και GR2240002 (Περιοχή Χορτάτων). Τα χερσαία είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής Χορτάτων τα εξαρτώμενα από τις πηγαίες εκφορτίσεις του ΥΥΣ επηρεάζονται άμεσα από την ποσοτική και ποιοτική του κατάσταση. Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί φαινόμενα λειψυδρίας ή υποβάθμισης της ποιότητας τους.

Στο ΥΥΣ Βασιλικής Νυδρίου Λευκάδας εντοπίζονται φαινόμενα υφαλμύρωσης, χωρίς σημαντική επίδραση στα προστατευόμενα είδη. Λόγω των υπεραντλήσεων η ποσοτική κατάσταση του υπόγειου συστήματος δεν είναι καλή και η μειωμένη προσφορά του να επηρεάσει τις τιμές αλατότητας των συστημάτων αυτών. Στοιχεία για την μέχρι τώρα συμπεριφορά των ΥΣ δεν υπάρχουν.

Δ) Λεκάνη απορροής Αχελώου (EL0415)

Η περιοχή Natura με κωδικό **GR2240001 Λιμνοθάλασσα Στενών Λευκάδας (Παλιόνης – Αβλίμου και Αλυκές Λευκάδας)**, καταλαμβάνει μικρό τμήμα της Δυτικής ακτής της Αιτωλοακαρνανίας, Δήμου Κεκροπίας. Το υπόγειο υδατικό σύστημα που εντοπίζεται εκεί είναι της ***Βόνιτσας – Βουλκαριάς με κωδικό EL0400180***, με έκταση 239652413.408 m^2 και Καλή χημική και οικολογική κατάσταση υδάτων

Τα χαρακτηριστικά του ΥΥΣ Βόνιτσας – Βουλκαριά της περιοχής αυτής φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 2.1.3-11: Χαρακτηριστικά υπόγειων υδατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Κωδικός ΥΥΣ**	**Ονομασία**	**Έκταση (km^3)**	**Κατάσταση**	
				Ποιοτική	**Ποσοτική**
GR2240001	EL0400180	Βόνιτσα Βουλκαριά	239652	Καλή	καλή

Η μέση ετήσια τροφοδοσία του υπόγειου συστήματος ανέρχεται σε 98*10⁶ m³, ενώ οι μέσες ετήσιες απολήψεις σε 5,07*10⁶ m³ από τις οποίες χρησιμοποιούνται 4,87*10⁶ m³ για άρδευση έναντι 0,21*10⁶ m³ για ύδρευση. Είναι εμφανές ότι το ΥΥΣ βρίσκεται σε υπερεπάρκεια, δεν εμφανίζει πτώση στάθμης και προκύπτει ότι η περιοχή μελέτης, δέχεται πιέσεις κυρίως από αγροχημική ρύπανση. Ωστόσο σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ, η χημική κατάσταση του ΥΥΣ είναι καλή και δεν εμφανίζει ποιοτικά προβλήματα από επιβαρύνσεις ρυπαντικών ουσιών. Υπάρχει επικοινωνία του υδροφορέα με την θάλασσα και εκφορτίσεις του προς αυτήν.

Το ΥΥΣ Βόνιτσας –Βουλκαριά δεν έχει επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη της περιοχής Λ/Θ Στενών Λευκάδας (Παλιόνης-Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας (GR2240001) που υπό μια ευρεία έννοια θεωρείται μέρος του εκτεταμένου υγροτοπικού συστήματος Αμβρακικού και λίμνης Βουλκαριάς με σημαντικά προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.

2.1.4 Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των μεταβατικών, υγροτοπικών και παράκτιων υδατικών συστημάτων στα όρια της περιοχής μελέτης καθώς και η σχέση τους με το προστατευτέο αντικείμενο.

2.1.4.1 Μεταβατικά υδατικά συστήματα

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των μεταβατικών υδατικών συστημάτων που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης και η σχέση τους με τις προστατευόμενες περιοχές.

Πίνακας 2.1.4-1: Χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός μεταβατικού συστήματος	Ονομασία μεταβατικού συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ/ ΤΥΣ	Έκταση (km²)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR2230001	EL0534T0006N	Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη	ΦΥΣ	0,61	Άγνωστη	Άγνωστη
GR2230002	EL0534T0005N	Λιμνοθάλασσα Κορισσίων	ΦΥΣ	4,16	Ελλιπής	Καλή
GR2230005	EL0534T0007N	Λιμνοθάλασσα Χαλικιοπούλου	ΦΥΣ	2,23	Άγνωστη	Άγνωστη
GR2240001	EL0444T004N	Λιμνοθάλασσα Στενών Λευκάδας	ΦΥΣ	8,61	Καλή	Καλή

Πίνακας 2.1.4-2: Άλλα χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κω-δικός μεταβα-τικού συστή-ματος	Ονομασία μεταβατικού συστήματος	Αλατό-τητα	Βαθμός Έκθεσης	Εύρος παλίρ-ροιας	Βά-θος (m)	Χαρακτη-ριστικά ανάμειξης	Επίδραση στην περιοχή προστασίας
GR2240001	EL0444T004N	Λιμνοθάλασσα Στενών Λευκάδας	Ευρύαλα (5→30 PSU)	Προστατευμένα έως πολύ προστατευμένα	Μικροπαλίρροια	30	Μερικώς στρωματοποιημένα έως πλήρως στρωματοποιημένα	Δημιουργεί υγροτοπικές συνθήκες με ποικιλία ενδιαιτημάτων. Διεξαγωγή οστρακοιχθυοκαλλιέργειας. Τμήμα του εκτεταμένου

Πίνακας 2.1.4-2: Άλλα χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Κω-δικός μεταβα-τικού συστή-ματος**	**Ονομασία μεταβατικού συστήματος**	**Αλατό-τητα**	**Βαθμός Έκθεσης**	**Εύρος παλίρ-οιας**	**Βά-θος (m)**	**Χαρακτη-ριστικά ανάμειξης**	**Επίδραση στην περιοχή προστασίας**
								συστήματος Αμβρακικού
GR2230001	EL0534T00 06N	Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη	Ευρύαλα (5→30 PSU)	Προστατευμένα έως πολύ προστατευμένα	0	30	Μερικώς στρωματο-ποιημένα έως πλήρως στρωματο-ποιημένα	Προσφέρει συνθήκες για τον σχηματισμό πολλών και διαφορετικών τύπων ενδιαιτημάτων, υψηλής διαχρονικής μεταβλητότητας
GR2230002	EL0534T00 05N	Λιμνοθά-λασσα Κορισσίων	Ευρύαλα (5→30 PSU)	Προστατευμένα έως πολύ προστατευμένα	Μικροπαλίρροια	30	Μερικώς στρωματο-ποιημένα έως πλήρως στρωματο-ποιημένα	Δημιουργεί συνθήκες για ανάπτυξη διαφόρων τύπων φυτοκοινωνιών και αδιατάρακτων φυσικών οικοσυστημάτων
GR2230005	EL0534T00 07N	Λιμνοθά-λασσα Χαλικιο-πούλου	Ευρύαλα (5→30 PSU)	Προστατευμένα έως πολύ προστατευμένα	Μικροπαλίρροια	30	Μερικώς στρωματο-ποιημένα έως πλήρως στρωματο-ποιημένα	Σημαντικός υγρότοπος για φιλοξενία σπάνιων ειδών αποδημητικής ορνιθοπανίδας και ποικιλία χλωρίδας και βλάστησης

Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι στην περιοχή μελέτης

Εκτός από τις λιμνοθάλασσες που περιγράφονται παραπάνω, στα μεταβατικά συστήματα εξετάζονται και οι μικροί υγρότοποι οι οποίοι βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών προστασίας, αλλά και εκείνοι που βρίσκονται στην γειτονία τους και κρίνεται ότι ασκούν σημαντικότατο ρόλο στην διατήρηση και καλή λειτουργία των οικοσυστημάτων / ενδιαιτημάτων της περιοχής μελέτης. Οι υγρότοποι αυτοί αναγνωρίστηκαν και θεσμοθετήθηκαν με ΠΔ (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012), για να θεσπιστούν όροι και περιορισμοί για την προστασία και την ανάδειξή τους ως ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα μεγάλης σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς και μέτρα διαχείρισης οριζοντίου χαρακτήρα για τη διατήρηση του οικολογικού τους χαρακτήρα και λειτουργιών τους.

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Στ. Ελλάδας, στην Λευκάδα και στο Μεγανήσι καταγράφονται 7 μικροί νησιώτικοι υγρότοποι, όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και στα νησιά του Κορινθιακού κόλπου (Α/Α 8 και 9) Τριζόνια και Άγιος Ιωάννης, ανοικτά των νοτίων ακτών του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Πίνακας 2.1.4-3: Μικροί νησιώτικοι υγρότοποι Υδατικού Διαμ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας - Ν. Λευκάδας και Μεγανησίου

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Όνομα	Κωδικός	Είδος	Τοποθεσία	Έκταση [m^2]	Σχετικά Επιφανειακά Υ.Σ.*
GR2240002	Έλος κοιλάδας Κομηλιού	Υ224LEF007	Έλος	Εσωτερικός	12493	-

Πίνακας 2.1.4-3: Μικροί νησιώτικοι υγρότοποι Υδατικού Διαμ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας - Ν. Λευκάδας και Μεγανησίου

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Όνομα	Κωδικός	Είδος	Τοποθεσία	Έκταση [m^2]	Σχετικά Επιφανειακά Υ.Σ.*
GR2240003	Εκβολή ρύακα Κακό Λαγγάδι	Υ224LEF008	Εκβολή	Παράκτιος	12730	EL0444C0004N[1]
GR2240003	Εκβολή ρέματος Χειμάρρου (Βασιλική)	Υ224LEF010	Εκβολή	Παράκτιος	11022	EL0444C0004N και EL0444R000101095N[2]
-	Λίμνη Μαραντο-χωρίου	Υ224LEF011	Λίμνη	Εσωτερικός	9658	-
GR2240003	Έλος Ακόνι	Υ224MGN001	Έλος	Παράκτιος	4554	EL0444C0004N
GR2240003	Έλος Ελιά	Υ224MGN002	Έλος	Παράκτιος	1988	EL0444C0004N
GR2240003	Έλος Γρίλια	Υ224MGN003	Έλος	Παράκτιος	14161	EL0444C0004N

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) στην νήσο Κέρκυρα καταγράφονται 14 μικροί υγρότοποι, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2.1.4-4: Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι στην ΛΑΠ Κέρκυρας – Παξών (EL0534)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ονομασία	Κωδικός	Νήσος	Είδος	Τοποθεσία
GR2230003	Έλος Μώλου	Υ222KER006	Κέρκυρα	Έλος	Παράκτιος
-	Λίμνη Μακρή	Υ222KER033	Κέρκυρα	Εποχιακό τέλμα γλυκού νερού	Εσωτερικός
-	Έλος Ακρωτηρίου Τούρκο	Υ222KER019	Κέρκυρα	Έλος	Παράκτιο
-	Έλος στους Κορήτους	Υ222KER052	Κέρκυρα	Έλος	Εσωτερικός
GR2230009	Εκβολή ποταμού Φόνισσας	Υ222KER036	Κέρκυρα	Εκβολή	Παράκτιος
-	Έλος Γουβίων	Υ222KER024	Κέρκυρα	Σύστημα Υγροτόπων	Παράκτιος
GR2230004	Έλος Βουτούμι	Υ222APX001	Αντίπαξος	Έλος	Παράκτιος
GR2230001	Έλος όρμου Απράου 1	Υ222KER034	Κέρκυρα	Έλος	Παράκτιος
-	Λιμνίο ΧΥΤΑ	Υ222KER049	Κέρκυρα	Εποχιακό τέλμα γλυκού νερού	Εσωτερικός
GR2230003	Εκβολή Γρίτη	Υ222KER007	Κέρκυρα	Εκβολή	Εσωτερικός

[1] EL0444C0004N – Δυτ. Εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιονίου (Εχινάδες) και Όρμος Βασιλικής

[2] EL0444R000101095N – Καρούχας Π.

Πίνακας 2.1.4-4: Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι στην ΛΑΠ Κέρκυρας – Παξών (EL0534)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ονομασία	Κωδικός	Νήσος	Είδος	Τοποθεσία
-	Εκβολή παραλίας Πετριτή	Y222KER012	Κέρκυρα	Εκβολή	Εσωτερικός
GR2230002	Εκβολή 1 ποταμού Μαραθιά	Y222KER011	Κέρκυρα	Εκβολή	Εσωτερικός
GR2230004	Εκβολή ποταμού Γαρδένα	Y222KER009	Κέρκυρα	Εκβολή	Εσωτερικός
GR2230004	Εκβολή π. Λευκίμης	Y222KER004	Κέρκυρα	Εκβολή	Εσωτερικός

Υγρότοποι καταγράφονται επίσης :

1. Στην Ν. Ιθάκη η Αλυκή (Y223ITH001) στην ΒΔ πλευρά του νησιού, στην περιοχή Αγ. Νικολάου. Αποτελεί εποχικό λιμνίο αλμυρού νερού.
2. Στην Ζάκυνθο ο Αλικανάς (Y221ZAK007) έκτασης 33 στρ και
3. Η εκβολή του ρύακα Κατασταρίου (Y2221ZAK004), έκτασης 6 στρ.
4. Στην Κεφαλονιά: Λίμνη Καραβόμυλου (Y223KFL015) έκτασης 6 στρ (έχει επίδραση στην **GR2220006**)
5. Στην Κεφαλονιά: Λίμνη Άβυθος (Y223KFL037) έκτασης 3 στρ (έχει επίδραση στην **GR2220006**)
6. Στην Κεφαλονιά: Λίμνη Άκολη (Y223KFL039) έκτασης 3 στρ (έχει επίδραση στην **GR2220006**)
7. Στην Κεφαλονιά: Έλος Β ακτής Ληξουρίου (Y223KFL027) έκτασης 13 στρ
8. Στην Κεφαλονιά: Εκβολή Αγ. Νικόλαος (Y223KFL036) έκτασης 4 στρ (έχει επίδραση στην **GR2220005**)
9. Στην Κεφαλονιά: Εκβολή Μερσιάς (Y223KFL025) έκτασης 8 στρ
10. Στην Κεφαλονιά: Εκβολή Ρύακα Λιβαδίου (Y223KFL018) έκτασης 9 στρ

Οι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι που περιλαμβάνονται στα όρια της υπό μελέτη περιοχής, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, (όρια του νησιού), παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο ως αυτόνομα οικοσυστήματα, αλλά και ως ενδιάμεσοι κρίκοι διασύνδεσης των προστατευτέων περιοχών και συχνά ως οικολογικοί διάδρομοι.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται το σύνολο των υγροτόπων των Ιονίων νησιών, η σχέση τους με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και ο ρόλος που διαδραματίζουν στο προστατευτέο αντικείμενο.

Πίνακας 2.1.4-5: Υγρότοποι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης

α/α	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΥΔ	ΛΑΠ	Περιοχή	Ονομασία	Έκταση (m²)	Επίδραση στο προστατευτέο αντικείμενο
1	GR2210002	EL02	EL0245	Ζάκυνθος	Λίμνη Κερίου	259482,798	Μεγάλη βιοποικιλότητα. Προστατευόμενα είδη αμφίβιων, ερπετών και άλλων ασπόνδυλων του γλυκού νερού
2	GR2210002	EL02	EL0245	Ζάκυνθος	Εκβολή Λαγανά	5681,349	Πιθανή πίεση στην Natura λόγω ρύπανσης από αστικά λύματα
3	GR2220003	EL04	EL0444	Μεγανήσι	Έλος Ακόνι	4554,912	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων. Κατακράτηση θρεπτικών
4	GR2220003	EL04	EL0444	Μεγανήσι	Έλος Ελιά	1991,61	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων. Κατακράτηση θρεπτικών
5	GR2220003	EL04	EL0444	Μεγανήσι	Έλος Γρίλια	14159,822	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων. Κατακράτηση θρεπτικών
6	GR2220003	EL04	EL0444	Λευκάδα	Εκβολή ρέματος Δημοσάρη	4511,863	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
7	GR2220003	EL04	EL0444	Λευκάδα	Εκβολή ρύακα Κακό Λαγγάδι	12732,967	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
8	GR2220003	EL04	EL0444	Λευκάδα	Όρμος Βλυχό	248238,366	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
9	GR2220003	EL04	EL0444	Λευκάδα	Εκβολή ρέματος Χειμάρρου (Βασιλική)	11067,005	Κατακρατεί τοξικά λύματα. Υποστηρίζει τις τροφικές αλυσίδες
10	GR2220004	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Εκβολή ρύακα Κατελείου	3972,727	Ενδιαίτημα προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας
11	GR2220004	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Εκβολή παραλίας Μούντα	3237,298	Ενδιαίτημα προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
12	GR2220005	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Εκβολή Άγιος Νικόλαος	4141,008	Χωρίς ιδιαίτερη επίδραση
13	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Εκβολή ρύακα Σάμης	4060,226	Ενδιαίτημα προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας
14	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Λίμνη Καραβόμυλου	6262,816	Εκφόρτιση υπόγειων νερών. Ενδιαίτημα προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων

Πίνακας 2.1.4-5: Υγρότοποι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης

α/α	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΥΔ	ΛΑΠ	Περιοχή	Ονομασία	Έκταση (m^2)	Επίδραση στο προστατευτέο αντικείμενο
15	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Σπήλαιο Αγγαλάκι	1467,563	Προστατευόμενα είδη σπηλαιόβιας πανίδας. Σημαντικά είδη χλωρίδας
16	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Σπήλαιο Μελισσάνη	1686,599	Σημαντικά είδη πανίδας, προστατευόμενα είδη ιχθυοπανίδας
17	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Λίμνη Άβυθος (Μεγάλη Άκολη)	3243,711	Μεγάλη βιοποικιλότητα. Προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας. Σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Εκφόρτιση υπόγειων νερών
18	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Σπήλαιο Ζερβάτη	1238,833	Μεγάλη βιοποικιλότητα. Προστατευόμενα είδη πανίδας, ιχθυοπανίδας και χλωρίδας. Σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Εκφόρτιση υπόγειων νερών
19	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Λίμνη Άκολη	2541,482	Μεγάλη βιοποικιλότητα. Προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας. Σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Εκφόρτιση υπόγειων νερών
20	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Λιμνοδεξαμενή Αγίας Ειρήνης 2	63220,157	Σημαντικά είδη υδρόβιας και μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας καθώς και αμφιβίων και χερσαίων ασπόνδυλων
21	GR2220006	EL02	EL0245	Κεφαλονιά	Λιμνοδεξαμενή Αγίας Ειρήνης 1	61671	Σημαντικά είδη υδρόβιας και μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας καθώς και αμφιβίων και χερσαίων ασπόνδυλων
22	GR2230001	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη	987224,84	Προσφέρει συνθήκες για τον σχηματισμό πολλών και διαφορετικών τύπων ενδιαιτημάτων, υψηλής διαχρονικής μεταβλητότητας
23	GR2230001	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Έλος Όρμου Απραού 1	30626,45	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Μεγάλη βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
24	GR2230001	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Βρωμολίμνη	14458,778	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Μεγάλη βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
25	GR2230001	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Λίμνη Άκολη	14823,967	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Μεγάλη βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
26	GR2230001	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Έλος Ερημίτη (Σαβούρα)	24565,941	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Μεγάλη βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
27	GR2230001	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Αλμυρός	198721,028	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Μεγάλη βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων

Πίνακας 2.1.4-5: Υγρότοποι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης

α/α	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΥΔ	ΛΑΠ	Περιοχή	Ονομασία	Έκταση (m^2)	Επίδραση στο προστατευτέο αντικείμενο
28	GR2230001	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Έλος Όρμου Απραού 2	10769,81	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Μεγάλη βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
29	GR2230002	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Εκβολή παραλίας Μαραθιά 2	1581,021	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
30	GR2230002	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Εκβολή παραλίας Μαραθιά 1	5468,398	Χωρίς ιδιαίτερη επίδραση
31	GR2230002 GR2230007	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Λίμνη Κορισσίων	6131988,559	Τόπος επίσκεψης και διαχείμασης υδρόβιων πτηνών
32	GR2230003	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Αλυκή Λευκίμμης	1412739,624	Καταφύγια σημαντικών ειδών πανίδας, ορνιθοπανίδας. Σημαντικά είδη, κυρίως αλοφυτικής χλωρίδας. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
33	GR2230003	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Έλος Μώλου	7869,092	Καταφύγια σημαντικών ειδών πανίδας, ορνιθοπανίδας. Σημαντικά είδη, κυρίως αλλοφυτικής χλωρίδας. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
34	GR2230003	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Εκβολή Γρίτη	21942,979	Καταφύγια σημαντικών ειδών πανίδας, ορνιθοπανίδας. Σημαντικά είδη, κυρίως αλλοφυτικής χλωρίδας. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
35	GR2230003	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Έλος παραλίας Πετριτή	13223,524	Καταφύγια σημαντικών ειδών πανίδας, ορνιθοπανίδας. Σημαντικά είδη, κυρίως αλλοφυτικής χλωρίδας. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
36	GR2230004	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Έλος Βουτούμι	4275,857	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Υποστήριξη τροφικής αλυσίδας
37	GR2230004	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Έλος Κάβου	103811,439	Καταφύγια σημαντικών ειδών πανίδας, ορνιθοπανίδας. Σημαντικά είδη, κυρίως αλλοφυτικής χλωρίδας. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
38	GR2230004	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Εκβολή ποταμού Λευκίμμης (Μπούκα)	179940,896	Καταφύγια σημαντικών ειδών πανίδας, ορνιθοπανίδας. Σημαντικά είδη, κυρίως αλλοφυτικής χλωρίδας. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
39	GR2230004	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Εκβολή ποταμού Γαρδένα	11660,682	Τόπος επίσκεψης και διαχείμασης υδρόβιων πτηνών
40	GR2230004	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Λιμνοδεξαμενή Μοσχοπούλου	29305,744	Χωρίς σημαντική επίδραση στην περιοχή Natura
41	GR2230004	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Λιμνοδεξαμενή Κακής Λαγκάδας	23445,764	Χωρίς επίδραση στην περιοχή Natura

Πίνακας 2.1.4-5: Υγρότοποι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης

α/α	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΥΔ	ΛΑΠ	Περιοχή	Ονομασία	Έκταση (m^2)	Επίδραση στο προστατευτέο αντικείμενο
42	GR2230004	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Λιμνοδεξαμενή Λάκκας	12110,772	Χωρίς επίδραση στην περιοχή Natura
43	GR2230005	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Λιμνοθάλασσα Χαλικιοπούλου	2237583,81	Σημαντικός υγρότοπος για φιλοξενία σπάνιων ειδών αποδημητικής ορνιθοπανίδας και ποικιλία χλωρίδας και βλάστησης
44	GR2230009	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Εκβολή ποταμού Φόνισσας	9612,437	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Μεγάλη βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
45	GR2230009	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Εκβολή ρύακα Λοξίδα	4389,044	Χωρίς ιδιαίτερη επίδραση στην περιοχή Natura
46	GR2230009	EL05	EL0534	Κέρκυρα	Έλος Αστρακερής	16672,604	Ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Μεγάλη βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
47	GR2240001	EL04	EL0444	Λευκάδα	Λιμνοθάλασσα Πόλης Λευκάδας (Γυράπετρα)	4382109,85	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών. Υποστήριξη τροφικής αλυσίδας. Κατακράτηση τοξικών ιζημάτων
48	GR2240001	EL04	EL0444	Λευκάδα	Έλος αλυκών Πόλεως	194006,72	Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών. Κατακράτηση τοξικών ιζημάτων
49	GR2240001	EL04	EL0444	Λευκάδα	Αλυκή Αλεξάνδρου	777270,995	Σημαντική βιοποικιλότητα. Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
50	GR2240002	EL04	EL0444	Λευκάδα	Έλος κοιλάδας Κομηλιού	12489,975	Χωρίς ιδιαίτερη επίδραση

2.1.4.2 Παράκτια υδατικά συστήματα

Οι ακτές καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα των περιοχών προστασίας των Ιονίων νησιών. Τα παράκτια υδατικά συστήματα που διαμορφώνονται προσφέρουν συνθήκες για την ανάπτυξη μεγάλης χλωριδικής ποικιλότητας και ενδιαιτημάτων για την ορνιθοπανίδα και την θαλάσσια πανίδα. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των λιβαδιών Ποσειδωνίας και στην δημιουργία καταφυγίων για τα κητώδη, την φώκια *Monachus Monachus* την χελώνα *Caretta caretta*.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα παράκτια υδατικά συστήματα που καταγράφονται στα Ιόνια νησιά στα όρια των περιοχών του Δικτύου Natura και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας 2.1.4-6: Χαρακτηριστικά παράκτιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Κωδικός παράκτιου συστήματος**	**Ονομασία παράκτιου συστήματος**	**Φυσικό/ ΙΤΥΣ/ ΤΥΣ**	**Έκταση (km²)**	**Ποιότητα**	
					Οικολογική	**Χημική**
GR2210001	EL0245C0015N	Δυτικές ακτές Ζακύνθου	ΦΥΣ	168,74	Καλή	Καλή
GR2210001 GR2210002	EL0245C0016N	Ανατολικές ακτές Ζακύνθου	ΦΥΣ	83,5	Καλή	Καλή
GR2210002	EL0245C0017N	Κόλπος Λαγανά	ΦΥΣ	61,25	Καλή	Καλή
GR2210001 GR2210002	EL0245C0018N	Ακρωτήριο Μαραθιά	ΦΥΣ	6,39	Καλή	Καλή
GR2210003 GR2210004	EL0245C0019N	Στροφάδες νήσοι	ΦΥΣ	25,39	Καλή	Καλή
GR2220003	EL0444C0004N	Δυτικό εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Εχινάδες) και όρμος Βασιλικής	ΦΥΣ	424,3	Καλή	Καλή
GR2220005	EL0245C0001N	Δυτικές ακτές Κεφαλονιάς	ΦΥΣ	216,36	Καλή	Καλή
GR2220005 GR2220006 GR2220007	EL0245C0002N	Ανατολικές ακτές Κεφαλονιάς- Ιθάκης	ΦΥΣ	191,0	Καλή	Καλή
GR2220007 GR2220004	EL0245C0010N	Ακρωτήριο Μούντα	ΦΥΣ	6,96	Καλή	Καλή
GR2220007	EL0245C0011N	Ανατ. Όρμος Λουρδάτων	ΦΥΣ	21,4	Καλή	Καλή
GR2220004	EL0245C0012N	Δυτ. Όρμος Λουρδάτων	ΦΥΣ	40,54	Καλή	Καλή
GR2220004 GR2220005	EL0245C0013N	Βαρδιανοί Νήσοι	ΦΥΣ	43,25	Καλή	Καλή
-	EL0245C0014N	Κόλπος Αργοστολίου	ΦΥΣ	42,55	Μέτρια	Καλή
GR2230004	EL534C0008 N	Ακτές Παξών	ΦΥΣ	88,82	Καλή	Καλή
GR2230001 GR2230002 GR2230003 GR2230004 GR2230007 GR2230008 GR2230009 GR2230010	EL0534C0009N	Δυτικές και Βόρειες Ακτές Κερκύρας	ΦΥΣ	401,07	Καλή	Καλή

Πίνακας 2.1.4-6: Χαρακτηριστικά παράκτιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός παράκτιου συστήματος	Ονομασία παράκτιου συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ/ ΤΥΣ	Έκταση (km^2)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR2230005	EL0534C0010N	Δυτικές ακτές Κέρκυρας – Μπενίτσες	ΦΥΣ	24,26	Καλή	Καλή
GR2230005	EL0534C0011H	Όρμος Γαρίτσας και λιμάνι Κέρκυρας	ΙΤΥΣ	20,20	Μέτρια	Άγνωστη
GR2230008 GR2230010	EL0534C0012N	Διαπόντια νησιά Ν. Οθωνοί	ΦΥΣ	42,02	Καλή	Καλή
GR2230010	EL0534C0013N	Διαπόντια νησιά –Ν. Ερεικούσα	ΦΥΣ	25,84	Καλή	Καλή
GR2240001 GR2240003	EL0444C0005N	Δυτικές ακτές Λευκάδας	ΦΥΣ	82,35	Καλή	Καλή
GR2240001	EL0444C0006N	Όρμος Λευκάδας	ΦΥΣ	18,98	Καλή	Καλή
GR2240001	EL0444C0007H	Στενά Λευκάδας	ΙΤΥΣ	1,98	Χωρίς σταθμό	Καλή

Τα Ανατολικά όρια της περιοχής Natura ¨Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι¨ GR22230004 προσεγγίζουν τις ακτές της Ηπείρου. Τα παράκτια σώματα που υπεισέρχονται σε αυτήν και βρίσκονται στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου EL05 και ανήκουν στην ΛΑΠ Αχέροντα EL0513.

Τα παράκτια αυτά υδατικά συστήματα, με τις συνθήκες που διαμορφώνουν, διαμορφώνουν σημαντικά ενδιαιτήματα για πολλά είδη θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας. Τα χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2.1.4-7: Χαρακτηριστικά παράκτιων υδατικών συστημάτων ΥΔ Ηπείρου EL05

Κωδικός περιοχής Natura	Κωδικός παράκτιου συστήματος	Ονομασία παράκτιου συστήματος	Φυσι-κό/ ΙΤΥΣ/ΤΥΣ	Έκταση (km^2)	Μήκος ακτογραμμής / περίμετρος (m)	Ποιότητα	
						Οικο-λογική	Χημική
GR2230004	EL0513C0006N	Όρμος Νικοπόλεως	ΦΥΣ	65,187	85000,74	Καλή	Καλή
GR2230004	EL0513C0005N	Ακτές Πάργας	ΦΥΣ	50,195	83908,62	Καλή	Καλή
GR2230004	EL0513C0004N	Ακτές Ηπείρου στο Ιόνιο	ΦΥΣ	89,326	134794,4	Καλή	Καλή

2.1.4.3 Ακτές κολύμβησης

Οι ακτές κολύμβησης αποτελούν τμήματα των παράκτιων υδατικών συστημάτων και λόγω των πιέσεων που υφίστανται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων των προστατευόμενων περιοχών.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι ακτές κολύμβησης που βρίσκονται στο μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της ΕΓΥ, μέσα στα όρια των περιοχών Natura, τα σημεία παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης και οι σημαντικότερες πιέσεις που εξασκούνται στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή. Στην πρώτη στήλη των Πιέσεων αναφέρονται οι πιέσεις από την

λειτουργία της ως ακτής κολύμβησης, ενώ στην δεύτερη στήλη οι σημαντικότερες που εξασκούνται από τις λοιπές ανθρωπογενείς δραστηριότητες (οικιστικές, αγροτικές, ρύπανσης από διάφορες αιτίες κ.λπ.).

Πίνακας 2.1.4-8: Ακτές κολύμβησης εντός των περιοχών Natura 2000

Κωδικός περιοχής Natura	Κωδικός ακτής κολύμ-βησης	Ονομασία	Σημείο παρακο-λούθησης	Πιέσεις 1	Πιέσεις 2
GR2210002	GRBW02 9116032	Αρκαδιανού Κούκλα	GRBW0291160 32101	Οργανωμένη 150 ατόμων. Θαλάσσια αθλήματα, αγκυροβόλιο διερχόμενων τουριστικών σκαφών.	Μικρό λιμανάκι για 100 αλιευτικά και τουριστικά σκάφη στο ΒΑ άκρο. Παρακείμενος μικρός οικισμός Λιθακιάς χωρίς αποχετευτικό δίκτυο (ιδωτικοί βόθροι).
GR2210002	GRBW02 9116047	Γέρακα	GRBW0291160 47101	Φυσική	Χωρίς πιέσεις
GR2210002	GRBW02 9116030	Καλαμάκι 1	GRBW0291160 30101	Οργανωμένη 500 ατόμων	Ξενοδοχειακή μονάδα 62 κλ με ΕΕΛ
GR2210002	GRBW02 9116039	Καλαμάκι 2	GRBW0291160 39101	Οργανωμένη, 2000 ατόμων, μερικώς τροποποιημένη, με θαλάσσια αθλήματα. Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στον θαλάσσιο χώρο.	Εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής στο Α και Δ τμήμα της με μεταφερόμενη ρύπανση αστική και γεωργική. Αεροδρόμιο σε απόσταση 1χλμ.3- Αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων σε απόσταση 500μ από την ακτή. Οι υπερχειλίσεις του διοχετεύονται στο ρ. συνεχούς ροής Λαγανά, που εκβάλλει στο Δ άκρο της ακτής
GR2210002	GRBW02 9116036	Λαγανάς	GRBW0291160 36101	Οργανωμένη 3000 ατόμων. Μηχανοκίνητα θαλάσσια αθλήματα. Αγκυροβόλιο σκαφών αναψυχής στην θαλάσσια περιοχή.	1- Εκβολή ρέματος Λαγανά, συνεχούς ροής. 2-Οικιστικές πιέσεις. 3-Αντλιοστάσιο λυμάτων 500μ δυτικά. Διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στο ρ. Λαγανά, μέσω υπερχειλίσεων αντλιοστασίου
GR2210002	GRBW02 9116033	Καμίνια	GRBW0291160 33101	Οργανωμένη.	Εκβολή ρέματος Τσιβούλι διαλείπουσας ροής. Αγροτική δραστηριότητα περιοχής ήπια, κυρίως ελαιώνες.
GR2210002	GRBW02 9116025	Λαγανά Αη Σώστη	GRBW029116 025101	Οργανωμένη 2000 ατόμων, Τροποποιημένη. Θαλάσσια αθλήματα. Αγκυροβόλιο στο θαλάσσιο χώρο τουριστικών σκαφών.	Αντλιοστάσιο λυμάτων 500μ δυτικά. Διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στο ρ. Λαγανά, μέσω υπερχειλίσεων.
GR2210002	GRBW02 9116034	Λίμνη Κερίου	GRBW029116 034101	Οργανωμένη 500 ατόμων. Τροποποιημένη.	1-Ο οικισμός Κερίου χωρίς ΕΕΛ. 2-Στα Ν μαρίνα 50 σκαφών. 3-Εκβολές ρεμάτων

Πίνακας 2.1.4-8: Ακτές κολύμβησης εντός των περιοχών Natura 2000

Κωδικός περιοχής Natura	Κωδικός ακτής κολύμ-βησης	Ονομασία	Σημείο παρακο-λούθησης	Πιέσεις 1	Πιέσεις 2
GR2220003	GRBW04 9121036	Δεσίμι	GRBW049121 036101	Οργανωμένη 100 ατόμων. Ράμπες για καθέλκυση και ανέλκυση σκαφών. Ο θαλάσσιος χώρος αγκυροβόλι για σκάφη.	Κατοικίες στην ακτή. Κατασκήνωση με ΕΕΛ. Στο ΝΔ άκρο εκβολή ρέματος συνεχούς ροής που αποστραγγίζει περιοχή με ήπια αγροτική δραστηριότητα
GR2220003	GRBW04 9121044	Καριώτες	GRBW049121 044101	Φυσική	Χωρίς πιέσεις
GR2220003	GRBW04 9121040	Λυγιά	GRBW049121 040101	Οργανωμένη 300 ατόμων. Τροποποιημένη.	Λιμενίσκος για αλιευτικά τουριστικά σκάφη στο Β άκρο της. Οικιστικές πιέσεις. Ο οικισμός Λυγιά χωρίς αποχετευτικό δίκτυο.
GR2220003	GRBW04 9121045	Μικρός Γιαλός - Πόρος	GRBW049121 045101	Οργανωμένη 400 ατόμων. Μερικώς τροποποιημένη. Θαλάσσια αθλήματα.	Μαρίνα στο ΝΑ άκρο. Τουριστική και οικιστική πίεση. Ρέμα διαλείπουσας ροής.
GR2220003	GRBW04 9121046	Νικιάνα 1	GRBW049121 046101	Φυσική ακτή. 400 λουόμενοι. Τουριστικά σκάφη αγκυροβολούν στον θαλάσσιο χώρο	Ξενοδοχεία τουριστικές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Λιμενίσκος Νικιάνας εκτός ορίων ακτής στα νότια
GR2220003	GRBW04 9121043	Νυδρί	GRBW049121 043101	Οργανωμένη 400 ατόμων. Μερικώς τροποποιημένη. Θαλάσσια αθλήματα..	Εκβολή ρ. Δημασάρι στο Ν άκρο (συνεχούς ροής) με μεταφερόμενους ρύπους από την ευρύτερη περιοχή με οικιστική και έντονη γεωργική δραστηριότητα. Ξενοδοχεία κατά μήκος της ακτής γενικά χωρίς ΕΕΛ.
GR2220003	GRBW04 9121042	Περιγιάλι	GRBW049121 042101	Οργανωμένη 150 ατόμων. Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στον ανοικτό θαλάσσιο χώρο.	Άμεση περιοχή με οικιστική ανάπτυξη, ξενοδοχεία, εστιατόρια. Οικισμός Περιγιάλι χωρίς ΕΕΛ. Εκβολές 3 αγωγών ομβρίων
GR2220003	GRBW04 9121038	Πλαζ Πασσά	GRBW049121 038101	Φυσική 100 ατόμων.	Άμεση περιοχή με οικιστική ανάπτυξη, ξενοδοχεία, εστιατόρια.
GR2220003	GRBW04 9121037	Πόντι	GRBW049121 037101	Οργανωμένη 1500 ατόμων. Μερικώς τροποποιημένη. Θαλάσσια αθλήματα. Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στον θαλάσσιο χώρο. Στο Α άκρο λιμάνι.	Στο Α άκρο λιμάνι. Εκβολές 4 ρεμάτων συνεχούς ροής, 1 ρέματος διαλείπουσας ροής και του π. Καρούχα. Άμεση περιοχή με πυκνή αστική δόμηση, Σε απόσταση 3χλμ βιομηχανική μονάδα ελαιουργίας με ΕΕΑ
GR2220004	GRBW02 9120086	Καμίνια Μούντα	GRBW029120 086101	Οργανωμένη 500 ατόμων.	1-Ξενοδοχειακές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή. 2-Εκβολές 3 ρεμάτων διαλείπουσας ροής.

Πίνακας 2.1.4-8: Ακτές κολύμβησης εντός των περιοχών Natura 2000

Κωδικός περιοχής Natura	Κωδικός ακτής κολύμ-βησης	Ονομασία	Σημείο παρακο-λούθησης	Πιέσεις 1	Πιέσεις 2
GR2220004	GRBW02 9120079	Αη Χέλης	GRBW029120 079101	Οργανωμένη 300 ατόμων.	Άμεση κι ευρύτερη περιοχή οικιστική και τουριστική.
GR2220004	GRBW02 9120076	Άμμες	GRBW029120 076101	Οργανωμένη 400 ατόμων.	1-Άμεση κι ευρύτερη περιοχή οικιστική - οικιστική. 2-Σε μικρή απόσταση ο Αερολιμένας Κεφαλληνίας
GR2220004	GRBW02 9120087	Κατελειού	GRBW029120 087101	Οργανωμένη 250 ατόμων. Προβλήτες και λιμενίσκοι για τουριστικά σκάφη	Άμεση κι ευρύτερη περιοχή οικιστική-τουριστική.
GR2220004	GRBW02 9120067	Λουρδάτα	GRBW029120 067101	Οργανωμένη 1000 ατόμων.	1-Οικιστικές - τουριστικές πιέσεις στην άμεση περιοχή. 2-Ο οικισμός Λουρδάτα δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο. 3-Αλιευτικό καταφύγιο 20 σκαφών. Εκβολή ρέματος διαλείπουσας ροής.
GR2220004	GRBW02 9120089	Μεγάλη Πέτρα-Άβυθος	GRBW029120 089101	Οργανωμένη 200 ατόμων.	Ευρύτερη περιοχή οικιστική - τουριστική. Εκβολή από ρέμα διαλείπουσας ροής.
GR2220004	GRBW02 9120092	Τραπεζάκι	GRBW029120 092101	Οργανωμένη 100 ατόμων. Μικρό αλιευτικό λιμάνι.	Ευρύτερη περιοχή με τουριστική κατοικία.
GR2220005	GRBW02 9120070	Αγ. Κυριακή	GRBW029120 070101	Φυσική, 200 ατόμων. Στο Δ άκρο της ακτής χώρος ελλιμενισμού 50 μικρών σκαφών.	Εκβολήρέματος συνεχούς ροής.
GR2220005	GRBW02 9120091	Μύρτος	GRBW029120 091101	Οργανωμένη 3500 ατόμων.	Εκβολή ρέματος Σκοφιά διαλείπουσας ροής.
GR2220005	GRBW02 9120081	Πετανοί	GRBW029120 081101	Οργανωμένη, 200 ατόμων. Ξύλινες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης αλιευτικών πλεούμενων	-
GR2220005	GRBW02 9117059	Πόλη Ιθάκης	GRBW029117 059101	Οργανωμένη, μερικώς τροποποιημένη 100 ατόμων. Στο θαλάσσιο χώρο αγκυροβολούν μικρά σκάφη αναψυχής και ιστιοφόρα	Οικισμός Σταυρός με οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Εκβολές ρέματος διαλείπουσας ροής. Ανάντη της ακτής: μονάδα αφαλάτωσης, 200 m^3/d.
GR2220005	GRBW02 9120060	Αθέρας	GRBW029120 060101	Φυσική 200 ατόμων	Μικρό αλιευτικό καταφύγιο.
GR2220005	GRBW02 9120065	Έμπλυση	GRBW029120 065101	Φυσική 100 ατόμων.	-
GR2220007	GRBW02 9120071	Κορώνη	GRBW029120 071101	Οργανωμένη 150 ατόμων. Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στον ανοικτό θαλάσσιο χώρο.	Εκβολές ρεμάτων διαλλείπουσας ροής.

Πίνακας 2.1.4-8: Ακτές κολύμβησης εντός των περιοχών Natura 2000

Κωδικός περιοχής Natura	Κωδικός ακτής κολύμ-βησης	Ονομασία	Σημείο παρακο-λούθησης	Πιέσεις 1	Πιέσεις 2
GR2230001	GRBW05 9118059	Αλμυρός	GRBW059118 059101	Οργανωμένη 4000 ατόμων	Ο οικισμός Αραχάβη δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο. Εκβολές 7 ρεμάτων και 2 αγωγών ομβρίων.
GR2230001	GRBW05 9118029	Περίθεια Αγ. Σπυρίδωνας	GRBW059118 029101	Οργανωμένη 300 ατόμων.	Εκτατική υδατοκαλλιέργεια2-Η ευρύτερη περιοχή έχει ήπια τουριστική και οικιστική ανάπτυξη
GR2230002	GRBW05 9118054	Άγιος Γεώργιος	GRBW059118 054101	Οργανωμένη 1000 ατόμων.	Ευρύτερη περιοχή γεωργική τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο. Εκβολή ρέματος διαλείπουσας ροής.
GR2230002	GRBW05 9118053	Ίσσος	GRBW059118 053101	Οργανωμένη 2000 ατόμων.	Ξενοδοχειακή μονάδα στο Α τμήμα της με ΕΕΛ. 2-Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο
GR2230002	GRBW05 9118017	Χαλικούνα	GRBW059118 017101	Φυσική 500 ατόμων. Θαλάσσια αθλήματα	Χωρίς πιέσεις
GR2230003	GRBW05 9118058	Αλυκές	GRBW059118 058101	Οργανωμένη, 400 ατόμων.	Μικρή μαρίνα μικρών ιδιωτικών σκαφών. 2-Εκβολές 4 ρεμάτων με διαλείπουσα ροή.
GR2230004	GRBW05 9119001	Κακή Λαγκάδα Παξοί	GRBW059119 001101	Φυσική.	Χωρίς πιέσεις
GR2230004	GRBW05 9119003	Βουτούμι Αντίπαξοι	GRBW059119 003101	Οργανωμένη.	Μικρή προβλήτα για μικρά σκάφη
GR2230004	GRBW05 9118018	Γάρδενο Κέρκυρα	GRBW059118 018101	Οργανωμένη, 500 ατόμων.	Στα ΒΔ εκβάλλει ο π. Γαρδένος, ενώ στο κέντρο εκβάλλει ρέμα διαλείπουσας ροής.
GR2230004	GRBW05 9118030	Κάβος 1	GRBW059118 030101	Οργανωμένη 4000 ατόμων. Θαλάσσια αθλήματα. Στο θαλάσσιο χώρο αγκυροβολούν πολλά τουριστικά σκάφη.	Άμεση περιοχή με οικιστική και παραθεριστική ανάπτυξη. Ο οικισμός Κάβος δεν έχει αποχετευτικό σύστημα. Β του ακρ. Κουντούρης ρέμα συνεχούς ροής. 2 αγωγοί ομβρίων.
GR2230004	GRBW05 9118064	Λευκίμη, Μπούκια, Μελίκια	GRBW059118 064101	οργανωμένη, με μεγάλο αριθμό λουομένων, αγκυροβόλιο σκαφών αναψυχής στον Ποταμό	Εκβολή Ποταμού και 3 ρεμάτων διαλλείπουσας ροής. Μεταφορά ρύπων από καλλιεργητικές δραστηριότητες
GR2230004	GRBW05 9118031	Χανούλα	GRBW059118 031101	Φυσική	Χωρίς πιέσεις

Πίνακας 2.1.4-8: Ακτές κολύμβησης εντός των περιοχών Natura 2000

Κωδικός περιοχής Natura	Κωδικός ακτής κολύμ-βησης	Ονομασία	Σημείο παρακο-λούθησης	Πιέσεις 1	Πιέσεις 2
GR2230005	GRBW05 9118033	Αγ. ΙωάννηςΣτρογγύ λης	GRBW059118 033101	Φυσική. Ξενοδοχειακή μονάδα 762 κλ με ΕΕΛ	-
GR2230005	GRBW05 9118067	Κανόνι	GRBW059118 067101	Οργανωμένη 200 ατόμων. Με ξενοδοχειακή μονάδα.	1-Στο Δ άκρο της ακτής, 250 μ περίπου από την περιοχή κολύμβησης αλιευτικό καταφύγιο. 2-Στην άμεση περιοχή της ακτής εντοπίζεται ο κρατικός αερολιμένας Κέρκυρας "Καποδίστριας",
GR2230005	GRBW05 9118028	Μπενίτσες	GRBW059118 028101	Οργανωμένη 150 ατόμων	1-Στο Β άκρο της ακτής χώρος για τον ελλιμενισμό σκαφών. 2-Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ Κανονίου που εκβάλλει ανοιχτά της ακτής.
GR2230005	GRBW05 9118055	Ποντικονήσι	GRBW059118 055101	Φυσική 50 ατόμων	Σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων βόρεια της ακτής λειτουργεί ο αερολιμένας Κέρκυρας ‘‘Ιωάννης Καποδίστριας¨
GR2230010	GRBW05 9118042	Μαθράκι	GRBW059118 042101	Φυσική	χωρίς πιέσεις
GR2240001	GRBW04 9121035	Αγ. Ιωάννης – Μύλοι	GRBW049121 035101	Οργανωμένη 1500 ατόμων. Θαλάσσια αθλήματα	Η άμεση περιοχή είναι οικιστική
GR2240001	GRBW04 9121048	Γύρα	GRBW049121 048101	Οργανωμένη 1500 ατόμων	-
GR2240001	GRBW04 9121044	Καριώτες	GRBW049121 044101	Φυσική 200 ατόμων	Η άμεση περιοχή είναι οικιστική με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Στο ΝΔ άκρο της ακτής εκβολή ρέματος συνεχούς ροής

Οι ακτές κολύμβησης στις ακτές **Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας** φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2.1.4-9: Ακτές κολύμβησης Ηπείρου - Αιτωλοακαρνανίας

Κωδικός περιοχής Natura	Ονομασία ακτής	Κωδικός ακτής	Σημείο παρακο-λούθησης	Πιέσεις – χαρακτηριστικά
GR2230004	Ακτή Γαλικός Μώλος, Θεσπρωτία	GRBW059077011	GRBW059077011101	Τμηματικά οργανωμένη παραλία με αριθμό λουομένων 200 άτομα Εκβολή ρέματος διαλείπουσας ροής, Αρδευόμενες καλλιέργειες στην περιξ περιοχή

Πίνακας 2.1.4-9: Ακτές κολύμβησης Ηπείρου - Αιτωλοακαρνανίας

Κωδικός περιοχής Natura	Ονομασία ακτής	Κωδικός ακτής	Σημείο παρακολούθησης	Πιέσεις – χαρακτηριστικά
GR2230004	Ακτή Ζάβια, Ηγουμενίτσας	GRBW059077004	-	-
GR2230004	Ακτή Μέγας Άμμος, Ηγουμενίτσας	GRBW059077014	GRBW059077014101	Είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 (GR2140003, παράκτια θαλάσσια ζώνη από Πάργα έως ακρωτήριο Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα), Οργανωμένη στο σύνολό της μέγιστος αριθμός λουομένων 800 άτομα. ευρύτερη περιοχή είναι οικιστική με ασυνεχή δόμηση από μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα καταλύματα. Ακρ. Κελάδιο – Αγ. Θωμάς). Πλήθος ιδιόκτητων σκαφών αναψυχής
GR2230004	Ακτή Αγ. Παρασκευής Ηγουμενίτσας	GRBW059077010	GRBW059077010101	Ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 (GR2140003, παράκτια θαλάσσια ζώνη από Πάργα έως ακρωτήριο Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα), Ακρ. Κελάδιο – Αγ. Θωμάς).Οργανωμένη στο σύνολό της με μεγάλο αριθμό λουομένων. Χώροι στάθμευσης πηγή οπτικής και ακουστικής ρύπανσης σε περιπτώσεις αυξημένης κίνησης οχημάτων.
GR2230004	Ακτή Αρίλλας Ηγουμενίτσα	GRBW059077007	GRBW059077007101	Δίκτυο Natura 2000 (GR2140003, παράκτια θαλάσσια ζώνη από Πάργα έως ακρωτήριο Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα), Ακρ. Κελάδιο – Αγ. Θωμάς). Τμήμα της παραλίας είναι οργανωμένο, αριθμός λουομένων 1500. Οι εκβολές τριών αγωγών μεταφοράς ομβρίων /ρυπαντικό φορτίο από τις επιφανειακές απορροές των δρόμων και των χώρων στάθμευσης. Χώρος ελλιμενισμού πλεούμενων, δυναμικότητας 60 σκαφών. Και λιμενίσκος που χρησιμοποιείται για την αγκυροβόληση αλιευτικών, ιστιοφόρων και σκαφών αναψυχής. Στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχεί η τουριστική κατοικία και αρδευόμενες εκτάσεις
GR2230004	Ακτή Καραβοστάσι Ηγουμενίτσας	GRBW059077005	GRBW0590770051=1	Δίκτυο Natura 2000 (GR2140003, παράκτια θαλάσσια ζώνη από Πάργα έως ακρωτήριο Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα), Ακρ. Κελάδιο – Αγ. Θωμάς). Τμήμα της παραλίας είναι οργανωμένο, αριθμός λουομένων 3000 με επισκέπτες πλήθος ιστιοφόρων και μικρών σκαφών αναψυχής. Εντός της ακτής καταλήγει ρέμα συνεχούς ροής και διαλείπουσας ροής (ρέμα Πέρδικας). Στην περιοχή υπάρχουν μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και καταστήματα εστίασης

Πίνακας 2.1.4-9: Ακτές κολύμβησης Ηπείρου - Αιτωλοακαρνανίας

Κωδικός περιοχής Natura	Ονομασία ακτής	Κωδικός ακτής	Σημείο παρακολούθησης	Πιέσεις – χαρακτηριστικά
GR2230004	Ακτή Σαρακίνικο Πάργας	GRBW059089076	GRBW059089076101	Δίκτυο Natura 2000 (GR2140003, Τμήμα της παραλίας είναι οργανωμένο. Μ.ο. λουομένων 400. Η άμεση περιοχή της ακτής είναι οικιστική με ασυνεχή δόμηση. πλήθος παραθεριστών μέσω τουριστικών πλεούμενων.
GR2230004	Ακτή Λυγιά Πρέβεζας	GRBW059090078	GRBW059090078101	Η παραλία δεν είναι οργανωμένη
GR2230004	Ακτή Λιθάρι Δέσπως Πρέβεζας	GRBW059090084	GRBW059090084101	Η παραλία δεν είναι οργανωμένη. 600 λουόμενοι
GR2230004	Ακτή Μύτικας – Κανάλι – Καστροσυκιά 1 Πρέβεζας	GRBW059090081	GRBW059090081101	Η ακτή ανήκει στη λεκάνη απορροής του "Πεδίου Άρτας Πρέβεζας" το οποίο αποτελεί αναγνωρισμένη ευπρόσβλητη περιοχή σε νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης με βάση την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. Ο οικισμός Μύτικας δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο. Τμήματα της παραλίας είναι οργανωμένα Επί της ακτής αναπτύσσονται ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα καταλύματα, καταστήματα εστίασης (αναψυκτήρια και εστιατόρια) καθώς επίσης και οργανωμένη κατασκήνωση. Στο νότιο άκρο της ακτής κολύμβησης εντοπίζονται λιμενίσκοι όπου ελλιμενίζονται μικρά πλεούμενα. (αλιευτικά πλεούμενα και μικρά σκάφη). Ανάντη της ακτής αναπτύσσεται το Αισθητικό Δάσος του Μονολιθίου (Κωνοφόρα Δέντρα).
GR2230004	Ακτή Μύτικας – Κανάλι – Καστροσυκιά 2 Πρέβεζας	-		-
GR2230004	Ακτή Μύτικας – Κανάλι – Καστροσυκιά 3 Πρέβεζας	GRBW059090088		Τμήματα της παραλίας είναι οργανωμένα Επί της ακτής αναπτύσσονται ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα καταλύματα, καταστήματα εστίασης (αναψυκτήρια και εστιατόρια) καθώς επίσης και οργανωμένη κατασκήνωση. Ανάντη της ακτής βρίσκεται ο παραθαλάσσιος οικισμός Κανάλι. Εντός της κολυμβητικής ακτής εκβάλουν 2 ρέματα συνεχούς ροής.
GR2230004	Ακτή Μπέλλα Βράκα Ηγουμενίτσας	GRBW059077013	GRBW059077013101	Είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 (GR2140003, παράκτια θαλάσσια ζώνη από Πάργα έως ακρωτήριο Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα), Ακρ. Κελάδιο – Αγ. Θωμάς). Η παραλία δεν είναι οργανωμένη.

Πίνακας 2.1.4-9: Ακτές κολύμβησης Ηπείρου - Αιτωλοακαρνανίας

Κωδικός περιοχής Natura	Ονομασία ακτής	Κωδικός ακτής	Σημείο παρακολούθησης	Πιέσεις – χαρακτηριστικά
				πλήθος παραθεριστών μέσω των τουριστικών πλεούμενων
GR2220003	Ακτή Παλαίρου, Ακτιου Βόνιτσας	GRBW049124005	GRBW04912400101	Στο δυτικό της τμήμα δεν είναι οργανωμένο ενώ, το ανατολικό της τμήμα είναι οργανωμένο και διαθέτει υποδομές. Στο μέσο της ακτής εντοπίζεται η εκβολή του ρέματος Χόλιανη, διαλείπουσας ροής Ανάντη της περιοχής κολύμβησης εντοπίζονται σταθμευμένα οχήματα, πηγή οπτικής και ακουστικής ρύπανσης
GR2220003	Ακτή Σχίνος Ξηρόμερου	GRBW049129055	GRBW049129055101	Τμήμα της παραλίας είναι οργανωμένο Στο δυτικό άκρο της κολυμβητικής ακτής βρίσκεται ο οικισμός Μύτικας που δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο. Χώρος ελλιμενισμού αλιευτικών πλεούμενων και μικρών σκαφών αναψυχής, δυναμικότητας 80 σκαφών. Εκβολές των ρεμάτων Μύτικας και Πλατανιάς.
GR2220003	Ακτή Νεροκράτημα Ακτιου-Βόνιτσας	GRBW049124001	GRBW049124001101	Η ακτή εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Στο δυτικό της τμήμα δεν είναι οργανωμένο ενώ, το ανατολικό της τμήμα είναι.

Οι ακτές κολύμβησης των Ιονίων νήσων καθώς και των ακτών Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σταθμών παρακολούθησης παρουσιάζουν **εξαιρετική ποιότητα** υδάτων, στο διάστημα 2013-2018. Εξαίρεση αποτελεί η ακτή Αλμυρού (GRBW059118059) στην Κέρκυρα (GR2230001) που η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης χαρακτηρίζεται ως ΚΑΛΗ κατά την περίοδο 2015-2018.

Οι πιέσεις που ασκούν οι ακτές κολύμβησης στις περιοχές προστασίας και στα είδη που διαβιούν σε αυτές, είναι κυρίως τοπικού χαρακτήρα και εστιάζονται στην οργανωμένη υποδομή τους, στην προσέλευση και αγκυροβόλιο στα ύδατα τους ιδιωτικών και τουριστικών σκαφών και στα θαλάσσια αθλήματα.

2.1.5 Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών (ΜΣ) της Κέρκυρας, της Λευκάδας, του Αργοστολίου, της Ζακύνθου και του Άκτιου, λόγω γειτνίασης με την Λευκάδα, δεδομένου ότι ο ΜΣ Λευκάδας διαθέτει δεδομένα από το 1975 έως το 1997. Τα στοιχεία των ΜΣ δίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 2.1.5-1:Στοιχεία ΜΣ Περιοχής Μελέτης

Σταθμός	Κωδικός Σταθμού	Συντεταγμένες		Περίοδος αναφοράς
		Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος	
Κέρκυρα	16641	39.6081	19.9139	1956 - 2019
Λευκάδα	16669	38.83	20.71	1975-1997, δεν διατίθενται ανεμολογικά δεδομένα
Άκτιο	16643	38.9167	20.7667	1970 - 2019
Αργοστόλι	16685	38.1272	20.4953	1970 - 2019
Ζάκυνθος	16719	37.7439	20.8861	1982 - 2019

Πηγή: ΕΜΥ

Θερμοκρασία

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από το μακρύ, θερμό καλοκαίρι και τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις μεταξύ των νησιών, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στην Κεφαλονιά και την Ζάκυνθο και τις χαμηλότερες στην Κέρκυρα και το Άκτιο. Αναλυτικότερα, η μέση μηνιαία θερμοκρασία του μήνα Αυγούστου κυμαίνεται από 25,51°C (ΜΣ Λευκάδας) έως 27,90°C (ΜΣ Ζακύνθου) με την μέση μέγιστη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 29,04°C (ΜΣ Λευκάδας) έως 32,54°C (ΜΣ Ζακύνθου).

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται το Ιανουάριο και το Φεβρουάριο (ψυχρότεροι μήνες) με την μέση θερμοκρασία του Ιανουαρίου να κυμαίνεται από 9,61°C (ΜΣ Άκτιο) και 9,75°C (ΜΣ Κέρκυρας) έως 11,45°C (ΜΣ Αργοστολίου) και την μέση ελάχιστη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5,39°C, το Ιανουάριο στον ΜΣ Κέρκυρας και 6,87°C τον Φεβρουάριο στον ΜΣ Ζακύνθου.

Στον Πίνακα 2.1.5-2 παρατίθενται οι μέσες θερμοκρασίες κάθε μήνα στους ΜΣ της Περιφέρειας.

Πίνακας 2.1.5-2:Μηνιαία διακύμανση μέσης θερμοκρασίας στους ΜΣ της Περιφέρειας

	Μέση Θερμοκρασία, °C				
Μήνας	**Κέρκυρα**	**Λευκάδα**	**Άκτιο**	**Αργοστόλι**	**Ζάκυνθος**
ΙΑΝ	9,75	10,17	9,61	11,45	10,61
ΦΕΒ	10,37	10,65	10,40	11,53	10,80
ΜΑΡ	12,22	12,65	12,45	13,00	12,46
ΑΠΡ	15,31	15,18	15,36	15,68	15,59
ΜΑΙ	20,03	19,38	19,49	19,78	20,37
ΙΟΥΝ	24,39	23,11	23,45	23,83	25,17
ΙΟΥΛ	26,94	25,35	25,60	26,15	27,97
ΑΥΓ	26,80	25,51	26,03	26,55	27,90
ΣΕΠ	22,84	23,04	23,10	23,57	23,87

Πίνακας 2.1.5-2:Μηνιαία διακύμανση μέσης θερμοκρασίας στους ΜΣ της Περιφέρειας

	Μέση Θερμοκρασία, °C				
Μήνας	**Κέρκυρα**	**Λευκάδα**	**Άκτιο**	**Αργοστόλι**	**Ζάκυνθος**
ΟΚΤ	18,59	19,33	19,10	19,81	19,43
ΝΟΕ	14,52	14,58	14,40	16,03	15,17
ΔΕΚ	11,16	11,49	10,80	12,76	11,87

Υετός

Τα νησιά της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζονται από υψηλή μέση ετήσια βροχόπτωση, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία των ΜΣ, ανέρχεται σε 1.057,4 mm (Κέρκυρα), 936,3 mm (Λευκάδα), 855,2 mm (Άκτιο), 823,4 mm (Αργοστόλι) και 690,8 mm (Ζάκυνθος).

Ως πιο βροχεροί μήνες εμφανίζονται ο Δεκέμβριος και ο Νοέμβριος και ακολουθούν οι Ιανουάριος και Οκτώβριος. Η μεγαλύτερη ανομβρία παρουσιάζεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Στον Πίνακα 2.1.5-3 παρατίθενται οι τιμές για το ολικό ύψος υετού που έχουν καταγραφεί στους ΜΣ της περιοχής μελέτης.

Πίνακας 2.1.5-3:Μηνιαία διακύμανση ολικού ύψους υετού στους ΜΣ της Περιφέρειας

	Ολικό ύψος υετού, mm				
Μήνας	**Κέρκυρα**	**Λευκάδα**	**Άκτιο**	**Αργοστόλι**	**Ζάκυνθος**
ΙΑΝ	129,03	111,47	103,67	119,45	82,09
ΦΕΒ	115,36	117,08	102,81	98,69	83,34
ΜΑΡ	91,18	78,18	70,23	74,09	73,25
ΑΠΡ	60,99	66,63	59,04	51,60	36,19
ΜΑΙ	34,35	31,55	31,33	16,87	15,40
ΙΟΥΝ	14,06	8,79	8,88	8,73	3,50
ΙΟΥΛ	8,90	10,53	8,60	10,08	4,10
ΑΥΓ	20,00	17,62	14,28	12,38	5,41
ΣΕΠ	82,52	37,00	47,20	45,07	30,83
ΟΚΤ	135,73	104,81	105,52	100,40	86,48
ΝΟΕ	183,68	201,77	167,76	146,40	135,84
ΔΕΚ	181,58	150,89	135,83	139,59	134,38
ΣΥΝΟΛΟ	1057,4	936,3	855,2	823,4	690,8

Όσον αφορά στις ημέρες με βροχή και με όμβρους (ξαφνική βροχή μικρής διάρκειας και μεγάλης έντασης), στον ΜΣ Κέρκυρας καταγράφονται οι μεγαλύτεροι αριθμοί (120,4 και 23,2 αντίστοιχα), όταν στους υπόλοιπους ΜΣ της Περιφέρειας οι αντίστοιχοι αριθμοί κυμαίνονται μεταξύ 86,6 και 97,4 για τις ημέρες με βροχή και μεταξύ 0,97 και 3,8 για τις ημέρες με όμβρους. Ο μεγαλύτερος αριθμός ημερών

βροχής καταγράφεται τους μήνες από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο, με τον πιο βροχερό μήνα τον Δεκέμβριο. Αντίστοιχα μεγαλύτερος αριθμός ημερών που καταγράφηκαν καταιγίδες σημειώνεται στην Κέρκυρα (52,1) ενώ νοτιότερα οι ημέρες που καταγράφεται καταιγίδα μειώνονται μέχρι και στο μισό (ΜΣ Ζακύνθου).


Άνεμος

Την μεγαλύτερη συχνότητα παρουσίας στην περιοχή μελέτης έχουν οι άνεμοι με ισχύ 2-3 Beaufort ενώ η κατεύθυνση των ανέμων διαφέρει από νησί σε νησί. Στην Κέρκυρα κυριαρχούν οι άνεμοι ΝΑ κατεύθυνσης με συχνότητα παρουσίας της τάξης του 15,4% και ακολουθούν οι άνεμοι Δυτικής κατεύθυνσης με συχνότητα παρουσίας της τάξης του 12% περίπου με το ποσοστό νηνεμίας να ανέρχεται σε 39,22%. Στην Ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας (ΜΣ Ακτίου) κυριαρχούν οι άνεμοι ΒΑ κατεύθυνσης με συχνότητα παρουσίας της τάξης του 23% και ακολουθούν οι άνεμοι Δυτικής και Ανατολικής κατεύθυνσης με συχνότητα παρουσίας της τάξης του 22,5% κα 15% με το ποσοστό νηνεμίας να ανέρχεται σε 18,94%. Στην Κεφαλονιά (ΜΣ Αργοστολίου) κυριαρχούν οι άνεμοι ΒΔ κατεύθυνσης με συχνότητα παρουσίας της τάξης του 18,98% και ακολουθούν οι άνεμοι Βόρειας και Δυτικής κατεύθυνσης με συχνότητα παρουσίας της τάξης του 10% περίπου με το ποσοστό νηνεμίας να ανέρχεται σε 27,67%. Στην Ζάκυνθο κυριαρχούν οι άνεμοι βόρειας κατεύθυνσης με συχνότητα παρουσίας της τάξης του 18 % και ακολουθούν οι άνεμοι ΝΑ,Ν και ΒΔ κατεύθυνσης με συχνότητα παρουσίας της τάξης του 9-10% περίπου με το ποσοστό νηνεμίας να ανέρχεται σε 36,78%.


Ομβροθερμικά Διαγράμματα

Οι Gaussen και Bagnouls έχουν απεικονίσει στο καλούμενο «ομβροθερμικό διάγραμμα» την πορεία μήνα προς μήνα της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε (mm). Το ομβροθερμικό διάγραμμα έχει στην τετμημένη τους μήνες του έτους, στη δεξιά τεταγμένη τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες Τ (σε °C) και στην αριστερή τεταγμένη τις μηνιαίες βροχοπτώσεις Ρ (σε mm) σε κλίμακα αριθμητικά διπλάσια των θερμοκρασιών, δηλαδή Ρ = 2Τ. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις καμπύλες βροχόπτωσης και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων των τομών δείχνει τη διάρκεια και την ένταση της ξηράς περιόδου. Υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες απώλειες από την εξάτμιση και τη διαπνοή.


Από τα ομβροθερμικά διαγράμματα για τους ΜΣ της περιοχής μελέτης, τα οποία παρουσιάζονται στα Σχήματα 2.1.5-1 έως 2.1.5-5, προκύπτει ότι η ξηρή περίοδος για την περιοχή εκτείνεται από τα μέσα Μαρτίου έως τον Οκτώβριο.




Σχήμα 2.1.5-1: Ομβροθερμικό διάγραμμα ΜΣ Κέρκυρας




Σχήμα 2.1.5-2: Ομβροθερμικό διάγραμμα ΜΣ Λευκάδας



Σχήμα 2.1.5-3: Ομβροθερμικό διάγραμμα ΜΣ Ακτίου



Σχήμα 2.1.5-4: Ομβροθερμικό διάγραμμα ΜΣ Αργοστολίου



Σχήμα 2.1.5-5: Ομβροθερμικό διάγραμμα ΜΣ Ζακύνθου

Βιοκλίμα

Στο χώρο του μεσογειακού κλίματος οι βιοκλιματικοί όροφοι έχουν καθοριστεί από τον Emberger και ισχύουν μόνο για το κλίμα αυτό. Η ταξινόμηση των διαφόρων μετεωρολογικών σταθμών στους βιοκλιματικούς ορόφους πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του «ομβροθερμικού πηλίκου» βάσει του τύπου του Emberger:

$$Q_2 = \frac{2.000P}{(273+M)^2 - (273+m)^2}$$

όπου:

Q_2 = ομβροθερμικό πηλίκο

P = ετήσια βροχόπτωση σε mm

M = μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε °C

m = μέσος όρος ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα σε °C


Στο κλιματικό διάγραμμα του Emberger οι μετεωρολογικοί σταθμοί τοποθετούνται με βάση τις συντεταγμένες Q_2 και m. Οι καμπύλες γραμμές που προκύπτουν αποτελούν τα όρια των βιοκλιματικών ορόφων ενώ οι κατακόρυφες ευθείες διαχωρίζουν τους υπό-ορόφους κάθε βιοκλιματικού ορόφου. Στον Πίνακα 2.1.5-4 καταγράφονται οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων για κάθε ΜΣ της περιοχής μελέτης.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία των ΜΣ της περιοχής, τον χάρτη βιοκλιματικών ορόφων και το κλιματικό διάγραμμα του Emberger για την Ελλάδα, η υπό μελέτη περιοχή ανήκει στον Υγρό Βιοκλιματικό Όροφο με χειμώνα ήπιο για την Κέρκυρα, την Λευκάδα και το Άκτιο και με χειμώνα θερμό για το Αργοστόλι και την Ζάκυνθο.

Πίνακας 2.1.5-4: Ομβροθερμικό πηλίκο για τους ΜΣ της Περιφέρειας


Παράμετρος	Κέρκυρα	Λευκάδα	Άκτιο	Αργοστόλι	Ζάκυνθος
P, mm	1057,4	936,3	855,2	823,3	690,8
M, °C	31,70	29,0	30,05	30,2	32,5
m, °C	5,39	6,6	6,41	8,4	6,8
Q_2	137,81	143,69	124,19	129,34	91,72

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής, βάσει των ομβροθερμικών διαγραμμάτων, των ξηροθερμικών δεικτών και σύμφωνα με τον βιοκλιματικό χάρτη, χαρακτηρίζεται μεσογειακό παρουσιάζοντας μικρές διακυμάνσεις μεταξύ των νησιών, με το κλίμα της Κέρκυρας να παρουσιάζει ασθενή μεσο-μεσογειακό χαρακτήρα, ενώ στα νησιά νοτιότερα (Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλλονιά) το κλίμα διαφοροποιείται από ασθενούς μεσο-μεσογειακού χαρακτήρα στα ορεινά τμήματα σε έντονου μεσο-μεσογειακού χαρακτήρα στα πεδινά, και τελικά μετασχηματίζεται σε ασθενούς θερμο-μεσογειακού χαρακτήρα στην περιοχή του κόλπου Λιβαδίου Κεφαλλονιάς και σε όλη τη Ζάκυνθο (με εξαίρεση το κεντρικό ορεινό τμήμα της Ζακύνθου, όπου παραμένει έντονου μεσο-μεσογειακού χαρακτήρα).




Σχήμα 2.1.5-6: Χάρτης βιοκλιματικών ορόφων της περιοχής

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών, Χάρτης Βιοκλιματικών Ορόφων της Ελλάδας, Γ. Μαυρομάτης (1978), Απόσπασμα



Σχήμα 2.1.5-7: Βιοκλιματικός χάρτης της περιοχής

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών, Βιοκλιματικός Χάρτης της Ελλάδας, Γ. Μαυρομάτης (1978), Απόσπασμα



Σχήμα 2.1.5-8: Διάγραμμα Emberger

2.2 Βιοτικό περιβάλλον

2.2.1 Τύποι φυσικών οικοτόπων

2.2.1.1 Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τους ΤΟ ανά περιοχή του Δικτύου Natura 2000. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι ΤΟ με διάκριση στους «πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων» και τους «άλλους σημαντικούς τύπους οικοτόπων» της περιοχής μελέτης.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντούν στην Ελλάδα, οι οποίοι συγκαταλέγονται στον πυρήνα του προστατευτέου αντικειμένου, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους ελληνικούς τύπους οικοτόπων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τους ΤΟ αφορούν τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ΕΖΔ, ΕΖΔ-ΤΚΣ ή/και ως ΕΖΔ-ΖΕΠ.

Ακολούθως, δίνονται οι πίνακες των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στιη περιοχή μελέττης ανά GR με το παρακάτω υπόμνημα:

Κωδικός ΤΟ: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου.
Όνομα ΤΟ: Ονομασία τύπου οικοτόπου.
Συχνότητα εμφάνισης: Αναφέρεται ο αριθμός των περιοχών Natura 2000 στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω ΤΟ.
ΤΟ Προτεραιότητας: Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha): Έκταση ΤΟ σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.
Αντιπροσωπευτικότητα: παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου.
A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια: επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura: επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης: A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση: A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).
Τα στοιχεία τα οποία εμφαίνονται με φόντο μωβ επισημαίνουν ΤΟ που προστέθηκαν στους πολύ σημαντικούς της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.1 του ΤΕΔ (2019), με τους ΤΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Τα στοιχεία τα οποία εμφαίνονται με φόντο κίτρινο επισημαίνουν τις αλλαγές που προκύπτουν στην υφιστάμενη πληροφορία του ΤΕΔ (2019), από την αξιολόγηση επιμέρους στοιχείων του προστατευτέου αντικειμένου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

GR2210001 - "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου "

Πίνακας 2.2.1-1α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	2141.92	P	A	B	C	A	A	U1
2	1170	Ύφαλοι	90	0	428.38	P	A	B	C	B	B	U2
3	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.	73	0	252.55	G	B	B	A	A	B	FV
4	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	88	0	5.07	G	B	C	C	A	B	FV
5	5420	Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum	116	0	1224.35	G	A	C	C	B	B	FV
6	5430	Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion	11	0	0.01	G	A	C	C	A	B	FV
7	8210	Ασβεστολι-θικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	121	0	0.02	G	A	C	C	A	B	FV
8	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	47	0	2141.92	P	A	A	A	A	A	U1
9	9320	Δάση με Olea και Ceratonia	71	0	0.57	G	B	C	C	A	B	FV
10	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	67	0	1248.01	G	A	C	C	A	B	FV

Πίνακας 2.2.1-1β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1120*	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)		
2	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	
3	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
4	5210	Δενδροειδή *Juniperus* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν	

Πίνακας 2.2.1-1β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
5	5420	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
6	5430	Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
7	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές	

Πίνακας 2.2.1-1β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
		με χασμοφυτική βλάστηση	αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
8	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G) Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την έκταση και τις δομές/λειτουργίες μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
9	9320	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους	

Πίνακας 2.2.1-1β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
10	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών	

Πίνακας 2.2.1-1β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2210002 - "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο "

Πίνακας 2.2.1-2α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	68	0	1006.78	P	A	B	C	A	B	U1
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	3101.74	P	A	B	B	A	A	U1
3	1170	Ύφαλοι	90	0	121.06	P	C	C	C	B	A	U2
4	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	50	0	0.02	G	A	C	C	A	A	U1
5	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.	73	0	25.59	G	A	C	C	A	A	FV
6	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	67	0	1.83	G	A	C	C	B	A	U1
7	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	76	0	39.01	G	A	B	B	A	A	U1

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
8	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	32	0	24.76	G	B	B	B	B	B	U1
9	2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	18	0	0.01	G	A	C	C	A	A	U1
10	2270	Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster	6	1	37.08	G	C	B	B	B	C	U1
11	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	40	1	0.07	G	B	C	C	B	B	FV
12	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	88	0	0.07	G	A	C	C	B	A	FV
13	5420	Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum	116	0	90.98	G	A	C	C	B	A	FV
14	5430	Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion	11	0	0.00	G	A	C	C	A	A	FV
15	7210	Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη του Caricion davallianae	11	1	0.32	G	B	C	C	B	B	U1
16	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	85	0	0.07	G	A	C	C	A	A	FV
17	9320	Δάση με Olea και Ceratonia	71	0	165.21	G	A	C	C	A	A	FV
18	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	67	0	14.07	G	A	C	C	A	A	FV

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
2	1120	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε	

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" (σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Pergent et al. (1995)) Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006))	
3	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης.	
4	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών	

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
5	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
6	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών	

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
7	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
8	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) του τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση • σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή	

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στη σταδιακή βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).	
9	2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
10	2270	Θίνες με δάση από *Pinus pinea* και/ή *Pinus pinaster*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
11	3170	* Μεσογειακά εποχικά τέλματα	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν	

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
12	5210	Δενδροειδή *Juniperus* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
13	5420	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών	

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
14	5430	Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
15	7210	* Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη του Caricion davallianae	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
16	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος)	

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
17	9320	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
18	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς.	

Πίνακας 2.2.1-2β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο " με κωδικό GR2210002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2210003 - "Νήσοι Στροφάδες"

Πίνακας 2.2.1-3α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.	73	0	16.28	G	A	C	C	A	A	FV
2	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	40	1	0.00	M	A	C	C	A	A	FV
3	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	88	0	35.53	G	A	C	C	A	A	FV

Πίνακας 2.2.1-3α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
4	5420	Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum	116	0	40.69	G	A	C	C	A	A	FV
5	9320	Δάση με Olea και Ceratonia	71	0	30.19	G	A	C	C	A	A	FV

Πίνακας 2.2.1-3β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών	

Πίνακας 2.2.1-3β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
2	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
3	5210	Δενδροειδή *Juniperus* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
4	5420	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των	

Πίνακας 2.2.1-3β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
5	9320	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV). Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2220001 - "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς "

Πίνακας 2.2.1-4α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς" με κωδικό GR2220001

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	5420	Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum	116	0	243.01	G	A	C	C	A	B	FV

Πίνακας 2.2.1-4β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς" με κωδικό GR2220001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	5420	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2220002 - "Εθνικός Δρυμός Αίνου"

Πίνακας 2.2.1-5α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Εθνικός Δρυμός Αίνου " με κωδικό GR2220002

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	88	0	0.00	G			C			FV
2	8140	Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου	51	0	22.03	M	B	C	C	C	B	FV
3	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	121	0	133.62	M	C	C	C	C	C	FV

Πίνακας 2.2.1-5β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura :"Εθνικός Δρυμός Αίνου " με κωδικό GR2220002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	5210	Δενδροειδή *Juniperus* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

Πίνακας 2.2.1-5β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura :"Εθνικός Δρυμός Αίνου " με κωδικό GR2220002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
2	8140	Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
3	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας	

Πίνακας 2.2.1-5β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura :"Εθνικός Δρυμός Αίνου " με κωδικό GR2220002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2220003 - "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)"

Πίνακας 2.2.1-6α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	8895.16	P	A	A	B	B	B	U1
2	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασ-σες	41	1	0.00	G			C			U2
3	1170	Ύφαλοι	90	0	194.33	P	A	C	C	B	C	U2
4	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.	73	0	34.79	G	B	C	C	B	B	FV
5	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	67	0	1.45	G	A	C	C	B	B	U1
6	2250	Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.	22	1	0.00	G			C			U1
7	5420	Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum	116	0	0.00	G			C			FV

Πίνακας 2.2.1-6α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
8	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	47	0	0.00	P	A	C	C	A	B	U1
9	9290	Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)	13	0	2.49	G	A	C	C	B	B	FV
10	9320	Δάση με Olea και Ceratonia	71	0	869.51	G	A	B	C	A	B	FV
11	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	67	0	132.03	G	A	C	C	B	B	FV

Πίνακας 2.2.1-6β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1120*	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με *Posidonia* (*Posidonion oceanicae*)	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών	

Πίνακας 2.2.1-6β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" (σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Pergent et al. (1995)) Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006)).	
2	1150*	*Παράκτιες λιμνοθάλασσες	Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Αύξηση έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Αποκατάσταση της βιοκοινωνίας LEE: Αύξηση τιμών δείκτη M-AMBI: ≥0.62 Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI-c > 0.48	
3	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις	

Πίνακας 2.2.1-6β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	
4	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
5	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό	

Πίνακας 2.2.1-6β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
6	2250*	*Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
7	5420	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος	

Πίνακας 2.2.1-6β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
8	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας		
9	9290	Δάση με *Cupressus* (*Acero-Cupression*)	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

Πίνακας 2.2.1-6β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
10	9320	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
11	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε	

Πίνακας 2.2.1-6β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2220004 - "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα"

Πίνακας 2.2.1-7α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα " με κωδικό GR2220004

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	68	0	141.60	P	B	C	C	B	C	U1
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	1707.80	P	A	B	C	A	A	U1
3	1170	Ύφαλοι	90	0	294.41	P	A	B	C	C	C	U2

Πίνακας 2.2.1-7β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα " με κωδικό GR2220004

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
2	1120	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει	

Πίνακας 2.2.1-7β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα " με κωδικό GR2220004

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" (σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Pergent et al. (1995)) Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006)).	
3	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης.	

GR2220005 - "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)"

Πίνακας 2.2.1-8α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	3748.51	P	A	B	B	A	A	U1
2	1160	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	20	0	5622.77	P	A	A	C	A	A	U1
3	1170	Ύφαλοι	90	0	937.13	P	A	B	C	B	B	U2
4	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.	47	0	187.43	P	A	A	B	A	A	U1

Πίνακας 2.2.1-8β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " - "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1120*	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)		

Πίνακας 2.2.1-8β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " - "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
2	1160	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
3	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	
4	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV)	

Πίνακας 2.2.1-8β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " - "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		την επιφάνεια της θάλασσας.	β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G) Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την έκταση και τις δομές/λειτουργίες μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	

GR2220007 - "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά"

Πίνακας 2.2.1-9α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά " με κωδικό GR2220007

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	68	0	6000.00	G	B	C	B	B	C	U1
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	2308.00	G	A	C	C	A	A	U1
3	1170	Ύφαλοι	90	0	923.00	G	A	C	C	C	C	U2

Πίνακας 2.2.1-9α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά " με κωδικό GR2220007

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
4	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	47	0	0.00	P	A	C	C	A	A	U1

Πίνακας 2.2.1-9β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά " με κωδικό GR2220007

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
2	1120	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με *Posidonia*	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες	

Πίνακας 2.2.1-9β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά " με κωδικό GR2220007

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
		(Posidonion oceanicae)	σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" (σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Pergent et al. (1995)) Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006)).	
3	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48	

Πίνακας 2.2.1-9β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura " Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά " με κωδικό GR2220007

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης.	
4	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G) Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την έκταση και τις δομές/λειτουργίες μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	

GR2230001 – "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.1-10α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	41	1	25.02	G	B	C	C	C	C	U2

Πίνακας 2.2.1-10α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
2	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	50	0	0.71	G	A	C	C	A	B	U1
3	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.	73	0	4.81	G	A	C	C	C	C	FV
4	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	67	0	0.45	G	B	C	C	B	B	U1
5	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	43	0	0.20	G	A	C	C	B	B	U1
6	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	76	0	3.54	G	A	C	C	B	B	U1
7	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	85	0	8.04	G	A	C	C	A	B	FV
8	9320	Δάση με Olea και Ceratonia	71	0	54.73	G	A	C	C	B	B	FV

Πίνακας 2.2.1-10β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1150*	*Παράκτιες λιμνοθάλασ-σες	Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Αύξηση έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του	

Πίνακας 2.2.1-10β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Αποκατάσταση της βιοκοινωνίας LEE: Αύξηση τιμών δείκτη M-AMBI: ≥0.62 Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI-c > 0.48	
2	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
3	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των	

Πίνακας 2.2.1-10β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
4	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
5	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντι-κές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornete a fruticosi)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση	

Πίνακας 2.2.1-10β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			• σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
6	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
7	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV)	

Πίνακας 2.2.1-10β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
8	9320	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2230002 - "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.1-11α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασ-σες	41	1	427.20	G	A	C	C	C	C	U2
2	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	67	0	3.84	G	B	C	C	B	B	U1
3	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντι-κές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	43	0	1.11	G	A	C	C	B	B	U1
4	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	76	0	22.51	G	A	C	C	C	C	U1
5	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	32	0	46.91	G	A	B	B	C	C	U1
6	2220	Θίνες με Euphorbia terracina	12	0	0.00	G			C			FV
7	2250	Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.	22	1	123.17	G	A	B	B	A	A	U1
8	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	39	0	7.01	G	A	C	C	A	B	U1
9	7210	Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη του Caricion davallianae	11	1	1.04	G	A	C	C	B	A	U1
10	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	50	0	3.23	G	B	C	C	C	C	U1

Πίνακας 2.2.1-11β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1150*	*Παράκτιες λιμνοθάλασσες	Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Αύξηση έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Αποκατάσταση της βιοκοινωνίας LEE: Αύξηση τιμών δείκτη M-AMBI: ≥0.62 Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI-c > 0.48	
2	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
3	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών	

Πίνακας 2.2.1-11β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
4	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
5	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) του τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να	

Πίνακας 2.2.1-11β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση • σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στη σταδιακή βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).	
6	2220	Θίνες με *Euphorbia terracina*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
7	2250*	*Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών	

Πίνακας 2.2.1-11β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
8	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
9	7210*	*Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη του *Caricion davallianae*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών	

Πίνακας 2.2.1-11β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
10	92A0	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	

GR2230003 – "Αλυκή Λευκίμης" (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.1-12α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασ-σες	41	1	76.08	G	C	C	C	C	C	U2
2	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	50	0	0.17	G	C	C	C	C	C	U1
3	1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	55	0	0.04	G	A	C	C	C	C	U1
4	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	67	0	0.71	G	B	C	C	B	B	U1
5	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντι-κές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	43	0	126.75	G	B	C	C	B	B	U1
6	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	85	0	0.03	G	B	C	C	C	C	FV

Πίνακας 2.2.1-12β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1150*	*Παράκτιες λιμνοθάλασσες	Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Αύξηση έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες	

Πίνακας 2.2.1-12β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Αποκατάσταση της βιοκοινωνίας LEE: Αύξηση τιμών δείκτη M-AMBI: ≥0.62 Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI-c > 0.48	
2	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
3	1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από:	

Πίνακας 2.2.1-12β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			• μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
4	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
5	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντι-κές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση,	

Πίνακας 2.2.1-12β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).	
6	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2230004 - "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι"

Πίνακας 2.2.1-13α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	68	0	10385.00	G	A		B	A	A	U1
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	3462.00	G	A		B	B	B	U1
3	1170	Ύφαλοι	90	0	3462.00	G	A		B	B	A	U2
4	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.	73	0	64.95	G	A	C	C	A	B	FV
5	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	76	0	0.35	G	C	C	C	C	C	U1
6	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	88	0	384.60	G	A	C	C	A	B	FV
7	5330	Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες	39	0	1.38	G	B	C	C	B	B	FV
8	5420	Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum	116	0	1.20	G	B	C	C	B	B	FV
9	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	47	0	0.00	G	A		C	A	A	U1
10	9290	Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)	13	0	14.18	G	A	C	C	A	B	FV
11	9320	Δάση με Olea και Ceratonia	71	0	150.55	G	A	C	C	A	B	FV
12	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	67	0	21.98	G	B	C	C	B	B	FV

Πίνακας 2.2.1-13β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
2	1120*	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με *Posidonia* (*Posidonion oceanicae*)	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία)	

Πίνακας 2.2.1-13β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" (σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Pergent et al. (1995)) Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006)).	
3	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	
4	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε	

Πίνακας 2.2.1-13β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
5	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
6	5210	Δενδροειδή *Juniperus* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

Πίνακας 2.2.1-13β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
7	5330	Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
8	5420	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
9	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των	

Πίνακας 2.2.1-13β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G) Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την έκταση και τις δομές/λειτουργίες μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
10	9290	Δάση με *Cupressus* (Acero-Cupression)	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
11	9320	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και	

Πίνακας 2.2.1-13β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
12	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2230005 – "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.1-14α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	367.63	P	B	C	C	B	B	U1
2	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	41	1	132.84	G	B	C	C	C	C	U2
3	1170	Ύφαλοι	90	0	13.32	P	B	C	C	C	C	U2

Πίνακας 2.2.1-14β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	1120*	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με *Posidonia* (Posidonion oceanicae)	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματο-ληψία)	

Πίνακας 2.2.1-14β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" (σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Pergent et al. (1995)) Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006))	
2	1150*	*Παράκτιες λιμνοθάλασσες	Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Αύξηση έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Αποκατάσταση της βιοκοινωνίας LEE: Αύξηση τιμών δείκτη M-AMBI: ≥0.62 Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI-c > 0.48	
3	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48	

Πίνακας 2.2.1-14β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	

GR2230010 – "Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων Νήσων"

Πίνακας 2.2.1-15α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων Νήσων" με κωδικό GR2230010

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	68	0	7664.00	M	A	C	B	A	A	U1
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	87	1	4598.00	G	A	C	B	A	A	U1
3	1170	Ύφαλοι	90	0	3065.00	G	A	C	B	B	B	U2
4	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	47	0	0.00	P			C			U1

Πίνακας 2.2.1-15β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura με κωδικό GR2230010

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
2	1120*	* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε	

Πίνακας 2.2.1-15β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura με κωδικό GR2230010

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" (σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Pergent et al. (1995)) Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006)).	
3	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	
4	8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G) Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την έκταση και τις δομές/λειτουργίες μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	

GR2240001 - "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας"

Πίνακας 2.2.1-16α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR GR2240001

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	41	1	904.68	G	B	B	C	C	C	U2
2	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.	73	0	1.85	G	B	C	C	B	B	FV
3	1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	55	0	72.21	G	A	C	C	A	B	U1
4	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	67	0	57.43	G	B	C	C	B	B	U1
5	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	43	0	59.63	G	A	C	C	A	B	U1
6	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	76	0	52.89	G	A	B	B	B	B	U1
7	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	39	0	0.75	G	A	C	C	C	C	U1
8	9320	Δάση με Olea και Ceratonia	71	0	30.77	G	A	C	C	A	B	FV

Πίνακας 2.2.1-16β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR GR2240001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
1	1150*	*Παράκτιες λιμνοθάλα-σσες	Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Αύξηση έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Αποκατάσταση της βιοκοινωνίας LEE: Αύξηση τιμών δείκτη M-AMBI: ≥0.62 Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI-c > 0.48	
2	1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
3	1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia*	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς	

Πίνακας 2.2.1-16β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR GR2240001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
		και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
4	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
5	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocorn*	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από:	

Πίνακας 2.2.1-16β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR GR2240001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
		etea fruticosi)	• μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
6	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος και να αυξηθεί η έκταση και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
7	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	Να διατηρηθεί σταθερή ή να αυξηθεί η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν μικρότερες (η έκταση και το εύρος) αντίστοιχα από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών	

Πίνακας 2.2.1-16β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR GR2240001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
8	9320	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

GR2240002 – "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)"

Πίνακας 2.2.1-17α: Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)" με κωδικό GR GR2240002

Α/Α	Κωδικός ΤΟ	Όνομα ΤΟ	Συχνότητα εμφάνισης	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης
1	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	121	0	74.41	G	B	C	C	B	B	FV
2	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	67	0	2.14	G	A	C	C	A	B	FV

Πίνακας 2.2.1-17β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)" με κωδικό GR GR2240002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV)	

Πίνακας 2.2.1-17β: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή Natura "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)" με κωδικό GR GR2240002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
2	9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	

2.2.1.2 Άλλοι σημαντικοί τύποι οικοτόπων

GR2210001 - "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου"

Πίνακας 2.2.1-18: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
1	5340	Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου	70	4421.860308	G	B	C	A
2	8250	Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση		0.622477159	G	B	C	C
3	21B0	Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες. Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση.	86	5.41514656	G	B	C	C

GR2220001 - "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς"

Πίνακας 2.2.1-19: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς" με κωδικό GR2220001

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
1	5340	Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου	70	1281.138511	G	B	C	C
2	934A	Ελληνικά δάση πρίνου	-	811.0445841	G	A	C	C

GR2220002 - "Εθνικός Δρυμός Αίνου"

Πίνακας 2.2.1-20: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
1	5340	Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου	70	22.4171266	G	B	C	C
2	951B	Δάση ελληνικής ελάτης (*Abies cephalonica*)	25	2408.224611	G	A	A	A
3	934A	Ελληνικά δάση πρίνου	-	304.9370046	G	A	C	C

GR2220003 - "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)"

Πίνακας 2.2.1-21: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)"με κωδικό GR2220003

Α/Α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
1	21B0	Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες. Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση.	86	11.16484212	G	B	C	C
2	5340	Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου	70	18.26461952	G	B	C	C
3	72A0	Καλαμώνες	67	0.105231849	G	B	C	C

Πίνακας 2.2.1-21: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)"με κωδικό GR2220003

A/A	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπρο-σωπευ-τικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
4	8250	Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση	107	70.51083962	G	B	C	C

GR2220004 - "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα"

Πίνακας 2.2.1-22: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

A/A	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπρο-σωπευ-τικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
1	8250	Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση	107	2.039312786	G	B	C	C

GR2220005 - "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)"

Πίνακας 2.2.1-23: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005

A/A	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπρο-σωπευ-τικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
1	8250	Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση	107	2.505784	G	B	C	C

GR2240001 - "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας"

Πίνακας 2.2.1-24: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001

A/A	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
1	72A0	Καλαμώνες		0.615749137	G	B	C	C

GR2240002 – "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)"

Πίνακας 2.2.1-25: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)" με κωδικό GR2240002

A/A	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura *
1	5340	Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου		925.102253	G	B	C	C
2	934A	Ελληνικά δάση πρίνου		121.0709496	G	A	C	C

2.2.2 Είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας)

2.2.2.1 Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας)

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τα είδη χλωρίδας και πανίδας ανά περιοχή Natura 2000. Η διάκριση ακολουθεί τη μεθοδολογία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος ΜΑ. Στα «πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας» περιλαμβάνονται είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στα «πολύ σημαντικά είδη πανίδας», είδη πανίδας (ασπόνδυλα, αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά, ιχθύες) του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στα «άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας» περιλαμβάνονται τα λοιπά είδη χλωρίδας, όπως τα είδη των Παραρτημάτων IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, είδη απειλούμενα σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος και συν. 2009) ή τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN (2017), στενότοπα ενδημικά, κι άλλα είδη εθνικού ενδιαφέροντος και στα «άλλα σημαντικά είδη πανίδας» περιλαμβάνουν τα λοιπά είδη πανίδας, όπως τα είδη των Παραρτημάτων IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, είδη απειλούμενα σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009) ή τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN (2017), τοπικά ενδημικά είδη και υποείδη, καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά GR για τις ΕΖΔ & ΕΖΔ-ΖΕΠ.
Δεν εμφανίζονται πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας στις περιοχές με κωδικό: GR2310004, GR2310007, GR2310008, GR2310009, GR2320003, GR2320004, GR2320005, GR2320006, GR2320008, GR2320009, GR2330002, GR2330003, GR2330004, GR2330005, GR2330006, GR2330008, GR2550005.

Δεν καταγράφηκαν πολύ σημαντικά είδη θηλαστικών σε μόνο μία από τις 24 ΕΖΔ με κωδικό: GR2310001. Επίσης αφαιρέθηκαν τα είδη *Rhinolophus blasii*, *Rhinolophus euryale* από την ΕΖΔ με κωδικό GR2320001 τα οποία εμφανίζονται στα ΤΕΔ, σύμφωνα με τους Γεωργιακάκη κ.α. (2020).

Δεν καταγράφηκαν πολύ σημαντικά είδη ασπόνδυλων στις περιοχές με κωδικούς: GR2310005, GR2310010, GR2320001, GR2320001, GR2320005, GR2320006, GR2330002, GR2330003, GR2330004, GR2330005, GR2330006, GR2550005.

Ακολούθως δίνονται οι πίνακες των πολύ σημαντικών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στιη περιοχή μελέττης ανά GR με το παρακάτω υπόμνημα :

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος: Λατινική και ελληνική ονομασία είδους

Είδος Προτεραιότητας: Είδος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: είδος προτεραιότητας).

Συχνότητα εμφάνισης (%): Συχνότητα εντοπισμού του είδους στο σύνολο των περιοχών Natura 2000

Μέγεθος (Ελάχ. – Μέγ.): Μέγεθος πληθυσμού

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία: Σημειώνεται με 1/0 αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο.

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης: Βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF.

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης. Στοιχεία από SDF.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής. Στοιχεία από SDF.

Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας ή του ΦΔ).

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Τα στοιχεία τα οποία εμφαίνονται με φόντο μωβ επισημαίνουν είδη που προστέθηκαν στα πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.2 του ΤΕΔ (2019).

Τα στοιχεία τα οποία εμφαίνονται με φόντο κίτρινο επισημαίνουν τις αλλαγές που προκύπτουν στην υφιστάμενη πληροφορία του ΤΕΔ (2019), από την αξιολόγηση επιμέρους στοιχείων του προστατευτέου αντικειμένου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

GR2210001 - "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου "

Πίνακας 2.2.2-1: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	U2
2	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	1	V	G	B	C	C	C	XX
3	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	19.25	-	-	-	0	P	DD	D	-	-	-	XX
4	P	*Asperula naufraga Ehrend. & Guterm.*		0	-	50	250	i	1	V	G	A	B	A	A	XX
5	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	29.06	29	29	subadults	1	P	DD	-	-	-	-	U2
6	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	16.23	-	-	-	0	P	DD	-	-	-	-	U2
7	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0	25.66	-	-	-	0	R	DD	C	B	C	C	FV
8	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή χελώνα	0	38.11	-	-	-	0	V	DD	C	B	C	C	FV
9	R	*Zamenis situla*	Σπιτόφιδο	0	33.58	-	-	-	0	R	DD	C	B	C	C	FV

Προστέθηκε το είδος *Asperula naufraga Ehrend. & Guterm* καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικό ενδημικό είδος.
Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-2: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Ομάδα ειδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.
2	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	
3	M	*Tursiops truncatus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
4	P	*Asperula naufraga Ehrend. & Guterm.*	Ως γενικός στόχος διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του βαθμού Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του βαθμού διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	
5	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
6	R	*Chelonia mydas*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
7	R	*Elaphe quatuorlineata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	

Πίνακας 2.2.2-2: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
8	R	*Testudo hermanni*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	
9	R	*Zamenis situla*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	

GR2210002 - "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο"

Πίνακας 2.2.2-3: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο" με κωδικό GR2210002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ροφός	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
2	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	U2
3	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	I	1	R	G	A	B	C	B	XX
4	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	19.25	-	-	-	0	P	DD	D	-	-	-	XX
5	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	9.06	412	1009	bfemales	1	C	G	A	B	C	B	U2
6	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0	25.66	-	-	-	0	R	M	C	B	A	B	FV
7	R	*Emys orbicularis*	Στικτή νεροχελώνα	0	19.62	-	-	-	0	R	G	C	B	A	B	U1
8	R	*Mauremys rivulata*	Γραμμωτή νεροχελώνα	0	23.77	-	-	-	0	R	M	C	A	A	B	U2
9	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή χελώνα	0	38.11	-	-	-	0	R	M	C	B	A	B	FV
10	R	*Zamenis situla*	Σπιτόφιδο	0	33.58	-	-	-	0	R	M	C	B	A	B	FV

Προστέθηκε το είδος *Epinephelus marginatus* καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικό ενδημικό είδος.
Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-4: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ανάκμψη των υπεραλιευμένων πληθυσμών του είδους.	Προστασία του εύρους της έκτασης και της ποιότητας των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής του είδους.
2	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.
3	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.
4	M	*Tursiops truncatus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	α) Αποφυγή μείωσης Πληθυσμού (αριθμός ατόμων) β) Αποφυγή μείωσης ενδιαιτήματος – Εύρους εξάπλωσης (Έκταση εξάπλωσης, km2), γ) Αποφυγή μείωσης Οικολογικές απαιτήσεις (Διαθέσιμη βιομάζα Kg), δ) Μείωση ανθρωπογενών πηγών πιέσεων - όχλησης του είδους
5	R	*Caretta caretta*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Για τον εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
6	R	*Elaphe quatuorlineata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	
7	R	*Emys orbicularis*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει	

Πίνακας 2.2.2-4: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura " Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου " με κωδικό GR2210001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	
8	R	*Mauremys rivulata*		
9	R	*Testudo hermanni*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 11 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 23 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
10	R	*Zamenis situla*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	

GR2210003 - "Νήσοι Στροφάδες"

Πίνακας 2.2.2-5: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	I	1	P	G	D	C	C	C	XX
2	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	0.75	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	XX

Πίνακας 2.2.2-6: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Προσδιορισμός των σημαντικών βιοτόπων της μεσογειακής φώκιας, περιορισμός απειλών και ανάσχεση της απώλειας των βιοτόπων της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή
2	M	*Tursiops truncatus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	α) Αποφυγή μείωσης Πληθυσμού (αριθμός ατόμων) β) Αποφυγή μείωσης ενδιαιτήματος – Εύρους εξάπλωσης (Έκταση εξάπλωσης, km2), γ) Αποφυγή μείωσης Οικολογικές απαιτήσεις (Διαθέσιμη βιομάζα Kg), δ) Μείωση ανθρωπογενών πηγών πιέσεων - όχλησης του είδους

GR2220001 – "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς"

Πίνακας 2.2.2-7: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς" με κωδικό GR2220001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή χελώνα	0	38.11	-	-	-	0	R	-	C	B	A	B	FV
2	R	*Zamenis situla*	Σπιτόφιδο	0	33.58	-	-	-	0	R	-	C	B	A	B	FV

Πίνακας 2.2.2-8: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς" με κωδικό GR2220001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	R	*Testudo hermanni*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	
2	R	*Zamenis situla*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	

GR2220002 - "Εθνικός Δρυμός Αίνου"

Πίνακας 2.2.2-9: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0	18.11	-	-	-	1	P	DD	C	A	C	C	FV
2	M	*Myotis blythii*	Μικρομυωτίδα	0	15.47	100	200	-	1	P	M	C	A	C	C	U1
3	M	*Rhinolophus blasii*	Ρινόλοφος του Blasius	0	12.08	-	-	-	1	P	DD	C	A	C	C	U1
4	M	*Rhinolophus euryale*	Μεσορινόλοφος	0	8.68	50	100	i	1	P	M	C	A	C	C	U1
5	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0	23.40	100	250	i	1	P	M	C	A	C	C	FV
6	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μικρορινόλοφος	0	18.11	-	-	-	1	P	DD	C	A	C	C	XX
7	P	*Scutellaria rupestris Boiss. & Heldr. subsp. cephalonica (Rech.f.) Greuter & Burdet*		0	-	500	800	i	1	EN	G	A	B	A	A	XX
8	P	*Viola cephalonica Bornm.*		0	-	500	1800	i	1	CR	G	A	B	A	A	XX
9	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή χελώνα	0	38.11	-	-	-	0	C	-	C	B	C	C	FV
10	R	*Zamenis situla*	Σπιτόφιδο	0	33.58	-	-	-	0	C	-	C	B	C	C	FV

Προστέθηκαν τα είδη *Scutellaria rupestris Boiss. & Heldr. subsp. cephalonica (Rech.f.) Greuter & Burdet* και *Viola cephalonica Bornm* καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικά ενδημικά είδη.

Πίνακας 2.2.2-10: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	M	*Miniopterus schreibersii*	Η Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Δεν υπάρχουν για το είδος
2	M	*Myotis blythii*	Η Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Επίτευξη / Εκτίμηση - Διατήρηση των υπόγειων καταφυγίων σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος (βαθμός διατήρησης): Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεσογειακά τοπία με ανοικτή βλάστηση (λιβάδια, θαμνότοπους, καλλιέργειες, βοσκοτόπια κ.α.), και παρυφές δασών. Στην Ελλάδα έχει βρεθεί και σε ορεινές δασώδεις περιοχές. Σχηματίζει αποικίες σχεδόν αποκλειστικά σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές) όλο το χρόνο. Στην Κρήτη τον χειμώνα απαντάται μόνο σε ορεινά σπήλαια (άνω των 1400μ). Τα χειμερινά καταφύγιά του στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι εν πολλοίς άγνωστα. Πιο συγκεκριμένα στο Σπήλαιο Πετάσι στόχο αποτελεί η διατήρηση του ΒΔ μέσω της διατήρησης της ποιότητας του σπηλαίου ως έχει καθώς εντοπίζεται σημαντικός διαχειμάζων πληθυσμός. Εξάπλωση: Διατήρηση- Καταγραφή παρουσίας σε κάθε κελί 10Χ10 της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 που εμφανίζεται σε κάθε εξαετή περίοδο. (Το είδος σε εθνικό επίπεδο απαντάται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, σε νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στην Κεφαλονιά.). Πυκνότητα πληθυσμών: Διατήρηση ή επίτευξη - Διατήρηση αποικιών σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Διατήρηση παρουσίας σε όσα κελιά αναφέρεται το είδος.
3	M	*Rhinolophus blasii*	Η Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Δεν υπάρχουν για το είδος
4	M	*Rhinolophus euryale*	Η Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Επίτευξη / Εκτίμηση - Διατήρηση των υπόγειων καταφυγίων σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση πλατύφυλλων, παρόχθια δάση, δεντροκαλλιέργειες. Σχηματίζει αποικίες σε σπήλαια, κυρίως σε υψόμετρο ως 1000μ. Πιο συγκεκριμένα στο Σπήλαιο Πετάσι στόχο αποτελεί η διατήρηση του ΒΔ μέσω της διατήρησης της ποιότητας του σπηλαίου ως έχει καθώς αποτελεί αποικία

Πίνακας 2.2.2-10: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
				όλο το χρόνο. Εξάπλωση: Διατήρηση- Καταγραφή παρουσίας σε κάθε κελί 10Χ10 της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura που εμφανίζεται σε κάθε εξαετή περίοδο. Πυκνότητα πληθυσμών: Διατήρηση ή επίτευξη- Διατήρηση αποικιών σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Διατήρηση παρουσίας σε όσα κελιά αναφέρεται το είδος.
5	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Η Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Επίτευξη / Εκτίμηση - Διατήρηση των υπόγειων καταφυγίων σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Κυνηγά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια. Πιο συγκεκριμένα στο Σπήλαιο Πετάσι στόχο αποτελεί η διατήρηση του ΒΔ μέσω της διατήρησης της ποιότητας του σπηλαίου ως έχει καθώς εντοπίζεται σημαντικός πληθυσμός (διαχειμάζων και αναπαραγωγικός) όλο το χρόνο. Εξάπλωση: Διατήρηση - Καταγραφή παρουσίας σε κάθε κελί 10Χ10 της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 που εμφανίζεται σε κάθε εξαετή περίοδο. Το είδος σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη, σε νησιά Αιγαίου και του Ιονίου. Πυκνότητα πληθυσμών: Διατήρηση ή επίτευξη- Διατήρηση αποικιών σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Διατήρηση παρουσίας σε όσα κελιά αναφέρεται το είδος.
6	M	*Rhinolophus hipposideros*	Η Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Δεν υπάρχουν για το είδος
7	P	*Scutellaria rupestris Boiss. & Heldr. subsp. cephalonica (Rech.f.) Greuter & Burdet*	Ως γενικός στόχος διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του βαθμού Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του βαθμού διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	

Πίνακας 2.2.2-10: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
8	P	*Viola cephalonica Bornm.*	Ως γενικός στόχος διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του βαθμού Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του βαθμού διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	
9	R	*Testudo hermanni*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 11 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 23 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
10	R	*Zamenis situla*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	

GR2220003 - "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)"

Πίνακας 2.2.2-11: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ροφός	0	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	XX
2	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	U2
3	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39.62	-	-	-	0	P	M	C	B	C	B	U1
4	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0	18.11	2000	6000	i	1	P	P	B	B	C	C	FV
5	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	1	P	M	C	C	C	C	XX
6	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	19.25	12	100	i	0	C	M	C	C	C	B	XX
7	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	29.06	62	62	subadults	1	P	DD	-	-	-	-	U2
8	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	16.23	-	-	-	0	P	DD	-	-	-	-	U2
9	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0	25.66	-	-	-	0	R	DD	C	B	A	B	FV
10	R	*Emys orbicularis*	Στικτή νεροχελώνα	1	19.62	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	U1
11	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή χελώνα	0	38.11	-	-	-	0	R	DD	C	A	A	A	FV
12	R	*Testudo marginata*	Κρασπεδωτή χελώνα	0	21.89	10	100	i	0	-	M	C	A	A	A	U1

Προστέθηκαν τα ως άνω (με μωβ χρώμα) είδη καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικά ενδημικά είδη.
Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-12: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ανάκμψη των υπεραλιευμένων πληθυσμών του είδους.	Προστασία του εύρους της έκτασης και της ποιότητας των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής του είδους.
2	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.
3	M	*Lutra lutra*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
4	M	*Miniopterus schreibersii*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Δεν υπάρχουν για το είδος.
5	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.
6	M	*Tursiops truncatus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει	Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του Διατήρηση του

Πίνακας 2.2.2-12: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) ήτοι: 833 km2 στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) Διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) > 50 άτομα. Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό των ειδών εντός της περιοχής. Αποφυγή όχλησης του είδους από ανθρώπινες δραστηριότητες Οι παραπάνω Στόχοι Διατήρησης (ΣΔ) ισχύουν και για όλες τις περιοχές ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου. Ειδικότερα για την ΕΖΔ του εσωτερικού Ιονίου πελάγους, η μείωση της υπεραλίευσης και η εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί το σημαντικότερο Στόχο Διατήρησης.
7	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
8	R	*Chelonia mydas*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
9	R	*Elaphe quatuorlineata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 9 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 11 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση.

Πίνακας 2.2.2-12: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
10	R	*Emys orbicularis*		
11	R	*Testudo hermanni*		Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 3 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 6 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
12	R	*Testudo marginata*		Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα (ποσοστό έκτασης): Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 14 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση (καταγραφή παρουσίας): Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 16 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος (βαθμός διατήρησης): Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το εν λόγω είδος εξαπλώνεται σε πλαγιές με πυκνή φρυγανική ή μακία βλάστηση σε βραχώδεις περιοχές καθώς και σε ελαιώνες ή άλλες παραδοσιακές καλλιέργειες ή και αμμοθίνες. Αποφεύγει τα οικοσυστήματα με εντατική ανθρώπινη παρουσία.

GR2220004 - "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα"

Πίνακας 2.2.2-13: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ροφός	0	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	XX
2	F	*Petromyzon marinus*	Λάμπραινα	0	0.38	-	-	-	0	V	DD	A	C	B	C	XX
3	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	U2
4	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	1	P	M	C	C	C	C	XX
5	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	19.25	-	-	-	0	P	DD	D	-	-	-	XX
6	P	*Centaurea pumillio L.*		0	-	-	-	i	-	V	G	A	C	A	A	XX
7	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	9.06	11	43	bfemales	1	C	G	C	B	C	B	U2
8	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	29.06	17	17	subadults	1	P	DD	-	-	-	-	U2
9	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	16.23	-	-	-	0	P	DD	-	-	-	-	U2

Προστέθηκαν τα είδη *Epinephelus marginatus* και *Centaurea pumillio L.*καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικά ενδημικά είδη.
Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-14: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ανάκμψη των υπεραλιευμένων πληθυσμών του είδους.	Προστασία του εύρους της έκτασης και της ποιότητας των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής του είδους.
2	F	*Petromyzon marinus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	
3	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.
4	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Πληθυσμός: Στόχος είναι ο αριθμός των αναπαραγωγικών ατόμων να αυξηθεί σε περισσότερα από 10 άτομα. Στόχος είναι επίσης ο ετήσιος αριθμός των νεογνών να αυξηθεί σε περισσότερα από 2 νεογνά. Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Επίσης ο αριθμός των κατάλληλων καταφυγίων (N=5) θα πρέπει να παραμείνει σταθερός. Εξάπλωση: Η εξάπλωση του είδους στην περιοχή θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή. Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού αναπαραγωγικών θέσεων σε > N=5 Πληθυσμός: Στόχος είναι ο αριθμός των αναπαραγωγικών ατόμων να αυξηθεί σε περισσότερα από 10 άτομα. Στόχος είναι επίσης ο ετήσιος αριθμός των νεογνών να αυξηθεί σε περισσότερα από 2 νεογνά. Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Επίσης ο αριθμός των κατάλληλων καταφυγίων (N=5) θα πρέπει να παραμείνει σταθερός. Εξάπλωση: Η εξάπλωση του είδους στην περιοχή θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή. Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού αναπαραγωγικών θέσεων σε > N=5
5	M	*Tursiops truncatus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) ήτοι: 833 km2 στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) Διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) > 50 άτομα. Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του

Πίνακας 2.2.2-14: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
				ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό των ειδών εντός της περιοχής. Αποφυγή όχλησης του είδους από ανθρώπινες δραστηριότητες Οι παραπάνω Στόχοι Διατήρησης (ΣΔ) ισχύουν και για όλες τις περιοχές ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου. Ειδικότερα για την ΕΖΔ του εσωτερικού Ιονίου πελάγους, η μείωση της υπεραλίευσης και η εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί το σημαντικότερο Στόχο Διατήρησης.
6	P	*Centaurea pumillio L.*	Δεδομένου ότι ο βαθμός διατήρησης είναι άγνωστος απαιτείται η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
7	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Πληθυσμός: - Φωλιές που αποτίθενται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου: Μέσος όρος πενταετίας 2016-2020: ≥60 φωλιές/έτος - Φωλιές που εκκολάπτονται επιτυχώς κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου: Μέσος όρος πενταετίας 2016-2020: >86% του αριθμού των φωλιών που αποτέθηκαν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (με εφαρμογή κατάλληλων προστατευτικών και διαχειριστικών μέτρων ώστε να μην επηρεάζονται οι φωλιές κατά την επώαση (κυρίως από θήρευση και πλημμυρισμό)). - Νεοσσοί που φτάνουν στη θάλασσα επιτυχώς κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου: Μέσος όρος πενταετίας 2016-2020: >95% των νεοσσών που εξήλθαν από τις φωλιές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (Με εφαρμογή κατάλληλων προστατευτικών και διαχειριστικών μέτρων ώστε οι εξερχόμενοι από τις φωλιές νεοσσοί να μην εμποδίζονται και να μην αποπροσανατολίζονται από φώτα κατά τη μετάβασή τους στη θάλασσα).
8	R	*Caretta caretta*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Πληθυσμός: - Φωλιές που αποτίθενται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου: Μέσος όρος πενταετίας 2016-2020: ≥60 φωλιές/έτος - Φωλιές που εκκολάπτονται επιτυχώς κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου: Μέσος όρος πενταετίας 2016-2020: >86% του αριθμού των φωλιών που αποτέθηκαν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (με εφαρμογή κατάλληλων προστατευτικών και διαχειριστικών μέτρων ώστε να μην επηρεάζονται οι φωλιές κατά την επώαση (κυρίως από θήρευση και πλημμυρισμό)). - Νεοσσοί που φτάνουν στη θάλασσα επιτυχώς κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου: Μέσος όρος πενταετίας 2016-2020:

Πίνακας 2.2.2-14: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
				>95% των νεοσσών που εξήλθαν από τις φωλιές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (Με εφαρμογή κατάλληλων προστατευτικών και διαχειριστικών μέτρων ώστε οι εξερχόμενοι από τις φωλιές νεοσσοί να μην εμποδίζονται και να μην αποπροσανατολίζονται από φώτα κατά τη μετάβασή τους στη θάλασσα). - Σταθερή ή ανοδική τάση πληθυσμιακή τάση (του ετήσιου αριθμού φωλιών) κατά την πενταετία 2016-2020.Ενδιαίτημα - Υποστηρικτικοί οικότοποι- Ωφέλιμη επιφάνεια παραλιών ωοτοκίας (Μούντα, Αβυθος, Μεγάλη Πέτρα, Αμμες, Αι Χέλης, Λυγιά, κ.α.): Σταθερή (επί συνολικού μήκους παραλιών ωοτοκίας 3,8 km περίπου) με 100% διαθεσιμότητα κατά την νύχτα στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (με εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων που θα ρυθμίζουν τις χρήσεις επί της παραλίας (έπιπλα θαλάσσης, κλπ.). Σταθερή έκταση λιβαδιών ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) μπροστά από τις παραλίες ωοτοκίας. - Σταθερή έκταση υφάλων (reefs) στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από τις παραλίες ωοτοκίας: 240,7 ha. Όχληση: - Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην ξηρά δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την ωοτοκία, την επώαση των αυγών και την ασφαλή μετάβαση των νεοσσών στη θάλασσα. - Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από τις παραλίες ωοτοκίας δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά το ζευγάρωμα, την πρόσβαση των θηλυκών στην παραλία, την ανάπαυση των θηλυκών μεταξύ διαδοχικών ωοτοκιών και την κίνηση των νεοσσών προς την ανοιχτή θάλασσα.
9	R	*Chelonia mydas*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	

GR2220005 - "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)"

Πίνακας 2.2.2-15: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης) "με κωδικό GR2220005

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	U2
2	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0	18.11	100	300	i	1	P	P	C	B	C	C	FV
3	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	1	V	G	B	C	C	B	XX
4	M	*Myotis blythii*	Μικρομυωτίδα	0	15.47	50	150	i	1	P	P	C	B	C	C	U1
5	M	*Myotis capaccinii*	Ποδαρομυωτίδα	0	7.92	5	20	i	1	P	P	C	B	C	C	XX
6	M	*Rhinolophus euryale*	Μεσορινόλοφος	0	8.68	80	200	i	1	P	P	C	B	C	C	U1
7	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	19.25	-	-	-	0	P	DD	D	-	-	-	XX
8	P	*Limonium damboldtianum Phitos & R.Artelari*		0	-	-	-	i	-	V	G	A	C	A	C	XX
9	P	*Limonium ithacense R.Artelari*		0	-	-	-	i	-	V	G	A	C	A	C	XX
10	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	29.06	24	24	subadults	1	P	DD	-	-	-	-	U2
11	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	16.23	-	-	-	0	P	DD	-	-	-	-	U2

Προστέθηκαν τα ως άνω (με μωβ χρώμα) είδη καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικά ενδημικά είδη.
Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-16: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης) "με κωδικό GR2220005

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.
2	M	*Miniopterus schreibersii*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Δεν υπάρχουν για το είδος
3	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Πληθυσμός: Στόχος είναι ο αριθμός των αναπαραγωγικών ατόμων να αυξηθεί σε περισσότερα από 10 άτομα. Στόχος είναι επίσης ο ετήσιος αριθμός των νεογνών να αυξηθεί σε περισσότερα από 2 νεογνά. Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Επίσης ο αριθμός των κατάλληλων καταφυγίων (N=3) θα πρέπει να παραμείνει σταθερός. Εξάπλωση: Η εξάπλωση του είδους στην περιοχή θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή. Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού αναπαραγωγικών θέσεων σε > N=3 Πληθυσμός: Στόχος είναι ο αριθμός των αναπαραγωγικών ατόμων να αυξηθεί σε περισσότερα από 10 άτομα. Στόχος είναι επίσης ο ετήσιος αριθμός των νεογνών να αυξηθεί σε περισσότερα από 2 νεογνά. Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Επίσης ο αριθμός των κατάλληλων καταφυγίων (N=3) θα πρέπει να παραμείνει σταθερός. Εξάπλωση: Η εξάπλωση του είδους στην περιοχή θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή. Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού αναπαραγωγικών θέσεων σε > N=3
4	M	*Myotis blythii*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Δεν υπάρχουν για το είδος
5	M	*Myotis capaccinii*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Δεν υπάρχουν για το είδος
6	M	*Rhinolophus euryale*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Δεν υπάρχουν για το είδος
7	M	*Tursiops truncatus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) ήτοι: 833 km2 στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) Διατήρηση του υπάρχοντος

Πίνακας 2.2.2-16: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης) "με κωδικό GR2220005

Α/Α	Ομάδα ειδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
				πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) > 50 άτομα. Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό των ειδών εντός της περιοχής. Αποφυγή όχλησης του είδους από ανθρώπινες δραστηριότητες Οι παραπάνω Στόχοι Διατήρησης (ΣΔ) ισχύουν και για όλες τις περιοχές ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου. Ειδικότερα για την ΕΖΔ του εσωτερικού Ιονίου πελάγους, η μείωση της υπεραλίευσης και η εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί το σημαντικότερο Στόχο Διατήρησης.
8	P	*Limonium damboldtianum Phitos & R.Artelari*	Δεδομένου ότι ο βαθμός διατήρησης είναι άγνωστος απαιτείται η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
9	P	*Limonium ithacense R.Artelari*	Δεδομένου ότι ο βαθμός διατήρησης είναι άγνωστος απαιτείται η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
10	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	
11	R	*Chelonia mydas*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	

GR2220007 – "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά"

Πίνακας 2.2.2-17: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά" με κωδικό GR2220007

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ροφός	0	-	-	-	-	-	-	DD	-	-	-	-	XX
2	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U2
3	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	0.38	-	-	subadults	0	C	DD	-	-	-	-	U2
4	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	9.06	22	85	bfemales	-	-	M	B	B	C	B	U2
5	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	29.06	-	-	subadults	0	R	DD	-	-	-	-	U2
6	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	16.23	-	-	-	0	-	D	-	-	-	-	XX

Προστέθηκε το είδος *Epinephelus marginatus* καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικό ενδημικό είδος.
Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-18: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά" με κωδικό GR2220007

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ανάκμψη των υπεραλιευμένων πληθυσμών του είδους.	Προστασία του εύρους της έκτασης και της ποιότητας των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής του είδους.

Πίνακας 2.2.2-18: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά" με κωδικό GR2220007

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
2	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.
3	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	
4	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	
5	R	*Chelonia mydas*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	
6	M	*Monachus monachus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	

GR2230001 – "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-19: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	I	*Euplagia quadripunctaria*	Πεταλούδα της Ρόδου	1	10.19	-	-	-	1	P	DD	C	C	A	C	FV
2	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39.62	-	-	-	1	P	DD	D	C	B	C	U1
3	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	1	P	M	D	C	C	C	XX
4	M	*Myotis capaccinii*	Ποδαρομυωτίδα	1	7.92	-	-	-	0	P	P	-	B	C	c	XX
5	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	1	23.40	-	-	-	0	P	P	-	B	C	c	FV
6	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	16.23	-	-	-	0	P	DD	-	-	-	-	U2
7	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0	25.66	-	-	-	0	V	DD	C	B	A	B	FV
8	R	*Emys orbicularis*	Στικτή νεροχελώνα	0	19.62	-	-	-	-	C	DD	C	B	A	B	U1
9	R	*Mauremys rivulata*	Γραμμωτή νεροχελώνα	0	23.77	-	-	-	0	R	DD	C	B	A	B	U2
10	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή χελώνα	0	38.11	-	-	-	0	P	DD	C	B	A	B	FV

Πίνακας 2.2.2-20: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	I	*Euplagia quadripunctaria*		
2	M	*Lutra lutra*	Η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
3	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Προσδιορισμός των σημαντικών βιοτόπων της μεσογειακής φώκιας, περιορισμός απειλών και ανάσχεση της απώλειας των βιοτόπων της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή
4	M	*Myotis capaccinii*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι η διατήρηση των υπόγειων καταφυγίων καθώς και των υδάτινων επιφανειών σε καλή κατάσταση εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος προτιμά περιοχές με μεσογειακά και ήπια ηπειρωτικά κλίματα, πλούσιες σε σπήλαια (ή ορυχεία) και υδάτινες επιφάνειες. Συχνά σε λεκάνες απορροής ποταμών με σημαντική παρόχθια βλάστηση και κοντά σε μεγάλες λίμνες. Κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά πάνω από υδάτινες επιφάνειες (ποταμούς, χείμαρρους με ήπια ροή, λίμνες, κ.α. υδατοσυλλογές). Σχηματίζει αποικίες σχεδόν αποκλειστικά σε σπήλαια και ορυχεία ή άλλα υπόγεια καταφύγια όλο το χρόνο. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
5	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με

Πίνακας 2.2.2-20: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
				το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Κυνηγά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
6	R	*Chelonia mydas*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	
7	R	*Elaphe quatuorlineata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 3 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 3 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση.
8	R	*Emys orbicularis*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 5 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά
9	R	*Mauremys rivulata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Προτιμάει μόνιμα οικοσυστήματα γλυκών νερών. Η παρουσία της ειναι γενικά

Πίνακας 2.2.2-20: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
				συνδεδεμένη με την ύπαρξη στάσιμων υδάτων ή χαμηλής ροής με καθαρό νερό χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας, με παρουσία φυτών και υδρόβιας βλάστησης. Μπορεί να ανεχθεί και υφάλμυρο νερό ενώ βρίσκεται και σε υγρότοπους, φράγματα και κανάλια.
10	R	*Testudo hermanni*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 3 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 3 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.

GR2230002 – "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-21: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Aphanius fasciatus*	Ζαχαριάς	0	9.43	-	-	-	0	C	DD	C	B	C	C	FV
2	F	*Knipowitschia goerneri*		0	0.38	-	-	-	0	R	-	-	-	-	-	U2
3	F	*Pelasgus thesproticus*	Θεσπρωτικός Πελασγός	0	3.02	-	-	-	1	R	DD	B	C	C	C	XX
4	I	*Euplagia quadripunctaria*	Πεταλούδα της Ρόδου	1	10.19	-	-	-	0	C	DD	B	A	A	A	FV
5	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39.62	-	-	-	1	P	DD	D	C	B	C	U1
6	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	1	P	M	C	C	C	C	XX
7	M	*Myotis capaccinii*	Ποδαρομυωτίδα	1	7.92	-	-	-	0	P	P	-	B	C	c	XX
8	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	1	23.40	-	-	-	1	P	P	-	B	C	c	FV
9	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	9.06	4	4	bfemales	0	R	P	C	B	C	C	U2
10	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0	25.66	-	-	-	0	R	DD	C	B	A	B	FV
11	R	*Emys orbicularis*	Στικτή νεροχελώνα	0	19.62	-	-	-	0	C	DD	C	B	A	B	U1
12	R	*Mauremys rivulata*	Γραμμωτή νεροχελώνα	0	23.77	-	-	-	0	C	DD	C	B	A	B	U2
13	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή χελώνα	0	38.11	-	-	-	0	C	DD	C	B	A	B	FV

Πίνακας 2.2.2-22: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	F	*Aphanius fasciatus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ). Αναπαραγωγή: Θα πρέπει να υπάρξουν θετικές καταγραφές (τουλάχιστον 5 άτομα γόνου YOY - young-of-the-year) σε ποσοστό ≥75% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν. Οι περιοχές θεωρητικής εξάπλωσης κάθε είδους θα πρέπει να οριστούν για τον ΕΖΔ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναπαραγωγή είναι καλός δείκτης κατάστασης του είδους.
2	F	*Knipowitschia goerneri*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	
3	F	*Pelasgus thesproticus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ). Αναπαραγωγή: Στόχος είναι στην αναπαραγωγική περίοδο της αυτής χρονιάς (young-of-the-year) να υπάρχουν θετικές καταγραφές (τουλάχιστον 5 άτομα γόνου YOY) σε ποσοστό ≥75% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν. Απαραίτητη η παρουσία και ενήλικων ατόμων.
4	I	*Euplagia quadripunctaria*		
5	M	*Lutra lutra*	Η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια

Πίνακας 2.2.2-22: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
				βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
6	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.
7	M	*Myotis capaccinii*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι η διατήρηση των υπόγειων καταφυγίων καθώς και των υδάτινων επιφανειών σε καλή κατάσταση εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος προτιμά περιοχές με μεσογειακά και ήπια ηπειρωτικά κλίματα, πλούσιες σε σπήλαια (ή ορυχεία) και υδάτινες επιφάνειες. Συχνά σε λεκάνες απορροής ποταμών με σημαντική παρόχθια βλάστηση και κοντά σε μεγάλες λίμνες. Κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά πάνω από υδάτινες επιφάνειες (ποταμούς, χείμαρρους με ήπια ροή, λίμνες, κ.α. υδατοσυλλογές). Σχηματίζει αποικίες σχεδόν αποκλειστικά σε σπήλαια και ορυχεία ή άλλα υπόγεια καταφύγια όλο το χρόνο. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.

Πίνακας 2.2.2-22: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
8	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι η διατήρηση των υπόγειων καταφυγίων καθώς και των υδάτινων επιφανειών σε καλή κατάσταση εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος προτιμά περιοχές με μεσογειακά και ήπια ηπειρωτικά κλίματα, πλούσιες σε σπήλαια (ή ορυχεία) και υδάτινες επιφάνειες. Συχνά σε λεκάνες απορροής ποταμών με σημαντική παρόχθια βλάστηση και κοντά σε μεγάλες λίμνες. Κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά πάνω από υδάτινες επιφάνειες (ποταμούς, χείμαρρους με ήπια ροή, λίμνες, κ.α. υδατοσυλλογές). Σχηματίζει αποικίες σχεδόν αποκλειστικά σε σπήλαια και ορυχεία ή άλλα υπόγεια καταφύγια όλο το χρόνο. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
9	R	*Caretta caretta*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	
10	R	*Elaphe quatuorlineata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 24 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 25 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση.
11	R	*Emys orbicularis*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 10 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά

Πίνακας 2.2.2-22: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
12	R	*Mauremys rivulata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 18 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Προτιμάει μόνιμα οικοσυστήματα γλυκών νερών. Η παρουσία της ειναι γενικά συνδεδεμένη με την ύπαρξη στάσιμων υδάτων ή χαμηλής ροής με καθαρό νερό χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας, με παρουσία φυτών και υδρόβιας βλάστησης. Μπορεί να ανεχθεί και υφάλμυρο νερό ενώ βρίσκεται και σε υγρότοπους, φράγματα και κανάλια.
13	R	*Testudo hermanni*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 18 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 24 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου

GR2230003 – "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-23: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

A/A	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Aphanius fasciatus*	Ζαχαριάς	0	9.43	-	-	-	0	C	DD	C	B	C	B	FV
2	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39.62	-	-	-	1	P	M	C	B	B	B	U1
3	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	0	P	M	D	C	C	C	XX
4	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	29.06	11	11	subadults	0	P	DD	-	-	-	-	U2
5	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0	25.66	-	-	-	0	R	DD	C	B	A	B	FV

Πίνακας 2.2.2-24: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
1	F	*Aphanius fasciatus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	
2	M	*Lutra lutra*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
3	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	
4	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
5	R	*Elaphe quatuorlineata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση.

GR2230004 - "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι"

Πίνακας 2.2.2-25: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ροφός	0	-	-	-	P	0	-	-	-	-	-	-	XX
2	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	P	0	-	-	-	-	-	-	U2
3	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	0	P	M	C	C	C	C	XX
4	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	19.25	-	-	-	0	P	D	D	-	-	-	XX
5	P	*Centaurea paxorum Phitos & T. Georgiadis*		0	-	4	5	i	1	V	G	A	C	A	A	XX
6	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	9.06	12	12	bfemales	-	-	P	C	C	C	C	U2
7	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	29.06	8	-	subadults	1	C	DD	-	-	-	-	U2
8	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	16.23	-	-	subadults	0	R	DD	-	-	-	-	U2

Προστέθηκαν τα είδη *Epinephelus marginatus* και *Centaurea paxorum Phitos & T. Georgiadis* καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικά ενδημικά είδη.
Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-26: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ανάκμψη των υπεραλιευμένων πληθυσμών του είδους.	Προστασία του εύρους της έκτασης και της ποιότητας των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής του είδους.
2	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.
3	M	*Monachus monachus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.
4	M	*Tursiops truncatus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
5	P	*Centaurea paxorum Phitos & T. Georgiadis*	Δεδομένου ότι ο βαθμός διατήρησης είναι άγνωστος απαι-τείται η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	

Πίνακας 2.2.2-26: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
6	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
7	R	*Caretta caretta*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	
8	R	*Chelonia mydas*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	

GR2230005 – "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-27: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Aphanius fasciatus*	Ζαχαριάς	0	9.43	-	-	-	-	R	DD	C	C	C	C	FV
2	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	P	1	-	-	-	-	-	-	U2
3	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39.62	-	-	-	0	P	G	C	B	B	B	U1

Πίνακας 2.2.2-27: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
4	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	0	P	M	C	C	C	C	XX
5	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	19.25	-	-	-	1	P	DD	D	-	-	-	XX
6	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	29.06	25	25	subadults	-	P	DD	-	-	-	-	U2
7	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	16.23	-	-	-	0	P	DD	-	-	-	-	U2

Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-28: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	F	*Aphanius fasciatus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Διατήρηση ενδιαιτημάτων διαβίωσης και αναπαραγωγής: Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενδιαιτημάτων διαβίωσης και αναπαραγωγής. Η τροποποίηση της δομής της παρόχθιας βλάστησης, που οφείλεται σε ανθρωπογενή αίτια, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 25% της περιοχής θεωρητικής εξάπλωσης του είδους. Σημειώνεται ότι η παρόχθια βλάστηση επηρεάζεται από τη ρύπανση - ευτροφισμό και την τροποποίηση των όχθεων.
2	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.
3	M	*Lutra lutra*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια

Πίνακας 2.2.2-28: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
				βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
4	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.
5	M	*Tursiops truncatus*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
6	R	*Caretta caretta*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
7	R	*Chelonia mydas*	Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	

GR2230009 -"Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και ποταμός Φόνισσας (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-29: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και ποταμός Φόνισσας (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230009

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Aphanius fasciatus*	Ζαχαριάς	0	9.43	-	-	-	0	P	DD	C	C	A	C	FV
2	F	*Pelasgus thesproticus*	Θεσπρωτικός Πελασγός	0	3.02	-	-	-	0	C	DD	C	B	B	C	xx
3	F	*Valencia letourneuxi*	Ζουρνάς	1	3.02	-	-	-	1	R	DD	C	C	A	A	U1

Πίνακας 2.2.2-30: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και ποταμός Φόνισσας (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230009

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	F	*Aphanius fasciatus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	
2	F	*Pelasgus thesproticus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	

Πίνακας 2.2.2-30: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και ποταμός Φόνισσας (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230009

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
3	F	*Valencia letourneuxi*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	

GR2230010 – "Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων Νήσων"

Πίνακας 2.2.2-31: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια περιοχή Διαπόντιων Νήσων" με κωδικό GR2230010

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ροφός	0	-	-	-	R	0	-	-	-	-	-	-	XX
2	I	*Pinna nobilis*	Πίνα	0	-	-	-	P	1	-	-	-	-	-	-	U2

Προστέθηκε το είδος *Epinephelus marginatus* καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικό ενδημικό είδος.
Προστέθηκε το είδος *Pinna nobilis* του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση και η κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο είναι κακή (U2).

Πίνακας 2.2.2-32: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια περιοχή Διαπόντιων Νήσων" με κωδικό GR2230010

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
1	F	*Epinephelus marginatus*	Ανάκμψη των υπεραλιευμένων πληθυσμών του είδους.	Προστασία του εύρους της έκτασης και της ποιότητας των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής του είδους.
2	I	*Pinna nobilis*	Ανάκαμψη των κρισίμων ως απειλούμενων πληθυσμών του είδους.	Επαναφορά των πληθυσμών του είδους μακροχρόνια και δατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.

GR2240001 - "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας"

Πίνακας 2.2.2-33: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
1	F	*Aphanius fasciatus*	Ζαχαριάς	0	9.43	-	-	-	-	C	DD	C	B	C	C	FV
2	F	*Pelasgus stymphalicus*	Θεσπρωτικός Πελασγός	0	3.77	-	-	-	1	R	DD	C	C	A	C	U1
3	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39.62	-	-	-	0	P	M	C	B	C	B	U1
4	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	46.42	-	-	i	1	P	M	D	C	C	C	XX

Πίνακας 2.2.2-33: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος προτεραιότητας	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
						Ελάχ.	Μέγ.									
5	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0	23.40	-	-	-	0	-	P	C	B	C	C	FV
6	P	*Arenaria leucadia Phitos & Strid*		0	-	120	150	i	0	V	G	A	C	A	A	XX
7	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	9.06	10	10	bfemales	0	C	P	C	C	C	C	U2
8	R	*Caretta caretta*	Χελώνα Caretta	1	29.06	25	25	subadults	0	P	DD	-	-	-	-	U2
9	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη χελώνα	1	16.23	-	-	-	1	P	DD	-	-	-	-	U2
10	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0	25.66	-	-	-	1	R	DD	C	B	C	C	FV
11	R	*Emys orbicularis*	Στικτή νεροχελώνα	0	19.62	51	100	i	0	V	M	C	C	C	C	U1
12	R	*Mauremys rivulata*	Γραμμωτή νεροχελώνα	0	23.77	-	-	-	0	R	DD	C	C	C	C	U2
13	R	*Testudo marginata*	Κρασπεδωτή χελώνα	0	21.89	-	-	-	-	R	DD	C	B	C	C	U1

Προστέθηκαν τα είδη *Rhinolophus ferrumequinum* και *Arenaria leucadia Phitos & Strid* καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.ά. 2009) εκτιμάται ότι πρόκειται για τοπικά ενδημικά είδη.

Πίνακας 2.2.2-34: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
1	F	*Aphanius fasciatus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
2	F	*Pelasgus stymphalicus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	
3	M	*Lutra lutra*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
4	M	*Monachus monachus*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	
5	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Δεν υπάρχουν για το είδος
6	P	*Arenaria leucadia Phitos & Strid*	Δεδομένου ότι ο βαθμός διατήρησης είναι άγνωστος απαιτείται η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	
7	R	*Caretta caretta*	για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και είδη χαρακτηρισμού για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό	

Πίνακας 2.2.2-34: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
			Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
8	R	*Caretta caretta*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	
9	R	*Chelonia mydas*	για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και είδη χαρακτηρισμού για τα οποία ο Βαθμός Διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως άγνωστος, προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
10	R	*Elaphe quatuorlineata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση.
11	R	*Emys orbicularis*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά.
12	R	*Mauremys rivulata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως C ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Προτιμάει μόνιμα οικοσυστήματα γλυκών νερών. Η παρουσία της ειναι γενικά συνδεδεμένη με την ύπαρξη στάσιμων υδάτων ή χαμηλής ροής με καθαρό νερό χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας, με παρουσία φυτών και υδρόβιας βλάστησης. Μπορεί να ανεχθεί και υφάλμυρο νερό ενώ βρίσκεται και σε υγρότοπους, φράγματα και κανάλια.

Πίνακας 2.2.2-34: Γενικοί και ειδικοί στόχοι διατήρησης των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	**Ειδικοί**
13	R	*Testudo marginata*	Για κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το οποίο ο Βαθμός Διατήρησης έχει αξιολογηθεί ως Β ως Γενικός Στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες Ποιότητα ενδιαιτήματος (βαθμός διατήρησης): Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το εν λόγω είδος εξαπλώνεται σε πλαγιές με πυκνή φρυγανική ή μακία βλάστηση σε βραχώδεις περιοχές καθώς και σε ελαιώνες ή άλλες παραδοσιακές καλλιέργειες ή και αμμοθίνες. Αποφεύγει τα οικοσυστήματα με εντατική ανθρώπινη παρουσία.τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα (ποσοστό έκτασης): Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 6 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση (καταγραφή παρουσίας): Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 12 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.

2.2.2.2 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας)

Ακολούθως δίνονται οι πίνακες των άλλων σημαντικών χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στιη περιοχή μελέττης ανά GR με το παρακάτω υπόμνημα:

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, R= Αμφίβια - Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Συχνότητα εντοπισμού του είδους στο σύνολο των περιοχών Natura 2000
Ευαισθησία: Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.
Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Αιτιολόγηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV-Favourable (Ικανοποιητική), U1-Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2-Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

GR2210001 - "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου "

Πίνακας 2.2.2-35 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης με κωδικό GR2210001Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Acis ionica* Bareka, Kamari & Phitos	N/A	OXI	N/A	N/A	i							X	XX
2	P	*Allium ionicum* Brullo & Tzanoud.	5	OXI	N/A	N/A	i					X			XX
3	P	*Arenaria peloponnesiaca* Rech.f.	N/A	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
4	P	*Brassica cretica* Lam. subsp. *aegaea* (Heldr. & Halácsy) Snogerup, M. A. Gust. & Bothmer	N/A	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
5	P	*Campanula garganica* Ten. *subsp. cephallenia* (Feer) Hayek	5	OXI	N/A	N/A	i	R			X	X			XX
6	P	*Coris monspeliensis* L.	N/A	OXI	10	100	i	R						X	XX
7	P	*Dianthus fruticosus* L. subsp. *occidentalis* Runemark	5	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
8	P	*Fritillaria messanensis* Raf. subsp. *gracilis* (Ebel) Rix	4	OXI	N/A	N/A	i	R						X	XX
9	P	*Heptaptera colladonioides* Margot & Reut.	N/A	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
10	P	*Hypericum aegypticum* L. subsp. *webbii* (Spach) N. Robson	N/A	OXI	N/A	N/A	i	C						X	XX
11	P	*Limonium korakonisicum* R.Artelari & Valli	1	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
12	P	*Limonium phitosianum* R.Artelari	2	OXI	N/A	N/A	i	R			X	X			XX

Πίνακας 2.2.2-35 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης με κωδικό GR2210001Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
13	P	*Limonium zancynthium* R.Artelari	2	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R			X	X			XX
14	P	*Neotinea maculata* (Desf.) Stearn	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i						X		XX
15	P	*Ophrys ferrum-equinum* Desf. var. *gottfriediana* (Renz) Biel	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C				X		X	XX
16	P	Ophrys spruneri Nyman Reffered as *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *spruneri* (Nyman) E. Nelson	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C							XX
17	P	*Lomelosia crenata* subsp. *dallaportae* (Boiss.) Greuter & Burdet Referred as *Scabiosa crenata* subsp. *dallaportae* (Boiss.) Greuter & Burdet	4	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C						X	XX
18	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P		X					FV
19	P	*Serapias neglecta* De Not. subsp. *ionica* E. Nelson Referred as *Serapias ionica* (E.Nelson) H.Baumann & Kunkele	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R						X	XX
20	P	*Stachys ionica* Halácsy	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
21	M	*Balaenoptera physalus*							X		X		X		XX
22	M	*Delphinus delphis*							X		X		X		U2
23	M	*Grampus griseus*							X		X		X		U1

Πίνακας 2.2.2-35 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης με κωδικό GR2210001Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
24	M	*Ziphius cavirostris*							X		**X**		**X**		U2
25	R	*Ablepharus kitaibelii*		OXI				C	X		X		X		FV
26	R	*Anguis cephallonicus*		OXI				V			X	X			
27	R	*Hemidactylus turcicus*		OXI				C			X		X		FV
28	R	*Tarentola mauritanica*		OXI				C			X		X		FV
29	R	*Algyroides moreoticus*		OXI				C	X		X	X	X		FV
30	R	*Lacerta trilineata*		OXI				C	X		X		X		FV
31	R	*Podarcis ionicus*[6]		OXI				C	X		X		X		
32	R	*Hierophis gemonensis*		OXI				R			X		X		FV
33	R	*Telescopus fallax*		OXI				V	X		X		X		FV
34	M	*Hypsugo savii*	29,8	–	–	–	–	C	X		X		X		FV
35	M	*Pipistrellus kuhlii*	27,1	–	–	–	–	C	X		X		X		FV
36	M	*Tadarida teniotis*	28,3	–	–	–	–	C	X		X		X		FV
37	I	*Pinna nobilis*		NAI					X		**X**		**X**		U2
38	I	*Armadillidium corcyraeum*	N/A	OXI	N/A	N/A						X			XX
39	I	*Armadillidium humectum*	N/A	OXI	N/A	N/A						X			XX
40	I	*Armadillidium peloponnesiacum*	N/A	OXI	N/A	N/A						X			XX
41	I	*Gonepterys rhamni*	N/A	OXI	N/A	N/A		C						X	XX
42	I	*Parnasius apollo*	N/A	OXI	N/A	N/A		C			X				XX

[6] *Οι δυτικότεροι πληθυσμοί του είδους *Podarcis taurica*, στην εξάπλωση των οποίων περιλαμβάνεται και η εν λόγω περιοχή μελέτης, αποτελούν πλέον ξεχωριστό είδος, το Podarcis ionicus. (Psonis et al 2018).

Πίνακας 2.2.2-35 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης με κωδικό GR2210001Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura

Α/Α	**Ομάδα είδους**	**Είδος**	**Συχνότητα εμφάνισης (%)**	**Ευαισθησία**	**Πληθυσμός στον τόπο**		**Μονάδα**	**Κατηγορία Πληθ. δεδομένων**	**Αιτιολόγηση**						**Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)**
					Ελάχ.	**Μέγ.**			**Είδος Παρ/ματος**		**Άλλες Κατηγορίες**				
									IV	**V**	**A**	**B**	**C**	**D**	
43	I	*Parnasius apollo*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A		P					X		XX

GR2210002- "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο"

Πίνακας 2.2.2-36 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο" με κωδικό GR2210002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Allium chamaemoly* L.	N/A	OXI	N/A	N/A	i	R			X				XX
2	P	*Acis ionica* Bareka, Kamari & Phitos	N/A	OXI	N/A	N/A	i							X	XX
3	P	*Cerastium brachiatum* Lonsing Reffered as *Cerastium illyricum Ard. subsp. brachiatum* (Lonsing) Jalas	3	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
4	P	*Cyclamen hederifolium* Aiton	N/A	OXI	N/A	N/A	i	C					X		XX
5	P	*Dianthus fruticosus* L. subsp. *occidentalis* Runemark	4	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
6	P	*Heptaptera colladonioides* Margot & Reut.	N/A	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
7	P	*Limonium phitosianum* R.Artelari	2	OXI	N/A	N/A	i	R			X	X			XX
8	P	*Limonium zancynthium* R.Artelari	2	OXI	540	570	i	R			X	X			XX
9	P	*Medicago muricoleptis* Tineo	N/A	OXI	N/A	N/A	i	R			X				XX
10	P	*Ophrys bombyliflora* Link	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
11	P	*Ophrys ferrum-equinum* Desf. var. *gottfriediana* (Renz) Biel	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X		X	XX
12	P	*Ophrys leucadica* Renz	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
13	P	*Ophrys mammosa* Desf. subsp. mammosa	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
14	P	*Anacamptis laxiflora* (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P					X	X	XX

Πίνακας 2.2.2-36 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο" με κωδικό GR2210002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
15	P	*Anacamptis palustris* (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
16	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P		X					FV
17	P	*Scorpiurus vermiculatus* L.	1	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	V						X	XX
18	P	*Scrophularia heterophylla* Willd. subsp. *heterophylla*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C				X			XX
19	P	*Serapias bergonii* E.G. Camus	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
20	P	*Serapias cordigera* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
21	P	*Serapias neglecta* De Not. subsp. *ionica* E. Nelson Referred as *Serapias ionica* (E.Nelson) H.Baumann & Kunkele	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R						X	XX
22	P	*Serapias lingua* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
23	P	*Serapias parviflora* Parl.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
24	I	*Parnassius apollo*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A		P					X		U1
25	I	*Palinurus elephas*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A		R		χ	χ		X		U1
26	I	*Pinna nobilis*	N/A	ΝΑΙ	N/A	N/A		P	X		X		X		U2
27	A	*Bufo bufo*	32	ΟΧΙ				P			X		X		
28	A	*Bufotes viridis*	45	ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
29	A	*Hyla arborea*	33	ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
30	A	*Pelophylax ridibundus*	22	ΟΧΙ		10000	I				X		X		FV
31	R	*Ablepharus kitaibelii*	37	ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
32	R	*Anguis cephallonicus**	1	ΟΧΙ				C			X	X			

Πίνακας 2.2.2-36 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο" με κωδικό GR2210002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
33	R	*Pseudopus apodus*	27	ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
34	R	*Algyroides moreoticus*	10	ΟΧΙ		10000	I		X		X	X	X		FV
35	R	*Algyroides nigropunctatus*	9	ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
36	R	*Lacerta trilineata*	55	ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
37	R	*Podarcis ionicus***		ΟΧΙ		10000	i		X		X		X		
38	R	*Platyceps najadum*	24	ΟΧΙ				R	X		X		X		FV
39	R	*Hierophis gemonensis*	25	ΟΧΙ				C			X		X		FV
40	R	*Natrix natrix*	36	ΟΧΙ				C			X		X		FV
41	R	*Telescopus fallax*	22	ΟΧΙ				R	X		X		X		FV

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη ΕΖΔ έχουν εντοπιστεί τα είδη ορνιθοπανίδας *Apus apus, Falco vespertinus, Lanius senator και Streptopelia turtur, τα οποία* αναφέρονται στην λίστα της IUCN 2021 με καθεστώς VU, EN, NT, CR.

Πίνακας 2.2.2-37 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Anacamptis pyramidalis* (L.)Rich.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
2	P	*Crassula vaillantii* (Willd.) Roth	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R						X	XX
3	P	*Cyclamen hederifolium* Aiton	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C					X		XX
4	P	*Delphinium hellenicum* Pawl.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R				X			XX
5	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P		X					FV
6	R	***Algyroides moreoticus***	10%	ΟΧΙ	0	10000	I	C	X		X	X	X		FV
7	R	***Tarentola mauritanica***	2					C			X		X		FV
8	R	***Hemidactylus turcicus***	26					R			X		X		FV
9	R	***Podarcis ionicus***						C	X		X		X		
10	R	***Telescopus fallax***	22					C	X		X		X		FV

GR2220001 - "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς"

Πίνακας 2.2.2-38 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς" με κωδικό GR2220001

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Paeonia mascula* (L.) Mill. subsp. *russoi* (Biv.) Cullen & Heywood	4	ΟΧΙ	30	100	i	R			X				XX
2	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P		X					FV
3	P	*Thymus holosericeus* Čelak.	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
4	R	*Ablepharus kitaibelii*	37	ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
5	R	*Mediodactylus kotschyi*	25	ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
6	R	*Anguis cephallonicus*	1	ΟΧΙ				P			X	X			
7	R	*Algyroides moreoticus*	10	ΟΧΙ				P	X		X	X	X		FV
8	R	*Podarcis ionicus**		ΟΧΙ				P	X		X		X		
9	R	*Telescopus fallax*	22	ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
10	R	*Vipera ammodytes*	35	ΟΧΙ				P	X		X		X		FV

GR2220002 - "Εθνικός Δρυμός Αίνου"

Πίνακας 2.2.2-39 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Abies cephalonica* Loudon	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
2	P	*Acis ionica* Bareka, Kamari & Phitos	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i							X	XX
3	P	*Alkanna corcyrensis* Hayek	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i							X	XX
4	P	*Allium ionicum* Brullo & Tzanoud.	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i					X			XX
5	P	*Arenaria guicciardi* Boiss.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
6	P	*Astragalus sempervirens* Lam. subsp. *cephalonicus* (C. Presl) Asch. & Graebn.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
7	P	*Campanula garganica* Ten subsp. *cephallenia* (Feer) Hayek	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R			X	X			XX
8	P	*Centaurea subciliaris* Boiss. & Heldr. subsp. *subciliaris*	2	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R				X			XX
9	P	*Cerastium candidissimum* Correns	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
10	P	*Cerastium illyricum* Ard. subsp. *illyricum*	3	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
11	P	*Consolida brevicornis* (Vis.) Soó	N/A	ΟΧΙ	10	50	i	R			X				XX
12	P	*Crocus hadriaticus* Herb	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
13	P	*Cymbalaria microcalyx* (Boiss.) Wettst. subsp. *minor* (Cufod.) Greuter	4	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX

Πίνακας 2.2.2-39 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
14	P	*Fritillaria messanensis* Raf. subsp. *gracilis* (Ebel) Rix	4	OXI	N/A	N/A	i	R						X	XX
15	P	*Fritillaria mutabilis* Kamari	3	OXI	N/A	N/A	i	R				X			XX
16	P	*Galium peloponnesiacum* Ehrend. & Krendl	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
17	P	*Geocaryum peloponnesiacum Engstrand*	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
18	P	*Ophrys cephalonica* (B. & H. Baumann) J. & P. Devillers-Tersschuren	5	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
19	P	*Paronychia albanica* Chaudhri *subsp. graeca* Chaudhri	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
20	P	*Petrorhagia fasciculata*(Margot & Reut.) P. W. Ball & Heywood	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
21	P	*Poa cephalonica* H. Scholz	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
22	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P		X					FV
23	P	*Scaligeria moreana* Engstrand	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
24	P	*Silene ionica* Halácsy	1	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
25	P	*Paeonia mascula* (L.) Mill. subsp. *russoi* (Biv.) Cullen & Heywood	4	OXI	N/A	N/A	i	R			X				XX
26	P	*Saponaria aenesia* Heldr.	1	p	N/A	N/A	i	R			X				FV

Πίνακας 2.2.2-39 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
27	P	*Thymus holosericeus* Čelak.	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
28	M	*Crocidura leucodon*	0,7	–	–	–	–	P			X		X		–
29	M	*Crocidura suaveolens*	4,2	–	–	–	–	P			X		X		–
30	M	*Eptesicus serotinus*	11,8	–	–	–	–	P	X		X		X		XX
31	M	*Hypsugo savii*	29,8	–	–	–	–	P	X		X		X		FV
32	M	*Lepus europaeus*	4,9	–	–	–	–	R			X		X		–
33	M	*Martes foina*	12,5	–	–	–	–	C			X		X		–
34	M	*Meles meles*	10,3	–	–	–	–	R			X		X		–
35	M	*Mustela nivalis*	8,8	–	–	–	–	C			X		X		–
36	M	*Myotis aurascens*	11,3	–	–	–	–	P	X		X		X		XX
37	M	*Nyctalus leisleri*	14,0	–	–	–	–	P	X		X		X		U1
38	M	*Nyctalus noctula*	12,1	–	–	–	–	P	X		X		X		U1
39	M	*Pipistrellus kuhlii*	27,1	–	–	–	–	P	X		X		X		FV
40	M	*Pipistrellus pipistrellus*	31,3	–	–	–	–	P	X		X		X		FV
41	M	*Pipistrellus pygmaeus*	23,1	–	–	–	–	C	X		X		X		U1
42	M	*Tadarida teniotis*	28,3	–	–	–	–	P	X		X		X		FV
43	R	*Ablepharus kitaibelii*		ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
44	R	*Mediodactylus kotschyi*		ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
45	R	*Tarentola mauritanica*		ΟΧΙ				P			X		X		FV
46	R	*Algyroides moreoticus*		ΟΧΙ				P	X		X	X	X		FV
47	R	*Algyroides nigropunctatus*		ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
48	R	*Lacerta trilineata*		ΟΧΙ				P	X		X		X		FV

Πίνακας 2.2.2-39 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
49	R	*Podarcis ionicus*[7]		ΟΧΙ				P	X		X		X		
50	R	*Telescopus fallax*		ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
51	R	*Vipera ammodytes*		ΟΧΙ				P	X		X		X		FV
52	I	*Papilio alexanor*	N/A	ΟΧΙ				P					X		XX
53	I	*Zerynthia polyxena*	N/A	ΟΧΙ				P					X		XX
54	I	*Saturnia pyri*	N/A	ΟΧΙ				P						X	XX

[7] Οι δυτικότεροι πληθυσμοί του είδους *Podarcis taurica*, στην εξάπλωση των οποίων περιλαμβάνεται και η εν λόγω περιοχή μελέτης, αποτελούν πλέον ξεχωριστό είδος, το *Podarcis ionicus* (Psonis et al 2018).

GR2220003 - "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)"

Πίνακας 2.2.2-40 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Cystoseira compressa* (Esper) Gerloff & Nizamuddin	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
2	P	*Cystoseira corniculata* (Turner) Zanardini	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
3	P	*Cystoseira spinosa* Sauv.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
4	P	*Ganonema farinosum* (J.V. Lamouroux) K.C.Fan & Y.C.Wang	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
5	P	*Erysimum corinthium* (Boiss.) Wettst.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
6	P	*Posidonia oceanica* (L.) Delile	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
7	P	*Sargassum vulgare* C. Agardh	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C						X	XX
8	P	*Consolida brevicornis* (Vis.) Soó	4	ΟΧΙ	30	150	i	R			X	X			XX
9	P	*Lilium candidum* L.	N/A	ΟΧΙ	50	150	i	P			X				XX
10	P	*Limonium saracinatum* R.Artelari	2	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
11	P	*Allium ionicum* Brullo & Tzanoudakis	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
12	P	*Galium ionicum* Krendl	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX

Πίνακας 2.2.2-40 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
13	P	*Lomelosia crenata* subsp. *dallaportae* (Boiss.) Greuter & Burdet	3	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
14	P	*Stachys ionica* Hal.	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
15	P	*Thymus holosericeus* Čelak.	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
16	P	*Acis ionica* Bareka, Kamari & Phitos	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
17	P	*Crocus hadriaticus* Herb.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
18	P	*Fritillaria messanensis* Raf. subsp. *gracilis* (Ebel) Rix	4	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R						X	XX
19	P	*Cyclamen hederifolium* Aiton	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C					X		XX
20	P	*Ophrys mammosa* Desf. subsp. *mammosa*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
21	P	*Heptaptera colladonioides* Margot & Reut.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R				X			XX
22	R	*Algyroides nigropunctatus*		ΟΧΙ				R	X		X		X		FV
23	R	*Anguis cephallonicus*		ΟΧΙ				P			X	X			
24	R	*Mediodactylus kotschyi*		ΟΧΙ				R	X		X		X		FV
25	R	*Hemidactylus turcicus*		ΟΧΙ				P			X		X		FV
26	R	*Lacerta trilineata*		ΟΧΙ				C	X		X		X		FV

Πίνακας 2.2.2-40 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
27	R	*Podarcis ionicus*[8]		ΟΧΙ				P	X		X		X		
28	R	*Hierophis gemonensis*		ΟΧΙ				R			X		X		FV
29	R	*Platyceps najadum*		ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
30	I	*Aplysina aerophoba*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
31	I	*Balanophyllia europaea*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
32	I	*Lithophaga lithophaga*	N/A	ΝΑΙ				P	X				X		U1
33	I	*Ophidiaster ophidianus*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
34	I	*Paracentrotus lividus*	N/A	ΟΧΙ				P			X		X		
35	I	*Scyllarides latus*	N/A	ΝΑΙ				P		X	X		X		U1
36	I	*Pinna nobilis*	N/A	ΝΑΙ				P		X	X		X		U1
37	F	*Epinephelus marginatus*		ΌΧΙ				**P**			**X**		**X**		
38	M	*Delphinus delphis*		ΌΧΙ				**P**	**X**		**X**		**X**		U2

[8] Οι δυτικότεροι πληθυσμοί του είδους *Podarcis taurica*, στην εξάπλωση των οποίων περιλαμβάνεται και η εν λόγω περιοχή μελέτης, αποτελούν πλέον ξεχωριστό είδος, το *Podarcis ionicus* (Psonis et al 2018).

GR2220004 - "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα"

Πίνακας 2.2.2-41 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Caulerpa cylindracea* Sonder	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
2	P	*Cystoseira amentacea* Bory	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
3	P	*Cystoseira barbatula* Kützing	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
4	P	*Cystoseira compressa* (Esper) Gerloff & Nizamuddin	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
5	P	*Cystoseira crinita* Duby	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
6	P	*Cystoseira foeniculacea* (Linnaeus) Greville	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
7	P	*Cystoseira spinosa* Sauv.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
8	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P		X					FV
9	P	*Titanoderma trochanter (Bory de Saint-Vincent) Benhissoune, Boudouresque, Perret-Boudouresque & Verlaque*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
10	I	*Balanophyllia europaea*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
11	I	*Lithophaga lithophaga*	N/A	ΝΑΙ				P	X				X		U1
12	I	*Ophidiaster ophidianus*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
13	I	*Pinna nobilis*	N/A	ΝΑΙ				P	X		X		X		U2
14	I	*Paracentrotus lividus*	N/A	ΟΧΙ				P			X		X		
15	I	*Scyllarides latus*	N/A	ΝΑΙ				P		X	X		X		U1

Πίνακας 2.2.2-41 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
16	I	*Percnon gibbesi*	N/A	ΟΧΙ				P						X	
17	I	Sphaerechinus granularis	N/A	ΟΧΙ				P						X	
18	F	*Epinephelus marginatus*		ΟΧΙ				P			X		X		
19	F	*Syngnathus abaster*		ΟΧΙ				R			X		X		

GR2220005 – "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)"

Πίνακας 2.2.2-42 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Allium ionicum* Brullo & Tzanoud.	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i					X			XX
2	P	*Dianthus fruticosus* L. subsp. *occidentalis* Runemark	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R				X			XX
3	P	*Limonium cephalonicum* R.Artelari	2	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R				X			XX
4	P	*Stachys ionica* Halácsy	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX

Πίνακας 2.2.2-42 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
5	P	Posidonia oceanica (L.) Delile	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C					X		XX
6	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P		X					FV
7	M	*Grampus griseus*		ΟΧΙ				P	X		X		X		U2
9	M	*Physeter macrocephalus*		ΟΧΙ				P	X				X		U2
11	M	*Pseudorca crassidens*		ΟΧΙ				P	X		X		X		U2
12	M	*Stenella coeruleoalba*		ΝΑΙ				P	X		X		X		U2
13	M	*Ziphius cavirostris*		ΟΧΙ				P	X		X		X		U2
14	M	*Balaenoptera physalus*		ΟΧΙ				P	X		X		X		U2
15	M	*Delphinus delphis*		Όχι				P	X		X		X		U2
16	I	*Lithophaga lithophaga*	N/A	ΝΑΙ				P					X		U1
17	I	*Pinna nobilis*	N/A	ΝΑΙ				P			X		X		U2

GR2220007 - " Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά"

Πίνακας 2.2.2-43 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά" με κωδικό GR2220007

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Caulerpa cylindracea* Sonder	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
2	P	*Cystoseira amentacea* Bory	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
3	P	*Cystoseira barbatula* Kützing	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
4	P	*Cystoseira compressa* (Esper) Gerloff & Nizamuddin	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
5	P	*Cystoseira crinita* Duby	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
6	P	*Cystoseira foeniculacea* (Linnaeus) Greville	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
7	P	*Cystoseira spinosa* Sauv.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
8	P	*Lithophyllum sp.*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C					X		XX
9	P	*Titanoderma trochanter (Bory de Saint-Vincent) Benhissoune, Boudouresque, Perret-Boudouresque & Verlaque*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
10	F	*Epinephelus marginatus*		ΟΧΙ				P			X		X		
11	F	*Syngnathus abaster*		ΟΧΙ				R			X		X		
12	F	*Siganus luridus*		ΟΧΙ				P						X	
13	F	*Sparisoma cretense*		ΟΧΙ				P						X	
14	I	*Balanophyllia europaea*	N/A	ΟΧΙ				P					X		XX
15	I	*Caryophyllia sp.*	N/A	ΟΧΙ				P					X		XX

Πίνακας 2.2.2-43 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά" με κωδικό GR2220007

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
16	I	*Ophidiaster ophidianus*	N/A	ΟΧΙ				P					X		XX
17	I	*Paracentrotus lividus*	N/A	ΟΧΙ				P					X		XX
18	I	*Percon gibbesi*	N/A	ΟΧΙ				P						X	XX
19	I	*Percnon gibbesi*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
20	I	*Sargassum sp.*	N/A	ΟΧΙ				P					X		XX
21	I	*Sphaerechinus granularis*	N/A	ΟΧΙ				P						X	XX
22	I	*Balanophyllia europaea*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
23	I	*Lithophaga lithophaga*	N/A	ΝΑΙ				P	X				X		U1
24	I	*Ophidiaster ophidianus*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
25	I	*Pinna nobilis*	N/A	ΝΑΙ				P	X		X		X		U2
26	I	*Paracentrotus lividus*	N/A	ΟΧΙ				P			X		X		
27	I	*Scyllarides latus*	N/A	ΝΑΙ				P		X	X		X		U1

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη ΕΖΔ έχει εντοπιστεί το είδος ορνιθοπανίδας *Falco biarmicus*, το οποίο αναφέρεται στην λίστα της IUCN 2021 με καθεστώς VU, EN, NT, CR.

GR2230001 – "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-44 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Posidonia oceanica* (L.) Delile	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P					X		XX
2	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	OXI	280	280	i	P		X					FV
3	P	*Serapias cordigera* L.	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
4	M	*Hypsugo savii*	29,8	–	–	–	–	P	X		X		X		FV
5	M	*Muscardinus avellanarius*	15,1	–	–	–	–	P	X		X		X		FV
6	M	*Pipistrellus kuhlii*	27,1	–	–	–	–	C	X		X		X		FV
7	M	*Pipistrellus pygmaeus*	23,1	–	–	–	–	P	X		X		X		U1
8	A	*Hyla arborea*		OXI				C	X		X		X		FV
9	R	*Ablepharus kitaibelii*		OXI				C	X		X		X		FV
10	R	*Algyroides nigropunctatus*		OXI				C	X		X		X		FV
11	R	*Lacerta trilineata*		OXI				C	X		X		X		FV
12	R	*Podarcis ionicus*[9]		OXI				P	X		X		X		
13	R	*Natrix natrix*		OXI				C			X		X		FV
14	R	*Platyceps najadum*		OXI				R	X		X		X		FV
15	F	*Syngnathus abaster*		OXI				R			X		X		FV

[9] Οι δυτικότεροι πληθυσμοί του είδους *Podarcis taurica*, στην εξάπλωση των οποίων περιλαμβάνεται και η εν λόγω περιοχή μελέτης, αποτελούν πλέον ξεχωριστό είδος, το *Podarcis ionicus* (Psonis et al 2018).

GR2230002 - "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-45 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Ophrys cephalonica* (B. Baumann & H. Baumann) Devillers-Tersch. & Devillers	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
2	P	*Ophrys mammosa* Desf. subsp. *mammosa*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X	X	XX
3	P	*Posidonia oceanica* (L.) Delile	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
4	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	ΟΧΙ	280	280	i	P		X					FV
5	M	*Hypsugo savii*	29,8	–	–	–	–	P	X		X		X		FV
6	M	*Pipistrellus kuhlii*	27,1	–	–	–	–	C	X		X		X		FV
7	M	*Pipistrellus pygmaeus*	23,1	–	–	–	–	C	X		X		X		U1
8	A	*Pelophylax kurtmuelleri*		ΟΧΙ				P			X		X		FV
9	A	*Rana dalmatina*		ΟΧΙ				R	X		X		X		FV
10	R	*Anguis graecus*[10]		ΟΧΙ				R						X	
11	R	*Pseudopus apodus*		ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
12	R	*Algyroides nigropunctatus*		ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
13	R	*Lacerta trilineata*		ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
14	R	*Lacerta viridis*		ΟΧΙ				R	X		X		X		FV
15	R	*Eryx jaculus*		ΟΧΙ				R	X		X		X		FV
16	R	*Xerotyphlops vermicularis*		ΟΧΙ				V			X		X		

[10] Με βάση νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα στην περιοχή δεν εξαπλώνεται το *Anguis fragilis* αλλά το *Anguis graecus* (Jablonski et al 2016).

Πίνακας 2.2.2-45 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
17	R	*Hierophis gemonensis*		ΟΧΙ				R			X		X		FV
18	R	*Natrix natrix*		ΟΧΙ				R			X		X		FV
19	R	*Natrix tessellata*		ΟΧΙ				C	X		X		X		FV
20	R	*Zamenis longissimus*		ΟΧΙ				V	X		X		X		FV
21	R	*Vipera ammodytes*		ΟΧΙ				R	X		X		X		FV
22	F	*Syngnathus abaster*		ΟΧΙ				P			**X**		**X**		FV

GR2230003 – "Αλυκή Λευκίμης" (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-46 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M.Bieb.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
2	P	*Puccinellia festuciformis subsp. lagascana M.A. Juliá & J.M. Monts. Referred as "Puccinellia festuciformis subsp. convoluta" auct. fl. graec.,*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX

Πίνακας 2.2.2-46 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
		non (Hornem.) W. E. Hughes, err. sec. Dimopoulos, Raus, Bergmeier, Constantinidis, Iatrou, Kokkini, Strid & Tzanoudakis													
3	P	*Salicornia patula* Duval-Jouve	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P						X	XX
4	A	*Bufotes viridis*						C			X		X		FV
5	A	*Rana dalmatina*						P	X		X		X		FV
6	R	*Ablepharus kitaibelii*						R	X		X		X		FV
7	R	*Anguis graecus*[11]						R						X	
8	R	*Algyroides nigropunctatus*						C	X		X		X		FV
9	R	*Lacerta trilineata*						C	X		X		X		FV
10	R	*Platyceps najadum*						R	X		X		X		FV
11	R	*Natrix natrix*						C			X		X		FV

[11] Με βάση νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα στην περιοχή δεν εξαπλώνεται το *Anguis fragilis* αλλά το *Anguis graecus* (Jablonski et al 2016).

GR2230004 - "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι"

Πίνακας 2.2.2-47 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Caulerpa cylindracea* Sonder	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
2	P	*Cyclamen hederifolium* Aiton	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	I	C					X		xx
3	P	*Cystoseira amentacea* Bory	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
4	P	*Cystoseira barbatula* Kützing	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
5	P	*Cystoseira compressa* (Esper) Gerloff & Nizamuddin	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
6	P	*Cystoseira corniculata* (Turner) Zanardini	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
7	P	*Cystoseira funkii* Schiffner ex Gerloff & Nizamuddin	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
8	P	*Cystoseira spinosa* Sauv.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
9	P	*Cystoseira* spp.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
10	P	*Galium ionicum* Krendl	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
11	P	*Halophila stipulacea* (Forssk.) Asch.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
12	P	*Hyoseris radiata* L.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
13	P	*Limonium antipaxorum* *R.*Artelari	1	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R				X			XX
14	P	*Lilium candidum* L.	N/A	ΟΧΙ	50	150	I	P			X				XX
15	P	Melobesioideae	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX

Πίνακας 2.2.2-47 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
16	P	*Posidonia oceanica (L.) Delile*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
17	P	*Orchis coriophora L.*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
18	P	*Ruscus aculeatus L.*	N/A	ΟΧΙ	280	280	i	P		X					FV
19	P	*Tenarea tortuosa (Esper) Lemoine* *Referred as Lithophyllum tortuosum (Esper) Foslie*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
20	P	*Titanoderma trochanter (Bory de Saint-Vincent) Benhissoune, Boudouresque, Perret-Boudouresque & Verlaque*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
21	R	*Algyroides nigropunctatus*[12]		Όχι					X		X		X		FV
22	R	*Hemidactylus turcicus*		Όχι							X		X		FV
23	R	*Lacerta viridis*		Όχι					X		X		X		FV
24	R	*Stellagama stellio*		Όχι							X		X		
25	R	*Zamenis longissimus*		ΟΧΙ					X		X		X		FV

[12] Τα 5 είδη ερπετών προστίθενται βάσει της παρακάτω βιβλιογραφίας:

Chondropoulos, B. P. "A checklist of the Greek reptiles. I. The lizards." Amphibia-Reptilia 7.3 (1986): 217-235.

CHONDROPOULOS, BASIL P. "A checklist of Greek reptiles. II. The snakes." Herpetozoa, Wien (1989).

Valakos, E.D., Pafilis, P., Sotiropoulos, K., Lymberakis, P., Maragou, P., Foufopoulos, J. (2008): The Amphibians and Reptiles of Greece. Frankfurt am Main, Chimaira, 463pp.

Πίνακας 2.2.2-47 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
26	F	*Epinephelus marginatus*		ΟΧΙ				P			X		X		
27	F	*Siganus luridus*		ΟΧΙ				P						X	
28	F	*Sparisoma cretense*		ΟΧΙ				P						X	
29	I	*Arca noae*		Ό,ΟΧΙ				P						X	
30	I	*Balanophyllia europaea*		ΟΧΙ				P					X		
31	I	*Caryophyllia sp*		ΟΧΙ				P					X		
32	I	*Leptopsammia pruvoti*		ΟΧΙ				P					X		
33	I	*Lithophaga lithophaga*		ΝΑΙ				P	X				X		
34	I	*Ophidiaster ophidianus*		ΟΧΙ				P							
35	I	*Palinurus elephas*		ΟΧΙ				P		X			X		
36	I	*Percnon gibbesi*		ΟΧΙ				P						X	
37	I	*Pinna nobilis*		ΝΑΙ				P	X		X		X		U2
38	I	*Pinna rudis*		ΝΑΙ				P						X	
39	I	*Scyllarides latus*		ΝΑΙ				P		X	X		X		U1
40	I	*Paracentrotus lividus*		ΟΧΙ				P			X		X		
41	I	*Centrostephanus longispinus*		ΟΧΙ				P	X				X		U1
42	M	*Balaenoptera physalus*		ΟΧΙ				P						X	
43	M	*Delphinus delphis*		ΟΧΙ				P	X		X		X		U2
44	M	*Ziphius cavirotris*		ΟΧΙ				P						X	

Πίνακας 2.2.2-47 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004

A/A	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
45	M	*Stenella coeruleoalba*		ΟΧΙ				P						X	XX

GR2230005 – "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)"

Πίνακας 2.2.2-48 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005

A/A	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Cystoseira crinita* Duby	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
2	P	*Posidonia oceanica* (L.) Delile	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
3	F	*Syngnathus abaster*	ΟΧΙ				P			X		X		F V	
4	I	*Pinna nobilis*	ΝΑΙ				P	X		X		X		U 2	
5	M	*Delphinus delphis*	Όχι				P	X		X		X		U 2	

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη ΕΖΔ έχουν εντοπιστεί τα είδη ορνιθοπανίδας *Anas acuta, Apus apus*, *Calidris ferruginea, Falco vespertinus, Lanius senator, Numenius arquata arquata, Podiceps nigricollis, Streptopelia turtur, Tringa tetanus και Vanellus vanellus,* τα οποία αναφέρονται στη λίστα της IUCN 2021 με καθεστώς VU, EN, NT, CR.

GR2230010 – "Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων Νήσων"

Πίνακας 2.2.2-49 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων Νήσων" με κωδικό GR2230010

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Cyclamen hederifolium* Aiton	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	C					X		XX
2	P	*Cystoseira amentacea* Bory	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
3	P	*Cystoseira barbata* (Stackhouse) C. Agardh	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
4	P	*Cystoseira crinitophylla* Ercegovic	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
5	P	*Cystoseira foeniculacea* (Linnaeus) Greville	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
6	P	*Cystoseira* spp.		ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
7	P	*Galium ionicum* Krendl	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
8	P	*Lilium candidum* L.	N/A	ΟΧΙ	50	150	I	P			X				XX
9	P	*Titanoderma trochanter* (Bory de Saint-Vincent) Benhissoune, Boudouresque, Perret-Boudouresque & Verlaque	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
10	P	*Posidonia oceanica* (L.) Delile	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
11	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	ΟΧΙ	280	280	I	P		X					FV
12	P	*Sargassum* sp.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX

Πίνακας 2.2.2-49 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων Νήσων" με κωδικό GR2230010

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
13	F	*Epinephelus marginatus*		ΟΧΙ				R					X		
14	I	*Pinna nobilis*	N/A	ΝΑΙ				P	X		X		X		U2
15	F	*Sparisoma cretense*	N/A	ΟΧΙ				P						X	
16	I	*Balanophyllia europaea*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
17	I	*Dendropoma petraeum*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
18	I	*Leptopsammia pruvoti*	N/A	ΟΧΙ				P					X		
19	I	*Paracentrotus lividus*	N/A	Όχι				P			X				
20	I	*Sphaerechinus granularis*	N/A	ΟΧΙ				P						X	
21	I	*Spondylus gaederopus*	N/A	ΟΧΙ				P						X	

GR2240001 - "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας"

Πίνακας 2.2.2-50 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura " Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Acis ionica* Bareka, Kamari & Phitos	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
2	P	*Allium callimischon* Link subsp. *callimischon*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
3	P	*Cyclamen hederifolium Aiton*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
4	P	*Galium ionicum* Krendl	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
5	P	*Lilium candidum* L.	N/A	ΟΧΙ	50	150	i	P			X				XX
6	P	*Limonium saracinatum R.*Artelari	2	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
7	P	*Medicago muricoleptis* Tineo	N/A	ΟΧΙ	70	100	i	R			X				XX
8	P	*Ophrys cephalonica* (B. Baumann & H. Baumann) Devillers-Tersch. & Devillers	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
9	P	*Posidonia oceanica* (L.) Delile	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X		XX
10	P	*Stachys ionica* Halácsy	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
11	M	*Felis silvestris*	39,6	–	–	–	–	X	X		X		X		XX
12	A	*Bufotes viridis*			1001	10000	i	C	X		X		X		FV
13	A	*Hyla arborea*			1001	10000	i	C	X		X		X		FV
14	A	*Pelophylax epeiroticus*						C			X		X		FV
15	A	*Pelophylax kurtmuelleri*						C			X		X		FV
16	R	*Ablepharus kitaibelii*						C	X		X		X		FV

Πίνακας 2.2.2-50 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
17	R	*Anguis graecus*[13]						C						X	
18	R	*Pseudopus apodus*						P	X		X		X		FV
19	R	*Algyroides nigropunctatus*			10000		i	C	X		X		X		FV
20	R	*Lacerta trilineata*			1001	10000	i	C	X		X		X		FV
21	R	*Hierophis gemonensis*						C			X		X		FV
22	R	*Natrix natrix*						P			X		X		
23	R	*Platyceps najadum*						C	X		X		X		FV
24	R	*Vipera ammodytes*						P	X		X		X		FV
25	F	*Syngnathus abaster*		OXI				P			X		X		FV

[13] Με βάση νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα στην περιοχή δεν εξαπλώνεται το *Anguis fragilis* αλλά το *Anguis graecus* (Jablonski et al 2016).

GR2240002 – "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)"

Πίνακας 2.2.2-51 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)" με κωδικό GR2240002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
1	P	*Allium callimischon* Link subsp. *callimischon*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
2	P	*Allium ionicum* Brullo & Tzanoudakis	5	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
3	P	*Astragalus sempervirens* subsp. *cephalonicus* (C. Presl) Asch. & Graebn.	3	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
4	P	*Centaurea subciliaris* ssp. *subciliaris* Boiss. & Heldr.	2	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R				X			XX
5	P	*Crocus hadriaticus* Herb.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P						X	XX
6	P	*Cyclamen hederifolium* Aiton	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
7	P	*Fritillaria mutabilis* Kamari	3	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
8	P	*Galium ionicum* Krendl	6	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
9	P	*Geocaryum peloponnesiacum* Engstrand	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
10	P	*Heptaptera colladonioides* Margot & Reut.	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	R				X			XX
11	P	*Lomelosia crenata* subsp. *dallaportae* (Boiss.) Greuter & Burdet	3	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P				X			XX
12	P	*Ophrys mammosa* Desf. subsp. *mammosa*	N/A	ΟΧΙ	N/A	N/A	i	P					X	X	XX

Πίνακας 2.2.2-51 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)" με κωδικό GR2240002

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
					Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
									IV	V	A	B	C	D	
13	P	*Paeonia mascula* subsp. *russoi* (Biv.) Cullen & Heywood	4	OXI	N/A	N/A	i	R			X				XX
14	P	*Paeonia peregrina* Mill.	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P						X	XX
15	P	*Petrorhagia fasciculata* (Margot & Reut.) P.W. Ball & Heywood	N/A	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX
16	P	*Ruscus aculeatus* L.	N/A	OXI	280	280	i	P		X					FV
17	P	*Thymus holosericeus* Čelak.	5	OXI	N/A	N/A	i	P				X			XX

2.2.3 *Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας*

Η στήλη Κατάσταση Διατήρησης αφαιρέθηκε γιατί είναι κενή, οι στήλες Στόχοι διατήρησης (Γενικοί και Ειδικοί) παρουσιάζονται σε χωριστό πίνακα για κάθε περιοχή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ομάδα: Ομάδα είδους B = Ορνιθοπανίδα

Είδος χαρ/μού: Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)

Συχνότητα N2K: Αριθμός ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το είδος στην Ελλάδα

Τύπος: w = διαχειμάζον, p = μόνιμη παρουσία, r = μεταναστευτικό φωλιάζον, c = διερχόμενο κατά τη μετανάστευση

Μέγεθος (ελάχιστο – μέγιστο): το ελάχιστο και μέγιστο εκτιμόμενο μέγεθος του πληθυσμού ή γενική εκτίμηση για το μέγεθος του πληθυσμού.

Μονάδα: η μονάδα εκτίμησης του πληθυσμού, i = άτομα, p = ζευγάρια

Ευαισθησία: 1 = ευαίσθητο είδος (η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται για ένα ορισμένο είδος θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρησή του)

Κατ.: Κατηγορία Πληθυσμιακών δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν— συμπληρώνεται όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή (DD) και δεν μπορεί να δοθεί εκτίμηση όσον αφορά το μέγεθος του πληθυσμού

Ποιοτ.: Ποιότητα δεδομένων: G = «Καλή» (π.χ. βάσει ερευνών)· M = «Μέτρια» (π.χ. βάσει παρέκτασης μη πλήρων δεδομένων)· P = «Ανεπαρκής» (π.χ. χονδρική εκτίμηση)· DD = «Ελλιπή δεδομένα»

Πληθ/σμός: Μέγεθος και πυκνότητα του πληθυσμού του είδους που είναι παρόν στην περιοχή σε σχέση με τους πληθυσμούς που είναι παρόντες στο εθνικό έδαφος. A: 100 % ≥ p > 15 %, B: 15 % ≥ p > 2 %, C: 2 % ≥ p > 0 %, D: μη σημαντικός πληθυσμός

ΒΔ: Βαθμός διατήρησης: A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση

Απομόνωση: A: (σχεδόν) απομονωμένος πληθυσμός, B: πληθυσμός μη απομονωμένος, αλλά στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: πληθυσμός μη απομονωμένος εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Αξιολ.: Συνολική Αξιολόγηση A: εξαίρετη αξία, B: καλή αξία, C: επαρκής αξία.

Τάση: (M – Μακροχρόνια / B – Βραχυχρόνια), A – Άγνωστη, B – Βελτιούμενη, E – Επιδεινούμενη, K: - Κυμαινόμενη, Σ – Σταθερή

GR2210001 – "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	94	c												
2	B	*Accipiter nisus all others*	(Κοινό) Ξεφτέρι	0	-	p												
3	B	*Acrocephalus arundinaceus*	Τσιχλοποταμίδα	0	11	c												
4	B	*Acrocephalus melanopogon*	Ψαθοποταμίδα	0	22	w				1								
5	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Καλαμοποταμίδα	0	10	c												
6	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	71	c												
7	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	52	w												
8	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	97	c												
9	B	*Alectoris graeca all others*	Πετροπέρδικα	0	52	p												
10	B	*Anthus trivialis*	Δεντροκελάδα	0	20	c												
11	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	155	c					C	DD	C		C	C		

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
12	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	131	r					C	DD	C		C	C	A	Σ
13	B	*Apus pallidus*	Ωχροσταχτάρα	0	8	c												
14	B	*Aquila fasciata*	Σπιζαετός	0	74	p												
15	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	0	47	w											B	B
16	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	2	p												
17	B	*Ardea purpurea*	Πορφυροτσικνιάς	0	68	c												
18	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	0	81	c				1	P	DD	D					
19	B	*Athene noctua*	(Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια	0	-	p												
20	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	90	p												
21	B	*Bubulcus ibis*	Γελαδάρης	0	-	c												
22	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	176	c					C	DD	C	B	C	B		
23	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	80	p					R	DD	C	B	C	B		
24	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αρτέμης	0	76	c				1	C	DD	C	B	C	B		
25	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	161	c					C	DD	C	B	C	C		

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
26	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	137	r											Σ	Σ
27	B	*Carduelis carduelis*	(Κοινή) Καρδερίνα	0	-	p												
28	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	14	r											Σ	Σ
29	B	*Cettia cetti*	(Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι	0	-	p												
30	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	51	c					P	DD	C		C	C		
31	B	*Chloris chloris*	(Ευρωπαϊκός) Φλώρος	0	-	p												
32	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	102	r											B	B
33	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	129	c												
34	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	106	c												
35	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	88	c												
36	B	*Corvus corone*	(Σταχτιά) Κουρούνα	0	-	p												
37	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	95	c												

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
38	B	*Cuculus canorus*	(Ευρωπαϊκός) Κούκος	0	26	c												
39	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	167	c					C	DD	C	B	C	C		
40	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	138	r					P	DD	C	B	C	C	Σ	Α
41	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	121	c					P	DD	C	B	C	C		
42	B	*Emberiza caesia*	Φρυγανοτσίχλονο	0	92	r					P	DD	C	C	B	B	Σ	Σ
43	B	*Emberiza calandra*	Τσιφτάς	0	-	p												
44	B	*Emberiza cirlus*	Σιρλοτσίχλονο	0	-	p												
45	B	*Emberiza melanocephala*	Αμπελουργός	0	18	c												
46	B	*Falco biarmicus*	Χρυσογέρακο	0	80	c				1	P	DD	B	B	C	B		
47	B	*Falco biarmicus*	Χρυσογέρακο	0	57	p				1	P	DD	B	B	C	B		
48	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	64	r	67	67	p			G	C		C	B	Α	Σ
49	B	*Falco naumanni*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι	0	107	c												
50	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	158	p	2	4	p			G	C	B	C	B		
51	B	*Falco subbuteo*	Δεντρογέρακο	0	16	c												

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
52	B	*Falco tinnunculus*	Βραχοκιρκίνεζο	0	-	p												
53	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	103	c												
54	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	96	c					C	DD	C	B	C	B		
55	B	*Ficedula hypoleuca*	Μαυρομυγοχάφτης	0	10	c												
56	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	0	50	c												
57	B	*Galerida cristata*	Κατσουλιέρης	0	-	p												
58	B	*Gyps fulvus*	Όρνιο	0	71	c												
59	B	*Hieraaetus pennatus*	Γερακαετός	0	89	c												
60	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	0	47	r											A	Σ
61	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	180	c					C	DD	C	B	C	B		
62	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	157	r					P	DD	C	B	C	B	Σ	Σ
63	B	*Iduna pallida s. str.*	Ωχροστριτσίδα	0	12	r											Σ	Β

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
64	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	0	70	c												
65	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	148	c												
66	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	112	c												
67	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	22	c												
68	B	*Larus fuscus all others*	Μελανόγλαρος	0	-	c					R							
69	B	*Larus michahellis*	Ασημόγλαρος της Μεσογείου	0	-	p												
70	B	*Loxia curvirostra*	Σταυρομύτης	0	-	c												
71	B	*Lullula arborea*	Δεντρο(Κοινή) Σιταρήθρα	0	130	c												
72	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	123	c												
73	B	*Milvus migrans*	Τσίφτης	0	65	c												
74	B	*Monticola solitarius*	Γαλαζοκότσυφας	0	-	p												
75	B	*Motacilla alba*	Λευκοσουσουράδα	0	19	c												
76	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	123	c												

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
77	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	22	c												
78	B	*Neophron percnopterus*	Ασπροπάρης	0	39	c												
79	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	81	c												
80	B	*Oenanthe hispanica*	Ασπροκωλίνα	0	13	r											Σ	B
81	B	*Oenanthe oenanthe*	Σταχτοπετροκλής	0	10	r											Σ	E
82	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	109	c					C	DD	C	B	C	B		
83	B	*Otus scops*	(Ευρωπαϊκός) Γκιώνης	0	18	r											Σ	Σ
84	B	*Parus major*	Καλόγερος	0	-	p												
85	B	*Passer domesticus s. str.*	Σπιτοσπουργίτης	0	-	p												
86	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	129	c												
87	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	1	62	p	150	150	p			G	B		C	B		

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
88	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	0	1	p												
89	B	*Phylloscopus trochilus*	Θαμνοφυλλοσκόπος	0	16	c												
90	B	*Porzana porzana*	Στικτοπουλάδα	0	23	c												
91	B	*Puffinus yelkouan*	Μύχος (της Μεσογείου)	0	76	c				1	C	DD	C	B	C	B		
92	B	*Saxicola rubetra*	Καστανολαίμης	0	15	c												
93	B	*Saxicola torquatus rubicola*	(Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης	0	-	c												
94	B	*Scolopax rusticola*	(Ευρασιατική) Μπεκάτσα	0	-	w											A	Σ
95	B	*Serinus serinus*	Σκαρθάκι	0	-	p												
96	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	154	c					C	DD	B	B	C	A		
97	B	*Sturnus vulgaris*	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	0	8	w												
98	B	*Sylvia cantillans*	Κοκκινοτσιροβάκος	0	13	r											Σ	A
99	B	*Sylvia communis*	Θαμνοτσιροβάκος	0	19	c												

Πίνακας 2.2.3 -1: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
100	B	*Sylvia hortensis*	Μελωδοτσιροβάκος	0	-	c												
101	B	*Sylvia melanocephala*	Μαυροτσιροβάκος	0	-	p												
102	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	128	r					C	DD	C	B	C	A	A	Σ
103	B	*Tringa glareola*	Λασπότριγγας	0	86	c					R	DD	C	B	C	C		
104	B	*Turdus iliacus*	Κοκκινότσιχλα	0	-	w											A	Σ
105	B	*Turdus merula*	(Κοινός) Κότσυφας	0	5	p												
106	B	*Turdus pilaris*	Κεδρότσιχλα	0	-	w											A	Σ
107	B	*Tyto alba*	Τυτώ	0	-	p												
108	B	*Upupa epops*	Τσαλαπετεινός	0	13	r											Σ	A

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης GR2210001 "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου (ΕΖΔ/ ΖΕΠ)" (ανά είδος χαρακτηρισμού)

Γενικοί στόχοι

1. Αυξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας	1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση για τα είδη ορνιθοπανίδας και συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα. 1.2 Η διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με δράσεις για την διατήρηση των ειδών της ορνιθοπανίδας.
2. Διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων	2.1 Διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν με στόχο την αειφορία στην διαχείρισή τους.

	2.1.1 Οργάνωση Εθνικού σχεδίου διαχείρισης των ακτών 2.1.2 Παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων 2.2 Αποκατάσταση σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν 2.2.1 Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη της ορνιθοπανίδας και τους οικοτόπους που τα φιλοξενούν, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 2.2.2 Προστασία των αποκιών αναπαραγωγή από την ανθρώπινη όχληση 2.2.3 Προστασία και διαχείριση αποκιών αναπαραγωγής και των οικοτόπων που τις φιλοξενούν/ Απαγόρευση της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες
3. Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση ωφελειών από τη διαχείρισή τους	3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες περιοχές Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού συστήματος φύλαξης
4. Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με την διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας – Θέσπιση κινήτρων	4.1 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής 4.1.1 Εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων για την εξομάλυνση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα υποδομών 4.2 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας) 4.2.1 Ολοκλήρωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου στο θαλάσσιο περιβάλλον 4.2.1.1 Προστασία των αποκιών ανάπαραγωγής σε ακτές και νησίδες 4.2.1.2 Αποτροπή της χημικής ρύπανσης και δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στην θάλασσα 4.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων τουρισμού 4.3.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 4.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 4.4.1 Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
5. Προστασία της ορνιθοπανίδας από εισβλητικά/ χωροκατακτηρικά ξενικά είδη	5.1 Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση και έλεγχος εισαγωγής και εξάπλωσης της ειδών εισβολέων 5.1.1 Έλεγχος των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών
6. Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της βιοποικότητας	6.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας υπέρ της διατήρησης των ειδών της ορνιθοπανίδας και των οικοσυστημάτων τους

	6.1.1 Πρόωθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (πχ Συμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, FLEGT)
7. Ενσωμάτωση της διατήρησης της ορνιθοπανίδας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας	7.1 Ενσωμάτωση θεμάτων διατήρησης της ορνιθοπανίδας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της 7.1.1 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.α.) 7.1.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικίλοτητας

Ειδικοί στόχοι

Είδος	ΙΤΑ (FRV)	Παράμετρος	Έκταση/ Μονάδα Μέτρησης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης / επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
Phalacrocorax aristotelis desmarestii **(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας**	**Πληθυσμός**	Πυκνότητα αναπαραγόμενου πληθυσμού	**Αριθμός : 150 ζευγάρια**	
Phalacrocorax aristotelis desmarestii **(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας**	**Εύρος εξάπλωσης**	Εύρος Εξάπλωσης	**214 ΚΜ^2**	

GR2210004 – "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη" (ΖΕΠ)

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
1	B	*Acrocephalus agricola*	Λευκόφρυδη ποταμίδα	0	-	c					V							

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
2	B	*Acrocephalus arundinaceus*	Τσιχλοποταμίδα	0	11	c					P	DD	C	B	C	A		
3	B	*Acrocephalus palustris*	Βαλτοποταμίδα	0	5	c					P	DD	C	B	C	A		
4	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Σχοινοποταμίδα	0	7	c					P	DD	C	B	C	A		
5	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Καλαμοποταμίδα	0	10	c					P	DD	C	B	C	A		
6	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	82	c					P	DD	C	B	C	B		
7	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	102	c					P	DD	C	C	C	A		
8	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	132	c					R	DD	C	B	C	B		
9	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	137	c					P	DD	C	B	C	A		
10	B	*Anthus cervinus*	Κοκκινοκελάδα	0	6	c					P	DD	C	B	C	A		
11	B	*Anthus trivialis*	Δεντροκελάδα	0	20	c					P	DD	C	B	C	A		
12	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	155	c					P	DD	C	B	C	A		
13	B	*Apus pallidus*	Ωχτοσταχτάρα	0	8	c					P	DD	C	B	C	A		
14	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	104	c					P	DD	C	B	C	B		
15	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	0	81	c				1	P	DD	C	B	C	A		

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
16	B	*Bubulcus ibis*	Γελαδάρης	0	-	c					R							
17	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	176	c					C	DD	C	B	C	B		
18	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	132	c				1	P	DD	D					
19	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	0	99	c					P	DD	C	B	C	A		
20	B	*Calidris ferruginea*	Δρεπανοσκαλίδρα	0	49	c					P	DD	D					
21	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	69	c					P	DD	D					
22	B	*Calidris pugnax*	Μαχητής	0	58	c					C	DD	C	B	C	C		
23	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αρτέμης	1	76	c	17000	18000	I	1	P		A	B	A	A		
24	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αρτέμης	1	50	r	3463	7626	p	1	C		A	B	A	A	Σ	Σ
25	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	161	c					P	DD	C	B	C	B		
26	B	*Carduelis carduelis*	(Κοινή) Καρδερίνα	0	-	p					P							
27	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	18	c					C	DD	C	B	C	A		
28	B	*Chloris chloris*	(Ευρωπαϊκός) Φλώρος	0	-	p					P							

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
29	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	129	c				1	P	DD	C	B	C	C		
30	B	*Circus macrourus*	Στεπόκιρκος	0	73	c					P	DD	C	B	C	C		
31	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	82	c				1	P	DD	C	B	C	C		
32	B	*Columba livia*	Αγριοπερίστερο	0	-	p					P							
33	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	88	c				1	P	DD	C	B	C	A		
34	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	95	c					P	DD	C	B	C	A		
35	B	*Cuculus canorus*	(Ευρωπαϊκός) Κούκος	0	26	c					P	DD	C	B	C	A		
36	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	167	c					C	DD	C	B	C	A		
37	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	121	c					P	DD	C	B	C	B		
38	B	*Emberiza calandra*	Τσιφτάς	0	-	c					P							
39	B	*Emberiza hortulana*	Βλαχοτσίχλονο	0	95	c					P	DD	C	B	C	A		
40	B	*Emberiza melanocephala*	Αμπελουργός	0	18	c					P	DD	C	B	C	B		
41	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	132	c					P	DD	B	B	C	C		
42	B	*Falco naumanni*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι	0	107	c				1	P	DD	D	B	C	C		

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
43	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	158	p	1	2	p		C		C	B	C	C		
44	B	*Falco subbuteo*	Δεντρογέρακο	0	16	c												
45	B	*Falco tinnunculus*	Βραχοκιρκίνεζο	0	-	p					C							
46	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	103	c					C	DD	C	B	C	B		
47	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	96	c					P	DD	C	B	C	A		
48	B	*Ficedula hypoleuca*	Μαυρομυγοχάφτης	0	10	c					P	DD	C	B	C	A		
49	B	*Fringilla coelebs all others*	(Κοινός) Σπίνος	0	4	w					C	DD	C	B	C	C		
50	B	*Gallinago media*	Διπλομπεκάτσινο	0	6	c					R	DD	D					
51	B	*Gallinula chloropus*	(Κοινή) Νερόκοτα	0	-	p					P							
52	B	*Gelochelidon nilotica*	Γελογλάρονο	0	44	c				1	P	DD	C	B	C	C		
53	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	81	c					P	DD	C	B	C	C		
54	B	*Hippolais icterina*	Κιτρινοστριτσίδα	0	12	c					C	DD	C	B	C	A		
55	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	180	c					C	DD	C	B	C	A		

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
56	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	0	70	c					P	DD	C	B	C	B		
57	B	*Jynx torquilla*	Στραβολαίμης	0	67	c					P	DD	C	B	C	A		
58	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	148	c					P	DD	C	B	C	A		
59	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	22	c					C	DD	C	B	C	A		
60	B	*Larus michahellis*	Ασημόγλαρος της Μεσογείου	0	-	p	20	40	p		C							
61	B	*Linaria cannabina*	(Κοινό) Φανέτο	0	-	c					P							
62	B	*Locustella luscinioides*	Καλαμοτριλιστής	0	7	c					P	DD	C	B	C	A		
63	B	*Luscinia luscinia*	Τσιχλαηδόνι	0	-	c					P							
64	B	*Luscinia megarhynchos*	(Κοινό) Αηδόνι	0	18	c					C	DD	C	B	C	A		
65	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	123	c					C	DD	C	B	C	A		
66	B	*Motacilla alba*	Λευκοσουσουράδα	0	19	c					P	DD	C	B	C	A		
67	B	*Motacilla cinerea*	Σταχτοσουσουράδα	0	18	c					P	DD	C	B	C	A		
68	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	123	c					C	DD	C	B	C	A		

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
69	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	22	c					C	DD	C	B	C	A		
70	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	81	c					P	DD	C	B	C	C		
71	B	*Oenanthe hispanica*	Ασπροκωλίνα	0	18	c					C	DD	C	B	C	A		
72	B	*Oenanthe oenanthe*	Σταχτοπετροκλής	0	19	c					C	DD	C	B	C	A		
73	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	109	c					C	DD	C	B	C	A		
74	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	117	c					C	DD	C	B	C	A		
75	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	129	c					C	DD	C	C	C	C		
76	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	0	63	w					R	DD	D				B	B
77	B	*Phoenicurus ochruros*	Καρβουνιάρης	0	18	c					C	DD	C	B	C	A		
78	B	*Phylloscopus bonelli*	Βουνοφυλλοσκόπος	0	-	c					P							
79	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δεντροφυλλοσκόπος	0	20	c					C	DD	C	B	C	A		

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
80	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Δασοφυλλοσκόπος	0	11	c					C	DD	C	B	C	A		
81	B	*Phylloscopus trochilus*	Θαμνοφυλλοσκόπος	0	16	c					C	DD	C	B	C	A		
82	B	*Plegadis falcinellus*	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	0	78	c				1	R	DD	D	B	C	C		
83	B	*Porzana porzana*	Στικτοπουλάδα	0	23	c					R	DD	D	B	C	C		
84	B	*Puffinus yelkouan*	Μύχος (της Μεσογείου)	0	76	c				1	P	DD	C	B	C	B		
85	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	84	c					C	DD	C	B	C	A		
86	B	*Saxicola rubetra*	Καστανολαίμης	0	15	c					C	DD	C	B	C	A		
87	B	*Serinus serinus*	Σκαρθάκι	0	-	c					P							
88	B	*Stercorarius skua*	Αετοληστόγλαρος	0	-	c					V							
89	B	*Streptopelia decaocto*	(Ευρασιατική) Δεκαοχτούρα	0	-	p					C							
90	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	154	c	13000	20000	i		C		B	B	C	A		
91	B	*Sturnus roseus*	Αγιοπούλι	0	-	c					R							
92	B	*Sturnus vulgaris*	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	0	14	c					P	DD	D					
93	B	*Sylvia atricapilla*	Μαυροσκούφης	0	-	c					C							

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
94	B	*Sylvia borin*	Κηποτσιροβάκος	0	9	c					C	DD	C	B	C	A		
95	B	*Sylvia cantillans*	Κοκκινοτσιροβάκος	0	21	c					C	DD	C	B	C	A		
96	B	*Sylvia communis*	Θαμνοτσιροβάκος	0	19	c					C	DD	C	B	C	A		
97	B	*Sylvia curruca*	Βουνοτσιροβάκος	0	14	c					P	DD	C	B	C	A		
98	B	*Sylvia hortensis*	Μελωδοτσιροβάκος	0	-	c					P							
99	B	*Sylvia melanocephala*	Μαυροτσιροβάκος	0	-	c					C							
100	B	*Sylvia rueppelli*	Αιγαιοτσιροβάκος	0	50	c					P	DD	C	B	C	A		
101	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	149	c					P	DD	C	B	C	A		
102	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	86	c					P	DD	C	B	C	C		
103	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	52	c					P	DD	C	B	C	C		
104	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	63	c					P	DD	C	B	C	C		
105	B	*Turdus philomelos*	(Κοινή) Τσίχλα	0	17	c					C	DD	C	B	C	C		
106	B	*Turdus viscivorus*	Γερακότσιχλα	0	-	w					P						A	Σ

Πίνακας 2.2.3 -2: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη " με κωδικό GR2210004 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
107	B	*Tyto alba*	Τυτώ	0	-	p	1	1	p		R							
108	B	*Upupa epops*	Τσαλαπετεινός	0	20	c					C	DD	C	B	C	C		

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης " Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη (ΖΕΠ)" (ανά είδος χαρακτηρισμού)

Γενικοί στόχοι

1. Αυξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας	1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση για τα είδη ορνιθοπανίδας και συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα. 1.2 Η διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με δράσεις για την διατήρηση των ειδών της ορνιθοπανίδας.
2. Διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων	2.1 Διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν με στόχο την αειφορία στην διαχείρισή τους. 2.1.1 Οργάνωση Εθνικού σχεδίου διαχείρισης των ακτών 2.1.2 Παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων 2.2 Αποκατάσταση σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν 2.2.1 Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη της ορνιθοπανίδας και τους οικοτόπους που τα φιλοξενούν, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 2.2.2 Προστασία των αποκιών αναπαραγωγή από την ανθρώπινη όχληση 2.2.3 Προστασία και διαχείριση αποκιών αναπαραγωγής και των οικοτόπων που τις φιλοξενούν/ Απαγόρευση της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες

3. Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση ωφελειών από τη διαχείρισή τους	3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες περιοχές 3.1.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού συστήματος φύλαξης
4. Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με την διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας – Θέσπιση κινήτρων	4.1 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής 4.1.1 Εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων για την εξομάλυνση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα υποδομών 4.2 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας) 4.2.1 Ολοκλήρωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου στο θαλάσσιο περιβάλλον 4.2.1.1 Προστασία των αποκιών ανάπαραγωγής σε ακτές και νησίδες 4.2.1.2 Αποτροπή της χημικής ρύπανσης και δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στην θάλασσα 4.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων τουρισμού 4.3.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 4.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 4.4.1 Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
5. Προστασία της ορνιθοπανίδας από εισβλητικά/ χωροκατακτηρικά ξενικά είδη	5.1 Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση και έλεγχος εισαγωγής και εξάπλωσης της ειδών εισβολέων 5.1.1 Έλεγχος των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών
6. Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της βιοποικότητας	6.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας υπέρ της διατήρησης των ειδών της ορνιθοπανίδας και των οικοσυστημάτων τους 6.1.1 Πρόωθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (πχ Συμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, FLEGT)
7. Ενσωμάτωση της διατήρησης της ορνιθοπανίδας στο αξιακό σύστημα της	7.1 Ενσωμάτωση θεμάτων διατήρησης της ορνιθοπανίδας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της

κοινωνίας	7.1.1 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.α.) 7.1.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικίλοτητας

Ειδικοί στόχοι

Δεν έχουν τεθεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για το είδος χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής.

GR2220006 – "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" (ΖΕΠ)

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	103	c					C	DD	C	B	C	B		
2	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	71	r	1		p				D	B	C	B	B	Σ
3	B	*Accipiter gentilis all others*	Διπλοσάινο	0	-	c					P							
4	B	*Accipiter nisus all others*	(Κοινό) Ξεφτέρι	0	-	p					P							
5	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Καλαμοποταμίδα	0	10	c					C							
6	B	*Alectoris graeca all others*	Πετροπέρδικα	0	52	p				1		DD	D					
7	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	98	r	11		p				C	B	C	B	Σ	Σ
8	B	*Anthus spinoletta*	(Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα	0	7	w					C							

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
9	B	*Anthus trivialis*	Δεντροκελάδα	0	20	c					C							
10	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	131	r	50	100	p				C	B	C	B	A	Σ
11	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	70	p	1	1	i	1		M	D	B	C	B	Σ	Σ
12	B	*Aquila fasciata*	Σπιζαετός	0	93	c	1	1	p								Σ	Σ
13	B	*Athene noctua*	(Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια	0	-	p					C							
14	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	90	p	3		p			DD	C	B	C	B		
15	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	80	p	9		i			M	C	A	C	B		
16	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	58	w	11		i			M	C	A	C	B		
17	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	28	p	1	1	p	1		M	C	B	C	B		
18	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	0	99	c						DD		B	C	C		
19	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	161	c					C	DD	C	B	C	A		
20	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	137	r											Σ	Σ

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
21	B	*Carduelis carduelis*	(Κοινή) Καρδερίνα	0	-	p					C							
22	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	14	r					P						Σ	Σ
23	B	*Certhia brachydactyla all others*	Καμποδεντροβάτης	0	-	p					P							
24	B	*Cettia cetti*	(Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι	0	-	p					C							
25	B	*Chloris chloris*	(Ευρωπαϊκός) Φλώρος	0	-	p					C							
26	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός πελαργός	0	95	c				1								
27	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	140	c	10					M	C	B	C	B		
28	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	102	r	3	3	p			M	C	B	C	B	B	B
29	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	129	c				1		DD	C	B	C	B		
30	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	106	c						DD		B	C	B		
31	B	*Circus macrourus*	Στεπόκιρκος	0	73	c						DD	D					
32	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	82	c	5			1			C	B	C	B		
33	B	*Cisticola juncidis*	(Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη	0	-	p					C							
34	B	*Clanga clanga*	Στικταετός	0	30	w	1	1	i			M	C	B	C	B	A	B

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
35	B	*Coccothraustes coccothraustes*	(Ευρωπαϊκός) Κοκκοθραύστης	0	-	c					P							
36	B	*Columba oenas*	Φασσοπερίστερο	0	-	w												
37	B	*Columba palumbus palumbus*	(Κοινή) Φάσσα	0	-	w	20		i								A	Σ
38	B	*Corvus corax*	(Κοινός) Κόρακας	0	-	p					C							
39	B	*Corvus monedula*	Κάργια	0	-	p					R							
40	B	*Cyanistes caeruleus s. str.*	Γαλαζοπαπαδίτσα	0	-	p					C							
41	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	138	r	150	200	p				C	B	C	B	Σ	A
42	B	*Emberiza caesia*	Φρυγανοτσίχλονο	0	92	r	10	30	p				C	B	C	B	Σ	Σ
43	B	*Emberiza calandra*	Τσιφτάς	0	-	p					C							
44	B	*Emberiza cia*	Βουνοτσίχλονο	0	-	c					R							
45	B	*Emberiza cirlus*	Σιρλοτσίχλονο	0	-	p					C							
46	B	*Emberiza hortulana*	Βλαχοτσίχλονο	0	95	c					R							
47	B	*Erithacus rubecula*	Κοκκινολαίμης	0	7	w					C							
48	B	*Falco biarmicus*	Χρυσογέρακο	1	57	p	3		i	1		M	C	B	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
49	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	132	c	12	20	i			M		B	C	B		
50	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	158	p	2	2	p				C	B	C	B		
51	B	*Falco tinnunculus*	Βραχοκιρκίνεζο	0	-	p	10	15	p		C							
52	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	103	c						DD	D					
53	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	96	c	200						D					
54	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	0	50	c	50						D					
55	B	*Fringilla coelebs all others*	(Κοινός) Σπίνος	0	4	p					C							
56	B	*Garrulus glandarius*	(Ευρωπαϊκή) Κίσσα	0	-	p					C							
57	B	*Gyps fulvus*	Όρνιο	0	71	c												
58	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	0	47	r	5		p				D				A	Σ
59	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	157	r					C						Σ	Σ
60	B	*Iduna pallida s. str.*	Ωχροστριτσίδα	0	12	r	50		p								Σ	Β
61	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	148	c	500						C	B	C	B		
62	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	95	r	5	8	p				D	B	C	B	E	E

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
63	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	112	c	40						D					
64	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	59	r	2	3	p				D				A	A
65	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	18	r	30	50	p								Σ	Σ
66	B	*Linaria cannabina*	(Κοινό) Φανέτο	0	-	r					C						E	Σ
67	B	*Lullula arborea*	Δεντρο(Κοινή) Σιταρήθρα	0	34	w						DD	C	A	C	A		
68	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	123	c	200		i				C	B	C	B		
69	B	*Monticola solitarius*	Γαλαζοκότσυφας	0	-	p					P							
70	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	123	c	200											
71	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	22	c	1000											
72	B	*Neophron percnopterus*	Ασπροπάρης	0	39	c												
73	B	*Oenanthe hispanica*	Ασπροκωλίνα	0	13	r	200	300	p								Σ	B

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
74	B	*Oenanthe oenanthe*	Σταχτοπετροκλής	0	10	r					C						Σ	Ε
75	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	109	c	20		i									
76	B	*Otus scops*	(Ευρωπαϊκός) Γκιώνης	0	21	c	500		i				C	B	C	B		
77	B	*Pandion haliaetus*	Ψαραετός	0	40	c						DD	D					
78	B	*Parus major*	Καλόγερος	0	-	p					C							
79	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	74	r	30		p				D				Σ	Ε
80	B	*Periparus ater all others*	Ελατοπαπαδίτσα	0	-	p					P							
81	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	74	r	1	2	p				C	B	C	B	B	Σ
82	B	*Phoenicurus ochruros*	Καρβουνιάρης	0	18	c					C							
83	B	*Phoenicurus phoenicurus*	(Κοινός) Φοινίκουρος	0	16	c					P							
84	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δεντροφυλλοσκόπος	0	20	c					C							
85	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Δασοφυλλοσκόπος	0	11	c												
86	B	*Regulus ignicapilla*	Πυροβασιλίσκος	0	-	p					C							

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
87	B	*Regulus regulus*	Χρυσοβασιλίσκος	0	-	p					C							
88	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	84	c						DD	D					
89	B	*Saxicola torquatus rubicola*	(Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης	0	-	w					C							
90	B	*Scolopax rusticola*	(Ευρασιατική) Μπεκάτσα	0	-	w	100		i		C						A	Σ
91	B	*Spinus spinus*	(Κοινό) Λούγαρο	0	-	w					C							
92	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	113	r	3		p				C	B	C	B	A	E
93	B	*Sylvia atricapilla*	Μαυροσκούφης	0	-	p					P							
94	B	*Sylvia cantillans*	Κοκκινοτσιροβάκος	0	13	r					C						Σ	A
95	B	*Sylvia communis*	Θαμνοτσιροβάκος	0	19	c					C							
96	B	*Sylvia hortensis*	Μελωδοτσιροβάκος	0	-	c												
97	B	*Sylvia melanocephala*	Μαυροτσιροβάκος	0	-	p					C							
98	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	128	r	30	50					C	A	C	B	A	A

Πίνακας 2.2.3 -3: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
99	B	*Troglodytes troglodytes all others*	(Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης	0	-	p					C							
100	B	*Turdus iliacus*	Κοκκινότσιχλα	0	-	w											A	Σ
101	B	*Turdus merula*	(Κοινός) Κότσυφας	0	5	p					C							
102	B	*Turdus philomelos*	(Κοινή) Τσίχλα	0	6	w					C						A	Σ
103	B	*Turdus pilaris*	Κεδρότσιχλα	0	-	w											A	Σ
104	B	*Turdus viscivorus*	Γερακότσιχλα	0	-	p					C							
105	B	*Upupa epops*	Τσαλαπετεινός	0	13	r					C						Σ	A

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης GR2220006 **"**Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" (ΖΕΠ)" (ανά είδος χαρακτηρισμού)

Δεν έχουν τεθεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για το είδος χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής.

GR2230001 – "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα" (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
1	B	*Accipiter nisus all others*	(Κοινό) Ξεφτέρι	0	-	w												
2	B	*Acrocephalus arundinaceus*	Τσιχλοποταμίδα	0	11	c												
3	B	*Acrocephalus melanopogon*	Ψαθοποταμίδα	0	22	w												
4	B	*Acrocephalus palustris*	Βαλτοποταμίδα	0	5	c												
5	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Σχοινοποταμίδα	0	7	c												
6	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Καλαμοποταμίδα	0	10	c												
7	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	82	c					P	DD	C	B	C	C		
8	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	52	w												
9	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	132	c												
10	B	*Anas acuta*	Ψαλίδα (του Βορά)	0	32	w											A	Σ
11	B	*Anas crecca*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι	0	43	w											A	B

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
12	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη πάπια	0	66	c					P	DD	C	B	C	B		
13	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	98	r											Σ	Σ
14	B	*Anthus cervinus*	Κοκκινοκελάδα	0	6	c												
15	B	*Anthus pratensis*	Λιβαδοκελάδα	0	9	w												
16	B	*Anthus spinoletta*	(Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα	0	7	w												
17	B	*Anthus trivialis*	Δεντροκελάδα	0	20	c												
18	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	131	r					C	DD	C	A	C	B	A	Σ
19	B	*Aquila fasciata*	Σπιζαετός	0	93	c				1	R	DD	C	B	B	B		
20	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	1	47	w				1	P	DD	C	B	C	B	B	B
21	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	104	c					P	DD	C	B	C	B		
22	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	55	w					P	DD	C	B	C	B		
23	B	*Ardea purpurea*	Πορφυροτσικνιάς	0	68	c				1	C	DD	C	B	C	B		
24	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	0	81	c				1	C	DD	C	B	C	B		
25	B	*Arenaria interpres*	Χαλικοκυλιστής	0	23	c												

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρη- σης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
26	B	*Athene noctua*	(Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια	0	-	p												
27	B	*Aythya ferina*	Γκισάρι	0	34	w											A	A
28	B	*Aythya nyroca*	(Ευρωπαϊκη) Βαλτόπαπια	0	43	c												
29	B	*Botaurus stellaris*	(Ευρασιατικός) Ήταυρος	0	42	c				1	P	DD	C	B	C	B		
30	B	*Bubulcus ibis*	Γελαδάρης	0	-	c												
31	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	80	p					P	DD	C		C	B		
32	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	0	99	c												
33	B	*Calidris alba*	Λευκοσκαλίδρα	0	20	c												
34	B	*Calidris alpina*	Λασποσκαλίδρα	0	41	c					C	DD	C	B	C	B		
35	B	*Calidris ferruginea*	Δρεπανοσκαλίδρα	0	49	c					C	DD	C	A	C	B		
36	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	69	c					C	DD	C	B	C	B		
37	B	*Calidris pugnax*	Μαχητής	0	58	c					P	DD	C	B	C	B		
38	B	*Calidris temminckii*	Σταχτιά νανοσκαλίδρα	0	44	c					P	DD	C	B	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
39	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αρτέμης	0	76	c												
40	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	137	r											Σ	Σ
41	B	*Carduelis carduelis*	(Κοινή) Καρδερίνα	0	-	p												
42	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	14	r											Σ	Σ
43	B	*Cettia cetti*	(Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι	0	-	p												
44	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	23	r											Σ	Σ
45	B	*Charadrius dubius*	Ποταμοσφυριχτής	0	-	c												
46	B	*Charadrius hiaticula*	Αμμοσφυριχτής	0	25	c												
47	B	*Chlidonias hybrida*	Μουστακογλάρονο	0	44	c				1	P	DD	C	B	C	B		
48	B	*Chlidonias leucopterus*	Αργυρογλάρονο	0	38	c												
49	B	*Chlidonias niger*	Μαυρογλάρονο	0	39	c												
50	B	*Chloris chloris*	(Ευρωπαϊκός) Φλώρος	0	-	p												

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρη- σης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
51	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	140	c												
52	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	129	c				1	P	DD	C	B	C	B		
53	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	75	w											A	A
54	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	82	c												
55	B	*Cisticola juncidis*	(Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη	0	-	p												
56	B	*Columba livia*	Αγριοπερίστερο	0	-	p												
57	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	88	c												
58	B	*Corvus corax*	(Κοινός) Κόρακας	0	-	p												
59	B	*Corvus corone*	(Σταχτιά) Κουρούνα	0	-	p												
60	B	*Corvus monedula*	Κάργια	0	-	p												
61	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	95	c												
62	B	*Cuculus canorus*	(Ευρωπαϊκός) Κούκος	0	26	c												

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
63	B	*Cyanistes caeruleus*	Γαλαζοπαπαδίτσα	0	-	p												
64	B	*Cygnus olor*	(Βουβός) Κύκνος	0	34	w											B	B
65	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	167	c					C	DD	C	A	C	B		
66	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	138	r					C	DD	C	A	C	B	Σ	A
67	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	121	c					C	DD	C	A	C	B		
68	B	*Emberiza calandra*	Τσιφτάς	0	-	p												
69	B	*Emberiza cirlus*	Σιρλοτσίχλονο	0	-	p												
70	B	*Emberiza melanocephala*	Αμπελουργός	0	12	r											E	E
71	B	*Emberiza schoeniclus*	(Μεγάλο) Καλαμοτσίχλονο	0	-	w												
72	B	*Erithacus rubecula*	Κοκκκινολαίμης	0	-	w												
73	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	158	p												
74	B	*Falco subbuteo*	Δεντρογέρακο	0	16	c												
75	B	*Falco tinnunculus*	Βραχοκιρκίνεζο	0	-	p												

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
76	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	103	c					C	DD	C	B	C	B		
77	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	96	c												
78	B	*Ficedula hypoleuca*	Μαυρομυγοχάφτης	0	10	c												
79	B	*Fringilla coelebs all others*	(Κοινός) Σπίνος	0	-	p												
80	B	*Fringilla montifringilla*	Χειμωνόσπινος	0	-	w												
81	B	*Fulica atra*	Φαλαρίδα	0	62	c					P	DD	C	A	C	B		
82	B	*Fulica atra*	Φαλαρίδα	0	53	w					P	DD	C	A	C	B	A	A
83	B	*Galerida cristata*	Κατσουλιέρης	0	-	p												
84	B	*Gallinago gallinago*	(Κοινό) Μπεκατσίνι	0	67	c												
85	B	*Gallinula chloropus*	(Κοινή) Νερόκοτα	0	-	p												
86	B	*Garrulus glandarius*	(Ευρωπαϊκή) Κίσσα	0	-	p												
87	B	*Gelochelidon nilotica*	Γελογλάρονο	0	44	c				1	P	DD	C		C	B		

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
88	B	*Glareola pratincola*	(Κοινό) Νεροχελίδονο	0	35	c												
89	B	*Haematopus ostralegus*	Στρειδοφάγος	0	25	c												
90	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	81	c					C	DD	C	A	C	B		
91	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	32	r					P	DD	C	A	C	B	K	Σ
92	B	*Hippolais icterina*	Κιτρινοστριτσίδα	0	12	c												
93	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	180	c					C	DD	C	A	C	B		
94	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	157	r					C	DD	C	A	C	B	Σ	Σ
95	B	*Hydrocoloeus minutus*	Νανόγλαρος	0	35	c												
96	B	*Hydroprogne caspia*	Καρατζάς	0	23	c												
97	B	*Iduna pallida s. str.*	Ωχροστριτσίδα	0	12	r											Σ	B
98	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	0	70	c					P	DD	C	B	C	B		
99	B	*Jynx torquilla*	Στραβολαίμης	0	67	c												
100	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	148	c					P	DD	C	B	C	C		

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
101	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	112	c					P	DD	C	B	C	B		
102	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	22	c												
103	B	*Larus audouinii*	Αιγαιόγλαρος	0	62	c				1	R	DD	C	B	C	C		
104	B	*Larus cachinnans*	Ασημόγλαρος της Κασπίας	0	-	p												
105	B	*Larus fuscus all others*	Μελανόγλαρος	0	-	w											A	A
106	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος γλάρος	0	60	c				1	P	DD	C	B	C	B		
107	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος γλάρος	0	34	w				1	P	DD	C	B	C	B	A	B
108	B	*Larus michahellis*	Ασημόγλαρος της Μεσογείου	0	-	p												
109	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος γλάρος	0	51	w											A	A
110	B	*Limosa limosa*	(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα	0	47	c												
111	B	*Locustella luscinioides*	Καλαμοτριλιστής	0	7	c												
112	B	*Lullula arborea*	Δεντρο(Κοινή) Σιταρήθρα	0	34	w												

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
113	B	*Luscinia megarhynchos*	(Κοινό) Αηδόνι	0	14	r											Σ	Σ
114	B	*Mareca penelope*	(Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι	0	40	w											Α	Β
115	B	*Mergus serrator*	Θαλασσοπρίστης	0	22	w											Β	Σ
116	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	61	r											Σ	Α
117	B	*Microcarbo pygmaeus*	Λαγγόνα	0	44	c					P	DD	C	B	C	B		
118	B	*Motacilla alba*	Λευκοσουσουράδα	0	19	c												
119	B	*Motacilla cinerea*	Σταχτοσουσουράδα	0	18	c												
120	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	123	c					C	DD	C	A	C	B		
121	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	45	r					C	DD	C	A	C	B	Α	Σ
122	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	22	c												
123	B	*Numenius arquata arquata*	(Ευρασιατική) Τουρλίδα	0	-	p												

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
124	B	*Numenius tenuirostris*	Λεπτομύτα	1	16	c						DD	D					
125	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	81	c												
126	B	*Oenanthe hispanica*	Ασπροκωλίνα	0	13	r											Σ	Β
127	B	*Oenanthe oenanthe*	Σταχτοπετροκλής	0	10	r											Σ	Ε
128	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	109	c												
129	B	*Otus scops*	(Ευρωπαϊκός) Γκιώνης	0	-	p												
130	B	*Pandion haliaetus*	Ψαραετός	0	40	c												
131	B	*Panurus biarmicus*	Μουστακαλής	0	-	c												
132	B	*Parus major*	Καλόγερος	0	-	p												
133	B	*Passer domesticus s. str.*	Σπιτοσπουργίτης	0	-	p												
134	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	117	c												
135	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	129	c												

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
136	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	77	c					C	DD	C	A	C	B		
137	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	63	w					C	DD	C	A	C	B	B	B
138	B	*Phoenicopterus roseus*	((Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	0	1	p												
139	B	*Phoenicurus ochruros*	Καρβουνιάρης	0	18	c												
140	B	*Phoenicurus phoenicurus*	(Κοινός) Φοινίκουρος	0	16	c												
141	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δεντροφυλλοσκόπος	0	6	w												
142	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Δασοφυλλοσκόπος	0	11	c												
143	B	*Phylloscopus trochilus*	Θαμνοφυλλοσκόπος	0	16	c												
144	B	*Pica pica*	(Κοινή) Καρακάξα	0	-	p												
145	B	*Plegadis falcinellus*	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	0	78	c												
146	B	*Pluvialis apricaria*	(Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι	0	21	c												
147	B	*Pluvialis squatarola*	Αργυροπούλι	0	25	c					P	DD	C	B	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
148	B	*Podiceps cristatus*	Σκουφοβουτηχτάρι	0	86	w					C	DD	C	B	C	B	A	B
149	B	*Podiceps nigricollis*	Μαυροβουτηχτάρι	0	83	c					P	DD	D					
150	B	*Podiceps nigricollis*	Μαυροβουτηχτάρι	0	81	w					P	DD	D				A	E
151	B	*Prunella modularis*	(Κοινός) Θαμνοψάλτης	0	-	w												
152	B	*Rallus aquaticus*	(Ευρωπαϊκή)Νεροκοτσέλα	0	-	c												
153	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	84	c					C	DD	C	B	C	B		
154	B	*Saxicola rubetra*	Καστανολαίμης	0	15	c												
155	B	*Saxicola torquatus rubicola*	(Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης	0	-	c												
156	B	*Scolopax rusticola*	(Ευρασιατική) Μπεκάτσα	0	-	w											A	Σ
157	B	*Serinus serinus*	Σκαρθάκι	0	-	w												
158	B	*Spatula clypeata*	Χουλιαπόπαπια	0	31	w											A	Σ
159	B	*Spatula querquedula*	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	0	51	c				1	C	DD	C	B	C	C		

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
160	B	*Sterna hirundo*	Ποταμογλάρονο	0	51	c												
161	B	*Sternula albifrons*	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	0	36	c												
162	B	*Streptopelia decaocto*	(Ευρασιατική) Δεκαοχτούρα	0	-	p												
163	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	154	c					C	DD	C	B	C	B		
164	B	*Sturnus vulgaris*	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	0	8	w												
165	B	*Sylvia atricapilla*	Μαυροσκούφης	0	-	p												
166	B	*Sylvia borin*	Κηποτσιροβάκος	0	9	c												
167	B	*Sylvia communis*	Θαμνοτσιροβάκος	0	19	c												
168	B	*Sylvia curruca*	Βουνοτσιροβάκος	0	14	c												
169	B	*Sylvia melanocephala*	Μαυροτσιροβάκος	0	-	p												
170	B	*Tachybaptus ruficollis*	(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι	0	-	p												
171	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	128	r					C	DD	C	A	C	B	A	A

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
172	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμωνογλάρονο	0	36	w												
173	B	*Tringa erythropus*	Μαυρότρυγγας	0	34	c												
174	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	86	c					P	DD	C	A	C	C		
175	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	52	c					P	DD	C	A	C	C		
176	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	30	w					P	DD	C	A	C	B	A	A
177	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	63	c												
178	B	*Tringa stagnatilis*	Βαλτότρυγγας	0	52	c					P	DD	C	C	C	B		
179	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	5	p												
180	B	*Troglodytes troglodytes all others*	(Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης	0	-	p												
181	B	*Turdus iliacus*	Κοκκινότσιχλα	0	-	w											A	Σ
182	B	*Turdus merula*	(Κοινός) Κότσυφας	0	5	p												
183	B	*Turdus philomelos*	(Κοινή) Τσίχλα	0	6	w											A	Σ
184	B	*Turdus pilaris*	Κεδρότσιχλα	0	-	w											A	Σ
185	B	*Upupa epops*	Τσαλαπετεινός	0	13	r											Σ	A

Πίνακας 2.2.3 -4: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
186	B	*Vanellus vanellus*	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	0	29	w											A	E
187	B	*Zapornia parva*	Μικροπουλάδα	0	29	c												

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης GR2230001 "*Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)*" (ΕΖΔ / ΖΕΠ)) (ανά είδος χαρακτηρισμού)

Γενικοί στόχοι

1. Αυξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας	1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση για τα είδη ορνιθοπανίδας και συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα. 1.1.1 Έρευνα για τις απαιτήσεις των ειδών όσον αφορά τους οικοτόπους που τα φιλοξενούν και τις απαιτήσεις τους σε τροφή και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν 1.2 Η διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με δράσεις για την διατήρηση των ειδών της ορνιθοπανίδας.
2. Διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων	2.1 Διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν με στόχο την αειφορία στην διαχείρισή τους. 2.1.1 Εκπόνηση σχεδίων δράση για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που εμφανίζονται να έχουν δυσμενές καθεστώς διατήρησης και τους οικοτόπους τους 2.1.2 Παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων 2.2 Αποκατάσταση σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν 2.2.1 Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν – επιλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (πχ αποτελέσματα προγραμμάτων LIFE) 2.2.2 Προστασία των αποκιών αναπαραγωγή από την ανθρώπινη όχληση

3. Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση ωφελειών από τη διαχείρισή τους	3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες περιοχές 3.1.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού συστήματος φύλαξης 3.1.2 Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και αποκατάστασης υγροτόπων με προτεραιότητα στους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσαρ) και κυρίως στους άμεσα απειλούμενους με μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας
4. Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με την διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας – Θέσπιση κινήτρων	4.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού 4.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής 4.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας) 4.3.1 Μείωση των θανάτων από ηλεκτροπληξία στα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 4.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 4.4.1 Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 4.4.2 Εφαρμογή συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας 4.4.3 Έλεγχος και ρύθμιση της χρήσης αγροχημικών 4.4.4 Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες των ειδών και των ενδιαιτημάτων 4.5 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 4.5.1 Μείωση των θανάτων από συγκρούσεις σε ανεμογεννήτριες
5. Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου	5.1 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου και εκτός προστατευόμενων περιοχών 5.1.1 Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και γνωρισμάτων τους – Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (πχ φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
6. Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα είδη της ορνιθοπανίδας	6.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ορνιθοπανίδα, τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες
7. Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της	7.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας υπέρ της διατήρησης των ειδών της ορνιθοπανίδας και των οικοσυστημάτων τους

βιοποικότητας	7.1.1 Πρόωθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (πχ Συμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, FLEGT)
8. Ενσωμάτωση της διατήρησης της ορνιθοπανίδας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας	8.1 Ενσωμάτωση θεμάτων διατήρησης της ορνιθοπανίδας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της 8.1.1 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.α.) 8.1.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικίλοτητας

Ειδικοί στόχοι

Είδος	ΙΤΑ (FRV)	Παράμετρος	Έκταση/ Μονάδα Μέτρησης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης / επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**	**Ενδιαίτημα - Εύρος Εξαπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**1 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση όσο και στον αριθμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται από το είδος μέσω: 1. Εφαρμογής συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας 2. Έλεγχός και ρύθμιση της χρήσης αγροχημικών 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**		Εύρος εξάπλωσης	**1.88 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αργυροτσικνιά, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**	**Όχληση**	Όχληση στις περιοχές συγκέντρωσης	Επίπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Ενδιαίτημα - Εύρος εξάπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**1 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Κορμοράνου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**		Εύρος Εξάπλωσης	**2 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω, δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους (π.χ. παραλίμνιες συστάδες δένδρων)

Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Όχληση**	Όχληση στις περιοχές συγκέντρωσης	Έπιπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura

GR2230003 – "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
1	B	*Accipiter nisus all others*	(Κοινό) Ξεφτέρι	0	-	w												
2	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	71	c												
3	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	97	c					P	DD	C	A	C	B		
4	B	*Anas acuta*	Ψαλίδα (του Βορά)	0	37	c					P	DD	C	B	C	B		
5	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη πάπια	0	52	w											A	Σ
6	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	137	c					P	DD	C	B	C	B		
7	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	98	r											Σ	Σ
8	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	131	r					C	DD	C		C	B	A	Σ
9	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	1	47	w				1	C	DD	C	B	C	B	B	B

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
10	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	104	c					P	DD	C	B	C	B		
11	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	55	w					P	DD	C	B	C	B		
12	B	*Ardea purpurea*	Πορφυροτσικνιάς	0	68	c				1	P	DD	C	B	C	B		
13	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	0	81	c				1	P	DD	C	B	C	B		
14	B	*Arenaria interpres*	Χαλικοκυλιστής	0	23	c					P	DD	C	B	C	B		
15	B	*Aythya ferina*	Γκισάρι	0	34	w											A	A
16	B	*Bubulcus ibis*	Γελαδάρης	0	-	c												
17	B	*Burhinus oedicnemus*	(Ευρωπαϊκή) Πετροτουρλίδα	0	43	r											B	B
18	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	80	p												
19	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	0	72	r					R	DD	C	B	C	B	Σ	B
20	B	*Calidris alba*	Λευκοσκαλίδρα	0	20	c					P	DD	C	B	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
21	B	*Calidris alpina*	Λασποσκαλίδρα	0	41	c					C	DD	C	B	C	B		
22	B	*Calidris canutus*	Κοκκινοσκαλίδρα	0	-	c												
23	B	*Calidris falcinellus*	Ραβδοσκαλίδρα	0	-	c												
24	B	*Calidris ferruginea*	Δρεπανοσκαλίδρα	0	49	c					C	DD	C	A	C	B		
25	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	69	c					C	DD	C	A	C	B		
26	B	*Calidris pugnax*	Μαχητής	0	58	c					C	DD	C	B	C	B		
27	B	*Calidris temminckii*	Σταχτιά νανοσκαλίδρα	0	44	c					P	DD	C		C	B		
28	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	14	r											Σ	Σ
29	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	51	c					P	DD	C	B	C	B		
30	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	23	r					P	DD	C	B	C	B	Σ	Σ
31	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	24	w					P	DD	C	B	C	B	B	B

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
32	B	*Charadrius dubius*	Ποταμοσφυριχτής	0	-	c					C							
33	B	*Charadrius hiaticula*	Αμμοσφυριχτής	0	25	c												
34	B	*Chlidonias hybrida*	Μουστακογλάρονο	0	44	c												
35	B	*Chlidonias leucopterus*	Αργυρογλάρονο	0	38	c					P	DD	C	B	C	B		
36	B	*Chloris chloris*	(Ευρωπαϊκός) Φλώρος	0	-	p												
37	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	129	c												
38	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	75	w											A	A
39	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	82	c				1	P	DD	C	B	C	B		
40	B	*Cisticola juncidis*	(Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη	0	-	p												
41	B	*Corvus corone*	(Σταχτιά) Κουρούνα	0	-	p												
42	B	*Crex crex*	Ορτυκομάνα	0	52	c					P	DD	C	B	C	B		
43	B	*Cygnus olor*	(Βουβός) Κύκνος	0	43	c					P	DD	C	B	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
44	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	138	r					C	DD	C	B	C	B	Σ	A
45	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	121	c					P	DD	C	A	C	B		
46	B	*Erithacus rubecula*	Κοκκινολαίμης	0	7	w												
47	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	158	p												
48	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	103	c					P	DD	C	A	C	B		
49	B	*Galerida cristata*	Κατσουλιέρης	0	-	p												
50	B	*Garrulus glandarius*	(Ευρωπαϊκή) Κίσσα	0	-	p												
51	B	*Gelochelidon nilotica*	Γελογλάρονο	0	44	c				1	P	DD	C	B	C	B		
52	B	*Haematopus ostralegus*	Στρειδοφάγος	0	25	c					P	DD	C	B	C	B		
53	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	81	c					P	DD	C	A	C	B		
54	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	157	r					C	DD	C	B	C	B	Σ	Σ

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
55	B	*Hydrocoloeus minutus*	Νανόγλαρος	0	35	c					P	DD	C	B	C	B		
56	B	*Hydroprogne caspia*	Καρατζάς	0	23	c				1	P	DD	C	B	C	B		
57	B	*Larus fuscus all others*	Μελανόγλαρος	0	-	c					P							
58	B	*Larus genei*	Λεπτόραμφος γλάρος	0	36	c												
59	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος γλάρος	0	60	c				1	P	DD	C	A	C	B		
60	B	*Larus michahellis*	Ασημόγλαρος της Μεσογείου	0	-	p												
61	B	*Limosa limosa*	(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα	0	47	c					P	DD	C	B	C	B		
62	B	*Mareca strepera*	Καπακλής	0	24	w											A	A
63	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	123	c												
64	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	123	c					C	DD	C	A	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
65	B	*Numenius tenuirostris*	Λεπτομύτα	1	16	c						DD	D					
66	B	*Passer domesticus s. str.*	Σπιτοσπούργιτο	0	-	p												
67	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	129	c												
68	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	77	c					C	DD	C	A	C	B		
69	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	63	w					C	DD	C	A	C	B	B	B
70	B	*Phoenicopterus roseus*	(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	0	33	c					P	DD	C	A	C	B		
71	B	*Platalea leucorodia*	(Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα	0	39	c												
72	B	*Plegadis falcinellus*	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	0	78	c				1	P	DD	C	A	C	B		
73	B	*Pluvialis squatarola*	Αργυροπούλι	0	25	c												
74	B	*Rallus aquaticus*	(Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα	0	-	w												

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
75	B	*Recurvirostra avosetta*	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	0	37	c				1	P	DD	C	C	C	B		
76	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	84	c												
77	B	*Saxicola torquatus rubicola*	(Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης	0	-	c												
78	B	*Spatula clypeata*	Χουλιαπόπαπια	0	31	w											A	Σ
79	B	*Sterna hirundo*	Ποταμογλάρονο	0	51	c												
80	B	*Sternula albifrons*	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	0	36	c					P	DD	C	A	C	B		
81	B	*Streptopelia decaocto*	(Ευρασιατική) Δεκαοχτούρα	0	-	p												
82	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	154	c					C	DD	C	B	C	B		
83	B	*Sturnus vulgaris*	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	0	8	w												
84	B	*Sylvia melanocephala*	Μαυροτσιροβάκος	0	-	p												

Πίνακας 2.2.3 -5: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ/ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
85	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	128	r					C	DD	C	B	C	B	A	A
86	B	*Tadorna tadorna*	Βαρβάρα	0	18	r				1	P	DD	C	C	C	B	B	B
87	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμωνογλάρονο	0	42	c												
88	B	*Tringa erythropus*	Μαυρότρυγγας	0	34	c												
89	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	86	c					C	DD	C	A	C	B		
90	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	52	c					C	DD	C	A	C	B		
91	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	63	c												
92	B	*Tringa stagnatilis*	Βαλτότρυγγας	0	52	c					P	DD	C	B	C	B		
93	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	59	c												
94	B	*Xenus cinereus*	Ρωσότρυγγας	0	9	c					P	DD	C	B	C	B		

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης GR2230003 "Αλυκή Λευκίμμης"(Κέρκυρα) (ΕΖΔ / ΖΕΠ)" (ανά είδος χαρακτηρισμού)

Γενικοί στόχοι

1. Αυξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας	1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση για τα είδη ορνιθοπανίδας και συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα. 1.1.1 Έρευνα για τις απαιτήσεις των ειδών όσον αφορά τους οικοτόπους που τα φιλοξενούν και τις απαιτήσεις τους σε τροφή και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν 1.2 Η διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με δράσεις για την διατήρηση των ειδών της ορνιθοπανίδας.
2. Διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων	2.1 Διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν με στόχο την αειφορία στην διαχείρισή τους. 2.1.1 Εκπόνηση σχεδίων δράση για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που εμφανίζονται να έχουν δυσμενές καθεστώς διατήρησης και τους οικοτόπους τους 2.1.2 Παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων 2.2 Αποκατάσταση σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν 2.2.1 Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν – επιλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (πχ αποτελέσματα προγραμμάτων LIFE) 2.2.2 Προστασία των αποκιών αναπαραγωγή από την ανθρώπινη όχληση
3. Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση ωφελειών από τη διαχείρισή τους	3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες περιοχές 3.1.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού συστήματος φύλαξης 3.1.2 Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και αποκατάστασης υγροτόπων με προτεραιότητα στους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσαρ) και κυρίως στους άμεσα απειλούμενους με μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας
4. Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με την διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας – Θέσπιση κινήτρων	4.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού 4.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής 4.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας) 4.3.1 Μείωση των θανάτων από ηλεκτροπληξία στα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 4.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 4.4.1 Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου

	4.4.2 Εφαρμογή συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας 4.4.3 Έλεγχος και ρύθμιση της χρήσης αγροχημικών 4.4.4 Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες των ειδών και των ενδιαιτημάτων 4.5 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 4.5.1 Μείωση των θανάτων από συγκρούσεις σε ανεμογεννήτριες
5. Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου	5.1 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου και εκτός προστατευόμενων περιοχών 5.1.1 Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και γνωρισμάτων τους – Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (πχ φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
6. Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα είδη της ορνιθοπανίδας	6.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ορνιθοπανίδα, τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες
7. Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της βιοποικότητας	7.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας υπέρ της διατήρησης των ειδών της ορνιθοπανίδας και των οικοσυστημάτων τους 7.1.1 Πρόωθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (πχ Συμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, FLEGT)
8. Ενσωμάτωση της διατήρησης της ορνιθοπανίδας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας	8.1 Ενσωμάτωση θεμάτων διατήρησης της ορνιθοπανίδας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της 8.1.1 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.α.) 8.1.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικίλοτητας

Ειδικοί στόχοι

Είδος	ΙΤΑ (FRV)	Παράμετρος	Έκταση/ Μονάδα Μέτρησης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης / επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**	**Ενδ-ιαίτημα**	Έκταση ενδιαιτήματος	**1.49 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση όσο και στον αριθμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται από το είδος μέσω:

	- Εύρος Εξαπλωσης			1. Εφαρμογής συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας 2. Έλεγχός και ρύθμιση της χρήσης αγροχημικών 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**		Εύρος εξάπλωσης	**2.43 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αργυροτσικνιά, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**	**Όχλη-ση**	Όχληση στις περιοχές συγκέντρωσης	Επίπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Ενδι-αίτημα - Εύρος εξάπλω σης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**1.49 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Κορμοράνου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**		Εύρος Εξάπλωσης	**2.43 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω, δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους (π.χ. παραλίμνιες συστάδες δένδρων)
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Όχλησ η**	Όχληση στις περιοχές συγκέντρωσης	Έπιπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura

GR2230007 – "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια"(ΖΕΠ)

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	**Ομάδα είδους**	**Λατινική Ονομασία**	**Ελληνική Ονομασία**	**Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)**	**Συχνότητα N2K**	**Τύπος**	**Μέγεθος**		**Μονάδα**	**Ευαισθησία**	**Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων**	**Ποιότητα δεδομένων**	**Πληθυσμός**	**Βαθμός διατήρησης**	**Απόμονωση**	**Συνολική αξιολόγηση.**	**Τάση**	
							Ελαχ.	**Μέγ.**									**Μ**	**Β**
1	B	*Acrocephalus melanopogon*	Ψαθοποταμίδα	0	32	c				1	P	DD	C		C	B		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
2	B	*Acrocephalus melanopogon*	Ψαθοποταμίδα	0	22	w				1	C	DD	C		C	B		
3	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	82	c					C	DD	C	B	C	B		
4	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	102	c					P	DD	C	B	C	B		
5	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	52	w					C	DD	C	B	C	B		
6	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	132	c					C	DD	C	A	C	B		
7	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	41	w					C	DD	C	A	C	B		
8	B	*Anas acuta*	Ψαλίδα (του Βορά)	0	32	w	350	350	i			G	C	B	C	B	A	Σ
9	B	*Anas crecca*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι	0	43	w											A	B
10	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη πάπια	0	52	w											A	Σ
11	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	137	c					C	DD	C	B	C	B		
12	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	155	c					C	DD	C		C	B		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
13	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	131	r					P	DD	C		C	B	A	Σ
14	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	1	64	c				1	P	DD	B	A	C	B		
15	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	1	47	w	100	300	i	1		G	B	A	C	B	B	B
16	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	104	c					C	DD	C	B	C	B		
17	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	55	w	39	39	i			G	C	B	C	B		
18	B	*Ardea purpurea*	Πορφυροτσικνιάς	0	68	c				1	C	DD	C	B	C	B		
19	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	0	81	c				1	C	DD	C	A	C	B		
20	B	*Arenaria interpres*	Χαλικοκυλιστής	0	23	c					C	DD	C	B	C	B		
21	B	*Aythya ferina*	Γκισάρι	0	34	w					P	DD	C	B	C	B	A	A
22	B	*Aythya nyroca*	(Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια	0	43	c				1	P	DD	D					
23	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	90	p	1	1	p			M		C				

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
24	B	*Burhinus oedicnemus*	(Ευρωπαϊκή) Πετροτουρλίδα	0	56	c					P	DD	D					
25	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	176	c	3	3	i			M	C		C	B		
26	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	0	99	c					C	DD	C	A	C	B		
27	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	0	72	r					P	DD	C	A	C	B	Σ	B
28	B	*Calidris alpina*	Λασποσκαλίδρα	0	41	c					C	DD	C	B	C	B		
29	B	*Calidris ferruginea*	Δρεπανοσκαλίδρα	0	49	c					C	DD	B	A	C	B		
30	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	69	c					C	DD	B	B	C	B		
31	B	*Calidris pugnax*	Μαχητής	0	58	c					C	DD	C	B	C	B		
32	B	*Calidris temminckii*	Σταχτιά νανοσκαλίδρα	0	44	c					P	DD	C		C	B		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα Ν2Κ	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
33	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αρτέμης	0	76	c				1	C	DD	C	B	C	C		
34	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	161	c					C	DD	C	B	C	B		
35	B	*Carduelis carduelis*	(Κοινή) Καρδερίνα	0	-	p												
36	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	14	r											Σ	Σ
37	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	51	c					C	DD	C	B	C	B		
38	B	*Charadrius dubius*	Ποταμοσφυριχτής	0	-	c					P							
39	B	*Chlidonias hybrida*	Μουστακογλάρονο	0	44	c				1	C	DD	C	B	C	B		
40	B	*Chlidonias niger*	Μαυρογλάρονο	0	39	c				1	C	DD	C	B	C	B		
41	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός πελαργός	0	95	c				1	P	DD	C	A	C	B		
42	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	140	c					P	DD	C	C	C	C		
43	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	129	c				1	C	DD	C	B	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
44	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	34	w				1	C	DD	C	B	C	B		
45	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	106	c					C	DD	C	B	C	B		
46	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	75	w					P	DD	C	B	C	B	A	A
47	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	82	c				1	C	DD	C	B	C	B		
48	B	*Cisticola juncidis*	(Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη	0	-	p												
49	B	*Clanga clanga*	Στικταετός	0	34	c					P	DD	C	B	C	B		
50	B	*Corvus corone*	(Σταχτιά) Κουρούνα	0	-	p												
51	B	*Corvus monedula*	Κάργια	0	-	p												
52	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	95	c					C	DD	C	B	C	B		
53	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	167	c					C	DD	C	A	C	B		
54	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	138	r					P	DD	C	A	C	B	Σ	A

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
55	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	121	c	100		i			M	B	B	C	B		
56	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	25	w					P	DD	B	B	C	B		
57	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	174	c					P	DD	D					
58	B	*Falco tinnunculus*	Βραχοκιρκίνεζο	0	-	p												
59	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	103	c					C	DD	C	B	C	B		
60	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	96	c					C	DD	C	B	C	C		
61	B	*Fulica atra*	Φαλαρίδα	0	53	w	500	500	i			G	C	B	C	B	A	A
62	B	*Gallinago gallinago*	(Κοινό) Μπεκατσίνι	0	67	c					P	DD	C	B	C	B		
63	B	*Gallinago gallinago*	(Κοινό) Μπεκατσίνι	0	46	w					P	DD	C	B	C	B	A	Σ
64	B	*Gelochelidon nilotica*	Γελογλάρονο	0	44	c				1	C	DD	C	B	C	B		
65	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	81	c					C	DD	C	A	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
66	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	32	r					P	DD	C	A	C	B	K	Σ
67	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	180	c					C	DD	C	A	C	B		
68	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	157	r					P	DD	C	A	C	B	Σ	Σ
69	B	*Hydroprogne caspia*	Καρατζάς	0	23	c				1	C	DD	C	A	C	B		
70	B	*Hydroprogne caspia*	Καρατζάς	0	7	w				1	R	DD	C	A	C	B		
71	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	0	70	c					P	DD	C	A	C	B		
72	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	0	38	r					P	DD	C	A	C	B	Σ	Σ
73	B	*Jynx torquilla*	Στραβολαίμης	0	67	c					C	DD	C	A	C	B		
74	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	148	c					C	DD	C	B	C	B		
75	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	112	c					P	DD	C	B	B	C		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
76	B	*Larus fuscus all others*	Μελανόγλαρος	0	-	c												
77	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος γλάρος	0	60	c				1	P	DD	C	B	C	B		
78	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος γλάρος	0	34	w				1	P	DD	C	B	C	B	A	B
79	B	*Larus michahellis*	Ασημόγλαρος της Μεσογείου	0	-	p												
80	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος γλάρος	0	51	w											A	A
81	B	*Limosa limosa*	(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα	0	47	c					P	DD	C	B	C	B		
82	B	*Lullula arborea*	Δεντρο(Κοινή) Σιταρήθρα	0	34	w					C	DD	C	B	C	B		
83	B	*Mareca penelope*	(Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι	0	40	w	400	400	i			G	C	B	C	B	A	B
84	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	123	c					C	DD	C		C	B		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
85	B	*Microcarbo pygmeus*	Λαγγόνα	0	33	w											B	B
86	B	*Motacilla alba*	Λευκοσουσουράδα	0	19	c												
87	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	123	c					C	DD	C	A	C	B		
88	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	45	r					P	DD	C	A	C	B	A	Σ
89	B	*Numenius arquata arquata*	(Ευρασιατική) Τουρλίδα	0	11	w					P	DD	B	B	C	B	A	E
90	B	*Numenius phaeopus*	Σιγλίγουρος	0	-	c												
91	B	*Numenius tenuirostris*	Λεπτομύτα	1	16	c						DD	A					
92	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	81	c					P	DD	C	B	C	B		
93	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	109	c					C	DD	C	B	C	C		
94	B	*Pandion haliaetus*	Ψαραετός	0	40	c					C	DD	B	A	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
95	B	*Passer domesticus s. str.*	Σπιτοσπουργίτης	0	-	p												
96	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	117	c					C	DD	D	A				
97	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	129	c					P	DD	D					
98	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	77	c					C	DD	B	A	C	B		
99	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	13	r	600	600	i			G	B	A	C	B	B	B
100	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	63	w					C	DD	B	A	C	B	B	B
101	B	*Phoenicopterus roseus*	((Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	0	33	c	250	250	i			M	C	A	C	B		
102	B	*Pica pica*	(Κοινή) Καρακάξα	0	-	p												

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
103	B	*Plegadis falcinellus*	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	0	78	c				1	C	DD	D	A				
104	B	*Pluvialis apricaria*	(Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι	0	21	c					R	DD	D					
105	B	*Podiceps cristatus*	Σκουφοβουτηχτάρι	0	86	w					C	DD	C	B	C	B	A	B
106	B	*Podiceps nigricollis*	Μαυροβουτηχτάρι	0	81	w					P	DD	C	C	C	B	A	E
107	B	*Rallus aquaticus*	(Ευρωπαϊκή)Νεροκοτσέλα	0	-	c												
108	B	*Recurvirostra avosetta*	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	0	37	c				1	P	DD	C	B	C	B		
109	B	*Recurvirostra avosetta*	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	0	13	r				1	P	DD	C	B	C	B	E	B
110	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	84	c					C	DD	C	B	C	B		
111	B	*Spatula clypeata*	(Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια	0	31	w					C	DD	C	B	C	B	A	Σ

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
112	B	*Spatula querquedula*	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	0	51	c				1	C	DD	C	B	C	B		
113	B	*Sterna hirundo*	Ποταμογλάρονο	0	51	c					C	DD	C	B	C	B		
114	B	*Sternula albifrons*	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	0	36	c					C	DD	C	B	C	B		
115	B	*Streptopelia decaocto*	(Ευρασιατική) Δεκαοχτούρα	0	-	p												
116	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	154	c					C	DD	C		C	B		
117	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	113	r					P	DD	C		C	B	A	E
118	B	*Sylvia melanocephala*	Μαυροτσιροβάκος	0	-	p												
119	B	*Tachybaptus ruficollis*	(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι	0	-	p					C							
120	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	149	c					C	DD	C	A	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -6: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
121	B	*Tadorna tadorna*	Βαρβάρα	0	28	w				1	P	DD	C	B	C	B	A	B
122	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμωνογλάρονο	0	42	c				1	C	DD	C	B	C	B		
123	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμωνογλάρονο	0	36	w				1	C	DD	C	B	C	B		
124	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	86	c					C	DD	C	A	C	B		
125	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	52	c					C	DD	C	B	C	B		
126	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	63	c					C	DD	C	B	C	B		
127	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	35	w					C	DD	C	A	C	B	A	A
128	B	*Vanellus vanellus*	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	0	29	w											A	E
129	B	*Zapornia parva*	Μικροπουλάδα	0	29	c					C	DD	C	B	C	B		

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης GR2230007 **"**Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" (ανά είδος χαρακτηρισμού)

Γενικοί στόχοι

1. Αυξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας	1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση για τα είδη ορνιθοπανίδας και συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα. 1.1.1 Έρευνα για τις απαιτήσεις των ειδών όσον αφορά τους οικοτόπους που τα φιλοξενούν και τις απαιτήσεις τους σε τροφή και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν 1.2 Η διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με δράσεις για την διατήρηση των ειδών της ορνιθοπανίδας.
2. Διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων	2.1 Διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν με στόχο την αειφορία στην διαχείρισή τους. 2.1.1 Εκπόνηση σχεδίων δράση για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που εμφανίζονται να έχουν δυσμενές καθεστώς διατήρησης και τους οικοτόπους τους 2.1.2 Παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων 2.2 Αποκατάσταση σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν 2.2.1 Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν – επιλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (πχ αποτελέσματα προγραμμάτων LIFE) 2.2.2 Προστασία των αποκιών αναπαραγωγή από την ανθρώπινη όχληση
3. Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση ωφελειών από τη διαχείρισή τους	3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες περιοχές 3.1.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού συστήματος φύλαξης 3.1.2 Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και αποκατάστασης υγροτόπων με προτεραιότητα στους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσαρ) και κυρίως στους άμεσα απειλούμενους με μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας
4. Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με την διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας – Θέσπιση κινήτρων	4.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού 4.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής 4.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας) 4.3.1 Μείωση των θανάτων από ηλεκτροπληξία στα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 4.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 4.4.1 Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου

	4.4.2 Εφαρμογή συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας 4.4.3 Έλεγχος και ρύθμιση της χρήσης αγροχημικών 4.4.4 Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες των ειδών και των ενδιαιτημάτων 4.5 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 4.5.1 Μείωση των θανάτων από συγκρούσεις σε ανεμογεννήτριες
5. Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου	5.1 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου και εκτός προστατευόμενων περιοχών 5.1.1 Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και γνωρισμάτων τους – Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (πχ φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
6. Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα είδη της ορνιθοπανίδας	6.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ορνιθοπανίδα, τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες
7. Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της βιοποικότητας	7.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας υπέρ της διατήρησης των ειδών της ορνιθοπανίδας και των οικοσυστημάτων τους 7.1.1 Πρόωθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (πχ Συμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, FLEGT)
8. Ενσωμάτωση της διατήρησης της ορνιθοπανίδας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας	8.1 Ενσωμάτωση θεμάτων διατήρησης της ορνιθοπανίδας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της 8.1.1 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.α.) 8.1.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικίλοτητας

Ειδικοί στόχοι

Είδος	ΙΤΑ / FRV	Παράμετρος	Έκταση/Μονάδα Μέτρισης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
Αναπαραγόμενα				
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Πληθυσμός**	Πυκνότητα αναπαραγόμενου πληθυσμού	**Αριθμός : 600 άτομα**	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Κορμοράνου και των φυσικών οικοσυστημάτων 2. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Ενδιαίτημα - Εύρος εξάπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**3 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Κορμοράνου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**		Εύρος Εξάπλωσης	**10.5 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους (π.χ. παραλίμνιες συστάδες δένδρων)
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Οικολογικές απαιτήσεις είδους**	Διαθέσιμη Βιομάζα	**na KG**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Κορμοράνου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 2. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Όχληση**	Όχληση στις περιοχές αναπαραγωγής	Έπιπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura
Διερχόμενα - Διαχειμάζοντα				
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**	**Ενδιαίτημα - Εύρος Εξαπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**3 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση όσο και στον αριθμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται από το είδος μέσω: 1. Εφαρμογής συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας 2. Έλεγχός και ρύθμιση της χρήσης αγροχημικών 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**		Εύρος εξάπλωσης	**10.5 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αργυροτσικνιά, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**	**Όχληση**	Όχληση στις περιοχές συγκέντρωσης	Επίπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του

				είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Ενδιαίτημα - Εύρος εξάπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**3 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Κορμοράνου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**		Εύρος Εξάπλωσης	**10.5 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους (π.χ. παραλίμνιες συστάδες δένδρων)
Phalacrocorax carbo sinensis **(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος**	**Όχληση**	Όχληση στις περιοχές αναπαραγωγής	Έπιπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura

GR2230008 – "Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες)" (ΖΕΠ)

Πίνακας 2.2.3 -7: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες" με κωδικό GR2230008 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
1	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	97	c					P	DD	C	B	C	B		
2	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	41	w					P	DD	C	B	C	B		
3	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη πάπια	0	66	c					P	DD	D					
4	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	131	r	100	100	p			G	D				A	Σ
5	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	104	c					P	DD	C		C	B		
6	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	55	w					P	DD	D					
7	B	*Ardea purpurea*	Πορφυροτσικνιάς	0	68	c				1	P	DD	D					
8	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	0	81	c				1	P	DD	D					
9	B	*Arenaria interpres*	Χαλικοκυλιστής	0	23	c					P	DD	C	B	C	B		
10	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	176	c	150	150	i			G	D	B				
11	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	80	p	2	2	p			G	D	B				
12	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	95	r				1	C	DD	C	B	C	C	Σ	Σ

Πίνακας 2.2.3 -7: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες" με κωδικό GR2230008 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
13	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αρτέμης	1	50	r	60	60	p	1		G	C	B	C	B	Σ	Σ
14	B	*Chlidonias hybrida*	Μουστακογλάρονο	0	44	c				1	P	DD	D					
15	B	*Chlidonias leucopterus*	Αργυρογλάρονο	0	38	c					P	DD	D					
16	B	*Chlidonias niger*	Μαυρογλάρονο	0	39	c				1	P	DD	D					
17	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	140	c					P	DD	C	B	C	B		
18	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	129	c				1	P	DD	D					
19	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	106	c					P	DD	D	B				
20	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	82	c				1	P	DD	D					
21	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	95	c	5000	5000	i			G	C	B	C	B		
22	B	*Crex crex*	Ορτυκομάνα	0	52	c					P	DD	C	B	C	C		
23	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	167	c					P	DD	C	B	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -7: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες" με κωδικό GR2230008 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
24	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	138	r											Σ	Α
24	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	121	c					P	DD	C	B	C	B		
25	B	*Falco columbarius*	Νανογέρακο	0	39	w					P	DD	D				Α	Α
26	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	132	c	30	30	i			G	D					
27	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	64	r	15	15	p			G	D				Α	Σ
28	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	1	158	p	5	5	p			G	C	B	C	B		
29	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	103	c					P	DD	D	B				
30	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	96	c					P	DD	D					
31	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	180	c					P	DD	D	B				
32	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	157	r	10	10	p			G	D	B			Σ	Σ
33	B	*Hydrocoloeus minutus*	Νανόγλαρος	0	35	c					P	DD	D	B				
34	B	*Hydrocoloeus minutus*	Νανόγλαρος	0	11	w					P	DD	D	B				

Πίνακας 2.2.3 -7: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες" με κωδικό GR2230008 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
35	B	*Iduna pallida s. str.*	Ωχροστριτσίδα	0	12	r											Σ	B
36	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	0	70	c					P	DD	D					
37	B	*Jynx torquilla*	Στραβολαίμης	0	67	c					P	DD						
38	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	148	c					C	DD	D					
39	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	95	r	80	80	p			G	D				E	E
40	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	112	c					P	DD						
41	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	22	c												
42	B	*Larus fuscus all others*	Μελανόγλαρος	0	-	c					P							
43	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος γλάρος	0	60	c				1	P	DD	C		C	B		
44	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος γλάρος	0	34	w				1	P	DD	C		C	B	A	B
45	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος γλάρος	0	63	c					P	DD	D					

Πίνακας 2.2.3 -7: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες" με κωδικό GR2230008 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
46	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος γλάρος	0	51	w					P	DD	D				A	A
47	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	123	c					P	DD	C	B	C	B		
48	B	*Milvus migrans*	Τσίφτης	0	65	c				1	P	DD	D					
49	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	123	c					P	DD	D					
50	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	12	r											E	E
51	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	81	c					P	DD	C	B	C	B		
52	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	109	c					P	DD	C	B	C	B		
53	B	*Otus scops*	(Ευρωπαϊκός) Γκιώνης	0	18	r											Σ	Σ
54	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	117	c					P	DD	D					
55	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	129	c	200	200	i			G	C	B	C	B		
56	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	1	62	p	15	15	p			G	C	C	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -7: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες" με κωδικό GR2230008 (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
57	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	0	77	c					P	DD	D					
58	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	0	63	w					P	DD	D				B	B
59	B	*Plegadis falcinellus*	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	0	78	c				1	P	DD	D					
60	B	*Puffinus yelkouan*	Μύχος (της Μεσογείου)	0	76	c				1	P	DD	C	B	C	B		
61	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	84	c					P	DD	C	B	C	B		
62	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	154	c	5000	5000	i			G		B				
63	B	*Sylvia hortensis*	Μελωδοτσιροβάκος	0	-	c												
64	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	128	r	150	150	p			G	B	B	C	B	A	A
65	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμωνογλάρονο	0	42	c				1	P	DD	D					
66	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμωνογλάρονο	0	36	w				1	P	DD	D					

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης GR2230008 "Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες)"(ΖΕΠ) (ανά είδος χαρακτηρισμού)

Γενικοί στόχοι

1. Αυξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας	1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση για τα είδη ορνιθοπανίδας και συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα. 1.2 Η διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με δράσεις για την διατήρηση των ειδών της ορνιθοπανίδας.
2. Διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων	2.1 Διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν με στόχο την αειφορία στην διαχείρισή τους. 2.1.1 Εκπόνηση σχεδίων δράση για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που εμφανίζονται να έχουν δυσμενές καθεστώς διατήρησης και τους οικοτόπους τους 2.1.2 Παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων 2.2 Αποκατάσταση σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν 2.2.1 Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν – επιλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (πχ αποτελέσματα προγραμμάτων LIFE) 2.2.2 Προστασία των αποκιών αναπαραγωγή από την ανθρώπινη όχληση 2.2.3 Προστασία και διαχείριση αποκιών αναπαραγωγής και των οικοτόπων που τις φιλοξενούν/ Απαγόρευση της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες
3. Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση ωφελειών από τη διαχείρισή τους	3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες περιοχές 3.1.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού συστήματος φύλαξης
4. Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με την διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας – Θέσπιση κινήτρων	4.1 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής 4.1.1 Εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων για την εξομάλυνση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα υποδομών 4.2 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας) 4.2.1 Ολοκλήρωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου στο θαλάσσιο περιβάλλον

	4.2.1.1 Προστασία των αποκιών ανάπαραγωγής σε ακτές και νησίδες 4.2.1.2 Αποτροπή της χημικής ρύπανσης και δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στην θάλασσα 4.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων τουρισμού 4.3.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 4.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 4.4.1 Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
5. Προστασία της ορνιθοπανίδας από εισβλητικά/ χωροκατακτηρικά ξενικά είδη	5.1 Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση και έλεγχος εισαγωγής και εξάπλωσης της ειδών εισβολέων 5.1.1 Έλεγχος των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών
7. Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της βιοποικότητας	7.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας υπέρ της διατήρησης των ειδών της ορνιθοπανίδας και των οικοσυστημάτων τους 7.1.1 Πρόωθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (πχ Συμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, FLEGT)
8. Ενσωμάτωση της διατήρησης της ορνιθοπανίδας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας	8.1 Ενσωμάτωση θεμάτων διατήρησης της ορνιθοπανίδας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της 8.1.1 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.α.) 8.1.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικίλοτητας

Ειδικοί στόχοι

Είδος	ΙΤΑ / FRV	Παράμετρος	Έκταση/Μονάδα Μέτρισης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
Phalacrocorax aristotelis desmarestii **(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας**	**Πληθυσμός**	Πυκνότητα αναπαραγόμενου πληθυσμού	**Αριθμός : 20 Ζευγάρια**	Επίτευξη FRV μέσω: 1. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα από την ανθρώπινη όχληση. 2. Της προστασίας και διαχείρισης των αποικιών αναπαραγωγής και των οικοτόπων που τις φιλοξενούν και της απαγόρευσης της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες 3. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα σε ακτές και νησίδες 4. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα 5. Της διασφάλισης της διατήρησης του Θαλασσοκόρακα κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 6. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 7. Του ελέγχου των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών.
Phalacrocorax aristotelis desmarestii **(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας**	**Ενδιαίτημα - Εύρος εξάπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**70 ΚΜ²**	Αύξηση /αποκατάσταση ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση, όσο και στον αριθμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται από το είδος, μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 2. Δράσεων διατήρησης και αύξησης συγκεκριμένων τοπίων και των γνωρισμάτων τους 3. Αύξηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Θαλασσοκόρακα.
Phalacrocorax aristotelis desmarestii **(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας**		Εύρος Εξάπλωσης	**101 ΚΜ²**	Επίτευξη FRV μέσω: 1. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα από την ανθρώπινη όχληση. 2. Της προστασίας και διαχείρισης των αποικιών αναπαραγωγής και των ενδιαιτημάτων που τις φιλοξενούν και της απαγόρευσης της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες 3. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα σε ακτές και νησίδες 4. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα 5. Της διασφάλισης της διατήρησης του Θαλασσοκόρακα κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 6. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη αύξηση των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 7. Του ελέγχου των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών.

Είδος	ΙΤΑ / FRV	Παράμετρος	Έκταση/Μονάδα Μέτρισης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
Phalacrocorax aristotelis desmarestii **(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας**	**Οικολογικές απαιτήσεις είδους**	Διαθέσιμη Βιομάζα	**na KG**	Άυξηση των τροφικών διαθεσίμων μέσω: 1. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα 2. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα των φυσικών οικοσυστημάτων 3. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Phalacrocorax aristotelis desmarestii **(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας**		Όχληση στις περιοχές αναπαραγωγής	Έπιπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω και της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Calinectris diomedea **Αρτέμης**	**Πληθυσμός**	Πυκνότητα αναπαραγόμενου πληθυσμού	**Αριθμός : 70 Ζευγάρια**	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Αρτέμη από την ανθρώπινη όχληση. 2. Της προστασίας και διαχείρισης των αποικιών αναπαραγωγής και των οικοτόπων που τις φιλοξενούν και της απαγόρευσης της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες 3. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Αρτέμη σε ακτές και νησίδες 4. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα 5. Της διασφάλισης της διατήρησης του Αρτέμη κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 6. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αρτέμη των φυσικών οικοσυστημάτων 7. Του ελέγχου των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών
Calinectris diomedea **Αρτέμης**	**Ενδιαίτημα - Εύρος εξάπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**101 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αρτέμη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων και των γνωρισμάτων τους 3. Διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς τον Αρτέμη
Calinectris diomedea **Αρτέμης**		Εύρος Εξάπλωσης	**101 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω : 1. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Αρτέμη από την ανθρώπινη όχληση. 2. Της προστασίας και διαχείρισης των αποικιών αναπαραγωγής και των οικοτόπων που τις φιλοξενούν και της απαγόρευσης της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες 3. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Αρτέμη σε ακτές και νησίδες

Είδος	ΙΤΑ / FRV	Παράμετρος	Έκταση/Μονάδα Μέτρισης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
				4. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα 5. Της διασφάλισης της διατήρησης του Αρτέμη κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 6. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αρτέμη των φυσικών οικοσυστημάτων 7. Του ελέγχου των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών
Calinectris diomedea **Αρτέμης**	**Οικολογικές απαιτήσεις είδους**	Διαθέσιμη Βιομάζα	**na KG**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα 2. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αρτέμη των φυσικών οικοσυστημάτων 3. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Calinectris diomedea **Αρτέμης**		Όχληση στις περιοχές αναπαραγωγής	Επίπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω και της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Falco peregrinus **Πετρίτης**	**Πληθυσμός**	Πυκνότητα αναπαραγόμενου πληθυσμού	**Αριθμός : 6 Ζευγάρια**	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Πετρίτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 2. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας 3. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών 4. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων δασικών και αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
Falco peregrinus **Πετρίτης**	**Ενδιαίτημα - Εύρος εξάπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**70 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Πετρίτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 2. Ρυθμίσεων δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Πετρίτη και των ενδιαιτημάτων του 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων δασικών και αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
Falco peregrinus **Πετρίτης**		Εύρος Εξάπλωσης	**101 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων δασικών και αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδιων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και

Είδος	ΙΤΑ / FRV	Παράμετρος	Έκταση/Μονάδα Μέτρισης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
				αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες) 2. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων 3. Εφαρμογή συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας
Falco peregrinus **Πετρίτης**	**Οικολογικές απαιτήσεις είδους**	Διαθέσιμη Βιομάζα	**na KG**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Πετρίτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 2. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας 3. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών
Falco peregrinus **Πετρίτης**		Όχληση στις περιοχές αναπαραγωγής	Επιπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura

GR2240001 – "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα Ν2Κ	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρη- σης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
1	B	*Accipiter nisus all others*	(Κοινό) Ξεφτέρι	0	-	w												
2	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Καλαμοποταμίδα	0	10	c												
3	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	71	c					P	DD	C	B	C	B		
4	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	97	c												

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα Ν2Κ	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
5	B	*Anas acuta*	Ψαλίδα (του Βορά)	0	32	w	501	1000	i			G	C	A	C	B	A	
6	B	*Anas crecca*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι	0	43	w	251	500	i			G	C	A	C	B	A	
7	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη πάπια	0	52	w	251	500	i			G	C	A	C	B	A	
8	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	98	r					P	DD	C	B	C	B	Σ	
9	B	*Anthus cervinus*	Κοκκινοκελάδα	0	6	c												
10	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	131	r					C	DD	C	C	C	B	A	
11	B	*Apus pallidus*	Ωχροσταχτάρα	0	2	r											A	
12	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	1	47	w	185	185	i	1		G	C	A	B	B	B	
13	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	55	w	51	100	i			G	C	B	C	B		
14	B	*Aythya ferina*	Γκισάρι	0	34	w	501	1200	i			G	C	A	C	B	A	
15	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	167	r					P	DD	C	B	C	B	Σ	

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
16	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	58	w					P	DD	C	B	C	B		
17	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	0	72	r					C	DD	C	A	C	B	Σ	
18	B	*Calidris alba*	Λευκοσκαλίδρα	0	20	c					P	DD	C	B	C	B		
19	B	*Calidris alpina*	Λασποσκαλίδρα	0	41	c					P	DD	C	B	C	B		
20	B	*Calidris ferruginea*	Δρεπανοσκαλίδρα	0	49	c					P	DD	C	A	C	B		
21	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	69	c					P	DD	C	A	C	B		
22	B	*Calidris temminckii*	Σταχτιά νανοσκαλίδρα	0	44	c					C	DD	C	B	C	B		
23	B	*Carduelis carduelis*	(Κοινή) Καρδερίνα	0	-	p												
24	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	14	r											Σ	
25	B	*Cettia cetti*	(Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι	0	-	p												

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
26	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	51	c					P	DD	C	B	C	B		
27	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	23	r					P	DD	C	B	C	B	Σ	
28	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	24	w					P	DD	C	B	C	B	B	
29	B	*Charadrius dubius*	Ποταμοσφυριχτής	0	-	c					P							
30	B	*Charadrius hiaticula*	Αμμοσφυριχτής	0	25	c					P	DD	C	B	C	B		
31	B	*Chloris chloris*	(Ευρωπαϊκός) Φλώρος	0	-	p												
32	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός πελαργός	0	95	c				1	C	DD	C	B	C	B		
33	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός πελαργός	0	63	r				1	P	DD	C	B	C	B	E	
34	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	140	c												
35	B	*Corvus corone*	(Σταχτιά) Κουρούνα	0	-	p												
36	B	*Corvus monedula*	Κάργια	0	-	p												

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρη- σης	Απόμόνωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
37	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	49	r					P	DD	C	A	C	B	A	
38	B	*Crex crex*	Ορτυκομάνα	0	52	c					P	DD	C	B	C	B		
39	B	*Cyanistes caeruleus s. str*	Γαλαζοπαπαδίτσα	0	-	p												
40	B	*Cygnus cygnus*	Αγριόκυκνος	0	10	w	10	10	i			G	C	B	B	B	A	
41	B	*Cygnus olor*	(Βουβός) Κύκνος	0	34	w	51	100	i			G	C	A	C	B	B	
42	B	*Delichon urbicum*	Λευκοχελίδονο	0	138	r					C	DD	C	B	C	B	Σ	
43	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	121	c					C	DD	C	A	C	B		
44	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	25	w	51	100	i			G	C	A	C	B		
45	B	*Emberiza caesia*	Φρυγανοτσίχλονο	0	110	c												
46	B	*Emberiza cirlus*	Σιρλοτσίχλονο	0	-	p												
47	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	132	c												

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
48	B	*Falco naumanni*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι	0	107	c												
49	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	158	p					P	DD	C	C	C	B		
50	B	*Fulica atra*	Φαλαρίδα	0	53	w	1001	3120	i			G	C	A	C	B	A	
51	B	*Galerida cristata*	Κατσουλιέρης	0	-	p												
52	B	*Gallinago gallinago*	(Κοινό) Μπεκατσίνι	0	46	w					C	DD	C	B	C	B	A	
53	B	*Gelochelidon nilotica*	Γελογλάρονο	0	44	c				1	C	DD	C	B	C	B		
54	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	81	c					P	DD	C	A	C	B		
55	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	32	r					P	DD	C	A	C	B	K	
56	B	*Hirundo rustica*	Σταυλοχελίδονο	0	157	r					C	DD	C	B	C	B	Σ	
57	B	*Iduna pallida s. str.*	Ωχροστριτσίδα	0	12	r											Σ	

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
58	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	148	c												
59	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	22	c												
60	B	*Larus audouinii*	Αιγαιόγλαρος	0	62	c												
61	B	*Larus genei*	Λεπτόραμφος γλάρος	1	25	w	251	500	i	1		G	C	B	C	B	B	
62	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος γλάρος	0	34	w	51	100	i	1		G	C	A	C	B	A	
63	B	*Larus michahellis*	Ασημόγλαρος της Μεσογείου	0	-	p												
64	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος γλάρος	0	51	w	501	1290	i			G	C		C	B	A	
65	B	*Limosa limosa*	(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα	0	47	c					C	DD	C	B	C	B		
66	B	*Mareca penelope*	(Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι	0	40	w	1001	4150	i			G	C	A	C	B	A	
67	B	*Mareca strepera*	Καπακλής	0	24	w	1	5	i	1		G	C	A	C	B	A	
68	B	*Mergus serrator*	Θαλασσοπρίστης	0	22	w	51	100	i			G	C	B	C	B	B	

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα Ν2Κ	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
69	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	123	c												
70	B	*Microcarbo pygmaeus*	Λαγγόνα	0	44	c					R	DD	C	B	C	B		
71	B	*Motacilla cinerea*	Σταχτοσουσουράδα	0	18	c												
72	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	45	r					C	DD	C	A	C	B	A	
73	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	22	c												
74	B	*Numenius arquata arquata*	(Ευρασιατική) Τουρλίδα	0	30	c					P	DD	C	B	C	B		
75	B	*Oenanthe hispanica*	Ασπροκωλίνα	0	13	r											Σ	
76	B	*Oenanthe oenanthe*	Σταχτοπετροκλής	0	10	r											Σ	
77	B	*Otus scops*	(Ευρωπαϊκός) Γκιώνης	0	18	r											Σ	
78	B	*Parus major*	Καλόγερος	0	-	p												

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
79	B	*Passer domesticus s. str.*	Σπιτοσπουργίτης	0	-	p												
80	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	74	r					C	DD	C	A	C	B	Σ	
81	B	*Pelecanus crispus*	Αργυροπελεκάνος	1	34	c				1	R	DD	C	A	B	B		
82	B	*Pelecanus crispus*	Αργυροπελεκάνος	1	15	w				1	R	DD	C	A	B	B	B	
83	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	0	63	w	51	100	i			G	C	A	C	B	B	
84	B	*Phoenicopterus roseus*	((Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	0	33	c					C	DD	C	B	C	B		
85	B	*Phoenicopterus roseus*	((Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	0	22	w		2	i								B	
86	B	*Pica pica*	(Κοινή) Καρακάξα	0	-	p												
87	B	*Platalea leucorodia*	(Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα	0	39	c				1	C	DD	C	B	C	B		
88	B	*Plegadis falcinellus*	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	0	78	c				1	C	DD	C	B	C	B		

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα Ν2Κ	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
89	B	*Pluvialis squatarola*	Αργυροπούλι	0	25	c					P	DD	C	B	C	B		
90	B	*Podiceps cristatus*	Σκουφοβουτηχτάρι	0	86	w	11	11	i			G	C	A	C	B	A	
91	B	*Podiceps nigricollis*	Μαυροβουτηχτάρι	0	81	w	51	100	i			G	C	A	C	B	A	
92	B	*Recurvirostra avosetta*	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	0	37	c				1	C	DD	C	B	C	B		
93	B	*Recurvirostra avosetta*	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	0	20	w				1	C	DD	C	B	C	B	B	
94	B	*Spatula clypeata*	(Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια	0	31	w	501	1000	i			G	C	A	C	B	A	
95	B	*Spatula querquedula*	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	0	3	w				1	P	DD	C	B	C	B		
96	B	*Sterna hirundo*	Ποταμογλάρονο	0	30	r					C	DD	C	B	C	B	Σ	
97	B	*Sternula albifrons*	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	0	36	c												
98	B	*Sylvia cantillans*	Κοκκινοτσιροβάκος	0	13	r											Σ	

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα N2K	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
99	B	*Sylvia melanocephala*	Μαυροτσιροβάκος	0	-	p												
100	B	*Tachybaptus ruficollis*	(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι	0	-	p					C							
101	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	128	c												
102	B	*Tadorna tadorna*	Βαρβάρα	0	28	w	11	11	i	1		G	C	B	C	B	A	
103	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμονογλάρονο	0	36	w	11	11	i	1		G	C	B	C	B		
104	B	*Tringa erythropus*	Μαυρότρυγγας	0	34	c					P	DD	C	B	C	B		
105	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	86	c					C	DD	C	A	C	B		
106	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	52	c					P	DD	C	B	C	B		
107	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	63	c					P	DD	C	A	C	B		
108	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	38	w					C	DD	C	A	C	B	A	

Πίνακας 2.2.3 -8: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001 (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Ελληνική Ονομασία	Είδος χαρ/σμού (0 ή 1)	Συχνότητα Ν2Κ	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. Δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απόμονωση	Συνολική αξιολόγηση.	Τάση	
							Ελαχ.	Μέγ.									Μ	Β
109	B	*Tringa stagnatilis*	Βαλτότρυγγας	0	52	c					P	DD	C	B	C	B		
110	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	59	c					P	DD	C	A	C	B		
111	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	35	w	50	50	i			G	C	A	C	B	A	
112	B	*Turdus merula*	(Κοινός) Κότσυφας	0	5	p												
113	B	*Upupa epops*	Τσαλαπετεινός	0	13	r											Σ	Α

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης GR2240001 "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" (ΕΖΔ / ΖΕΠ) (ανά είδος χαρακτηρισμού)

Γενικοί στόχοι

1. Αυξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας	1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση για τα είδη ορνιθοπανίδας και συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα. 1.1.1 Έρευνα για τις απαιτήσεις των ειδών όσον αφορά τους οικοτόπους που τα φιλοξενούν και τις απαιτήσεις τους σε τροφή και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν 1.2 Η διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με δράσεις για την διατήρηση των ειδών της ορνιθοπανίδας.
2. Διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων	2.1 Διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν με στόχο την αειφορία στην διαχείρισή τους.

	2.1.1 Εκπόνηση σχεδίων δράση για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που εμφανίζονται να έχουν δυσμενές καθεστώς διατήρησης και τους οικοτόπους τους 2.1.2 Παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων 2.2 Αποκατάσταση σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν 2.2.1 Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και των τύπων οικοτόπων που τα φιλοξενούν – επιλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (πχ αποτελέσματα προγραμμάτων LIFE) 2.2.2 Προστασία των αποκιών αναπαραγωγή από την ανθρώπινη όχληση
3. Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση ωφελειών από τη διαχείρισή τους	3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες περιοχές 3.1.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού συστήματος φύλαξης 3.1.2 Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και αποκατάστασης υγροτόπων με προτεραιότητα στους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσαρ) και κυρίως στους άμεσα απειλούμενους με μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας
4. Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με την διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας – Θέσπιση κινήτρων	4.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού 4.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής 4.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας) 4.3.1 Μείωση των θανάτων από ηλεκτροπληξία στα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 4.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 4.4.1 Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 4.4.2 Εφαρμογή συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας 4.4.3 Έλεγχος και ρύθμιση της χρήσης αγροχημικών 4.4.4 Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες των ειδών και των ενδιαιτημάτων 4.5 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 4.5.1 Μείωση των θανάτων από συγκρούσεις σε ανεμογεννήτριες
5. Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου	5.1 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου και εκτός προστατευόμενων περιοχών

	5.1.1 Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και γνωρισμάτων τους – Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (πχ φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
6. Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα είδη της ορνιθοπανίδας	6.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ορνιθοπανίδα, τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες
7. Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της βιοποικότητας	7.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας υπέρ της διατήρησης των ειδών της ορνιθοπανίδας και των οικοσυστημάτων τους 7.1.1 Πρόωθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (πχ Συμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, FLEGT)
8. Ενσωμάτωση της διατήρησης της ορνιθοπανίδας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας	8.1 Ενσωμάτωση θεμάτων διατήρησης της ορνιθοπανίδας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της 8.1.1 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.α.) 8.1.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην διατήρηση της ορνιθοπανίδας και της βιοποικίλοτητας

Ειδικοί στόχοι

Είδος	ΙΤΑ / FRV	Παράμετρος	Έκταση/Μονάδα Μέτρισης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**	**Ενδιαίτημα - Εύρος Εξαπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**6.75 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση όσο και στον αριθμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται από το είδος μέσω: 1. Εφαρμογής συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας 2. Έλεγχός και ρύθμιση της χρήσης αγροχημικών 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**		Εύρος εξάπλωσης	**21 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αργυροτσικνιά, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Ardea alba **Αργυροτσικνιάς**	**Όχληση**	Όχληση στις περιοχές συγκέντρωσης	Επίπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Larus genei **Λεπτόραμφος Γλάρος**	**Ενδιαίτημα - Εύρος εξάπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**21 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Λεπτόραμφου Γλάρου και των ενδιαιτημάτων του

Είδος	ΙΤΑ / FRV	Παράμετρος	Έκταση/Μονάδα Μέτρισης	Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))
				2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων τοπίων και των γνωρισμάτων τους 3. Διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς τον Λεπτόραμφο Γλάρο
Larus genei **Λεπτόραμφος Γλάρος**		Εύρος Εξάπλωσης	**21 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω : 1. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα 2. Της διασφάλισης της διατήρησης του Λεπτόραμφου Γλαρου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 3. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Λεπτόραμφου Γλαρου και των φυσικών οικοσυστημάτων
Larus genei **Λεπτόραμφος Γλάρος**	**Όχληση**	Όχληση στις περιοχές συγκέντρωσης	Επιπεδο επίδρασης: Χαμηλό	Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω και της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Pelecanus crispus **Αργυροπελεκάνος**	**Ενδιαίτημα - Εύρος εξάπλωσης**	Έκταση ενδιαιτήματος	**6.75 ΚΜ²**	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αργυροπελεκάνου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου 2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους 3. Διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς τον Αργυροπελεκάνο
Pelecanus crispus **Αργυροπελεκάνος**		Εύρος Εξάπλωσης	**21 ΚΜ²**	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω : 1. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα 2. Της διασφάλισης της διατήρησης του Αργυροπελεκάνου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού 3. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Αργυροπελεκάνου των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου

2.2.4 Συσχέτιση οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών (περιλαμβανομένων των πτηνών)

2.2.4.1 Είδη χλωρίδας

Κριτήρια συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας.

Δεν καταγράφηκαν πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας στις 12 από τις 18 ΕΖΔ με κωδικούς: GR2210002, GR2210003, GR2220001, GR2220003, GR2220007, GR2230001, GR2230002, GR2230003, GR2230005, GR2230009, GR2230010, GR2240002.

Στην ΕΖΔ **GR2210001** το είδος ***Asperula naufraga*** Ehrend. & Guterm. αν και δεν έχει χαρακτηριστεί ως είδος προτεραιότητας (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο προστατευτέο αντικείμενο. Πρόκειται για τοπικό ενδημικό είδος της νήσου Ζακύνθου και συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος & άλ. 2009) στην Κατηγορία Κινδυνεύον (EN).

Στην ΕΖΔ **GR2220002** τα είδη ***Viola cephalonica*** Bornm. και ***Scutellaria rupestris*** Boiss. & Heldr. subsp. ***cephalonica*** (Bornm.) Greuter & Burdet Αν και δεν αποτελεί είδος των παραρτημάτων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο προστατευτέο αντικείμενο.
Η ευθύνη διατήρησης του είδους *Viola cephalonica* Bornm. στον συγκεκριμένο τόπο είναι υψηλή, δεδομένου ότι είναι στενότοπο (αποκλειστικό) ενδημικό του όρους Αίνος εντός του Εθνικού Δρυμού και συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος & άλ. 2009) στην κατηγορία Κρισίμως Κινδυνεύον (CR).
Η ευθύνη διατήρησης του είδους *Scutellaria rupestris* Boiss. & Heldr. subsp. *cephalonica* (Bornm.) Greuter & Burdet στον συγκεκριμένο τόπο είναι υψηλή, δεδομένου ότι είναι στενότοπο (αποκλειστικό) ενδημικό του όρους Αίνος, εντός του Εθνικού Δρυμού (και στα δύο όρη Αίνος και Ρούδι) και συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος & άλ. 2009) στην κατηγορία Κινδυνεύον (EN).

Στην ΕΖΔ **GR2220004** το είδος ***Centaurea pumilio*** L. αν και δεν έχει χαρακτηριστεί ως είδος προτεραιότητας (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο προστατευτέο αντικείμενο.
Η ευθύνη διατήρησης του είδους στο συγκεκριμένο τόπο είναι υψηλή, δεδομένου ότι είναι ένα σημαντικό, σπάνιο είδος, χαρακτηριστικό των αμμοθινών, το οποίο εμφανίζεται σε λίγους μικρούς πληθυσμούς στην Ν. & Δ. Κρήτη, στην Ν. & Δ. Πελοπόννησο και στα Ιόνια νησιά, όπου όμως απαντά μόνο σε ένα μικρό πληθυσμό στην περιοχή αυτή. Ο πλυθυσμός αυτός δέχεται ισχυρές πιέσεις/απειλές από την μεγάλη οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δεν είναι ενδημικό είδος, είναι όμως σπάνιο και συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος & άλ. 2009) στην κατηγορία Τρωτό (VU).

Στην ΕΖΔ **GR2220005** τα είδη ***Limonium damboldtianum*** Phitos & R.Artelari και ***Limonium ithacense*** R.Artelari Αν και δεν αποτελεί είδος των παραρτημάτων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο προστατευτέο αντικείμενο.
Η ευθύνη διατήρησης των δύο ειδών *Limonium*, τα οποία είναι ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα και συμπεριλαμβάνονται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Phitos & al. 1995) στην κατηγορία Σπάνια (Rare).

Στην ΕΖΔ **GR2230004** το είδος ***Centaurea paxorum*** Phitos & T.Georgiadis αν και δεν έχει χαρακτηριστεί ως είδος προτεραιότητας (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο προστατευτέο αντικείμενο.
Η ευθύνη διατήρησης του είδους στο συγκεκριμένο τόπο είναι υψηλή, δεδομένου ότι είναι στενότοπο, ενδημικό χασμόφυτο και συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος & άλ. 2009) στην κατηγορία Κινδυνεύον (EN).

Στην ΕΖΔ **GR2240001** το είδος ***Arenaria leucadia*** Phitos & Strid αν και δεν έχει χαρακτηριστεί ως είδος προτεραιότητας (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο προστατευτέο αντικείμενο.

Η ευθύνη διατήρησης του είδους *Arenaria leucadia* στον συγκεκριμένο τόπο είναι υψηλή, δεδομένου ότι είναι στενότοπο, ενδημικό είδος που απαντά αποκλειστικά σε μερικές αμμώδεις παραλίες της Β. & ΒΔ. Λευκάδας και συμπεριλαμβάνεται στα Βιβλία Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (Phitos & al. 1995, Φοίτος & άλ. 2009) στην κατηγορία Κινδυνεύον (EN).

GR2210001 - "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου"

- Η οικοσυστημική ενότητα στην οποία εμφανίζεται το πολύ σημαντικό είδος χλωρίδας ***Asperula naufraga*** περιλαμβάνει δύο κρημνώδεις θέσεις εύρεσης στο Δ. και ΝΔ. τμήμα της ΕΖΔ, όπως εμφανίζονται στον χάρτη εξάπλωσης. Οι θέσεις αυτές αποτελούν τμήματα του τύπου οικοτόπων **1240** "Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp." (3.3.2.5 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές κατά CORINE Landcover & Εκτάσεις με αραιή βλάστηση κατά MAES – level 2).

Πίνακας 2.2.4-1: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου"με κωδικό GR2210001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	P	*Asperula naufraga*	Δύο κρημνώδεις θέσεις εύρεσης στο Δ. και ΝΔ. τμήμα της ΕΖΔ	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (τμήμα αυτών): 1240 "Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp."

GR2220002 - "Εθνικός Δρυμός Αίνου"

- Η οικοσυστημική ενότητα στην οποία εμφανίζεται το πολύ σημαντικό είδος χλωρίδας **Scutellaria rupestris subsp. cephalonica** περιλαμβάνει ανοιχτές ασβεστολιθικές, βραχώδεις ή χαλικώδεις θέσεις εύρεσης εντός του δάσους της Abies cephalonica, καθώς και σε παρυφές των δασικών δρόμων του δάσους. Εμφανίζεται στη θέση Αμπελάκι-Χιονίστρα του Αίνου μαζί με την Viola cephalonica και σε δύο πολύ περιορισμένες θέσεις της κορυφής Ρούδι. Στο όρος Αίνος το είδος φύεται σε τμήμα του τύπου οικοτόπων **951Β** " Δάση ελληνικής Ελάτης (Abies cephalonica)" 3.1.2.2 Δάση Ελάτης κατά CORINE Landcover & Δάση και δασικές εκτάσεις κατά MAES – level 2) και στο όρος Ρούδι σε τμήμα των τύπων οικοτόπων **951Β** "Δάση ελληνικής

ελάτης (Abies cephalonica)" (3.1.2.2 Δάση Ελάτης κατά CORINE Landcover & Δάση και δασικές εκτάσεις κατά MAES – level 2) και 5340 "Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου"(3.2.2.5 Gerrigues και Ψευδομακκί κατά CORINE Landcover & Ερεικώνες και θαμνώνες κατά MAES – level 2).

- Η οικοσυστημική ενότητα στην οποία εμφανίζεται το πολύ σημαντικό είδος χλωρίδας ***Viola cephalonica*** περιλαμβάνει πετρώδεις ή βραχώδεις θέσεις κατά μήκος της κορυφογραμμής του Αίνου. Ο κύριος υποπληθυσμός του βρίσκεται στη θέση Αμπελάκι-Χιονίστρα. Η δεύτερη θέση εύρεσης του είδους βρίσκεται στην υψηλότερη πετρώδη κορυφή του όρους (τον Μέγα Σωρό), και διάσπαρτα άτομα κατά μήκος της κορυφογραμμής του Αίνου, καθώς και σε πετρώδεις θέσεις και σχισμές βράχων στην ΝΝΔ. πλευρά. Οι θέσεις αυτές απότελούν τμήματα των τύπων οικοτόπων **951Β** "Δάση ελληνικής Ελάτης (*Abies cephalonica*)" (3.1.2.2 Δάση Ελάτης κατά CORINE Landcover & Δάση και δασικές εκτάσεις κατά MAES – level 2) και **8210** "Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση" (3.3.2.1 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή κατά CORINE Landcover & Εκτάσεις με αραιή βλάστηση κατά MAES – level 2).

Πίνακας 2.2.4-2: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου"με κωδικό GR2220002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	P	*Scutellaria rupestris* subsp. *cephalonica*	Εμφανίζεται στον Αίνο στη θέση Αμπελάκι-Χιονίστρα μαζί με την *Viola cephalonica* και σε δύο πολύ περιορισμένες θέσεις της κορυφής Ρούδι.	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (τμήμα αυτών):
				951Β " Δάση ελληνικής Ελάτης (*Abies cephalonica*)"
				5340 "Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου"
2	P	*Viola cephalonica*	Ο κύριος υποπληθυσμός του είδους βρίσκεται στη θέση Αμπελάκι-Χιονίστρα. Η δεύτερη θέση εύρεσης του είδους βρίσκεται στην υψηλότερη πετρώδη κορυφή του όρους Αίνος (τον Μέγα Σωρό), και διάσπαρτα άτομα κατά μήκος της κορυφογραμμής του Αίνου σε πετρώδεις θέσεις και σχισμές βράχων στην ΝΝΔ. Πλευρά του όρους .	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (τμήμα αυτών):
				951Β " Δάση ελληνικής Ελάτης (*Abies cephalonica*)"
				8210 "Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση"

GR2220004 - "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα"

- Η οικοσυστημική ενότητα στην οποία εμφανίζεται το πολύ σημαντικό είδος χλωρίδας ***Centaurea pumilio*** περιλαμβάνει τμήματα του τύπου οικοτόπων **3.3.1** Παραλίες, Αμμόλοφοι, Αμμουδιές – Επίπεδο 3 – CORINE LANDCOVER (21B0 - Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες) στο ΒΔ. τμήμα της ΕΖΔ.

Πίνακας 2.2.4-3: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "*Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα*" με κωδικό GR2220004.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	P	*Centaurea pumilio*	Μία θέση εύρεσης στο ΒΔ Τμήμα της ΕΖΔ, σε αμμώδεις παραλίες και θίνες.	Τύποι οικοτόπων και Επίπεδο 3 – CORINE LANDCOVER που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (τμήμα αυτών):
				3.3.1 Παραλίες, Αμμόλοφοι, Αμμουδιές
				21B0 - Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες

GR2220005 - "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)"

- Η οικοσυστημική ενότητα στην οποία εμφανίζεται το πολύ σημαντικό είδος χλωρίδας Limionium damboldtianum περιλαμβάνει 3 μικρούς υποπληθυσμούς σε θέσεις βόρεια του χωριού Άσσος (ΒΔ. Κεφαλονιά) σε τμήματα του τύπου οικοτόπων 1240 "Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp." (3.3.2.5 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές κατά CORINE Landcover & Εκτάσεις με αραιή βλάστηση κατά MAES – level 2).
- Η οικοσυστημική ενότητα στην οποία εμφανίζεται το πολύ σημαντικό είδος χλωρίδας Limionium ithacense περιλαμβάνει δύο μόνο θέσεις στην ΒΑ. Κεφαλονιά και σχεδόν απέναντι στις ΒΔ. ακτές της Ιθάκης σε τμήματα του τύπου οικοτόπων 1240 "Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.".

Πίνακας 2.2.4-4: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	P	*Limonium dambolditanum*	2 θέσεις εύρεσης βόρεια του χωριού Άσσος (ΒΔ. Κεφαλονιά).	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (τμήμα αυτών):
				1240 "Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp."
2	P	*Limonium ithacense*	2 θέσεις εύρεσης, η μία στην ΒΑ. Κεφαλονιά και η άλλη σχεδόν απέναντι στις ΒΔ. ακτές της νήσου Ιθάκης.	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (τμήμα αυτών):

Πίνακας 2.2.4-4: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς – Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1240 "Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp."

GR2230004 - "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι"

- Η οικοσυστημική ενότητα στην οποία εμφανίζεται το πολύ σημαντικό είδος χλωρίδας Centaurea paxorum περιλαμβάνει δύο θέσεις εύρεσης, η μία σε κατακόρυφους βράχους στο Δ και ΝΔ τμήμα των Παξών και η άλλη στην ΒΑ περιοχή των Αντιπαξών. Και στις δύο θέσεις εύρεσης το είδος απαντά σε τμήματα του τύπου οικοτόπων 1240 "Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp." (3.3.2.5 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές κατά CORINE Landcover & Εκτάσεις με αραιή βλάστηση κατά MAES – level 2).

Πίνακας 2.2.4-5: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "*Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι*" με κωδικό GR2230004.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	P	*Centaurea paxorum*	Δύο θέσεις εύρεσης, η μία σε κατακόρυφους βράχους στο Δ. και ΝΔ. τμήμα των Παξών και η άλλη στην ΒΑ. περιοχή των Αντιπαξών.	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (τμήμα αυτών):
				1240 "Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp."

GR2240001 - "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας"

- Η οικοσυστημική ενότητα στην οποία εμφανίζεται το πολύ σημαντικό είδος χλωρίδας Arenaria leucadia περιλαμβάνει τμήματα του τύπου οικοτόπων 3.3.1 Παραλίες, Αμμόλοφοι, Αμμουδιές – Επίπεδο 3 – CORINE LANDCOVER (21B0 - Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες) στο Β & ΒΔ. Τμήμα της ΕΖΔ.

Πίνακας 2.2.4-6: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "*Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας*" με κωδικό GR2240001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	P	*Arenaria leucadia*	Δύο θέσεις εύρεσης στο Β. & ΒΔ. τμήμα της ΕΖΔ.	Τύποι οικοτόπων και Επίπεδο 3 – CORINE LANDCOVER που

				απαντώνται εντός της ΟΧΕ (τμήμα αυτών):
				3.3.1 Παραλίες, Αμμόλοφοι, Αμμουδιές
				21B0 - Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες

2.2.4.2 Είδη πανίδας

Χερσαία θηλαστικά

Κριτήρια συσχέτισης οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα πολύ σημαντικών ειδών χειρόπτερων

Η συσχέτιση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών ενοτήτων με τα σημαντικά ενδιαιτήματα των πολύ σημαντικών ειδών της τάξης των χειρόπτερων σε κάθε ΕΖΔ έγινε με τη χρήση τριών βασικών κριτηρίων: (α) τη θέση των γνωστών σπηλαίων αποικιών αναπαραγωγής/διαχείμασης και (β) την παρουσία νερού.

Σύμφωνα με το **κριτήριο (α),** σε κάθε ΕΖΔ επιλέχθηκε η θέση των σπηλαίων και οι τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται σε ακτίνα 1,5-2,0 χλμ. γύρω από αυτά, ως σημαντικές περιοχές για την τροφοληψία των χειρόπτερων. Η θέση των σπηλαίων προέκυψε από το έργο της εποπτείας, τη βιβλιογραφία και, κυρίως, από το πρόγραμμα LIFE GRECABATS (https://www.lifegrecabat.eu/el/news-articles/239). **Επισημαίνεται ότι τα χειρόπτερα ταξιδεύουν καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις, μερικές φορές μεγαλύτερες των 20 km, για την εύρεση λείας.**

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος LIFE GRECABATS, σύμφωνα με τον παραπάνω ιστότοπο, επιλέχθηκαν: «*τα 230 σημαντικότερα καταφύγια νυχτερίδων στην Ελλάδα (σπήλαια, ορυχεία, κτίσματα κ.α.) αλλά και σπήλαια ως οικότοποι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ (8310: Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση) για να προταθούν ως θέσεις προστασίας από τις υπό εκπόνηση ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα ακόλουθα Σχέδια Διαχείρισης. Βασικά κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν ο αριθμός των ειδών και τα μεγέθη των αποικιών χειρόπτερων και ο αριθμός των τυπικών ειδών και των στενοενδημικών ειδών ασπονδύλων για τον οικότοπο 8310. Αναπόφευκτα, η ορθή διαχείριση των περισσότερων ειδών χειρόπτερων του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων αλλά και των σπηλαίων και των άλλων τυπικών και σημαντικών τους ειδών, προϋποθέτει την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου. Ο χώρος αυτός τρέφει τα χειρόπτερα, αλλά και καθορίζει τη διάθεση και ποιότητα οργανικής ύλης και νερού στο εσωτερικό των μητρικών πετρωμάτων και τα σπήλαια και παίζει καθοριστικό ρόλο στο μικροκλίμα τους. Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάσαμε και προτείνουμε περιοχές προστασίας γύρω από κάθε θέση.*»

Επισημαίνεται εδώ ότι τα περισσότερα σπήλαια τα οποία θεωρήθηκαν ως τα σημαντικότερα από το πρόγραμμα LIFE GRECABATS βρίσκονται εκτός των ΕΖΔ της περιοχής μελέτης. **Με βάση τη σημασία αυτών των περιοχών για πολύ σημαντικά είδη χειρόπτερων της περιοχής μελέτης, θεωρείται επιβεβλημένη η υπαγωγή τους σε καθεστώς προστασίας.**

Η παρουσία νερού (**κριτήριο β**) προσελκύει πολλά είδη χειρόπτερων εξαιτίας της αυξημένης αφθονίας εντόμων. Επομένως οι τύποι οικοτόπων που σχετίζονται με εσωτερικά και υφάλμυρα ύδατα θεωρήθηκαν ως σημαντικοί για την τροφοληψία των χειρόπτερων. Επίσης, επιλέχθηκε ζώνη πλάτους 100 μ εκατέρωθεν εσωτερικών και υφάλμυρων υδάτινων σωμάτων, αλλά όχι θαλάσσιων, ως σημαντική για την τροφοληψία των χειρόπτερων και για την προστασία της εκεί βλάστησης και τη

διατήρηση της ποιότητας των γειτονικών υδάτων. Οι τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτές τις ζώνες θεωρούνται ως σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για τα πολύ σημαντικά είδη χειρόπτερων.

Κριτήρια συσχέτισης οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα του πολύ σημαντικού είδους *Lutra lutra*

Το είδος *Lutra lutra* είναι στενότοπο καθώς απαντάται σε **παρόχθιες ζώνες** ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση, από το επίπεδο της θάλασσας έως και σε μεγάλα υψόμετρα.

Επομένως, η συσχέτιση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών ενοτήτων με τα σημαντικά ενδιαιτήματα του είδους έγινε λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με ύδατα και παρόχθια/παράκτια βλάστηση, οι οποίοι επιλέχθηκαν ως σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για το είδος.

Επίσης, επιλέχθηκαν ζώνες πλάτους 100 μ εκατέρωθεν υδάτινων σωμάτων, εσωτερικών και θαλάσσιων, οι οποίες είναι σημαντικές για τη μετακίνηση, τροφοληψία, ανάπαυση και αναπαραγωγή του είδους. Οι τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτές τις ζώνες θεωρούνται ως σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για το είδος *Lutra lutra*.

Δεν καταγράφηκαν πολύ σημαντικά είδη θηλαστικών στις 14 από τις 22 ΕΖΔ με κωδικούς: GR2210001, GR2210002, GR2210003, GR2210004, GR2220001, GR2220004, GR2220006, GR2220007, GR2230004, GR2230007, GR2230008, GR2230009, GR2230010, GR2240002

GR2220002 – "Εθνικός Δρυμός Αίνου"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Miniopterus schreibersii*, *Myotis blythii*, *Rhinolophus blasii*, *Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros* όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, ορίστηκε η ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου Πετάσι (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας), όπως αυτή αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη, εντός των ορίων της οποίας περιλαμβάνονται τμήματα των τύπων οικοτόπων: 8140 «Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου», 8210 «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση» και 951Β «Δάση ελληνικής ελάτης (*Abies cephalonica*)».

Πίνακας 2.2.4-7: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "*Εθνικός Δρυμός Αίνου*" με κωδικό GR2220002.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	Μ	*Miniopterus schreibersii*	Ευρύτερη περιοχή σπηλαίου «Πετάσι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών):
				8140, 8210, 951Β
2	Μ	*Myotis blythii*	Ευρύτερη περιοχή σπηλαίου «Πετάσι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών):
				8140, 8210, 951Β
3	Μ	*Rhinolophus blasii*	Ευρύτερη περιοχή σπηλαίου «Πετάσι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών):

Πίνακας 2.2.4-7: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura *"Εθνικός Δρυμός Αίνου"* με κωδικό GR2220002.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				8140, 8210, 951Β
4	Μ	*Rhinolophus euryale*	Ευρύτερη περιοχή σπηλαίου «Πετάσι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών):
				8140, 8210, 951Β
5	Μ	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ευρύτερη περιοχή σπηλαίου «Πετάσι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών):
				8140, 8210, 951Β
6	Μ	*Rhinolophus hipposideros*	Ευρύτερη περιοχή σπηλαίου «Πετάσι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών):
				8140, 8210, 951Β

GR2220003 – "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Lutra lutra*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι περιοχές παρουσίας προστατευόμενων μικρών νησιωτικών (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/12) και άλλων υγροτόπων που περιλαμβάνουν τους τύπους οικοτόπων 1160 και 1410 που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων και αλμυρών υδάτων καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας), εντός των ορίων της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1024 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι», 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 21Β0 «Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες. Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση», 8250 «Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση», 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».
- Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Miniopterus schreibersii*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, ορίστηκαν: **α)** η ευρύτερη περιοχή του Μαύρου Σπηλαίου (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας), εντός των ορίων της ΕΖΔ, όπως αυτή αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη, εντός των ορίων της οποίας περιλαμβάνονται τμήματα των τύπων οικοτόπων: 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι» και **β)** περιοχές παρουσίας προστατευόμενων μικρών νησιωτικών (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/12) και άλλων υγροτόπων που περιλαμβάνουν τους τύπους οικοτόπων 1160 και 1410 που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων και αλμυρών υδάτων καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς (θέσεις τροφοληψίας), εντός των ορίων της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της

(εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1024 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι», 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 21B0 «Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες. Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση», 8250 «Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση», 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».

Πίνακας 2.2.4-8: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "*Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)*" με κωδικό GR2220003.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	M	*Lutra lutra*	Περιοχές παρουσίας προστατευόμενων μικρών νησιωτικών (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/12) και άλλων υγροτόπων και περιμετρική ζώνη (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1024, 1068, **1160** ,**1410**, 1240, 21B0, 8250, 9320
2	M	*Miniopterus schreibersii*	Α) Ευρύτερη περιοχή «Μαύρου Σπηλαίου» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1160
			Β) Περιοχές παρουσίας προστατευόμενων μικρών νησιωτικών (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/12) και άλλων υγροτόπων και περιμετρική ζώνη (θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1024, 1068, **1160** ,**1410**, 1240, 21B0, 8250, 9320

GR2220005 – "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς - Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης - Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος - Δράκου Πήδημα - Κεντρί - Αγ. Ιωάννης)"

- Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Miniopterus schreibersii*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Rhinolophus euryale* όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, ορίστηκαν: **α)** η ευρύτερη περιοχή των σπηλαίων Όρμου Αγίας Κυριακής και Φώκι (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας), εντός των ορίων της ΕΖΔ, όπως αυτή αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη, εντός των ορίων της οποίας περιλαμβάνονται τμήματα των τύπων οικοτόπων: 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι» και **β)** η ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου Ζόλα (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας), εντός των ορίων της ΕΖΔ, όπως αυτή αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη, εντός των ορίων της οποίας περιλαμβάνονται τμήματα των τύπων οικοτόπων: 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι».

Πίνακας 2.2.4-9: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "*Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς - Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης - Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος - Δράκου Πήδημα - Κεντρί - Αγ. Ιωάννης)*" με κωδικό GR2220005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	**Παρατηρήσεις**
1	M	*Miniopterus schreibersii*	Α) Ευρύτερη περιοχή των σπηλαίων «Όρμου Αγίας Κυριακής» και «Φώκι» (υπόγειο	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:

Πίνακας 2.2.4-9: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "*Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς - Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης - Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος - Δράκου Πήδημα - Κεντρί - Αγ. Ιωάννης)*" με κωδικό GR2220005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	**Παρατηρήσεις**
			καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	**1160**
			Β) Ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου Ζόλα (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1160
2	Μ	*Myotis blythii*	Α) Ευρύτερη περιοχή των σπηλαίων «Όρμου Αγίας Κυριακής» και «Φώκι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1160
			Β) Ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου Ζόλα (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1160
3	Μ	*Myotis capaccinii*	Α) Ευρύτερη περιοχή των σπηλαίων «Όρμου Αγίας Κυριακής» και «Φώκι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1160
			Β) Ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου Ζόλα (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1160
4	Μ	*Rhinolophus euryale*	Α) Ευρύτερη περιοχή των σπηλαίων «Όρμου Αγίας Κυριακής» και «Φώκι» (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1160
			Β) Ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου Ζόλα (υπόγειο καταφύγιο και θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1160

GR2230001 – "Λιμνοθάλλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Lutra lutra*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι η σύνθεση μιας περιοχής που περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών και υφάλμυρων υδάτων (1150, 1210, 1410, 1420, 72A0, 92D0) καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς(θέσεις διαμονής και τροφοληψίας), εντός της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1025 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες

λιμνοθάλασσες», 1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ πλημμυρίδας και άμπωτης», 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 72A0 «Καλαμώνες», 92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)», 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Myotis capaccinii*, *Rhinolophus ferrumequinum* όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι η σύνθεση μιας περιοχής που περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών και υφάλμυρων υδάτων (1150, 1210, 1410, 1420, 72A0, 92D0) καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς(θέσεις τροφοληψίας), εντός της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1025 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ πλημμυρίδας και άμπωτης», 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 72A0 «Καλαμώνες», 92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)», 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».

Πίνακας 2.2.4-10: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	M	*Lutra lutra*	Οικότοποι ενδιαφέροντος και περιμετρική ζώνη (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1025, 1057, 1062, **1150**, **1210**, 1240, **1410**, **1420**, 2110, **72A0**, **92D0**, 9320
2	M	*Myotis capaccinii*	Οικότοποι ενδιαφέροντος και περιμετρική ζώνη (θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1025, 1057, 1062, **1150**, **1210**, 1240, **1410**, **1420**, 2110, **72A0**, **92D0**, 9320
3	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Οικότοποι ενδιαφέροντος και περιμετρική ζώνη (θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1025, 1057, 1062, **1150**, **1210**, 1240, **1410**, **1420**, 2110, **72A0**, **92D0**, 9320

GR2230002 – "Λιμνοθάλλασσα Κορυσσίων (Κέρκυρα)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Lutra lutra*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι η σύνθεση μιας περιοχής που περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών και

υφάλμυρων υδάτων (1150, 1410, 1420, 6420, 7210, 72A0, 92A0) καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς(θέσεις διαμονής και τροφοληψίας), εντός της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1032 «Χώροι οικοδόμησης», **1057** «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 2120 «Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)», 2250 «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*», 7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη του *Caricion davallianae*», 72A0 «Καλαμώνες», 92A0 «Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*», 934A «Ελληνικά δάση πρίνου».

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Myotis capaccinii*, *Rhinolophus ferrumequinum* όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι η σύνθεση μιας περιοχής που περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών και υφάλμυρων υδάτων (1150, 1410, 1420, 6420, 7210, 72A0, 92A0) καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς(θέσεις τροφοληψίας), εντός της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1032 «Χώροι οικοδόμησης», **1057** «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 2120 «Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)», 2250 «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*», 7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη του *Caricion davallianae*», 72A0 «Καλαμώνες», 92A0 «Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*», 934A «Ελληνικά δάση πρίνου».

Πίνακας 2.2.4-11: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Κορυσσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	M	Lutra lutra	Οικότοποι ενδιαφέροντος και περι-μετρική ζώνη (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1032, 1057, 1062, **1150**, **1410**, **1420**, 2110, 2120, 2250, **6420**, **7210**, **72A0**, **92A0**, 934A
2	M	Myotis capaccinii	Οικότοποι ενδιαφέροντος και περ-ιμετρική ζώνη (θέσεις τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1032, 1057, 1062, **1150**, **1410**, **1420**, 2110, 2120, 2250, **6420**, **7210**, **72A0**, **92A0**, 934A
3	M			Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα

Πίνακας 2.2.4-11: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Κορυσσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
		Rhinolophus ferrumequinum	Οικότοποι ενδιαφέροντος και περι-μετρική ζώνη (θέσεις τροφοληψίας)	αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1032, 1057, 1062, **1150**, **1410**, **1420**, 2110, 2120, 2250, **6420**, **7210**, **72A0**, **92A0**, 934A

GR2230003 – "Αλυκή Λευκίμμης (Κέρκυρα)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Lutra lutra*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι η σύνθεση μιας περιοχής που περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων και αλμυρών υδάτων (1150, 1210, 1310, 1410, 1420, 92D0) καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς(θέσεις διαμονής και τροφοληψίας), εντός της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ πλημμυρίδας και άμπωτης», 1310 «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)», 92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-T*amaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)».

Πίνακας 2.2.4-12: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "*Αλυκή Λευκίμμης (Κέρκυρα)*" με κωδικό GR2230003.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	Μ	*Lutra lutra*	Οικότοποι ενδιαφέροντος και περι-μετρική ζώνη (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1012, 1062, **1150**, **1210**, **1310**, **1410**, **1420**, **92D0**

GR2230005 – "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Lutra lutra*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι η περιοχή που περιλαμβάνει τον τύπο οικοτόπου 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες» (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας), εντός των ορίων της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ.

Πίνακας 2.2.4-13: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	M	*Lutra lutra*	Παράκτια λιμνοθάλασσα (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών)), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1150

GR2240001 – "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Lutra lutra*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι η σύνθεση μιας περιοχής που περιλαμβάνει: α) τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών και υφάλμυρων υδάτων (1150, 1310, 1410, 3190, 6420 και 72Α0) καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς, και β) τους τύπους οικοτόπων λοιπών παραθαλάσσιων περιοχών (1420 και 2110) και μια περιμετρική ζώνη 100μ εντός της θάλασσας (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας), εντός των ορίων της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 1310 «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 3190 «Λίμνες καρστικού γύψου», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*», 72Α0 «Καλαμώνες», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων», 1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί», 1022 «Αυτοκινητόδρομοι», 1024 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1025 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1029 «Ζώνες λιμένων», 1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής», 1060 «Αμπελώνες αμιγείς», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1066 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι», 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.», 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Rhinolophus ferrumequinum*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι η σύνθεση μιας περιοχής που περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών και υφάλμυρων υδάτων (1150, 1310, 1410, 3190, 6420 και 72Α0) καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100μ γύρω από αυτούς, χωρίς όμως αυτή να επεκτείνεται προς τη θάλασσα (θέσεις τροφοληψίας), εντός των ορίων της ΕΖΔ. Το σύνολο της έκτασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων τροποποιήθηκε στα όριά του, κατά το δυνατόν, ώστε να εξαιρεθούν ανθρώπινες κατασκευές και να ενταχθούν περιοχές φυσικής βλάστησης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) τους τύπους οικοτόπων: 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 1310 «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 3190 «Λίμνες καρστικού γύψου», 6420 «Υγροί

μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*», 72A0 «Καλαμώνες», 1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων», 1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί», 1022 «Αυτοκινητόδρομοι», 1024 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1025 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1029 «Ζώνες λιμένων», 1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής», 1060 «Αμπελώνες αμιγείς», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1066 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι», 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».

Πίνακας 2.2.4-14: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών χερσαίων θηλαστικών που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	M	*Lutra lutra*	Οικότοποι ενδιαφέροντος και πε-ριμετρική ζώνη (θέσεις διαμονής και τροφοληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1012, 1013, 1022, 1024, 1025, 1029, 1056, 1060, 1062, 1065, 1066, 1068, 1069, **1150**, 1160, 1240, **1310**, **1410**, **1420**, **2110**, **3190**, **6420**, **72A0**, 9320
2	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Οικότοποι ενδιαφέροντος και πε-ριμετρική ζώνη (θέσεις τροφο-ληψίας)	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), με έντονα γράμματα οι οικότοποι ενδιαφέροντος:
				1012, 1013, 1022, 1024, 1025, 1029, 1056, 1060, 1062, 1065, 1066, 1068, 1069, **1150**, 1160, 1240, **1310**, **1410**, 1420, 2110, **3190**, **6420**, **72A0**, 9320

Ερπετοπανίδα

Η συσχέτιση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων με τα σημαντικά ενδιαιτήματα των πολύ σημαντικών ειδών της ερπετοπανίδας σε κάθε ΕΖΔ είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς αυτά τα είδη είναι ιδιαιτέρως ευρύοικα και δυνητικά μπορούν να βρεθούν στην μεγάλη πλειονότητα των οικοτόπων. Επομένως, προκειμένου να είναι περιορισμένες οι τεράστιες εκτάσεις που δηνητικά θα μπορούσαν να καταλάβουν οι ΟΧΕ, αξιολογήθηκαν οι σημαντικότεροι τύποι οικοτόπων και εντός αυτών επιλέχθηκαν οι εκτάσεις που, κατά την εκτίμησή μας, διατηρούν χαρακτηριστικά, τα οποία καλύπτουν με μεγαλύτερη επάρκεια τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών προτεραιότητας.

Τα σημαντικότερα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η συσχέτιση των δύο ειδών χερσαίων χελωνών *Testudo hermanni* και *Testudo marginata* με τις κύριες ΟΧΕ, είναι τα εξής: α) δεν είναι ιδιαιτέρως κινητικοί οργανισμοί, β) είναι κυρίως φυτοφάγα ζώα, γ) ως εξώθερμοι οργανισμοί χρειάζονται σημεία έκθεσης στον ήλιο για να θερμορυθμίζουν, δ) αποφεύγουν να κινούνται σε περιοχές με πολύ μεγάλη κλίση, ε) χρειάζονται καταφύγια για να κρύβονται, κυρίως μέσα σε θάμνους αλλά και κάτω από πέτρες, κορμούς κ.ά., όπου είναι δυνατή η πρόσβαση. Σε ανάλογα κριτήρια βασίστηκε και η επιλογή των κύριων ΟΧΕ για τα δύο είδη φιδιών *Elaphe quatuorlineata* και *Zamenis* situla, εξαιρουμένων των κριτηρίων (β) και (δ). Επιπροσθέτως, λήφθηκε υπόψιν το γεγονός ότι τα δύο αυτά είδη προτιμούν την παρουσία νερού στο περιοχή διαβίωσής τους.

Τα είδη νεροχελώνας, *Emys orbicularis* και *Mauremys rivulata*, είναι στενότοπα με παρόμοιες οικολογικές απαιτήσεις: και τα δύο απαντώνται κυρίως εντός υδατοσυλλογών, είτε σε γλυκά είτε σε υφάλμυρα ύδατα (σπανίως και σε αλμυρά). Προτιμούν τα λιμνάζοντα ύδατα (π.χ. λίμνες, έλη, δεξαμενές κ.α.), τα ποτάμια χαμηλής ροής, αλλά σπανιότερα, μπορούν να εντοπιστούν και σε ποταμούς υψηλής ροής. Τα δύο είδη μετακινούνται και εκτός υδάτινων θέσεων και ορισμένες φορές σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Το είδος *Emys orbicularis* εξαπλώνεται από το επίπεδο της θάλασσας έως και σε υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων, ενώ το είδος *Mauremys rivulata* έως τα 300 μέτρα. Τέλος, το είδος *Mauremys rivulata,* θεωρείται πιο ανθεκτικό στην ρύπανση των υδάτων. Η συσχέτιση και χαρτογράφηση των κύριων οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων με τα σημαντικά ενδιαιτήματα των δύο ειδών πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία και τον τύπο των υδάτων σε κάθε προστατευόμενη περιοχή. Εκτός από τα υδάτινα σώματα που κρίθηκαν κατάλληλα για να φιλοξενήσουν τα δύο είδη, επιλέχθηκε και μία ζώνη 100-200 μέτρων γύρω από κάθε υδατοσυλλογή η οποία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην παρουσία των ειδών, καθώς εκεί, μεταξύ άλλων, πραγματοποιείται η ωοαπόθεση και, συνεπώς, αναμένεται η παρουσία τους.

GR2210001 – "Δυτικές Και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου"

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Testudo hermanni*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε το βόρειο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής (από την γνωστή παραλία Ναυάγιο και βορειότερα), εκτός των θαλάσσιων οικοτόπων και του οικότοπου 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.», στους οποίους δεν είναι δυνατή η παρουσία του είδους. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ περιλαμβάνει πολλούς σημαντικούς οικότοπους για το είδος, δεν εμφανίζει μεγάλες κλίσεις, όπως οι νοτιότερες ακτές της Ζακύνθου και επιπλέον διαθέτει πλουσιότερο υδρογραφικό δίκτυο που ευνοεί την παρουσία του. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1050 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής», 1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 5210 «Δενδρώδη matorrals με *Juniperus* spp.», 5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου» και 9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου».

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Elaphe quatuorlineata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε το βόρειο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής (από την γνωστή παραλία Ναυάγιο και βορειότερα) εκτός των θαλάσσιων οικοτόπων και του οικότοπου 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.» στους οποίους δεν είναι δυνατή η παρουσία του είδους. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ περιλαμβάνει πολλούς σημαντικούς οικότοπους για το είδος, δεν εμφανίζει μεγάλες κλίσεις, όπως οι νοτιότερες ακτές της Ζακύνθου και επιπλέον διαθέτει πλουσιότερο υδρογραφικό δίκτυο που ευνοεί την παρουσία του είδους. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1050 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής», 1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 5210 «Δενδρώδη matorrals με *Juniperus* spp.» και 5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου».

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Zamenis situla*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη,, ορίστηκε το βόρειο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής (από την γνωστή παραλία Ναυάγιο και βορειότερα), εκτός των θαλάσσιων οικοτόπων και του οικότοπου 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.», στους οποίους δεν είναι

δυνατή η παρουσία του είδους. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ περιλαμβάνει πολλούς σημαντικούς οικότοπους για το είδος, δεν εμφανίζει μεγάλες κλίσεις, όπως οι νοτιότερες ακτές της Ζακύνθου και επιπλέον διαθέτει πλουσιότερο υδρογραφικό δίκτυο που ευνοεί την παρουσία του. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1050 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής», 1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 5210 «Δενδρώδη matorrals με *Juniperus* spp.» και 5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου».

Πίνακας 2.2.4-15: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	*R*	*Testudo hermanni*	Το βόρειο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής (από την γνωστή παραλία Ναυάγιο και βορειότερα) εκτός των θαλάσσιων οικοτόπων και του οικότοπου 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.»	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1032 «Χώροι οικοδόμησης»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1069 «Ελαιώνες μεικτοί»
				5210 «Δενδρώδη matorrals με *Juniperus* spp.»
				5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου»
				5420 «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»
				9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»
2	*R*	*Elaphe quatuorlineata*	Το βόρειο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής (από την γνωστή παραλία Ναυάγιο και βορειότερα) εκτός των θαλάσσιων οικοτόπων και του οικότοπου 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.»	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών):
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1032 «Χώροι οικοδόμησης»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1069 «Ελαιώνες μεικτοί»
				5210 «Δενδρώδη matorrals με *Juniperus* spp.»
				5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου»
				5420 «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»
				9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»
3	*R*	*Zamenis situla*	Το βόρειο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής (από την γνωστή παραλία	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών):
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»

Πίνακας 2.2.4-15: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
			Ναυάγιο και βορειότερα) εκτός των θαλάσσιων οικοτόπων και του οικότοπου 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.»	1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1032 «Χώροι οικοδόμησης»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1069 «Ελαιώνες μεικτοί»
				5210 «Δενδρώδη matorrals με *Juniperus* spp.»
				5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου»
				5420 «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»
				9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»

GR2210002 - "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι – Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο"

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Emys orbicularis*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε ο οικότοπος 72Α0 «Καλαμώνες» στην περιοχή Λίμνη Κερίου, όπου η παρουσία ύδατος είναι έντονη, καθώς ο οικότοπος περιβάλλεται και διατρέχεται από κανάλια νερού που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών για το συγκεκριμένο είδος. Στην υπόλοιπη προστατευόμενη περιοχή δεν υπάρχουν εσωτερικά ή υφάλμυρα ύδατα.
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Mauremys rivulata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε ο οικότοπος 72Α0 «Καλαμώνες» στην περιοχή Λίμνη Κερίου, όπου η παρουσία ύδατος είναι έντονη, καθώς ο οικότοπος περιβάλλεται και διατρέχεται από κανάλια νερού που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών για το συγκεκριμένο είδος. Στην υπόλοιπη προστατευόμενη περιοχή δεν υπάρχουν εσωτερικά ή υφάλμυρα ύδατα.
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Testudo hermanni*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε ο οικότοπος 72Α0 «Καλαμώνες» στην περιοχή Λίμνη Κερίου, όπου η παρουσία ύδατος είναι έντονη και ευνοεί την παρουσία του συγκεκριμένου είδους, όπως επίσης και οι οικότοποι, οι οποίοι περιβάλλουν τον καλαμώνα και αποτελούν κυρίως καλλιέργειες. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή», 1061 «Αμπελώνες μεικτοί», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της *Caricion davallianae*» και 72Α0 «Καλαμώνες».

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Elaphe quatuorlineata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε ο οικότοπος 72Α0 «Καλαμώνες» στην περιοχή Λίμνη Κερίου, όπου η παρουσία ύδατος είναι έντονη και ευνοεί την παρουσία του συγκεκριμένου είδους, όπως επίσης και οι οικότοποι που περιβάλλουν τον καλαμώνα και αποτελούν κυρίως καλλιέργειες. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή», 1061 «Αμπελώνες μεικτοί», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae» και 72Α0 «Καλαμώνες».
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Zamenis situla*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε ο οικότοπος 72Α0 «Καλαμώνες» στην περιοχή Λίμνη Κερίου, όπου η παρουσία ύδατος είναι έντονη και ευνοεί την παρουσία του συγκεκριμένου είδους, όπως επίσης και οι οικότοποι οι οποίοι περιβάλλουν τον καλαμώνα και αποτελούν κυρίως καλλιέργειες. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή», 1061 «Αμπελώνες μεικτοί», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της *Caricion davallianae*» και 72Α0 «Καλαμώνες».

Πίνακας 2.2.4-16: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι – Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο" με κωδικό GR2210002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	*R*	*Emys orbicularis*	Ο οικότοπος 72Α0 στην περιοχή Λίμνη Κερίου	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				72Α0 «Καλαμώνες»
2	*R*	*Mauremys rivulata*	Ο οικότοπος 72Α0 στην περιοχή Λίμνη Κερίου	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				72Α0 «Καλαμώνες»
3	*R*	*Testudo hermanni*	Ο οικότοπος 72Α0 στην περιοχή Λίμνη Κερίου και οι οικότοποι οι οποίοι περιβάλλουν τον καλαμώνα	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1011 «Χωριά και Οικισμοί»
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή»
				1061 «Αμπελώνες μεικτοί»
				1065 «Φυτείες δασικών ειδών»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»

Πίνακας 2.2.4-16: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι – Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο" με κωδικό GR2210002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae»
				72A0 «Καλαμώνες»
4	*R*	*Elaphe quatuorlineata*	Ο οικότοπος 72A0 στην περιοχή Λίμνη Κερίου και οι οικότοποι οι οποίοι περιβάλλουν τον καλαμώνα	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1011 «Χωριά και Οικισμοί»
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή»
				1061 «Αμπελώνες μεικτοί»
				1065 «Φυτείες δασικών ειδών»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae»
				72A0 «Καλαμώνες»
5	*R*	*Zamenis situla*	Ο οικότοπος 72A0 στην περιοχή Λίμνη Κερίου και οι οικότοποι οι οποίοι περιβάλλουν τον καλαμώνα	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1011 «Χωριά και Οικισμοί»
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή»
				1061 «Αμπελώνες μεικτοί»
				1065 «Φυτείες δασικών ειδών»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae»
				72A0 «Καλαμώνες»

GR2220001 – "Καλόν Όρος Κεφαλονιάς"

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Testudo hermanni*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η ευρύτερη περιοχή περιμετρικά του χωριού Πατρικάτα καθώς διαθέτει κατάλληλους οικότοπους για το είδος και οι κλίσεις στην περιοχή είναι ήπιες. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1050 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής», 1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου» και 934Α «Ελληνικά δάση πρίνου».
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Zamenis situla*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η ευρύτερη περιοχή περιμετρικά του χωριού Πατρικάτα, καθώς διαθέτει κατάλληλους οικότοπους για το είδος και οι κλίσεις στην περιοχή είναι ήπιες. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1050 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής», 1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου» και 934Α «Ελληνικά δάση πρίνου».

Πίνακας 2.2.4-17: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura με κωδικό GR2220001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	*R*	*Testudo hermanni*	Η ευρύτερη περιοχή περιμετρικά του χωριού Πατρικάτα	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1021 «Ανθρωποεπηρεαζόμενες κοινότητες: πλούσιες σε ετήσια ποώδη είδη των Stellarietea mediae και ξηρόφιλες πλούσιες σε πολυετή και ακανθώδη είδω των Artemietea vulgaris»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1030 «Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κλπ»
				1032 «Χώροι οικοδόμησης»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου»
				5420 «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»
				934Α «Ελληνικά δάση πρίνου»
2	*R*	*Zamenis situla*	Η ευρύτερη περιοχή περιμετρικά του χωριού Πατρικάτα	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1021 «Ανθρωποεπηρεαζόμενες κοινότητες: πλούσιες σε ετήσια ποώδη είδη των Stellarietea mediae και ξηρόφιλες πλούσιες σε πολυετή και ακανθώδη είδω των Artemietea vulgaris»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1030 «Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κλπ»

Πίνακας 2.2.4-17: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura με κωδικό GR2220001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1032 «Χώροι οικοδόμησης»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1051 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου»
				5420 «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»
				934Α «Ελληνικά δάση πρίνου»

GR2220002 – "Εθνικός Δρυμός Αίνου"

- Σημαντικές οικοσυστημικές χωρικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Testudo hermanni*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκαν α) οι βόρειες και ανατολικές πλαγιές του κυρίως ορεινού όγκου του όρους Αίνος, οι οποίες δεν έχουν υποστεί πυρκαγιές, όπως οι νοτιοδυτικές του πλαγιές, έχουν σχετικά ηπιότερες κλίσεις και κατάλληλους οικότοπους για να φιλοξενήσουν το συγκεκριμένο είδος και β) το νοτιοανατολικό τμήμα του όρους Ρουδίου της προστατευόμενης περιοχής, επειδή διαθέτει κατάλληλους οικότοπους. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνουν τουλάχιστον εν μέρει οι επιλεχθείσες ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1050 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 934Α «Ελληνικά δάση πρίνου» και 951Β «Δάση ελληνικής ελάτης (*Abies cephalonica*)».
- Σημαντικές οικοσυστημικές χωρικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Zamenis situla*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκαν α) οι βόρειες και ανατολικές πλαγιές του κυρίως ορεινού όγκου του όρους Αίνος, οι οποίες δεν έχουν υποστεί πυρκαγιές όπως οι νοτιοδυτικές του πλαγιές, έχουν σχετικά ηπιότερες κλίσεις και κατάλληλους οικότοπους για να φιλοξενήσουν το συγκεκριμένο είδος και β) το νοτιοανατολικό τμήμα του όρους Ρουδίου της προστατευόμενης περιοχής επειδή διαθέτει κατάλληλους οικότοπους. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνουν τουλάχιστον εν μέρει οι επιλεχθείσες ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1050 «Μη αδρεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 934Α «Ελληνικά δάση πρίνου» και 951Β «Δάση ελληνικής ελάτης (*Abies cephalonica*)».

Πίνακας 2.2.4-18: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002..

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	*R*	*Testudo hermanni*	ΟΧΕ ΒΑ πλευρά Όρους Αίνος και ΝΑ τμήμα όρους Ρουδίου	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»

Πίνακας 2.2.4-18: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Εθνικός Δρυμός Αίνου" με κωδικό GR2220002..

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου»
				8140 «Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου
				934Α «Ελληνικά δάση πρίνου»
				951Β «Δάση ελληνικής ελάτης (*Abies cephalonica*)»
2	R	*Zamenis situla*	ΟΧΕ ΒΑ πλευρά Όρους Αίνος και ΝΑ τμήμα όρους Ρουδίου	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1050 «Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				5340 «Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου»
				8140 «Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου
				934Α «Ελληνικά δάση πρίνου»
				951Β «Δάση ελληνικής ελάτης (*Abies cephalonica*)»

GR2220003 - "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρομώνας"

- Στο SDF της συγκεκριμένης περιοχής αναφέρεται επιπροσθέτως το είδος *Testudo marginata,* παρ' όλα αυτά δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξή του από την βιβλιογραφία σε κάποιο από τα νησιά της προστατευόμενης περιοχής, επομένως δεν είμαστε σε θέση χωρίς τη σχετική επιβεβαίωση να ορίσουμε σημαντικές ΟΧΕ για αυτό το είδος. Επιπλέον στη βιβλιογραφία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του είδους *Emys orbicularis* μόνο στο νησί Μεγανήσι (Τζωρτζακάκη Μεταπτυχιακή εργασία 2012), του είδους *Testudo hermanni* μόνο στο νησί Προβάτι (Sindaco and Rossi 2020) και του είδους *Elaphe quatuorlineata* μόνο στα νησιά Μεγανήσι (Τζωρτζακάκη Μεταπτυχιακή εργασία 2012) και Κάλαμος (Chondropoulos 1989), για αυτό το λόγο οι ΟΧΕ για το κάθε είδος περιορίζονται μόνο στα αντίστοιχα νησιά όπου επιβεβαιώνεται η παρουσία τους. Η πραγματοποίηση έρευνας πεδίου για την καταγραφή της ερπετοπανίδας όλων των νησιών της προστατευόμενης περιοχής κρίνεται απαραίτητη.
- Σημαντικές οικοσυστημικές χωρικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Emys orbicularis*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκαν οι τρεις καταγεγραμμένοι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι του νησιού Μεγανήσι, καθώς η παρουσία εσωτερικών υδάτων είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών για το συγκεκριμένο είδος. Οι δύο υγρότοποι βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, πλησίον της γνωστής παραλίας Φανάρι και ο τρίτος υγρότοπος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα με την ονομασία Λίμνη του Αγίου Ιωάννη. Οι επιλεχθείσες ΟΧΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1024 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 21Β0 «Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Testudo hermanni*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε το νησί Προβάτι, εξαιρουμένου του οικότοπου 8250 που απαντάται

στα παράλια του νησιού. Το υπόλοιπο νησί καλύπτεται από τον οικότοπο 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia»,* ο οποίος είναι ιδανικός για το συγκεκριμένο είδος και σε συνδυασμό με την πολύ μικρή έκταση του νησιού, δεν θα μπορούσαμε να εξαιρέσουμε κάποιο κομμάτι του από την ΟΧΕ. Τέλος, είναι το μοναδικό από τα νησιά της προστατευόμενης περιοχής στο οποίο επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά η ύπαρξη του συγκεκριμένου είδους.

- Σημαντικές οικοσυστημικές χωρικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Elaphe quatuorlineata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκαν στο Μεγανήσι η ευρύτερη περιοχή γύρω από την λίμνη του Αγίου Ιωάννη και η ευρύτερη περιοχή γύρω από τους υγρότοπους στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, διότι αφενός η παρουσία νερού είναι ευεργετική για το είδος, αφετέρου οι οικότοποι που περιβάλλουν τους υγρότοπους είναι κατάλληλοι για αυτό. Τέλος, στο νησί Κάλαμος ορίζεται αντιστοίχως το βορειοδυτικό τμήμα του, που καλύπτεται κυρίως από τον οικότοπο 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*» που είναι σημαντικός για το είδος. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνουν τουλάχιστον εν μέρει οι επιλεχθείσες ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».

Πίνακας 2.2.4-19: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	*R*	*Emys orbicularis*	Οι τρεις καταγεγραμμένοι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι του νησιού Μεγανήσι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1024 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				21B0 «Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»
2	*R*	*Testudo hermanni*	Το νησί Προβάτι εξαιρουμένου του οικότοπου 8250 «Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση»	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»
3	*R*	*Elaphe quatuorlineata*	Στο Μεγανήσι: Η ευρύτερη περιοχή γύρω από την λίμνη του Αγίου Ιωάννη και η ευρύτερη περιοχή γύρω από τους υγρότοπους στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού και στο νησί Κάλαμος: το βορειοδυτικό τμήμα του	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1024 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				21B0 «Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»

GR2230001 - "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη"

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Emys orbicularis*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η λιμνοθάλασσα, επειδή τα εσωτερικά και υφάλμυρα ύδατα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών για το συγκεκριμένο είδος, καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100 μέτρων γύρω από αυτή κατά μέγιστο, , στην οποία τα άτομα του είδους είναι πολύ πιθανό να μετακινούνται. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1025 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες», 1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 72A0 «Καλαμώνες», 92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Mauremys rivulata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η λιμνοθάλασσα, επειδή τα εσωτερικά και υφάλμυρα ύδατα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών για το συγκεκριμένο είδος, καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100 μέτρων γύρω από αυτή κατά μέγιστο, στην οποία τα άτομα του είδους είναι πολύ πιθανό να μετακινούνται. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1025 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες», 1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 72A0 «Καλαμώνες», 92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Testudo hermanni*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε ο οικότοπος 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*» που βρίσκεται βόρεια της λιμνοθάλασσας, καθώς και ένα τμήμα του οικοτόπου 1062 «εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες» με το οποίο συνορεύει. Οι δύο οικότοποι είναι ιδανικοί για να καλύψουν τις οικολογικές ανάγκες του συγκεκριμένου είδους.
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Elaphe quatuorlineata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η λιμνοθάλασσα μαζί με τον καλαμώνα που βρίσκεται στα νότιά της και το δάσος με *Olea* και *Ceratonia* στα βόρεια που αποτελούν σημαντικούς οικότοπους για την παρουσία του είδους. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες», 72A0 «Καλαμώνες», 92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».

Πίνακας 2.2.4-20: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	*R*	*Emys orbicularis*	Η λιμνοθάλασσα με μια περιμετρική ζώνη	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες»
				1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				72A0 «Καλαμώνες»
				92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»
2	*R*	*Mauremys rivulata*	Η λιμνοθάλασσα με μια περιμετρική ζώνη	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες»
				1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				72A0 «Καλαμώνες»
				92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»
3	*R*	*Testudo hermanni*	Ο οικότοπος 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*» βόρεια της λιμνοθάλασσας και ένα τμήμα του οικοτόπου 1062 «εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες» με το οποίο συνορεύει	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
4	*R*	*Elaphe quatuorlineata*	Η λιμνοθάλασσα, ο καλαμώνας στα νότιά της και το δάσος με *Olea* και *Ceratonia* στα βόρεια	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες»

Πίνακας 2.2.4-20: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)»
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				72A0 «Καλαμώνες»
				92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»

GR2230002 - "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων"

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Emys orbicularis*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η λιμνοθάλασσα, επειδή τα εσωτερικά και υφάλμυρα ύδατα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών για το συγκεκριμένο είδος, καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100 μέτρων γύρω από αυτή, στην οποία τα άτομα του είδους είναι πολύ πιθανό να μετακινούνται. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1032 «Χώροι δόμησης», 1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 2250 «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion», 7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae», 72A0 «Καλαμώνες» και 934A «Ελληνικά δάση πρίνου».
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Mauremys rivulata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η λιμνοθάλασσα, επειδή τα εσωτερικά και υφάλμυρα ύδατα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών για το συγκεκριμένο είδος, καθώς και μια περιμετρική ζώνη 100 μέτρων γύρω από αυτή, στην οποία τα άτομα του είδους είναι πολύ πιθανό να μετακινούνται. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1032 «Χώροι δόμησης», 1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 2250 «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion», 7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae», 72A0 «Καλαμώνες» και 934A «Ελληνικά δάση πρίνου».
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Testudo hermanni*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσα και του επαρχιακού δρόμου, η οποία αποτελεί ένα ιδανικό μωσαϊκό οικοτόπων για το είδος. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ

περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί» και 934Α «Ελληνικά δάση πρίνου».

- Σημαντικές οικοσυστημικές χωρικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Elaphe quatuorlineata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκαν η λιμνοθάλασσα και οι οικότοποι περιμετρικά της, καθώς και η περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσας και του επαρχιακού δρόμου, η οποία αποτελεί ένα ιδανικό μωσαϊκό οικοτόπων για το είδος. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνουν τουλάχιστον εν μέρει οι επιλεχθείσες ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion», 7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae», 72Α0 «Καλαμώνες» και 934Α «Ελληνικά δάση πρίνου».

Πίνακας 2.2.4-21: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Κορυσσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	*R*	*Emys orbicularis*	Η λιμνοθάλασσα με μια περιμετρική ζώνη	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1032 «Χώροι δόμησης»
				1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες»
				1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)»
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				2250 «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.»
				6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion»
				7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae»
				72Α0 «Καλαμώνες»
				934Α «Ελληνικά δάση πρίνου»
2	*R*	*Mauremys rivulata*	Η λιμνοθάλασσα με μια περιμετρική ζώνη	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1032 «Χώροι δόμησης»
				1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες»
				1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)»

Πίνακας 2.2.4-21: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Κορυσσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				2250 «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.»
				6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion»
				7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae»
				72A0 «Καλαμώνες»
				934A «Ελληνικά δάση πρίνου»
3	*R*	*Testudo hermanni*	Η περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσα και του επαρχιακού δρόμου	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1069 «Ελαιώνες μεικτοί»
				934A «Ελληνικά δάση πρίνου»
4	*R*	*Elaphe quatuorlineata*	Η λιμνοθάλασσα με μια περιμετρική ζώνη	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1032 «Χώροι δόμησης»
				1057 «Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1069 «Ελαιώνες μεικτοί»
				1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)»
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				2250 «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.»
				6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion»
				7210 «Ασβεστούχοι βάλτοι με *Cladium mariscus* και είδη της Caricion davallianae»
				72A0 «Καλαμώνες»
				934A «Ελληνικά δάση πρίνου»

GR2230003 - "Αλυκή Λευκίμμης"

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Elaphe quatuorlineata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η λιμνοθάλασσα και μια περιμετρική ζώνη γύρω από αυτή, καθώς και το τμήμα της προστατευόμενης περιοχής νοτίως της λιμνοθάλασσας που διαθέτει κατάλληλους οικότοπους για το είδος. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες» και 92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)».

Πίνακας 2.2.4-22: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Elaphe quatuorlineata*	Η λιμνοθάλασσα με μια περιμετρική ζώνη και η περιοχή νοτίως της λιμνοθάλασσας	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1150 «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες»
				1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας»
				1310 «Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)»
				92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)»

GR2240001 - "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας"

- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Emys orbicularis*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η περιοχή που περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών και υφάλμυρων υδάτων που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών και μια περιμετρική ζώνη 100-200 μέτρων γύρω από αυτούς στην οποία τα άτομα του είδους είναι πολύ πιθανό να μετακινούνται. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων», 1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί», 1022 «Αυτοκινητόδρομοι», 1024 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1025 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1029 «Ζώνες λιμένων», 1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1066 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι», 1310 «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 3190 «Λίμνες καρστικού γύψου», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*», 72A0 «Καλαμώνες» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Mauremys rivulata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η περιοχή που περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών και υφάλμυρων υδάτων που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εγκατάσταση μόνιμων πληθυσμών και μια περιμετρική ζώνη 100-200 μέτρων γύρω από αυτούς στην οποία τα άτομα του είδους είναι πολύ πιθανό να μετακινούνται. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων», 1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί», 1022 «Αυτοκινητόδρομοι», 1024 «Δρόμοι

επαρχιακοί», 1025 «Δρόμοι επαρχιακοί», 1029 «Ζώνες λιμένων», 1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1066 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι», 1310 «Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», 3190 «Λίμνες καρστικού γύψου», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion», 72A0 «Καλαμώνες» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».

- Σημαντικές οικοσυστημικές χωρικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Testudo marginata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκαν τα χερσαία τμήματα ανατολικά και νότια της λιμνοθάλασσας τα οποία κρίνονται σημαντικά καθώς διαθέτουν κατάλληλους οικότοπους για να υποστηρίξουν την παρουσία του είδους, ενώ οι υπόλοιποι χερσαίοι οικότοποι της προστατευόμενης περιοχής αφορούν είτε σε μικρά τμήματα στεριάς ανάμεσα σε υδάτινους οικότοπους που δεν είναι κατάλληλοι, είτε ανάμεσα σε κατοικημένες περιοχές που επίσης δεν ευνοούν την παρουσία του είδους. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνουν τουλάχιστον εν μέρει οι επιλεχθείσες ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής», 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».
- Σημαντική οικοσυστημική χωρική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Elaphe quatuorlineata*, όπου, δηλαδή, εκτιμάται μεγαλύτερη η πιθανότητα παρουσίας του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη, ορίστηκε η περιοχή που περιλαμβάνει τη λιμνοθάλασσα με μια περιμετρική ζώνη 100 μέτρων και τους οικότοπους που βρίσκονται νότια και ανατολικά της, καθώς το υγρό στοιχείο ευνοεί την παρουσία του είδους και οι οικότοποι νότια και δυτικά της λιμνοθάλασσας είναι σημαντικοί για το είδος. Οι σημαντικότεροι οικότοποι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει η επιλεχθείσα ΟΧΕ είναι οι κάτωθι: 1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», 1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1066 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)», 1068 «Ελαιώνες αμιγείς», 1069 «Ελαιώνες μεικτοί», 1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες», 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion», 72A0 «Καλαμώνες» και 9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».

Πίνακας 2.2.4-23: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Emys orbicularis*	Λιμνοθάλασσα και περιμετρική ζώνη	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1022 «Αυτοκινητοδρομοι»
				1024 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1029 «Ζώνες λιμένων»
				1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)»

Πίνακας 2.2.4-23: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001.

A/A	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1066 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες»
				1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι»
				1310 «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)»
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				3190 «Λίμνες καρστικού γύψου»
				6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*»
				72A0 «Καλαμώνες»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»
2	R	*Mauremys rivulata*	Λιμνοθάλασσα και περιμετρική ζώνη	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1022 «Αυτοκινητοδρομοι»
				1024 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1029 «Ζώνες λιμένων»
				1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)»
				1066 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες»
				1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι»
				1310 «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)»
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				3190 «Λίμνες καρστικού γύψου»
				6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*»
				72A0 «Καλαμώνες»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»
3	R	*Testudo marginata*	Χερσαίες περιοχές ανατολικά και νότια της λιμνοθάλασσας	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1021 «Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων»

Πίνακας 2.2.4-23: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών ερπετοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1069 «Ελαιώνες μεικτοί»
				1310 «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)»
				6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»
4	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λιμνοθάλασσα με περιμετρική ζώνη και χερσαίες περιοχές ανατολικά και νότια αυτής	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1012 «Χώροι εξυπηρετήσεων»
				1013 «Δευτερεύοντες οικισμοί»
				1021 «Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων»
				1022 «Αυτοκινητοδρομοι»
				1024 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1025 «Δρόμοι επαρχιακοί»
				1029 «Ζώνες λιμένων»
				1056 «Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής»
				1062 «Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες»
				1065 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)»
				1066 «Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)»
				1068 «Ελαιώνες αμιγείς»
				1069 «Ελαιώνες μεικτοί»
				1150 «Παράκτιες λιμνοθάλασσες»
				1310 «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών»
				1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)»
				1420 «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)»
				2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
				3190 «Λίμνες καρστικού γύψου»
				6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*»
				72Α0 «Καλαμώνες»
				9320 «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»


Ασπόνδυλα

Δεν καταγράφηκαν πολύ σημαντικά είδη **ασπόνδυλων** στις 16 από τις 18 ΕΖΔ με κωδικούς: GR2210001, GR2210002, GR2210003, GR2220001, GR2220002, GR2220003, GR2220004, GR2220005, GR2220007, GR2230003, GR2230004, GR2230005, ,GR2230009, GR2230010, GR2240001, GR2240002. Σημειώνεται πως έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη του είδους ***Callimorpha quadripunctaria*** στις περιοχές GR2230001, χωρίς όμως να υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με αυτό.

Υδρόβια πανίδα

Κριτήρια συσχέτισης οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας

Η συσχέτιση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων με τα σημαντικά ενδιαιτήματα των πολύ σημαντικών ειδών της υδρόβιας πανίδας σε κάθε ΕΖΔ είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Τα είδη *Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus* και *Tursiops truncatus* χαρακτηρίζονται ως υψηλής κινητικότητας (highly mobile species) ή/και άκρως μεταναστευτικά (highly migratory species) με μεγάλη διασπορά στο χώρο καλύπτοντας ετησίως εκατοντάδες ως και χιλιάδες χιλιόμετρα και χρήση πολλαπλών οικοτόπων για να καλύψουν τις ανάγκες τροφοληψίας, αναπαραγωγής και διαχείμασης σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Η περιοχή του Ιονίου στο σύνολο της αποτελεί ζωτικό και κρίσιμο χώρο για τις θαλάσσιες χελώνες περιλαμβάνοντας τα πολλαπλά ενδιαιτήματα που απαιτούνται για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των ζώων αυτών (αναπαραγωγή, φωλαιοποίηση, τροφοληψία μετανάστευση) (Εικόνα 1). Επίσης για τα θαλάσσια θηλαστικά η περιοχή του Ιονίου εντάσσεται εντός της ζώνης που περιλαμβάνει κρίσιμα ενδιαιτήματα (Important Marine Mammal Areas – IMMAs : https://www.marinemammalhabitat.org/portfolio-item/ionian-archipelago/) ενώ ιδιαίτερα για τα κητώδη (δελφίνια, φάλαινες κτλ) η περιοχή εντάσσεται στα κρίσιμα ενδιαιτήματα κατά ACCOBAMS (https://accobams.org/conservations-action/protected-areas/) τα οποία έχουν προταθεί ως προστατευόμενες περιοχές (Εικόνα 2). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και συνυπολογίζοντας τις κατευθύνσεις σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών όπως η 'οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια Στρατηγική' - MSFD (Directive 2008/56/EC) και η 'οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό' - MSP (Directive 2014/89/EU) για τα εν λόγω είδη κρίνεται απαραίτητο ότι ως ελάχιστη βασική οικοσυστημική ενότητα νοείται το σύνολο της κάθε ΕΖΔ. Για λόγους προτεραιοποίησης των μέτρων διαχείρισης και δημιουργίας χωρικής διαβάθμισης της έντασης προστασίας- ζωνοποίησης εντός των ΕΖΔ επιχειρήθηκε η συσχέτιση της κάθε οικοσυστημικής ενότητας με τους σημαντικότερους τύπους οικοτόπων που καλύπτουν τις πολύ βασικές οικολογικές απαιτήσεις των ειδών προτεραιότητας. Άρα σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η περαιτέρω χωρική κατάτμηση της έκτασης των οικοτόπων σε κάθε ΕΖΔ ενώ επισημαίνεται ότι τα οποιαδήποτε μέτρα διαχείρισης θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο της έκτασης των ΕΖΔ χωρίς να περιορίζονται αυστηρά και μόνο στην χωρική έκταση των τύπων οικοτόπων. Για τα είδη *Pinna nobilis* και *Epinephelus marginatus* η συσχέτιση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων με τα σημαντικά ενδιαιτήματα τους βασίστηκε στα ιδιαίτερές οικολογικές απαιτήσεις των ειδών, την ηθολογία και την οικολογία τους, μιας και το πρώτο είναι εδραίος οργανισμός ενώ το δεύτερο παρουσιάζει ισχυρές χωρικές επικράτειες.



Σχήμα 2.2.4-1: (α) Κρίσιμα ενδιαιτήματα για τις θαλάσσιες χελώνες που καλύπτουν το σύνολο της περιοχής μελέτης η οποία στο μεγαλύτερο τμήμα της χαρακτηρίζεται ως υψηλού (ανοιχτό κόκκινο χρώμα) και πολύ υψηλού ρίσκου (σκούρο κόκκινο χρώμα) για τα ζώα αυτά (πηγή Dimitriadis et al., in press) , β) περιοχές NATURA 2000



Σχήμα 2.2.4-2: Κρίσιμα ενδιαιτήματα για τα θαλάσσια θηλαστικά στο σύνολο τους (https://www.marinemammalhabitat.org/) (αριστερά) και μόνο για τα κητώδη (δεξιά) https://accobams.org/conservations-action/protected-areas/

Τα σημαντικότερα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η συσχέτιση των ειδών ιχθυοπανίδας *Petromyzon marinus*, *Aphanius fasciatus*, *Pelasgus thesproticus, Pelasgus stymphalicus* ,*Valencia letourneuxi*, με τις κύριες ΟΧΕ, είναι τα εξής: α) είναι ιδιαιτέρως κινητικοί οργανισμοί, β) δυνητικά μπορούν να βρεθούν στην μεγάλη πλειονότητα των οικοτόπων και μικροενδημάτων, γ) χρησιμοποιούν διαφορετικά ενδιαιτήματα για αναπαραγωγή, τροφοληψία, ξεκούραση κτλ δ) τα *Pelasgus thesproticus*, *Valencia letourneuxi* παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ενδημισμού και απομόνωσης. Ως εκ τούτου για τα εν λόγω είδη κρίνεται απαραίτητο ότι ως ελάχιστη βασική οικοσυστημική ενότητα νοείται το σύνολο της κάθε ΕΖΔ. Για λόγους προτεραιοποίησης των μέτρων διαχείρισης και δημιουργίας χωρικής διαβάθμισης της έντασης προστασίας- ζωνοποίησης εντός των ΕΖΔ επιχειρήθηκε η συσχέτιση της κάθε οικοσυστημικής ενότητας με τους σημαντικότερους τύπους οικοτόπων που καλύπτουν τις πολύ βασικές οικολογικές απαιτήσεις των ειδών προτεραιότητας. Αναφορικά με το είδος ιχθυοπανίδας

Knipowitschia goerneri που απαντάται στην λιμνοθάλασσα Κορισσίων (GR2230002), αν και πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος, δεν υπάρχει πληροφορία στην επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με την οικολογία του, την χωρική κατανομή και την αποτύπωση του πληθυσμού αλλά και την κατάσταση διατήρησης του με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συσχέτιση του είδους με τις ΟΧΕ. Δεν καταγράφονται σημαντικά είδη υδρόβιας πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε 3 περιοχές με κωδικούς: **GR2220001, GR2220002, GR2240002.**

GR2210001 – "Δυτικές και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Chelonia mydas*, *Caretta caretta* και *Tursiops truncatus* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Monachus monachus* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Ύφαλοι και 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Pinna nobilis* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι.

Πίνακας 2.2.4-26 : Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
2	R	*Caretta caretta*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
3	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
4	M	*Tursiops truncatus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	**1170 Ύφαλοι**

Πίνακας 2.2.4-26 : Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Δυτικές Και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου" με κωδικό GR2210001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
5	I	*Pinna nobilis*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	**1170 Ύφαλοι**

GR2210002 – "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι – Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος Caretta caretta αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους, 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*), 2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, 2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»), 21B0 Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες. Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση, 2270 Θίνες με δάση από *Pinus pinea* και/ή *Pinus pinaster*.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Monachus monachus* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Ύφαλοι, 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το *Tursiops truncatus* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Ύφαλοι και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το *Epinephelus marginatus* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής που περιλαμβάνει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Ύφαλοι και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το *Pinna nobilis* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής που περιλαμβάνει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους, και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).

Πίνακας 2.2.4-27 Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι – Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο" με κωδικό GR2210002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	*R*			Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): οι

Πίνακας 2.2.4-27 Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι – Κερί) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο" με κωδικό GR2210002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
		Caretta caretta	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της και οι αμμώδεις παραλίες	σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
				2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
				2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)
				21B0 Παράκτιες θίνες και αμμώδεις παραλίες. Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση.
				2270 Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster
2	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
3	M	*Tursiops truncatus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
				1170 «Ύφαλοι»
4	*I*	*Pinna nobilis*	Τα χωρικά όρια των οικοτόπων 1110, 1120	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
5	*F*	*Epinephelus marginatus*	Τα χωρικά όρια των οικοτόπων 1120 και 1170	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 «Ύφαλοι»
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

GR2210003 – "Νήσοι Στροφάδες"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Monachus monachus* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Δεν καταγράφονται οι τύποι οικοτόπων και άρα δεδομένης της γεωγραφικής απομόνωσης και της περιορισμένης ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή τα μέτρα διαχείρισης και διατήρησης αφορούν στο σύνολο της ΟΧΕ
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το *Tursiops truncatus* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Δεν καταγράφονται οι τύποι οικοτόπων και άρα δεδομένης της γεωγραφικής απομόνωσης και της περιορισμένης ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή τα μέτρα διαχείρισης και διατήρησης αφορούν στο σύνολο της ΟΧΕ

Πίνακας 2.2.4-28: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Στροφάδες" με κωδικό GR2210003.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				Δεν καταγράφονται οι τύποι οικοτόπων και άρα δεδομένης της γεωγραφικής απομόνωσης και της περιορισμένης ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή τα μέτρα διαχείρισης και διατήρησης αφορούν στο σύνολο της ΟΧΕ
2	M	*Tursiops truncatus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				Δεν καταγράφονται οι τύποι οικοτόπων και άρα δεδομένης της γεωγραφικής απομόνωσης και της περιορισμένης ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή τα μέτρα διαχείρισης και διατήρησης αφορούν στο σύνολο της ΟΧΕ

GR2220003 – "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρομώνας)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Chelonia mydas*, Caretta caretta, *Monachus monachus* και *Tursiops truncatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Epinephelus marginatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Pinna nobilis* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).

Πίνακας 2.2.4-29: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
2	R	*Caretta caretta*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
3	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
4	M	*Tursiops truncatus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
5	I	*Pinna nobilis*	Τα χωρικά όρια των οικοτόπων 1120 και 1150	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:

Πίνακας 2.2.4-29: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)" με κωδικό GR2220003

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
6	F	*Epinephelus marginatus*	Τα χωρικά όρια του οικοτόπου 1170	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι

GR2220004 – "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Chelonia mydas*, Caretta caretta, *Monachus monachus, Petromyzon marinus* και *Tursiops truncatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους, και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Epinephelus marginatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Pinna nobilis* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους, και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).

Πίνακας 2.2.4-30: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους

Πίνακας 2.2.4-30: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
2	R	*Caretta caretta*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
3	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1150 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
4	M	*Tursiops truncatus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
5	F	*Petromyzon marinus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
6	F			Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι

Πίνακας 2.2.4-30: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και Όρμος Μούντα" με κωδικό GR2220004

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
		Epinephelus marginatus	Η χωρική έκταση των οικοτόπων 1170 και 1120	σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
7	I	*Pinna nobilis*	Η χωρική έκταση των οικοτόπων 1110 και 1120	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

GR2220005 – "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς - Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης - Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος - Δράκου Πήδημα - Κεντρί - Αγ. Ιωάννης)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Chelonia mydas*, *Caretta caretta* και *Tursiops truncatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι και 1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Monachus monachus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι και 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Pinna nobilis* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι

Πίνακας 2.2.4-31: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura με κωδικό "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς - Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης - Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος - Δράκου Πήδημα - Κεντρί - Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι

Πίνακας 2.2.4-31: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura με κωδικό "Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς - Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης - Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήρια Γέρο Γκόμπος - Δράκου Πήδημα - Κεντρί - Αγ. Ιωάννης)" με κωδικό GR2220005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
2	R	*Caretta caretta*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
3	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
				8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
4	M	*Tursiops truncatus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
5	I	*Pinna nobilis*	Η χωρική έκταση του οικότοπου 1160	**1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι**

GR2220007 – "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Chelonia mydas* και *Caretta caretta* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Monachus monachus* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Pinna nobilis* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Epinephelus marginatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο που

περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).

Πίνακας 2.2.4-32: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά" με κωδικό GR2220007.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
2	R	*Caretta caretta*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
3	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
4	I	*Pinna nobilis*	Τα χωρικά όρια των οικοτόπων 1120, 1110	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
5	F	*Epinephelus marginatus*	Τα χωρικά όρια των οικοτόπων 1120, 1170	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι

Πίνακας 2.2.4-32: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι εως Όρμο Μουντά" με κωδικό GR2220007.

Α/Α	**Ομάδα είδους**	**Είδος**	**Οικοσυστημική ενότητα**	**Παρατηρήσεις**
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

GR2230001 – "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Chelonia mydas* και *Monachus monachus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες.

Πίνακας 2.2.4-33: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	**Παρατηρήσεις**
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
2	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες

GR2230002 – "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων "

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Caretta caretta, Monachus monachus, Aphanius fasciatus* και *Pelasgus thesproticus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες. Για το είδος *Knipowitschia goerneri* δεν κατέστει δυνατό να ορισθεί ΟΧΕ λόγω έλειψης σχετικών δεδομένων.

Πίνακας 2.2.4-34: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Κορυσσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002.

Α/Α	**Ομάδα είδους**	**Είδος**	**Οικοσυστημική ενότητα**	**Παρατηρήσεις**
1	F	*Aphanius fasciatus*	Το υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:

Πίνακας 2.2.4-34: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Κορυσσίων (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230002.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
			περιοχής στο σύνολο της	**1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες**
2	R	*Caretta caretta*	Το υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
3	M	*Monachus monachus*	Το υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
4	F	*Pelasgus thesproticus*	Το υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες

GR2230003 – "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Caretta caretta, Monachus monachus,*και *Aphanius fasciatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες.

Πίνακας 2.2.4-35: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	F	*Aphanius fasciatus*	Το υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
2	R	*Caretta caretta*	Το υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
3	M	*Monachus monachus*	Το υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες

GR2230004 - "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Chelonia mydas*, *Caretta caretta* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Monachus monachus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae) και 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Tursiops truncatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Pinna nobilis* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Epinephelus marginatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).

Πίνακας 2.2.4-36: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
2	*R*	*Caretta caretta*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι

Πίνακας 2.2.4-36: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι" με κωδικό GR2230004.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
3	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
				8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
4	M	*Tursiops truncatus*	Το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
5	I	*Pinna nobilis*	Τα χωρικά όρια των οικοτόπων 1110 και 1120	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
6	F	*Epinephelus marginatus*	Τα χωρικά όρια των οικοτόπων 1170 και 1120	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

GR2230005 – "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Chelonia mydas*, *Caretta caretta* , *Monachus monachus* , *Tursiops truncatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Aphanius fasciatus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η

επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Pinna nobilis* αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*).

Πίνακας 2.2.4-37: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
2	R	*Caretta caretta*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
3	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
4	M	*Tursiops truncatus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
5	I	*Pinna nobilis*	Η χωρική έκταση των οικοτόπων 1150 και 1120	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:

Πίνακας 2.2.4-37: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230005.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
6	F	*Aphanius fasciatus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες

GR2230009 "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και ποταμός Φόνισσας (Κέρκυρα)"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Aphanius fasciatus, Pelasgus thesproticus, Valencia letourneuxi* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες.

Πίνακας 2.2.4-38: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και ποταμός Φόνισσας (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230009.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	F	*Aphanius fasciatus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
2	F	*Pelasgus thesproticus*	Το θαλάσσιο τμήμα και υδάτινο της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
3	F	*Valencia letourneuxi*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες

GR2230010 – "Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων Νήσων"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος Pinna nobilis αποτελεί το θαλάσσιο τμήμα της προστατευόμενης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι

τύπους οικοτόπων: 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος Epinephelus marginatus αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1170 Υφαλοι, και 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).

Πίνακας 2.2.4-39: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων Νήσων" με κωδικό GR2230010.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	I	*Pinna nobilis*	Η χωρική έκταση του οικοτόπου 1120	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
2	F	*Epinephelus marginatus*	Η χωρική έκταση του οικοτόπου 1120 και 1170	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1170 Ύφαλοι
				1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

GR2240001 – "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας"

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τα είδη *Aphanius fasciatus, Pelasgus thesproticus, Chelonia mydas, Caretta caretta , Monachus monachus* αποτελεί το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της. Η επιλεχθείσα ΟΧΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει τους κάτωθι τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες.

Πίνακας 2.2.4-40: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	R	*Chelonia mydas*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών), οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
2	R		Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι

Πίνακας 2.2.4-40: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες πολύ σημαντικών ειδών υδρόβιας πανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
		Caretta caretta	προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
3	M	*Monachus monachus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
4	F	*Pelasgus thesproticus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
5	F	*Aphanius fasciatus*	Το θαλάσσιο και υδάτινο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής στο σύνολο της	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών) οι σημαντικότεροι σημειώνονται με έντονα γράμματα:
				1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες

Ορνιθοπανίδα

Η χαρτογράφηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας κάθε περιοχής περιλαμβάνει τις περιοχές φωλιάσματος και τροφοληψίας για τα αναπαραγόμενα είδη, καθώς και τις περιοχές στάσης, κούρνιας και τροφοληψίας για είδη που διαχειμάζουν ή περνούν κατά τη μετανάστευση. Σημειώνεται ότι για αρκετές από τις ΖΕΠ των Ιονίων Νήσων τα είδη χαρακτηρισμού είναι είδη που είτε περνούν κατά τη μετανάστευση, είτε διαχειμάζουν (π.χ. GR2210004 «Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη», GR2230001 "Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)", GR2230003 "Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)", GR2230007 «Λιμνοθάλασσα Κορισσίων και Νήσος Λαγούδια» και GR2240001 «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»). Τα κρίσιμα ενδιαιτήματα καλύπτουν τις βασικές οικολογικές απαιτήσεις του κάθε είδους: φώλιασμα, τροφοληψία, στάση/διαχείμαση, κούρνια.

Διαφορετικά είδη που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες πουλιών (π.χ. αρπακτικά, στρουθιόμορφα, παρυδάτια κλπ.) παρουσιάζουν διαφορετικές χωρικές ανάγκες για τις βιολογικές λειτουργίες τους. Έτσι για παράδειγμα το κρίσιμο ενδιαίτημα για τον **Σπιζαετό** *Aquila fasciata* περιλαμβάνει δύο διακριτούς ορεινούς όγκους στην Κεφαλονιά, αλλά η χρήση τους είναι διαφορετική από το είδος και αντίστοιχα οι πιέσεις που υφίσταται ποικίλουν. Έτσι είναι αναγκαίο για την καλύτερη αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης που προτείνονται στο κεφ. 5 να γίνει περαιτέρω διαχωρισμός σε επιμέρους διαχειριστικές ενότητες που καλούνται "Οικολογικές Χωρικές Ενότητες" (ΟΧΕ) για τις βασικές κατηγορίες ειδών.

Η ομαδοποίηση των ειδών σε 11 κατηγορίες έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια των Δημαλέξης κ.α. (2009) Πίνακας 2.2.4-41. Αντίστοιχα με την ομαδοποίηση των ειδών, περιγράφονται και οι οικολογικές τους απαιτήσεις, πληροφορία που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των ΟΧΕ στο παρόν κεφάλαιο. Συνολικά 1079 προστατευτέα αντικείμενα (π/α) περιλαμβάνονται στην παραπάνω ομαδοποίηση, από τα οποία τα 25 π/α αφορούν τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ. Για τα είδη αυτά έχει γίνει εξειδίκευση στις αντίστοιχες ΟΧΕ, με τη μεθοδολογία που αναλύεται στη συνέχεια του υποκεφαλαίου.

Πίνακας 2.2.4-41: Κατηγορίες Ορνιθοπανίδας και αριθμός ειδών και προστατευτέων αντικειμένων στα Ιόνια νησιά

Α/Α κατηγορίας	**Κατηγορία**	**Αρ. προστ/τέων αντικειμένων**	**Αρ. ειδών**
1	Γεράκια	45	8
2	Γλαρόμορφα	70	14
3	Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων	409	80
4	Ενδοδασικά	75	26
5	Ερωδιοί - Πελεκανόμορφα	94	15
6	Θαλασσοπούλια	20	5
7	Μεγάλα αρπακτικά	85	19
8	Νυκτόβια	17	4
9	Παρυδάτια	144	34
10	Ποταμίδες	35	12
11	Υδρόβια	85	22
	Σύνολο	***1079***	***239***

Ο παραπάνω Πίνακας δίνει μία εικόνα για τη σύνθεση της ορνιθοπανίδας, όσον αφορά τα π/α και τα είδη της περιοχής μελέτης. Τα είδη των κατηγοριών **"Είδη Αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων", "Παρυδάτια" και "Ερωδιοί - Πελεκανόμορφα"** συνθέτουν το 60% των π/α. Αντίστοιχα οι Ομάδες "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων", "Παρυδάτια", "Ερωδιοί - Πελεκανόμορφα" και **"Μεγάλα Αρπακτικά"** περιέχουν το 61,9% των ειδών προς προστασία.

Συνολικά συντάχθηκαν χάρτες ΟΧΕ για 70είδη ορνιθοπανίδας σε 8 περιοχές Natura (4 ΖΕΠ και 4 ΖΕΠ/ΕΖΔ).

Για τα **είδη χαρακτηρισμού της κάθε ΖΕΠ**, το κρίσιμο ενδιαίτημά τους νοείται ως μία ενιαία Οικολογική Χωρική Ενότητα (ΟΧΕ). Εξαίρεση αποτελεί ο Σπιζαετός στην **GR2220006 Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος (ΖΕΠ)**, όπου το κρίσιμο ενδιαίτημά του διαχωρίστηκε σε δύο ΟΧΕ με γεωγραφικά κριτήρια. Επίσης ως ενιαίες ΟΧΕ προσδιορίστηκαν κρίσιμα ενδιαιτήματα με τα εξής χαρακτηριστικά:

- αποτελούνται από ενιαίο τύπο βλάστησης

- είναι πολύ μικρά σε έκταση
- αποτελούνται από περισσότερους τύπους βλάστησης, αλλά δεν μπορεί να γίνει διάκριση των απαιτούμενων διαχειριστικών μέτρων ανά τύπο βλάστησης, ή με γεωγραφικά κριτήρια κι έτσι απαιτούνται ενιαία θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα ή για είδη που δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες

Στη συνέχεια του υποκεφαλαίου παρουσιάζονται περιγραφικά οι ΟΧΕ για όλα τα π/α της κάθε περιοχής και σε πίνακα παρουσιάζονται οι ΟΧΕ για τα πιο σημαντικά είδη της κάθε περιοχής. Οι ΟΧΕ του συνόλου των σημαντικών ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα SDF με την προσθήκη τυχόν νέων π/α, όπως αυτά αναλύονται στο κεφ. 2.2.3 για την ορνιθοπανίδα, παρουσιάζονται στους αντίστοιχους χάρτες για κάθε περιοχή.

Για τα **σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας**, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε δεύτερο επίπεδο προκειμένου να γίνει επιμερισμός του κρίσιμου ενδιαιτήματός του σε ΟΧΕ με βάση τη χρήση του χώρου που κάνουν τα πουλιά και με διάφορα κατά περίπτωση πρόσθετα κριτήρια, όπως γεωγραφικός διαχωρισμός, επικράτειες κλπ., ανάλογα με την κάθε υποπερίπτωση και με γνώμονα τον εντοπισμό δυνητικών διαχειριστικών μονάδων (ΟΧΕ) με διακριτά χαρακτηριστικά και κατ' επέκταση εξειδίκευση στα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Οι ΟΧΕ προσδιορίστηκαν με το σκεπτικό ότι αποτελούν ενιαίες και διακριτές διαχειριστικές ενότητες, που περιλαμβάνονται σε μία συγκεκριμένη ζώνωση εντός της κάθε ΖΕΠ, και περιλαμβάνουν τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού και των άλλων σημαντικών ειδών.

Για είδη που η κατανομή τους στην περιοχή Ν2Κ είναι κατακερματισμένη και απαιτούνται χωρικά εξειδικευμένα μέτρα προστασίας έγινε περεταίρω διαχωρισμός ΟΧΕ με γεωγραφικά κριτήρια. Για παράδειγμα στο ορεινό σύμπλεγμα **GR2220006 Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος (ΖΕΠ** που αποτελείται από το Όρος Αίνος και το Καλόν Όρος προσδιορίστηκαν δύο διακριτές ΟΧΕ για τον Φιδαετό *Circaetus gallicus* και τον Σπιζαετό *Aquila fasciata* και αντίστοιχα για ορισμένα είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων (Πετροπέρδικα, Φρυγανοτσίχλονο, Αετομάχος και Ασπροκωλίνα) καθώς τα μέτρα που απαιτούνται εξειδικεύονται ανάλογα με την περιοχή προς διαχείριση. Η εποχική χρήση των ενδιαιτημάτων από τα πουλιά αποτυπώνεται σε διαφορετικές ΟΧΕ όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2.4-42.

Για τη χαρτογράφηση των περιοχών αυτών και την αντιστοίχιση με τύπους οικοτόπων ή χρήσεις γης, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση αναφοράς το Corine Land Cover 2018, η χαρτογράφηση τύπων Οικοτόπων της ΕΚΧΑ (2015) και φωτοερμηνεία. Σε κάθε ΟΧΕ καταγράφηκαν οι τύποι οικοτόπων (3ο επίπεδο CORINE) που απαντώνται εντός της ΟΧΕ στο σύνολο ή τμήμα αυτών.

Πίνακας 2.2.4-44: Κατανομή ΟΧΕ ανά κατηγορία ειδών και καθεστώς παρουσίας

Κατηγοριοποίηση ειδών	**Ενδιαιτήματα Αναπαρ/γής και Τροφ/ψίας**	**Ενδιαιτήματα Αναπαρ/γής Διαχείμασης και Τροφ/ψίας**	**Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφ/ψίας**	**Ενδιατήματα Στάθμευσης και Τροφ/ψίας**	**Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτ/σμού**	**Σύνολο**
Γεράκια	3	15	2	23	2	*45*
Γλαρόμορφα	1	8	17	43	1	*70*
Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων	104	93	24	193		414

Πίνακας 2.2.4-44: Κατανομή ΟΧΕ ανά κατηγορία ειδών και καθεστώς παρουσίας

Κατηγοριοποίηση ειδών	Ενδιαιτήματα Αναπαρ/γής και Τροφ/ψίας	Ενδιαιτήματα Αναπαρ/γής Διαχείμασης και Τροφ/ψίας	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφ/ψίας	Ενδιατήματα Στάθμευσης και Τροφ/ψίας	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτ/σμού	Σύνολο
Ενδοδασικά	1	23	16	35		*75*
Ερωδιοί - Πελεκανόμορφα	2	4	12	62	14	*94*
Θαλασσοπούλια	2	1		12	5	*20*
Μεγάλα αρπακτικά	7	16	10	55		*88*
Νυκτόβια	4	12		1		*17*
Παρυδάτια	7	4	14	116	3	*144*
Ποταμίδες		11	4	20		*35*
Υδρόβια	3	6	50	26		*85*
Σύνολο	***134***	***193***	***149***	***586***	***25***	***1087***

α. Περιοχές ΖΕΠ και ΕΖΔ/ΖΕΠ

GR2210001 – "Δυτικές και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου" (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Η περιοχή περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου στην ΣΠΠ IBA-GR086 «Δυτική και βόρεια Ζάκυνθος» συνολικής έκτασης 12.536 εκταρίων και είναι σημαντική για είδη των θαμνώνων και των απόκρημνων ακτών καθώς και για μεταναστευτικά είδη. Στην περιοχή επίσης υπάρχει μία από τις δύο εναπομείνασες αποικίες Μαυροπετρίτη στο Ιόνιο.

Προσδιορίστηκαν 108 ΟΧΕ (96 ΟΧΕ για ομάδες π/α και 12 ΟΧΕ για 9 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας)

- Η ΟΧΕ "Θαλασσοπούλια" αφορά 1 είδος: Μύχος Puffinus yelkouan και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 1160.
- Η ΟΧΕ "Γλαρόμορφα" αφορά 2 είδη: Μελανόγλαρος Larus fuscus all others και Ασημόγλαρος της Μεσογείου Larus michahellis και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1160, 1240, 21B0.
- Η ΟΧΕ "Υδρόβια" αφορά 2 είδη: Αλκυώνη Alcedo atthis και Στικτοπουλάδα Porzana porzana και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 21B0.
- Η ΟΧΕ "Ερωδιοί – Πελεκανόμορφα" αφορά 9 είδη: Αργυροτσικνιάς Ardea alba, Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea, Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea, Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides, Γελαδάρης Bubulcus ibis, Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta, Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus, Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax και Κορμοράνος Phalacrocorax carbo και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1240, 21B0.
- Η ΟΧΕ "Παρυδάτια" αφορά 3 είδη: Ακτίτης Actitis hypoleucos, Θαλασσοσφυριχτής Charadrius alexandrinus και Λασπότριγγας Tringa glareola και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 21B0.

- Η ΟΧΕ "Ποταμίδες" αφορά 4 είδη: Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus, Ψαθοποταμίδα Acrocephalus melanopogon, Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus και Ψευταηδόνι Cettia cetti και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1068, 1069, 9320.
- Η ΟΧΕ "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων" αφορά 50 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Γιδοβύζι Caprimulgus europaeus, Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus, Αετομάχος Lanius collurio και Βουνοσταχτάρα Tachymarptis melba και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 5420.
- Η ΟΧΕ "Γεράκια" αφορά 4 είδη: Κιρκινέζι Falco naumanni, Δεντρογέρακο Falco subbuteo, Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus και Μαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1240, 5340, 5420, 9320.
- Η ΟΧΕ "Μεγάλα Αρπακτικά" αφορά 11 είδη: Σαΐνι Accipiter brevipes, Ξεφτέρι Accipiter nisus all others, Γερακίνα Buteo buteo, Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus, Χειμωνόκιρκος Circus cyaneus, Όρνιο Gyps fulvus, Σπιζαετός Aquila fasciata, Γερακαετός Hieraaetus pennatus, Τσίφτης Milvus migrans, Ασπροπάρης Neophron percnopterus και Σφηκιάρης Pernis apivorus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1240, 5340, 5420, 9320.
- Η ΟΧΕ "Ενδοδασικά" αφορά 7 είδη: Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis, Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca, Δρυομυγοχάφτης Ficedula semitorquata, Σταυρομύτης Loxia curvirostra, Σταχτομυγοχάφτης Muscicapa striata, Καλόγερος Parus major και Μπεκάτσα Scolopax rusticola και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1051, 1068, 1069, 5210, 9320, 9540.
- Η ΟΧΕ "Νυκτόβια" αφορά 4 είδη: Κουκουβάγια Athene noctua, Μπούφος Bubo bubo, Γκιώνης Otus scops και Τυτώ Tyto alba και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1050, 1051, 1060, 1062, 1068, 1069, 5210, 9320, 9540.

Επιπλέον προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ΟΧΕ για τα πολύ σημαντικά είδη της περιοχής:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Πετροπέρδικα Alectoris graeca all others ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (5420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Αρτέμης Calonectris diomedea s. str. ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Θάλασσα (1160).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Φιδαετός Circaetus gallicus ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (5420), Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (5340), Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (9540).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Φρυγανοτσίχλονο Emberiza caesia ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (5420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Χρυσογέρακο Falco biarmicus ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης, αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. (1240), Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (5340), Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (5420).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Μαυροπετρίτης Falco eleonorae ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. (1240).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Πετρίτης Falco peregrinus ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. (1240), Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (5340), Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (5420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis desmarestii ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Θάλασσα (1160), Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. (1240).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Τρυγόνι Streptopelia turtur ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής (1050), Αμπελώνες αμιγείς (1060), Ελαιώνες αμιγείς (1068), Ελαιώνες μεικτοί (1069), Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (5340), Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (9540).

Πίνακας 2.2.4-43: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura «Δυτικές και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου» με κωδικό GR2210001(ΕΖΔ / ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
1	B	*Alectoris graeca all others*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας	5420
2	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1160
3	B	*Circaetus gallicus*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	5420, 5340, 9540
4	B	*Emberiza caesia*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	5420
5	B	*Falco biarmicus*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1240, 5340, 5420
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1240, 5340, 5420
6	B	*Falco eleonorae*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	1240

Πίνακας 2.2.4-43: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura «Δυτικές και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου» με κωδικό GR2210001(ΕΖΔ / ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
7	B	*Falco peregrinus*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1240, 5340, 5420
8	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1160, 1240
9	B	*Streptopelia turtur*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1050, 1060, 1068, 1069, 5340, 9540

GR2210004 - "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη" (ΖΕΠ)

Η περιοχή περιλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την ΣΠΠ IBA-GR087 «Νησίδες Στροφάδες» συνολικής έκτασης 142 εκταρίων και είναι σημαντική για αναπαραγόμενα θαλασσοπούλια και μεταναστευτικά είδη. Η περιοχή είναι γνωστή για τη μαζική ανοιξιάτικη μετανάστευση των Τρυγονιών *Streptopelia turtur*.

Περιλαμβάνει επίσης εξ' ολοκλήρου το ΚΑΖ "Στροφάδες Δήμου Ζακυνθίων" – (ΦΕΚ 457/Β/20-04-01) έκτασης 136 εκταρίων.

Προσδιορίστηκαν 108 ΟΧΕ (104 ΟΧΕ για ομάδες π/α και 4 ΟΧΕ για 3 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας)

- Η ΟΧΕ "Θαλασσοπούλια" αφορά 2 είδη: Μύχος Puffinus yelkouan Αετοληστόγλαρος Stercorarius skua και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 1160.
- Η ΟΧΕ "Γλαρόμορφα" αφορά 2 είδη: Γελογλάρονο Gelochelidon nilotica και Ασημόγλαρος της Μεσογείου Larus michahellis και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1050, 1160, 1240, 3170.
- Η ΟΧΕ "Υδρόβια" αφορά 3 είδη: Αλκυόνη Alcedo atthis, Νερόκοτα Gallinula chloropus και Στικτοπουλάδα Porzana porzana και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 3170.
- Η ΟΧΕ "Ερωδιοί – Πελεκανόμορφα" αφορά 8 είδη: Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea, Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides, Γελαδάρης Bubulcus ibis, Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta, Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus, Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax και Κορμοράνος Phalacrocorax carbo και Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1050, 1062, 3170.
- Η ΟΧΕ "Παρυδάτια" αφορά 9 είδη: Ακτίτης Actitis hypoleucos, Δρεπανοσκαλίδρα Calidris ferruginea, Νανοσκαλίδρα Calidris minuta, Μαχητής Calidris pugnax, Διπλομπεκάτσινο Gallinago media, Καλαμοκανάς Himantopus himantopus, Λασπότριγγας Tringa glareola, Πρασινοσκέλης Tringa nebularia και Δασότριγγας Tringa ochropus και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 3170.
- Η ΟΧΕ "Ποταμίδες" αφορά 6 είδη: Λευκόφρυδη ποταμίδα Acrocephalus agricola, Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus, Βαλτοποταμίδα Acrocephalus palustris, Σχοινοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus, Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus

και Καλαμοτριλιστής Locustella luscinioides και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 3170, 5210, 9320.

- Η ΟΧΕ "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων" αφορά 52 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Ωχροκελάδα Anthus campestris, Γιδοβύζι Caprimulgus europaeus, Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus, Αετομάχος Lanius collurio και Βουνοσταχτάρα Tachymarptis melba και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1050, 1062, 1240, 3170, 5210, 5420, 9320.
- Η ΟΧΕ "Γεράκια" αφορά 6 είδη: Μαυροπετρίτης Falco eleonorae, Κιρκινέζι Falco naumanni, Πετρίτης Falco peregrinus, Δεντρογέρακο Falco subbuteo, Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus και Μαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1050, 1062, 1240, 3170, 5210, 5420, 9320.
- Η ΟΧΕ "Μεγάλα Αρπακτικά" αφορά 6 είδη: Γερακίνα Buteo buteo, Αετογερακίνα Buteo rufinus, Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus, Στεπόκιρκος Circus macrourus, Λιβαδόκιρκος Circus pygargus και Σφηκιάρης Pernis apivorus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1050, 1062, 1240, 3170, 5210, 5420, 9320.
- Η ΟΧΕ "Ενδοδασικά" αφορά 9 είδη: Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis, Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca, Σπίνος Fringilla coelebs all others, Στραβολαίμης Jynx torquilla, Σταχτομυγοχάφτης Muscicapa striata, Βουνοφυλλοσκόπος Phylloscopus bonelli, Δεντροφυλλοσκόπος Phylloscopus collybita s. str., Δασοφυλλοσκόπος Phylloscopus sibilatrix και Τσίχλα Turdus philomelos και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 5210, 9320.
- Η ΟΧΕ "Νυκτόβια" αφορά 1 είδος: Τυτώ Tyto alba και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1050, 1062, 1240, 5210, 5420, 9320.

Επιπλέον προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ΟΧΕ για τα πολύ σημαντικά είδη της περιοχής:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Σιταρήθρα Alauda arvensis ορίστηκε ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής (1050), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες (1062) και Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (5420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Αρτέμης Calonectris diomedea s. str. ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Θάλασσα (1160) και Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. (1240).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Τρυγόνι Streptopelia turtur ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής (1050), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες (1062) και Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (5420).

Πίνακας 2.2.4-44: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη" (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
1	B	*Alauda arvensis*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1050, 1062, 5420

Πίνακας 2.2.4-44: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Νησίδες Σταμφάνι και Αρπυιά (Στροφάδες) και θαλάσσια ζώνη" (ΖΕΠ)

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
2	B	*Calonectris diomedea s. str.* (c & r)	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1160, 1240
3	B	*Streptopelia turtur*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1050, 1062, 5420

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος Alauda arvensis, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι ανοιχτές εκτάσεις που περιλαμβάνουν ποικιλία οικοτόπων με χαμηλή θαμνώδη, λιβαδική ή φρυγανική βλάστηση ή/και χωρίς βλάστηση. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1050 Μη αρδεύσιμη- αρόσιμη γή αμιγής, 1062 Καλλιέργειες, 5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος Calonectris diomedea, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι υγροτοπικοί οικότοποι που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1160 Θάλασσα, 1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος Streptopelia turtur, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι μωσαϊκό οικοτόπων που περιλαμβάνει ποικιλία διαφορετικών τύπων οικοτόπων με δενδρώδη, θαμνώδη, λιβαδική, φρυγανική, γεωργική βλάστηση, χωρίς βλάστηση ή και θαλάσσιους. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1050 Μη αρδεύσιμη- αρόσιμη γή αμιγής, 1062 Καλλιέργειες, 5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum.

Πίνακας 2.2.4-24: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura με κωδικό GR2210004.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	B	*Alauda arvensis*	Ανοιχτές εκτάσεις	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1050, 1062, 5420
2	B	*Calonectris diomedea*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1160,1240
3	B	*Streptopelia turtur*	Μωσαϊκό οικοτόπων	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1050, 1062, 5420

GR2220006 - "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος"(ΖΕΠ)

Η περιοχή περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου στην ΣΠΠ IBA-GR085 «Όρη Αγία Δυνατή και Κόκκινη Ράχη Κεφαλονιάς» συνολικής έκτασης 17.304 εκταρίων. Πρόκειται για σημαντική περιοχή για αρπακτικά και στρουθιόμορφα που απαντούν σε μωσαϊκό δάσους, θαμνώνων και γεωργικών εκτάσεων.

Γειτνιάζει με 3 ΚΑΖ, το «Νεοχωρίου-Κομητάτων» (ΦΕΚ 636/Β/30-07-96 τροπ.) στα βορειοανατολικά, το «Όρος Άτρος» (ΦΕΚ 441/Β/07-07-92) στα νοτιοανατολικά και το «Βούλισα» (ΦΕΚ 779/Β/16-06-76 ιδρ. 540/Β/20-08-90 τροπ.) στα δυτικά.

Προσδιορίστηκαν 105 ΟΧΕ (84 ΟΧΕ για ομάδες π/α και 21 ΟΧΕ για 11 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και είδη χαρακτηρισμού)

- Η ΟΧΕ "Ερωδιοί – Πελεκανόμορφα" αφορά 1 είδος: Λευκοπελαργός Ciconia ciconia και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 411, 523.
- Η ΟΧΕ "Ποταμίδες" αφορά 3 είδη: Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus, Ψευταηδόνι Cettia cetti και Κιστικόλη Cisticola juncidis και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 411, 523.
- Η ΟΧΕ "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων" αφορά 48 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Ωχροκελάδα Anthus campestris, Μικρογαλιάντρα Calandrella brachydactyla, Δεντροσταρήθρα Lullula arborea και Τρυγόνι Streptopelia turtur και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 221, 231, 242, 243, 321, 324, 333.
- Η ΟΧΕ "Γεράκια" αφορά 3 είδη: Μαυροπετρίτης Falco eleonorae, Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus και Μαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 221, 231, 242, 243, 321, 324, 333.
- Η ΟΧΕ "Μεγάλα Αρπακτικά" αφορά 13 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Σαΐνι Accipiter brevipes, Χρυσαετός Aquila chrysaetos, Στεπόκιρκος Circus macrourus, Λιβαδόκιρκος Circus pygargus, Στικταετός Clanga clanga, Ασπροπάρης Neophron percnopterus και Ψαραετός Pandion haliaetus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 221, 231, 242, 243, 321, 324, 333
- Η ΟΧΕ "Ενδοδασικά" αφορά 20 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Φάσσα Columba palumbus palumbus, Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis, Δρυομυγοχάφτης Ficedula semitorquata, Σταχτομυγοχάφτης Muscicapa striata και Μπεκάτσα Scolopax rusticola και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 242, 243, 312, 313, 323, 324, 333.
- Η ΟΧΕ "Νυκτόβια" αφορά 2 είδη: Κουκουβάγια Athene noctua και Γκιώνης Otus scops και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 242, 243, 312, 313, 323, 324, 333.

Επίσης προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ΟΧΕ για τα πολύ σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Πετροπέρδικα Alectoris graeca all others ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Απογυμνωμένοι βράχοι (332) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333).
- Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για το είδος Σπιζαετός Aquila fasciata ορίστηκαν ως το ενδιαίτημα αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: α) Στον Αίνο Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (121), Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη (211), Λιβάδια (231), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Δάσος κωνοφόρων

(312), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Απογυμνωμένοι βράχοι (332) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333) και β) Στο Καλό Όρος Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Μπούφος Bubo bubo ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στον Αίνο, που περιλαμβάνει: Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις (324).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Αετογερακίνα Buteo rufinus ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στο Καλό Όρος, που περιλαμβάνει: Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Φυσικοί βοσκότοποι (321) και Σκληροφυλλική βλάστηση (323).
- Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για το είδος Φιδαετός Circaetus gallicus ορίστηκαν ως το ενδιαίτημα στάθμευσης, αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: α) Στον Αίνο Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (121), Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη (211), Ελαιώνες (223), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Δάσος κωνοφόρων (312), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις (324), Απογυμνωμένοι βράχοι (332) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333) και β) Στο Καλό Όρος Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333).
- Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για το είδος Φρυγανοτσίχλονο Emberiza caesia ορίστηκαν ως το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: α) Στον Αίνο Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη (211), Ελαιώνες (223), Λιβάδια (231), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Δάσος κωνοφόρων (312), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις (324), Απογυμνωμένοι βράχοι (332) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333) και β) Στο Καλό Όρος Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333).
- Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για το είδος χαρακτηρισμού Χρυσογέρακο Falco biarmicus ορίστηκαν ως το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: α) Στον Αίνο Αμπελώνες (221), Ελαιώνες (223), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Δάσος κωνοφόρων (312), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις (324) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333) και β) Στο Καλό Όρος Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321) και Σκληροφυλλική βλάστηση (323).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Πετρίτης Falco peregrinus ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στον Αίνο, που περιλαμβάνει: Χώροι εξόρυξης ορυκτών (131), Λιβάδια (231), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστηση (243), Δάσος κωνοφόρων (312), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις (324), Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333).
- Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για το είδος Αετομάχος Lanius collurio ορίστηκαν ως το ενδιαίτημα στάθμευσης, αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: α) Στον Αίνο Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη (211), Ελαιώνες (223), Λιβάδια (231), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Δάσος κωνοφόρων (312), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις (324), Απογυμνωμένοι βράχοι (332) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333) και β) Στο Καλό Όρος Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333).
- Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για το είδος Ασπροκωλίνα Oenanthe hispanica ορίστηκαν ως το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: α) Στον Αίνο Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη (211), Ελαιώνες (223), Λιβάδια (231), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Δάσος κωνοφόρων (312), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις (324), Απογυμνωμένοι βράχοι (332) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333) και β) Στο Καλό Όρος Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323) και Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Σφηκιάρης Pernis apivorus ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στο Καλό Όρος, που περιλαμβάνει: Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστηση (243), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί βοσκότοποι (321) και Σκληροφυλλική βλάστηση (323).

Πίνακας 2.2.4-45: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (CORINE 3ο επίπεδο)
1	B	*Alectoris graeca all others*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας - Αίνος	332, 333
2	B	*Aquila fasciata*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας - Αίνος	121, 211, 231, 242, 243, 312, 313, 321, 323, 332, 333

Πίνακας 2.2.4-45: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (CORINE 3ο επίπεδο)
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας – Καλό Όρος	242 243 313 321 323 333
3	B	*Bubo bubo*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας - Αίνος	242, 243, 313, 321, 324
4	B	*Buteo rufinus*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας - Καλό Όρος	243, 321, 323
5	B	*Circaetus gallicus*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας - Αίνος	121, 211, 223, 242, 243, 312, 313, 321, 323, 324, 332, 333
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας - Αίνος	121, 211, 223, 242, 243, 312, 313, 321, 323, 324, 332, 333
			Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας - Καλό Όρος	242, 243, 313, 321, 323, 333
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας - Καλό Όρος	242, 243, 313, 321, 323, 333
6	B	*Emberiza caesia*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας – Αίνος	221, 223, 231, 242, 243, 312, 313, 321, 323, 324, 332, 333
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας - Καλό Όρος	242, 243, 313, 321, 323, 333
7	B	*Falco biarmicus*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού – Αίνος	221, 223, 242, 243, 312, 313, 321, 323, 324, 333
			Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού – Καλό Όρος	243, 313, 321, 323
8	B	*Falco peregrinus*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής, Διαχείμασης και Τροφοληψίας - Αίνος	131, 231, 242, 243, 312, 313, 321, 323, 324, 333
9	B	*Lanius collurio*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας - Αίνος	221, 223, 231, 242, 243, 312, 313, 321, 323, 324, 332, 333
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας - Αίνος	221, 223, 231, 242, 243, 312, 313, 321, 323, 324, 332, 333
			Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας - Καλό Όρος	242, 243, 313, 321, 323, 333
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας - Καλό Όρος	242, 243, 313, 321, 323, 333
10	B	*Oenanthe*	Ενδιαιτήματα	221, 223, 231, 242, 243, 312, 313, 321, 323,

Πίνακας 2.2.4-45: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος" με κωδικό GR2220006 (ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (CORINE 3ο επίπεδο)
		hispanica	Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας – Αίνος	324, 332, 333
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας - Καλό Όρος	242, 243, 313, 321, 323, 333
11	Β	*Pernis apivorus*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας – Καλό Όρος	243, 313, 321, 323

GR2230001 - "Λιμνοθάλλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Η περιοχή περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου στην ΣΠΠ IBA-GR083 «Λιμνοθάλασσες Κέρκυρας» συνολικής έκτασης 1.994 εκταρίων. Πρόκειται για σημαντική περιοχή για διαχειμάζοντα, μεταναστευτικά και αναπαραγόμενα υδρόβια, παρυδάτια και ερωδιούς.

Προσδιορίστηκαν 186 ΟΧΕ (176 ΟΧΕ για ομάδες π/α και 10 ΟΧΕ για 8 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και είδη χαρακτηρισμού)

- Η ΟΧΕ "Θαλασσοπούλια" αφορά 2 είδη: Αρτέμης Calonectris diomedea s. str. και Αιγαιόγλαρος Larus audouinii και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1160.
- Η ΟΧΕ "Γλαρόμορφα" αφορά 13 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Μουστακογλάρονο Chlidonias hybrida, Αργυρογλάρονο Chlidonias leucopterus, Μαυρογλάρονο Chlidonias niger, Νανόγλαρος Hydrocoloeus minutus, Καρατζάς Hydroprogne caspia και Καστανοκέφαλος γλάρος Larus ridibundus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1210, 1420.
- Η ΟΧΕ "Υδρόβια" περιλαμβάνει 19 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Αλκυόνη Alcedo atthis, Ψαλίδα Anas acuta, Θαλασσοπρίστης Mergus serrator, Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus και Σαρσέλα Spatula querquedula και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 72A0, 92D0.
- Η ΟΧΕ "Ερωδιοί – Πελεκανόμορφα" αφορά 11 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea, Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides, Ήταυρος Botaurus stellaris, Γελαδάρης Bubulcus ibis, Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta, Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus, Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax και Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1210, 1410, 1420, 72A0, 92D0.
- Η ΟΧΕ "Παρυδάτια" αφορά 25 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Δρεπανοσκαλίδρα Calidris ferruginea, Μπεκατσίνι Gallinago gallinago, Λιμόζα Limosa limosa, Φοινικόπτερο Phoenicopterus roseus, Λασπότρυγγας Tringa glareola, Πρασινοσκέλης Tringa nebularia, Δασότρυγγας Tringa ochropus και Καλημάνα Vanellus vanellus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1210, 1420.
- Η ΟΧΕ "Ποταμίδες" αφορά 9 είδη: Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus, Βαλτοποταμίδα Acrocephalus palustris, Σχοινοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus, Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus, Ψευταηδόνι Cettia cetti, Κιστικόλη Cisticola

juncidis, Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus, Καλαμοτριλιστής Locustella luscinioides και Μουστακαλής Panurus biarmicus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 72A0, 92D0.

- Η ΟΧΕ "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων" αφορά 65 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Ωχροκελάδα Anthus campestris, Μικρογαλιάντρα Calandrella brachydactyla, Γιδοβύζι Caprimulgus europaeus, Ωχροστριτσίδα Iduna pallida s. str., Δεντροσταρήθρα Lullula arborea, Τρυγόνι Streptopelia turtur και Βουνοσταχτάρα Tachymarptis melba και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1057, 1062, 1240, 1410, 1420, 2110, 92D0, 9320.
- Η ΟΧΕ "Γεράκια" αφορά 4 είδη: Πετρίτης Falco peregrinus, Δεντρογέρακο Falco subbuteo, Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus και Μαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1057, 1240, 1410, 1420, 2110, 92D0, 9320.
- Η ΟΧΕ "Μεγάλα Αρπακτικά" αφορά 10 είδη: Ξεφτέρι Accipiter nisus all others, Γερακίνα Buteo buteo, Φιδαετός Circaetus gallicus, Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus, Χειμωνόκιρκος Circus cyaneus, Λιβαδόκιρκος Circus pygargus, Σπιζαετός Aquila fasciata, Ψαραετός Pandion haliaetus και Σφηκιάρης Pernis apivorus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1057, 1062, 1150, 1210, 1240, 1410, 1420, 2110, 72A0, 92D0, 9320.
- Η ΟΧΕ "Ενδοδασικά" αφορά 16 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis, Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca, Στραβολαίμης Jynx torquilla, Σταχτομυγοχάφτης Muscicapa striata, Δεντροφυλλοσκόπος Phylloscopus collybita s. str., Μπεκάτσα Scolopax rusticola και Τσίχλα Turdus philomelos και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1062, 92D0, 9320.
- Η ΟΧΕ "Νυκτόβια" αφορά 2 είδη: Κουκουβάγια Athene noctua και Γκιώνης Otus scops και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1057, 1062, 92D0, 9320.

Επιπλέον προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ΟΧΕ για τα πολύ σημαντικά είδη της περιοχής:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Ψαθοποταμίδα Acrocephalus melanopogon ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Καλαμώνες (72A0), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) (92D0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού Αργυροτσικνιάς Ardea alba ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420), Καλαμώνες (72A0), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) (92D0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Βαλτόπαπια Aythya nyroca ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Καλαμώνες (72A0), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) (92D0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Μαχητής Calidris pugnax ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Καλαμοκανάς Himantopus himantopus ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης, αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού Κορμοράνος Phalacrocorax carbo sinensis ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Καλαμώνες (72A0), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) (92D0),
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Νανογλάρονο Sternula albifrons ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος Βαλτότρυγγας Tringa stagnatilis ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).

Πίνακας 2.2.4-46: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα)" (ΕΖΔ / ΖΕΠ) με κωδικό GR2230001(ΕΖΔ / ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
1	B	*Acrocephalus melanopogon*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 72A0, 92D0
2	B	*Ardea alba*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 1210, 1410, 1420, 72A0, 92D0,
3	B	*Aythya nyroca*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 72A0, 92D0
4	B	*Calidris pugnax*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1210, 1420
5	B	*Himantopus himantopus*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1210, 1420
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	1150, 1210, 1420
6	B	*Phalacrocorax carbo sinensis* (c & w)	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 1210, 72A0, 92D0
7	B	*Sternula albifrons*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1210, 1420
8	B	*Tringa stagnatilis*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1210, 1420

GR2230003 – "Αλυκή Λευκίμμης (Κέρκυρα)" (ΕΖΔ / ΖΕΠ)

Η περιοχή περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου στη ΣΠΠ IBA-GR083 «Λιμνοθάλασσες Κέρκυρας» συνολικής έκτασης 1.994 εκταρίων. Πρόκειται για σημαντική περιοχή για διαχειμάζοντα, μεταναστευτικά και αναπαραγόμενα υδρόβια, παρυδάτια και ερωδιούς.

Προσδιορίστηκαν 94 ΟΧΕ (82 ΟΧΕ για ομάδες π/α και 12 ΟΧΕ για 9 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και είδη χαρακτηρισμού)

- Η **ΟΧΕ "Γλαρόμορφα"** αφορά 11 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Μουστακογλάρονο *Chlidonias hybrida,* Αργυρογλάρονο *Chlidonias leucopterus,* Γελογλάρονο *Gelochelidon nilotica,* Νανόγλαρος *Hydrocoloeus minutus,* Καρατζάς *Hydroprogne caspia* και Λεπτόραμφος γλάρος *Larus genei* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1420.
- Η **ΟΧΕ "Υδρόβια"** περιλαμβάνει 7 είδη: Αλκυώνη *Alcedo atthis,* Ψαλίδα *Anas acuta,* Πρασινοκέφαλη πάπια *Anas platyrhynchos,* Κύκνος *Cygnus olor,* Καπακλής *Mareca strepera*, Νεροκοτσέλα *Rallus aquaticus* και Χουλιαρόπαπια *Spatula clypeata* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1420.
- Η **ΟΧΕ "Ερωδιοί – Πελεκανόμορφα"** αφορά 7 είδη: Σταχτοτσικνιάς *Ardea cinerea*, Πορφυροτσικνιάς *Ardea purpurea*, Κρυπτοτσικνιάς *Ardeola ralloides,* Γελαδάρης *Bubulcus ibis*, Λευκοτσικνιάς *Egretta garzetta*, Χουλιαρομύτα *Platalea leucorodia* και Χαλκόκοτα *Plegadis falcinellus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1210, 1310, 1410, 1420, 92D0.
- Η **ΟΧΕ "Παρυδάτια"** αφορά 22 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Ακτίτης *Actitis hypoleucos*, Κοκκινοσκαλίδρα *Calidris canutus,* Στρειδοφάγος *Haematopus ostralegus*, Λιμόζα *Limosa limosa,* Φοινικόπτερο *Phoenicopterus roseus,* Λασπότρυγγας *Tringa glareola,* Δασότρυγγας *Tringa ochropus* και Ρωσότρυγγας *Xenus cinereus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1420.
- Η **ΟΧΕ "Ποταμίδες"** αφορά 1 είδος: Κιστικόλη *Cisticola juncidis* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1410, 1420, 92D0.
- Η **ΟΧΕ "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων"** αφορά 21 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Ωχροκελάδα *Anthus campestris*, Μικρογαλιάντρα *Calandrella brachydactyla,* Οχθοχελίδονο *Riparia riparia*, Τρυγόνι *Streptopelia turtur* και Βουνοσταχτάρα *Tachymarptis melba* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1062, 1210, 1310, 1410, 1420, 92D0.
- Η **ΟΧΕ "Γεράκια"** αφορά 2 είδη: Πετρίτης *Falco peregrinus* και Μαυροκιρκίνεζο *Falco vespertinus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1210, 1310, 1410, 1420, 92D0.
- Η **ΟΧΕ "Μεγάλα Αρπακτικά"** αφορά 6 είδη: Ξεφτέρι *Accipiter nisus all others*, Γερακίνα *Buteo buteo*, Καλαμόκιρκος *Circus aeruginosus*, Χειμωνόκιρκος *Circus cyaneus,* Λιβαδόκιρκος *Circus pygargus* και Σφηκιάρης *Pernis apivorus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1210, 1310, 1410, 1420, 92D0.
- Η **ΟΧΕ "Ενδοδασικά"** αφορά 2 είδη: Κοκκινολαίμης *Erithacus rubecula* και Κίσσα *Garrulus glandarius* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1420, 92D0.

Επιπλέον προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ΟΧΕ για τα πολύ σημαντικά είδη της περιοχής:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Αργυροτσικνιάς *Ardea alba*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει:

Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Γκισάρι *Aythya ferina*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Δρεπανοσκαλίδρα *Calidris ferruginea*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Μαχητής *Calidris pugnax*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Θαλασσοσφυριχτής *Charadrius alexandrinus*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης, αναπαραγωγής, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Κορμοράνος *Phalacrocorax carbo sinensis*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας (1210), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) (92D0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Αβοκέτα *Recurvirostra avosetta*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Νανογλάρονο *Sternula albifrons*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Βαρβάρα *Tadorna tadorna*** ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).

Πίνακας 2.2.4-47:Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ / ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
1	B	*Ardea alba*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 1210, 1310, 1410, 1420
2	B	*Aythya ferina*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150

Πίνακας 2.2.4-47:Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Αλυκή Λευκίμμης (Κέρκυρα)" με κωδικό GR2230003 (ΕΖΔ / ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
3	B	*Calidris ferruginea*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150
4	B	*Calidris pugnax*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1210, 1310
5	B	*Charadrius alexandrinus*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1420
		Charadrius alexandrinus	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	1150, 1420
		Charadrius alexandrinus	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 1420
6	B	*Phalacrocorax carbo sinensis* (c & w)	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 1210, 92D0
7	B	*Recurvirostra avosetta*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150
8	B	*Sternula albifrons*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1420
9	B	*Tadorna tadorna*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	1150, 1420
9	B	*Tadorna tadorna*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 1420

- GR2230007 – "Λιμνοθάλασσα Κορυσσίων (Κέρκυρα) και Νήσος Λαγουδιά"

Σημαντικές οικοσυστημικές ενότητες για τα πολύ σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής αποτελούν οι ακόλουθοι τύποι οικοτόπων:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Aythya ferina*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της

Caricion davallianae, 72A0 Καλαμώνες, 92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba.

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Aythya nyroca*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae, 72A0 Καλαμώνες, 92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Calidris ferruginea*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), 6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, 7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Calidris minuta*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), 6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, 7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae.

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Egretta alba (Casmerodius albus albus)*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), 2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, 6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, 7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae, 72A0 Καλαμώνες.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Egretta garzetta garzetta*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), 6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, 7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae, 72A0 Καλαμώνες, 92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Numenius arquata arquata*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Phalacrocorax carbo sinensis*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας

είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 72Α0 Καλαμώνες, 92Α0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba.

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Philomachus pugnax*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Podiceps nigricollis nigricollis*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 72Α0 Καλαμώνες.
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα (ΟΧΕ) της συγκεκριμένης περιοχής για το είδος *Sterna (Sternula) albifrons albifrons*, όπου δηλαδή η πιθανότητα παρουσίας είναι μεγαλύτερη, είναι οι **υγροτοπικοί οικότοποι** που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με την παρουσία εσωτερικών, υφάλμυρων ή/και αλμυρών υδάτων. Η συγκεκριμένη ΟΧΕ του είδους περιλαμβάνει εντός των ορίων της (εν όλω ή μερικώς ανά περίπτωση) στον συγκεκριμένο τόπο τους τύπους οικοτόπων: 1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), 6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, 7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae.

Πίνακας 2.2.4-25: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura με κωδικό GR2230007.

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Παρατηρήσεις
1	B	*Aythya ferina*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 7210, 72A0, 92A0
2	B	*Aythya nyroca*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 7210, 72A0, 92A0
3	B	*Calidris ferruginea*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 1410, 1420, 6420, 7210
4	B	*Calidris minuta*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1410, 1420, 6420, 7210
5	B	*Egretta alba (Casmerodius albus albus)*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1410, 1420, 2110, 6420, 7210, 72A0
6	B	*Egretta garzetta garzetta*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 1410, 1420, 6420, 7210 , 72A0, 92A0
7	B	*Numenius arquata arquata*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150
8	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 72A0, 92A0
9	B	*Philomachus pugnax*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 1410, 1420
10	B	*Podiceps nigricollis nigricollis*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 72A0
11	B	*Sterna (Sternula) albifrons albifrons*	Υγροτοπικοί οικότοποι	Τύποι οικοτόπων που απαντώνται εντός της ΟΧΕ (το σύνολο ή τμήμα αυτών): 1150, 1420, 6420, 7210

GR2230007 – "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια"(ΖΕΠ)

Η περιοχή περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου στη ΣΠΠ IBA-GR083 «Λιμνοθάλασσες Κέρκυρας» συνολικής έκτασης 1.994 εκταρίων. Πρόκειται για σημαντική περιοχή για διαχειμάζοντα, μεταναστευτικά και αναπαραγόμενα υδρόβια, παρυδάτια και ερωδιούς.

Προσδιορίστηκαν 129 ΟΧΕ (112 ΟΧΕ για ομάδες π/α και 17 ΟΧΕ για 12 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και είδη χαρακτηρισμού)

- Η **ΟΧΕ "Θαλασσοπούλια"** αφορά 1 είδος: Αρτέμης *Calonectris diomedea s. str.* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1160.
- Η **ΟΧΕ "Γλαρόμορφα"** αφορά 13 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Μουστακογλάρονο *Chlidonias hybrida,* Γελογλάρονο *Gelochelidon nilotica,* Καρατζάς *Hydroprogne caspia* και Ποταμογλάρονο *Sterna hirundo* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150.
- Η **ΟΧΕ "Υδρόβια"** περιλαμβάνει 13 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Αλκυώνη *Alcedo atthis,* Ψαλίδα *Anas acuta,* Πρασινοκέφαλη πάπια *Anas platyrhynchos,* Σφυριχτάρι *Mareca penelope*, Σαρσέλα *Spatula querquedula* και Μικροπουλάδα *Zapornia parva* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 7210, 72A0, 92A0.
- Η **ΟΧΕ "Ερωδιοί – Πελεκανόμορφα"** αφορά 8 είδη: Σταχτοτσικνιάς *Ardea cinerea*, Πορφυροτσικνιάς *Ardea purpurea*, Κρυπτοτσικνιάς *Ardeola ralloides,* Λευκός πελαργός *Ciconia ciconia*, Μικροτσικνιάς *Ixobrychus minutus*, Νυχτοκόρακας *Nycticorax nycticorax*, Λαγγόνα *Microcarbo pygmaeus* και Χαλκόκοτα *Plegadis falcinellus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 7210, 72A0, 92A0.
- Η **ΟΧΕ "Παρυδάτια"** αφορά 18 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Ακτίτης *Actitis hypoleucos*, Μπεκατσίνι *Gallinago gallinago,* Λιμόζα *Limosa limosa,* Σιγλίγουρος *Numenius phaeopus*, Λασπότρυγγας *Tringa glareola,* Δασότρυγγας *Tringa ochropus* και Καλημάνα *Vanellus vanellus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1410, 1420, 6420, 7210.
- Η **ΟΧΕ "Ποταμίδες"** αφορά 1 είδος: Κιστικόλη *Cisticola juncidis* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 72A0, 92A0.
- Η **ΟΧΕ "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων"** αφορά 28 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Ωχροκελάδα *Anthus campestris*, Μικρογαλιάντρα *Calandrella brachydactyla,* Γιδοβύζι *Caprimulgus europaeus*, Δεντροσταρήθρα *Lullula arborea*, Τρυγόνι *Streptopelia turtur* και Βουνοσταχτάρα *Tachymarptis melba* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1057, 1062, 1068, 1069, 1410, 1420, 2110, 2120, 2250, 6420, 7210, 72A0, 92A0, 934A.
- Η **ΟΧΕ "Γεράκια"** αφορά 3 είδη: Πετρίτης *Falco peregrinus,* Βραχοκιρκίνεζο *Falco tinnunculus* και Μαυροκιρκίνεζο *Falco vespertinus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1057, 1410, 1420, 2110, 2120, 2250, 6420, 92A0, 934A.
- Η **ΟΧΕ "Μεγάλα Αρπακτικά"** αφορά 8 είδη: Γερακίνα *Buteo buteo*, Φιδαετός *Circaetus gallicus,* Καλαμόκιρκος *Circus aeruginosus*, Χειμωνόκιρκος *Circus cyaneus,* Λιβαδόκιρκος *Circus pygargus,* Στικταετός *Clanga clanga*, Ψαραετός *Pandion haliaetus* και Σφηκιάρης *Pernis* apivorus και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1057, 1068, 1069, 1410, 1420, 2110, 2250, 6420, 7210, 72A0, 92A0, 934A.
- Η **ΟΧΕ "Ενδοδασικά"** αφορά 2 είδη: Κρικομυγοχάφτης *Ficedula albicollis* και Στραβολαίμης *Jynx torquilla* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1068, 1069, 92A0, 934A.
- Η **ΟΧΕ "Νυκτόβια"** αφορά 1 είδος: Μπούφος *Bubo bubo* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1057, 1062, 1068, 1069, 92A0, 934A.

Επιπλέον προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ΟΧΕ για τα πολύ σημαντικά είδη της περιοχής:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Ψαθοποταμίδα *Acrocephalus melanopogon*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Καλαμώνες (72A0).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Αργυροτσικνιάς *Ardea alba*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion (6420), Καλαμώνες (72A0), Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (7210).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Γκισάρι *Aythya ferina*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Καλαμώνες (72A0), Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (7210), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (92A0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Βαλτόπαπια *Aythya nyroca*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Καλαμώνες (72A0), Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (7210), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (92A0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Δρεπανοσκαλίδρα *Calidris ferruginea*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion (6420), Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (7210).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Νανοσκαλίδρα *Calidris minuta*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion (6420), Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (7210).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Μαχητής *Calidris pugnax*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion (6420), Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (7210).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Λευκοτσικνιάς *Egretta garzetta*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης, διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion (6420), Καλαμώνες (72A0), Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (7210).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Τουρλίδα *Numenius arquata arquata*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Κορμοράνος *Phalacrocorax carbo sinensis*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που

περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Καλαμώνες (72A0), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (92A0).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Μαυροβουτηχτάρι *Podiceps nigricollis*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Καλαμώνες (72A0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Ψαθοποταμίδα *Acrocephalus melanopogon*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150).

Πίνακας 2.2.4-48: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
1	B	*Acrocephalus melanopogon*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	72A0
			Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	72A0
2	B	*Ardea alba* (c & w)	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 1410, 1420, 6420, 72A0, 7210
3	B	*Aythya ferina*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 72A0, 7210, 92A0
4	B	*Aythya nyroca*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 72A0, 7210, 92A0
5	B	*Calidris ferruginea*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1420, 6420, 7210
6	B	*Calidris minuta*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1410, 1420, 6420, 7210
7	B	*Calidris pugnax*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1410, 1420, 6420, 7210
8	B	*Egretta garzetta*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1410, 1420, 6420, 72A0, 7210
9	B	*Numenius arquata arquata*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150
10	B	*Phalacrocorax carbo sinensis* (c & r & w)	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 72A0, 92A0
11	B	*Podiceps nigricollis*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 72A0
12	B	*Sternula albifrons*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και	1150

Πίνακας 2.2.4-48: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και νήσος Λαγούδια" με κωδικό GR2230007 (ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
			Τροφοληψίας	

GR2230008 – "Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι και Βραχονησίδες)" (ΖΕΠ)

Η περιοχή περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου στη ΣΠΠ IBA-GR082 «Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και νησίδες» συνολικής έκτασης 1.021 εκταρίων. Πρόκειται για σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα θαλασσοπούλια καθώς και για μεταναστευτικά είδη, ιδιαίτερα αρπακτικών το φθινόπωρο και στρουθιόμορφων την άνοιξη. Στην περιοχή επίσης υπάρχει επίσης η δεύτερη εναπομείνασα αποικία Μαυροπετρίτη στο Ιόνιο.

Προσδιορίστηκαν 67 ΟΧΕ (57 ΟΧΕ για ομάδες π/α και 10 ΟΧΕ για 8 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και είδη χαρακτηρισμού)

- Η **ΟΧΕ "Θαλασσοπούλια"** αφορά 1 είδος: Μύχος *Puffinus yelkouan* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 523.
- Η **ΟΧΕ "Γλαρόμορφα"** αφορά 9 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Μουστακογλάρονο *Chlidonias hybrida,* Νανόγλαρος *Hydrocoloeus minutus,* Μελανόγλαρος *Larus fuscus all others* και Χειμωνογλάρονο *Thalasseus sandvicensis* και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 523.
- Η **ΟΧΕ "Υδρόβια"** περιλαμβάνει 2 είδη: Αλκυώνη *Alcedo atthis* και Πρασινοκέφαλη πάπια *Anas platyrhynchos* και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 243.
- Η **ΟΧΕ "Ερωδιοί – Πελεκανόμορφα"** αφορά 8 είδη: Σταχτοτσικνιάς *Ardea cinerea*, Πορφυροτσικνιάς *Ardea purpurea*, Κρυπτοτσικνιάς *Ardeola ralloides,* Λευκοτσικνιάς *Egretta garzetta*, Μικροτσικνιάς *Ixobrychus minutus*, Νυχτοκόρακας *Nycticorax nycticorax*, Κορμοράνος *Phalacrocorax carbo sinensis* και Χαλκόκοτα *Plegadis falcinellus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 243, 312, 321, 323.
- Η **ΟΧΕ "Παρυδάτια"** αφορά 1 είδος: Χαλικοκυλιστής *Arenaria interpres* και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 243.
- Η **ΟΧΕ "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων"** αφορά 13 είδη ανάμεσα στα οποία τα: Ωχροστριτσίδα *Iduna pallida s. str.*, Σταχτοκεφαλάς *Lanius minor*, Οχθοχελίδονο *Riparia riparia* και Μελωδοτσιροβάκος *Sylvia hortensis* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 243, 312, 321, 323.
- Η **ΟΧΕ "Γεράκια"** αφορά 2 είδη: Νανογέρακο *Falco columbarius* και Μαυροκιρκίνεζο *Falco vespertinus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 243, 312, 321, 323.
- Η **ΟΧΕ "Μεγάλα Αρπακτικά"** αφορά 8 είδη: Γερακίνα *Buteo buteo*, Αετογερακίνα *Buteo rufinus,* Φιδαετός *Circaetus gallicus,* Καλαμόκιρκος *Circus aeruginosus*, Χειμωνόκιρκος *Circus cyaneus,* Λιβαδόκιρκος *Circus pygargus,* Τσίφτης *Milvus migrans* και Σφηκιάρης *Pernis apivorus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 243, 312, 321, 323.

- Η **ΟΧΕ "Ενδοδασικά"** αφορά 3 είδη: Κρικομυγοχάφτης *Ficedula albicollis,* Στραβολαίμης *Jynx torquilla* και Σταχτομυγοχάφτης *Muscicapa striata* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 243, 312, 321, 323.
- Η **ΟΧΕ "Νυκτόβια"** αφορά 1 είδος: Γκιώνης *Otus scops* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 243, 312, 321, 323.

Επιπλέον προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ΟΧΕ για τα πολύ σημαντικά είδη της περιοχής:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Αρτέμης *Calonectris diomedea s. str.*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Θάλασσα και ωκεανός (523).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Ορτύκι *Coturnix coturnix*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Φυσικοί βοσκότοποι (321).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Μαυροπετρίτης *Falco eleonorae*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης, αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Πετρίτης *Falco peregrinus*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Θαλασσοκόρακας *Phalacrocorax aristotelis desmarestii*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Θάλασσα και ωκεανός (523).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Αετομάχος *Lanius collurio*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης, αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Φυσικοί βοσκότοποι (321), Σκληροφυλλική βλάστηση (323).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Τρυγόνι *Streptopelia turtur*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Δάσος κωνοφόρων (312), Φυσικοί βοσκότοποι (321).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Βουνοσταχτάρα *Tachymarptis melba*** ορίστηκε το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Σκληροφυλλική βλάστηση (323), Θάλασσα και ωκεανός (523).

Πίνακας 2.2.4-49: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι και Βραχονησίδες)" με κωδικό GR2230008 (ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (CORINE 3ο επίπεδο)
1	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	323, 523
2	B	*Coturnix coturnix*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	243, 321
3	B	*Falco eleonorae*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	243, 321, 323
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	243, 321, 323
4	B	*Falco peregrinus*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	243, 321, 323
5	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	323, 523
6	B	*Lanius collurio*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	243, 321, 323
			Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	243, 321, 323
7	B	*Streptopelia turtur*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	243, 312, 321
8	B	*Tachymarptis melba*	Ενδιαιτήματα Αναπαραγωγής και Τροφοληψίας	323, 523

GR2240001 - "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης - Αβλέμων) και Αλυκές Λευκάδας" (ΕΣΖ/ΖΕΠ)

Η περιοχή συνορεύει με τη ΣΠΠ IBA-GR081 «Αμβρακικός κόλπος», έκτασης 26.275 εκταρίων και τη λίμνη Βουλκαρία. Μάλιστα, θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος ενός εκτεταμένου υγροτόπου, συμπεριλαμβάνοντας τις παραπάνω γειτονικές της περιοχές. Είναι σημαντική περιοχή για τα αναπαραγόμενα, μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά.

Προσδιορίστηκαν 113 ΟΧΕ (111 ΟΧΕ για ομάδες π/α και 12 ΟΧΕ για 10 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και είδη χαρακτηρισμού)

- Η **ΟΧΕ "Θαλασσοπούλια"** αφορά 1 είδος: Αιγαιόγλαρος *Larus audouinii* και περιλαμβάνει τον οικότοπο: 1160
- Η **ΟΧΕ "Γλαρόμορφα"** αφορά 6 είδη: Γελογλάρονο *Gelochelidon nilotica,* Μαυροκέφαλος γλάρος *Larus melanocephalus,* Ασημόγλαρος της Μεσογείου *Larus michahellis*, Καστανοκέφαλος γλάρος *Larus ridibundus*, Ποταμογλάρονο *Sterna hirundo* και

Χειμωνογλάρονο *Thalasseus sandvicensis* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1160, 1240, 1310, 1410, 1420, 3190, 6420.

- Η **ΟΧΕ "Υδρόβια"** περιλαμβάνει 13 είδη, ανάμεσα στα οποία τα: Αλκυώνη *Alcedo atthis,* Πρασινοκέφαλη πάπια *Anas platyrhynchos,* Αγριόκυκνος *Cygnus cygnus*, Θαλασσοπρίστης *Mergus serrator*, Σαρσέλα *Spatula querquedula* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1310, 1410, 1420, 2110, 3190, 6420, 72A0.
- Η **ΟΧΕ "Ερωδιοί – Πελεκανόμορφα"** αφορά 6 είδη: Σταχτοτσικνιάς *Ardea cinerea*, Λευκός πελαργός *Ciconia ciconia*, Λευκοτσικνιάς *Egretta garzetta*, Λαγγόνα *Microcarbo pygmaeus,* Χουλιαρομύτα *Platalea leucorodia* και Χαλκόκοτα *Plegadis falcinellus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1310, 1410, 1420, 2110, 6420, 72A0.
- Η **ΟΧΕ "Παρυδάτια"** αφορά 21 είδη, ανάμεσα στα οποία τα: Ακτίτης *Actitis hypoleucos*, Θαλασσοσφυριχτής *Charadrius alexandrinus,* Μπεκατσίνι *Gallinago gallinago*, Καλαμοκανάς *Himantopus himantopus,* Φοινικόπτερο *Phoenicopterus roseus,* Λασπότρυγγας *Tringa glareola,* Δασότρυγγας *Tringa ochropus* και Βαλτότρυγγας *Tringa stagnatilis* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1150, 1310, 1410, 1420.
- Η **ΟΧΕ "Ποταμίδες"** αφορά 2 είδη: Καλαμοποταμίδα *Acrocephalus scirpaceus* και Ψευταηδόνι *Cettia cetti* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1310, 1410, 6420, 72A0.
- Η **ΟΧΕ "Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων"** αφορά 33 είδη, ανάμεσα στα οποία τα: Ωχροκελάδα *Anthus campestris*, Μικρογαλιάντρα *Calandrella brachydactyla*, Ωχροστριτσίδα *Iduna pallida s. str.*, Αετομάχος *Lanius collurio* και Βουνοσταχτάρα *Tachymarptis melba* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1056, 1060, 1062, 1065, 1068, 1069, 1310, 1410, 1420, 6420, 72A0, 9320.
- Η **ΟΧΕ "Γεράκια"** αφορά 3 είδη: Μαυροπετρίτης *Falco eleonorae,* Κιρκινέζι *Falco naumanni* και Πετρίτης *Falco peregrinus,* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1056, 1060, 1062, 1068, 1069, 1310, 1410, 1420, 6420, 72A0, 9320.
- Η **ΟΧΕ "Μεγάλα Αρπακτικά"** αφορά 3 είδη: Ξεφτέρι *Accipiter nisus all others*, Γερακίνα *Buteo buteo* και Φιδαετός *Circaetus gallicus* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1056, 1060, 1062, 1065, 1068, 1069, 1310, 1410, 1420, 6420, 72A0, 9320.
- Η **ΟΧΕ "Ενδοδασικά"** αφορά 3 είδη: Γαλαζοπαπαδίτσα *Cyanistes caeruleus s. str,* Σταχτομυγοχάφτης *Muscicapa striata* και Καλόγερος *Parus major* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1068, 1069, 9320.
- Η **ΟΧΕ "Νυκτόβια"** αφορά 1 είδος: Γκιώνης *Otus scops* και περιλαμβάνει τους οικότοπους: 1056, 1060, 1068, 1069, 9320.

Επιπλέον προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ΟΧΕ για τα πολύ σημαντικά είδη της περιοχής:

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Ψαλίδα *Anas acuta*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Θάλασσα (1160), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310), Καλαμώνες (72A0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Αργυροτσικνιάς *Ardea alba*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410),

Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420), Υδάτινη επιφάνεια που δεν καλύπτεται από βλάστηση (3190).

- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Γκισάρι *Aythya ferina*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Θάλασσα (1160).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Δρεπανοσκαλίδρα *Calidris ferruginea*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Λιμνοθάλασσες (1150), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Λεπτόραμφος γλάρος *Larus genei*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Θάλασσα (1160), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Σφυριχτάρι *Mareca penelope*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (1420).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος χαρακτηρισμού **Αργυροπελεκάνος *Pelecanus crispus*** ορίστηκε το σύνολο του κρίσιμου ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Θάλασσα (1160), Καλαμώνες (72A0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Κορμοράνος *Phalacrocorax carbo sinensis*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Θάλασσα (1160), Καλαμώνες (72A0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Χουλιαρόπαπια *Spatula clypeata*** ορίστηκε το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Θάλασσα (1160), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310), Καλαμώνες (72A0).
- Σημαντική οικοσυστημική ενότητα για το είδος **Νανογλάρονο *Sternula albifrons*** ορίστηκε το ενδιαίτημα στάθμευσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή, που περιλαμβάνει: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες (1150), Πρωτογενής Χβλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310).

Πίνακας 2.2.4-50: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001(ΕΖΔ / ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
1	B	*Anas acuta*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 1160, 1310, 72A0
2	B	*Ardea alba*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 1410, 1420, 3190

Πίνακας 2.2.4-50: Βασικές οικοσυστημικές ενότητες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή Natura "Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας" με κωδικό GR2240001(ΕΖΔ / ΖΕΠ).

Α/Α	Ομάδα είδους	Είδος	Οικοσυστημική ενότητα	Τύποι οικοτόπων (Οδηγία 92/43)
3	B	*Aythya ferina*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 1160
4	B	*Calidris ferruginea*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1310, 1410, 1420
5	B	*Larus genei*	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 1160, 1310
6	B	*Mareca penelope*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 1310, 1410, 1420
7	B	*Pelecanus crispus* (c & w)	Κρίσιμο ενδιαίτημα είδους χαρακτηρισμού	1150, 1160, 72A0
8	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 1160, 72A0
9	B	*Spatula clypeata*	Ενδιαιτήματα Διαχείμασης και Τροφοληψίας	1150, 1160, 1310, 72A0
10	B	*Sternula albifrons*	Ενδιαιτήματα Στάθμευσης και Τροφοληψίας	1150, 1310

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα είδη ορνιθοπανίδας στις ΕΖΔ, τα οποία αναφέρονται στη λίστα της IUCN 2021 με καθεστώς VU, EN, NT, CR, σημειώνεται πως στην ΕΖΔ GR2210002 έχουν εντοπιστεί τα είδη *Apus apus, Falco vespertinus, Lanius senator και Streptopelia turtur*, στην ΕΖΔ GR2220007 έχει εντοπιστεί το είδος *Falco biarmicus και στην ΕΖΔ GR2220005 έχουν εντοπιστεί τα είδη ορνιθοπανίδας Anas acuta, Apus apus, Calidris ferruginea, Falco vespertinus, Lanius senator, Numenius arquata arquata, Podiceps nigricollis, Streptopelia turtur, Tringa tetanus και Vanellus vanellus.*

2.3 Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία

2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων

2.3.1.1 Διοικητική Διαίρεση

Τα νησιά Οθωνοί, Μαθράκι, Ερεικούσα, Κέρκυρα, Παξοί και Αντίπαξοι, Λευκάδα, Σκορπιός, Σπάρτη, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός, Αρκούδι, Άτοκος, Βρομωνάς, Ιθάκη, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Στροφάδες, μικρά νησιά και βραχονησίδες και η θαλάσσια περιοχή εκατέρωθέν τους συνθέτουν την περιοχή μελέτης. Σε διοικητικούς όρους, η ευρύτερη περιοχή υπάγεται στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων, καλύπτοντας το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων ενώ αφενός λόγω της περιοχής GR2240001 που χωροθετείται και στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφετέρου

λόγω γειτνίασης των θαλάσσιων περιοχών Natura GR2220003 και GR2230004 με την Ηπειρωτική Ελλάδα περιλαμβάνει και τους παράκτιους Δήμους των Περιφερειών Αιτωλοακαρνανίας (Ακτίου Βόνιτσας, Ξηρομέρου) και Ηπείρου (Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάργας).

Στο Σχήμα 2.3.1-1 και στον Πίνακα 2.3.1-1 παρουσιάζονται οι υπό μελέτη περιοχές Natura 2000, οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές ενότητες και οι Δήμοι που συνιστούν την περιοχή μελέτης. Με πλάγια γραμματοσειρά έχουν σημειωθεί οι Δήμοι που αποτελούν την ευρύτερη περιοχή μελέτης των παράκτιων περιοχών GR2220003 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) και GR2230004 - ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.

Πίνακας 2.3.1-1: Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμοι ευρύτερης περιοχής Natura 2000


Περιφέρεια	**Περιφερειακή Ενότητα**	**Δήμος**	**Περιοχή Natura 2000**	
			Κωδικός	**Ονομασία**
Ιόνια Νησιά	Ζάκυνθος	Ζακύνθου	GR2210001	ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
			GR2210002	ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ
			GR2210003	ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ
			GR2210004	ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ)
Ιόνια Νησιά	Κεφαλληνία	Αργοστολίου	GR2220004	ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ
			GR2220007	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΌ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΟΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ
Ιόνια Νησία	Κεφαλληνία	Σάμης Αργοστολίου	GR2220006	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ
			GR2220002	ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ
		Σάμης	GR2220001	ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ιόνια Νησιά	Κεφαλληνία	Ληξουρίου Σάμης	GR2220005	ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)
Ιόνια Νησιά	Ιθάκη	Ιθάκης		
Ιόνια Νησιά	Κέρκυρα	Βόρειας Κέρκυρας	GR2230009	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

Πίνακας 2.3.1-1: Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμοι ευρύτερης περιοχής Natura 2000

Περιφέρεια	Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος	Περιοχή Natura 2000	
			Κωδικός	Ονομασία
			GR2230001	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
		Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας	GR2230005	ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
		Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων	GR2230010	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
			GR2230008	ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)
		Νότιας Κέρκυρας	GR2230003	ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
		Νότιας Κέρκυρας	GR2230007	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ
		Νότιας Κέρκυρας	GR2230002	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Ιόνια Νησιά	Κέρκυρα	Παξών	GR2230004	ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
		Νότιας Κέρκυρας		
Ήπειρος	***Πρέβεζα***	***Πρέβεζα***		
		Πάργα		
	Θεσπρωτία	***Ηγουμενίτσα***		
Ιόνια Νησιά	Λευκάδα	Λευκάδος	GR2240002	ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
Ιόνια Νησιά	Λευκάδα	Λευκάδος	GR2240001	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δυτική Ελλάδα	Αιτωλοακαρνανία	Άκτιου – Βόνιτσας		
Ιόνια Νησιά	Λευκάδα	Λευκάδος	GR2220003	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)
		Μεγανησίου		
	Ιθάκη	Ιθάκης		
Δυτική Ελλάδα	***Αιτωλοακαρνανία***	***Άκτιου - Βόνιτσας***		

Πίνακας 2.3.1-1: Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμοι ευρύτερης περιοχής Natura 2000

Περιφέρεια	**Περιφερειακή Ενότητα**	**Δήμος**	**Περιοχή Natura 2000**	
			Κωδικός	**Ονομασία**
		Ξηρομέρου		



Σχήμα 2.3.1-1: Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμοι ανά Περιοχή Natura 2000

2.3.1.2 Πληθυσμός

Ο συνολικός πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 306.375 κατοίκους, που αντιστοιχεί στο 2,8 % του συνολικού πληθυσμού της χώρας, καταγράφοντας αύξηση του πληθυσμού από το 2001 έως το 2011 της τάξης του 3,37%, ενώ στο σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καταγράφεται μικρή μείωση της τάξης του 0,84%.

Στον Πίνακα 2.3.1-2 καταγράφεται η φυσική εξέλιξη και η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού της ευρύτερης και άμεσης περιοχής, κατά τα έτη 2001 έως 2011.

Πίνακας 2.3.1-2: Φυσική εξέλιξη πληθυσμού ευρύτερης και άμεσης περιοχής (2001 – 2011)

Διοικητική Ενότητα	Πληθυσμός		Μεταβολή 2001-2011 %	Έκταση (km2)	Πυκνότητα (2011)
	2001	2011			
Σύνολο χώρας	10.934.097	10.816.286	-1,08	132.028,848	81,92
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	209.608	207.855	-0,84	2.306,912	90,10
Π.Ε. Ζακύνθου	38.883	40.759	4,82	407,313	100,07
Δήμος Ζακύνθου	38.883	40.759	4,82	407,313	100,07
Π.Ε. Κέρκυρας	111.081	104.371	-6,04	639,959	163,09
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας	19.924	17.832	-10,50	205,325	86,85
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων	70.328	68.558	-2,52	259,504	264,19
Δήμος Νότιας Κέρκυρας	18.400	15.681	-14,78	145,026	108,13
Δήμος Παξών	2.429	2.300	-5,31	30,104	76,40
Π.Ε. Κεφαλληνίας	34.544	35.801	3,64	787,755	45,45
Δήμος Αργοστολίου	21.787	23.499	7,86	377,038	62,33
Δήμος Ληξουρίου	7.386	7.098	-3,90	119,558	59,37
Δήμος Σάμης	5.371	5.204	-3,11	291,159	17,87
Π.Ε. Ιθάκης	3.212	3.231	0,59	116,992	27,62
Δήμος Ιθάκης	3.212	3.231	0,59	116,992	27,62
Π.Ε. Λευκάδας	21.888	23.693	8,25	354,893	66,76
Δήμος Λευκάδας	20.894	22.652	8,41	331,821	68,27
Δήμος Μεγανησίου	994	1.041	4,73	23,072	45,12
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	721.541	679.796	-5,79	11.316,389	60,07
Δήμοι Αναφοράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	28.680	29.107	1,49	1.250,109	23,28
Δήμος Άκτιου - Βόνιτσας	21.631	17.370	-19,70	659,372	26,34
Δήμος Ξηρομέρου	7.049	11.737	66,51	590,737	19,87
Περιφέρεια Ηπείρου	336.392	336.856	0,14	9.165,460	36,75

Πίνακας 2.3.1-2: Φυσική εξέλιξη πληθυσμού ευρύτερης και άμεσης περιοχής (2001 – 2011)

Διοικητική Ενότητα	Πληθυσμός		Μεταβολή 2001-2011 %	Έκταση (km2)	Πυκνότητα (2011)
	2001	2011			
Δήμοι Αναφοράς Περιφέρειας Ηπείρου	58.113	69.413	6,04	809,323	71,11
Δήμος Ηγουμενίτσας	24.130	25.814	6,98	430,453	59,97
Δήμος Πρέβεζας	30.137	31.733	5,30	378,870	83,76
Δήμος Πάργας	11.808*	11.866	0,49	275,225	43,11

(*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Ιδία επεξεργασία*)

**Ο Δήμος Πάργας έχει προέλθει από την συνένωσή του με τον Δήμο Φαναρίου. Για να είναι δυνατή η σύγκριση στον πληθυσμό του 2001 έχει προστεθεί ο πληθυσμός του Δήμου Φαναρίου (7.962 άτομα)*

Η διακύμανση του πληθυσμού στις επιμέρους περιφερικές ενότητες των Ιονίων Νήσων διαφοροποιείται, στις ΠΕ Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας και Ιθάκης καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού, με την μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην ΠΕ Λευκάδας (8,41%) ενώ στην ΠΕ Κέρκυρας καταγράφεται μείωση. Αντίστοιχα σημαντική διαφοροποίηση καταγράφεται στους Δήμους Αναφοράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς στο Δήμο Άκτιου-Βόνιτσας καταγράφεται μείωση ενώ στον Δήμο Ξηρομέρου σημαντική αύξηση. Σε όλους τους Δήμους αναφοράς της Περιφέρειας Ηπείρου καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού.


Η σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο είναι: άρρενες 49,3% και θήλεις 50,7%. Το 64,30% του πληθυσμού έχει ηλικία μεταξύ 20 - 69 ετών, το 16,60% είναι 70 ετών και άνω και το 19,09% μεταξύ 0 - 19 ετών.

Με σκοπό την κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη απεικόνιση της εξέλιξης του πληθυσμού στην περιοχή μέχρι πρόσφατα, αναζητήθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον υπολογιζόμενο πληθυσμό της χώρας την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, όπως εκτιμάται με βάση τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ[1]. Στο διάγραμμα του Σχήματος 2.3.1-2 παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά για την ΠΙΝ και για τα έτη 2012 – 2019. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθυσμός των ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης υπολογίζεται αθροιστικά για λόγους συμβατότητας και συγκρισιμότητας / αντιστοίχισης με τα στοιχεία των τέως Νομών.

Από τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι σε όλες τις ΠΕ υπολογίζεται μείωση του πληθυσμού, η οποία κυμαίνεται για το σύνολο της Περιφέρειας στα επίπεδα του 0,28-0,44% ετησίως και φθάνει συνολικά για τα εξεταζόμενα έτη (2012-2019) στο 2,5% (χαμηλότερη κατά 0,8% σχέση με το εκτιμώμενο 3,26% του συνόλου της χώρας). Ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού είναι μέγιστος στην Κέρκυρα και κυμαίνεται σε ποσοστό 0,45-0,55% ετησίως. Στις υπόλοιπες Ενότητες παρουσιάζονται μεγαλύτερες διακυμάνσεις ανά έτος, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το έτος 2014 ο υπολογιζόμενος πληθυσμός για τις Ενότητες Λευκάδας και Κεφαλληνίας – Ιθάκης παρουσιάζει (έστω

[1] Δελτίο Τύπου της 31-12-2019, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4IN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4IN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4IN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4IN_documentID=401054&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4IN_locale=el

και οριακή) αύξηση. Η μικρότερη μείωση πληθυσμού συνολικά για το εξεταζόμενο διάστημα καταγράφεται στην ΠΕ Λευκάδας.



Σχήμα 2.3.1-2: Εξέλιξη του υπολογιζόμενου πληθυσμού της ΠΙΝ την περίοδο 2012-2019
(*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2019, Ιδία επεξεργασία*)

2.3.1.3 Απασχόληση

Το σύνολο του ενεργού πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 2011 για την περιοχή μελέτης είναι 126.989 άτομα, από τα οποία 104.612 είναι απασχολούμενοι και 22.377 άνεργοι. Η σχέση μεταξύ ενεργού και συνολικού πληθυσμού διαμορφώθηκε στο 41,44%, ποσοστό σχετικά χαμηλότερο από το ποσοστό της ίδιας σχέσης σε εθνικό επίπεδο (42,40%). Επίσης, η σχέση μεταξύ οικονομικά μη ενεργού και συνολικού πληθυσμού διαμορφώνεται στο 58,55 %, καθώς ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανέρχεται σε 179.386 άτομα.

Ο οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός για την περιοχή μελέτης φαίνεται στον Πίνακα 2.3.1-3.

Πίνακας 2.3.1-3: Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός Περιοχής Μελέτης (2011)


Διοικητική Ενότητα	Οικονομικώς ενεργοί				Οικονομικώς μη ενεργοί
	Σύνολο	Απασχολούμενοι	Άνεργοι		
			Σύνολο	Από αυτούς νέοι	
Σύνολο χώρας	4.586.636	3.727.633	859.003	265.768	6.229.650
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	88.693	73.350	15.343	4.548	119.162
ΠΕ Κέρκυρας	44.762	36.477	8.285	2.243	59.609
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας	7.272	6.143	1.129	343	10.560
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων	30.363	24.881	5.482	1.459	38.193
Δήμος Νότιας Κέρκυρας	6.136	4.570	1.566	386	9.545

Πίνακας 2.3.1-3: Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός Περιοχής Μελέτης (2011)

Διοικητική Ενότητα	Οικονομικώς ενεργοί				Οικονομικώς μη ενεργοί
	Σύνολο	Απασχολούμενοι	Άνεργοι		
			Σύνολο	Από αυτούς νέοι	
Δήμος Παξών	989	883	106	55	1.311
ΠΕ Ζακύνθου	18.271	15.206	3.065	936	22.488
Δήμος Ζακύνθου	18.271	15.206	3.065	936	22.488
ΠΕ Ιθάκης	1.233	1.081	152	53	1.998
Δήμος Ιθάκης	1.233	1.081	152	53	1.998
ΠΕ Κεφαλληνίας	14.762	12.445	2.317	689	21.039
Δήμος Αργοστολίου	10.135	8.586	1.549	412	13.364
Δήμος Ληξουρίου	2.635	2.217	418	176	4.463
Δήμος Σάμης	1.992	1.642	350	101	3.212
ΠΕ Λευκάδας	9.665	8.141	1.524	627	14.028
Δήμος Λευκάδας	9.346	7.863	1.483	614	13.306
Δήμος Μεγανησίου	319	278	41	13	722
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	261.175	206.343	54.832	22.755	418.621
Δήμοι Αναφοράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	10.161	8.217	1.944	1.132	18.946
Δήμος Άκτιου - Βόνιτσας	6.032	4.905	1.127	665	11.338
Δήμος Ξηρομέρου	4.129	3.312	817	467	7.608
Περιφέρεια Ηπείρου	129.712	106.053	23.659	9.038	207.144
Δήμοι Αναφοράς Περιφέρειας Ηπείρου	28.135	23.045	5.090	2.016	41.278
Δήμος Ηγουμενίτσας	10.890	8.774	2.116	726	14.924
Δήμος Πρέβεζας	12.717	10.509	2.208	844	19.016
Δήμος Πάργας	4.528	3.762	766	446	7.338

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Ιδία επεξεργασία)


Πιο συνοπτικά και παραστατικά, φαίνεται στο Σχήμα 2.3.1-3 η κατανομή του οικονομικά ενεργού και μη πληθυσμού των Δήμων της περιοχής μελέτης.



Σχήμα 2.3.1-3: Ποσοστιαία κατανομή οικονομικά ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού στους Δήμους της περιοχής μελέτης

Λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης από την απογραφή του πληθυσμού του έτους 2011 και με σκοπό την αντιπροσωπευτικότερη απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την απασχόληση του πληθυσμού στην περιοχή μελέτης (καθώς μεσολάβησαν και τα έτη της οικονομικής ύφεσης), αναζητήθηκαν τα δημοσιευμένα από την ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (χρονοσειρές μέχρι το έτος 2019). Η μέγιστη ανάλυση των στοιχείων δίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο Περιφέρειας και για την ΠΙΝ παρουσιάζονται υπό μορφή διαγράμματος για τα έτη 2008-2019 στο Σχήμα 2.3.1-4. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο δείκτης του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού στην ΠΙΝ (οικονομικώς ενεργός πληθυσμός ως προς το σύνολο του πληθυσμού άνω των 15 ετών) υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 53% σε όλο το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Ο δείκτης ανεργίας στην Περιφέρεια (άνεργοι ως προς τους οικονομικώς ενεργούς) ακολουθεί την πορεία που καταγράφει για το σύνολο της χώρας[1], δηλαδή αυξάνεται μέχρι το 2013 και έκτοτε ακολουθεί πτωτική πορεία, εμφανίζοντας ωστόσο μια μικρή ανάσχεση της πορείας αυτής το έτος 2016. Για το έτος 2019 η εκτίμηση του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας ανέρχεται στις 88 χιλιάδες άτομα, εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται στις 10,9 χιλιάδες.

[1] Σύμφωνα με την Επισκόπηση της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία μπορεί να ανακτηθεί από το: https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_documentID=361002&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_locale=el



Σχήμα 2.3.1-4: Εξέλιξη του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού και της ανεργίας στην ΠΙΝ (2009-2019)
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2019, Ιδία επεξεργασία)

2.3.1.4 Παραγωγικοί τομείς – Παραγωγικές δραστηριότητες

Οι παραγωγικοί τομείς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

- Ο *πρωτογενής τομέας*, ο οποίος περιλαμβάνει την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τα δάση και τη θήρα.
- Ο *δευτερογενής τομέας*, περιλαμβάνει την βιομηχανία – βιοτεχνία, τον ηλεκτρισμό, το φωταέριο, τον ατμό, την ύδρευση, τις οικοδομήσεις και τα δημόσια έργα και
- Ο *τριτογενής τομέας*, περιλαμβάνει το εμπόριο, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τις μεταφορές, τις αποθηκεύσεις, τις επικοινωνίες, τις τράπεζες, τις ασφάλειες, τις διεκπεραιώσεις υποθέσεων και άλλες λοιπές υπηρεσίες.

Στον Πίνακα 2.3.1-4 παρουσιάζονται τα στοιχεία απασχόλησης ανά κλάδο στην περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2.3.1-4: Απασχόληση ανά Κλάδο απασχόλησης στις διοικητικές ενότητες της περιοχής μελέτης

	Απασχολούμενοι				**Απασχολούμενοι (%)**		
	Α'γενής τομέας	**Β'γενής τομέας**	**Γ'γενής τομέας**	**Σύνολο**	**Α'γενής Τομέας (%)**	**Β'γενής Τομέας (%)**	**Γ'γενής Τομέας (%)**
Σύνολο χώρας	372.209	654.377	2.701.047	3.727.633	9,99	17,55	72,46
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	6.898	10.574	55.878	73.350	9,4	14,42	76,18
ΠΕ Κέρκυρας	2.510	4.787	29.180	36.477	6,88	13,12	80
Δήμος Κέρκυρας*	2.374	4.655	28.565	35.594	6,67	13,08	80,25
Δήμος Παξών	136	132	615	883	15,4	14,95	69,65
ΠΕ Ζακύνθου	2.158	1.911	11.137	15.206	14,19	12,57	73,24

Πίνακας 2.3.1-4: Απασχόληση ανά Κλάδο απασχόλησης στις διοικητικές ενότητες της περιοχής μελέτης


	Απασχολούμενοι				**Απασχολούμενοι (%)**		
	Α'γενής τομέας	**Β'γενής τομέας**	**Γ'γενής τομέας**	**Σύνολο**	**Α'γενής Τομέας (%)**	**Β'γενής Τομέας (%)**	**Γ'γενής Τομέας (%)**
Δήμος Ζακύνθου	2.158	1.911	11.137	15.206	14,19	12,57	73,24
ΠΕ Ιθάκης	122	234	725	1.081	11,29	21,65	67,07
Δήμος Ιθάκης	122	234	725	1.081	11,29	21,65	67,07
ΠΕ Κεφαλληνίας	1.303	2.158	8.984	12.445	10,47	17,34	72,19
Δήμος Κεφαλληνίας*	1.303	2.158	8.984	12.445	10,47	17,34	72,19
ΠΕ Λευκάδας	805	1.484	5.852	8.141	9,89	18,23	71,88
Δήμος Λευκάδας	770	1.447	5.646	7.863	9,79	18,4	71,8
Δήμος Μεγανησίου	35	37	206	278	12,59	13,31	74,1
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	40.248	33.679	132.416	206.343	19,51	16,32	64,17
Δήμοι Αναφοράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	3.977	1.108	3.132	8.217	48,4	13,48	38,12
Δήμος Άκτιου - Βόνιτσας	2.038	820	2.047	4.905	41,55	16,72	41,73
Δήμος Ξηρομέρου	1.939	288	1.085	3.312	58,54	8,7	32,76
Περιφέρεια Ηπείρου	16.002	18.861	71.190	106.053	15,09	17,78	67,13
Δήμοι Αναφοράς Περιφέρειας Ηπείρου	3.993	3.412	15.640	23.045	17,33	14,81	67,87
Δήμος Ηγουμενίτσας	1.028	1.323	6.423	8.774	11,72	15,08	73,2
Δήμος Πρέβεζας	1.773	1.591	7.145	10.509	16,87	15,14	67,99
Δήμος Πάργας	1.192	498	2.072	3.762	31,69	13,24	55,08

* Αφορά στον Καλλικρατικό Δήμο, πριν την τροποποίηση του με βάση το Άρθρο 154 του Ν.4600/2019, τα στοιχεία αφορούν στην απασχόληση στο σύνολο των επιμέρους 3 Δήμων.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 20011, Ιδία επεξεργασία

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι κάτοικοι έχουν ως κύριο τομέα δραστηριότητας τον τριτογενή τομέα (76,18%), με το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες να κυμαίνεται από 67,07% στην ΠΕ Ιθάκης έως 80,00% στην Περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας. Ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης 9,40%, που κυμαίνεται από 6,88% στην ΠΕ Κέρκυρας έως 14,19% στην ΠΕ Ζακύνθου.

Στους παράκτιους Δήμους αναφοράς της Περιφέρειας Ηπείρου, τα ποσοστά απασχόλησης κυμαίνονται στα επίπεδα των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (~68%) ενώ στους παράκτιους Δήμους των ΠΕ Δυτικής Ελλάδας το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό που καταγράφεται στους Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και κυμαίνεται από 33-42% ενώ αντίθετα η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ανέρχεται στο 41,5%-58,5%.



Σχήμα 2.3.1-5: Απασχόληση ανά Κλάδο απασχόλησης στους Δήμους της περιοχής μελέτης

Στον Πίνακα 2.3.1-5 αναλύεται ο αριθμός των επιχειρήσεων σε διψήφια ανάλυση ΣΤΑΚΟΔ - 08 σύμφωνα με το μητρώο επιχειρήσεων του έτους 2016, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Πίνακας 2.3.1-5: Αριθμός επιχειρήσεων σε ανάλυση Κωδικός NACE για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ		ΑΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ
Κωδικός NACE rev2	**Περιγραφή**	
A	ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (01.1 - 03.22-0)	9686
B	ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ (05 - 09.90-0)	14
C	ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (10 - 33.20-0)	1290
D	ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (35 - 35.30-0)	67
E	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (36 - 39.00-0)	69
F	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (41 - 43.99-0)	2330
G	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (45 - 47.99-0)	6116
H	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (49 - 53.20-0)	1446
I	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (55 - 56.30-3)	9015
J	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (58 - 63.99-0)	214

Πίνακας 2.3.1-5: Αριθμός επιχειρήσεων σε ανάλυση Κωδικός NACE για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ		ΑΡ. ΜΟΝΑ-ΔΩΝ
Κωδικός NACE rev2	**Περιγραφή**	
K	ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (64 - 66.30-0)	256
L	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (68 - 68.32-0)	217
M	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (69 - 75.00-0)	2135
N	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (77 - 82.99-0)	950
O	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (84 - 84.30-0)	18
P	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (85 - 85.60-0)	498
Q	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (86 - 88.99-0)	934
R	ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ (90 - 93.29-0)	524
S	ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (94 - 96.09-0)	851
W	Άγνωστη Δραστηριότητα	26

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λειτουργούν συνολικά 36.656 επιχειρήσεις, από τις οποίες το 26,50% του συνόλου των επιχειρήσεων αντιστοιχεί σε γεωργία, δασοκομία και αλιεία, το 24,50% περίπου αντιστοιχεί σε δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, το 17% περίπου σε εμπόριο και περίπου 6,5% αντιστοιχεί στις κατασκευές. Ακολουθούν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (6%), οι μεταφοράς και αποθήκευση 4%, η μεταποίηση 3,5% και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (2,6%) και δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγειά και την κοινωνική μεριμνά (2,6%).

2.3.1.5 Ανάλυση οικονομικών Κλάδων

Α. Γεωργία – Κτηνοτροφία

Η Περιφέρεια Ιονίων νήσων καλύπτει μόλις το 1,4% του συνόλου της καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης. Το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργούμενης γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένης της αγρανάπαυσης της Περιφέρειας Ιονίων νήσων κατέχει η Κέρκυρα με 40,5% και ακολουθεί η Ζάκυνθος με 28% ενώ η Ιθάκης κατέχει μόλις το 2,8%.

Πίνακας 2.3.1-6: Εκτάσεις καλλιεργειών και αγρανάπαυσης, κατά κατηγορία, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, 2017 (έκταση σε στρέμματα)

Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες	Σύνολο καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης	Καλλιέργειες				Αγρανάπαυση (1 - 5) ετών
		Αροτραίες	Κηπευτική γη[(1)]	Δενδρώδεις	Αμπέλια και σταφιδάμπελα	
Σύνολο Ελλάδας	32.208.952	17.201.318	633.113	9.923.268	903.609	3.547.644
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	447.608	59.611	5.115	340.224	31.082	11.576
ΠΕ Κέρκυρας	181.265	8.729	2.895	162.735	5.289	1.617
ΠΕ Ζακύνθου	124.606	22.441	694	84.269	17.169	33
ΠΕ Ιθάκης	12.353	260	66	11.843	184	0
ΠΕ Κεφαλληνίας	73.541	26.373	1.278	38.152	4.971	2.767
ΠΕ Λευκάδας	55.843	1.808	182	43.225	3.469	7.159
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	2.865.651	1.311.849	91.344	933.464	129.858	399.136
ΠΕ Αιτωλ/νανίας	1.223.441	661.014	23.778	277.744	7.491	253.414
Περιφέρεια Ηπείρου	657.454	290.611	9.156	260.593	7.654	89.440
ΠΕ Θεσπρωτίας	196.942	54.091	1.995	86.897	320	53.639
ΠΕ Πρέβεζας	171.460	90.460	1.169	73.594	416	5.821

[(1)] Καθαρή έκταση κηπευτικών (χωρίς διαδοχικές/δευτερεύουσες καλλιέργειες)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011

Το ποσοστό κατηγορίας κάλυψης γης των περιοχών Natura σύμφωνα με την κωδικοποίηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα. Καταγράφεται το ποσοστό των χερσαίων εκτάσεων των υπό μελέτη περιοχών Natura.

Πίνακας 2.3.1-7: Ποσοστό έκτασης κατά κατηγορία κάλυψης γης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων ανά περιοχή Natura.

	Πυκνή βλάστηση	Πυκνή δόμηση	Βοσκότοπος	Καλλιέργεια (Αρώσιμα)	Καλλιέργεια (Ελιά)	Καλλιέργεια (Αμπέλι)	Καλλιέργεια	Άλλη χρήση - Μη αγροτική	Εγκαταλελειμμένες Καλλιέργειες	Δίκτυα (Οδικό και Υδρογραφικό)
GR2210001	30,12	0,07	43,09	6,20	12,24	0,31	0	7,90	0,07	0
GR2210002	7,18	8,84	22,71	18,89	22,62	0,18	0	14,35	2,88	2,36
GR2210003	38,54	0	37,05	3,41	0	0	0	14,50	6,51	0
GR2220001	10,94	0	81,94	3,88	2,11	0,16	0	0	0,04	0,92
GR2220002	73,33	0	22,69	0,01	0	0	0	3,6	0	0,37
GR2220003	61,45	1,00	22,07	1,26	13,69	0	0	0,54	0	0
GR2220006	38,87	0,02	56,60	1,00	1,57	0,29	0	0,82	0,02	0,80
GR2230001	26,14	0	2,40	0	7,12	0	0	64,34	0	0
GR2230002	14,45	2,91	4,89	0,25	47,30	1,35	2,63	26,21	0	0
GR2230003	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
GR2230004	48,99	3,42	0,44	0,01	42,60	0	0	4,34	0	0,20
GR2230007	4,65	0	9,38	0	30,99	0,74	1,81	52,44	0	0

Πίνακας 2.3.1-7: Ποσοστό έκτασης κατά κατηγορία κάλυψης γης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων ανά περιοχή Natura.

	Πυκνή βλάστηση	Πυκνή δόμηση	Βοσκότοπος	Καλλιέργεια (Αρώσιμα)	Καλλιέργεια (Ελιά)	Καλλιέργεια (Αμπέλι)	Καλλιέργεια	Άλλη χρήση - Μη αγροτική	Εγκαταλελειμμένες Καλλιέργειες	Δίκτυα (Οδικό και Υδρογραφικό)
GR2230008	73,32	0,72	0	0	13,87	0	0	12,09	0	0
GR2230009	0,11	1,24	2,97	22,80	27,60	3,77	3,83	31,60	1,31	4,75
GR2240001	1,07	0,19	3,74	16,12	2,99	0	0,26	11,37	0	64,27
GR2240002	11,15	0,11	82,02	1,87	3,21	1,12	0	0,51	0	0

Πηγή: ΣΑΑ 2019, ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν σημαντική έκταση σε 6 περιοχές με το μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίζεται στις ορεινές περιοχές της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας GR2220001- ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ και GR2240002 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) αντίστοιχα στις οποίες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κατέχουν πολύ μικρό ποσοστό.

Στα Διαπόντια νησιά (GR2230008) και στον Εθνικό Δρυμό Αίνου (GR2220002) το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης καταλαμβάνεται από πυκνή βλάστηση. Σημαντικό ποσοστό καλλιεργούμενων εκτάσεων έχουν οι περιοχές GR2210002- ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ, GR2230002 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ), GR2230004 - ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, GR2230007 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ και GR2230009- ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) με κύρια καλλιέργεια την ελιά.

Το οδικό δίκτυο, κατέχει μικρή έκταση, σε όλες τις περιοχές, με το μεγαλύτερο ποσοστό 2,36% να καταγράφεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου (GR 2210002 - ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ). Σημαντικό ποσοστό της τάξης του 65% περίπου καταλαμβάνει το υδρογραφικό δίκτυο, στην περιοχή GR2240001(Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας).

Ως προς το είδος της καλλιέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΑ το 73,5% των καλλιέργειών στο σύνολο των περιοχών Natura της περιοχής μελέτης είναι ελαιώνες και το 12% είναι σιτηρά ενώ το υπόλοιπο 5% είναι καλλιέργειες σε αγρανάπαυση, το 4,25% καλλιέργειες για ζωοτροφές και το 2,25% περίπου αμπελώνες.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ[1], το 2016 τα Ιόνια Νησιά μαζί με την Αττική, το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο έχουν τους μικρότερους αριθμούς ζωικών μονάδων παρουσιάζοντας συγκριτικά με το 2013 την μεγαλύτερη μείωση (21,5%), του αριθμού των εκμεταλλεύσεων και των ζωικών μονάδων ενώ στο σύνολο της χώρας παρουσιάζεται μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων κατά 6,9% και των ζωικών μονάδων κατά 4,3%.

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016, ΕΛΣΤΑΤ, 26 Απριλίου 2018

Πίνακας 2.3.1-8: Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων κατά είδος, περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα (2016)

		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΒΟΟΕΙΔΗ	1	14.699	1.103	382	182	274	69	30	x	x	18	1.591	1.024
	2	615.123	61.211	25.734	13.761	3.572	546	305	x	x	391	62.947	51.638
ΒΟΥΒΑΛΙΑ	1	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	4.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΧΟΙΡΟΙ	1	17.829	327	22	51	349	58	61	x	x	44	5.695	2.195
	2	769.127	125.545	179	86.358	1.498	311	76	x	x	103	139.980	124.145
ΠΡΟΒΑΤΟ-ΕΙΔΗ	1	86.030	8.499	1.290	1.462	1.761	266	475	48	663	309	17.855	8.066
	2	8.227.631	559.771	118.033	120.838	103.703	5.739	6.606	2.488	81.659	7.211	1.444.118	754.839
ΑΙΓΕΣ	1	64.049	4.261	573	852	2.118	452	440	45	833	349	12.122	5.103
	2	3.541.675	149.790	45.335	34.400	111.303	11.566	3.077	4.280	85.442	6.937	476.681	235.735
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	1	176.837	10.505	1.700	898	7.832	2.137	3.249	29	1.238	1.178	38.538	16.034
	2	30.385.557	9.829.539	32.567	601.622	147.676	45.090	48.510	723	28.705	24.647	1.474.642	820.738
ΚΟΥΝΕΛΙΑ	1	23.384	268	21	57	1.629	891	126	x	x	111	3.407	486
	2	451.324	4.057	417	1.124	23.609	12.150	1.469	x	x	2.343	53.070	10.300
ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΝΟΙ	1	6.877	337	66	30	119	20	14	0	50	34	412	196
	2	16.756	855	134	64	239	32	39	0	116	51	958	656
ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ	1	9.022	556	150	64	297	64	52	x	x	22	784	347
	2	789.907	51.353	5.668	7.142	14.696	1.816	3.467	x	x	2.182	46.910	21.650
ΑΛΛΑ ΖΩΑ	1	285	6	x	0	11	0	0	0	11	0	24	x
	2	72.959	25	x	0	63	0	0	0	63	0	2.400	x

1: Εκμεταλλεύσεις, 2: Ζωικές Μονάδες
*(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)_*

Ο συνολικός αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων και ο αριθμός των ζώων κατά είδος ανά περιοχή Natura, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 2.3.1-9: Αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων και αριθμός ζώων κατά είδος ανά περιοχή Natura, στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ	ΒΟΟΕΙΔΗ	ΙΠΠΟΕΙΔΗ	ΧΟΙΡΟΙ	ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
GR2210001	15	729	22	0	0	45
GR2210002	3	40	7	0	0	0
GR2210003	-	-	-	-	-	-
GR2210004	-	-	-	-	-	-
GR2220001	27	6634	0	0	0	0
GR2220002	-	-	-	-	-	-
GR2220003	-	-	-	-	-	-
GR2220004	-	-	-	-	-	-
GR2220005	-	-	-	-	-	-
GR2220006	170	41705	438	2	14	0
GR2220007	-	-	-	-	-	-
GR2230001	1	32	0	0	0	0
GR2230002	1	80	14	0	0	0
GR2230003	-	-	-	-	-	-
GR2230004	6	217	0	0	0	10
GR2230005	-	-	-	-	-	-
GR2230007	-	-	-	-	-	-
GR2230008	-	-	-	-	-	-
GR2230009	1	16	0	0	0	0
GR2230010	-	-	-	-	-	-
GR2240001	13	1045	3	0	0	0
GR2240002	8	643	0	0	0	40
Σύνολο	245	51141	484	2	14	95

(Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ)

Σε 11 από τις υπό μελέτη περιοχές του δικτύου Natura, καταγράφονται σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ κτηνοτροφικές μονάδες, με τις περισότερες να εντοπίζονται στην Κεφαλλονιά και ειδικότερα στο GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ αλλά και στο GR2220001 - ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ όπου καταγράφονται 197 μονάδες με το 95% του συνόλου των καταγεγραμμένων Αιγοπροβάτων και το 90% των καταγεγραμμένων βοοειδών.

Β. Ιχθυοκαλλιέργειες

Η υδατοκαλλιέργεια και κυρίως η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από του σημαντικότερους κλάδους του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα εκτιμάται ότι το 62% της εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 38% από τη συλλεκτική αλιεία (Πηγή Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια, ετήσια έκθεση 2018). Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, καταλαμβάνοντας 2,938 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης με εγκεκριμένη δυναμικότητα 36,1% της ελληνικής παραγωγής. Στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το 5,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ασχολείται με τη υδατοκαλλιέργεια.

Οι υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας καταγράφονται στον Πίνακα 2.3.1-10 και παρουσιάζονται στον χάρτη του Σχήματος 2.3.1-6.

Πίνακας 2.3.1-10: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που χωροθετούνται στην περιοχή μελέτης


ΦΟΡΕΑΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ -	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ
ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΕ	***ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ***	***ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ***
ΙΧΘ/ΓΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΒΑΛΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	***ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ***	***ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ***
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ(ΠΡΩΗΝ ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΕ)	***ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ***	***ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ***
SEAFARM IONIAN ΑΕ	***ΛΕΥΚΑΔΑΣ***	***ΛΕΥΚΑΔΑ***
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ Ε.Π.Ε.	**ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ**	**ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ**
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΑΜΗΣ Ε.Π.Ε.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
BLUEFIN TUNA HELLAS A.E.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ
SEAFARM IONIAN S.A.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ
SEAFARM IONIAN S.A.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ
SEAFARM IONIAN S.A.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ
SEAFARM IONIAN S.A.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
TASTY FISH ΕΠΕ	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ S.A.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ S.A. - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ S.A.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ S.A. - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ S.A.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ S.A. - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ S.A.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ S.A.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΙΧΘΥΟΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ε.Π.Ε.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙ	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛ	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ

Πίνακας 2.3.1-10: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που χωροθετούνται στην περιοχή μελέτης

ΦΟΡΕΑΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛ	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛ	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Σ.Α.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Σ.Α.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Σ.Α.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Σ.Α.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Σ.Α.	ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Σ.Α.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΟΥΜΑΡΟΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Ι-Κ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ - ΙΧΘΥΟΤΡ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΖΕΠΟΣ ΟΕ (πρώην ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Ι.)	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
PLAGTON ΑΕ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
SEAFARM IONIAN ΑΕ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΑΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΦΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΙΧΘ/ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ "ΙΧΘΥΚΑ" ΑΕ	Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΣΤΑΚΟΥ Ι.&Κ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΟΕ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
SEAFARM IONIAN ΑΕ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Β.&Λ. ΜΕΡΑΤΖΗΣ ΕΠΕ "ΙΧΘΥΜΕ"	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΕ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΕ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΠΟΥΡΑΣ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

(Πηγή: Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής)

Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειες εντοπίζονται στην περιοχή GR2220003 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) (4 Μονάδες) και GR2220005 - ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) (1 Μονάδα).



Σχήμα 2.3.1-6: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που χωροθετούνται στην περιοχή μελέτης

Γ. Ορυχεία – Λατομεία

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι παρακάτω εξορυκτικές δραστηριότητες:

α) *Γύψος* στην Ζάκυνθο, στο όρος Σκοπός του κόλπου Λαγανά, μεταξύ των ορίων των περιοχών Natura Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου Ακρ. Γεράκι, Κερί και νησίδες Πελούζο και Μαραθονήσι GR2210002 και Δυτικές και Βορειο-ανατολικές Ακτές Ζακύνθου GR2210001

β) *Ανθρακικό ασβέστιο*. Μονάδα εξόρυξης κι επεξεργασίας στις θέσεις Κουναφάς και Μαρίνα στην Ζάκυνθο

γ) *Ανθρακικό ασβέστιο* στην θέση Μήνυες στην Κεφαλονιά, κοντά στο Αργοστόλι, κοντά αλλά εκτός ορίων περιοχής Natura. Τα κοιτάσματα προέρχονται από λευκούς μικροκρυσταλλικούς ασβεστόλιθους της ζώνης Παξών, καθαρότητας 99.6% σε $CaCO_3$. Η εκμετάλλευση ανθρακικού ασβεστίου έχει χαρακτηριστεί ως πόλος εθνικής εμβέλειας στην Κεφαλονιά[1].

Στη νήσο Ζάκυνθο υπάρχουν μονάδες παραγωγής αδρανών στην περιοχή του Αγ. Λέοντα, ενώ στην Αγ. Μαρίνα υπάρχει θεσμοθετημένη λατομική ζώνη. Στην περιοχή Γυρίου γίνεται λατόμευση πλακών για επενδύσεις, στην περιοχή Ελατίων λειτουργούν 5 λατομεία. Στην περιοχή Αρτεμισίων 4 λατομεία και 2 έργα λάξευσης. Παρά το γεγονός ότι έχει ληφθεί απόφαση «…. Για μη καθορισμό λατομικών περιοχών στην ΝΑ Ζάκυνθο» (Περιοδικό «Λατομείο», τεύχος 13), ήδη λειτουργεί εκτός νομιμότητας πληθώρα λατομείων. Συνολικά καταγράφονται 19 λατομικές μονάδες στα νησιά της Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου.

Στην Ν. Κεφαλονιά λειτουργούν 3 λατομεία αδρανών εκτός λατομικών περιοχών, ενώ δεν έχουν καθοριστεί λατομικές ζώνες. Έχουν ήδη προσφερθεί 3 ιδιωτικές εκτάσεις, 2 στην ΠΕ Κεφαλληνίας και 1 στην Π.Ε. Ιθάκης[2].

Στην Κέρκυρα, με απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νησιών ενέκρινε έκταση 300 στρεμμάτων για δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στα όρια του όρους Παντοκράτορα[3] Ν. Κέρκυρας.

Δ. Τουρισμός

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το 24,50% του συνόλου των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων αντιστοιχεί σε δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, το 17% περίπου σε εμπόριο. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό οικονομικό κλάδο στην περιοχή μελέτης και ιδιαιτέρως κατά τους θερινούς μήνες που καταγράφεται σημαντικός αριθμός επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων καταγράφεται το 28% των αφίξεων (ημεδαπών και αλλοδαπών) στο Σύνολο της χώρας. Η τουριστική κίνηση διαφοροποιείται μεταξύ των επιμέρους νησιών με την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση (~55%) να καταγράφεται στην Κέρκυρα και να ακολουθεί η Ζάκυνθος με 32%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών είναι αλλοδαπό ενώ στα λοιπά νησιά του Ιονίου, όπου καταγράφεται μικρότερη τουριστική κίνηση, 8,5 στην Κεφαλονιά, 3,5% Λευκάδα και 0,18 στην Ιθάκη το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών είναι Έλληνες.

[1] Αναθεώρηση του Περιφ. Χωροταξικού Πλαισίου της περιοχής Ιονίων νησιών και περιβ. έγκριση (ΦΕΚ 16/Α.Α.Π./5-2-2019)

[2] Απόσπασμα από τα πρακτικά Ίδης/2018 συνεδριάσεις του Π.Σ. Ιονίων Νησιών 25/8/2018

[3] Το ασβεστολιθικό όρος Παντοκράτορας, έχει χαρακτηριστεί ως βιότοπος CorineA00060103)

Πίνακας 2.3.1-11: Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) Περιοχής Μελέτης – έτος 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣ	Διανυκτερεύσεις ημεδαπών %	Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών %	Διανυκτερεύσεις Σύνολο %	Αφίξεις ημεδαπών %	Αφίξεις αλλοδαπών %	Αφίξεις Σύνολο %
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	4,59	12,57	11,28	3,34	24,80	28,13
ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	43,77	53,60	52,95	45,15	56,78	55,40
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	27,70	35,39	34,89	25,36	33,07	32,15
ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ	1,32	0,13	0,21	1,56	0,18	0,34
ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	15,61	8,23	8,71	16,67	7,41	8,50
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	11,60	2,65	3,24	11,27	2,56	3,60


(*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία*)

Σημείωση: Τα στοιχεία εμφανίζονται σε ανάλυση Περιφερειακών Ενοτήτων γιατί τα στοιχεία των Δήμων τα οποία εμπίπτουν στο στατιστικό απόρρητο αθροίζονται με τα στοιχεία όμορων Δήμων.

Πίνακας 2.3.1-12: Διακύμανση συνόλου αφίξεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) Περιοχής Μελέτης 2012-2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αφίξεις Σύνολο					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	**557.870**	584.024	650.630	771.162	843.546	951.745
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	**349.285**	371.570	417.963	416.352	457.116	552.308
ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ	**4.370**	4.735	4.174	5.121	5.110	5.889
ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	**95.903**	114.305	108.985	116.856	128.401	146.094
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	**60.134**	72.439	62.800	65.988	56.683	61.770

(*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία*)



Σχήμα 2.3.1-7: Διακύμανση συνόλου αφίξεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) Περιοχής Μελέτης 2012-2017 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία)

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 2.3.1-12 και αποτυπώνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 2.3.1-7, την τελευταία 5ετία καταγράφεται αύξηση του συνόλου των αφίξεων στα νησιά του Ιονίου με σημαντική αύξηση την χρονιά 2016-2017 ιδιαίτερα για τα νησιά που υπάγονται στην ΠΕ Κέρκυρας και Ζακύνθου.

Πίνακας 2.3.1-13: Καταλύματα ανά τύπο και δήμο περιοχής Μελέτης

ΤΥΠΟΣ	ΔΗΜΟΣ							
	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΙΘΑΚΗΣ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ	ΠΑΞΩΝ	Σύνολο περιοχής Μελέτης
Ενοικιαζόμενα δωμάτια	1099	131	1602	828	723	20	162	4565
Ξενοδοχείο	181	5	246	88	72	2	6	600
Ξενοδοχείο και Μπαγκαλόους			1					1
Camping	4		12	2	7			25
Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη	103	1	247	38	164	21	67	641
Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη Ειδικού Καθεστώτος	53		44	104	12		8	221
Τουριστική Επιπλωμένη Κατοικία	125	62	300	497	237	23	123	1367

Πίνακας 2.3.1-13: Καταλύματα ανά τύπο και δήμο περιοχής Μελέτης


ΤΥΠΟΣ	ΔΗΜΟΣ							
	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΙΘΑΚΗΣ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ	ΠΑΞΩΝ	Σύνολο περιοχής Μελέτης
Ξενοδοχείο >300	12		34	6	1			53
Ενοικιαζόμενα δωμάτια >300	1		3					4
Σύνολο Περιοχής Μελέτης	1578	199	2489	1563	1216	66	366	7505

(*Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού – Στοιχεία ΜΗΤΕ -Τελευταία ενημέρωση 10 Ιουνίου 2019, http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata/*)

Πίνακας 2.3.1-14: Αριθμός κλινών ανά κατάλυμα και δήμο περιοχής Μελέτης


ΤΥΠΟΣ	ΔΗΜΟΣ									
	ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΙΘΑΚΗΣ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΠΑΞΩΝ	Σύνολο περιοχής Μελέτης
Ενοικιαζόμενα δωμάτια	384	23.621	1.406	27.982	14.439	10.887	211	279	1.234	79.780
Ξενοδοχείο	558	19.141	202	21.277	6.293	4.226	149	235	359	51.647
Ξενοδοχείο και Μπαγκαλόους				85						85
Camping	0	0		0	0	0		0		0
Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη		1.050	6	2.036	288	1.420	201		465	5.466
Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη Ειδικού Καθεστώτος		434		353	738	83			57	1.665
Τουριστική Επιπλωμένη Κατοικία	108	992	490	2.320	4.727	1.939	203	41	875	11.546
Ξενοδοχείο >300		4.734		18.499	2.140	300				25.673
Ενοικιαζόμενα δωμάτια >300		347		1587						1934
Σύνολο περιοχής Μελέτης	1.050	50.319	2104	74.139	28.625	18.855	764	555	2.990	177.796

Η τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια αναπτύσσεται με δύο βασικές μορφές: παραθαλάσσιου, μαζικού τουρισμού και ειδικού – εναλλακτικού τουρισμού.



Σχήμα 2.3.1-8:Τουριστικές Περιοχές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(*Πηγή: ΠΧΙΝ-2019, Ιδία επεξεργασία*)

Στο Σχήμα 2.3.1-9 παρουσιάζονται σε χάρτη οι ξενοδοχειακές μονάδες 3, 4 και 5 αστέρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Στον Πίνακα 2.3.1-15 καταγράφεται ανά κατηγορία αστέρων η συνολική δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων που εντοπίζονται εντός ή κοντά στις μελετώμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, και επιπλέον ανά νησί τα αντίστοιχα στοιχεία δυναμικότητας ανά κατηγορία αστέρων των μονάδων που εντοπίζονται εκτός των μελετώμενων περιοχών Natura, η λειτουργία των οποίων θεωρείται ωστόσο ότι επηρεάζει το προστατευτέο αντικείμενο, καθώς οι επισκέπτες τους δεν αναμένεται να περιοριστούν στην στενή περιοχή της θέσης της μονάδας.



Σχήμα 2.3.1-9: Ξενοδοχειακές μονάδες 3, 4 και 5 αστέρων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
(*Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού – Στοιχεία ΜΗΤΕ, Ιδία επεξεργασία*)

Πίνακας 2.3.1-15: Πλήθος κλινών ανά κατηγορία ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή μελέτης

Περιοχή Natura 2000		**Δυναμικότητα ξενοδοχειακών μονάδων (κλίνες)**		
Κωδικός	**Ονομασία**	**3***	**4***	**5***
GR2210001	ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5622	2844	857
GR2210002	ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ	10570	5456	834
GR2220003	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)	931	822	204
GR2220004	ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ	755	292	
GR2220005	ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)	101	194	
GR2220006	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ	394	144	92
GR2230001	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)		636	
GR2230002	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	2742	510	1882
GR2230003	ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)		320	
GR2230004	ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ	683	78	
GR2230005	ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	4832	2769	2144
GR2230007	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ	2538	510	592
GR2230009	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	488	170	
GR2240001	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	294		
ΕΚΤΟΣ	ΙΘΑΚΗ	91	40	
	ΚΕΡΚΥΡΑ	3682	7375	3138
	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	935	1950	748
	ΛΕΥΚΑΔΑ	192		
	ΣΥΝΟΛΟ	4900	9365	3886

(Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού – Στοιχεία ΜΗΤΕ, Ιδία επεξεργασία)

Παραλίες

Εντός των υπό μελέτη περιοχών Natura 2000 εντοπίζονται ακτές κολύμβησης για τις οποίες ιδιαίτερη αναφορά (περιγραφή, χαρακτηριστικά και πιέσεις που δέχονται) γίνεται στο κεφάλαιο 2.1.4.

Ε. Βιομηχανία

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σχετίζεται με την καθετοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και έχει κλαδική φυσιογνωμία, ενώ καταγράφονται 3 μονάδες SEVESO.

Εκτός της μικρής βιομηχανικές περιοχής Αργοστολίου (ΦΕΚ 1009/Δ/1992, 396/Δ/1996)και των οργανωμένων υποδοχέων δευτερογενούς τομέα στις περιοχές 5Β και 2 των ΖΟΕ Αργοστολίου (ΦΕΚ 2/Δ/1986) και Ληξουρίου (ΦΕΚ 293/Δ/1989), οι οποίες βρίσκονται εκτός περιοχών Natura 2000 αλλά εντός της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, η μεταποιητική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σημειακές χωροθετήσεις. Οι βιομηχανικές μονάδες που εντοπίζονται εντός ή πλησίον των υπό μελέτη περιοχών παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Στην Κέρκυρα η κύρια βιομηχανική δραστηριότητα αφορά στην αξιοποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με τα ελαιοτριβεία να καταλαμβάνουν το 80% των καταγεγραμμένων μονάδων. Στις νήσους Μαθράκι, Οθωνοί και Ερεικούσα χωροθετούνται 3 μονάδες ελαιοτριβείων και 2 μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος της ΔΕΗ (ΤΣΠ Ερεικούσας, ΤΣΠ Οθωνοί). Σε απόσταση έως 500μ από τα όρια των περιοχών Natura χωροθετούνται μια μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος (GR2230003 - ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)), μια μονάδα επεξεργασίας Σκυροδέματος (GR2230005 - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)) και 3 μονάδες ελαιοτριβείων (GR2230002 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)).

Στους Παξούς (GR2230004 - ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ) εντοπίζονται 5 μονάδες ελαιουργείων.


Ομοίως στην Λευκάδα, η κύρια βιομηχανική δραστηριότητα αφορά στην αξιοποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με τα ελαιοτριβεία να καταλαμβάνουν το 70% των καταγεγραμμένων μονάδων. Καμιά βιομηχανική μονάδα δεν εντοπίζεται εντός των περιοχών του δικτύου Natura, αλλά σε απόσταση μικρότερη των 500 m από τα όρια της περιοχής GR2240001 εντοπίζεται μια μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής κρέατος και μια μονάδα επεξεργασίας ξύλου.

Στη Ζάκυνθο καταγράφονται 36 σημαντικές[1] μονάδες που αφορούν στην πλειοψηφία τους μονάδες παραγωγής ελαιόλαδου ενώ καταγράφονται και 2 μονάδες επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος. Εντός της περιοχής GR2210001 - ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και σε απόσταση μικρότερη των 500 m εντοπίζονται τρία ελαιοτριβεία και μια μονάδα κατασκευής έτοιμου σκυροδέματος, εγκαταστάσεις που ωστόσο δεν χαρακτηρίζονται ως σημαντικές.

Στην Κεφαλονιά, από τις 42 σημαντικές βιομηχανίες, οι μισές αφορούν στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, μόλις οι 6 αφορούν στην παραγωγή ελαιόλαδου, ενώ 15 Μονάδες αφορούν υπηρεσίες χύτευσης χυτοσιδήρου. Από τις υπόλοιπες 82 μη σημαντικές βιομηχανίες οι 24 αφορούν στην παραγωγή ελαιόλαδου και οίνου από σταφύλια και οι υπόλοιπες, στην κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών, κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος, υπηρεσίες χύτευσης χυτοσιδήρου και εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου. Εντός των περιοχών δεν εντοπίζεται κάποια μονάδα. Σε απόσταση έως 500 m από τα όρια της περιοχής GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ εντοπίζεται ένα ελαιοτριβείο και 8 τυροκομεία που κατατάσσεται στις σημαντικές βιομηχανίες και 3 ελαιοτριβεία, μια εγκατάσταση παραγωγής οίνου από σταφύλια, 1 μονάδα κατασκευής έτοιμου σκυροδέματος και η μονάδα χύτευσης σιδήρου, 1 μονάδα κατασκευής μεταλλικών σκελετών οι οποίες όμως κατατάσσονται στις μη σημαντικές βιομηχανίες.

Στην συνέχεια, στον χάρτη του Σχήματος 2.3.1-10 αποτυπώνονται οι βιομηχανικές μονάδες που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης.

[1] Σημαντικές (ως προς την επιβάρυνση), σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχει γίνει στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής



Σχήμα 2.3.1-10: Βιομηχανικές Μονάδες Ιονίων Νήσων
(*Πηγή: Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών απορροής, Ιδία επεξεργασία*)

2.3.1.6 Δίκτυα μεταφορών

Οδικές μεταφορές

Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο (2019) ΠΧΠΙΝ, η υλοποίηση σχετικών έργων του οδικού δικτύου συνέβαλαν στον στόχο της ποιοτικής βελτίωσης του οδικού δικτύου, αλλά όχι στον στόχο της ολοκλήρωσης του διαμήκη οδικού άξονα Βορρά - Νότου της Περιφέρειας, του οποίου η χρησιμότητα είναι μεγάλη στο πλαίσιο της ενδοπεριφερειακής συνοχής, για τη σύνδεση της ενδοχώρας με τον παράκτιο χώρο και με τους λιμένες των νησιών και, μέσω αυτών, με την ηπειρωτική χώρα.

Η Κέρκυρα διαθέτει εξαιρετικά πυκνό οδικό δίκτυο, δεδομένης κυρίως της πληθυσμιακής πυκνότητας του νησιού και των πολλών διάσπαρτων οικισμών. Ωστόσο, η ποιότητα του οδικού δικτύου είναι υποβαθμισμένη και καθόλου λειτουργική.

Από την περιοχή GR2230002 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) διέρχεται η Δευτερεύουσα Επαρχιακή Οδός «Μεσογγή - Κάβος από εθνικής οδού Κερκύρας - Γύρου Αχιλλείου και διά Μπενιτσών, Αργυράδων, Περιβολίου, Ριγγλάδων, Αγίων Θεοδώρων».

Την περιοχή GR2230009 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)τέμνει κάθετα σε 2 σημεία με γέφυρα, η Δευτερεύουσα Επαρχιακή Οδός «Τζάβρος - Κασσιόπη - Σιδάρι δι' Ύψου, Πυργίου, Νησακίου, Σινιών, Πρ. Ηλία, Αγ. Σπυρίδωνος, Αχαράβης, Σφακερών, Ρόδων και Καρουσάδων».

Η περιοχή GR2230001 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ), οροθετείται νότια από την Δευτερεύουσα Επαρχιακή Οδός «Τζάβρος - Κασσιόπη – Σιδάρι, Ύψου, Πυργίου, Νησακίου, Σινιών, Πρ. Ηλία, Αγ. Σπυρίδωνος, Αχαράβης, Σφακερών, Ρόδων και Καρουσάδων».

Η νήσος των Παξών, που υπάγεται στην περιοχή GR22300004 - ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ διατρέχεται Β- ΝΔ από την Δευτερεύουσα Επαρχιακή Οδό «Λουτρά - Οτζυάς - Μαγαζειά - Λάκκα διά Γαΐου και Στέρνας Κάμπου εν νήσω Παξών».

Η Λευκάδα είναι η μόνη οδική πύλη εθνικής σημασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λόγω της οδικής σύνδεσης της μέσω της Δευτερεύουσας Εθνικής οδού «Αμφιλοχία - Βόνιτσα – Λευκάς» με την ηπειρωτική χώρα και συγκεκριμένα με την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Διαθέτει, σχετικά πυκνό δίκτυο, κυρίως δευτερευουσών επαρχιακών οδών. Η ΕΟ «Αμφιλοχία - Βόνιτσα – Λευκάς» διασχίζει την περιοχή GR2240001 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο (2019) ΠΧΙΝ κρίνεται σκόπιμη η αναβάθμιση της Λευκάδας σε πύλη διεθνούς σημασίας λόγω της παράλληλης θαλάσσιας σύνδεσης της με τον διαμήκη θαλάσσιο και οδικό άξονα της Περιφέρειας και, μέσω αυτού, με τις θαλάσσιες λεωφόρους της Αδριατικής - Ιονίου.

Εκατέρωθεν της περιοχής GR2240002 κινείται η δευτερεύουσα επαρχιακή οδός «Χορτάτα - Άγιοι Θεόδωροι - Μανάσι - Νικολή - Άγιος Πέτρος» και «Καρυά - Εγκλουβή - Σύβρος δι' Αγ. Ηλία» με την τελευταία να διέρχεται εντός της περιοχής.

Η Κεφαλλονιά χαρακτηρίζεται κυρίως από δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο με μόνη Εθνική οδό τον οδικό άξονα Αργοστόλι – Σάμη, η οποία διασχίζει την νότια περιοχή GR2220006.


Εκατέρωθεν, της περιοχής GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ (βόρειο τμήμα) κινείται η Δευτερεύουσα επαρχιακή οδός «Αργοστόλιον - Σινιόρη - Φισκάρδον διά Θηναίας, Ενώσεως και Μαγκάνου»

Την περιοχή GR2220002 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ διασχίζει Δευτερεύον οδικό δίκτυο που κινείται στην κορυφογραμμή και συνδέει τους οικισμούς Άγιος Ελυθέριος- Αγρίνια.

Η Ζάκυνθος διαθέτει ένα σχετικά πυκνό δίκτυο δευτερευουσών επαρχιακών οδών. Ως εθνικό δίκτυο χαρακτηρίζεται μόνο ο οδικός άξονας Ζακύνθου -Κεριού.

Από τις περιοχές Natura διέρχεται Τριτεύων επαρχιακό δίκτυο ενώ από την περιοχή GR2210002 διέρχεται η Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Μαύρων – Βολίμων.

Στον χάρτη του Σχήματος 2.3.1-11 αποτυπώνεται το Εθνικό και Επαρχιακό (έως Δευτερεύον) δίκτυο της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.



Σχήμα 2.3.1-11: Οδικό δίκτυο περιοχής μελέτης
(*Πηγή: Δ/νση Οδικών Υποδομών*)

Λιμάνια – Μαρίνες – Θαλάσσιες μεταφορές

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ' αρ. 8315/02-02-2007 (ΦΕΚ 202/Β΄/16-2-2007), οι λιμένες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατατάσσονται σύμφωνα με τον Πίνακα 2.3.1-16.

Πίνακας 2.3.1-16: Κατάταξη λιμένων

Κατηγορία	**Λιμένας**
Διεθνούς ενδιαφέροντος	Κέρκυρα
Εθνικής σημασίας (Κατηγορία Κ2)	Αργοστόλι (εμπορευματικού χαρακτήρα)
	Ζάκυνθος (επιβατικού και τουριστικού χαρακτήρα)
Μείζονος ενδιαφέροντος (Κατηγορία Κ3)	Λευκάδα
	Πόρος
Τοπικής σημασίας	Όλοι οι λοιποί

Οι Λιμένες, οι Μαρίνες και τα αγκυροβόλια της περιοχής Μελέτης αποτυπώνονται στο χάρτη του Σχήματος 2.3.1-12. Τα σημαντικότερα λιμάνια και μαρίνες και οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις ανά διοικητική ενότητα (Δήμο) περιγράφονται στη συνέχεια.

Καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες, λειτουργεί γραμμή (με ταχύπλοο) που συνδέει τα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα - Παξοί (Γάιος) - Λευκάδα - Ιθάκη (Πισαέτος) - Κεφαλονιά (Σάμη) – Ζάκυνθος.

Ο Λιμένας της πόλης της Κέρκυρας είναι ο κύριος Λιμένας του νησιού και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των βόρειων παραλίων. Συνέδεται καθημερινά με την Ηγουμενίτσα, ενώ αποτελεί συνήθη σταθμό του δρομολογίου Ιταλία (Μπάρι, Μπρίντεζι, Ανκόνα) – Πάτρα. Οι λιμενικές υποδομές του νησιού συμπληρώνονται με άλλα μικρότερα λιμάνια, όπως το λιμάνι της Λευκίμης που παρέχει σύνδεση της νότιας Κέρκυρας με την Ηγουμενίτσα και το λιμάνι της Κασσιόπης, στα βόρεια που αναμένεται να λειτουργήσει ως διασυνοριακό, με σύνδεση με την Αλβανία. Επίσης από δύο σημεία του νησιού (Νέο Λιμάνι και το Σιδάρι) γίνεται η σύνδεση με τα Διαπόντια νησιά και τους Παξούς.

Στη θέση Γουβιά, στο κέντρο της ανατολικής γραμμής της Κέρκυρας, λειτουργεί Μαρίνα 800 θέσεων.

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Παξών γίνεται μέσω ferry-boat με την Ηγουμενίτσα και μικρά ταχύπλοα με το νησί της Κέρκυρας και την Πάργα. Τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει σύνδεση με τα λιμάνια της Ιταλίας (Μπάρι, Πρίντεζι και Βενετία) και της Αλβανίας. Τέλος σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης συγκοινωνιακών αναγκών μέσω δικτύου υδροπλάνων.

Η Λευκάδα διαθέτει λιμενικές υποδομές στις περιοχές Λυγιάς, Νυδριού, Βασιλικής, Νικιάνας, Περιγιαλίου και Μεγανησίου Στην ανατολική πλευρά της πόλης, λειτουργεί Μαρίνα δυνατότητας ελλιμενισμού 500 σκαφών. Η σύνδεση με το Μεγανήσι γίνεται μέσω Νυδρίου ενώ η σύνδεση με τα μικρότερα Νησιά Κάλαμος και Καστός, γίνεται με καΐκια από τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας (5 φορές την εβδομάδα) ή με τοπικά σκάφη από τη Λευκάδα. Πρόσφατα κατασκευάστηκε και λειτουργεί η μαρίνα, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης. Έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 500 σκαφών. Από την Μαρίνα της Λευκάδας λειτουργεί ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Μεγανήσι, με ταχύπλοο που εξυπηρετεί μόνο επιβάτες.

Η Κεφαλλονιά διαθέτει λιμενικές υποδομές στις περιοχές Αργοστολίου, Ληξουρίου, Φισκάρδου, Αγία Ευφημία, Σάμη, Πόρος για την σύνδεσή της με Κεφαλλονιά, τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα (Κυλλήνη, Πάτρα), όσο και με τα πλησιέστερα Ιόνια νησιά (Ζάκυνθος, Λευκάδα).

Η Ιθάκη διαθέτει 2 κύρια λιμάνια στο Βαθύ και τον Πίσω Αετό.

Το κεντρικό λιμάνι της Ζακύνθου, στην πόλη της Ζακύνθου είναι το μοναδικό λιμάνι του νησιού από το οποίο διακινείται το σύνολο σχεδόν των επιβατών και εμπορευμάτων που εισάγονται και εξάγονται από το νησί δια θαλάσσης. Μέσω του λιμένα αυτού πραγματοποιείται η ακτοπλοϊκή σύνδεση της

Ζακύνθου με την Κυλλήνη, η οποία, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρουσιάζει σημαντικούς φόρτους.

Νότια του λιμανιού έχουν κατασκευαστεί λιμενικές εγκαταστάσεις για μαρίνα 150 θέσεων. Οι λιμενικές υποδομές του νησιού συμπληρώνονται με άλλα μικρότερα λιμάνια, όπως αυτό του Αγ. Νικολάου Βολιμών στα ΒΑ του νησιού, μέσω του οποίου γίνεται εποχιακή διακίνηση προς Κεφαλληνία, καθώς και αυτά των Αλυκανά, του Γερακαρίου, της Κυψέλης του Πλάνου, του Βασιλικού και Αγ. Σώστη, τα οποία λειτουργούν κυρίως ως αλιευτικά καταφύγια.

Στην συνέχεια παρατίθενται οι λιμενικές εγκαταστάσεις που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και αποτελούν λιμένες, μαρίνες, αγκυροβόλια, τουριστικά καταφύγια.


Πίνακας 2.3.1-17: Λιμενικές εγκαταστάσεις που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης / περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000		**Τύπος Λιμενικής Εγκατάστασης**	**Ονομασία**
GR2210001	ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1 Λιμάνι	Άγιος Νικόλαος
GR2210002	ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ	3 Μαρίνες	Άγιος Σώστης, Κερί, Βασιλικός
GR2210003	ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ	-	
GR2210004	ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ)	-	
GR2220001	ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	-	
GR2220002	ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ	-	
GR2220003	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)	3 Λιμένες	Καστός, Μύτικας, Σπαρτοχώρι
		11 Μαρίνες	Αθένη Μεγανήσι, Επισκοπή, Κάλαμος, Λυγιά Λευκάδα, Νικιάνα, Παλαίρος, Περιγιάλι, Σύβοτα Λευκάδας, Βαθύ Μεγανήσι, Βλύχο Λευκάδα, Βουνάκι
		1 Ξενοδοχειακός Λιμένας	Αστακός (Σαμαράς Πυθαγόρας Σταυρολιμνιώνας Αστακός Αιτωλοακαρνανανίας)
		3 Καταφύγια / Αγκυροβόλια	Νυδρί, Βασιλική, Αστακός
GR2220004	ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ	2 Μαρίνες	Πέσαδα, Κατελιός
		1 Καταφύγιο / Αγκυροβόλιο	Σβορωνάτα Κεφαλληνίας
GR2220005	ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)	3 Μαρίνες	Πόλης, Ζόλα, Άσσος
		1 Λιμάνι	Φισκάρδο
GR2220007	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΌ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΟΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ	1 Μαρίνα	Κατελιός
GR2230001	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	-	


Πίνακας 2.3.1-17: Λιμενικές εγκαταστάσεις που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης / περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000		**Τύπος Λιμενικής Εγκατάστασης**	**Ονομασία**
GR2230002	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	1 Μαρίνα	Αγ. Γεώργιος
GR2230003	ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	1 Μαρίνα	Μώλος
GR2230004	ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ	3 Λιμάνια	Αντίπαξος, Γαίος, Λευκίμη
		8 Μαρίνες	Αχέρων, , Λόγγος, Λυγιά Μύτικα, Μονγκονήσι, Μούρτος, Μπορικής, Παραμυθιάς, Πάργα, Σύβοτα
		2 Καταφύγια / Αγκυροβόλια	Ζέρι Συβότων Θεσπρωτίας, Λάκκα
GR2230005	ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	2 Μαρίνες	Μπενίτσες, Κανόνι
GR2220006	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ	-	
GR2230007	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ	-	
GR2230008	ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)	4 Λιμάνια	Αυλάκια, Ερεικούσα, Μαθράκι, Οθωνοί
		1 Αγκυροβόλιο	Οθωνοί
GR2230009	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	-	
GR2230010	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	4 Λιμάνια	Αυλάκια, Ερεικούσα, Μαθράκι, Οθωνοί
		1 Αγκυροβόλιο	Οθωνοί
GR2240001	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1 Μαρίνα	Λευκάδα
GR2240002	ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)	-	


Εκτός των ακτοπλοϊκών συνδέσεων που αναλύθηκαν παραπάνω, στην περιοχή των Ιονίων καταγράφεται σημαντική κίνηση σκαφών αναψυχής, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και κίνηση αλιευτικών σκαφών, δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή αποτελεί ένα από τα κύρια αλιευτικά πεδία της Ελλάδας. Αποτύπωση των θαλάσσιων μεταφορών και η πυκνότητα των δρομολογίων στην περιοχή μελέτης δίδεται στα Σχήματα 2.3.1-13 και 2.3.1-14.



Σχήμα 2.3.1-12: Λιμενικές υποδομές περιοχής μελέτης
(Πηγή: https://www.marinetraffic.com, http://www.mintour.gov.gr/Investments/touristikoilimenes/xartestourlimenon)




Σχήμα 2.3.1-13: Θαλάσσιες μεταφορές (30/07/2019) και πυκνότητα δρομολογίων
(Πηγή: https://www.marinetraffic.com)



Σχήμα 2.3.1-14: Θαλάσσιες μεταφορές (30/01/2020) και πυκνότητα δρομολογίων
(*Πηγή: https://www.marinetraffic.com*)

Συγκρίνοντας τις παραπάνω εικόνες είναι εμφανής η αυξημένη κίνηση των σκαφών αναψυχής κατά την τουριστική περίοδο, ιδιαίτερα στο εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιονίου και τις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000.

Σημαντική κίνηση καταγράφεται από τα αλιευτικά σκάφη, καθώς η περιοχή του Ιονίου επιλέγεται από σκάφη (κυρίως μηχανότρατες) τα οποία προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να ασκείται επί πλέον αλιευτική πίεση στα πεδία της. Η ανάλυση δεδομένων του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) τα τελευταία 4 χρόνια έδειξε ότι κατά την αλιευτική περίοδο Οκτωβρίου – Μάϊου, αλιεύουν στην περιοχή περίπου 50 μηχανότρατες εκ των οποίων περίπου 30 καταφθάνουν εκεί προερχόμενες από άλλα αλιευτικά πεδία. Στο Σχήμα 2.3.1-15 παρουσιάζεται η μέση αλιευτική προσπάθεια (ημέρες στη θάλασσα) τα 4 τελευταία χρόνια ανά αλιευτικό τετράγωνο (5 x 5 km) για την περίοδο Οκτωβρίου – Μαΐου. Αντίστοιχη ανάλυση (VMS δεδομένων) έδειξε να μετακινούνται στην περιοχή περίπου 18 γριγρί. Υπάρχουν αναφορές για επισκέψεις σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα και στοχεύουν στην αλιεία των κόκκινων γαρίδων. (ΣΜΠΕ για την Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ΥΠΕΝ, Ιούνιος 2016).



Σχήμα 2.3.1-15: Εκτίμηση της μέσης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας (μέρες στη θάλασσα) της μηχανότρατας στην περιοχή μελέτης τα τελευταία 4 χρόνια για την αλιευτική περίοδο Οκτωβρίου – Μάϊου

(Πηγή : (ΣΜΠΕ για την Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ΥΠΕΝ, Ιούνιος 2016).


Αεροπορικές μεταφορές

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εξυπηρετείται από 4 αεροδρόμια, στο Άκτιο (Εξυπηρετεί την Λευκάδα), την Κέρκυρα, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο. Στους Οθωνούς, την Ερεικούσσα (δίπλα στο Λιμάνι), το Μαθράκι τους Παξούς (θέση Σουμάκη), τον Σκορπιό και την Ιθάκη (Ανωγή) υπάρχει ελικοδρόμιο. Αναλυτικότερα οι υποδομές αερομεταφορών που εντοπίζονται στην άμεση ή ευρύτερη περιοχή των υπό μελέτη περιοχών Natura παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3.1-18.

Πίνακας 2.3.1-18: Υποδομές αερομεταφορών στην άμεση και ευρύτερη περιοχή των υπό μελέτη περιοχών Natura

Περιοχή Natura 2000		**Υποδομή Αερομεταφορών**
GR2210002	ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ	Αερολιμένας Ζακύνθου στο όριο της περιοχής
GR2220004	ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ	Αερολιμένας Κεφαλληνίας στο όριο της περιοχής
GR2230005	ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	Αερολιμένας Κέρκυρας στο όριο της περιοχής
GR2230010	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	Ελικοδρόμιο Ερεικούσας
GR2230008	ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)	Ελικοδρόμιο Οθωνοί & Ελικοδρόμιο Μαθρακίου
GR2230004	ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ	Ελικοδρόμιο Παξών
GR2220003	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)	Ελικοδρόμιο Σκορπιού

Από την Κέρκυρα εκτελούνται συχνές πτήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκτελείται πτήση Κέρκυρα – Πρέβεζα (Άκτιο) – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος (4 φορές την εβδομάδα) ενώ και από τα 4 αεροδρόμια εκτελούνται πτήσεις προς το εξωτερικό, τους θερινούς κυρίως μήνες.



Σχήμα 2.3.1-16: Αεροδρόμια / Ελικοδρόμια Ιονίων Νήσων

2.3.1.7 Δίκτυα αποχέτευσης

Στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 οικισμοί Γ προτεραιότητας και 2 οικισμοί Β προτεραιότητας οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται από ΕΕΛ. Τα κυριότερα αστικά κέντρα που εξυπηρετούνται από τις συνολικά 9 ΕΕΛ είναι: Κέρκυρα, Λευκίμη, Μωραΐτικα – Μεσσόγγη, Άγιος Μάρκος, Χρυσιήδα, Λιαπάδες, Μπενίτσες, Τσάκοι, Άγιος Στέφανος και Σιδάρι ενώ δέχονται και βοθρολύματα.

Οι ΕΕΛ της Κέρκυρας εκβάλλουν σε κανονικό αποδέκτη, στη θαλάσσια περιοχή των Ιονίων Νήσων εκτός της ΕΕΛ Σιδαρίου που εκβάλλει στον ποταμό Φόνισσα. Από τις 9 ΕΕΛ, η ΕΕΛ Σιδαρίου χωροθετείται εντός της περιοχής Natura GR2230009-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ), η ΕΕΛ Μπενίτσες χωροθετείται σε μικρή απόσταση (περίπου 500 m) από την θαλάσσια περιοχή GR2230005 - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ) και η ΕΕΛ Λευκίμης, χωροθετείται σε μικρή απόσταση (περίπου 860 m) από την θαλάσσια περιοχή GR2230004 - ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. **Η θαλάσσια περιοχή EL0534C0010N (Δυτικές Ακτές Κερκυραϊκής Θάλασσας –Μπενίτσες), που αποτελεί την ευρύτερη περιοχή της GR2230005, αποτελεί αποδέκτη των εκροών των ΕΕΛ Κυνοπιαστών, Μπενιτσών και**

Μωραΐτικων και η περιοχή EL0534C0009N (Δυτικές και Βόρειες Ακτές Κέρκυρας) που αποτελεί τμήμα της περιοχής GR2230004 αποτελεί τον αποδέκτη της εκροής της ΕΕΛ Λευκίμης.

Δεν καταγράφονται οικισμοί που διαθέτουν κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης χωρίς αυτό να είναι συνδεδεμένο με ΕΕΛ, ενώ καταγράφονται ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν ΕΕΛ εντός της περιοχής GR2230002 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (1 μονάδα) και της περιοχής GR2230005 - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (3 μονάδες) και σε μικρή απόσταση από τις περιοχές GR2230001- ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (1 μονάδα σε απόσταση 380 m) και GR2230005 (2 μονάδες σε απόσταση περίπου 50 m και 1 μονάδα σε απόσταση 210 m).

Στην Λευκάδα, υπάρχουν 2 οικισμοί Γ προτεραιότητας και 1 οικισμός Α προτεραιότητας οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται από ΕΕΛ. Τα κυριότερα αστικά κέντρα που εξυπηρετούνται από τις ΕΕΛ είναι η Λευκάδα, η Βασιλική, το Νυδρί και ο Άγιος Νηκίτας. Επιπλέον, οι οικισμοί: Αλέξανδρος, Καρυώτες και Λυγιά οδηγούν μόνο τα βοθρολύματά τους προς την ΕΕΛ Λευκάδας.

Αποδέκτες των ΕΕΛ Λευκάδας, ΕΕΛ Βασιλικής και ΕΕΛ Νυδρίου αποτελούν οι περιοχές του Στενού Λευκάδας και της λιμνοθάλασσας στενών Λευκάδας οι οποίες υπάγονται στον Κατάλογο των ευαίσθητων περιοχών της ΚΥΑ 19661/1982/1999 (Φ.Ε.Κ. 1811 Β'). Οι θεσμοθετημένοι «ευαίσθητοι αποδέκτες» αντιστοιχούν στα παρακάτω υδατικά συστήματα: Στενά Λευκάδας (EL0444C0007H), Δυτ. Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Εχινάδες) και Όρμος Βασιλικής (EL0444C0004N), Λιμνοθάλασσα στενών Λευκάδας (EL0444T0004N) και τις περιοχές Natura GR2240001 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και GR2220003 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ).

Στην Λευκάδα δεν καταγράφονται οικισμοί που διαθέτουν κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης χωρίς αυτό να είναι συνδεδεμένο με ΕΕΛ ενώ δραστηριοποιείται μία (1) μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και χωροθετείται σε μικρή απόσταση από την υπό μελέτη περιοχή GR2220003 (περίπου 13 m εκτός της περιοχής).

Στην Κεφαλονιά, υπάρχουν 3 οικισμοί Γ προτεραιότητας και 2 οικισμοί Β προτεραιότητας οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται από ΕΕΛ. Τα κυριότερα αστικά κέντρα που εξυπηρετούνται από τις ΕΕΛ είναι το Αργοστόλι, Ληξούρι, η Σάμη, η Σκάλα (εξυπηρετεί και τον Πόρο).

Τα επεξεργασμένα λύματα από αυτές τις ΕΕΛ καταλήγουν σε επιφανειακούς παράκτιους αποδέκτες και συγκεκριμένα στον Κόλπο Αργοστολίου και στις Ανατολικές Ακτές Κεφαλονιάς – Ιθάκης. Η εγκατάσταση της Σκάλας Κεφαλληνίας διαθέτει τα επεξεργασμένα λύματα στο έδαφος για άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλησίον της ΕΕΛ.

Οι ΕΕΛ και οι αποδέκτες δεν χωροθετούνται εντός των περιοχών Natura 2000.

Στην Κεφαλονιά, δεν διοχετεύονται αστικά λύματα σε υδάτινους αποδέκτες μέσω κατασκευασμένων δικτύων αποχέτευσης.

Επιπλέον, υπάρχουν 7 μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας άνω των 300 κλινών , οι οποίες διαθέτουν ΕΕΛ όπου γίνεται επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων με σκοπό την άρδευση στον ευρύτερο χώρο των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Σε μικρή απόσταση (120 m) από την υπό μελέτη περιοχή Natura GR2220004 - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ εντός της δημοτικής ενότητας Λειβαθούς εντοπίζεται η ξενοδοχειακή μονάδα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3.1-19.

Πίνακας 2.3.1-19: Ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν ΕΕΛ στην Κεφαλλονιά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΛΙΝΕΣ)
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ	Σβορωνάτων	IRINNA	321

Στην Ιθάκη, υπάρχει ο ομώνυμος οικισμός Γ προτεραιότητας στο νησί της Ιθάκης, ο οποίος αν και αποτελεί οικισμό που εντάσσεται από την Οδηγία 91/271, στις περιοχές όπου απαιτείται η κατασκευή τέτοιας μονάδας, δεν υπάρχει κατασκευασμένη ΕΕΛ. Δεν διοχετεύονται αστικά λύματα σε υδάτινους αποδέκτες μέσω κατασκευασμένων δικτύων αποχέτευσης.

Στην Ζάκυνθο υπάρχει η ΕΛΛ Ζακύνθου η οποία εξυπηρετεί τη Ζάκυνθο και το Αργάσι και δέχεται τα βοθρολύματα (με βυτιοφόρα) των δημοτικών διαμερισμάτων Λαγανά, Αρκαδίων, Αλυκών, Αρτεμισίων, και Ελάτιων. Απόδεκτης της ΕΕΛ είναι το ρέμα του Αγ. Χαραλάμπους.

Στην Ζάκυνθο δεν διοχετεύονται αστικά λύματα σε υδάτινους αποδέκτες μέσω κατασκευασμένων δικτύων αποχέτευσης.

Η ΕΕΛ και ο αποδέκτης δεν χωροθετούνται εντός των περιοχών Natura 2000.

Στην Ζάκυνθο υπάρχουν 12 μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, οι οποίες διαθέτουν ΕΕΛ όπου γίνεται επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων με σκοπό την άρδευση στον ευρύτερο χώρο των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Οι ξενοδοχειακές μονάδες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3.1-20, οι οποίες βρίσκονται εντός της δημοτικής ενότητας του Λαγανά, σχετίζονται με την υπό μελέτη περιοχή Natura GR2210002 και συγεκριμένα 2 μονάδες εντοπίζονται εντός της περιοχής και 2 μονάδες σε μικρή από απόσταση (περίπου 250 m) από αυτή.

Πίνακας 2.3.1-20: Ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν ΕΕΛ στην Ζάκυνθο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΛΙΝΕΣ)
ΛΑΓΑΝΑ	**Παντοκράτορος**	**LOUIS ZANTE BEACH ***	**542**
ΛΑΓΑΝΑ	Παντοκράτορος	Αλεξάντερ	373
ΛΑΓΑΝΑ	**Παντοκράτορος**	**Poseidon Beach Hotel***	**482**
ΛΑΓΑΝΑ	Παντοκράτορος	MAJESTIC HOTEL & SPA	532

* Χωροθετούνται εντός της περιοχής Natura 2000.

Στους Δήμους της περιοχής Μελέτης που υπάγονται στην ΠΕ Αιτωλοακαρνίας, λειτουργούν 2 ΕΕΛ, η ΕΕΛ Παλαίρου και Αστακού που εξυπηρετούν τους αντίστοιχους οικισμούς. Η ΕΕΛ Παλαίρου έχει ως αποδέκτη την παράκτια περιοχή που υπάγεται η περιοχή Natura GR2220003 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ).

Στους Δήμους της περιοχής Μελέτης που υπάγονται στην Περιφέρεια Ηπείρου λειτουργούν 3 ΕΕΛ, η ΕΕΛ Ηγουμενίτσας, η ΕΕΛ Πρέβεζας και η ΕΕΛ Πάργας που εξυπηρετούν τους αντίστοιχους οικισμούς και έχουν ως αποδέκτη τις παράκτιες περιοχές που χωροθετούνται εντός της περιοχής Natura με κωδικό GR2230004 - ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. Επιπλέον δύο (2) ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων χωροθετείται σε μικρή απόσταση από την υπό μελέτη περιοχή GR2230004 (η μία σε απόσταση περίπου 510 m και η άλλη περίπου 130 m από τα όρια της περιοχής.

2.3.1.8 Διαχείριση αποβλήτων

Οι Δήμοι της Κέρκυρας και των Παξών (μέσω ΣΜΑ που χωροθετείται στον χώρο του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ) εξυπηρετούνται από τους:

- ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας (ΔΔ Κερκυραίων) και
- ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας (ΔΔ Λευκιμαίων), ο οποίος έχει κατασκευαστεί αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργία του.

Στην ΠΕ Κέρκυρας δεν υφίσταται ενεργός ή «προς αποκατάσταση» ΧΑΔΑ. Οι ΧΑΔΑ που έχουν αποκατασταθεί είναι οι ΧΑΔΑ στις Διαπόντιους νήσους (Ερεικούσα, Μαθράκι και Οθωνοί), ΧΑΔΑ στη θέση ΝΤΑΒΕΓΙΑ πρώην Δήμου Εσπερίων, ΧΑΔΑ στη θέση Αλευροπάρι, ΧΑΔΑ στη θέση ΝΟΤΟΣ του πρώην Δήμου Λευκιμμαίων και ο ΧΑΔΑ στους Παξούς.

Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ οι Δήμοι της Λευκάδας θα εξυπηρετούνται από την μονάδα προ επεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΑΚ) αστικών αποβλήτων, η οποία βρίσκεται υπό δημοπράτηση[1]. Στην μονάδα θα οδηγούνται όλα τα ΑΣΑ των δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και αφού ανακτώνται τα ανακυκλώσιμα και τα βιοαπόβλητα, το υπόλειμμα θα οδηγείται στον ΧΥΤ Παλαίρου. Ως προς την θέση που θα χωροθετηθεί η ΜΟΠΑΚ, μέρος της εντός του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας στη θέση Αλυκές Λευκάδας και μέρος της εντός της εγκεκριμένης έκτασης περιβαλλοντικών υποδομών στον χώρο της ΕΕΛ τους Δ. Λευκάδας. **Δεδομένου ότι η εν λόγω εγκατάσταση χωροθετείται εντός της Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2240001 έχει συνταχθεί στα πλαίσια της ΜΠΕ ειδική οικολογική αξιολόγηση, από την οποία συμπεραίνεται ότι δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής.**

Μέχρι την λειτουργία της μονάδας ΜΟΑΚ, τα απορρίμματα της Λευκάδας, δεματοποιούνται σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την κτηματική υπηρεσία στην περιοχή των Αλυκών[2].

Ο ΧΥΤΑ Μεγανησίου, προσωρινά βρίσκεται εκτός λειτουργίας καθώς τελούνται έργα αποκατάστασής του.

Λειτουργούν δυο ΣΜΑ στην Λευκαδα, ένας στο βόρειο και ένας στο νότιο τμήμα του νησιού καθώς και ΣΜΑ στην Κάστο, Κάλαμο και το Μεγανήσι.

Στην ΠΕ Λευκάδας δεν υφίσταται ενεργός ή προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ.

Οι Δήμοι της Κεφαλλονίας και της Ιθάκης εξυπηρετούνται από το Β' κύτταρο του ΧΥΤΑ Κεφαλλονιάς (ΔΔ Αργοστολίου).

Στις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης δεν υφίσταται ενεργός ή προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ.

Τα απορρίμματα του νησιού της Ιθάκης μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Κεφαλλονιάς μέσω του ΣΜΑ που λειτουργεί στο Βαθύ.

[1] Η μονάδα έχει περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με την υπ' αρ. 3896/1828/23-05-2016 Απόφαση ΓΓ ΑΠΔΠΔΕΙ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» όπως έχει τροποποιηθεί με τις 85345/18/28-2-2019 και 80188/10-4-2019 αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.

[2] Υπ' αρ. πρωτ. 6718/1014/28-1-2015 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου «Διαμόρφωση χώρου προσωρινής Αποθήκευσης Δεματοποιημένων Απορριμμάτων στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» στη θέση Αλύκες της ΠΕ Λευκάδας (ΑΔΑ 7Α3Α7ΛΕ-ΧΧ7)

Η Ζάκυνθος εξυπηρετείται από προσωρινό χώρο απόθεσης των αποβλήτων στην θέση Λίβα, στην οποία έχει περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί[1] σύμφωνα με τις προυπάρχουσες διατάξεις του Ν4014/2011 (βάσει του άρθρου 30), αν και χωροθετείται εντός ΚΑΖ Βραχιώνας (Γυρίου-Μαριών), η κατασκευή και λειτουργία ΟΕΔΑ (ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, οδό πρόσβασης)[2].

Ο ΧΥΤΑ ο οποίος βρίσκεται στη θέση Σκοπός εντός του θαλάσσιου πάρκου δεν είναι ενεργός αλλά δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Η οριστική μελέτη για την αποκατάστασή του έχει ολοκληρωθεί και απομένει η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.

2.3.1.9 Δίκτυα ενέργειας

Ηλεκτρική ενέργεια

Στον χάρτη του Σχήματος 2.3.1-17 αποτυπώνεται το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την περιοχή των Ιονίων Νήσων.

Όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο (2019) ΠΧΠ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όλα τα νησιά του Ιονίου είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ενέργειας μέσω υποβρύχιων καλωδίων. Αναλυτικότερα:


- Η σύνδεση της Κέρκυρας με το δίκτυο μεταφοράς της ηπειρωτικής χώρας γίνεται με υποβρύχιες συνδέσεις υψηλής τάσης σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα του νησιού στον Κάβο Λευκίμης (από τον Μούρτο) και στη Λευκίμη (από τον Αετό), και στο βόρειο τμήμα του νησιού στην Κέρκυρα (από την Ηγουμενίτσα).
- Τα μικρότερα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Μαθράκι, Βίδος, Παξοί και Αντίπαξοι) συνδέονται με την Κέρκυρα με υποβρύχια σύνδεση μέσης τάσης.
- Τα νησιά Ερεικούσα και Οθωνοί δεν διασυνδέονται με την Κέρκυρα αλλά διαθέτουν Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής με καύσιμο το πετρέλαιο.
- Η Λευκάδα συνδέεται με τον υποσταθμό του Ακτίου στο βόρειο τμήμα του νησιού και διατρέχεται από γραμμή υψηλής τάσης με κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, η οποία καταλήγει στο ΝΔ άκρο του νησιού, στο Ακρωτήρι Λευκάτας.
- Τα μικρότερα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας τροφοδοτούνται από την Λευκάδα και την Αιτωλοακαρνανία με υποβρύχιες συνδέσεις μέσης και χαμηλής τάσης. Συγκεκριμένα
- το Μεγανήσι συνδέεται με γραμμή μέσης τάσης από τον Πόρο Λευκάδας.
- ο Καστός και ο Κάλαμος με γραμμή μέσης τάσης από τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας
- η Μαδουρή με γραμμή χαμηλής τάσης από το Γένι Λευκάδας.
- Η σύνδεση της Κεφαλονιάς με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας γίνεται μέσω της Λευκάδας από τη γραμμή που καταλήγει στο Ακρωτήρι Λευκάτας. Η σύνδεση γίνεται με υποβρύχια γραμμή υψηλής τάσης που καταλήγει στο Φισκάρδο, από όπου τροφοδοτείται ολόκληρο το νησί.
- Η Ιθάκη συνδέεται με την Κεφαλονιά μέσω υποβρύχιας σύνδεσης από το Φισκάρδο.
- Η διασύνδεση της Ζακύνθου με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς γίνεται με υποβρύχιες συνδέσεις υψηλής τάσης από δύο σημεία. Συγκεκριμένα, από το ΝΑ άκρο της Κεφαλονιάς με

[1] Αρ. Πρωτ.:11715/8684 / 12-11-2012 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις στο Νομό Ζακύνθου». (ΑΔΑ Β4Σ7ΟΡ1Φ-Χ7Ω)

[2] Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση των μελετών ωρίμανσης του έργου.

γραμμή που αποτελεί τη συνέχεια της γραμμής υψηλής τάσης Άκτιο – Φισκάρδο, καθώς και από την Πελοπόννησο με γραμμή που ξεκινάει από την Κυλλήνη.

Σύμφωνα με την αναθεώρηση (2019) του ΠΧΠΙΝ, **προωθείται η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών Ερεικούσσας και Οθωνών με την Κέρκυρα**.



Σχήμα 2.3.1-17: Διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

(*Πηγή: ΠΧΠΙΝ*)


Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ (τελευταία ενημέρωση 26/9/2019), μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είτε δεν έχουν αδειοδοτηθεί είτε είναι υπό αξιολόγηση, ενώ έχουν απορριφθεί 3 αιτήσεις για μονάδες ισχύος μεγαλύτερης του 1MW, εκ των οποίων η μια ήταν εντός της Περιοχής GR2230009 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) στην Κέρκυρα.


Οι μονάδες ΑΠΕ που χωροθετούνται στην περιοχή μελέτης αποτυπώνονται στους χάρτες των Σχημάτων 2.3.1-18 ως 2.3.1-21. Οι μονάδες αφορούν αιολικούς σταθμούς και διαχωρίζονται σε σταθμούς με άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας και άδεια παραγωγής. Στους χάρτες αποτυπώνονται επιπλέον οι προτεινόμενες από το ΠΧΠΙΝ χωρικές ενότητες ανάπτυξης ΑΠΕ.

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία των χαρτών, εντός της περιοχής Natura GR2220006 χωροθετείται 1 μονάδα με άδεια παραγωγής δυναμικότητας 2MW, 3 μονάδες με άδεια λειτουργίας δυναμικότητας 34,5MW, 20MW, 2,7MW και 1 μονάδα που διαθέτει άδεια εγκατάστασης δυναμικότητας 9,2MW, ενώ μια ακόμη μονάδα που διαθέτει άδεια λειτουργίας 39MWχωροθετείται πλησίον της περιοχής, σε απόσταση λιγότερη από 300 μέτρα.


Εντός της περιοχής Natura GR2210001 - ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ χωροθετείται 1 μονάδα με άδεια παραγωγής δυναμικότητας 2,4MW και μια μονάδα που διαθέτει άδεια λειτουργίας χωροθετείται σε απόσταση μικρότερη των 300μ από την περιοχή Natura GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ.




Σχήμα 2.3.1-18: Π.Ε Κέρκυρας – Μονάδες ΑΠΕ – Αιολικοί σταθμοί (*Πηγή: http://www.rae.gr/geo/ Σεπτέμβριος 2019*) – Ευρείες Ζώνες Ανάπτυξης ΑΠΕ (*Πηγή: ΠΧΠΙΝ – 2019*)



Σχήμα 2.3.1-19: Π.Ε Λευκάδας – Μονάδες ΑΠΕ – Αιολικοί σταθμοί (*Πηγή: http://www.rae.gr/geo/ Σεπτέμβριος 2019*) – Ευρείες Ζώνες Ανάπτυξης ΑΠΕ (*Πηγή: ΠΧΠΙΝ – 2019*)



Σχήμα 2.3.1-20: Π.Ε Κεφαλληνίας – Μονάδες ΑΠΕ – Αιολικοί σταθμοί (*Πηγή: http://www.rae.gr/geo/ Σεπτέμβριος 2019*) – Ευρείες Ζώνες Ανάπτυξης ΑΠΕ (*Πηγή: ΠΧΠΙΝ – 2019*)



Σχήμα 2.3.1-21: Π.Ε. Ζακύνθου – Μονάδες ΑΠΕ – Αιολικοί σταθμοί (*Πηγή: http://www.rae.gr/geo/ - Σεπτέμβριιος 2019*) – Ευρείες Ζώνες Ανάπτυξης ΑΠΕ (*Πηγή: ΠΧΠΙΝ – 2019*)

Φυσικό Αέριο

Στον τομέα του φυσικού αερίου, σύμφωνα με το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, διερευνάται η δυνατότητα εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Περιφέρειας και η ένταξη της Περιφέρειας στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό και στο πρόγραμμα δράσης του ΔΕΣΦΑ, με δημιουργία του αντίστοιχου δικτύου. Διερευνάται η σύνδεση της Περιφέρειας με αγωγούς φυσικού αερίου που προωθούνται σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών (Poseidon και East Med).

2.3.1.10 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ολοκληρωθεί και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, η προβλεπόμενη από το Βασικό Σχέδιο Τηλεφωνίας του ΟΤΕ εγκατάσταση ψηφιακών κέντρων. Υπάρχουν επίσης Τηλεπικοινωνιακά Κυκλώματα με ταχύτητες μετάδοσης ικανές να εξυπηρετήσουν κάθε ευθεία σύνδεση, ενώ υπάρχουν εγκατεστημένοι φορείς (οπτικά καλώδια τόσο χερσαία όσο και υποβρύχια, καθώς επίσης και μικροκυματικά δίκτυα) για τη διασύνδεση με όλο το Εθνικό και το Διεθνές Δίκτυο (Τα Ιόνια Νησιά συνδέονται με την υπόλοιπη Ελλάδα με κομβικό κέντρο την Πάτρα και με υποβρύχια οπτικά καλώδια (Λεχαινά, Ζάκυνθος, Σάμη, Λευκάδα, Πρέβεζα, Κοκκίνι) και με Ρ/Η (Ασυρματικά).) (Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2019 / Ενότητα 1 – Στρατηγικός Σχεδιασμός (μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2015/12/οριστικο-1ο-2.pdf).

2.3.1.11 Χωροταξικός Σχεδιασμός

Σε επίπεδο του νησιωτικού συμπλέγματος του Ιονίου, έχει εκπονηθεί και εγκριθεί με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57 (Φ.Ε.Κ. 16/Α.Α.Π/5.2.2019), η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αναλυτικότερα το ΠΧΠΙΝ, περιγράφεται στην ενότητα 2.3.2.1

Ειδικότερα στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες έχουν θεσμοθετηθεί επιμέρους Πολεοδομικά διατάγματα ή έχουν εκπονηθεί επιμέρους σχέδια, τα οποία αναλυτικότερα παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σημειωμένα με έντονη γραμματοσειρά είναι εκείνα που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή των υπό μελέτη περιοχών.

Στην **Π.Ε. Κέρκυρας** έχουν θεσμοθετηθεί τα ακόλουθα:

- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οικισμού Λευκίμμης και Α. Λευκίμμης (ΦΕΚ 1173/Δ/87)
- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κέρκυρας (ΦΕΚ 283/ΑΑΠ/10-07-2008).
- **Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Κοιν. Αργυράδων Ν. Κέκρυρας (έχει ενταχθεί στην Δημοτική Ενότητα Κορισσίων), ΦΕΚ 407/Δ/16-06-1989.**

Με την ΖΟΕ, η οποία χωροθετείται εντός τμήματος της περιοχής GR2230002 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) καθορίζονται χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης σε 6 ζώνες με διαφοροποίηση στις επιτρεπόμενες χρήσεις και το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων. Στο σύνολο των ζωνών δεν επιτρέπονται βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις ενώ μια ζώνη, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή παραθεριστικής κατοικίας.

Έχει εκπονηθεί στον Δήμο Παξών μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).

Στην **Π.Ε. Λευκάδας** έχουν εκπονηθεί τα παρακάτω Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ):

- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νυδρίου, ΦΕΚ 769Δ/88

- **Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λευκάδας, ΦΕΚ 405Δ/89**

Επίσης, με το Π.Δ. ΦΕΚ 1096/Δ΄/18.12.97 έχει Καθοριστεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχές των Κοινοτήτων Πλατυστόμων, Βαυκερής, Νυδρίου και Δήμου Λευκάδας.

Με την ΖΟΕ χαρακτηρίζονται 2 περιοχές, η μια εκ των οποίων χωροθετείται εντός τμήματος της περιοχής GR2240001 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ως περιοχές προστασίας όπου απαγορεύεται η δόμηση και η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και επιτρέπεται μόνο η κατασκευή δημοτικών εγκαταστάσεων όπως υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, περίπτερων- αναψυκτήριων, αποδυτηρίων λουόμενων, αποχωρητηρίων εξ ελαφράς κατασκευής, στεγάστρων, κιοσκιών, τεντών, εγκαταστάσεων παιδότοπων και εγκαταστάσεων στήριξης φυτών (πέργκολες), έπειτα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Επιπλέον, το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέμματα και απαγορεύεται η διάνοιξη ιδιωτικών οδών παραλλήλων προς την ακτογραμμή ή κάθετων προς αυτήν ενώ επιτρέπεται μόνο η διάνοιξη κοινοτικών ή δημοτικών οδών σύμφωνα με την διαδικασία της ΚΥΑ 69269/5387/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος, στο Δήμο Μεγανησίου έχει εκπονηθεί η Α' Φάση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).

Στην **Π.Ε Κεφαλληνίας** έχουν εκπονηθεί τα παρακάτω Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ):

- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σκάλας ΦΕΚ 384/Δ/88
- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καραβόμυλου ΦΕΚ 520/Δ/88
- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αγίας Ευφημίας ΦΕΚ 520/Δ/88
- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σάμης ΦΕΚ 520/Δ/88
- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πόρου ΦΕΚ 520/Δ/88
- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ληξουρίου ΦΕΚ 273/Δ/85
- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αργοστολίου ΦΕΚ 274/Δ/85

Με το ΦΕΚ 629/Δ/9-10-1989 έχει Καθοριστεί Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή του Δήμου Αργοστολίου και των κοινοτήτων Δαυγάτων, Διλινάτων, Τρωιανάτων, Φαρακλάτων, Σβορωνάτων (Ν. Κεφαλληνίας).

Με το ΦΕΚ 293/Δ/16-5-1989 έχει Καθοριστεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ληξουρίου (Ν. Κεφαλληνίας).

Με το ΦΕΚ 441 ΑΑΠ/16.09.2009 έχει Καθοριστεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή Μύρτου του Δήμου Πυλαρέων (Ν. Κεφαλληνίας).

Με την ΖΟΕ, η οποία χωροθετείται στα όρια των GR2220001 και GR2220005 και εντός τμήματος της περιοχής GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ καθορίζονται χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης στις 3 παρακάτω ζώνες:

Ζώνη Ι: Παράκτιες και υποθαλάσσιες σπηλιές αναπαραγωγής μεσογειακή φώκιας και σπηλιές νυχτερίδων, όπου απαγορεύεται κάθε δόμηση και κάθε δραστηριότητα και κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας. Στα όρια της ζώνης Ι χωροθετείται η περιοχή GR2220005 - ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ).

Ζώνη ΙΙ: Παράκτια ζώνη γεωπεριβαλλοντικής προστασίας, βραχώδης – αμμώδης ακτή, στην οποία επιτρέπονται η πρόσβαση και παραμονή λουομένων και ο κινητός εξοπλισμός εξυπηρέτησης λουομένων (ξύλινες κατασκευές) ενώ απαγορεύονται η δόμηση, η αμμοληψία και κάθε ενέργεια που μεταβάλλει την φυσική της κατάσταση και η πρόσβαση των λουομένων με οχήματα. Σο Β. τμήμα της ζώνης ΙΙ χωροθετείται τμήμα της περιοχής GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ.

Ζώνη ΙΙΙ: Ιδιαίτερο ευαίσθητο φυσικό τοπίο όπου ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα είκοσι (20) στρέμματα, απαγορεύονται η λήψη αδρανών, η διάθεση λυμάτων, η απόθεση απορριμμάτων, η αποψίλωση της βλάστησης και η διέλευση και στάθμευση οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση τα οχήματα άμεσης ανάγκης, καθαριότητας και τροφοδοσίας καθώς τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης μόνον για επιβίβαση και αποβίβαση και κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η δημιουργία (στο δημόσιο ακίνητο ΒΚ224) σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από τη καθορισμένη γραμμή αιγιαλού, μιας ελαφριάς μη μόνιμης ξύλινης κατασκευής, για χρήση αναψυκτήριου, ιατρείου και χώρων υγιεινής. Σο Β. τμήμα της ζώνης ΙΙΙ χωροθετείται τμήμα της περιοχής GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ενώ στα δυτικά όρια εντοπίζεται η περιοχή GR2220001- ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.

Επιπλέον στην Π.Ε. Κεφαλονιάς έχει θεσμοθετηθεί ΒΙ.ΠΕ.

Στην **Π.Ε Ιθάκης** έχουν εκπονηθεί τα παρακάτω Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ):

- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιθάκης ΦΕΚ 67/Δ/86

Στη **Π.Ε Ζακύνθου** έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τον οικισμό Ζακύνθου του Δήμου Ζακυνθίων και της Κοινότητας Μπόχαλη του Νομού Ζακύνθου (Υπουργική Απόφαση 32891/1221/23.4.1986, ΦΕΚ 677/Δ/21.8.1986, 182/Δ/1987).

Έχει εγκριθεί ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Λαγανά (ΦΕΚ159/Δ/1-3-1998, τροποποίησή του με το ΦΕΚ116/Δ/5-2-1992.) και με το 347/Δ/5-71990 έχει Καθοριστεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ερίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 των κοινοτήτων Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακίας και Παντοκράτορα (Ν. Ζακύνθου), η οποία έχει καταργηθεί με την δημοσίευση του ΦΕΚ 906/Δ/1999 με το οποίο ιδρύθηκε το ΕΘΠΖ.

Έχει εγκριθεί πολεοδομική μελέτη της πολεοδομικής ενότητας «Παστρεΐκα» του Δήμου Ζακυνθίων και της κοινότητα Γαϊτανίου.

2.3.1.12 Χρήσεις Γης

Οι χρήσεις γης της περιοχής μελέτης σύμφωνα με το Corine Land Cover και την ταξινόμηση σύμφωνα με τους τύπους οικοσυστημάτων κατά ΜΑΕΣ (επίπεδο 2) αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.3.1-21 και παρουσιάζονται στον χάρτη του Σχήματος 2.3.1-22 που ακολουθεί.

Πίνακας 2.3.1-21: Χρήσεις γης περιοχής Μελέτης (%) στους Δήμους της περιοχής μελέτης

	Αστικές Εκτάσεις	Καλλιέργειες	Λιβάδια	Δάση και Δασικές Εκτάσεις	Ερεικώνες και Θαμνώνες	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Υγρότποι	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ποταμοί και λίμνες
Σύνολο χώρας	**3,24**	**37,68**	**8,51**	**28,36**	**17,95**	**2,65**	**0,19**	**0,47**	**0,95**
Βόρεια Κέρκυρα	6,05	70,43	2,45	1,01	11,61	8,08	0,17	0,2	0
Κεντρική Κέρκυρα	11,24	66	3,7	2,14	15,25	1,3	0	0,37	0
Νότια Κέρκυα	4,78	85,76	0	1,31	5,68	1,59	0	0,89	0
Παξών	0,98	81,67	0	0	17,35	0	0	0	0
Λευκάδα	5,35	46,87	9,38	12,1	24,32	1,6	0	0,37	0
Μεγανησίου	1,42	44,52	1,69	19,24	33,13	0	0	0	0
Ληξουρίου	1,91	57,09	11,16	2,07	26,06	1,69	0,02	0	0
Αργοστολίου	3,75	34,46	14,19	15,57	29,35	2,55	0,13	0	0
Σάμη	1,96	18,04	10,13	42,13	26,23	1,5	0	0	0
Ιθάκη	1,73	20,33	1,28	21,57	55,09	0	0	0	0
Ζακύνθου	5,99	52,76	0,49	8,21	30,75	1,67	0	0,12	0
Πρέβεζα	4,45	47,46	3,43	23,72	15,06	0,87	0	5,01	0
Πάργα	3,36	31,49	18,28	8,36	35,8	0,89	0,87	0,93	0
Ηγουμενίτσα	3,36	31,49	18,28	8,36	35,8	0,89	0,87	0,93	0
Ακτιο - Βόνιτσα	2,48	41,08	5,51	16,38	29,06	2,03	1,02	0,68	1,77
Ξηρομέρου	1,34	27,75	9,66	16,47	36,11	5,5	0,56	0,07	2,54


Πηγή: Corine Land Cover (2018), Ιδία Επεξεργασία

Στους Δήμους της Κέρκυρας και στους Παξούς το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων αποτελούν οι καλλιέργειες ενώ σημαντικό ποσοστό, ειδικότερα στον Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, συγκριτικά με τους Δήμους της υπόλοιπής περιοχής μελέτης, καταλαμβάνουν οι αστικές εκτάσεις.

Στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου το ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανέρχεται στο 45% περίπου της συνολικής έκτασης ενώ σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καθώς και οι θαμνώνες.

Στην Κεφαλονιά παρατηρείται μια διαφοροποίηση στην κάλυψη γης μεταξύ των δήμων. Το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του δήμου Ληξουρίου καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες και ακολουθούν οι ερεικώνες και θαμνώνες ενώ τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν μικρή έκταση. Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των Δήμων Αργοστολίου και Σάμης, και ιδιαίτερα της Σάμης κατέχουν οι ερεικώνες και θαμνώνες κα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις με τις καλλιέργειες να αντιστοιχούν στο 35% και 18% της συνολικής έκτασης των Δήμων Αργοστολίου και Σάμης αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της Ζακύνθου κατέχουν οι καλλιέργειες ενώ ακολουθούν οι ερεικώνες και θαμνώνες με τα δάση και τις δασικές εκτάσεις να καταλαμβάνουν ποσοστό μικρότερο του 10%.



Σχήμα 2.3.1-22: Χρήσεις γης Περιοχής Μελέτης

2.3.1.13 Συγκεντρωτική παρουσίαση πιέσεων / απειλών ανά GR

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται το σύνολο των πιέσεων και απειλών που ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο των υπό μελέτη περιοχών Natura 2000 όπως έχουν καταγραφεί στα πρωτόκολλα δειγματοληψιών της εποπτείας, στα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (SDF) και στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210001	Ασπόνδυλα	*Parnassius apollo*	J0.0	Δεν υπάρχει ο κωδικός αλλά στην ΒΔ αναφέρει Συχνές πυρκαγιές σε όλη τη δυτική πλευρά του νησιού	-	-	M
GR2210001	Ασπόνδυλα	*Parnassius apollo*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2210001	Θαλάσσια είδη	*Monachus monachus*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2210001	Θαλάσσια είδη	*Monachus monachus*	D03.02.02	Shipping lanes	E02 / E03	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών / Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	–
GR2210001	Θαλάσσια είδη	*Monachus monachus*	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9540	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9540	J01.02	supression of natural fires	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9320	J01.02	supression of natural fires	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	1240	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5210	J01.02	supression of natural fires	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5430	J01.02	supression of natural fires	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5420	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5420	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5420	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5420	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5420	A01	cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9540	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	1240	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9540	x	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	8210	x	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5420	x	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	5430	x	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	8210	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9540	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9540	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9540	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210001	Τύποι Οικοτόπων	9540	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Caretta caretta*	D03	shipping lanes, ports, marine constructions	E02 / E03 / F03 / F05	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών / Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Caretta caretta*	D04	airports, flightpaths	E04 / F03	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Caretta caretta*	D04.03	flight paths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Caretta caretta*	D05	Improved access to site	**F05**	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Caretta caretta*	D01	Roads, paths and railroads	E01 / F01 / F03 / F05	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Caretta caretta*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Monachus monachus*	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Tursiops truncatus*	E03	Discharges	F06 / F09 / F10 / F12	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	H

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Tursiops truncatus*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR2210002	Θαλάσσια είδη	*Tursiops truncatus*	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR2210003	Θαλάσσια είδη	*Monachus monachus*	E03	Discharges	F06 / F09 / F10 / F12	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	–
GR2210003	Θαλάσσια είδη	*Tursiops truncatus*	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F02 / F04	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας / Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	H
GR2210003	Θαλάσσια είδη	*Tursiops truncatus*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που	H

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
						δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	
GR2220001	Ασπόνδυλα	*Papilio alexanor*	A04.0	grazing Υπερβόσκηση (κατόπιν πιθανής πυρκαγιάς στο παρελθόν)	A06 / A09 / A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220001	Ασπόνδυλα	*Zerynthia polyxena*	A04.0	grazing	A06 / A09 / A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220001	Ασπόνδυλα	*Papilio alexanor*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220001	Ασπόνδυλα	*Zerynthia polyxena*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220001	Τύποι Οικοτόπων	934A	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2220001	Τύποι Οικοτόπων	934A	A04.01	intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2220001	Τύποι Οικοτόπων	934A	L05	collapse of terrain, landslide	M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	M
GR2220001	Τύποι Οικοτόπων	934A	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2220001	Τύποι Οικοτόπων	5420	A04.01	intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2220001	Τύποι Οικοτόπων	5420	L05	collapse of terrain, landslide	M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220001	Τύποι Οικοτόπων	5420	A04	grazing	A06 / A09 / A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220001	Τύποι Οικοτόπων	934A	B02.03	removal of forest undergrowth	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	M
GR2220002	Ασπόνδυλα	*Callimorpha quadripunctaria*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Miniopterus schreibersii*	A04	Grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Miniopterus schreibersii*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Miniopterus schreibersii*	F03.02.03	Trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Miniopterus schreibersii*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Miniopterus schreibersii*	G01.04.03	Recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Miniopterus schreibersii*	H06.01.01	Point source or irregular noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Miniopterus schreibersii*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Miniopterus schreibersii*	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	A04	Grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	F03.02.03	Trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	G01.04.03	Recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	H06.01.01	Point source or irregular noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Myotis blythii*	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus blasii*	A04	Grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus blasii*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus blasii*	F03.02.03	Trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus blasii*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus blasii*	G01.04.03	Recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus blasii*	H06.01.01	Point source or irregular noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus blasii*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus euryale*	A04	Grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus euryale*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus euryale*	F03.02.03	Trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus euryale*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus euryale*	G01.04.03	Recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus euryale*	H06.01.01	Point source or irregular noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus euryale*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus ferrumequinum*	A04	Grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus ferrumequinum*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus ferrumequinum*	F03.02.03	Trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus ferrumequinum*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus ferrumequinum*	G01.04.03	Recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus ferrumequinum*	H06.01.01	Point source or irregular noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus ferrumequinum*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	A04	Grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	F03.02.03	Trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	G01.04.03	Recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	H06.01.01	Point source or irregular noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	–
GR2220002	Θηλαστικά	*Rhinolophus hipposideros*	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	–
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Testudo hermanni*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Zamenis situla*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Mediodactylus kotschyi*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis cephalonicus*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Algyroides moreoticus*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Podarcis ionicus*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Telescopus fallax*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220002	Αμφίβια, Ερπετά	*Vipera ammodytes*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220003	Τύποι Οικοτόπων	1240	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR2220003	Τύποι Οικοτόπων	1240	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2220003	Τύποι Οικοτόπων	1410	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2220003	Τύποι Οικοτόπων	9320	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2220003	Τύποι Οικοτόπων	72A0	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2220003	Τύποι Οικοτόπων	9290	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2220003	Τύποι Οικοτόπων	9540	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220006	Ασπόνδυλα	*Callimorpha quadripunctaria*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2230001	Ασπόνδυλα	Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2230001	Ασπόνδυλα	Papilio alexanor	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2230001	Ασπόνδυλα	Zerynthia polyxena	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2230001	Ασπόνδυλα	*Callimorpha quadripunctaria*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	72A0	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	72A0	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	92D0	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	1410	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	1420	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	2110	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	9320	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	1240	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230001	Τύποι Οικοτόπων	1210	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230002	Ιχθυοπανίδα	*Aphanius fasciatus*	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	-	Δεν υπάρχει αντιστοίχιση με την νέα κωδικοποίηση	M
GR2230002	Ιχθυοπανίδα	*Aphanius fasciatus*	I01	invasive non-native species	G17 / G24 / IO1 / IO2	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά / Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	H
GR2230002	Ιχθυοπανίδα	*Aphanius fasciatus*	E03	Discharges	F06 / F09 / F10 / F12	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR2230002	Ασπόνδυλα	*Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2230002	Ασπόνδυλα	*Papilio alexanor*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2230002	Ασπόνδυλα	*Zerynthia polyxena*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2230002	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta viridis*	G02	Sport and leisure structures	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230002	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta viridis*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2230002	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	G02	Sport and leisure structures	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2230002	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2230002	Ασπόνδυλα	*Callimorpha quadripunctaria*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2230002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	2110	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	934A	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	92A0	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	1410	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	7210	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	2110	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	934A	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	1420	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	2250	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	72A0	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	2120	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230002	Τύποι Οικοτόπων	6420	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230003	Τύποι Οικοτόπων	1420	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR2230003	Τύποι Οικοτόπων	1310	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230003	Τύποι Οικοτόπων	1420	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230003	Τύποι Οικοτόπων	1410	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230003	Τύποι Οικοτόπων	1210	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230003	Τύποι Οικοτόπων	92D0	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	5330	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	5330	G05.09	fences, fencing	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	5330	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	5330	G05.09	fences, fencing	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	5330	J01.02	supression of natural fires	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	5330	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	1240	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	1240	G05.05	intensive maintenance of public parcs /cleaning of beaches	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	9320	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	2110	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	2110	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	2110	D06	Other forms of transportation and communication	E09	Άλλες μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα	H
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	9320	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	9540	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	5210	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	1240	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	9320	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230004	Τύποι Οικοτόπων	9290	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2230005	Ιχθυοπανίδα	*Aphanius fasciatus*	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	-	Δεν υπάρχει αντιστοίχιση με την νέα κωδικοποίηση	M
GR2230005	Ιχθυοπανίδα	*Aphanius fasciatus*	I01	invasive non-native species	G17 / G24 / IO1 / IO2	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά / Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	H
GR2230005	Ιχθυοπανίδα	*Aphanius fasciatus*	E03	Discharges	F06 / F09 / F10 / F12	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230005	Ιχθυοπανίδα	*Aphanius fasciatus*	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Otus scops*	D01	Roads, paths and railroads	E01 / F01 / F03 / F05	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Caprimulgus europaeus*	D01	Roads, paths and railroads	E01 / F01 / F03 / F05	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Athene noctua*	K03.04	predation	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Athene noctua*	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10 / G11 / G13	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση / Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη / Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	L
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Falco naumanni*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01 / A15 / A16 / A17	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) / Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία / Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία / Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Athene noctua*	A05.03	lack of animal breeding	**A06**	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Bubo bubo*	A10	Restructuring agricultural land holding	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Otus scops*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Athene noctua*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Bubo bubo*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Athene noctua*	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Otus scops*	A10	Restructuring agricultural land holding	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Bubo bubo*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01 / A15 / A16 / A17	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) / Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία / Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους	H

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
						στη γεωργία / Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Athene noctua*	D01	Roads, paths and railroads	E01 / F01 / F03 / F05	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Otus scops*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01 / A15 / A16 / A17	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) / Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία / Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία / Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Accipiter brevipes*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01 / A15 / A16 / A17	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) / Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία / Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία / Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Egretta garzetta garzetta*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Charadrius dubius curonicus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Egretta alba (Casmerodius albus albus)*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Egretta alba (Casmerodius albus albus)*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01 / A15 / A16 / A17	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) / Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία / Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία / Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Larus melanocephalus*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Larus michahellis*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 /	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
					G22 / G23	συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
						ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Egretta garzetta garzetta*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Phoenicopterus roseus*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Calidris minuta*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 /	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
					G21 / G22 / G23	των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Passer hispaniolensis*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Alcedo atthis*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Garrulus glandarius*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Phylloscopus collybita*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Passer hispaniolensis*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων /	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
						Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Phylloscopus collybita*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L
GR2230007	Ορνιθοπανίδα	*Alcedo atthis*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 / G19 / G20 / G21 / G22 / G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Ασπόνδυλα	*Zerynthia polyxena*	A03.02	non intensive mowing	A08	Κούρεμα ή χορτοκοπή βοσκοτόπων	M
GR2240001	Ασπόνδυλα	*Zerynthia polyxena*	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	H
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	A08	Fertilisation	A19 / A20	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	A09	Irrigation	A18 / A30	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26 / B23	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	J01.01	burning down	A11 / B13	Καύση για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	J02.03	Canalisation & water deviation	A33 / B27 / E03 / F28 / F31	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
					/ F32 / K05	φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη / Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Ablepharus kitaibelii*	J02.04	Flooding modifications	A33 / B27 / F28 / K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	A08	Fertilisation	A19 / A20	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	A09	Irrigation	A18 / A30	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26 / B23	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	J01.01	burning down	A11 / B13	Καύση για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	J02.03	Canalisation & water deviation	A33 / B27 / E03 / F28 / F31 / F32 / K05	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη / Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pelophylax epiroticus*	J02.04	Flooding modifications	A33 / B27 / F28 / K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
						φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	A08	Fertilisation	A19 / A20	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	A09	Irrigation	A18 ή A30	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων ή Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26 / B23	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	J01.01	burning down	A11 / B13	Καύση για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	J02.03	Canalisation & water deviation	A33 / B27 / E03 / F28 / F31 / F32 / K05	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Διαύλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη / Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Rana kurtmuelleri*	J02.04	Flooding modifications	A33 / B27 / F28 / K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	A08	Fertilisation	A19 / A20	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	A09	Irrigation	A18 / A30	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26 / B23	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	J01.01	burning down	A11 / B13	Καύση για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	J02.03	Canalisation & water deviation	A33 / B27 / E03 / F28 / F31 / F32 / K05	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη / Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Anguis fragilis*	J02.04	Flooding modifications	A33 / B27 / F28 / K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	A08	Fertilisation	A19 / A20	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	A09	Irrigation	A18 / A30	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26 / B23	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	J01.01	burning down	A11 / B13	Καύση για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	J02.03	Canalisation & water deviation	A33 / B27 / E03 /	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
					F28 / F31 / F32 / K05	(εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη / Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Emys orbicularis*	J02.04	Flooding modifications	A33 / B27 / F28 / K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Algyroides nigropunctatus*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Algyroides nigropunctatus*	B02.03	removal of forest undergrowth	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Algyroides nigropunctatus*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Algyroides nigropunctatus*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Algyroides nigropunctatus*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Algyroides nigropunctatus*	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Algyroides nigropunctatus*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Testudo marginata*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Testudo marginata*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Testudo marginata*					–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Hierophis gemonensis*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Hierophis gemonensis*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά						–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	A08	Fertilisation	A19 / A20	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	A09	Irrigation	A18 / A30	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	B02.03	removal of forest undergrowth	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26 / B23	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	J01.01	burning down	A11 / B13	Καύση για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	J02.03	Canalisation & water deviation	A33 / B27 / E03 / F28 / F31 / F32 / K05	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
						/ Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη / Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Lacerta trilineata*	J02.04	Flooding modifications	A33 / B27 / F28 / K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	A08	Fertilisation	A19 / A20	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	A09	Irrigation	A18 ή A30	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων ή Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26 / B23	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας

(από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	J01.01	burning down	A11 / B13	Καύση για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	J02.03	Canalisation & water deviation	A33 / B27 / E03 / F28 / F31 / F32 / K05	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη / Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Pseudopus apodus*	J02.04	Flooding modifications	A33 / B27 / F28 / K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων) / Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων) / Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη / Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Coluber najadum*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Coluber najadum*	B02.03	removal of forest undergrowth	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Coluber najadum*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Coluber najadum*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Coluber najadum*	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	–
GR2240001	Αμφίβια, Ερπετά	*Coluber najadum*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	–
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	2110	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	2110	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	72A0	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	1420	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	1420	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	1310	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	1240	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	9320	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–

Πίνακας 2.3.1-22: Πιέσεις / απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	6420	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	2110	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2240001	Τύποι Οικοτόπων	1410	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–
GR2240002	Τύποι Οικοτόπων	934A	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR2240002	Τύποι Οικοτόπων	934A	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR2240002	Τύποι Οικοτόπων	934A	A04	grazing	A06/A09/ A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2240002	Τύποι Οικοτόπων	934A	B02.05	non- intensive timber production (leaving dead wood/ old trees untouched)	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
GR2240002	Τύποι Οικοτόπων	9540	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR2240002	Τύποι Οικοτόπων	9540	A04	grazing	A06/A09/ A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2240002	Τύποι Οικοτόπων	8210	X	No threats or pressures	Xxp / Xxt	No pressures / No threats	–

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210001	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR2210001	A05.01	Animal breeding,	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	M
GR2210001	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR2210001	C01.01.01	sand and gravel quarries	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR2210001	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2210001	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2210001	D05	Improved access to site	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2210001	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR2210001	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2210001	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2210001	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2210001	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR2210001	F04	Taking / Removal of terrestrial plants, general	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
GR2210001	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR2210001	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2210001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR2210001	J01.01	burning down	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210001	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR2210001	G03	Interpretative centres	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR2210001	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
GR2210002	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR2210002	D03	shipping lanes, ports, marine constructions	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2210002	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR2210002	D03.02.02	passenger ferry lanes (high speed)	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2210002	D05	Improved access to site	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR2210002	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR2210002	F02.01	Professional passive fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2210002	F02.01.03	demersal longlining	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2210002	F02.01.04	pelagic longlining	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2210002	F02.02	Professional active fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2210002	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2210002	F05	Illegal taking/ removal of marine fauna	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210002	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2210002	G01.01	nautical sports	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2210002	G01.01.01	motorized nautical sports	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2210002	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2210002	G01.04.03	recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2210002	G03	Interpretative centres	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR2210002	G05	Other human intrusions and disturbances	A36 / E02 / F02 / F06 / F07 / H04 / H05 / H06 / H08	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Βανδαλισμός ή εμπρησμός / Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR2210002	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2210002	G05.02	shallow surface abrasion/ mechanical damage to seabed surface		*Ο κωδικός G05.02 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	L
GR2210002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26 / B23 / E05 / F11 / F12 /F13 /J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210002	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
GR2210002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	H
GR2210002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	H
GR2210002	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR2210002	J03.01	reduction or loss of specific habitat features		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	H
GR2210002	K03	Interspecific faunal relations	I01 / I02 / IO4 / IO5 / L06	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ / Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ) / Προβληματικά ιθαγενή είδη / Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα / Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
GR2210002	M01	Changes in abiotic conditions	N01 / N02 / N03 / N04 / N05 / N09	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες ιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής / Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής / Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής / Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και της έκθεσης (παράκτιων βιοκοινοτήτων) στον κυματισμό λόγω κλιματικής αλλαγής / Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής / Άλλες μεταβολές των αβιοτικών συνθηκών που σχετίζονται με το κλίμα	L
GR2210002	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	L
GR2210003	A04	grazing	A06/A09/A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2210003	D03	shipping lanes, ports, marine constructions	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	H
GR2210003	D03.02.02	passenger ferry lanes (high speed)	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210003	F02.01	Professional passive fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2210003	F02.02	Professional active fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2210003	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2210003	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR2210003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26 / B23 / E05 / F11 / F12 /F13 /J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR2210003	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
GR2210003	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L
GR2210003	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR2210003	J01	fire and fire suppression	A11/A12 / B13/B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR2210003	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR2210004	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2210004	E03	Discharges	F09 / F10 /F12	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων - απορριμμάτων από οικιακές - ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR2210004	A04.01.04	intensive goat grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR2210004	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR2210004	F03.02.04	predator control	G07	Κυνήγι	L
GR2210004	D03	shipping lanes, ports, marine constructions	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2210004	K03.04	predation	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L
GR2210004	F02.01.04	pelagic longlining	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2210004	F02.01.03	demersal longlining	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2210004	H03	Marine water pollution	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	L
GR2210004	F02.01.02	netting	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2210004	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR2210004	F02	Fishing and harvesting aquatic resources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2210004	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220001	A04	grazing	A06/A09/A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR2220001	A04.01	intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR2220001	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220001	J01	fire and fire suppression	A11/A12 / B13/B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	H
GR2220001	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR2220002	A04	grazing	A06/A09/A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220002	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2220002	D06	Other forms of transportation and communication	E09	Άλλες μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα	M
GR2220002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR2220002	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2220002	J01	fire and fire suppression	A11/A12 / B13/B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M
GR2220003	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2220003	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2220003	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2220003	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220003	F01.01	intensive fish farming, intensification	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR2220003	F02	Fishing and harvesting aquatic resources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2220003	F02.01.02	netting	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2220003	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2220003	F02.02.02	pelagic trawling	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220003	F02.02.04	purse seining	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2220003	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2220003	F02.03.01	bait digging / collection	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2220003	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220003	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR2220003	F03.02.02	taking from nest (e.g. falcons)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L
GR2220003	F05.01	dynamite	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR2220003	F05.02	date mussel-fishing	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR2220003	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220003	F05.05	shooting	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220003	F06	Hunting, fishing or collecting activities not referred to above	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR2220003	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220003	G01.01	nautical sports	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2220003	G05	Other human intrusions and disturbances	A36 / E02 / F02 / F06 / F07 / H04 / H05 / H06 / H08	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Βανδαλισμός ή εμπρησμός / Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR2220003	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2220003	G05.02	shallow surface abrasion/ mechanical damage to seabed surface		*Ο κωδικός G05.02 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2220003	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
GR2220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26 / B23 / E05 / F11 / F12 /F13 /J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220003	H01.03	other point source pollution to surface water	A25/J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR2220003	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR2220003	H01.08	diffuse pollution to surface waters due to household sewage and waste waters	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR2220003	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2220003	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR2220003	H06.05	Seismic exploration, explosions	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	M
GR2220003	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR2220003	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR2220003	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR2220003	J03.01	reduction or loss of specific habitat features		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2220003	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	H
GR2220003	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L
GR2220003	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR2220003	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR2220003	X	No threats or pressures		N/A	L
GR2220004	D01.03	car parcs and parking areas	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220004	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2220004	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	L
GR2220004	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR2220004	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR2220004	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220004	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2220004	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220004	F03.02.05	accidential capture	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR2220004	F05.01	dynamite	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220004	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220004	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2220004	G01.03.02	off-road motorized driving	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2220004	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR2220004	G05	Other human intrusions and disturbances	A36 / E02 / F02 / F06 / F07 / H04 / H05 / H06 / H08	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Βανδαλισμός ή εμπρησμός / Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	
GR2220004	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220004	G05.02	shallow surface abrasion/ mechanical damage to seabed surface		*Ο κωδικός G05.02 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2220004	G05.05	intensive maintenance of public parcs /cleaning of beaches	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR2220004	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR2220004	G05.11	death or injury by collision	E01/ E02	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2220004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26 / B23 / E05 / F11 / F12 /F13 /J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR2220004	H01.03	other point source pollution to surface water	A25/J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR2220004	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR2220004	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2220004	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR2220004	H06.02	Light pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR2220004	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR2220004	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR2220004	J03.01	reduction or loss of specific habitat features		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2220004	L08	inundation (natural processes)	M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)	L
GR2220004	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR2220004	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR2220004	XE	Threats and pressures from outside the EU territory	XO	Πιέσιες και απειλές έξω από το κράτος μέλος της ΕΕ	M
GR2220004	XO	Threats and pressures from outside the Member State	XO	Πιέσιες και απειλές έξω από το κράτος μέλος της ΕΕ	M
GR2220006	A04	grazing	A06/A09/A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2220006	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2220006	D06	Other forms of transportation and communication	E09	Άλλες μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα	M
GR2220006	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR2220006	F03.02.02	taking from nest (e.g. falcons)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR2220006	J01	fire and fire suppression	A11/A12 / B13/B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220006	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	-
GR2220007	D01.03	car parcs and parking areas	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR2220007	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR2220007	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR2220007	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR2220007	F02.01	Professional passive fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220007	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2220007	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220007	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220007	F03.02.05	accidential capture	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR2220007	F05.01	dynamite	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220007	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2220007	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2220007	G01.03.02	off-road motorized driving	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2220007	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220007	G02.10	other sport / leisure complexes	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR2220007	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR2220007	G05.02	shallow surface abrasion/ mechanical damage to seabed surface		*Ο κωδικός G05.02 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2220007	G05.03	penetration/ disturbance below surface of the seabed		*Ο κωδικός G05.03 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2220007	G05.05	intensive maintenance of public parcs /cleaning of beaches	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR2220007	G05.11	death or injury by collision	E01/ E02	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2220007	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR2220007	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2220007	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR2220007	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR2220007	H06.02	Light pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR2220007	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR2220007	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR2220007	J03.01	reduction or loss of specific habitat features		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2220007	L08	inundation (natural processes)	M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)	L
GR2220007	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2220007	XE	Threats and pressures from outside the EU territory	XO	Πιέσιες και απειλές έξω από το κράτος μέλος της ΕΕ	M
GR2220007	XO	Threats and pressures from outside the Member State	XO	Πιέσιες και απειλές έξω από το κράτος μέλος της ΕΕ	M
GR2220005	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR2220005	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR2220005	F02.01.02	netting	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220005	F02.02.02	pelagic trawling	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2220005	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR2230001	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR2230001	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2230001	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR2230001	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2230001	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2230001	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230001	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR2230001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2230001	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
GR2230001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26 / B23 / E05 / F11 / F12 /F13 /J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H
GR2230001	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR2230001	H01.08	diffuse pollution to surface waters due to household sewage and waste waters	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	H
GR2230001	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2230001	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	H
GR2230001	J01	fire and fire suppression	A11/A12 / B13/B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR2230001	J02	human induced changes in hydraulic conditions		Ο κωδικός j02 αντιστοιχεί σε πολλές πιέσεις σύμφωνα με την νέα κατηγορία	M
GR2230001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230001	J03.01	reduction or loss of specific habitat features		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2230001	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR2230001	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR2230001	XO	Threats and pressures from outside the Member State	XO	Πιέσιες και απειλές έξω από το κράτος μέλος της ΕΕ	M
GR2230001	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
GR2230002	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
GR2230002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR2230002	A04	grazing	A06/A09/A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR2230002	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR2230002	C01.01.02	removal of beach materials	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR2230002	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR2230002	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2230002	E03	Discharges	F09 / F10 /F12	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων - απορριμμάτων από οικιακές - ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR2230002	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 /G19 / G20 / G21 / G22 /G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	M
GR2230002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2230002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR2230002	G05	Other human intrusions and disturbances	A36 / E02 / F02 / F06 / F07 / H04 / H05 / H06 / H08	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Βανδαλισμός ή εμπρησμός / Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR2230002	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
GR2230002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26 / B23 / E05 / F11 / F12 /F13 /J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση σε επιφανειακά ή	H

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	
GR2230002	H01.03	other point source pollution to surface water	A25/J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR2230002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR2230002	H01.08	diffuse pollution to surface waters due to household sewage and waste waters	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR2230002	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2230002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F22 / F23	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) / Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μικρο- και μακρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
GR2230002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	H
GR2230002	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR2230002	J02	human induced changes in hydraulic conditions		Ο κωδικός j02 αντιστοιχεί σε πολλές πιέσεις σύμφωνα με την νέα κατηγορία	M
GR2230002	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR2230002	J03.01	reduction or loss of specific habitat features		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	H
GR2230002	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230002	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR2230002	XO	Threats and pressures from outside the Member State	XO	Πιέσιες και απειλές έξω από το κράτος μέλος της ΕΕ	H
GR2230002	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
GR2230002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR2230003	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR2230003	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR2230003	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR2230003	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2230003	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2230003	E03	Discharges	F09 / F10 /F12	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων - απορριμμάτων από οικιακές - ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR2230003	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR2230003	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2230003	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR2230003	G05	Other human intrusions and disturbances	A36 / E02 / F02 / F06 / F07 / H04 / H05 / H06 / H08	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Βανδαλισμός ή εμπρησμός / Κλάδεμα δέντρων,	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	
GR2230003	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR2230003	J01	fire and fire suppression	A11/A12 / B13/B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M
GR2230003	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR2230004	A04	grazing	A06/A09/A 10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR2230004	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2230004	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR2230004	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2230004	F02.01	Professional passive fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR2230004	F02.01.02	netting	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2230004	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230004	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2230004	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR2230004	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR2230004	F03.02.05	accidential capture	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR2230004	F05.01	dynamite	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR2230004	F05.02	date mussel-fishing	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L
GR2230004	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2230004	G01.04.03	recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230004	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2230004	G05.02	shallow surface abrasion/ mechanical damage to seabed surface		*Ο κωδικός G05.02 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	H
GR2230004	G05.03	penetration/ disturbance below surface of the seabed		*Ο κωδικός G05.03 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	H
GR2230004	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
GR2230004	G05.11	death or injury by collision	E01/ E02	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2230004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26 / B23 / E05 / F11 / F12 /F13 /J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230004	H01.03	other point source pollution to surface water	A25/J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR2230004	H01.08	diffuse pollution to surface waters due to household sewage and waste waters	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR2230004	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2230004	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR2230004	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR2230004	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR2230004	J01	fire and fire suppression	A11/A12 / B13/B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M
GR2230004	J03.01	reduction or loss of specific habitat features		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2230004	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR2230004	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR2230004	XO	Threats and pressures from outside the Member State	XO	Πιέσιες και απειλές έξω από το κράτος μέλος της ΕΕ	H
GR2230005	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR2230005	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230005	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR2230005	E03	Discharges	F09 / F10 /F12	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων - απορριμμάτων από οικιακές - ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR2230005	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2230005	G05	Other human intrusions and disturbances	A36 / E02 / F02 / F06 / F07 / H04 / H05 / H06 / H08	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω / Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας / Βανδαλισμός ή εμπρησμός / Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο / απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR2230005	X	No threats or pressures		N/A	L
GR2230007	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR2230007	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR2230007	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR2230007	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230007	A10	Restructuring agricultural land holding	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	H
GR2230007	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2230007	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2230007	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 /G19 / G20 / G21 / G22 /G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L
GR2230007	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR2230007	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	**F07**	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR2230007	K03.04	predation	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L
GR2230008	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR2230008	F02.01.02	netting (Fishing and harvesting aquatic ressources)	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2230008	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2230008	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2230008	K03.04	predation	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
GR2230009	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR2230009	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR2230009	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR2230009	J01	fire and fire suppression	A11/A12 / B13/B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR2230010	-	-	-	-	-
GR2240001	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR2240001	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2240001	D03.01	port areas	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR2240001	E01	Urbanised areas, human habitation	F01 / F02	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών) / Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR2240001	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR2240001	E03	Discharges	F09 / F10 /F12	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων - απορριμμάτων από οικιακές - ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις / Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR2240001	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR2240001	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15 / G16 /G19 / G20 / G21 / G22 /G23	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια / Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση / Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	M
GR2240001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2240001	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR2240001	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR2240001	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR2240001	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR2240001	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR2240001	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
GR2240001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26 / B23 / E05 / F11 / F12 /F13 /J01	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών / Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H

Πίνακας 2.3.1-23: Πιέσεις / απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης / απειλής
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				(εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) / Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	
GR2240001	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR2240001	H01.08	diffuse pollution to surface waters due to household sewage and waste waters	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR2240001	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR2240001	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR2240001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR2240001	J03.01	reduction or loss of specific habitat features		*Ο κωδικός J03.01 δεν αναφέρεται στην λίστα με τους παλιούς κωδικούς πιέσεων (level3)*	M
GR2240001	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR2240001	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR2240001	XO	Threats and pressures from outside the Member State	XO	Πιέσιες και απειλές έξω από το κράτος μέλος της ΕΕ	M
GR2240002	A04	grazing	A06/A09/A10	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα / Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR2240002	C01.04	Mines	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR2240002	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR2240002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR2240002	J01	fire and fire suppression	A11 / A12 / B13 / B14	Καύση για γεωργικούς σκοπούς /Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς / Καύση για δασικούς σκοπούς / Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M

Πίνακας 2.3.1-24: Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR2210001	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ - EL0245C0015N	-	No significant pressure	-	
GR2210001	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200040	3.2	Abstraction or flow diversion - Public water supply	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
GR2210002	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ- EL0245C0017N	-	No significant pressure	-	
GR2210002	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200050	3.1	Abstraction or flow diversion - Agriculture	A14, A30	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR2210002	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200050	2.2	Diffuse - Agricultural	A05, A19, A20, A21, A24, A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2210003	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος EL0245C0019N	-	No significant pressure	-	
GR2210004	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ - EL0245C0019N	-	No significant pressure	-	

Πίνακας 2.3.1-24: Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR2220004	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ - EL0245C0012N	-	No significant pressure	-	
GR2220004	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200020	-	No significant pressure	-	
GR2220007	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ - EL0245C0010N	-	No significant pressure	-	
GR2220007	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ - EL0245C0011N	-	No significant pressure	-	
GR2220007	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200020	-	No significant pressure	-	
GR2220005	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ - EL0245C0001N	-	No significant pressure	-	
GR2220005	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200010	-	No significant pressure	-	
GR2220005	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200030	-	No significant pressure	-	
GR2220002	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200020	-	No significant pressure	-	

Πίνακας 2.3.1-24: Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR2220006	Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζάκυνθος ΥΣ-EL0200020	-	No significant pressure		
GR2220003	Λευκάδας - ΥΣ EL0444C0004N	-	No significant pressure	-	
GR2220003	Λευκάδας - ΥΣ EL0400260	-	No significant pressure	-	
GR2220003	Λευκάδας - ΥΣ EL0400160	-	No significant pressure	-	
GR2220003	Λευκάδας - ΥΣ EL0400170	2.2	Diffuse - Agricultural	A05 / A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2220003	Λευκάδας - ΥΣ EL0400170	3.1	Abstraction or flow diversion - Agriculture	A14 / A30	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR2240002	Λευκάδας - ΥΣ EL0444R000101095N	-	No significant pressure	-	
GR2240002	Λευκάδας - ΥΣ EL0400170	2.2	Diffuse - Agricultural	A05 / A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Πίνακας 2.3.1-24: Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR2240002	Λευκάδας - ΥΣ EL0400170	3.1	Abstraction or flow diversion - Agriculture	A14 / A30	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR2240002	Λευκάδας - ΥΣ EL0400160	-	No significant pressure	-	
GR2240001	Λευκάδας - ΥΣ EL0444T0004N	-	No significant pressure	-	
GR2240001	Λευκάδας - ΥΣ EL0444C0006N	-	No significant pressure	-	
GR2240001	Λευκάδας - ΥΣ EL0444C0007H	4.1.3	Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore - Navigation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)
GR2240001	Λευκάδας - ΥΣ EL0400170	2.2	Diffuse - Agricultural	A05 / A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2240001	Λευκάδας - ΥΣ EL0400170	3.1	Abstraction or flow diversion - Agriculture	A14 / A30	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) / Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR2240001	Λευκάδας - ΥΣ EL0400180	2.2	Diffuse - Agricultural	A05 / A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Πίνακας 2.3.1-24: Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR2230010	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0013N	-	No significant pressure	-	
GR2230010	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0012N	-	No significant pressure	-	
GR2230010	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0009N	-	No significant pressure	-	
GR2230008	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0013N	-	No significant pressure	-	
GR2230008	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0012N	-	No significant pressure	-	
GR2230008	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0009N	-	No significant pressure	-	
GR2230008	Κέρκυρας Παξών ΥΔ -EL0500053	-	No significant pressure	-	
GR2230008	Κέρκυρας Παξών ΥΔ -EL0500051	-	No significant pressure	-	
GR2230008	Κέρκυρας Παξών ΥΔ -EL0500052	-	No significant pressure	-	
GR2230009	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534R000501076N	-	No significant pressure	-	
GR2230001	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534T0006N	1.4	Point - Non IED plants	D05 / D08 / F13	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων) / Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες

Πίνακας 2.3.1-24: Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
					βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230001	Κέρκυρας Παξών ΥΔ -EL0500011	-	No significant pressure	-	
GR2230005	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0010N	-	No significant pressure	-	
GR2230005	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534T0007N	1.4	Point - Non IED plants	D05 / D08 / F13	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων) / Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230005	Κέρκυρας Παξών ΥΔ -EL0500032	2.2	Diffuse - Agricultural	A05 / A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230005	Κέρκυρας Παξών ΥΔ -EL0500033	2.2	Diffuse - Agricultural	A05 / A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230007	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534T0005N	1.4	Point - Non IED plants	D05 / D08 / F13	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων) / Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες

Πίνακας 2.3.1-24: Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
					βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230007	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0009N	-	No significant pressure	-	
GR2230007	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0500022	2.2	Diffuse - Agricultural	A05 / A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230002	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534T0005N	1.4	Point - Non IED plants	D05 / D08 / F13	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων) / Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα / Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230002	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0009N	-	No significant pressure	-	
GR2230002	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0500022	2.2	Diffuse - Agricultural	A05 / A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230003	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0009N	-	No significant pressure	-	

Πίνακας 2.3.1-24: Πιέσεις ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR2230003	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0500033	2.2	Diffuse - Agricultural	A05, A19 / A20 / A21 / A24 / A26	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) / Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις / Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία / Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία / Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR2230004	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0008N	-	No significant pressure	-	
GR2230004	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0534C0009N	-	No significant pressure	-	
GR2230004	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0513C0004N	-	No significant pressure	-	
GR2230004	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0513C0005N	-	No significant pressure	-	
GR2230004	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0513C0006N	-	No significant pressure	-	
GR2230004	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0500041	-	No significant pressure	-	
GR2230004	Κέρκυρας Παξών ΥΔ - EL0500042	-	No significant pressure	-	

2.3.2 *Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης*

Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου χωρικού σχεδιασμού εστιάζοντας στα σχέδια ανάπτυξης που προγραμματίζονται ή είναι σε εξέλιξη με ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές Natura 2000, ενώ οι επιπτώσεις ανά περιοχή μελέτης και οι απειλές στο προστατευτέο αντικείμενο δίνονται συνολικά σε μορφή πίνακα στο τέλος της ενότητας. Για τις εξειδικεύσεις των γενικών σχεδίων σε επίπεδο Περιφέρειας έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλέψεις του Αναθεωρημένου (2019) Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας.

2.3.2.1 Περιφερειακό Χωροταξικό πλαίσιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Γεωργία - Κτηνοτροφία

Προτείνεται η διατήρηση και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τον πρωτογενή τομέα (ενίσχυση φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων, κίνητρα για την ενίσχυση των οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεων, χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων των νέων γεωργών, ΑΠΕ) και τον στόχο για την επίτευξη ενός αειφόρου αγροδιατροφικού συστήματος

Ειδικότερα για την γεωργία, προτείνεται η ενίσχυση:

(α) στις περιοχές όπου αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα,

(β) στις ζώνες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και

(γ) στις περιοχές παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, (ΠΟΠ) και Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Οι κατευθύνσεις του ΠΧΠΙΝ για τον κλάδο της κτηνοτροφίας είναι:


(α) Ο καθορισμός περιοχών κτηνοτροφίας και οριοθέτηση τους από τον υποκείμενο σχεδιασμό, με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά με αναπτυγμένη κτηνοτροφία (Λευκάδα -Κεφαλονιά), σε περιοχές με συγκέντρωση υφισταμένων κτηνοτροφικών μονάδων και χωρίς τουριστική ανάπτυξη,

(β) Στη χωροθέτηση των κτηνοτροφικών μονάδων προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στην προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, στην ισόρροπη ανάπτυξη με τις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες και με κατάλληλες υποδομές προσαρμοσμένες στην κλίμακα του νησιωτικού χώρου,

(γ) Η αξιοποίηση των αποβλήτων, ώστε να αποφεύγονται οι σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις όμορες χρήσεις γης, ιδιαίτερα δε αν είναι ο τουρισμός, η αναψυχή, ή η κατοικία,

(δ) Η υιοθέτηση του θεσμού των Κτηνοτροφικών Μονάδων Καινοτομίας ΚΤΗΜΟΚ.

Στο Σχήμα 2.3.2-1 παρατίθενται οι ευρείες ζώνες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομές και ειδικότερα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας / βοσκότοποι. Οι περιοχές Natura που εντοπίζονται εντός των προαναφερόμενων ζωνών παρατίθενται στον Πίνακα 2.3.2-1.



Σχήμα 2.3.2-1: Ευρείες Ζώνες ανάπτυξης Γεωργίας & Κτηνοτροφίας/Βοσκότοποι
(Πηγή: ΠΧΠΙΝ, Ιδία επεξεργασία)

Πίνακας 2.3.2-1: Περιοχές Natura 2000 που εντοπίζονται εντός ή πλησίον ζώνης ανάπτυξης Κτηνοτροφίας ή/και Γεωργίας

Περιοχή Natura 2000		Ζώνη ανάπτυξης
GR2210001	ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Τμήματά της εντοπίζονται εντός ζωνών ανάπτυξης Κτηνοτροφίας και πολύ μικρό σε ζώνη ανάπτυξης γεωργίας
GR2220001	ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εντοπίζεται σε ζώνη Ανάπτυξης της Κτηνοτροφίας ενώ συνορεύει και ένα μικρό τμήμα της περιοχής εντοπίζεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας
GR2230002	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	Τμήμα εντοπίζεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας
GR2230009	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	Υπάγεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας και πολύ κοντά σε ζώνη ανάπτυξης κτηνοτροφίας

Πίνακας 2.3.2-1: Περιοχές Natura 2000 που εντοπίζονται εντός ή πλησίον ζώνης ανάπτυξης Κτηνοτροφίας ή/και Γεωργίας


Περιοχή Natura 2000		Ζώνη ανάπτυξης
GR2240001	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Τμήμα εντοπίζεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας
GR2240002	ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)	Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εντοπίζεται σε ζώνη Ανάπτυξης της Κτηνοτροφίας ενώ συνορεύει και ένα μικρό τμήμα της περιοχής εντοπίζεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας
GR2220006	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ	σημαντικό μέρος χωροθετείται εντός Ευρείας Ζώνης Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας ενώ τμήμα του συνορεύει με ζώνη ανάπτυξης γεωργίας
GR2230007	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ	Πολύ μικρό τμήμα εντοπίζεται σε ζώνη ανάπτυξης γεωργίας

Υδατοκαλλιέργειες

Στο ΠΧΠΙΝ έχουν προταθεί Ζώνες Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας οι οποίες αφορούν:

- στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) του Ειδικού Πλαισίου ΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες, εντός των οποίων ιδρύονται ΠΟΑΥ ή λειτουργούν / ιδρύονται μεμονωμένες μονάδες.
- στις λιμνοθάλασσες στις οποίες ασκείται ή δύναται να αναπτυχθεί η εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια και οι οποίες είναι:
    - Λιμνοθάλασσες Χαλκιόπουλου, Αντινιώτη και Κορισσίων στην Π.Ε. Κέρκυρας για την ανάπτυξη μόνον εκτατικών βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών παραδοσιακής μορφής και ήπιας εκμετάλλευσης.
    - Λιμνοθάλασσες Παλαιόνι και Αυλαίμων στη Λευκάδα για την ανάπτυξη μόνον εκτατικών βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών παραδοσιακής μορφής και ήπιας εκμετάλλευσης.

Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται στο Χάρτη του Σχήματος Π. 2.3.2-2. Οι περιοχές Natura 2000 στις οποίες εντοπίζονται ζώνες ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας είναι οι GR2220003 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)), GR2230001 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)), GR2230002 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)) και GR2230007 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ), GR2230005 (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)), GR2240001 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ), η GR2230007 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ)και πλησίον του GR2230008 (ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)) και GR2230010 (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ).



Σχήμα 2.3.2-2: Ευρείες Ζώνες ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας
(Πηγή: ΠΧΠΙΝ, Ιδία επεξεργασία)

Αλιεία

Οι κατευθύνσεις του ΠΧΠΙΝ για τον κλάδο της αλιείας είναι:

(α) Η δημιουργία αναγκαίων υποδομών για την εμπορία αλιευμάτων,

(β) η οριοθέτηση των αλιευτικών πεδίων,

(γ) η αποφυγή συγκρούσεων της δραστηριότητας της αλιείας με τις υπόλοιπες θαλάσσιες παραγωγικές δραστηριότητες και ειδικά με τη ναυσιπλοΐα και με τις ζώνες εξόρυξης, ώστε να μην διαταράσσονται και υποβαθμίζονται τα αλιευτικά πεδία και

(δ) η διερεύνηση δημιουργίας ερευνητικού κέντρου για την υποστήριξη της αλιείας.

Βιομηχανία

Σύμφωνα με το ΠΧΠΙΝ προτείνεται η υποστήριξη και η ενίσχυση της υφιστάμενης δομής της μεταποιητικής δραστηριότητας της Περιφέρειας η οποία σχετίζεται με την καθετοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων, έχοντας κλαδική φυσιογνωμία. Για τη χωρική οργάνωση του μεταποιητικού τομέα στην Περιφέρεια και σε εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου για τη βιομηχανία, προτείνονται τα εξής:

- Η χωροθέτηση από τον υποκείμενο σχεδιασμό Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.) βιοτεχνίας - βιομηχανίας και χονδρεμπορίου του ν. 3982/2011. Ειδικότερα προτείνονται Επιχειρηματικά Πάρκα τύπου Β (μέσης όχλησης) ή Γ (χαμηλής όχλησης) στις τέσσερις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων πλην της Ιθάκης (Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Αργοστόλι), με ταυτόχρονη απαγόρευση της διάσπαρτης χωροθέτησης και της παρόδιας ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιοτεχνίας, βιομηχανίας, χονδρεμπορίου στα μεγάλα νησιά, με εξαίρεση στις χωρικές ενότητες του πρωτογενούς τομέα, στις οποίες προτείνεται να επιτρέπεται η ανάπτυξη μονάδων συσκευαστηρίων / τυποποιητηρίων των κατά τόπους παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και στα μικρά νησιά στα οποία προτείνεται να επιτρέπεται η διάσπαρτη χωροθέτηση μεταποιητικών μονάδων των κατά τόπους παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, καθώς και συσκευαστηρίων / τυποποιητηρίων των προϊόντων αυτών.
- Μίξη των δραστηριοτήτων της βιοτεχνίας - βιομηχανίας με το χονδρεμπόριο εντός όλων των προτεινόμενων τύπων χωρικών υποδοχέων.
- Χωροθέτηση των Ε.Π. στον περιαστικό χώρο και κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου υπάρχουν ήδη σχετικές συγκεντρώσεις παρόμοιων δραστηριοτήτων.
- Χωροθέτηση χωρικών υποδοχέων χαμηλής και μέσης όχλησης με «ενδιάμεσο βαθμό οργάνωσης» (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία) στα μικρά αστικά κέντρα του 6ου επιπέδου (Αχαράβη, Λευκίμμη, Γάϊος, Νυδρί - Σπαρτοχώρι, Βασιλική, Ληξούρι, Σάμη, Πόρος, Βαθύ και Καταστάρι) και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον υποκείμενο σχεδιασμό. Οι εν λόγω μονάδες λόγω του μεγέθους της έκτασης τους και της κλίμακας παραγωγής των μονάδων κρίνονται ως σημειακές παραγωγικές δραστηριότητας περιφερειακής εμβέλειας.
- Μετεγκατάσταση των οχλουσών δραστηριοτήτων που λειτουργούν εντός των πόλεων και των οικισμών στα Ε.Π. και στους χωρικούς υποδοχείς ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης.
- Περιορισμός των επιτρεπομένων κλάδων μεταποίησης στους απαραίτητους για την βιώσιμη νησιωτική τοπική οικονομία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη βιομηχανία, όπως οι κλάδοι που σχετίζονται με την τοπική αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τα οικοδομικά υλικά, τη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, τις εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λοιπές βιομηχανίες, μ.α.κ. (μη αλλού καταχωρημένες, ως αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση 13727/724, Β' 1087/2003), την επισκευή πάσης φύσεως οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.
- Διατήρηση των υφιστάμενων μονάδων αποθήκευσης καυσίμων υψηλού κινδύνου (Seveso) στην Κέρκυρα και διερεύνηση μετεγκατάστασης τους σε νέα θέση που θα προσδιοριστεί από τον υποκείμενο σχεδιασμό.
- Διερεύνηση δημιουργίας περιοχών Seveso και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες, με εξαίρεση τα μικρά νησιά και τις βραχονησίδες.
- Επεξεργασία των αποβλήτων όλων των μονάδων και ειδικά των διάσπαρτων ελαιουργείων.

Από τα προτεινόμενα Επιχειρηματικά Πάρκα το πάρκο στη Λευκάδα (Επιχειρηματικό Πάρκο Φύσσες) είναι αυτό που βρίσκεται εντός ή σε μικρή απόσταση (με βάση την ενδεικτική θέση του πλαισίου) από την περιοχή GR2240001. Καθώς η χωροθέτησή του θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για την βιομηχανία (ενότητα 2.3.2.4) η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων είναι δυνατή σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.

Επιπλέον από το ΠΧΠΙΝ προτείνονται ευρείες ζώνες ανάπτυξης εξορυκτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες στον χερσαίο χώρο αφορούν βιομηχανικά ορυκτά και λατομεία αδρανών υλικών και στον θαλάσσιο χώρο υδρογονάνθρακες.

Στο χερσαίο χώρο, προτείνεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η οριοθέτηση των μεμονωμένων πόλων εξόρυξης βιομηχανικών ορυκτών, όπως η υφιστάμενη μονάδα εξόρυξης και επεξεργασίας ανθρακικού ασβεστίου στην Κεφαλονιά και παρέχονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

- Διατήρηση και επέκταση στις υφιστάμενες θέσεις των μονάδων εξόρυξης βιομηχανικών υλικών

- Προώθηση της οριοθέτησης λατομικών περιοχών σε όλες τις ΠΕ για την χωρική οργάνωση της δραστηριότητας.

Στον θαλάσσιο χώρο προτείνεται, ο καθορισμός χωρικών ενοτήτων εξόρυξης υδρογονανθράκων, με σκοπό, στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης, την χωρική οργάνωση της δραστηριότητας ώστε να μην έρχεται σε σύγκρουση με άλλες δραστηριότητες του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, αλλά και να ληφθεί μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος. Οι προτεινόμενες χωρικές ενότητες, σε συνέχεια με τις αντίστοιχες έρευνες στο Ιόνιο αφορούν σε περιοχή βόρεια και δυτικά της Κέρκυρας, περιοχή Ιθάκης - Κεφαλονιάς, περιοχή Πατραϊκού Κόλπου και περιοχή νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.

Σε περίπτωση που ξεκινήσει η εξορυκτική δραστηριότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων σύμφωνα με τον ν. 4409/2016.

Όσον αφορά στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και υποδομές (λιμενικές εγκαταστάσεις, ελικοδρόμια, διυλιστήρια, μηχανουργεία, εγκαταστάσεις επισκευής – συντήρησης, αποθήκες) προτείνεται η απαγόρευση της χωροθέτησής τους σε όλη τη χερσαία και τη θαλάσσια περιοχή των νησιών της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που μπορούν να ενσωματωθούν στις πλατφόρμες εξόρυξης. Προς τούτο προτείνεται να αναζητηθούν οι εν λόγω χώροι στην παραλιακή περιοχή της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (π.χ. στην περιοχή της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού).

Εμπόριο

Σύμφωνα με το ΠΧΠΙΝ προτείνεται η οργάνωση και η ανάπτυξη του χονδρεμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας της Περιφέρειας. Το χονδρεμπόριο προτείνεται να χωροθετηθεί εντός των οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων, συνυπάρχοντας με τη μεταποίηση. Επιπλέον, προτείνεται η ανάπτυξη ΠΟΑΠΔ παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, καθώς και δραστηριοτήτων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πειραματικού χαρακτήρα στον περιαστικό χώρο των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας (Κέρκυρα, Λευκάδα, Αργοστόλι, Ζάκυνθος). Από τα προτεινόμενα ΠΟΑΠΔ αυτό στη Λευκάδα είναι αυτό που

βρίσκεται εντός ή σε μικρή απόσταση (με βάση την ενδεικτική θέση του πλαισίου) από την περιοχή GR2240001(ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ).

Τουρισμός

Βασική κατεύθυνση του ΠΧΠΙΝ είναι η ανάπτυξη του τουρισμού με συνδυασμό των δύο μορφών τουρισμού που ήδη εντοπίζονται, ήτοι του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού και του ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. Χωρικές ενότητες παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού αναγνωρίζονται στα τέσσερα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Λευκάδα, με διάκριση σε αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές (σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα) και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές (σε Κεφαλονιά και Λευκάδα). Οι βασικές επιλογές χωρικής ανάπτυξης είναι οι παρακάτω:

(α) Διατήρηση και εξυγίανση του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού στις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται στις παράκτιες περιοχές των Π.Ε. Κέρκυρας και Ζακύνθου. Για τις περιοχές αυτές προτείνεται ο προσδιορισμός μέτρων για την αναβάθμισή τους.

(β) Αναβάθμιση του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού σε ποιοτικό βιώσιμο τουρισμό στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται στον παράκτιο χώρο των Π.Ε. Λευκάδας και Κεφαλονιάς. Για τις περιοχές αυτές προτείνεται να διατηρηθούν και να εξυγιανθούν.

(γ) Ανάπτυξη ήπιου, ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού στις υπόλοιπες παραθαλάσσιες περιοχές και στην ενδοχώρα, σε συνδυασμό με την πολυλειτουργική γεωργία. Αναγνωρίζονται περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού στα νησιά: Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος, καθώς και τα Διαπόντια νησιά, Παξοί, Αντίπαξοι, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός.

(δ) Ήπια αναψυχή στα μικρά νησιά και τις βραχονησίδες. Σε βραχονησίδες και λοιπά μικρά νησιά με έκταση μικρότερη των 500 στρεμμάτων δεν επιτρέπεται κανένα είδος τουριστικής ανάπτυξης. Για λόγους συμβατότητας με τα ιδιαίτερα θεσμικά καθεστώτα που ισχύουν στις Εχινάδες και Στροφάδες Νήσους επιτρέπεται μόνον η ήπια ημερήσια αναψυχή για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών στο χερσαίο χώρο των νησιών αυτών.

Στα λοιπά μικρά νησιά επιτρέπεται αποκλειστικά η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων πρότυπου χαρακτήρα, που συνδέονται υποχρεωτικά με τη δημιουργία και προβολή πρότυπων εγκαταστάσεων και δράσεων οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης. Απαιτείται συμβατότητα με τυχόν υφιστάμενα ειδικά καθεστώτα (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι, περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, δάση και δασικές εκτάσεις) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οικεία σχέδια διαχείρισης και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις προστασίας, εφόσον υπάρχουν.

(ε) Προώθηση έργων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου και υλοποίηση οικο-πολιτιστικών διαδρομών,

(στ) Προώθηση παρεμβάσεων για την αναβάθμιση τουριστικών περιοχών, όπως αναπλάσεις των παραλιακών οικισμών και του θαλάσσιου μετώπου, εξυγίανση των ακτών στις περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές, έργα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος,

(ζ) Οριοθέτηση από τον υποκείμενο σχεδιασμό των περιοχών τουριστικής δραστηριότητας και παραθεριστικής κατοικίας.

Μεταξύ των γενικών κατευθύνσεων του σχεδίου είναι:

- Ο περιορισμός και η σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.
- Η απαγόρευση της χωροθέτησης οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού, εκτός των προβλεπόμενων στα μικρά οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου και των μονάδων αποθήκευσης καυσίμων που υποχρεωτικά χωροθετούνται στο θαλάσσιο μέτωπο.
- Η συνύπαρξη του τουρισμού με σημειακές μεταποιητικές δραστηριότητες (βιοτεχνίες / βιομηχανίες συσκευασίας, τυποποίησης, μονάδες χειροτεχνίας, και οι αντίστοιχες εκθέσεις / πωλήσεις), με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το περιβάλλον και το τοπίο (με σχετικές προβλέψεις στους περιβαλλοντικούς όρους των μονάδων αυτών).
- Η δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των αστικών κέντρων (σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα) εφόσον εξασφαλισθούν οι απαιτούμενοι υδάτινοι πόροι (από ΕΕΛ ή από μονάδες αφαλάτωσης ή άλλον παρόμοιο τρόπο εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση της χρήσης υδάτων από τα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και της άντλησης υδάτων από την υπόγεια υδροφορία).
- Η επαναχρησιμοποίηση αξιόλογων κτιρίων ή / και η παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
- Η ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ήπιας μορφής σε προ του 1923 παραδοσιακούς ή εγκαταλελειμμένους οικισμούς και σε φθίνοντες οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σύμφωνα με τον ν. 4002/2011, όπως ισχύει.
- Ο καθορισμός γενικών κατευθύνσεων για τη σημειακή χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές (ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου, πυκνότητα κλινών/στρέμμα) ανάλογα με το εάν η περιοχή είναι τουριστικά αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη ή περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού εναλλακτικού τουρισμού.
- Σε βραχονησίδες και λοιπά μικρά νησιά οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων να εντάσσονται στη γεωμορφολογία του φυσικού εδάφους και να μην αλλοιώνουν το τοπίο και να αξιολογούνται οι συνέπειες από τις τουριστικές αναπτύξεις στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, τεκμηριώνοντας τη συμβατότητα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των νησιών, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και του τοπίου, σύμφωνα με το άρ. 1 παρ. 4δ του ν. 4179/2013.
- Προτείνεται η ανάπτυξη τουριστικών διαδρομών σε κάθε μεγάλο νησί με αφετηρία τα λιμάνια της κρουαζιέρας, οι οποίες θα συνδέουν τους σημαντικότερους φυσικούς και πολιτιστικούς πόλους της Περιφέρειας (Τουρισμός κρουαζιέρας)
- Προτείνεται η δημιουργία καταδυτικών πάρκων αναψυχής - φυσικών μουσείων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και εναλίων αρχαιοτήτων. Τα Πάρκα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των πόλων έλξης τουριστικής κίνησης και περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες ζώνες του δικτύου Natura 2000 και ειδικότερα τις περιοχές των λιβαδιών Ποσειδωνίας, όπως και τις ευρύτερες ζώνες εναλίων αρχαιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαχειριστικά σχέδια των προστατευόμενων περιοχών.
- Διερευνάται η χωροθέτηση των καταδυτικών πάρκων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τροποποίηση του άρ. 13 του ν. 3409/2005 σε Κέρκυρα (Παλαιοκαστρίτσα), Παξούς (GR2230004), Λευκάδα (αξιοποίηση του αρχαίου ναυαγίου στα ανοιχτά των Συβότων - GR2220003), Διαπόντια Νησιά (GR2230008, GR2230010), Μεγανήσι (GR2220003), Κεφαλονιά (με προτεραιότητα στη διερεύνηση του θαλάσσιου χώρου του βόρειου τμήματος του κόλπου

Αργοστολίου), Ιθάκη και Ζάκυνθο (διερεύνηση ανάδειξης ενάλιων αρχαιοτήτων στον Αλικανά) και στο Κερί (GR2210002).

- Επιπλέον, διερευνάται η δημιουργία στη Ζάκυνθο ενός ενυδρείου. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου προτείνεται να λειτουργήσει κέντρο αποθεραπείας των τραυματισμένων θαλάσσιων χελωνών. Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος στο Αργοστόλι προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής καλώδιο κινητού συστήματος μεταφοράς πάνω από τον Κόλπο του Αργοστολίου σε συνδυασμό με την υλοποίηση θεματικού πάρκου ήπιας μορφής.

Αναλυτικά:

- GR2210001 (ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ): το μεγαλύτερο τμήμα της εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ το ΒΑ τμήμα της περιοχής, το οποίο συμπίπτει με το ΒΑ άκρο της Ζακύνθου, εντάσσεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
- GR2210002 (ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ): εντοπίζεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού και σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
- GR2210003 (ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ), GR2210004 (ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ)): εντοπίζεται σε περιοχή με ζώνες μικρών νησιών και βραχονησίδων (Στροφάδες).
- GR2220001(ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ): τμήμα της (ΝΔ άκρα) εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού
- GR2220002 (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ): πολύ μικρό τμήμα του βόρειου τμήματός της εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού
- GR2220003 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)): τα νησιά Κάστος, Κάλαμος και Μεγανήσι αποτελούν περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ο Άτοκος και το Αρκούδι αποτελούν περιοχές με ζώνες μικρών νησιών και βραχονησίδων, ενώ τα παράλια της Λευκάδας αποτελούν περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού αλλά και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
- GR2220004 (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ): το μεγαλύτερο τμήμα των περιοχών της Κεφαλονιάς που συνορεύουν με την θαλάσσια περιοχή Natura εντάσσονται σε αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
- GR2220005 (ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)): οι περιοχές της Κεφαλονιάς που συνορεύουν με την θαλάσσια περιοχή Natura εντάσσονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
- GR2220006 (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ): τμήμα της εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
- GR2220007 (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΌ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΟΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ): οι περιοχές της Κεφαλονιάς που συνορεύουν με την θαλάσσια περιοχή Natura εντάσσονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.

- GR2230001 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)): εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
- GR2230002 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)): το μεγαλύτερο τμήμα εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ μικρό τμήμα της, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας υπάγεται και στη ΖΟΕ Αργυράδων (Παραθεριστική Κατοικία) εντάσσεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
- GR2230003 (ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)): εντοπίζεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
- GR2230004 (ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ): οι Παξοί και Αντίπαξοι υπάγονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, τα μικρά νησιά νοτιοανατολικά των Παξών αποτελούν ζώνες μικρών νησιών και βραχονησίδων, ενώ τα νοτιοανατολικά παράλια της Κέρκυρας είναι ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
- GR2230005 (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)): το μεγαλύτερο τμήμα της Κέρκυρας που συνορεύει με την θαλάσσια περιοχή εντάσσεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού, ενώ οι περιοχές εκατέρωθεν της λιμνοθάλασσας σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
- GR2230007 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ): υπάγονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
- GR2230008 (ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)), GR2230010 (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ): εντάσσονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ το Διάπλο χαρακτηρίζεται ως περιοχή με ζώνες μικρών νησιών και βραχονησίδων.
- GR2230009 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)): το κατάντη τμήμα του ποταμού εντοπίζεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
- GR2240001 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ): υπάγεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ πολύ μικρό τμήμα της στα ΝΔ συνορεύει με αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
- GR2240002 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)): πολύ μικρό τμήμα της υπάγεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.

Λιμενικές υποδομές

Προτεραιότητα του ΠΧΠΙΝ, αποτελεί η υλοποίηση των λιμενικών έργων και υποδομών που συμβάλλουν στην ενδοπεριφερειακή συνοχή και η σύνδεση τους στο πλαίσιο του «Ιόνιου Διάπλου», καθώς επίσης οι συνδυασμένες μεταφορές, με βελτιώσεις των λιμανιών και του διαμήκη οδικού άξονα στο κάθε νησί, όπως και με τα λιμενικά έργα σύνδεσης της Περιφέρειας με το χερσαίο διευρωπαϊκό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Ιταλίας.

Προωθείται η ολοκλήρωση των έργων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα master plan των λιμένων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, καθώς και η κατασκευή ενός νέου επιβατικού σταθμού στον λιμένα Κέρκυρας. Επιπλέον, προτείνεται η διερεύνηση ένταξης στην κατηγορία Κ2 «Λιμένες Εθνικής Σημασίας» των λιμένων της Λευκάδας και Σάμης και στην κατηγορία Κ3 «Λιμένες Περιφερειακής

σημασίας» των λιμένων Αγ. Στεφάνου Αυλιωτών, Κασσιόπης, Λευκίμης, Βασιλικής, Πεσσάδας, του Γάιου, Φισκάρδου, Πισαετού και Αγίου Νικολάου.

Μεταξύ των στόχων του ΠΧΠΙΝ είναι η προώθηση της αρμονική συνύπαρξη των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών με την περιβαλλοντική προστασία και την ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου. Επιπλέον, προτείνεται η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο την καινοτομία στις θαλάσσιες μεταφορές.

Αναλυτικότερα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του ρόλου των λιμένων της Περιφέρειας, την εξυπηρέτηση των τοπικών και περιφερειακών αναγκών, την καλύτερη ένταξή τους στο εθνικό σύστημα μεταφορών, καθώς και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών δίδονται οι εξής κατευθύνσεις:

- Προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και ενίσχυση του ρόλου των λιμένων της Περιφέρειας σε επίπεδο Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου.
- Διερεύνηση της σύνδεσης της Κέρκυρας και των άλλων νησιών του Ιονίου με λιμένες των αδριατικών και δαλματικών ακτών.
- Διερεύνηση της δυνατότητας πιστοποίησης των λιμένων που δεν έχουν πιστοποιηθεί ακόμη, με στόχο την εφαρμογή αειφόρων πρακτικών.
- Περιβαλλοντική διαχείριση όλων των λιμανιών της Περιφέρειας ως «πράσινα» λιμάνια, εξειδικεύοντας την κατεύθυνση αυτή στα «πράσινα» πλοία, συμβάλλοντας στη μετεξέλιξη των λιμανιών σε φιλικά προς το περιβάλλον και με βιώσιμες οικονομικές προοπτικές. Προτείνεται η ενίσχυση όλων των θαλάσσιων συνδέσεων τόσο των νησιών μεταξύ τους, όσο και των νησιών με τις ηπειρωτικές ακτές της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, με λιμένες σύνδεσης τις έδρες των Καλλικράτειων Δήμων (Κέρκυρας, Γάιου, Λευκάδας, Κατωμερίου, Αργοστολίου, Βαθέως Ιθάκης και Ζακύνθου). Επιπλέον, προτείνεται η ενίσχυση της θαλάσσιας διασύνδεσης των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης με την Ιόνια Οδό μέσω του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας και της οδού Αστακός - Πλατυγιάλι - Ιόνια Οδός.

Ειδικότερα για την κρουαζιέρα και τα σκάφη αναψυχής, προωθείται η ανάπτυξη υποδομών διεθνούς και περιφερειακής κρουαζιέρας στην Περιφέρεια. Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης των λιμένων της Κέρκυρας και του Αργοστολίου ως «home port» λιμένες κρουαζιέρας και να υλοποιηθούν έργα στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη για προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ενώ εξετάζεται και η δημιουργία περιφερειακής θεματικής κρουαζιέρας, με μικρά κρουαζιερόπλοια στην οποία θα συμμετέχουν μεγάλα και μικρά νησιά της Περιφέρειας.

Επιπλέον, προωθείται η ένταξη των ταχύπλοων σκαφών στις θαλάσσιες διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών, καθώς και των νησιών με την ηπειρωτική χώρα. Στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων στο Ιόνιο Πέλαγος δίδεται προτεραιότητα στα σκάφη αναψυχής στα λιμάνια των εδρών των Π.Ε. και προωθείται η πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων (π.χ. Παλαιοκαστρίτσα, Φισκάρδο, Κάτω Κατελειό, κ.α.), καταφυγίων και αγκυροβολίων (π.χ. στο Βαθύ Ιθάκης, όπου απαιτείται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του υφισταμένου, καθώς και στον Άσσο, όπου απαιτούνται έργα προστασίας από τους βόρειους ανέμους). Για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκαφών προωθούνται έργα για κατασκευή μαρίνων σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά (Αργοστόλι, Φισκάρδο, Κάτω Κατελειός) και συμπληρωματικά έργα στα υφιστάμενα τουριστικά καταφύγια όλων των νησιών.

Για την εξυπηρέτηση των μικρών νησιών προτείνεται η διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων ακτοπλοϊκών συνδέσεων και συγκεκριμένα: (α) Διαπόντιων νησιών με λιμάνια Κέρκυρας και Αγ. Στεφάνου Αυλιωτών, (β) Παξών με λιμάνια Κέρκυρας και Λευκίμης, καθώς και απευθείας με Πάργα και Πρέβεζα, (γ) Μεγανησίου με Νυδρί, (δ) Καλάμου και Καστού με Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας και με Νυδρί (λόγω της εξάρτησης τω νησιών με το δίπολο Νυδρί - Σπαρτοχώρι) (ε) Ιθάκης με Σάμη, Αστακό και Πάτρα.

Τέλος, προτείνεται η ένταξη των υδροπλάνων ως νέου μεταφορικού μέσου περιφερειακής και διαπεριφερειακής εμβέλειας με χωροθέτηση υδατοδρομίων στα νησιά της Περιφέρειας. Διερευνάται η χωροθέτηση υδατοδρομίων κατά προτεραιότητα στους λιμένες: Κέρκυρας, καθώς και στα τρία Διαπόντια Νησιά, στους Οθωνούς, στην Ερεικούσσα και στο Μαθράκι, στους λιμένες Αργοστολίου και Σάμης, Γάϊου, Λευκάδας, Καλάμου, Καστού, Σπαρτοχωρίου, Ζακύνθου και στο Βαθύ. Τα υδροπλάνα θα συμβάλλουν συμπληρωματικά στην ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή επικοινωνία της Περιφέρειας (Ιωάννινα, Πάτρα, Βόλος, Τριχωνίδα, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία, χώρες της Αδριατικής).

Από τα 12 υδατοδρόμια, τα 8 χωροθετούνται εντός των υπό μελέτη Περιοχών Natura GR2220003 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)), GR2240001 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ), GR2230004 (ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ), GR2230008 (ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)), GR2230010 (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ).

Μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί στο Ιόνιο τα υδατοδρόμια της Κέρκυρας (ΦΕΚ 3684/Β/31-12-2014) που θα καλύπτει πτήσεις και προς τα διαπόντια νησιά, των Παξών (ΦΕΚ 2584/Β/22-8-2016) και της Πάτρας (ΦΕΚ 1543/Β/4-5-2017).

Αεροπορικές μεταφορές

Προτεραιότητα του ΠΧΠΙΝ, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των αερολιμενικών υποδομών και υπηρεσιών των τριών αερολιμένων της Περιφέρειας (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου), καθώς αποτελούν διεθνείς πύλες εισόδου / εξόδου. Προωθείται η ολοκλήρωση των προγραμματιζόμενων έργων του αερολιμένα Κέρκυρας και προτείνεται η διερεύνηση της επέκταση του αεροδρομίου Κεφαλονιάς. Επιπλέον, προτείνεται να διερευνηθεί από τον υποκείμενο σχεδιασμό η επανάχρηση του παλαιού επιβατικού σταθμού του αερολιμένα Ζακύνθου, με ενδεχόμενη χρήση συνεδριακό κέντρο.

Ως προς τα ελικοδρόμια, προτείνεται να διερευνηθεί η σκοπιμότητα δημιουργίας νέων ελικοδρομίων (βόρεια και νότια Κέρκυρα, νότια Λευκάδα, βόρεια Κεφαλονιά, Ζάκυνθος), καθώς και η πύκνωση του δικτύου των ελικοδρομίων στα μικρά νησιά (π.χ. Μαθράκι, Μεγανήσι, Κάλαμος και Καστός). Συνολικά, προτείνεται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του εξοπλισμού όλων των υφιστάμενων ελικοδρομίων, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν νυχτερινές πτήσεις ελικοπτέρων ή/και πτήσεις υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Διαχείριση Αποβλήτων

Σύμφωνα με το ΠΧΣΠΙΝ για τη διαχείριση των απορριμμάτων υιοθετούνται οι κατευθύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ως προς τις προβλεπόμενες υποδομές διαχείρισης. Μεταξύ άλλων προωθείται ο περιορισμός της ενεργειακής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των νησιών και ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών, η ανακύκλωση, η μείωση της παραγωγής αποβλήτων

στην πηγή και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Ηλεκτρική Ενέργεια

Σύμφωνα με το ΠΧΠΙΝ, ως προς τον σχεδιασμό και την κατασκευή των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και υψηλής τάσης προτείνεται ο εκσυγχρονισμός του δικτύου σε όλη την Περιφέρεια και ειδικότερα: (α) η αποφυγή της διέλευσης τους μέσα από κατοικημένες και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, (β) η απαγόρευση της δόμησης τουλάχιστον εντός της ζώνης δουλείας διέλευσης, για λόγους δημόσιας υγείας, (γ) η κατά το δυνατόν χρησιμοποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και η διάνοιξη των απολύτως απαραίτητων νέων οδών κατά την ανάπτυξη νέων δικτύων μεταφοράς και σύνδεσης των σταθμών παραγωγής ΑΠΕ με το σύστημα, έπειτα από την έγκριση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών όρων, (δ) η χωροθέτηση δικτύων, υποσταθμών και άλλων υποδομών σύνδεσης θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις της ασφάλειας, της υγείας των πολιτών και της αισθητικής του τοπίου, (ε) η υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στους παραδοσιακούς οικισμούς, στους αρχαιολογικούς χώρους και στις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Τέλος, προωθείται η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών Ερεικούσσας και Οθωνών με την Κέρκυρα. (Πίεση στο GR2230008 (ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)), GR2230010(ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)).

ΑΠΕ

Σύμφωνα με το ΠΧΠΙΝ, καθώς στην Περιφέρεια Ιονίου, σχεδόν όλα τα κατοικημένα νησιά είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αυξημένες και οι δυνατότητες ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου η Περιφέρεια εμφανίζει σημαντικό δυναμικό, και η προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης με έμφαση στον κτιριακό τομέα και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μεταφορών και των οχημάτων με προώθηση τεχνολογιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται:

(α) η εναρμόνιση με το Ειδικό Πλαίσιο των ΑΠΕ,

(β) ο συνολικός προγραμματισμός σε επίπεδο Περιφέρειας σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ,

(γ) η προώθηση των ΑΠΕ σε ατομικό επίπεδο (φωτοβολταϊκά κατά προτεραιότητα στις στέγες των κτιρίων, ΑΠΕ στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για ίδια χρήση, κ.λπ.),

(δ) η προώθηση άλλων μορφών ΑΠΕ όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα,

(ε) η αξιοποίηση της βιομάζας και του βιοαερίου στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, στις ΕΕΛ, στις κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λπ.

(στ) η εναρμόνιση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ με το νησιωτικό τοπίο και η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, με επιτρεπόμενες ζώνες τις χέρσες και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Οι προτεινόμενες χωρικές ενότητες ΑΠΕ στον χερσαίο χώρο περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της ενδοχώρας των μεγάλων νησιών με κριτήριο την ένταξη στο τοπίο και την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, με επιτρεπόμενες ζώνες τις χέρσες

και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται κάθε μορφής εγκατάσταση ΑΠΕ (αιολική, φωτοβολταϊκή, μικρά υδροηλεκτρικά έργα, βιομάζα).

Αναλυτικότερα οι 4 χωρικές ενότητες που προτείνονται, οι οποίες αποτυπώνονται στον χάρτη του Σχήματος 2.3.1-15, είναι οι παρακάτω:

- Στην ορεινή ζώνη του Παντοκράτορα, στην Βόρεια Κέρκυρα, στις Δημοτικές Ενότητες Θιναλίου, Φαιάκων και Κασσωπαίων, νότια (σε απόσταση 4 km περίπου) της περιοχής GR 2230001 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ).
- Στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λευκάδας, στην δημοτική ενότητα Απολλώνιων,. σε απόσταση περίπου 2 km από την περιοχή GR2240002 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ).
- Στην ορεινή ζώνη της κεντρικής Κεφαλλονιάς (ευρύτερη περιοχή του όρους Αγ. Δυνατή), εντός των περιοχών GR2220006 - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ και GR2220002 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ.
- Στην ορεινή ζώνη Βραχίωνα, στο Βόρειο τμήμα της Ζακύνθου και στις δημοτικές ενότητες Ελατίων, Αρτεμισίων και Αλυκών, σε απόσταση περίπου 2,5km από την περιοχή GR2210001-ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Σύμφωνα με το ΠΧΠΙΝ, ο υποκείμενος σχεδιασμός θα προσδιορίσει τις περιοχές αποκλεισμού των ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό και πολιτισμικό τοπίο, τη μικρή κλίμακα του νησιωτικού χώρου, τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, την ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα, το υφιστάμενο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα κριτήρια για την πυκνότητα των ανεμογεννητριών ανά ΟΤΑ, την ένταξή του στο τοπίο καθώς και τους περιορισμούς αποστάσεων από άλλες δραστηριότητες για τη χωροθέτηση μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στο νησιωτικό χώρο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΠΧΠΙΝ, στα μικρά νησιά και βραχονησίδες επιτρέπεται η χωροθέτηση ΑΠΕ εφόσον κατά τη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν περαιτέρω λόγοι προστασίας των οικοσυστημάτων και του τοπίου.

Στον θαλάσσιο χώρο προωθείται η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων αντί των παράκτιων αιολικών πάρκων για την προστασία της τουριστικής δραστηριότητας. Οι προτεινόμενες χωρικές ενότητες ΑΠΕ εντοπίζονται κατά προτεραιότητα στην Π.Ε. Κέρκυρας και συγκεκριμένα στην θαλάσσια ζώνη μεταξύ των Διαπόντιων Νησιών, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα και τις τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές.

2.3.2.2 Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ΑΠΕ

Σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008 – ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008), για την χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων έχει γίνει διάκριση του Ελλαδικού χώρου με βάση των εν γένει αιολικό του δυναμικό και τα ιδιαίτερα χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του, σε 4 κατηγορίες. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάγεται στην 3η και την 4η κατηγορία, που περιλαμβάνουν τα κατοικημένα νησιά του Ιονίου και στον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο και τις ακατοίκητες νησίδες.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, σε όλες τις περιοχές, έχουν καθορισθεί περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας στις οποίες αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων. Μεταξύ των περιοχών αυτών είναι:

- οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986.
- Τα όρια των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).
- Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω περιοχές,
- Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1).
- Τα δάση και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 όπως ισχύουν.

Ενώ επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ύστερα από τη σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα καθορίζονται στην οικεία πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10, καθορίζονται ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στον νησιωτικό χώρο και στο θαλάσσιο χώρο και τις ακατοίκητες νησίδες. Ειδικότερα:

- Για την χωροθέτηση αιολικών μονάδων στα κατοικημένα νησιά του Ιονίου πελάγους τίθενται μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ και κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο ώστε να περιορίζεται η οπτική παρεμβολή από τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Αρχαιολογικοί χώροι, Πυρήνες Εθνικών Δρυμών, μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση, παραδοσιακοί οικισμοί, όρια πόλεων / οικισμών, θεσμοθετημένες τουριστικές περιοχές, τουριστικά καταλύματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ειδικές τουριστικές υποδομές, τουριστικοί λιμένες).
- Για την χωροθέτηση αιολικών μονάδων στον θαλάσσιο χώρο εφαρμόζονται τα κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο ώστε να περιορίζεται η οπτική παρεμβολή από τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επιπλέον τίθενται συγκεκριμένες αποστάσεις από γειτνιάζουσες χρήσης γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής ενώ ορίζεται ότι ο καθορισμός της απόστασης από τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης του άρθρου 19 παρ. 1,2 του Ν1650/1986 κρίνεται κατά περίπτωση στο στάδιο της ΕΠΟ.
- Για την χωροθέτηση αιολικών μονάδων στις ακατοίκητες νησίδες δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού κάλυψης εδαφών ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ ενώ οι περιορισμοί για τις αποστάσεις και την ένταξη αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο ισχύουν όπως για τις θαλάσσιες περιοχές.

2.3.2.3 Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό είχε εγκριθεί το 2009, τροποποιηθεί το 2013 και ακυρώθηκε από το ΣτΕ το 2015 χωρίς να επανέλθει σε ισχύ το πρώτο ΕΧΠ-Τ. Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό εκπόνηση η μελέτη για το «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό». Σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ, μέχρι την έγκριση του νέου χωροταξικού σχεδίου η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας είναι δυνατή με βάση τις προβλέψεις των υφισταμένων περιφερειακών πλαισίων, οι οποίες για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

Σύμφωνα με την υπό εκπόνηση μελέτη, το ΠΧΠΙΝ, έχει λάβει υπόψη του το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού 2009 αλλά περιλαμβάνει διαφοροποίηση των ορίων ή/και αλλαγή κατηγορίας για τις περισσότερες περιοχές του ΕΠΧΣΑΑ Τ/2009 διατηρώντας τις κατευθύνσεις /όρους του ΠΧΣΠΙΝ. Εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις για τον νησιωτικό χώρο (ανάπτυξη του ήπιου και των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού) και προσαρμόζοντάς αυτές στην ιδιαιτερότητα της ΠΙΝ, επαναπροσδιορίζει ορισμένες παράκτιες ζώνες που εμφανίζονται στο ΕΠΧΣΑΑΤ ως περιοχές τουριστικά ανεπτυγμένες (Α) ή τουριστικά αναπτυσσόμενες με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού (Β1), σε περιοχές με χαρακτήρα ήπιου – ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Β2).

2.3.2.4 Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για την βιομηχανία

Στα πλαίσια των κατευθύνσεων κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα για την στρατηγική χωρική οργάνωση της βιομηχανίας, αναφέρεται ότι για την ίδρυση, ή το μετασχηματισμό υφιστάμενων μονάδων που ανήκουν στις βιομηχανικές δραστηριότητες με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες ή από πρώτες ύλες προερχόμενες από γεώτρηση ή βιομηχανικές δραστηριότητες με ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση επαφή με θαλάσσιο μέτωπο είναι δυνατή η χωροθέτησή τους σε περιοχές εντός του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση των ανωτέρω βιομηχανικών μονάδων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.

Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων είναι δυνατή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων στους οικοτόπους προτεραιότητας, στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 καθώς επίσης και στους πυρήνες εθνικών δρυμών, στα διατηρητέα μνημεία της φύσης, στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας ενός Ο.Τ.Α. ή ενός νησιού χαρακτηρίζεται τοιουτοτρόπως και στα αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση των νησίδων δασικών εκτάσεων που μπορούν να περικλείονται σε οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανίας, διατηρώντας το καθεστώς προστασίας τους.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (ενότητα 2.3.2.1), οι κατευθύνσεις του Ειδικού πλαισίου για τη βιομηχανία έχουν ενσωματωθεί στο Περιφερειακό Χωροταξικό πλαίσιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και σχετίζονται με το προτεινόμενο Επιχειρηματικό πάρκο της Λευκάδας (Επιχειρηματικό Πάρκο Φύσσες), το οποίο με βάση την ενδεικτική θέση του πλαισίου βρίσκεται εντός ή σε μικρή απόσταση από την περιοχή GR2240001.

2.3.2.5 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

Τον Ιούνιο 2019 εκδόθηκε η Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας, το οποίο έχει εγκριθεί ως προς τους περιβαλλοντικούς του όρους βάσει της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19273/1264/24-6-2019 (ΑΔΑ: 6Ω2Δ4653Π8-84Λ) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Το Σενάριο Βάσης του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών περιλαμβάνει τις υποδομές που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ή που η χρηματοδότησή τους έχει ήδη εξασφαλιστεί, οι οποίες αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το Σενάριο Βάσης περιλαμβάνει:

- Την επέκταση του λιμένα Ερεικούσσας στην Κέρκυρα (έργο σχεδόν ολοκληρωμένο).
- Την αναβάθμιση των αερολιμένων Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ακτίου, τα οποία εντάσσονται στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό παραχώρηση στη Fraport.

Η ανάπτυξη των μεταφορών στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου γίνεται μέσω της υλοποίησης μέτρων που εντάσσονται σε 9 διαφορετικούς επενδυτικούς πυλώνες, με τους οποίους καθορίζονται οι ειδικοί τομείς ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών.

Στα πλαίσια του Πυλώνα 4: *Υποστήριξη του Τομέα Τουρισμού* καθορίζεται η ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων, με τα λιμάνια της Κέρκυρας, των Παξών και της Πάτρας να έχουν ήδη αδειοδοτηθεί (Ενότητα 2.3.2.1).

Στα πλαίσια του Πυλώνα 5: *Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας των Ελληνικών Νησιών* οι λιμένες Ζακύνθου και Πόρου (Κεφαλονιά) αναφέρονται ενδεικτικά στην κατηγορία των νησιωτικών λιμένων που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα εντός και γύρω από τη χερσαία ζώνη λιμένα (ανεπάρκεια εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών και οχημάτων), για τους οποίους χρειάζεται να γίνει σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος για τη βαθμιαία βελτίωση των χερσαίων εγκαταστάσεων. Στον ίδιο πυλώνα (Πυλώνας 5) εντάσσονται τα μέτρα βελτίωσης των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) στο σύστημα των αερολιμένων της περιφέρειας, με σκοπό τον βέλτιστο προγραμματισμό των πτήσεων (αποφυγή περιττών προσγειώσεων) και την καθιέρωση συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων ΥΓΟΣ σε θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.

2.3.2.6 *Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης*

Σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης προβλέπεται η δημιουργία εντός καταστήματος κράτησης στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων η θέση του οποίου (σύμφωνα με το Σχέδιιο) προγραμματίζεται να είναι στην Κέρκυκα, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται επακριβώς.

2.3.2.7 *Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες*

Βασικό στόχο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελεί «η στήριξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο και προστασία των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται από μη συμβατές δραστηριότητες» με κατευθύνσεις για την επίτευξή του:

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων και την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων. Κατά τις διαδικασίες αυτές, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου η προσαρμογή να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του κλάδου.
- Προώθηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης υδατοκαλλιεργειών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξή τους, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων υποστήριξης (αποθηκευτικοί χώροι, συσκευαστήρια, ιχθυογεννητικοί σταθμοί, κ.ά.)

- Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε λιμνοθάλασσες, σε λίμνες καθώς και σε εκβολικά συστήματα ποταμών κατά τρόπο συμβατό με το ευαίσθητο περιβάλλον των περιοχών αυτών και την παραγωγική τους ικανότητα.

Με το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες (2011), παρέχονται κατευθύνσεις για την χωροθέτηση σε εθνικό επίπεδο

1) της θαλάσσιας υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας,

2) των υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών γλυκέων υδάτων (λίμνες, ποτάμια, πηγές κ.λπ.),

3) της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα (λιμνοθάλασσες, και λοιποί υδάτινοι σχηματισμοί, κ.α.).

Οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (ΠΑΥ). Μέσα στις ΠΑΥ προσδιορίζονται ζώνες, είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων (ΠΑΣΜ). Είναι δυνατές και μεμονωμένες χωροθετήσεις θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας υπό όρους. Οι κατηγορίες περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργείων (ΠΑΥ) στην περιοχή μελέτης διακρίνονται σε:

Α. Περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγμένες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους με αστικά κέντρα ή άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών ή ανταγωνιστικών χρήσεων.

Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ., με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν οι περιοχές:

Α2 – Κόλπος Αργοστολίου, που υπάγεται στην ΠΕ Κεφαλλονιάς

Α3 - ΔΥΤ. ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ, που υπάγεται στις ΠΕ Κεφαλλονιάς και Αιτωλοακαρνανίας

Β. Περιοχές με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών

Πρόκειται για περιοχές στις οποίες, είτε υπάρχει ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, με σχετικά όμως περιορισμένη συγκέντρωση μονάδων−αναλογικά με τα χαρακτηριστικά τους−, είτε υπάρχει αποσπασματική ανάπτυξη, με συνέπεια να έχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση, η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ και η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ., με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Η εγκατάσταση νέων μονάδων –που δεν προέρχονται από συγχώνευση ή διάσπαση υφιστάμενων− επιτρέπεται μετά από έλεγχο της

ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, που θα πραγματοποιηθεί κατά την διαδικασία θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους περιορισμούς του παρόντος.

Προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ.

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν οι περιοχές:

Β.1.1 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΙΘΑΚΗΣ, που υπάγονται στην ΠΕ Ιθάκης

Β.1.2 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΙΘΑΚΗΣ, που υπάγονται στην ΠΕ Ιθάκης

Β.2 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, που υπάγονται στην ΠΕ Κεφαλλονίας

Γ. Δυσπρόσιτες περιοχές με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών

Περιοχές με γενικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες. Ειδικότερα, αφορά σε περιοχές που τα κοινωνικό−οικονομικά οφέλη από την οργανωμένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, ελλείψει εναλλακτικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και στήριξης των τοπικών κοινωνιών, εκτιμώνται ως ιδιαίτερα σημαντικά.

Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, καθώς και η ίδρυση νέων μονάδων, με στόχο να δημιουργηθούν προοδευτικά οι προϋποθέσεις για οργάνωση σε ΠΟΑΥ.

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκει η περιοχή

Γ.1 ΔΙΑΠΟΝΤΙΟΙ ΝΗΣΟΙ, που υπάγεται στην ΠΕ Κέρκυρας

Δ. Περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία, ως προς το φυσικό περιβάλλον στις οποίες απαιτείται προσαρμογή των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και του περιβάλλοντος

Περιοχές κατάλληλες για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες βρίσκονται μερικώς ή στο σύνολό τους σε ευρύτερες περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και ευαισθησίας (π.χ. περιοχές «προστασίας της φύσης» του Ν.1650/86, περιοχές Δικτύου NATURA 2000, τοπία Φυσικού Κάλλους και Θαλάσσια Πάρκα) και στις οποίες δεν αποκλείεται η ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με ειδικούς όρους και δεσμεύσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών.

Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων. Η εγκατάσταση νέων μονάδων και η επέκταση των υφισταμένων δεν αποκλείεται, με την προϋπόθεση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση τους, να καθορίζονται ειδικοί όροι και δεσμεύσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών, που θα καθορίζονται, με βάση τα προβλεπόμενα στις ειδικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην υπαγωγή των περιοχών αυτών σε ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισής τους.

Σε αυτή τη κατηγορία δεν ανήκει κάποια περιοχή

Ε. Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε

Πρόκειται για περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, αλλά με ιδιαιτερότητες, που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών. Σ' αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός καιη επέκτασή των υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατάσταση νέων μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων

από άλλη ΠΑΥ, κρίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου.

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν οι περιοχές:

Ε.5 ΒΑ ΑΚΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, που υπάγεται στην ΠΕ Κέρκυρας

Ε.6 ΒΑ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, που υπάγεται στην ΠΕ Κεφαλληνίας

Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκέων Υδάτων χωροθετούνται μεμονωμένα, κατά το δυνατόν εγγύς σε πηγές τροφοδότησής τους με νερό, όπως λίμνες, ποτάμια, πηγές νερού. Χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε τεχνητές λίμνες με ειδικά καθεστώτα διαχείρισης επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του φορέα διαχείρισης

Η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα (λιμνοθάλασσες και λοιποί υδάτινοι σχηματισμοί) βασίζεται στην ιδιότητά τους ως «φυσικά ιχθυοτροφεία» και ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το καθεστώς προστασίας τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις −κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, μόνιμων ή μη−, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα οικολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους.

Με το Άρθρο 11 του Περιφερειακού Χωροταξικού πλαισίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εξειδικεύεται και συμπληρώνεται η χωρική διάρθρωση των υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα αφορά στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) του Ειδικού Πλαισίου ΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες εντός των οποίων ιδρύονται ΠΟΑΥ ή λειτουργούν / ιδρύονται μεμονωμένες μονάδες και τις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις οποίες ασκείται ή δύναται να αναπτυχθεί η εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια:

- Λιμνοθάλασσες Χαλκιόπουλου, Αντινιώτη και Κορισσίων στην Π.Ε. Κέρκυρας για την ανάπτυξη μόνον εκτατικών βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών παραδοσιακής μορφής και ήπιας εκμετάλλευσης.
- Λιμνοθάλασσες Παλαιόνι και Αυλαίμων στη Λευκάδα για την ανάπτυξη μόνον εκτατικών βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών παραδοσιακής μορφής και ήπιας εκμετάλλευσης.
- Για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προτείνεται:
- Η ενίσχυση και οργάνωση του τομέα των υδατοκαλλιεργειών με καθορισμό ΠΟΑΥ.
- Η χαρτογράφηση πυθμένα και συστηματική παρακολούθηση, περιοχών στις οποίες λειτουργούν ή/και στις οποίες θα μετεγκατασταθούν μονάδες υδατοκαλλιεργειών,
- Η ανάπτυξη νέων συστημάτων υδατοκαλλιεργειών (ενοποιημένη πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια),
- Η πρόβλεψη για την δημιουργία ή την ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων και συσκευαστηρίων αλιευμάτων, καθώς και δημιουργίας μονάδων υδατοκαλλιεργειών κλειστού ή ανοικτού τύπου ανακύκλωσης νερού, σε χερσαίες περιοχές,

- Η προστασία και η ενίσχυση της δραστηριότητας αυτής στις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας με έμφαση στην ανάπτυξη βιολογικών μεθόδων παραγωγής και σταδιακή προώθηση τους σε όλες τις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών

Επιπλέον προωθείται η ίδρυση ΠΟΑΥ στην περιοχή των Εχινάδων Νήσων, όπου είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της Περιφέρειας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Ειδικού Πλαισίου προτείνεται:

- Ο χωρικός περιορισμός της, προβλεπόμενης από το Ειδικό Πλαίσιο, ΠΑΥ στο Σύμπλεγμα Εχινάδων Νήσων, ώστε να εξαιρεθούν από αυτήν οι περιοχές πέριξ των μικρών νησιών Καλάμου και Καστού, στους οποίους είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος ο θαλάσσιος τουρισμός σκαφών αναψυχής.
- Η κατάργηση των ΠΑΥ του Ειδικού Πλαισίου στις Νοτιοανατολικές ακτές Κεφαλονιάς και τις Νοτιοδυτικές ακτές Ιθάκης, προκειμένου να αποφευχθούν ασυμβατότητες με τις χρήσεις γης στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο.
- Η απαγόρευση της εγκατάστασης οποιασδήποτε μορφής υδατοκαλλιέργειας στον θαλάσσιο χώρο των Δήμων Παξών και Μεγανησίου.
- Η διερεύνηση δημιουργίας ΠΑΥ στις νοτιοδυτικές ακτές της Ζακύνθου

Στην προηγούμενη ενότητα 2.3.2.1 συσχετίζονται οι εξειδικεύσεις στην ΠΙΝ του Ειδικού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες με τις επιμέρους εξεταζόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Οι γενικές κατευθύνσεις σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές και το δίκτυο Natura 2000 είναι οι εξής:

1) Η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συνυπάρχει με τις ζώνες "Natura 2000" και μπορεί υπό προϋποθέσεις ακόμη και να συμβάλλει θετικά στη διαχείρισή τους στις περιπτώσεις που το επιτρέπουν οι στόχοι προστασίας και τα διαχειριστικά σχέδια της κάθε περιοχής.

2) Οι υφάλμυροι χερσαίοι σχηματισμοί (λιμνοθάλασσες, αύλακες, κανάλια) και τα εσωτερικά ύδατα χαρακτηρίζονται από διαφορετική βαθμίδα μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύουν στις σχετικές θεσμικές διατάξεις.

3) Στις περιπτώσεις χαρακτηρισμών ως προστατευόμενων περιοχών, προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις ώστε η υδατοκαλλιεργειτική δραστηριότητα να συμβάλει και να διασφαλίζει τις φυσικές − περιβαλλοντικές – οικολογικές διεργασίες που διέπουν τις περιοχές αυτές, καθώς και την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός αυτών.

4) Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 και θαλάσσια πάρκα, η ίδρυση μονάδων είναι δυνατή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.

5) Η χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σε βυθούς με θαλάσσια βλάστηση (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina και Zostera moltii) γίνεται σύμφωνα με τους ιδιαίτερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία που διέπει τα οικοσυστήματα αυτά.

6) Η χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας δεν επιτρέπεται πάνω από λειμώνες του είδους Posidonia oceanica που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000.

Οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου ΧΣΑΑ έχουν ενσωματωθεί στο Αναθεωρημένο (2019) Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της ΠΙΝ και η συσχέτισή τους με τις επιμέρους μελετώμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 παρουσιάζεται στην ενότητα 2.3.2.1.

2.3.2.8 Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

Η περιοχή μελέτης καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Οι επιμέρους περιοχές (χερσαίες και θαλάσσιες), οι εκτάσεις και οι μισθώτριες Εταιρείες στις οποίες έχουν παραχωρηθεί κατόπιν ανοικτών διεθνών διαγωνισμών τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3.2-2 και αποτυπώνονται στον χάρτη του Σχήματος 2.3.2-3.

Πίνακας 2.3.2-2: Οικόπεδα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, Μισθώτριες εταιρείες και περιοχές Natura 2000

Περιοχή	Έκταση (Km^2)	Μισθώτριες εταιρείες	Επικάλυψη με Περιοχές Natura 2000
Χερσαία (On shore)			
Αιτωλοακαρνανία	4,360	REPSOL:60% - ENERGEAN OIL&GAS: 40%	Συνορεύει με το ανατολικό όριο των GR2220003 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) και GR2240001 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ιωάννινα	4,187	REPSOL: 60% - ENERGEAN OIL&GAS: 40%	-
Άρτα-Πρέβεζα	4,762.9	Ελληνικά Πετρέλαια: 100%	-
ΒΔ Πελοπόννησος*	3,778.3	Ελληνικά Πετρέλαια: 100%	-
Θαλάσσια (Off shore)			
Κατάκολο*	545	ENERGEAN OIL&GAS: 100%	-
Πατραϊκός κόλπος (δυτικά)	1,892	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 50% - EDISON: 50%	GR2220003 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) (21,16%)
Περιοχή 1	1,801.7	REPSOL (50%) - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (50%)	GR2230008 - ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ) (87,79%) GR2230010 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (92,16%)
Περιοχή 2*	2,422.1	TOTAL: 50% - EDISON: 25% - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 25%	Εκτός αλλά στην ευρύτερη περιοχή (σε απόσταση 10 km) των GR2230008 - ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ) και GR2230010 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περιοχή 10	3,420.6	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	GR2210003 - ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ (100%) GR2210004 - ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ) (100%)
Ιόνιο	6,671.13	REPSOL (50%) - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (50%)	GR2230004 - ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (17,73%)

(Πηγή : ΕΔΕΥ ΑΕ (https://www.greekhydrocarbons.gr), Ιδία επεξεργασία)


*Στις περιοχές αυτές δεν χωροθετείται κάποια από τις υπό μελέτη περιοχές Natura, αλλά λαμβάνονται υπόψη καθώς οι δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να επηρεάσουν τις υπό μελέτη περιοχές Natura 2000. Ειδικότερα όσον αφορά στην υπεράκτια περιοχή του Κατακόλου στη δυτική Πελοπόννησο, η οποία αποτελεί τη μοναδική περιοχή στη δυτική Ελλάδα (ζώνη Ιονίου) με αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου/φυσικού αερίου, λαμβάνεται υπόψη καθώς το Νοέμβριο του

2016 η Energean Oil and Gas και το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας συμφώνησαν τη μετατροπή της άδειας εξερεύνησης για το πεδίο του Δυτικού Κατακόλου σε 25ετή άδεια εκμετάλλευσης. Η περιοχή εκμετάλλευσης του Δυτικού Κατακόλου αποτελεί τμήμα της περιοχής παραχώρησης Κατάκολον και καλύπτει έκταση 60 km^2 με περίπου 10 mmbbls (million barrels – εκατομμύρια βαρέλια) ανακτήσιμο πετρέλαιο και 35-40 mmbls STOIP (Stock Tank Oil Initially in Place – στην γεωλογία πετρελαίου ο όρος αναφέρεται στην εκτίμηση της ποσότητας πετρελαίου που περιέχεται σε ένα κοίτασμα, η οποία γίνεται πριν την έναρξη της γεώτρησης). Οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το 2018. Η Energean Oil and Gas θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία Extended Drilling Drilling (ERD) για να διατρήσει από την χέρσο τους υπεράκτιους ταμιευτήρες/ρεζερβουάρ, με τρόπο που έχει εφαρμόσει στο παρελθόν για γεωτρήσεις στον Πρίνο και τον Κόλπο του Σουέζ στην Αίγυπτο (East Magawish). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή οδών και τη δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων (αποθήκες, σημαντήρες. κλπ.).

Για το σύνολο των περιοχών έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ για τις θαλάσσιες περιοχές εκμετάλλευσης (Απόφαση ΔΙΠΑ οικ.30373/3-7-2017 (ΑΔΑ 66ΗΥ4653Π8-Σ9Μ) :

- Οι εκτάσεις εντός των περιοχών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 θα πρέπει να παραμείνουν άθικτες από τα έργα και τις δραστηριότητες του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό: 3.1. Εντός των ως άνω εκτάσεων δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση κανενός έργου ή δραστηριότητας του προγράμματος. 3.2. Γύρω από τα όρια των εκτάσεων αυτών διατηρείται μια ζώνη ασφάλειας και απομείωσης οχλήσεων πλάτους ενός χιλιομέτρου. Εντός της ζώνης αυτής επίσης δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση κανενός έργου ή δραστηριότητας του προγράμματος. 3.3. Η ως άνω απαγόρευση πραγματοποίησης έργων ή δραστηριοτήτων του προγράμματος εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και σε απόσταση μικρότερη του χιλιομέτρου από τα όριά τους αφορά και στις τέσσερις φάσεις αυτού, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην ενότητα Α.ΙΙ παραπάνω. 3.4. Κατά τη διεξαγωγή των σεισμικών ερευνών, εντός της παραπάνω ζώνης θα διακόπτεται οποιαδήποτε λειτουργία των πηγών ηχητικών κυμάτων και η ζώνη θα χρησιμοποιείται μόνο για τη διέλευση ή στροφή των πλοίων. 3.5. Η απόσταση του ενός χιλιομέτρου τηρείται και σε σχέση με όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται εκτός αλλά πλησίον των περιοχών του προγράμματος.
- Επιπλέον, για την προστασία των ειδών ή περιοχών και αποφυγή (πρόληψη) ρύπανσης αλλά και την ελαχιστοποίηση της επίδρασης τους στα κρίσιμα στοιχεία της θαλάσσιάς οικολογίας όπως ιδίως τα θαλάσσια θηλαστικά και οι θαλάσσιες χελώνες αλλά και τις θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η αλιεία, οι ηχοβολιστικές διασκορπίσεις του πυθμένα, γνωστές ως «σεισμικές έρευνες», οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάγονται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής δανειοδότησης, θα διεξάγονται υπό λεπτομερές πλέγμα μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος το οποίο θα περιγράφει σε κατάλληλο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ ή Environmental Action Plan – EAP, το οποίο θα εγκρίνεται από την Αρχή Σχεδιασμού ή του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου αυτή υπάγεται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Τέλος, περιγράφονται λεπτομερείς μελέτες γεωκινδύνων που πρέπει να εκπονηθούν για την περιοχή επιρροής κάθε γεώτρησής εγκαίρως ώστε να ληφθούν υπόψη στις σχετικές ΜΠΕ ενώ μεταξύ των κριτηρίων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των θέσεων των γεωτρήσεων, ιδίως στις περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές είναι:


- Η Ευαισθησία του άμεσου περιβάλλοντος της σχεδιαζόμενης γεώτρησης, με κριτήρια την οικολογική σημασία της άμεσα επηρεαζόμενης υδάτινης στήλης και της επηρεαζόμενης βενθικής βιοκοινότητας, καθώς και τη γειτνίασή της θέσης με προστατευόμενες περιοχές. Ειδική ανάλυση απαιτείται για τα οικοσυστήματα του βυθού (φωτοσυνθετικής ή χημειοσυνθετικής βάσης), περιλαμβανόμενης της ενδεχόμενης ύπαρξης κοραλλιών ή άλλων σημαντικών ή ευαίσθητων στοιχείων και
- Η Συσχέτιση του σημείου της σχεδιαζόμενης γεώτρησης με προηγούμενες γεωτρήσεις, με κριτήριο την αποφυγή αθροιστικών ή συστηματικών επιβαρύνσεων στα θαλάσσια οικοσυστήματα.



Σχήμα 2.3.2-3: Παραχωρούμενες Περιοχές για Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
(Πηγή: ΕΔΕΥ ΑΕ (https://www.greekhydrocarbons.gr)

2.3.2.9 *Στρατηγικές επενδύσεις Υπουργείου Οικονομικών*

«Κατασκευή και Λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο του Σκορπιού» της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΚΗΝΑΙ ΑΕ»



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΦΕΚ. 347Δ/26-10-2015)
(831.884,94 τ.μ. / ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ)

ΖΩΝΗ Α: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΗ (Αρθρο 11, περ. Β, παρ 1, Ν3986/2011)
(430.947,16 τ.μ. / ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ)

Επιτέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:
α) Τουριστικά καταλύματα (κύρια μόνον)
β) Ειδικές τουριστικές υποδομές (υδροθεραπευτήριο, κέντρο ευεξίας-καλλωπισμού) κλπ.),
γ) Τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, στις θέσεις που σημειώνονται,
δ) Κατοικία,
ε) Εμπορικά καταστήματα,
η) Αθλητικές εγκαταστάσεις(γήπεδα ποδοσφαίρου 5χ5, αντισφαίρισης, πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, και αθλοπαιδιών, σκοπευτήριο, αρένα ιππασίας -εκγύμνασης-σταβλισμού 10 ίππων),
θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις,
ι) Θρησκευτικοί χώροι,
ια) Περίθαλψη,
ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού, όπως ανοικτό αμφιθέατρο με τις εγκαταστάσεις του
ιγ) Εστίαση,
ιδ) Αναψυκτήρια
ιστ)Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα),
ιη) Ελικοδρόμιο με τις εγκαταστάσεις του,
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου. Ως συναφείς χρήσεις νοούνται οι χρήσεις που αναδεικνύουν παραδοσιακές δραστηριότητες του νησιού (όπως βιολογικές καλλιέργειες, κτηνοτροφική μονάδα, πτηνοτροφική μονάδα μεικτής χρήσης, εργαστήρια επεξεργασίας/παραγωγής προϊόντων του νησιού), καθώς και εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των παραπάνω χρήσεων (όπως, αφαλάτωση, φωτοβολταϊκά, βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, συντήρηση και επισκευή μηχανικών εγκαταστάσεων και μέσων).

Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις:καζίνα (στ), κοινωνική πρόνοια (ζ), κέντρα διασκεδάσεως-αναψυχής (ιε) και εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων (ικ).

ΥΠΟΖΩΝΗ Α1: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Α: 48.441,29 τ.μ. / ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ)

Επιτρέπονται δραστηριότητες όπως η διέλευση δικτύων υποδομών αρκεί να ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις θορύβου και νυκτερινού φωτισμού και να μην προκύπτει κατακερματισμός του υφιστάμενου οικοτόπου.

ΖΩΝΗ Β: ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(400.937,78 τ.μ. / ΠΙΝΑΚΑΣ IV ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ)

Υποζώνη Β1 (288.041,74 τ.μ.): Επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:
α) Οι χρήσεις που καθορίζει η δασική νομοθεσία, όπως δράσεις φυσιολατρικής αναψυχής (περιήγηση, πεζοπορία, ιππασία, κλπ)
β) Η χρήση υφιστάμενων διερχόμενων δρόμων κίνησης τροχοφόρων, πεζοδρόμων, και διαδρομών περιπάτου και ιππασίας
γ) Η διέλευση υπόγειων δικτύων υποδομών
δ) Η κατάληψη των αναγκαίων τμημάτων για την κατασκευή ανοικτού ταμιευτήρα ομβρίων υδάτων, στη θέση που σημειώνεται ενδεικτικά, σε εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν.998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014 (Α' 159).
ε) Η μερική επέκταση του οδικού δικτύου χωρίς ασφαλτόστρωση, σε εφαρμογή του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014 (Α' 159).

Υποζώνη Β2 (96.069,10 τ.μ.): Επιτρέπονται οι χρήσεις (α), (γ), και (ε) της Υποζώνης Β1.

Υποζώνες Β3 (1.916,79 τ.μ.), **Β4** (7.792,85 τ.μ.), **Β5** (1.320,76 τ.μ.), και **Β6** (5.796,54 τ.μ.): Επιτρέπεται μόνο η χρήση (α) της Υποζώνης Β1.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (σχετ. Άρθρο 14, Ν3986/2011)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μέγιστη επιτρεπόμενη Κάλυψη: Μέχρι 10%
Μέγιστη επιτρεπόμενη Δόμηση: 21.629,01 τ.μ. (οροφή που έθεσε η ΔΕΣΕ)
Ύψη κτηρίων: Κατά ΝΟΚ:
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερση τοποσήμου ύψους μέχρι 15,00 μέτρα, στη θέση της πολυαθλητικής εγκατάστασης, για την τοποθέτηση κινητού στεγάστρου ελαφράς κατασκευής.
Αποστάσεις κτηρίων από τον αιγιαλό: 50 μ.
Για εγκαταστάσεις σε παραλία μήκους τουλάχιστον 100μ. ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.4179/2014

Σχήμα 2.3.2-4: Ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης Στρατηγικής επένδυσης στη νήσο Σκορπιός, δήμου Μεγανησίου, ΠΕ Λευκάδας, Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων – Πρόταση (ΦΕΚ 302/Δ/2019))

Η προτεινόμενη επένδυση, εγκρίθηκε με το ΠΔ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 302/Δ/6-6-2019 και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας οικονομικά επιτυχημένης τουριστικής επένδυσης, εμπνευσμένης από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού και του περιβαλλοντικού και θαλάσσιου πλούτου της περιοχής του αρχιπελάγους, με χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή». Οι βασικές αρχές της προτεινόμενης ανάπτυξης έχουν ως αφετηρία την εφαρμογή της μετεξέλιξης του νησιού του Σκορπιού από «οικογενειακό αγροτουριστικό θέρετρο» σε «Πολυτελές Αγροτουριστικό Κατάλυμα – VIP Exclusive Club» εντός της οροφής δόμησης που καθορίστηκε με την απόφαση 34/2017 της ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 24/Β/2018).

Στην εν λόγω ανάπτυξη αξιοποιούνται οι υφιστάμενες νομίμως εγκαταστάσεις αλλά και οι ήδη αδειοδοτηθείσες[1] μονάδες οι οποίες αναδεικνύονται και εντάσσονται οργανικά στη λειτουργία του επιχειρηματικού σχεδίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

- Κύρια τουριστικά καταλύματα και συνοδές τουριστικές υποδομές (πισίνες, lap pool, χώροι αναψυχής, ψυχικής και σωματικής υγείας, κ.λπ.).
- Οδικό δίκτυο. Λαμβάνεται υπόψη το άρτιο – από πλευράς χαράξεων και ποιότητας κατασκευής οδικό δίκτυο. Δεν προβλέπονται διανοίξεις νέων δρόμων αλλά μικρές προσαρμογές του υφιστάμενου δικτύου.
- Την διατήρηση της υφιστάμενης «Αγροτικής Φάρμας» στο ΝΔ άκρο του νησιού
- Χωροθέτηση δυο θέσεις λιμενικών έργων, με προεξέχουσα την κύρια λιμενική εγκατάσταση που περιλαμβάνει την προβλήτα «Χριστίνα» όσο και την προβλήτα «Παναγίτσα»
- Ελικοδρόμιο
- Υπαίθριο αμφιθέατρο
- Αθλητικές εγκαταστάσεις Ιππασίας, Σκοποβολής και τένις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις ήδη υφιστάμενες συγκροτούν ένα πολυδύναμο αθλητικό κέντρο
- Αναβάθμιση της ανατολικής παραλίας που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των νέων πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων, η οποία γίνεται με τήρηση της σχετικής διάταξής όσον αφορά σε απόσταση από τον αιγιαλό
- Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτυών υποδομών με ιδιαίτερη μέριμνα σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος καθώς έχει επιλεγεί επισκέψιμο σύστημα υπόγειας όδευσης στην χάραξη του περιμετρικού δικτύου για τον περιορισμό πρόσθετων εκσκαφών,

Ως γενική χρήση γης της έκτασης καθορίζεται η χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή» και διαμορφώνονται οι ζώνες Α «Περιοχή Τουρισμού – Αναψυχής» και Β «Ειδική Ζώνη προστασίας φυσικού κεφαλαίου και φυσιολατρικής αναψυχής» στις οποίες οι χρήσεις γης και οι όροι κα περιορισμοί δόμησης απεικονίζονται στο χάρτη του Σχήματος 2.3.2-4.

Στα πλαίσια της ΣΜΠΕ εκπονήθηκε επικουρικά και αποτελεί παράρτημα της ΣΜΠΕ, ειδική Οικολογική Αξιολόγηση με σκοπό τη λεπτομερή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 GR2220003 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) - Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι,

[1] ΙΟΝ/2146/ΠΠΔ/6-11-2017 απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατόπιν έγκρισης με το ΑΠ 94051/14525/2-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμονάς, και την υποστήριξης της δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων από την προτεινόμενη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΟΑ, από την υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν αναμένεται να παραβλαφτεί η ακεραιότητα των οικοτόπων της περιοχής GR2220003 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) και οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο αποτελεί και το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής σύμφωνα με την βιβλιογραφία και τα SDF2018, στο οποίο οι επιπτώσεις θα είναι αμελητέες, επιδέχονται προληπτικών μέτρων και δεν θα αφορούν είδη χαρακτηρισμού του τόπου ενώ επιπλέον δεν αναμένεται υποβάθμιση κανενός πληθυσμού είδους χλωρίδας ή πανίδας, ούτε αλλοίωση της σύνθεσης ή των ενδιαιτημάτων.

Κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση του σχεδίου έχουν τεθεί όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να τηρούνται. Ειδικότερα ως προς την διαχείριση των βασικών στοιχείων οικολογικού κεφαλαίου (βλάστησης και γόνιμου εδαφικού στρώματος) και τα λιβάδια ποσειδωνίας αναφέρεται:

1. Στις εκτάσεις του ακινήτου που διατηρούνται αδόμητες, η διαχείριση των βασικών στοιχείων του οικολογικού κεφαλαίου (βλάστησης και γόνιμου εδαφικού στρώματος) να εξασφαλίζει
   - την συνέχεια των ζωνών βλάστησης, ώστε η έκταση να λειτουργεί ως ενιαίο οικοσύστημα και όχι ως κατακερματισμένες ζώνες πρασίνου,
   - την διατήρηση του χαρακτήρα και της φυτοκοινωνιολογικής διάπλασης των οικοσυστημάτων που έχουν διαμορφωθεί από τη χρόνια αλληλεπίδραση φυσικών συνθηκών και ανθρωπογενών παρεμβάσεων.
   - Την αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, στο πλαίσιο των επιτρεπτών επεμβατικών δράσεων, και την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε οι επεμβάσεις να επιφέρουν την ελάχιστη φθορά και απώλεια της υφιστάμενης φυτοκοινότητας και του ευρύτερου δασικού περιβάλλοντος.
   - Την διατήρηση των φυσικών λειτουργιών και των υπηρεσιών οικοσυστήματος της νήσου (όπως, ιδίως, κατείσδυση νερού, επικονίαση, φωλεασμός και αναπαραγωγή ορνιθοπανίδας, κυκλοφορία αέρα, γονιμότητα και σταθερότητα ανώτερου εδαφικού στρώματος).
   - τον περιορισμό των εκτάσεων με χλοοτάπητα μόνο στις απαραίτητες ζώνες της περιμέτρου των κτιρίων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η έκταση φύτευσης δένδρων και θάμνων.
   - την επίτευξη καλλωπιστικού αποτελέσματος ως δευτερογενούς συνέπειας των παραπάνω στόχων και όχι ως πρωταρχική επιλογή.
   - την κατάλληλη αντιπυρική προστασία.
2. Στις Ζώνες Α και Β να προωθούνται οι φυσικές διαδρομές και η διαμόρφωση μονοπατιών και διαδρομών προς την ακτή. Η κίνηση να γίνεται μόνο μέσω αυτών των δικτύων μονοπατιών περιορισμένου πλάτους.
3. Ο σχεδιασμός των εργασιών κατασκευής και της χωροθέτησης των προσωρινών εργοταξιακών εγκαταστάσεων, να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στα ευαίσθητα οικοσυστήματα καθώς και της απομάκρυνσης υφιστάμενης βλάστησης. Μετά το πέρας της κατασκευής να φυτευτούν όλες οι προσωρινά καταληφθείσες επιφάνειες με είδη συμβατά με την τοπική φυτοκοινωνία και προσαρμοσμένα στις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες. Δεν επιτρέπεται

η εγκατάσταση προσωρινών εργοταξίων σε δασικές εκτάσεις καθώς και σε μη επιτρεπόμενες αποστάσεις από τον αιγιαλό.

4. Οποιεσδήποτε επεμβάσεις προτείνονται εντός δασικών εκτάσεων να πραγματοποιούνται κατόπιν χορήγησης έγκρισης επέμβασης στο πλαίσιο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 13 του ν. 3986/2011.
5. Κατά το σχεδιασμό των λιμενικών εγκαταστάσεων:
   - Οι παρεμβάσεις να περιοριστούν σε επεκτάσεις-βελτιώσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
   - Να προβλεφθούν αγκυροβόλια ειδικού τύπου φιλικά στο περιβάλλον και συγκεκριμένου αριθμού σκαφών.
   - Να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη στους λειμώνες ποσειδωνίας.
   - Να ζητηθεί εκτός των άλλων και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και του φορέα διαχείρισης της περιοχής Natura.
6. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην εγκατάσταση του αγωγού της μονάδας αφαλάτωσης στη θάλασσα τόσο ως προς τη όδευσή του όσο και ως προς το σημείο εκβολής του. Το μήκος του αγωγού να είναι μεγαλύτερο από 150 μ. έτσι ώστε το σημείο εκβολής του να απομακρυνθεί από τον λειμώνα της ποσειδωνίας. Η απόληξη του να γίνει σε κατάλληλο βάθος ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη διάλυση και διάχυση της άλμης. Για το σκοπό αυτό πριν την οριστικοποίηση της όδευσής του, να προηγηθεί οριοθέτηση/χαρτογράφηση των λειμώνων ποσειδωνίας και ειδική μελέτη διάχυσης της άλμης.

2.3.2.10 Συγκεντρωτική παρουσίαση επιπτώσεων / απειλών σχεδίων ανάπτυξης ανά GR

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι αναμενόμενες επιπτώσεις (απειλές) από τα αναπτυξιακά σχέδια που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται για την ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων	GR2210001	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	
	GR2210003	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	100 % της περιοχής βρίσκεται εντός του οικοπέδου Περιοχή 10
	GR2210004	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	100 % της περιοχής βρίκσεται εντός του οικοπέδου Περιοχή 10
		C09	Γεωτεχνική τοπογραφία	
	GR2220003	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	21,16 % της περιοχής βρίσκεται εντός του οικοπέδου Πατραϊκός κόλπος
		C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	
		D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	
		D10	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	
		E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	
	GR2220004	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Οικόπεδα έρευνας και εκμετάλλευσης στην ευρύτερη περιοχή
	GR2220005	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Οικόπεδα έρευνας και εκμετάλλευσης στην ευρύτερη περιοχή
	GR2220007	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Οικόπεδα έρευνας και εκμετάλλευσης στην ευρύτερη περιοχή
		E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	
	GR2230001	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Οικόπεδα έρευνας και εκμετάλλευσης Μπλοκ 1 στην ευρύτερη περιοχή

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
	GR2230002	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Οικόπεδα έρευνας και εκμετάλλευσης Ιόνιο στην ευρύτερη περιοχή
	GR2230004	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Οικόπεδο Ιονίων 17,73 % της περιοχής βρίκσεται εντός του οικοπέδου
	GR2230007	-		Οικόπεδα έρευνας και εκμετάλλευσης Ιόνιο στην ευρύτερη περιοχή
	GR2230008	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	87,79 % της περιοχής βρίκσεται εντός του οικοπέδου Περιοχή 1 και μικρό τμήμα της Περιοχής 2 (απόσταση 10km από το όριο της περιοχής Natura)
		C09	Γεωτεχνική τοπογραφία	
		D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	
		E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	
	GR2230010	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	92,16 % της περιοχής βρίκσεται εντός του οικοπέδου Περιοχή 1 και μικρό τμήμα της Περιοχής 2 (απόσταση 10km από το όριο της περιοχής Natura)
	GR2240001	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Στο ανατολικό της όριο χωροθετείται το οικόπεδο Αιτωλοακακρνανία.
		C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	
		D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	
		D10	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	
		E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ & Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιλαμβάνονται και τα αιολικά πάρκα που βρίσκονται εντός περιοχών Natura και έχουν άδεια εγκατάστασης / παραγωγής	GR2210001	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Εντός της περιοχής υπάρχει Αολικός Σταθμός που διαθέτει άδεια παραγωγής 2,4MW
	GR2220002	-		Εντός Natura
	GR2220006	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Εντός Natura.
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες & Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	GR2220003	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Εντός Natura - Θαλάσσια περιοχή
	GR2220004	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	
	GR2230001	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Εντός Natura - Λιμνοθάλασσα
		G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	
		G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		G25	Εγκατάλειψη υδατοκαλλιεργειών γλυκών υδάτων	
		G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	
	GR2230002	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	Εντός Natura - Λιμνοθάλασσα

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
	GR2230005	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Εντός Natura - Λιμνοθάλασσα + Θάλασσα
		G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	
		G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	
		G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		G25	Εγκατάλειψη υδατοκαλλιεργειών γλυκών υδάτων	
		G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	
		G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	
	GR2230007			Εντός Natura - Λιμνοθάλασσα
	GR2230008	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Εντός Natura - Θαλάσσια περιοχή
		G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	
		G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	
		G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
	GR2240001	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Εντός Natura - Λιμνοθάλασσα
		G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	
		G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		G25	Εγκατάλειψη υδατοκαλλιεργειών γλυκών υδάτων	
		G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	
		G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	
Ανάπτυξη Γεωργίας & Κτηνοτροφίας / Βοσκότοποι Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	GR2210001	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Τμήματα της εντοπίζονται εντός ζωνών ανάπτυξης Κτηνοτροφίας
	GR2210002	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται ζώνες ανάπτυξης γεωργίας
		A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
		A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
		A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
	GR2220001	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εντοπίζεται σε ζώνη Ανάπτυξης της Κτηνοτροφίας ενώ συνορεύει και ένα μικρό τμήμα της περιοχής εντοπίζεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας
		A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
	GR2220006	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Σημαντικό μέρος χωροθετείται εντός Ευρείας Ζώνης Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας ενώ τμήμα του συνορεύει με ζώνη ανάπτυξης γεωργίας
		A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	
		A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	
		A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	
		A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
	GR2230002	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Τμήμα εντοπίζεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας
		A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	
		A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
		A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
		A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
		A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
		A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία	
		A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
	GR2230007	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πολύ μικρό τμήμα εντοπίζεται σε ζώνη ανάπτυξης γεωργίας
		A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
		A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	
	GR2230008	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	
		A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	
		A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	
	GR2240001	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Τμήμα εντοπίζεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας
		A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	
		A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
		A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
		A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
		A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία	
		A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
	GR2240002	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εντοπίζεται σε ζώνη Ανάπτυξης της Κτηνοτροφίας ενώ συνορεύει και ένα μικρό τμήμα της περιοχής

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				εντοπίζεται σε Ζώνη Ανάπτυξης Γεωργίας
Ανάπτυξη Τουρισμού Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	GR2210001	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ το ΒΑ τμήμα της περιοχής, το οποίο συμπίπτει με το ΒΑ άκρο της Ζακύνθου, εντάσσεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
	GR2210002	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Εντοπίζεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού και σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	
		F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
	GR2220001	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Τμήμα της (ΝΔ άκρα) εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
	GR2220002	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πολύ μικρό τμήμα του βόρειου τμήματός της εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού
		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
	GR2220003	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Τα νησιά Κάστος, Κάλαμος και Μεγανήσι αποτελούν περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, η Άτοκος και το Αρκούδι αποτελούν περιοχές με ζώνες μικρών νησιών και βραχονησίδων, ενώ τα παράλια της Λευκάδας αποτελούν περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού αλλά και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
		F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F16	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
		F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	
		F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	
	GR2220004	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Το μεγαλύτερο τμήμα των περιοχών της Κεφαλονιάς που συνορεύουν με την θαλάσσια περιοχή Natura εντάσσονται σε αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	
	GR2220005	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Οι περιοχές της Κεφαλονιάς που συνορεύουν με την θαλάσσια

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	περιοχή Natura εντάσσονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
	GR2220006	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Τμήμα της εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
	GR2220007	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Οι περιοχές της Κεφαλονιάς που συνορεύουν με την θαλάσσια περιοχή Natura εντάσσονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
	GR2230001	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών,	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
			βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
		F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F16	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
		F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	
		F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	
	GR2230002	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Το μεγαλύτερο τμήμα της εντοπίζεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ μικρό τμήμα της, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας υπάγεται και στη ΖΟΕ Αργυράδων (Παραθεριστική Κατοικία) εντάσσεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F16	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
		F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	
		F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	
	GR2230003	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Εντοπίζεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
		F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F16	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	
		F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	
	GR2230004	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Οι Παξοί και Αντίπαξοι υπάγονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, τα μικρά νησιά νοτιοανατολικά των Παξών αποτελούν ζώνες μικρών νησιών και βραχονησίδων, ενώ τα νοτιοανατολικά παράλια της Κέρκυρας είναι ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	
		F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	
	GR2230005	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Το μεγαλύτερο τμήμα της Κέρκυρας που συνορεύει με την θαλάσσια περιοχή εντάσσεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού, ενώ οι περιοχές εκατέρωθεν της λιμνοθάλασσας σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	
		F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F16	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
		F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	
		F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F29	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	
	GR2230007	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Υπάγονται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	
		F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
	GR2230008	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Εντάσσεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ το Διάπλο χαρακτηρίζεται ως περιοχή με ζώνες μικρών νησιών και βραχονησίδων.
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
	GR2230009	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Το κατάντη τμήμα του ποταμού εντοπίζεται σε ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	
	GR2240001	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Υπάγεται σε περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ πολύ μικρό τμήμα της στα ΝΔ συνορεύει με αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή
		F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	
		F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
		F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού.
		F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	
		F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F16	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
		F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	
		F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	
		F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	
		F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	
Στρατηγικές επενδύσεις Υπουργείου Οικονομικών Κατασκευή και Λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο του Σκορπιού	GR2220003	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Έχει γίνει μελέτη ΕΣΧΑΣΕ

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Υποδοψμές Χωροθέτηση υδατοδρομίων Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	GR2220003	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	Κάλαμος, Κάστος, Σπαρτοχώρι
	GR2230004	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	Γαϊος
	GR2230008	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Διαπόντια Νησιά
	GR2230010	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	Διαπόντια Νησιά (2)
	GR2240001	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Λευκάδα
		E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	
		E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	

2.3.3 *Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς*

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βόρειου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, και Κεφαλληνίας και Ιθάκης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η υπό μελέτη περιοχή.

Στην άμεση και ευρύτερη περιοχή, εντοπίζονται τα ακόλουθα κηρυγμένα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος και επιστολές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πίνακας 2.3.3-1:Κηρύξεις Περιοχής Μελέτης

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχή NATURA 2000	Παρατηρήσεις – Σχόλια
Αρχαιολογικός Χώρος στις ΝΔ ακτές της νήσου Κέρκυρας	ΦΕΚ1726/Β/24-11-2003	GR22300004	Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Ρωμαϊκής Έπαυλης στις Μπενίτσες	ΦΕΚ385/ΑΑΠ/10-12-2012	Πλησίον GR2230005	Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Σιδάρι" (προϊστορικός οικισμός)	ΦΕΚ168/Β/9-3-1967	ΕΚΤΟΣ	Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Κασσιώπης	ΦΕΚ405/ΑΑΠ/18-12-2012	ΕΚΤΟΣ	Ακροπόλεις Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης	ΦΕΚ178/ΑΑΠ/15-5-2012 ΦΕΚ289/ΑΑΠ/13-9-2012	GR2230005	Ακροπόλεις Αρχαιολογικές Θέσεις Κάστρα / Φρούρια
Βασιλική Παλαιοπόλεως και ο περιβάλλων αρχαιολογικός χώρος*	ΦΕΚ 61/Α/12-3-1925 ΦΕΚ 152/Β/9-4-1963 ΦΕΚ 518/Β/16-11-1963	ΕΚΤΟΣ	Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χερσόνησος Κανονιού μετά της παρακείμενης πεζονησίδας	ΦΕΚ 599/Β/10-6-1975	Όριο GR2230005	Φυσικοί Χώροι, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια ρωμαϊκών λουτρών στην Κέρκυρα	ΦΕΚ 38/Β/19-1-1965	ΕΚΤΟΣ	Λουτρά, Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο κτήμα "Mon Repos" στη χερσόνησο Κανονιού. Καθορισμός Ζώνης Α' απολύτου Προστασίας*	ΦΕΚ 1195/Β/5-10-1973 ΦΕΚ 636/Β/18-7-1995	ΕΚΤΟΣ	Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια ρωμαϊκών λουτρών στις Μπενίτσες. *	ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962	ΕΚΤΟΣ	Λουτρά, Αρχαιολογικές Θέσεις

Πίνακας 2.3.3-1:Κηρύξεις Περιοχής Μελέτης

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχή NATURA 2000	Παρατηρήσεις – Σχόλια
Σπήλαιο Γράβα στη θέση "Αγία Μαρίνα" Γαρδικίου	ΦΕΚ168/Β/9-3-1967 ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/2-4-2014 ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/24-04-2017	ΕΚΤΟΣ	Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Ερμονες" (προϊστορικός συνοικισμός)	ΦΕΚ168/Β/9-3-1967 ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/25-8-2014	ΕΚΤΟΣ	Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Σάμης - Ζώνη Α	ΦΕΚ647/Β/1994 ΦΕΚ468/Β/1995 ΦΕΚ508/Β/2004	Πλησίον GR2220006	Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Σάμης - Ζώνη Β	ΦΕΚ647/Β/1994 ΦΕΚ468/Β/1995 ΦΕΚ508/Β/2004	Πλησίον GR2220006	Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος ο θαλάσσιος χώρος βόρεια του όρμου Γιαγάνα Κεφαλληνίας	ΦΕΚ1769/Β/27-11-2003	ΕΚΤΟΣ	Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος
Ένάλιος Αρχαιολογικός Χώρος νότια του όρμου Φισκάρδου Κεφαλληνίας	ΦΕΚ1769/Β/27-11-2003	GR2220005	Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος
Ναυάγιο στη Ζάκυνθο (Χαρακτηρισμός ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών)	ΦΕΚ1701/Β/19-11-2003	GR2210001	Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στο Σταυρό Ιθάκης	ΦΕΚ168/Β/1967 ΦΕΚ687/Β/1976, ΦΕΚ451/Β/1994	GR2220005	Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος της θέσης «Φελικιά» ή «Κάστρο της Βασίλισσας Βιργινίας» Αργινίων	ΦΕΚ231/ΑΑΠ/13-09-2011	GR2220006	Αρχαιολογικές θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Τριανταμοδίου	ΦΕΚ206/Β/1993	Πλησίον GR2220007	Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Κάτω Κατελειού	ΦΕΚ193/Β/1993	GR2220004	Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Φισκάρδου	ΦΕΚ82/1985 ΦΕΚ140/ΑΑΠ/2012	GR2220005	Αρχαιολογικές Θέσεις Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πύργος"	ΦΕΚ575/Β/1995	ΕΚΤΟΣ	
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις "Καγκέλισες" και "Μαύρη Σπηλιά" Κοκολάτων	ΦΕΚ248/Β/1999	ΕΚΤΟΣ	Κήρυξη θέσεων 'Καγκέλισες" και "Μαύρη Σπηλιά" Κοιν. Κοκολάτων Κεφαλονιάς ως αρχαιολογικού χώρου.

Πίνακας 2.3.3-1:Κηρύξεις Περιοχής Μελέτης

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχή NATURA 2000	Παρατηρήσεις – Σχόλια
Αρχαιολογικός χώρος Μαζαρακάτων και Κοκολάτων	ΦΕΚ438/Β/1994	ΕΚΤΟΣ	Χαρακτηρισμός περιοχών Μαζαρακάτων και Κοκολάτων Κεφαλονιάς ως αρχαιολογικών χώρων
Επανακαθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β΄ του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Αγίου Γεωργίου	ΦΕΚ28/Α/1922, ΦΕΚ114/Δ/1991. ΦΕΚ664/Δ/1992, ΦΕΚ128/ΑΑΠ/2012	ΕΚΤΟΣ	
Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Πάλης	ΦΕΚ453/Β/1994	ΕΚΤΟΣ	Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος που περιλαμβάνει τις θέσεις Παλάτια, Λιοστάσια, Καραβοστάσι	ΦΕΚ25/Β/1993	GR2220006	Χαρακτηρισμός θέσεων Παλάτια, Λιοστάσια, Καραβοστάσι στην Αγία Ευφημία Κεφαλλονιάς ως αρχαιολογικών χώρων
Αρχαιολογικός χώρος πλησίον της Κοινότητας Πυργίου Σάμης	ΦΕΚ22/Β/1993	Πλησίον GR2220006	Χαρακτηρισμός περιοχής πλησίον της Κοινότητας Πυργίου Σάμης Κεφαλλονιάς ως αρχαιολογικού χώρου
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Καστρίου - Ράχης Κουλουράτων Σάμης	ΦΕΚ636/Β/1995, ΦΕΚ799/Β/1995	Πλησίον GR2220006	Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής λόφου Αγίων Θεοδώρων	ΦΕΚ494/Β/1994 ΦΕΚ972/Β/1997 ΦΕΚ134/Β/1998	Πλησίον GR2220006	Αρχαιολογικές Θέσεις, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιλογικός Χώρος Πεδιάδας Νυδριου	ΦΕΚ329/ΑΑΠ/10-8-2010	GR2220003	Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη Θέση Μαγεμένος	ΦΕΚ329/ΑΑΠ/10-8-2010	GR2220003	Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Φρούριακό Σύγκρότημα Καλάμου	ΦΕΚ581/Β/23-9-1981	GR2220003	Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός χώρος της θέσης δυτικά της περιοχής Νηρά, στη Νήσο Λευκάδα	ΦΕΚ199/ΑΑΠ/13-6-2012	GR2220003	Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος της χερσονήσου του Λευκάτα, στη Νήσο Λευκάδα	ΦΕΚ199/ΑΑΠ/13-6-2012	ΕΚΤΟΣ	Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία πόλη Λευκάδας	ΦΕΚ11/ΑΑΠ/19-1-2015	GR2240001, GR2220003	Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα

Πίνακας 2.3.3-1:Κηρύξεις Περιοχής Μελέτης

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχή NATURA 2000	Παρατηρήσεις – Σχόλια
Φρούριο Αγίας Μαύρας	ΦΕΚ1061/Β/27-7-2005	GR2240001	Αμυντικά
Αρχαιολογικός χώρος Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στο Καμπί Εξωχώρας	ΦΕΚ15/ΑΑΠ/30-1-2012	GR2210001	
Αρχαιολογικός χώρος Χερσόνησος Πόδι Μεγανησίου	ΦΕΚ28/ΑΑ/2014	GR2220003	
Τούρκικο Υδραγωγείο	ΦΕΚ894/Β/30-10-1995	GR2240001	
Ανεμόμυλοι - Γύρα Λευκάδας	ΦΕΚ672/Β/7-9-1994	Πλησίον GR2240001	
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Κράνης	ΦΕΚ315/Β/12-5-1992	ΕΚΤΟΣ	Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Πάστρας	ΦΕΚ206/Β/1993	ΕΚΤΟΣ	Ακροπόλεις Αμυντικά Συγκροτήματα Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Πόρου	ΦΕΚ193/Β/1993 ΦΕΚ1020/Β/1999 ΦΕΚ29/Β/2000	Πλησίον GR2220006	Αμυντικά Συγκροτήματα Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίες Αλαλκομενές, Πίσω Αετός	ΦΕΚ687/Β/1976 ΦΕΚ723/Β/1992	ΕΚΤΟΣ	
Μύλος Αγίου Νικολάου στα Ανεμογιαννάτικα	ΦΕΚ 68/Β/8-2-1985	GR2230004	Αγροτική Οικονομία, Μύλοι
Μύλος Αγίου Χαραλάμπους	ΦΕΚ 68/Β/8-2-1985	GR2230004	Αγροτική Οικονομία, Μύλοι
Μύλος Λεσινιάτη	ΦΕΚ 68/Β/8-2-1985	GR2230004	Αγροτική Οικονομία, Μύλοι
Ιδιωτικές Στέρνες Ελεούσης (16)	ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/19-4-2007	GR2230004	Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Ιδιωτικές Στέρνες στα Πλακωτά (23)	ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/19-4-2007	GR2230004	Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Στέρνα η Ελληνική	ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/19-4-2007	GR2230004	Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Στέρνα της Φουντάνας	ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/19-4-2007	GR2230004	Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Στέρνες Παλιούχες (3)	ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/19-4-2007	GR2230004	Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Στέρνα στα Μαστοράτικα Λάκκας	ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982	GR2230004	Συστήματα Ύδρευσης
Μύλος Καστανίδας	ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/19-4-2007	GR2230004	Μύλοι
Στέρνα Τζίλλιος στα Ανεμογιαννάτικα	ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982	GR2230004	Συστήματα Ύδρευσης

Πίνακας 2.3.3-1:Κηρύξεις Περιοχής Μελέτης

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχή NATURA 2000	Παρατηρήσεις – Σχόλια
Στέρνες του Αγίου Νικολάου (2)	ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/19-4-2007	GR2230004	Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Στέρνα στο Καλογήρι	ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982	GR2230004	Συστήματα Ύδρευσης
Στέρνα Αγίων Αναργύρων στο Γάιο	ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982	GR2230004	Συστήματα Ύδρευσης
Στέρνα Αγίων Αποστόλων στο Γάιο	ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982	GR2230004	Συστήματα Ύδρευσης
Στέρνα Μαλέθανας στα Ζενεμπισάτικα	ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982	GR2230004	Συστήματα Ύδρευσης Προσεγγιστική Θέση
Στέρνα στο Μανδρόπουλο	ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982	GR2230004	Συστήματα Ύδρευσης Προσεγγιστική Θέση
Μύλος στη Λάκκα	ΦΕΚ 68/Β/8-2-1985	GR2230004	Αγροτική Οικονομία, Μύλοι
Μύλος στο Λογγό	ΦΕΚ 68/Β/8-2-1985	GR2230004	Αγροτική Οικονομία, Μύλοι
Στέρνες του Σαρακηνού στα Μποϊκάτικα	ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982	GR2230004	Συστήματα Ύδρευσης
Φάρος στους Αντίπαξους, στη θέση Οβορόςι	ΦΕΚ 140/ΑΑΠ/30-4-2012	GR2230004	Φάροι
Φάρος Λάκκα, στο ακρωτήριο Λάκκα της νήσου Παξοί	ΦΕΚ 140/ΑΑΠ/30-4-2012	GR2230004	Φάροι
Φάρος Παναγιά, στη νησίδα Παναγιά	ΦΕΚ 140/ΑΑΠ/30-4-2012	GR2230004	Φάροι
Χαρακτηρισμός βυζαντινής εκκλησίας και μοναστηριακού συγκροτήματος Αγ.Αικατερίνης Νήσου Περίθειας*	ΦΕΚ 463/Β/11.08.1983	GR2230001	
Οριοθέτηση του χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Ρόδας	ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/23.07.2014	ΕΚΤΟΣ	
Απαλλοτρίωση ρωμαϊκών λουτρών Αχαράβης*	ΦΕΚ 360/Δ/14.06.1991	ΕΚΤΟΣ	
Αρχαιολογικός χώρς Ερμόνων	ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/25.08.2014)	ΕΚΤΟΣ	
Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Φρουρίου Γαρδικίου, Δήμου Κέρκυρας,Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/02.04.2014	ΕΚΤΟΣ	
Κήρυξη – οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Γράβα Γαρδικίου	ΦΕΚ87/ΑΑΠ/24.04.2017	ΕΚΤΟΣ	
Βενετσιάνικες αλαταποθήκες στις Αλυκές Λευκίμης	Υπ'αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΡ/364888 /260487/4353/7-10-2019	GR2230003	
Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου με ζώνη προστασίας 50μ. περιμετρικά τον Ι. Ν. Παναγίας Αρκουδίλα	ΦΕΚ 289/Β/24.04.1986	ΕΚΤΟΣ	

Πίνακας 2.3.3-1:Κηρύξεις Περιοχής Μελέτης

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχή NATURA 2000	Παρατηρήσεις – Σχόλια
Ρωμαϊκά λουτρά στα Μωραΐτικα*	ΦΕΚ 597/Δ/28.09.1989 ΦΕΚ 745/Δ/16.07.1996	ΕΚΤΟΣ	
Χαρακτηρισμός ιστορικών διατηρητέων μνημείων στους Παξούς*	ΦΕΚ 687/Β/24.05.1976	GR2230003	
Εγκαταστάσεις και οικισμοί προϊστορικών χρόνων στα Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι)*	Υπ'αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΡ/364888 /260487/4353/7-10-2019	GR2230008 GR2230010	
Ερείπια μεσαιωνικού οχυρού στη θέση καστρί, στους Οθωνούς*	Υπ'αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΡ/364888 /260487/4353/7-10-2019	GR2230008 GR2230010	
Σπήλαιο Λοΐζου	ΦΕΚ687/Β/24-5-1976	GR2220005	Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Νότια του οικισμού Λακήθρα	ΦΕΚ222/Β/15-3-1999	ΕΚΤΟΣ	Νεκρικοί χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση "Χαλικερά"	ΦΕΚ248/Β/23-3-1999	ΕΚΤΟΣ	Νεκρικοί χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης	ΦΕΚ605/Β/12-8-1993 ΦΕΚ166/ΑΑΠ/23-5-2014	Πλησίον GR2220006	Φυσικοί χώροι, Σπήλαια
Ι. Ναός Παντοκράτορα στο Ποντικονήσι	ΦΕΚ 429/Β/8-7-1966	GR2230005	Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Σκοπιωτίσσης	ΦΕΚ 61/Α/12-3-1925	Πλησίον GR2210002	Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γερασίμου (Μονή Αγ. Γερασίμου)	ΦΕΚ 61/Α/12-3-1925	Πλησίον GR2220006	Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς	ΦΕΚ 169/Β/10-3-1970	Πλησίον GR2220004	Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου	ΦΕΚ 1123/Β/29-8-2001	ΕΚΤΟΣ, Πλησίον GR2220006	Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Γρούσπας	ΦΕΚ 673/Β/8-8-1997	GR2220002, GR2220006	Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Αγίου Ελευθερίου		GR2220006, Πλησίον GR2220002	Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής		GR2220006	Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι

Πίνακας 2.3.3-1:Κηρύξεις Περιοχής Μελέτης

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχή NATURA 2000	Παρατηρήσεις – Σχόλια
Νησίδα Λαζαρέτο	ΦΕΚ 324/Β/14-5-1992, ΦΕΚ 849/Δ/25-11-1999	ΕΚΤΟΣ	Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι
Αχίλλειον στο Γαστούρι	ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967 ΦΕΚ 235/Β/9-3-1979, ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/05-09-2011	Πλησίον GR2230005	Φυσικοί Χώροι, Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης
Ο Ιερός Ναός Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας και του κωδωνοστασίου του	ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/9-3-2010	ΕΚΤΟΣ	Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Ο Φάρος στο Φισκάρδο της Νήσου Κεφαλληνίας	ΦΕΚ 387/ΑΑΠ/10-12-2012	Στο όριο GR2220005	Φάροι
Πέντε Ανεμόμυλοι στη Γύρα	ΦΕΚ 672/Β/7-9-1994 ΦΕΚ 776/Β/13-10-1994		Αγροτική Οικονομία, Μύλοι

* Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός τους αλλά είναι εντός άλλων αρχαιολογικών χώρων που είναι εκτός των υπό μελέτη περιοχών.

(Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr, Επιστολές αρμόδιων υπηρεσιών, Ιδία επεξεργασία)

Επιπλέον,

- Η παλαιά πόλη της Κέρκυρας έχει ενταχθεί το 2007 στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO).
- Η χερσόνησος του Αφιώνα αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες που δηλώνουν τη συνεχή κατοίκηση του χώρου από τους προϊστορικούς έως του βυζαντινούς χρόνους (οικισμός της εποχής του Χαλκού, εγκατάσταση ιστορικών χρόνων, ελληνιστικό φρούριο και οικισμός και νεκροταφείο των βυζαντινών χρόνων).
- Περιοχή λίμνης Αντινιώτη & Αλμυρός Αχαράβης (Ευρύτερη περιοχή GR2230001-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)) παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον με την παρουσία προϊστορικής εγκατάστασης, αλλά και εκτεταμένου νεκροταφείου των ιστορικών χρόνων, όπως έχουν δείξει αρχαιολογικές έρευνες (σε άμεση επαφή με τα όρια της NATURA 2000 της περιοχής Αντινιώτη).
- Η περιοχή της λίμνης Κορισσίων παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον με την παρουσία προϊστορικής εγκατάστασης της Παλαιολιθικής Εποχής, αλλά και της Εποχής του Χαλκού. Η περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ταυτίζεται σε μεγάλο τμήμα με τα όρια της NATURA 2000 (GR2230002 - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)) της περιοχής Κορισσίων.

Ο εντοπισμός των αρχαιολογικών χώρων χωρικά έγινε είτε μέσω συντεταγμένων, όπου ήταν δυνατό, είτε προσδιορίστηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα μουσεία και σχετικοί εκθεσιακοί χώροι που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Επισημαίνεται ότι οι χώροι αυτοί αναμένεται να αποτελούν πίεση / απειλή για το προστατευτέο αντικείμενο, ωστόσο εντοπίζονται κυρίως σε αστικά κέντρα της ΠΙΝ.

Πίνακας 2.3.3-2: Μουσεία και εκθεσιακοί χώροι που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης

Περιφερειακή Ενότητα	Ονομασία Χώρου
Ζάκυνθος	Αρχοντικό Διονύση Αλεξάνδρου Ρώμα
	Εκκλησιαστικό Μουσείο Αγίου Διονυσίου

Πίνακας 2.3.3-2: Μουσεία και εκθεσιακοί χώροι που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης

Περιφερειακή Ενότητα	Ονομασία Χώρου
	Λαογραφικό Μουσείο Βερτζάγειο
	Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο Ζακύνθου
	Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου
	Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου
	Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων
	Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη
	Ιστορικό Πολεμικό Μουσείο Λαγανά
	Arisstaiov Ecological Olive Press
Κεφαλονιά	Μουσείο Ηλεκτρισμού
	Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου
	Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης
	Μουσείο Ελιάς Πυλαρου
	ΚΕΔΕΠ - Κέντρο Διαφύλαξης Επτανησιακού Πολιτισμού
	Ναυτικό Μουσείο Σάμης
	Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά
	Κοργιαλένειο Ιστορικό Και Λαογραφικό Μουσείο
	Μουσείο στην μνήμη της Μεραρχίας Άκουι
	Divino Wines and Vinegar
Ιθάκη	Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης
	Αρχαιολογικό Μουσείο Σταυρού
	Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Ιθάκης
Κέρκυρα	Αχίλλειο
	Casa Parlante
	Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας
	Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης (Μον Ρεπό)
	Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας
	Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Κέρκυρας
	Επισκέψιμη Σαπωνοποιία Πατούνη
	Κερκυραϊκή Πινακοθήκη
	Λαογραφικό Μουσείο Αχαράβης
	Λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων «Νίκος Πακτίτης»
	Μουσείο Αντιβουνιώτισσας
	Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας
	Μουσείο Θαλάσσης Κέρκυρας
	Μουσείο Καποδίστρια
	Μουσείο Σολωμού Κέρκυρας
	Μουσείο Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας
	Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης
	Σερβικό Μουσείο Κέρκυρας
	Σχολικό Μουσείο Κέρκυρας
	Παλαιά ανάκτορα Μιχαήλ και Γεωργίου
	Μουσείο Λαδιού Μαυρουδής
Παξοί	Λαογραφικό Μουσείο Παξών

Πίνακας 2.3.3-2: Μουσεία και εκθεσιακοί χώροι που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης

Περιφερειακή Ενότητα	Ονομασία Χώρου
Λευκάδα	Μουσείο Άγγελου Σικελιανού
	Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας
	Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μ. Φανερωμένης
	Επισκέψιμο Μελισσοκομείο «Μέλι 51»
	Επισκέψιμο Οινοποιείο «Λευκαδίτικη Γη»
	Θαλασσινό Μουσείο (Μουσείο Πτεροφάλαινας) Καστού
	Θαλασσινό Μουσείο Δημοτικού Σχολείου Λυγιάς
	Ιστορικό Κέντρο Λευκάδιου Χερν
	Κοντομίχειο Λαογραφικό Μουσείο Σφακιωτών
	Λαογραφική Έκθεση Απόλλωνα
	Λαογραφικό Μουσείο Ορφέα «Πανταζής Κοντομίχης»
	Λαογραφικό Μουσείο Σύβρου
	Μουσείο Ελιάς «Fabbrica»
	Μουσείο Λαϊκής Τέχνης «Ευάγγελος Βλασσόπουλος»
	Μουσείο Μουσικοφιλολογικού Ομίλου «Απόλλων»
	Μουσείο Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδας
	Μουσείο Φωνογράφου – Γραμμοφώνου – Ραδιοφώνου
	Μουσείο Φωνογράφου και Παλαιών Αντικειμένων
	Ναυτικό Μουσείο Νίκου Θάνου «Μορίνα»
	Συλλογή Μεταβυζαντινών εικόνων Λευκάδας
	Συλλογή Παραδοσιακής Τέχνης του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας "Δώρα Πολιτισμών"
	Λαογραφικό Μουσείο Καρυάς

(Πηγή: http://odysseus.culture.gr/, https://museumfinder.gr/, https://www.tripadvisor.com.gr/,, αναζήτηση στο διαδίκτυο)

Οι χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος ελέγχθηκαν ως προς την επισκεψιμότητά τους με βάση στοιχεία που αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, από ιστοσελίδες όπου καταγράφονται οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών (https://www.tripadvisor.com.gr/) προέκυψε μια αρχική κατάταξη των αρχαιολογικών και άλλων χώρων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία στη συνέχεια συμπληρώθηκε με βάση στοιχεία που εντοπίστηκαν σε ιστοσελίδες με ταξιδιωτικές πληροφορίες και προτάσεις και με εξειδικευμένες πληροφορίες για τους νομούς. Η κατάταξη των χώρων ανά ΠΕ με βάση την παραπάνω μεθοδολογία παρουσιάζεται με σειρά φθίνουσα ως προς την προτίμηση των ταξιδιωτών και παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα 2.3.3-3.

Πίνακας 2.3.3-3: Κατάταξη χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος με βάση τις προτιμήσεις ταξιδιωτών / επισκεπτών

Περιφερειακή Ενότητα	Ονομασία Χώρου
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Ναυάγιο στη Ζάκυνθο (Χαρακτηρισμός ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών)
	Αρχαιολογικός χώρος Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στο Καμπί Εξωχώρας
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	Αρχαιολογικός χώρος Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης
	Αρχαιολογικός χώρος Φισκάρδου
	Ο Φάρος στο Φισκάρδο της Νήσου Κεφαλληνίας
	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Σάμης

Πίνακας 2.3.3-3: Κατάταξη χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος με βάση τις προτιμήσεις ταξιδιωτών / επισκεπτών

Περιφερειακή Ενότητα	Ονομασία Χώρου
	Αρχαιολογικός χώρος Μαζαρακάτων και Κοκολάτων
	Αρχαιολογικός χώρος Πόρου
	Αρχαιολογικός χώρος περιοχής λόφου Αγίων Θεοδώρων
ΙΘΑΚΗ	Σπήλαιο Λοΐζου
	Νησίδα Λαζαρέτο
	Αρχαιολογικός χώρος στο Σταυρό Ιθάκης
	Αρχαίες Αλαλκομενές, Πίσω Αετός
ΚΕΡΚΥΡΑ	Αρχαιολογικός χώρος της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης
	Αχίλλειον στο Γαστούρι
	Ι. Ναός Παντοκράτορα στο Ποντικονήσι
	Αρχαιολογικός χώρος στο κτήμα "Mon Repos" στη χερσόνησο Κανονιού. Καθορισμός Ζώνης Α' απολύτου Προστασίας*
	Αρχαιολογικός χώρος Κασσιώπης
	Αρχαιολογικός χώρος Ρωμαϊκής Έπαυλης στις Μπενίτσες
ΠΑΞΟΙ	Στέρνα Αγίων Αναργύρων στο Γάιο
	Στέρνα Αγίων Αποστόλων στο Γάιο
	Ιδιωτικές Στέρνες Ελεούσης (16)
	Φάρος Λάκκα, στο ακρωτήριο Λάκκα της νήσου Παξοί
	Μύλος Λεσινιάτη
ΛΕΥΚΑΔΑ	Αρχαιολογικός Χώρος Πεδιάδας Νυδρίου
	Αρχαία πόλη Λευκάδας
	Φρούριο Αγίας Μαύρας

(Πηγή: https://www.tripadvisor.com.gr/, αναζήτηση στο διαδίκτυο)

Οι παραδοσιακοί οικισμοί που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.3.3-4: Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιοχής Μελέτης

Ονομασία οικισμού	ΦΕΚ κήρυξης	ΔΗΜΟΣ	Περιοχή NATURA 2000
Δρακοπουλάτα	594/Δ/1978	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	GR2220006 (Εκτός – Όριο)
Σύβοτα	594/Δ/1978	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	GR2220003 (Εκτός – Όριο)
Βλαχοπουλάτικα	594/Δ/1978	ΠΑΞΩΝ	GR2230004
Κατσιμάτικα	594/Δ/1978	ΠΑΞΩΝ	GR2230004
Μαγαζιά	594/Δ/1978	ΠΑΞΩΝ	GR2230004
Φισκάρδο	594/Δ/1978	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	GR2220005 (Εκτός – Όριο)
Άσος	594/Δ/1978	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	GR2220005 (Εκτός – Όριο)
Αργυράδες	594/Δ/1978	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	GR2230002
Κομιτάτα	594/Δ/1978	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	GR2220001 (Εκτός – Όριο)

(Πηγή: ΠΧΠΙΝ, Ιδία επεξεργασία)

Επιπλέον αναζητήθηκαν στοιχεία για καταγεγραμμένες πεζοπορικές διαδρομές στην περιοχή, οι οποίες διαμορφώνουν ένα δίκτυο μονοπατιών που μπορεί να προσελκύσει τους επισκέπτες. Πληροφορίες για μονοπάτια και πεζοπορικές διαδρομές αναζητήθηκαν από σχετικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, από τις οποίες στην ευρύτερη περιοχή των Ιονίων Νήσων εντοπίστηκαν 86 συνολικά διαδρομές. Ειδικότερα, σε σχέση και με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, καταγράφονται τα εξής:

Στην Κέρκυρα εντοπίζονται 11 πεζοπορικές διαδρομές, διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα ενιαίο μονοπάτι που διασχίζει το νησί από το βορειότερο άκρο του μέχρι το νοτιότερο. Από αυτές, εντός περιοχών του δικτύου Natura εντοπίζονται οι παρακάτω:

- Το μονοπάτι Κάβος – Λευκίμμη εντοπίζεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού και τμήμα του διέρχεται στο όριο της περιοχής GR2230004 – ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.
- Οι διαδρομές Λευκίμμη – Άγιος Γεώργιος και Άγιος Γεώργιος – Άνω Παυλιάνα εκτείνονται στο δυτικό παράλιο τμήμα της Κέρκυρας και τμήματά τους εντοπίζονται εντός της περιοχής GR2230002 – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ). Το αρχικό τμήμα της διαδρομής Άγιος Γεώργιος – Άνω Παυλιάνα (προς τον Άγιο Γεώργιο) βρίσκεται εντός της περιοχής GR2230007 – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ.
- Στο βορειότερο άκρο του νησιού εντοπίζεται το μονοπάτι Άνω Περίθεια – Άγιος Σπυρίδων, το τελευταίο τμήμα του οποίου βρίσκεται εντός της περιοχής GR2230001 – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ).
- Στους Παξούς εντοπίζονται 5 πεζοπορικές διαδρομές, στο σύνολό τους εντός της περιοχής GR2230004 – ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.

Στη Λευκάδα καταγράφονται 7 περιηγητικές διαδρομές. Καμία από αυτές δεν βρίσκεται εντός ορίων κάποιας από τις μελετώμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, ωστόσο, η διαδρομή Σπαρτοχώρι – Ακρωτήριο Κεφάλι εκτείνεται κατά μήκος του Μεγανησίου και εντοπίζεται στα όρια της περιοχής GR2220003 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ).

Στην Ιθάκη καταγράφονται 11 μονοπάτια / περιηγητικές διαδρομές, καμία από τις οποίες δεν εντοπίζεται εντός περιοχών Natura.

Στην Κεφαλονιά καταγράφονται 28 συνολικά μονοπάτια, τα οποία κατά περίπτωση αλληλεπικαλύπτονται. Εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 εντοπίζονται διαδρομές που βρίσκονται στον Αίνο και την Αγία Δυνατή, και συγκεκριμένα:

- Στην περιοχή GR2220006 – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ εντοπίζονται αναβάσεις στις κορυφογραμμές του Αίνου και της Αγίας Δυνατής και μονοπάτια σε αυτές, καθώς επίσης το κυκλικό μονοπάτι στην περιοχή των Αργινίων και το μονοπάτι των 7 νερόμυλων στη μεριά της Σάμης.
- Στην περιοχή GR2220002 – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ εντοπίζονται τα μονοπάτια ανάβασης, διάσχισης και περιήγησης στην κορυφογραμμή του Αίνου, καθώς επίσης και τμήμα του μονοπατιού των 7 νερόμυλων.

Στην Ζάκυνθο εντοπίζεται ένα επίσης εκτεταμένο δίκτυο περιηγητικών διαδρομών, κυρίως στο κεντρικό ορεινό τμήμα του νησιού, αλλά και στις παράκτιες περιοχές. Ειδικότερα:

- Εντός της περιοχής GR2210001 – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, στο βόρειο τμήμα του νησιού, εντοπίζονται οι διαδρομές Κλίμα – Φάρος Σχινάρι και Σπήλαιο Αγίου

Γερασίμου, καθώς και τμήματα των διαδρομών Βολίμες – Μονή Αγίου Ανδρέα και Έξω Χώρα – Καμπί. Στα όρια και εντός της περιοχής, κοντά στο Κερί, εντοπίζονται τμήματα των διαδρομών Κερί – Αγαλάς, Κερί – παραλία Κερίου και Κερί – Φάρος Κερίου.

- Εντός της περιοχής GR2210002 – ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ - ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ εντοπίζεται η διαδρομή περιμετρικά της λίμνης Κερίου και τμήμα της διαδρομής Καλαμάκι – Σκοπιώτισσα.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Ackerman, R. (1997) "The nest environment and the embryonic development of sea turtles". In Lutz, P. and Musick J, eds. *The Biology of Sea Turtles*, pp. 83-106. Florida: CRC Press

Aguilar, J., S. & G. Fernández, 1999. Species Action Plan for the Mediterranean Shag *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* in Europe. Cambridge, UK: BirdLife International

Alcaraz, C., Gholami, Z., Esmaeili, H. R. and García-Berthou, E. (2015) 'Herbivory and seasonal changes in diet of a highly endemic cyprinodontid fish (Aphanius farsicus)', *Environmental Biology of Fishes*, 98(6), pp. 1541-1554.

Almenar, D., Aiharta, J., Goiti, U., Salsamendi I. and Garin I. (2009). "Foraging behaviour of the long-fingered bat Myotis capaccinii: implications for conservation and management". *Endangered Species Research*, 8, pp. 69-78.

Andrello, M., Mouillot, D., Beuvier, J., Albouy, C., Thuiller, W. and Manel, S. (2013) 'Low connectivity between Mediterranean Marine Protected Areas: a biophysical modeling approach for the dusky grouper *Epinephelus marginatus*', *PLoS ONE*, 8(7): e68564. [Viewed 5 October 2020]. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068564

Arlettaz, R. (1995). *Ecology of the sibling mouseeared bats (Myotis myotis and Myotis blythii): zoogeography, niche, competition, and foraging*. Martigny: Horus Publishers.

Arlettaz, R. (1996). "Feeding behaviour and foraging strategy of free-living mouse-eared bats, Myotis myotis and Myotis blythii". *Animal Behaviour*, 51 (1), pp. 1-11.

Artelari, R. and Kamari, G. (1986) "A karyological study of ten Limonium species (Plumbaginaceae) endemic in the Ionian area, Greece". *Willdenowia*, 15, pp. 497-513.

Auer, M., & Taskavak, E. (2004). Population structure of syntopic Emys orbicularis and Mauremys rivulata in western Turkey. *Biologia*, 59 (14), pp. 81-84.

Barataud, M. (1992) "L'activité crépusculaire et nocturne de 18 espèces de Chiroptères, révélée par marquage luminescent et suivi acoustique". *Rhinolophe*, 9, pp. 33-57.

Barboutis, C., Karris, G., Xirouchakis, S. & Fransson, T. (2009). *Are migratory birds in the eastern Mediterranean affected by the distance of sea crossing in spring?* [Poster]. 11th International Congress on the Zoography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. 21-25 September, Heraklion.

Bareka, P. E., Kamari, G. and Phitos D. (2003) Cytogeographic study of the genus *Leucojum* L. (Amaryllidaceae) in Greece. *Bocconea*, 16(2), pp. 529-236.

Bareka, E.P., Kamari, G. and Phitos, D. (2006). "Acis ionica, (Amaryllidaceae), a new species from the Ionian area (W Greece – S Albania)". *Willdenowia*, 36, pp. 357-366.

Bareka, P., Katopodi, E., Kamari, G. and Phitos, D. (2018) "Karyosystematic study of some taxa from the Ionian floristic region (Greece). I". *Flora Mediterranea*, 28, pp. 85-97.

Basso, L., Vázquez-Luis, M., Gracía-March, J. R., Deudero, S., Álvarez, E., Vicente, N., Duarte, C. M. and Hendriks, I. E. (2015). Chapter three – the Pen Shell, *Pinna nobilis*: A review of population status and recommended research priorities in the Mediterranean Sea. *Advances in Marine Biology*, 71, pp. 109–160. [Viewed 5 October 2020]. Available from: https://doi.org/10.1016/bs.amb.2015.06.002.

Basso L, Vázquez-Luis M, García-March J, Deudero S, Alvarez E, Vicente N, Duarte CM, Hendricks IE (2015) The pen shell, Pinna nobilis: A review of population status and recommended research priorities in the Mediterranean Sea. In: Barbara EC (ed), Advances in Marine Biology 71. Elsevier Science Publishing Co inc, San Diego, United states, pp 109–160

Bearzi, G., Agazzi, G., Bonizzoni, S., Costa, M. and Azzellino, A. (2008) 'Dolphins in a bottle: abundance, residency patterns and conservation of bottlenose dolphins Tursiops truncatus in the semi-closed eutrophic Amvrakikos Gulf, Greece', *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 18, pp. 130–146.

Bearzi, G. and Fortuna, C. M. (2006) Common bottlenose dolphin *Tursiops truncatus* (Mediterranean sub-population)'. in Reeves R., Notarbartolo di Sciara G. (compilers and editors). The status and distribution of cetaceans in the Black Sea and Mediterranean Sea. IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga, Spain.

Bearzi, G., Politi, E., Agazzi, S., Bruno, S., Costa, M. and Bonizzoni, S. (2005) 'Occurrence and present status of coastal dolphins (*Delphinus delphis* and *Tursiops truncatus*) in the eastern Ionian Sea', *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 15, pp. 243–257.

Beja, P.R. (1991). "Diet of otters (*Lutra lutra*) in closely associated freshwater, brackish, and marine habitats in south-west Portugal". *Journal of Zoology*, 225, pp. 141-152.

Benda, P. & Paunović, M. (2019). *Miniopterus schreibersii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T81633057A22103918.
Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-1.RLTS.T81633057A22103918.en. [Accessed 21 July 2019].

Bohling, von N. (1997) "Erganzungen und Anmerkungen zur Flora der Insel Naxos (Kykladen, Griechenland): Zur botanischen Besonderheit und pflanzengeographischen Bedeutung des Engares-Tales". *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde*. Ser. A, 560, pp. 1-25.

Bontadina, F., Schofield, H. & Naef-Daenzer, B. (2002) "Radio-tracking reveals that lesser horseshoe bats (*Rhinolophus hipposideros*) forage in woodland". *Journal of Zoology*, 258 (3), pp. 281– 290.

Boratyński, A. and Browicz, K. (1994) Trees and shrubs of Ithaki (Ionian Islands, Greece). *Arboretum Kornickie,* 39, pp. 9-30.

Boratyński, A., Browicz, K. and Zielvnski, J. (1987) Woody flora of Chios. *Arboretum Kornickie*, 32, pp. 37-92.

Broderick, A. C., Glen, F., Godley, B. J. and Hays, G. C. (2002) 'Estimating the number of green and loggerhead turtles nesting annually in the Mediterranea', *Oryx,* 36, pp. 1-9.

Brown, D., 2015. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Eurasian Curlew *Numenius arquata arquata*, *N. a. orientalis* and *N. a. suschkini*. *AEWA Technical Series* No. 58. Bonn.

Brullo, S. and Erben, M. (2016) The genus Limonium (Plumbaginaceae) in Greece. *Phytotaxa*, 240 (1), pp. 1-212.

Byron, H. (2000). *Biodiversity Impact - Biodiversity and Environmental Impact Assessment: A Good Practice Guide for Road Schemes*. Sandy, Bedfordshire: The RSPB, WWF-UK, English Nature and the Wildlife Trusts.

Cabanellas-Reboredo, M., Vázquez-Luis, M., Mourre, B. et al. (2019) 'Tracking a mass mortality outbreak of pen shell *Pinna nobilis* populations: a collaborative effort of scientists and citizens', *Scientific Reports* [online].9, pp. 13355. [Viewed 5 October 2020]. Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-49808-4.

Cardona, L., Campos, P., Levy, Y., Demetropoulos, A. and Margaritoulis, D. (2010) 'Asynchrony between dietary and nutritional shifts during the ontogeny of green turtles (Chelonia mydas) in the Mediterranean', *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 393, pp. 83−89.

Carella, F., Elisabetta, A., Simone, F., Fulvio, S., Daniela, M., Prado, P., Rossella, P., Marino, F., Eleonora, F., Tobia, P. and De Vico, G. (2020) 'In the wake of the ongoing mass mortality events: co-occurrence of *Mycobacterium, Haplosporidium* and other pathogens in *Pinna nobilis* collected in Italy and Spain (Mediterranean Sea)', *Frontiers in Marine Science*, 7, pp. 48. [Viewed 5 October 2020]. Available from: doi: 10.3389/fmars.2020.00048

Casale, P. and Margaritoulis, D. (2010) *Sea turtles in the Mediterranean: distribution, threats and conservation priorities*, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: Information Press.

Casale, P., Broderick, A, Camiñas, J. A., Cardona, L., Carreras, C., Demetropoulos, A., Fuller, W. J., Godley, B.J., Hochscheid, S., Kaska, Y. and Lazar, B. (2018) 'Mediterranean sea turtles: current knowledge and priorities for conservation and research', *Endangered Species Research*, 36, pp. 229–267.

Catsadorakis, G. and Portolou, D. (compilers). 2018. Draft International Single Species Action Plan the Conservation of the Dalmatian Pelican (*Pelecanus crispus*). CMS Technical Series No. 39, AEWA Technical Series No. 69, EAAFP Technical Report No. 1. Bonn, Germany and Incheon, South Korea.

Chondropoulos, B. (1989) "A checklist of Greek reptiles. II. The snakes."*Herpetozoa*, 2 (1/2),pp. 3-36.

Condini, M. V., García-Charton, J. A. and Garcia, A. M. (2018) 'A review of the biology, ecology, behavior and conservation status of the dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe 1834)', *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 28, pp. 301–330. [Viewed 5 October 2020]. Available from: https://doi.org/10.1007/s11160-017-9502-1

Cornish, A. & Harmelin-Vivien, M. (2011). *Epinephelus marginatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2011*: e.T7859A12856576. Downloaded on 30 April 2020.

Cresswell, W., & Nairn, R. (2009). Guidelines for Assessment of Ecological Impacts of National Road Schemes. Cresswell Associates (a Hyder Consulting group company) and Natura Environmental Consultants in association with the National Roads Authority.

Dafis, S., Papastergiadou, E., Georghiou, K., Babalonas, D., Georgiadis, T., Papageorgiou, M., Lazaridou, E. and Tsiaoussi, V. (1997) *Directive 92/43/EEC. The Greek ''Habitat'' Project Natura 2000: An overview*. Thermi: Greek Wetland and Bio-tope Centre

Dafis, S., Papastergiadou, E., Lazaridou, E., and Tsiafouli, M. 2001. *Revised technical guide for identification, description and mapping of habitat types of Greece*. Thermi: Greek Wetland and Biotope Centre.

Davy, C., M., Russo, D and Fenton, M. B., (2007). "*Use of native woodlands and traditional olive groves by foraging bats on a Mediterranean island: consequences for conservation*". *Journal of Zoology*. 273 (4) pp. 397–405.

Dimalexis, A., Xirouchakis, S., D. Portolou, P. Latsoudis, G. Karris, J. Fric, P. Georgiakakis, C. Barboutis, S. Bourdakis, Milica Ivovic, T. Kominos and E. Kakalis, 2008. The status of Eleonora's Falcon (*Falco eleonorae*) in Greece. Journal of Ornithology 149, pp. 23–30.

Dimopoulos P., Raus Th., Bergmeier E., Constantinidis Th., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. and Tzanoudakis D. (2013) *Vascular plants of Greece: an annotated checklist*. Englera 31, Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin, Athens: Hellenic Botanical Society.

Dimopoulos, P., Raus, T., Bergmeier, E., Constantinidis, T., Iatrou, G., Kokkini, S., Strid, A. and Tzanoudakis, D. (2016). "Vascular plants of Greece: An annotated checklist. Supplement". *Willdenowia*, 46(3), pp.301-347.

Drechsel, F., G. Karris, A. Kokkali, M-D. Voulgaris, A. Kalimeris, M. Poulicek, (2013). *Spatio-temporal distribution and behaviour of three common seabird species in Laganas Gulf and Argassi (SE Zakynthos, Ionian Sea, Western Greece)*. [Poster].9th Conference of the European Ornithologists' Union, 27-31 August, University of East Anglia.

eBird. 2017. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: http://www.ebird.org. [Accessed 19 April 2020]

Frantzis, A., Alexiadou, P. and Gkikopoulou, K.C. (2014), Sperm whale occurrence, site fidelity and population structure along the Hellenic Trench (Greece, Mediterranean Sea). *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 24 (S1): pp. 83-102. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aqc.2435 [Accessed 19 April 2020].

Euro+Med (2006-): Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [Accessed 18 August 2019].

European Commission (1992). Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conser-vation of natural habitats and of wild fauna and flora. *Official Journal L,* 206, pp. 7-50. Available at:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:HTML [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2000). *Managing Natura 2000 Sites - The provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/EEC*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2001). *Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites: Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2001). *Sustainable tourism and Natura 2000. Guidelines, initiatives and good practices in Europe*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2003). *Natura 2000 and forests 'Challenges and opportunities' Interpretation guide*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2010). *Wind energy developments and Natura 2000. Wind energy development in accordance with the EU nature legislation*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2012*). Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network.* Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2015). *Grouse management in the Black Forest.* Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest/01case_grouse.html [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2015). *Natura 2000 and Forests Part III – Case studies*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2015). *Natura 2000 and Forests Part I-II*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2016). *On the application of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) in relation to aquaculture. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2018). *Farming for Natura 2000 Guidance on how to support Natura 2000 farming systems to achieve conservation objectives, based on Member States good practice experiences.* Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2019). *Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission (2019). *Conservation of endangered tree species in the Apenines, Italy.* DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest/04case_apenines.html [Accessed 18 Sep. 2019].

European Commission (2019). *Farming: Good management practices for natura 2000*. DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/farming_intro.html [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2019). *Farming: Good management practices for natura 2000. Using conservation to develop new farming outletsin the Rhön, Germany*. DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/farming/01case_rhon.html [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2019). Farming: *Good management practices for natura 2000. Influencing Policy in Termoncarragh SPA in Ireland. DG Environment* [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/farming/02case_termoncarragh.html. [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2019). Farming: *Good management practices for natura 2000. Testing suitable land use methods for Steppes and their birds in Spain.* DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/farming/03case_steppes.html. [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2019). *Integrated management of natural forests in the Flemish Ardennes, Belgium.* DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest/05case_ardennes.htm [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2019). *Involving private land owners and the community in restoring Atlantic oakwoods forests in Scotland.* DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest/02case_oakwoods.html[Accessed 18 August 2019].

European Commission (2019). *Good practices in managing Natura 2000 sites*. DG Environment [online] DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest/02case_oakwoods.html [Accessed 21 August 2019].

European Commission (2019). *Good practices in managing Natura 2000 sites*. DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest/03case_soderasen.html [Accessed 21 August 2019].

European Commission (2019). *Good practices in managing Natura 2000 sites*. DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest/04case_apenines.html [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2019). *Natura 2000 data and maps*. DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm [Accessed 18 August 2019].

European Commission (2019). *Restoration of deciduous forest in Söderåsen National Park, Sweden.* DG Environment [online] Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest/03case_soderasen.html [Accessed 18 August 2019].

European Environment Agency (2019). Natura 2000 – Standard Data Form [online] Available at: http://natura2000.eea.europa.eu/#

FAO (2019). *Fisheries & Aquaculture - Code of Conduct for Responsible Fisheries*. [online] Available at: http://www.fao.org/fishery/ccrf/1/en [Accessed 18 August 2019].

Ficetola, G. F., & De Bernardi, F. (2006). Is the European" pond" turtle *Emys orbicularis* strictly aquatic and carnivorous? *Amphibia Reptilia*, 27(3), pp: 445-447.

Filippi, E., Rugiero, L., Capula, M., Capizzi, D., & Luiselli, L. (2005). Comparative food habits and body size of five populations of *Elaphe quatuorlineata*: the effects of habitat variation, and the consequences of intersexual body size dimorphism on diet divergence. *Copeia*, 2005(3), pp.517-525.

Flora Ionica Working Group (2016 s): Flora Ionica – An inventory of ferns and flowering plants of the Ionian Islands (Greece). – Available at: https://floraionica.univie.ac.at [Accessed 18 August 2019].

Frantzis, A., Alexiadou, P., Paximadis, G., Politi, E., Gannier, A. and Corsini-Foka, M. (2003) 'Current knowledge of the cetacean fauna of the Greek Seas', *Journal of Cetacean Research and Management*, 5(3), pp. 219-232.

Fric, J., Trigou, R., Dendrinos, P., Karris, G., Peristeraki, P., Kasapidis, P., Ramirez, I. & Dimalexis, T. 2012. Conservation actions for the Mediterranean Shag *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* and Audouin's Gull Larus audouinii in Greece, including the inventory of relevant marine IBAs. In: Yésou, P., Baccetti, N. & Sultana, J. (Eds.), *Ecology and Conservation of Mediterranean Seabirds and other bird species under the Barcelona Convention* – Proceedings *of the 13th Medmaravis Pan-Mediterranean Symposium*. Alghero (Sardinia) 14-17 October 2011. Medmaravis, Alghero. (pp. 223-228).

Froese, R. and Pauly, D. (2020), FishBase. Available at: http://www.fishbase.org

Gallant, J., Harvey-Clark, C., Myers, R. A. and Stokesbury, M. J. W. (2006) 'Sea lamprey attached to a Greenland shark in the St. Lawrence estuary, Canada', *Northeastern Naturalist*, 13(1), pp. 35-38.

Gardiner, J. D., Altringham, J. D., Papadatou, E., & Nudds, R. L. (2014). "Excepting Myotis capaccinii, the wings' contribution to take-off performance does not correlate with foraging ecology in six species of insectivorous bat". *Biology open*, 3 (11), pp 1057–1062.

Garcia-March, J. R., Garcia-Carrascosa, A. M., Pena Cantero, A. L. and Wang, Y. G. (2007) 'Population structure, mortality and growth of Pinna nobilis Linnaeus, 1758 (Mollusca, Bivalvia) at different depths in Moraira bay (Alicante, Western Mediterranean)' *Marine Biology*, 150, pp. 861–871.

García-March, J., Tena-Medialdea, J., Vázquez-Luis, M. et al. (2020) 'Can we save from extinction a marine species affected by a highly-infective-highly-lethal-waterborne disease?', *Biological Conservation*, 24, pp. 108498.

Georgiadis, Th. (1983) "Contribution a l' etude de la flore et de la vegetation de l' ile d' Othoni". C*andollea*, 38, pp. 509-539.

Giakoumi, S5, Sini, M., Gerovasileiou, V., Mazor, T., Beher, J. et al. (2013) 'Ecoregion-based conservation planning in the Mediterranean: dealing with large-scale heterogeneity', *PLoS ONE*, 8(10): e76449. [Viewed 5 October 2020]. Available from: doi:10.1371/journal.pone.0076449

Giannoulaki, M., Markoglou, E., Valavanis, V. D., Alexiadou, P., Cucknell, A. C. and Frantzis, A. (2017) 'Linking small pelagic fish and cetacean distribution to model suitable habitat for coastal dolphin

species, *Delphinus delphis* and *Tursiops truncatus*, in the Greek Seas (Eastern Mediterranean', *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 27, pp. 436–451.

Goiti, U., Garin, I., Almenar, D., Salsamendi, E. and Aihartza, J. (2008) "Foraging by Mediterranean Horseshoe Bat (*Rhinolopus euryale*) in relation to prey distribution and edge habitat". *Journal of Mammalogy*, 89, pp. 493-502.

Gonzalvo, J. (2016) Ionian Dolphin Project. Report to Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change, and to Ministry of Rural Development and Food on the activities conducted between 1991 and 2016 in The Gulf of Ambracia and inner Ionian Sea Archipelago, Greece. A report by the Tethys Research Institute, pp. 85.

Goren, M., 2014, The fishes of the Mediterranean: a biota under siege. pp. 385-400. In Goffredo, S. and Z. Dubinsky, ed. 2014. *The Mediterranean Sea: its history and present challenges*. Netherlands: Springer

Gustin,M., G. Palumbo, & A. Corso (Compilers), 1999. International Action Plan for the Lanner Falcon Falco biarmicus. BirdLife International on behalf of the European Commission. Available from: https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/falco_biarmicus.pdf [Accessed 18 August 2019].

Hardisty, M. W. (1986) '*Petromyzon marinus* (Linnaeus 1758), pp. 94-116. In J. Holcík (ed.) *The Freshwater fishes of Europe*. Vol. 1, Part 1. *Petromyzontiformes*. Wiesbaden: AULA–Verlag,

Harmelin, J. G. and Harmelin-Vivien, M. (1999) 'A review on habitat, diet and growth of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834)', *Marine Life*, 9, pp. 11–20.

Hartley, A., Mottram, L. and Schofield, G. (2002) "*Ecological habitat survey within the boundaries of the National Marine Park of Zakynthos Island, Greece*". Research survey. Zakynthos: National Marine Park of Zakynthos.

Huntington, T., Roberts H., Cousins, N., Pitta, V., Marchesi, N., Sanmamed, A., Hunter-Rowe, T., Fernandes, T., Tett, P., McCue ,J. and Brockie, N. (2006) *Some Aspects of the Environmental Impact of Aquaculture in Sensitive Areas. Report to the DG Fish and Maritime Affairs of the European Commission.* Available at: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/aquaculture_environment_2006_en.pdf [Accessed 18 August 2019].

Huntington, T.C. (2016) "*Development of a best practice framework for the management of fishing gear – Part 2: Best practice framework for the management of fishing gear*". Confidential report to World Animal Protection. Poseidon Aquatic Resource Management Ltd, Windrush, Warborne Lane, Portmore, Lymington, Hampshire SO41 5RJ, UK. Report ref: 1248-GBR/R/03/A.

Huntington, T.C., Cappell, R., J. McCue, K. Winnard, P. Tett, J. McCue, C. Hedley, S. Payne, M. van Rijswick, S. Comber and L. Griffiths. (2010) *Impacts and pressures by aquaculture activities: evaluation, relations with good environmental status and assessment of the EU responses*. Draft Final Report to the DG Environment of the European Commission.

Hutson, A.M., Mickleburgh, S.P., and Racey, P.A. (2001). Microchiropteran bats: global status survey and conservation action plan. IUCN/SSC Chiroptera Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: Information Press.

Instituto de Investigaciones Marinas Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (2006). *Good Practice Manual for Recovery, Handling and Classification of Discards and by-products on Fishing Fleets and Fish Auctions*. LIFE05 ENV/E000267-BE FAIR. Available at: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=BEFAIR_Good_Practices.pdf [Accessed 18 Sep. 2019].

Interreg Central Europe (2018). *Handbook of successful and innovative practices for a sustainable tourism inside Protected Areas. D.T1.2.3, Ver. 2.0.* [online] Available at: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Handook-Sustainable-Tourism-EN-CEETO-Interreg.pdf [Accessed 1 Sep. 2019].

Iványi, A. (2011) *Linkages between biodiversity and tourism – an introduction.* Available at: http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/bidi_tourism.pdf [Accessed 1 September 2019].

IUCN. 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-1. Available at: www.iucnredlist.org. [Accessed July 2019].

Issaris, Y., S. Katsanevakis, M. Pantazi, V. Vassilopoulou, P. Panayotidis, S. Kavadas, A. Kokkali, M. Salomidi, A. Frantzis, A. Panou, D. Damalas, D. Klaoudatos, D. Sakellariou, V. Drakopoulou, C. Kyriakidou, I. Maina, J. Fric, C. Smith, S. Giakoumi and G. Karris, (2012). "Ecological mapping and data quality assessment for the needs of ecosystem-based marine spatial management: case study Greek Ionian Sea and the adjacent gulfs." *Mediterranean Marine Science* 13(2), pp. 297-311.

Jablonski, D., Jandzik, D., Mikulíček, P., Džukić, G., Ljubisavljević, K., Tzankov, N., Jelić, D., Thanou, E., Moravec, J. and, Gvoždík V. (2016) "Contrasting evolutionary histories of the legless lizards slow worms (Anguis) shaped by the topography of the Balkan Peninsula." *BMC Evolutionary Biology*, 16 (1) pp. 99.

Jensen, F. (Compiler), (2006). Management plan for pintail (*Anas acuta*) 2007-2009. Technical Report - 004 – 2007. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Juste, J. & Alcaldé, J. (2016). *Rhinolophus euryale*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19516A21971185. Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T19516A21971185.en. [Accessed 21 July 2019].

Juste, J. & Paunović, M. (2016). *Myotis blythii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T14124A22053297. Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T14124A22053297.en. [Accessed 21 July 2019].

Kalogianni, E., Giakoumi, S., Andriopoulou, A. et al. (2010) 'Feeding ecology of the critically endangered *Valencia letourneuxi* (Valenciidae)', *Aquatic Ecology*, [e-journal] 44, pp. 289–299. https://doi.org/10.1007/s10452-009-9253-8

Kamari, G. (1991) The genus *Fritillaria* in Greece: Taxonomy and Karyology. *Botanika Chronika*, 10, pp. 253-270.

Kamari, G. and Phitos, D. (2006) Karyosystematic study of *Fritillaria messanensis* s.l. (Liliaceae). *Willdenowia*, 36, pp. 217-233.

Kapasa, M., Nikolaidi Th., Bareka E.-P. and Kamari G. (2001) Reports (1236–1243). In Kamari, G., Blanché, C. & Garbari, F. (Eds), Mediterranean chromosome number reports – 11. *Flora Mediterranea*, 11, pp. 448-454.

Karamanlidis, A. and Dendrinos, P. (2015) '*Monachus monachus* (errata version published in 2017). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2015: e.T13653A117647375. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T13653A45227543.en. Downloaded on 28 April 2020.

Karamanlidis, A., Dendrinos, P., Fernandez de Larrinoa, P., Gücü, A. C., Johnson, W. M., Kirac, C. O. and Pires, R. (2015) 'The Mediterranean monk seal *Monachus monachus*: status, biology, threats, and conservation priorities', *Mammal Review*, [e-journal] 46 (2), pp. 92–105. http://dx.doi.org/10.1111/mam.12053.

Karris, G., S. Xirouchakis, K. Grivas, T. Dimalexis, S. Fraguedakis-Tsolis, S. Giokas & S. Sfenthourakis, (2009). "Preliminary results of monitoring the breeding operformance of the Cory's shearwater on Strofades Islands (Ionian Sea, Western Greece)". *10th International Conference, Seabird Group*. Bruges, Belgium, 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication 42. Communications of the Research Institute for Nature and Forest – INBO.M.2009.1.

Karris, G., S. Xirouchakis, K. Grivas, M-D. Voulgaris, S. Sfenthourakis, S. Giokas, (2014). "Census of total and breeding population of Scopoli's Shearwater (*Calonectris diomedea*) colony on Strofades islands (Ionian Sea, Greece)". [Poster]. *12th International Conference of the Seabird Group*, Oxford, 21-23 March 2014. University of Oxford.

Karris, G., S. Xirouchakis, I. Maina, K. Grivas, S. Kavadas, (2015). "Foraging movements of Scopoli's Shearwaters *Calonectris diomedea* during early chick-rearing phase". [Poster]. *10th Conference of the European Ornithologist's Union,* Badajoz*,* 24-28 August 2015.

Karris, G., S. Xirouchakis, K. Grivas, M-D. Voulgaris, S. Sfenthourakis, S. Giokas, (2017). Estimating the population size of Scopoli's Shearwaters (*Calonectris diomedea*) frequenting the Strofades islands (Ionian Sea, western Greece) by raft counts and surveys of breeding pairs. *North-Western journal of Zoology,* 13(1), pp.101-108.

Karris, G., S. Xirouchakis, I. Maina, K. Grivas and S. Kavadas, (2018). Home range and foraging habitat preference of Scopoli's shearwater *Calonectris diomedea* during the early chick-rearing phase in the eastern Mediterranean. *Wildlife Biology*, 2018, pp.1-12

Katopodi, E. and Tsiftsis, S. (2019) Contribution to the knowledge of the orchid flora of Lefkas island (Ionian Islands, Greece). Botanika Chronika, 22, pp. 127-143.

Katsanevakis, S., Tsirintanis, K., Tsaparis, D., Doukas, D., Sini, M., Athanassopoulou, F., Kolygas, M. N., Tontis, D., Koutsoubas, D. and Bakopoulos, V (2019) 'The cryptogenic parasite Haplosporidium pinnae invades the Aegean Sea and causes the collapse of Pinna nobilis populations', Aquatic Invasions, [e-journal]14(2), pp. 150–164.
https://doi.org/10.3391/ai.2019.14.2.01

Kersting, D. K. and García-March, J. R. (2017) 'Long-term assessment of recruitment, early stages and population dynamics of the endangered Mediterranean fan mussel Pinna nobilis in the Columbretes Islands (NW Mediterranean)', Marine Environmental Research, 130, pp. 282-292.

Kersting, D., Benabdi, M., Čižmek, H., Grau, A., Jimenez, C., Katsanevakis, S., Öztürk, B., Tuncer, S., Tunesi, L., Vázquez-Luis, M., Vicente, N. and Otero Villanueva, M. (2019) 'Pinna nobilis. The IUCN Red List of *Threatened Species 2019*'. e.T160075998A160081499. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T160075998A160081499.en.

Kottelat, M. and Freyhof, J. (2007) Handbook of European freshwater fishes. Berlin: Publications Kottelat, Cornol and Freyhof

Kriemadi, E., Bareka E.-P. and Kamari G. (2002) Reports (1278–1283). In Kamari, G., Blanché, C. & Garbari, F. (Eds), Mediterranean chromosome number reports – 12. Flora Mediterranea, 12, pp. 444-450.

Kruuk, H. (2006). Otters: Ecology, behavior, and conservation. New York: Oxford University Press.

Kyheröinen, E.M., Aulagnier, S., Dekker, J., Dubourg-Savage, M.-J. , Ferrer, B., Gazaryan, S. , Georgiakakis, P., Hamidovic, D., Harbusch, C. , Haysom, K., Jahelková, H. , Kervyn, T., Koch, M., Lundy, M. , Marnell, F. , Mitchell-Jones, A., Pir, J., Russo, D. , Schofield, H. , Syvertsen, P.O. , Tsoar A. (2019) *Guidance on the conservation and management of critical feeding areas and commuting routes for bats*. Bonn: UNEP / EUROBATS Secretariat.

Leonardos, I. (2008) 'The feeding ecology of *Aphanius fasciatus* (Valenciennes, 1821) in the lagoonal system of Messolongi (western Greece)', *Scientia Marina*, 72(2), pp. 393-401.

Leonardos, I. and Sinis, A. (1998) 'Reproductive strategy of *Aphanius fasciatus* (Nardo, 1827) (Pisces: Cyprinodontidae) in the Mesolongi and Etolikon lagoons (W. Greece)', *Fisheries Research*, 35(3), pp. 171-181. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(98)00082-4

Leonardos, I., Sinis, A. and Petridis, D. (1996) 'Influence of environmental factors on the population dynamics of Aphanius fasciatus (Nardo, 1827) (Pisces: Cyprinodontidae) in the Lagoons Messolongi and Etolikon', *Israel Journal of Zoology*, 42(3), pp. 231-249. https://DOI: 10.1080/00212210.1996.10688845

Leyrer, J., Brown, D., Gerritsen, G., Hötker, H. and Ottvall, R. (compilers), (2018). International Multi-species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe (2018-2028). Report of Action A13 under the framework of Project LIFE EuroSAP (LIFE14 PRE/UK/002). NABU, RSPB, VBN and SOF.

Liveri, E., Katopodi, E. and Kamari, G. (2019) Karyosystematic study of some taxa from the Ionian floristic region (Greece). II. In Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (Eds), Mediterranean plant karyological data – 29. *Flora Mediterranea*, 29, pp. 308-320.

Lutz,M. (Compiler), 2007. Management Plan for the Turtle dove (*Streptopelia turtur*) 2007 –2009. Technical report -007 – 2007. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Macdonald, S. M., & Mason, C. F. (1982). Otters in Greece. *Oryx*, 16, pp. 240–244.

MarineTraffic Available at: https://www.marinetraffic.com/

Mason, C.F. and Macdonald, S.M. (1986). *Otters: Ecology and Conservation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Möckel S. (2017). The European ecological network "Natura 2000" and the appropriate assessment for projects and plans under Article 6(3) of the Habitats Directive. *Nature Conservation*, 23, pp. 1-29.

Notarbartolo di Sciara, G., Adamantopoulou, S., Androukaki, E., Dendrinos, P., Karamanlidis, A., Paravas, V. and Kotomatas, S. (2009) 'National strategy and action plan for the conservation of the Mediterranean monk seal in Greece, 2009 - 2015. Report on evaluating the past and structuring the future', Publication prepared as part of the LIFE-Nature Project: MOFI: Monk Seal and Fisheries: Mitigating the conflict in Greek Seas, Hellenic Society for the Study and Protection of the Mediterranean monk seal (MOm), Athens.

Observation.org 2019. 'Data obtained from Observation.org'

Oikonomou, A., Leprieur, F. and Leonardos, I. D. (2014) 'Biogeography of freshwater fishes of the Balkan peninsula', *Hydrobiologia*, 738, pp. 205–220. https://doi.org/10.1007/s10750-014-1930-5

Oikonomou, A., Leprieur, F. and Leonardos, I. D. (2018) 'Ecomorphological diversity of freshwater fishes as a tool for conservation priority setting: a case study from a Balkan hotspot', *Environmental Biology of Fishes*, 101, pp. 1121–1136.
https://doi.org/10.1007/s10641-018-0759-6

Panarese, R., Tedesco, P., Chimienti, G., Latrofa, M., Quaglio, F., Passantino, G., Buonavoglia, C1., Gustinelli, A., Tursi, A., Otranto, D. (2019) 'Haplosporidium pinnae associated with mass mortality in endangered *Pinna nobilis* (Linnaeus 1758) fan mussels', *Journal of Invertebrate Pathology,* 164, pp. 32–37.

Papadatou, E., Butlin, R.K., and Altringham, J.D. (2008). Seasonal roosting habits and population structure of the long-fingered bat *Myotis capaccinii* in Greece. *Journal of Mammalogy*, 89 (2), pp. 503-512.

Papadatou, E., Butlin, R.K., Pradel, R., and Altringham, J.D. (2009). Sex-specific roost movements and population dynamics of the vulnerable long-fingered bat, *Myotis capaccinii*. *Biological Conservation*, 142 (2), pp. 280-289.

Paunović, M. 2016. *Myotis capaccinii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T14126A22054131. Available at:
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T14126A22054131.en. [Accessed 21 July 2019}.

Perennou, C. (Compiler), 2009. European Union Management Plan, 2009-2011, Common Quail *Coturnix coturnix*. Technical Report – 2009-032. Brussels: European Commission.

Perez, M., Leblois, R., Livoreil, B., Bour, R., Lambourdiere, J., Samadi, S., & Boisselier, M. C. (2012). 'Effects of landscape features and demographic history on the genetic structure of Testudo marginata populations in the southern Peloponnese and Sardinia'. *Biological Journal of the Linnean Society*, 105(3), pp.591-606.

Petersen, B.S. (Compiler), (2007). Management Plan for Skylark *Alauda arvensis* 2007 –2009. Technical Report - 006 – 2007. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Peterson, K., Kose, M., Uustal, M. (2010). Screening decisions concerning the likely impacts of plans and projects on natura 2000 sites. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 12, pp. 185-214.

Phitos, D. and Damboldt, J. (1985) Die Flora der Inseln Kefallinia (Griecheland). *Botanika Chronika*, 5(1-2), pp. 1-204.

Phitos, D., Kamari, G., Katsouni, N. and Mitsainas, G. (2015) *The Mountain Aenos of Cephalonia island: History-Physiography-Biodiversity*. Cephalonia: Management body of the National Park of Mt. Aenos.

Phitos, D., Kamari, G. and Katsouni N. (2016) Two rare taxa of the genus *Fumaria* (Fumariaceae) for the Greek Flora. *Botanika Chronika*, 21, pp. 83-90.

Phitos, D., Katsouni, N. and Kamari, G. (2004) Some interesting species from the flora of Kefallinia and Ithaki (Ionian islands, Greece) [In Greek with English summary]. *Botanika Chronika*, 16, pp. 97-101.

Phitos, D. and Strid, A. (1994) *Arenaria leucadia*, a new species from the island of Levkas (W Greece). *Botanika Chronika*, 11, pp. 55-57.

Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S. & Greuter, W. (Eds). (1995) *The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece.* Athens: WWF.

Piraccini, R. 2016. *Rhinolophus ferrumequinum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19517A21973253. Available at:
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T19517A21973253.en. [Accessed 21 July 2019.

Psonis, N., Antoniou, A., Karameta, E., Leaché, A.D., Kotsakiozi, P., Darriba, D., Kozlov, A., Stamatakis, A., Poursanidis, D. and Kukushkin O. (2018) Resolving complex phylogeographic patterns in the Balkan Peninsula using closely related wall-lizard species as a model system. *Molecular Phylogenetics and Evolution,* 125, pp.100-115.

Rainho, A. & Palmeirim, J.M. (2011). The importance of distance to resources in the spatial modelling of bat foraging habitat. *Plos One*, 6(4), pp. 1-10. e19227 [Viewed 5 October 2020]. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068564

Ransome, R. D. and Hutson, A. M. (2000*). Action Plan for the Conservation of the Greater Horseshoe Bat in Europe* (*Rhinolophus ferrumequinum*). *Nature and Environment*, 109, Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Rasmussen, A. R., Murphy, J. C., Ompi, M., Gibbons, J. W. and Uetz, P. (2011) 'Marine Reptiles', PLoS ONE, 6(11): e27373. [Viewed 5 October 2020]. Available from: doi:10.1371/journal.pone.0027373

Rifai, L. B., & Amr, Z. S. (2004). Morphometrics and biology of the striped-necked terrapin, *Mauremys rivulata* (Valenciennes, 1833), in Jordan (Reptilia: Testudines: Geoemydidae). *Zool. Abh*, 54, pp. 177-197.

Ristow, D., Bourdakis, S. (Compilers), 1999. International Species Action Plan for Eleonora's falcon *Falco eleonorae*. BirdLife International on behalf of the European Commission

Robinson, J.A. & Hughes, B. (Compilers), 2006. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Ferruginous Duck *Aythya nyroca*. *CMS Technical Series No. 12 & AEWA. Technical Series No. 7*. Bonn.

Roos, A., Loy, A., de Silva, P., Hajkova, P. & Zemanová, B. 2015. *Lutra lutra*. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T12419A21935287. Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T12419A21935287.en. [Accessed 21 July 2019].

Ruiz-Olmo, J. and Palazon, S. (1997). The diet of the European otter (*Lutra lutra L.,* 1758) in Mediterranean freshwater habitats. *Journal of Wildlife Research*, 2(2) pp.171-181.

Russo, D., Jones, G. and Migliozzi, A. (2002) Habitat selection by the Mediterranean horseshoe bat, *Rhinolophus euryale* (Chiroptera: Rhinolophidae) in a rural area of southern Italy and implications for conservation. *Biological Conservation,* 107, pp. 71-81.

Samaropoulou, S., Bareka, P. and Kamari, G. (2013) Reports 1817-1823. In Kamari, G., Blanché, C. and Siljak-Yakovlev, S. (Eds), Mediterranean chromosome number reports – 23. *Flora Mediterranea*, 23, pp. 285-291.

Samaropoulou, S., Bareka, P., Artelari, R. and Kamari, G. (2013) Karyological studies on some endemic and rare species of Kephalonia, Ionian Islands, Greece. *Flora Mediterranea*, 23, pp. 215-221.

Schofield, H. W. (1999). "*Rhinolophus hipposideros*". In: Mitchell-Jones, A. J. , Amori, G. , Bogdanowicz, W. , Kryštufek, B. , Reijnders, P. J. H. , Spitzenberger, F. , Stubbe, M. , Thissen, J. B. M. , Vohralík, V. and J. Zima. *The Atlas of European Mammals*. London: Academic Press.

Schofield, G., Dimadi, A., Fossette, S., Katselidis, K. A. et al. (2013) 'Satellite tracking large numbers of individuals to infer population level dispersal and core areas for the protection of an endangered species', *Diversity and Distributions*, 19, pp. 834–844.

Schofield, G., Hobson, V. J., Fossette, S., Lilley, M. K. S., Katselidis, K. A. and Hays, G. C. (2010) 'Fidelity to foraging sites, consistency of migration routes and habitat modulation of home range by sea turtle', *Diversity and Distributions*, 16, pp. 840–853. doi: 10.1111/j.1472-4642.2010.00694.x

Siemers , B.M. & Ivanova, T. (2004) "Ground gleaning in horseshoe bats: comparative evidence from *Rhinolophus blasii*, *R. euryale* and *R. mehelyi*". *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 56, pp. 464-471.

Siljak-Yakovlev, S., Farhat, P., Valentin, N., Bareka, P. and Kamari, G. (2019) New estimates of nuclear DNA amount for 25 taxa from Kefallinia island. Botanika Chronika, 22, pp. 87-108.

Sindaco, R., and R. Rossi. "First report on the herpetofauna of Meganisi (Lefkada, Ionian Islands, Greece)." Herpetology Notes 13 (2020): 81-84.

Snethlage M., Delbaere B., Fernandez P., García L., Ferreira M. and Kaandorp M. (2012). Sectoral Experience with Natura 2000. Tilburg: ECNC Group.

Speybroeck, J, Beukema, W, Bok, B, Van Der Voort, J & Velikov, I (2016), Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Field Guides, Bloomsbury Publishing.

Styles, D., Schönberger H. and Galvez Martos J. L. (2013) Best Environmental Management Practice in the Tourism Sector. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Taylor, P. (2016) *Rhinolophus blasii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19515A21972073. Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T19515A21972073.en. [Accessed 21 July 2019].

Taylor, P. (2016) *Rhinolophus hipposideros*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19518A21972794. Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T19518A21972794.en. [Accessed 21 July 2019].

Therivel R. (2009) Appropriate assessment of plans in England. Environmental Impact *Assessment Review,* 29, pp. 261-272.

Topál, G. and Ruedi, M. (2001). "*Myotis blythii* - Kleines Mausohr". In Kropp, F. , *Handbuch der Säugetiere Europas. Fledertiere I*. Wiebelsheim: Aula Verlag.

UNICEM 2008a. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Fiche #3: La Biodiversité dans les carrières de roches massives. Available at: http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/03-UNICEM_biodiversite_dans _carrireres _roches_massives.pdf. [Accessed 21 July 2019].

UNICEM 2008b. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Fiche #2: La Biodiversité dans les carrières de roches massives. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/03-UNICEM_biodiversite_dans _carrireres_roches_massives.pdf [Accessed 21 July 2019].

Valakos, ***E. D.***, ***P***. ***Pafilis***, ***K***. ***Sotiropoulos***, ***P***. ***Lymberakis***, ***P***. ***Maragou***, and ***J***. ***Foufopoulos***. (2008) *The Amphibians and Reptiles of Greece*. Frankfurt am Main: Eidition Chimaira.

Van Dijk, P.P., Corti, C., Mellado, V.P. & Cheylan, M. 2004. *Testudo hermanni*. The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T21648A9306057. Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T21648A9306057.en.[Accessed 14 September 2019].

Van Dijk, P.P., Corti, C., Mellado, V.P. & Cheylan, M. (2004). *Testudo graeca*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2004*: e.T21646A9305080 [Accessed 13 May 2020].

Van Dijk, P.P., Lymberakis, P. & Böhme, W. (2004). *Testudo marginata*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2004: e.T21653A9307262. Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T21653A9307262.en.[Accessed 14 September 2019].

Viñuela Rodríguez, N., Šanda, R., Zogaris, S. and Vukić, J. (2019) 'Phylogeny of the genus Pelasgus and genetic diversity of selected species', *Frontiers in Marine Science*, Conference XVI European Congress of Ichthyology. Lausanne, doi: 10.3389/conf.fmars.2019.07.00111

WindEurope. (2019). *Environment & planning | WindEurope*. Available at: https://windeurope.org/policy/topics/environment-planning [Accessed 1 Sep. 2019].

WWF ΕΛΛΑΣ / Οικοσκόπιο / *Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι* Available at: http://www.oikoskopio.gr/map/ [Accessed 1 Sep. 2019].

Xanthakis, M., Minetos, P., Lisitsa, G. & Kamari, G. (2015) Study of vertical and horizontal forest structure in Mt. Aenos National Park, Cephalonia Island, Greece. *Fl. Medit.* 25 (Special Issue), pp. 245-256.

Xirouchakis, S., Karris, G., Grivas, K., Voulgaris, M.-D., Evangelidis, A. & Dimitriadis, C. (2015). Estimates of the spring migration flow of passerines in the Strofades Island Complex, Ionian Sea (west Greece), *13th International Congress on the Zoography and Ecology of Greece and Adjacent Regions.* Irakleio, 7-11 October 2015.

Yannitsaros, A., Vallianatou, I., Bazos, I. and Constantinidis, Th. (1995) *Flora and vegetation of Strofades Islands (Ionian Sea, Greece)*. Athens: Hellenic Society for the Protection of Nature - WWF - EU Commission DG XI. B.2.

Zahn A., Holzhaider J., Kriner E., Maier, A. and Kayicgioklu, A. (2008) "Foraging activity of Rhinolophus hipposideros on the Island of Herrenchiemsee, Upper Bavaria". *Mammalian Biology,* 73, pp. 222-229.

Zbinden, J. A., Aebischer, A., Margaritoulis, D. and Arlettaz, R. (2008) 'Important areas at sea for adult loggerhead sea turtles in the Mediterranean Sea: satellite tracking corroborates findings from potentially biased sources', Marine *Biology*, 153, pp. 899−906.

Ελληνική βιβλιογραφία

Αρτελάρη-Χονδροπούλου Π. (1984) *Βιοσυστηματική μελέτη του γένους Limonium (Plumbaginaceae) στην περιοχή Ιονίου πελάγους*. Διδακτορική Διατριβή, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βλάχος, Χ., Κιούσης, Δ., Χατζηνίκος, Ε., Μποντζώρλος, Β., Μπραζιώτης, Σ., Μπίρτσας, Π. Και Θωμαΐδης, Χ. (Συντονιστές έκδοσης), (2015). Χάρτες Κρίσιμων ενδιαιτημάτων ειδών χαρακτηρισμού ΖΕΠ, Μελέτη 9 "Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα".

Γκατζέλια, Α., Χωροδομή Ο.Ε., (2008). Σύνταξη Master Plan και εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στη Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Νομός Κέρκυρας, Δήμος Θιναλίων, 2008.

Γκατζέλια, Α., Χωροδομή Ο.Ε., (2008). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Master Plan Περιοχής NATURA 2000 GR2230005 "Κέρκυρα – Κανόνι – Μεσόγγη". Περιφέρεια ιονίων Νήσων, Νομός Κέρκυρας, Δήμος Αχιλλείων, 2008.

Γρίβας, Κ. (2015). *Οδηγός για συμβατό κυνήγι στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη (τεχνικός οδηγός)*. Περιφέρεια Κρήτης, Ηράκλειο.

Δημαλέξης, Α., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος Α., Καρδακάρη, Ν., Κακκαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Papazoglou, C. και Barov, B., (2009). Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Ομαδοποίηση ειδών χαρακτηρισμού ανάλογα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις. Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Διανέοσις, (2017). *Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000. Ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξή τους*. Περιφέρεια Ιονίων νήσων.

Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) (τ. Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας - ΔΜΕΟ), Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της ΔΜΕΟ – Γεωχωρικά Δεδομένα.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011. ΦΙΛΟΤΗΣ - Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση, ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ανακτήθηκε από: http://filotis.itia.ntua.gr/home/ [Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2020]

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.), πληροφοριακά στοιχεία από την ιστοσελίδα της εταιρείας, https://www.greekhydrocarbons.gr/

Ελληνική Δημοκρατία. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Νομός Κέρκυρας, Δήμος Θιναλίων (2008): Σύνταξη Master Plan και εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη.

Ελληνική Δημοκρατία. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (2015): Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων: http://estia.minenv.gr/

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (1997) *Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Κόλπου Λαγανά Ζακύνθου*.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ΕΓΥ (2012). *Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής ΛΑΠ ΥΔ Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δ. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδ. 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογήν του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/20007). Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής ΛΑΠ (ΥΔ Ηπείρου)*.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών. (2014) Δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών (45, 4). Ανακτήθηκε από: http://digilib.lib.unipi.gr/ket/handle/unipi/1604 [Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2014]

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Τμήματα Γ' και Δ': Απόφαση υπ' αριθ. Α.Π. οικ. 30373/3 Ιουλίου 2017, Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε έντεκα θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο Πέλαγος, ΑΔΑ: 66ΗΥ4653Π8-Σ9Μ.

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δ/ση χωροταξίας.(2014). *Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων νήσων, φάση Β' - Στάδιο Β1.*

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γεν. Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Χωροταξίας (2013) / "*Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων*".

Ελληνική δημοκρατία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2014). *Πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β' φάση*. Ανακτήθηκε από:
http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=gFJUC2xMz70%3D&tabid=232&language=el-GR
[Πρόσβαση 1 Σεπτεμβρίου 2019].

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων. (2013-2018) *Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας*.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας Ειδική Γραμματεία Υδάτων. (2011-2016), *Γεωχωρικός Χάρτης Ε.Γ.Υ.*

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2016), Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Βόρειας Πελοποννήσου. Ανακτήθηκε από: http://wfdver.ypeka.gr/

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2016) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων – Τόμος Α: Ιόνιο Πέλαγος.
Ανακτήθηκε από:
https://www.greekhydrocarbons.gr/pdfs/BlockDocuments/ΣΜΠΕ_ΙΟΝΙΟΥ.pdf

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων. (2017). Πρόγραμμα μέτρων. *Εφαρμογή του Άρθρου 13 της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)*. Αθήνα.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. (2017) 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Του Υδατικού Διαμερίσματος Β. Πελοποννήσου (EL02) Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. Ανακτήθηκε από: http://wfdver.ypeka.gr/wp-content/uploads/2017/12/EL02_SDLAP_APPROVED.pdf [Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2020].

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. (2017) 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στέρεας Ελλάδας (EL04). Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. Ανακτήθηκε από: http://wfdver.ypeka.gr/wp-content/uploads/2017/12/EL04_SDLAP_APPROVED.pdf [Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2020].

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. (2017) 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. Ανακτήθηκε από: http://wfdver.ypeka.gr/wp-content/uploads/2017/12/EL05_SDLAP_APPROVED.pdf [Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2020].

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. (2018) Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Β. Πελοποννήσου (EL02). Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. (2018) Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05). Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. (2019) 2η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Του Υδατικού Διαμερίσματος Β. Πελοποννήσου (EL02). Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας. (2019) 2η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Του Υδατικού Διαμερίσματος *του ΥΔ Ηπείρου(EL05)*. Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2019), Μελέτη για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, Παραδοτέο Α Σταδίου (2η φάση): Ανάλυση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, Τόμος Β: Αποδελτίωση μελετών / ΦΕΚ αναθεώρησης των ΠΠΧΣΑΑ και σύγκριση ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού 2009/2013.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (2014) *Γεώτοποι της Ελλάδας* / - *Διαρκής κατάλογος των Κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων της Ελλάδος*.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βόρειου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Προστασίας Νεώτερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, Επιστολή με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/367302/38295/2417/24-07-2019 – Απάντηση σε σχετική αίτηση της ομάδας μελέτης.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου, , Επιστολή με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/ΤΜΕΑΜΜΠΚ/365381/38105/4458/547/19-08-2019 – Απάντηση σε σχετική αίτηση της ομάδας μελέτης.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Επιστολή με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/401489/286716/3942/30-08-2019 – Απάντηση σε σχετική αίτηση της ομάδας μελέτης.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Επιστολή με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΖΑΚ/401543/286761/1089/02-09-2019 – Απάντηση σε σχετική αίτηση της ομάδας μελέτης.

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Επιστολή με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΡ/364888/260487/4353/07-10-2019 – Απάντηση σε σχετική αίτηση της ομάδας μελέτης.

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Επιστολή με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦΙ/380023/271262/2421/16-09-2019 – Απάντηση σε σχετική αίτηση της ομάδας μελέτης.

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος. Ανακτήθηκε από:
http://listedmonuments.culture.gr

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Τουρισμού. (2019) Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αθήνα: Υπουργείο Τουρισμού.
Ανακτήθηκε από: http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Τουρισμού, Χάρτες τουριστικών λιμένων. Αθήνα: Υπουργείο Τουρισμού. Ανακτήθηκαν από:
http://www.mintour.gov.gr/Investments/touristikoilimenes/xartestourlimenon

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ελληνικός Γεωργ. Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργ. Θαλ. Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας (ΕΘΑΓΕΦΩ). (2013). *«Εντοπισμός, χαρτογράφηση, και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές , για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο του Μέτρου :Συλλογικές Δράσεις, του Άξονα Προτεραιότητας -Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»* .

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Θαλάσσιες Περιοχές έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος. (2006). Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ελληνικό Κτηματολόγιο (2016). *Αρχείο Αεροφωτογραφιών*.

Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία (2018). *Κατάλογος Ελληνικών σπηλαίων. Ιόνια νησιά.*

Ελληνική Στατιστική Αρχή, (2020). Στοιχεία Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. [Online]. Πειραιάς: Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαθέσιμο στο: https://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous [Πρόσβαση στις 24 Φεβρουαρίου 2020]

Ελληνική Στατιστική Αρχή, (2018). Δελτίο τύπου – Έρευνα Διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων έτους 2016 [Online]. Πειραιάς: Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαθέσιμο στο: https://www.statistics.gr/documents/20181/76d51b89-18ed-426b-8227-01790d9c2a3d [Πρόσβαση στις 24 Φεβρουαρίου 2020]

Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Ε.Ν. (2006) *Συμβολή στην έρευνα της βιοποικιλότητας Κεφαλονιάς-Ιθάκης (Ιόνιοι Νήσοι)*. Μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία, Αγρίνιο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Ε.Ν. (2012) *Οι ανθρώπινες επιδράσεις στην εξελικτική πορεία της χλωρίδας και της βλάστησης της Κεφαλληνίας από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα: Μελέτη για εφαρμογή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση*. Διδακτορική Διατριβή, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94. Ανακτήθηκε από:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1967-20070129&from=en [Πρόσβαση 1 Σεπτεμβρίου 2019].

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007). ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας Ανακτήθηκε από:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&from=EN [Πρόσβαση 1 Σεπτεμβρίου 2019].

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008) *Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. Οδηγία για τα Πτηνά.* Ανακτήθηκε από: https://ec.europa.eu › wildbirds › hunting › docs › hunting_guide_ [Πρόσβαση 1 Σεπτεμβρίου 2019].

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010) *Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την: ανάπτυξη μη ενεργειακών εξορυκτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου Natura 2000*. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου. Ανακτήθηκε από: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32013R1380 [Πρόσβαση 1 Σε-πτεμβρίου 2019].

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2008) Απόφαση υπ' αριθ. 49828: Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. (ΦΕΚ 2646/Β/3-12-2008) Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2009) Απόφαση υπ' αριθ. 11508: Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. (ΦΕΚ 151/Β/13-4-2009) Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2011) Απόφαση υπ' αριθ. 31722/4-11-2011: Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011) Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Εφημερίδα της κυβερνήσεως. (2011) Νόμος υπ' αριθ. 3937/2011. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Εφημερίδα της κυβερνήσεως (2019) Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Κατευθύνσεις για τον κλάδο της αλιείας (ΦΕΚ 16/Α.Α.Π/5-2-2019). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2019) ΠΔ: Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΣΕ) της Στρατηγικής Επένδυσης με την ονομασία «Κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο του Σκορπιού», Δήμου Μεγανησίου, Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (ΦΕΚ 302/Δ/6-6-2019) Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2019) Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57: Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 16/Α.Α.Π./5-2-2019) Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (1963-1988). *Γεωλογικοί χάρτες της Ελλάδος. Φύλλα Εχινάδες, Κάλαμος, Κυπαρισσία, Λευκάδα, Παξοί, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Β. Κέρκυρα.,* Κλίμακα 1: 50.000.

Καμάρη, Γ., Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. και Καλλιμασιά, Μ. (1998) *Βοτανική έρευνα της νήσου Ζακύνθου και των παρακειμένων νησίδων - Προτάσεις για προστασία των βιοτόπων και της αυτοφυούς χλωρίδας, σελ. 120.* Πάτρα: Εργαστήριο Βοτανικής, Πανεπιστημίου Πατρών.

Καρακίτσιος Β., Σταματάκης Μ., Ζαμπετάκη Α., Πομώνη – Παπαϊωάννου Φ., Ντρίνια Χ., Κατή Μ., Άσκηση Υπαίθρου, Ζάκυνθος, 8-11 Οκτωβρίου 2010, Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γεωλογίας Και Γεωπεριβάλλοντος *Ανακτήθηκε από: http://users.uoa.gr/~cntrinia/CV%20pdf/Odigos_Zakynthos.pdf Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2020]*

Καρακίτσος, Σ. (2006) *"Flora Ionica": καταγραφή της χλωρίδας των Ιονίων νήσων και οι μεταξύ τους φυτογεωγραφικές συνδέσεις.* Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Πάτρα: Πανεπι-στήμιο Πατρών.

Καρρής, Γ., Ξηρουχάκης Σ., Παφίλης, Π., Ποϊραζίδης, Κ., Α. Κόκκαλη (2015). «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αμφιβίων» για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων.

Κοτζαγεώργης Γ., Μαντζαβέλας Α., Χατζηχαραλάμπους Ε., Δεφίγγου Μ., Γιουτλάκης Μ., Παπαγρηγορίου Σ., Αλεξανδρίδου Ε. (Συντονιστές έκδοσης), (2015). «Παραδοτέο Γ12. Επικαιροποιημένη πρόταση περιφερειακών και εθνικών στόχων διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας». Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ENVECO Α.Ε. – ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, και ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΚΒΥ, 60 σελ.

Κρητικού, Μ. (2014) *Μελέτη και καταγραφή αμμοθινικών συστημάτων στην Νότιο Κέρκυρα*. Πτυχιακή Διατριβή, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. Διαθέσιμο στο : https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/8373 [Πρόσβαση στις 24 Απρίλιου 2020].

Κωνσταντινίδης, Θ. (1997) *Η χλωρίδα και η βλάστηση των ορέων Γεράνεια, Πατέρας και Κιθαιρών*. Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λεγάκις, Α., Γκιώκας, Σ., Κατή, Κ., Κασσάρα, Χ. και Fric, J. 2014. Μελέτη 4: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Έκθεση Α' Φάσης. Τεύχος 1ο: Κατάλογος των ειδών μελέτης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας». Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας.

Λεγάκις, Α. και Μαραγκού, Π. (2009) *Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελ-λάδας*. Αθήνα: Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία.

Μουζακίτης, Α. (2009),*Υδρογεωλογική – Περιβαλλοντική μελέτη της ευρύτερη περιοχής της Β. Κέρκυρας*. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανακτήθηκε από: https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/2592 [Πρόσβαση στις 24 Απρίλιου 2020].

ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε. (2018), Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο Σκορπιό.

Νάκος, Γ. (1991). *Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιοποίηση των γαιών: τεχνικές προδιαγραφές*. Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

Νικολόπουλος, Κ. (2019). Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας (ΕΣΣΜ) *Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας*. Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2020). Λεπτομύτα Ανακτήθηκε από: http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=1994&sID=131 [Πρόσβαση στις 24 Απρίλιου 2020].

Παραγκαμιάν, Κ. 2019. Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας. Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας,, 60 σελ. Ανακτήθηκε από: https://www.researchgate.net/publication/339618072_Steno-endemic_species_of_cavernicolous_invertebrates_and_caves_in_the_NATURA_2000_sites_of_Greece_Hellenic_Institute_of_Speleological_Research_60pp_in_Greek_Parankamian_K_2019_Stenoendemika_eide_spela [Πρόσβαση στις 24 Απρίλιου 2020].

Παπακωνσταντίνου Κ. (2009). *'Εκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR082 Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες)».* Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος, Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Παφίλης Π., Βαλάκος Ε. (2012). Αμφίβια και Ερπετά της Ελλάδας, Οδηγός Αναγνώρισης. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη

Περγαντής Φ. (2009). *'Εκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR085 Όρη Αγία Δυνατή και Κόκκινη Ράχη Κεφαλονιάς».* Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., ΜανωλόπουλοςΑ. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (2014) *Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2019 / Ενότητα 1 – Στρατηγικός Σχεδιασμός*. Ανακτήθηκε από: https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2015/12/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-1%CE%BF-2.pdf

Περιφέρεια Ιονίων νήσων (2018). Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 με τηλεδιάσκεψη (Λατομεία Κέρκυρας). Δήμος Κέρκυρας.

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (2019). Βάση Δεδομένων Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων 2019.

Σαμαροπούλου,Σ. (2014) *Κυτταρολογική μελέτη ενδημικών και σπανίων φυτών στην Κεφαλονιά*. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σβορώνου, Ε. (2003) *Μέθοδοι Διαχείρισης του Οικοτουρισμού και του Τουρισμού σε Προστατευόμενες Περιοχές*. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σιώρης Ι. (2013), ΜΠΕ για τα έργα εκσυγχρονισμού, επέκτασης επισκευής και βελτίωσης των υφιστάμενων λιμενικών έργων πρόσβασης στην νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος Στροφάδων νήσων. Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου. Διαθέσιμο στο: https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2019/02/MPE-compressed.pdf [Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2020].

Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (2018). *Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια*. Ετήσια έκθεση έτους 2018. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών. Ανακτήθηκε από: https://www.fgm.com.gr/uploads/file/FGM_18_GR(2).pdf [Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2020]

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε., (2015). "Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ΖΕΠ του Φορέα, καθ' εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 79/409". Παραδοτέα Γ' Φάσης: Συμπλήρωση των δεδομένων πεδίου – ολοκλήρωση της αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης – Πρόταση τροποποίησης της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 – Συγκρότηση πρότασης προγράμματος μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης. Κεφαλονιά.

Τζωρτζακάκη, Ο. (2013). *Ποικιλότητα της εδαφοπανίδας του Μεγανησίου και των δορυφορικών νησίδων (Κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος)*. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τρίγκου, Β. (2006*) Σημαντικοί βιότοποι και φυτά της νήσου Λευκάδας. Προτάσεις για την προστασία των βιοτόπων και της αυτοφυούς χλωρίδας*. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Φοίτος, Δ., Καμάρη, Γ. και Κωνσταντινίδης, Θ. (Επιμ.). (2009). *Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδα*, Τόμος 1 (A-D). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία.

Φοίτος, Δ., Καμάρη, Γ. και Κωνσταντινίδης, Θ. (Επιμ.). (2009). *Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδα*, Τόμος 2 (E-Z). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία.

Φοίτος, Δ., Καμάρη, Γ., Κατσούνη, Ν. και Μήτσαινας, Γ. (2015) *Το όρος Αίνος της Κεφαλονιάς: Ιστορία-Φυσιογραφία-Βιοποικιλότητα.* Κεφαλονιά: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Φραντζής, Ι. & Συνεργάτες Ε.Π.Ε (2016). Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Ιονίων Νήσων. Περιφέρεια Ιονίων νήσων. Ανακτήθηκε από: https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2016/08/SMPE_PESDA_IONION.pdf [Πρόσβαση στις 24 Απρίλιου 2020].

Φραντζής, Ι. & Συνεργάτες Ε.Π.Ε (2016). Μελέτη Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων. Τελική έκθεση. Περιφέρεια Ιονίων νήσων. Ανακτήθηκε από: https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-Teliki-ekthesi-PESDA-Ionion-Nison.pdf [Πρόσβαση στις 24 Απρίλιου 2020].

Χανδρινός, Γ. και Θ. Καστρίτης, 2009. Πουλιά Στο: Λεγάκις, Α. και Π. Μαραγκού (επιμ.) Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Αθήνα, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία.

Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. 2009.Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.

Fric J., Τζεν Ε. & Τζάλη Μ., (2018). Οδηγός καλής πρακτικής για τον μετριασμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. LIFE12 BIO/GR/000554. Ανακτήθηκε από:
https://www.windfarms-wildlife.gr › download_file [Πρόσβαση 1 Σεπτεμβρίου 2019].