

The background of the entire page is a photograph of three tortoises resting on a patch of green grass. The tortoises are arranged vertically, with one at the top, one in the middle, and one at the bottom. The text is overlaid on this image.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΜΕΡΟΣ 1^ο

ΠΑΝΙΔΑ

Ενότητα 3^η

ΕΡΠΕΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES)

2^η έκδοση (Δεκέμβριος 2013)

Επιμέλεια έκδοσης:

Ζαχαρίας Αρτ. Πρωϊμάκης, Δασολόγος,
Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Συμβάσεων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο πλαίσιο της παροχής θεματικής πληροφόρησης, με στόχο τόσο την υποβοήθηση των οργάνων επιβολής της Σύμβασης CITES κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όσο και την ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας και διατήρησης των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών πανίδας και χλωρίδας, η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας (Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES, επεξεργάστηκε, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση και έκδοση ειδικού για τα Ελληνικά (ενδημικά, αποδημητικά, επιδημητικά και εν γένει ενδιαituόμενα στην Ελληνική Επικράτεια) είδη άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της Σύμβασης CITES (συμπεριλαμβανομένων των καταλογογραφηθέντων στους σχετικούς με τη Σύμβαση Κανονισμούς της Ε.Ε.), οδηγού.

Για την άρτια κατάρτιση και την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ως άνω οδηγού, απαιτήθηκε η ενσωμάτωση - στην πληροφόρηση που αυτός θα παρέχει για το κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας- και εικόνας (έγχρωμης) του κάθε είδους. Δεδομένου δε του ότι η ως άνω έκδοση (συμπεριλαμβανομένων των έγχρωμων εικόνων) επρόκειτο να αναρτηθεί στον επίσημο, ειδικό για την εφαρμογή της Σύμβασης CITES στην Ελλάδα, δικτυακό τόπο, οι εν λόγω εικόνες απαιτήθηκε να είναι πρωτότυπες, απαλλαγμένες από δέσμευση πνευματικών δικαιωμάτων είτε να μας έχει παρασχεθεί το δικαίωμα χρησιμοποίησής τους ως άνω από τον κάτοχο των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους, και στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των στοιχείων που το συνθέτουν, ζητήσαμε την συνδρομή εξειδικευμένων στα αντίστοιχα είδη φορέων της πολιτείας, μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιστημόνων, φυσιοδιφών κ.α. στην άρτια κατάρτιση του ως άνω οδηγού, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνδρομή που μας παρέιχαν.

Λόγω του μεγάλου όγκου που θα είχε ο εν λόγω οδηγός, αποφασίσαμε για να καταστεί πιο εύχρηστος να τον διασπάσουμε στα κάτωθι τεύχη:

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1^ο ΠΑΝΙΔΑ Ενότητα 1^η ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1^ο ΠΑΝΙΔΑ Ενότητα 2^η ΠΤΗΝΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1^ο ΠΑΝΙΔΑ Ενότητα 3^η ΕΡΠΕΤΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1^ο ΠΑΝΙΔΑ Ενότητα 4^η ΙΧΘΥΕΣ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1^ο ΠΑΝΙΔΑ Ενότητα 5^η ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 2^ο ΧΛΩΡΙΔΑ

Στην κατάρτιση του ανά χείρας (τρίτου κατά σειρά) τεύχους συνέδραμαν, με την παροχή φωτογραφιών, οι:

- Ιωάννα Χαλινίδου, Δασολόγος, Προϊσταμένη του Γραφείου Διεθνών Συμβάσεων της Περιφερειακής Διαχειριστικής Αρχής CITES Κεντρικής Μακεδονίας.
- Ζαχαρίας Πρωϊμάκης, Δασολόγος, Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Συμβάσεων της Ελληνικής Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής CITES.
- Ελληνική Ερπετολογική Εταιρία (δία του μέλους της και μέλους της Ελληνικής Επιστημονικής Αρχής CITES Δρ/ος Μαρίας Δημάκη, Βιολόγου)
- ΑΡΧΕΛΩΝ (Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας)

Η φωτογραφία του εξωφύλλου, που τραβήχθηκε από την Ιωάννα Χαλινίδου, απεικονίζει, από πάνω προς τα κάτω κατά σειρά, νεαρά άτομα των ειδών: *Testudo marginata*, *Testudo graeca* και *Testudo hermanni*, στην καταχωρισμένη με τον κωδικό GR RCM B 00001 ατομική επιχείρηση εκτροφείου χελωνών του Σωκράτη Δήμου στην Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης.

Σ' όλους αυτούς εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας.

Το ανά χείρας τεύχος αποτελεί την δεύτερη έκδοση, επικαιροποιημένη τον Δεκέμβρη του 2013 και αναρτάται στον επίσημο για την εφαρμογή της Σύμβασης CITES στην Ελλάδα ιστοτόπο: <http://www.ypeka.gr> → ΔΑΣΗ → ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES → ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ CITES → 1ο Μέρος: Πανίδα, 3η Ενότητα: Ερπετά

Ζαχαρίας Αρτ. Πρωϊμάκης

Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Συμβάσεων

F A U N A (ΠΑΝΙΔΑ)	
PHYLUM CHORDATA (ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ)	
CLASS REPTILIA (ΕΡΠΕΤΑ)	

TESTUDINES

Testudinidae

<i>Testudo graeca</i> (Ελληνική χερσαία χελώνα)	4
<i>Testudo marginata</i> (χερσαία χελώνα κρασπεδωτή)	5
<i>Testudo hermanni</i> (χερσαία χελώνα του Χέρμαν)	6

Cheloniidae

<i>Caretta caretta</i> (Θαλάσσια χελώνα Καρέττα)	7
<i>Chelonia mydas</i> (Θαλάσσια χελώνα Μύδας)	8

Dermochelyidae

<i>Dermochelys coriacea</i> (Δερματοχελώνα)	9
---	---

SAURIA

Chamaeleonidae

<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (Ευρωπαϊκός χαμαιλέον)	10
<i>Chamaeleo africanus</i> (Αφρικανικός χαμαιλέον)	11

SERPENTES

Boidae

<i>Eryx jaculus</i> . (Ερυξ, Ερημόφιδο, Λουρίτης)	12
---	----

Viperidae

<i>Vipera ursinii</i> (Οχιά των λιβαδιών)	13
---	----



TESTUDINES		ΦΩΤΟ.: Ιωάννα Χαλινίδου (Θεσσαλονίκη)
Testudinidae		
<i>Testudo graeca</i>		
<i>Ελληνική χερσαία χελώνα</i>		
Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
II	A	Π.Δ. 67/1981,
(συμπεριλαμβανόμενο στα <i>Testudinidae spp.</i>)		ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα II)



TESTUDINES
Testudinidae

ΦΩΤΟ.: Ζαχαρίας Πρωϊμάκης (Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Αττική)

Testudo marginata
χερσαία χελώνα κρασπεδωτή

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
II (συμπεριλαμβανόμενο στα <i>Testudinidae</i> spp.)	A	Π.Δ. 67/1981, ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα II)



TESTUDINES
Testudinidae

ΦΩΤΟ.: Ζαχαρίας Πρωϊμάκης (Βόρεια Εύβοια)

Testudo hermanni

Χερσαία χελώνα του Χέρμαν, Μεσογειακή χελώνα, Λιβαδοχελώνα

[Μοιάζει με την Ελληνική χελώνα (*Testudo graeca*) από την οποία ξεχωρίζει εύκολα γιατί κατά κανόνα φέρει δύο πλάκες πάνω από το μέρος της ουράς, αντί μιας πλάκας που φέρει η Ελληνική χελώνα]

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
II (συμπεριλαμβανόμενο στα <i>Testudinidae</i> spp.)	A	Π.Δ. 67/1981, ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα II)



TESTUDINES
Cheloniidae

ΦΩΤΟ.: Από το αρχείο του ΑΡΧΕΛΩΝ

Caretta caretta

Θαλάσσια χελώνα Καρέττα

Το καβούκι (κέλυφος ή χέλυο) της Καρέττα φθάνει σε μήκος τα 90 cm και έχει σχήμα καρδιάς με 5 ζεύγη πλευρικών πλακών. Το χρώμα του (άνω κέλυφος ή караπάτσο) είναι καφέ-πράσινο. Το κάτω μέρος (πλάστρον) είναι αχνό κίτρινο.

Είναι το μόνο, από τα 3 είδη θαλασσιών χελωνών που απαντώνται τακτικά στη Μεσόγειο, που ωοτοκεί στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της είναι: στον Κόλπο του Λαγανά (Ζάκυνθος)-όπου η πυκνότητα φωλιών είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφού σε μια παραλία (Σεκάνια) μπορεί να φθάσει περίπου 1.500 φωλιές ανά χιλιόμετρο που είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο, στον Κόλπο της Κυπαρισσίας και στον Λακωνικό Κόλπο, περιοχή Κορώνης (Πελοπόννησος) και στο Ρέθυμνο και στους Κόλπους Χανίων και Μεσσαράς (Κρήτη).

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
I (συμπεριλαμβανόμενο στα Cheloniidae spp.)	A (συμπεριλαμβανόμενο στα Cheloniidae spp.)	Π.Δ. 67/1981, ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα II)



TESTUDINES
Cheloniidae


ΦΩΤΟ.: Από το αρχείο του ΑΡΧΕΛΩΝ

Chelonia mydas

Θαλάσσια χελώνα Μύδας

Το καβούκι της ενήλικης Μύδας ή Πράσινης χελώνας (ονομασία που αποδίδεται συχνά στο είδος αυτό εξαιτίας του πράσινου χρώματος του λίπους μέσα στο σώμα της) φθάνει σε μήκος το 1m. Το χρώμα του (άνω κέλυφος ή караπάτσο) είναι σκούρο καφέ-λαδί. Το κάτω μέρος (πλάστρον) είναι ασπροκίτρινο. Στη Μεσόγειο οι περιοχές ωτοκίας της εντοπίζονται σε μικρούς αριθμούς στην ανατολική μεσόγειο (ακτές της Κύπρου και της Νότιας Τουρκίας)

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
I (συμπεριλαμβανόμενο στα Cheloniidae spp.)	A (συμπεριλαμβανόμενο στα Cheloniidae spp.)	Π.Δ. 67/1981, ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα II)



TESTUDINES
Dermochelyidae

ΦΩΤΟ.: Από το αρχείο του ΑΡΧΕΛΩΝ

Dermochelys coriacea

Δερματοχελώνα

Είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια χελώνα, αφού το μήκος του καβουκιού της μπορεί να ξεπεράσει τα 2m. Όπως είναι εμφανές και από το όνομά της, το καβούκι της δεν φέρει πλάκες, αλλά σκληρό δέρμα, χρώματος μαύρου με αραιά ροζ και λευκά στίγματα. Στο πάνω μέρος του καβουκιού της φέρει πέντε παράλληλες προεξοχές («καρίνες»). Δεν γεννούν στη Μεσόγειο, αλλά μπαίνουν σ' αυτήν ακολουθώντας το ρεύμα του Γιβλαρτάρ. Ξεβράζονται συχνά στις ελληνικές ακτές.

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
I	A	Π.Δ. 67/1981, ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα II)



SAURIA
Chamaeleonidae

ΦΩΤΟ.: Μαρία Δημάκη (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)

Chamaeleo chamaeleon
Ευρωπαϊκός Χαμαιλέων

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
II (συμπεριλαμβανόμενο στα Chamaeleo spp.)	A	Π.Δ. 67/1981, ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα II)



SAURIA
Chamaeleonidae

ΦΩΤΟ.: Μαρία Δημάκη (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)

Chamaeleo africanus

Αφρικανικός Χαμαιλέον

Η μοναδική περιοχή φυσικής εξάπλωσης στην ηπειρωτική Ελλάδα του είδους αυτού, που είναι και η μοναδική της Ευρώπης, είναι στην παραλία της Γιάλοβας στην Πύλο της Μεσσηνίας.

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
II (συμπεριλαμβανόμενο στα <i>Chamaeleo spp.</i>)	B (συμπεριλαμβανόμενο στα <i>Chamaeleo spp.</i>)	- Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα III)



SERPENTES
Boidae

ΦΩΤΟ.: Μαρία Δημάκη (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)

Eryx jaculus
Έρτζ, Ερημόφιδο, Λουρίτης

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
II (συμπεριλαμβανόμενο στα Boidae spp.)	A	ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα III)



SERPENTES
Viperidae

ΦΩΤΟ: Jeroen Spreybroeck (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)


Vipera ursinii
Οχιά των λιβαδιών

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
I	A	ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύμβαση Βέρνης (Παράρτημα II)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το **έγχρωμο πλαίσιο**, στο οποίο τοποθετείται η ανά σελίδα σχετική καταχώρηση κάθε είδους, χρησιμοποιείται για να επισημάνει αντίστοιχα ότι:


Το σχολιαζόμενο είδος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97



Το σχολιαζόμενο είδος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Β του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97



Το σχολιαζόμενο είδος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Γ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97



Ο πίνακας του παρακάτω τύπου:

Παράρτημα CITES	Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97	Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
II	A	Π.Δ. 67/1981, ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008

αναγιγνώσκεται ως εξής:

- Στην πρώτη στήλη τα σύμβολα **I**, **II** και **III (χώρα)**, παραπέμπουν στο Παράρτημα της Σύμβασης CITES στο οποίο είναι καταλογωγραφημένοι **οι ελληνικοί πληθυσμοί** του σχολιαζόμενου είδους.
- Στην δεύτερη στήλη τα σύμβολα **A**, **B** και **Γ**, παραπέμπουν στον Πίνακα του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 στον οποίο είναι καταλογωγραφημένοι **οι ελληνικοί πληθυσμοί** του σχολιαζόμενου είδους.
- Στην τρίτη στήλη τα σύμβολα **Π.Δ. 67/1981**, **ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998**, όπως τροποποιήθηκε από την **ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008**, Σύμβαση Βέρνης και - , παραπέμπουν αντίστοιχα στο γεγονός αν το σχολιαζόμενο είδος καλύπτεται από ιδιαίτερα αυξημένο καθεστώς προστασίας βάσει του εθνικού μας δικαίου:
 - **Π.Δ. 67/1981**: υποδηλώνει το γεγονός ότι το σχολιαζόμενο είδος είναι καταλογωγραφημένο στους πίνακες του Προεδρικού Διατάγματος 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και Αγρίας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύννης επ' αυτών» (ΦΕΚ 23/τ.Α'/30-01-81, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 43/τ.Α'/18-02-81), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 256/1987 (ΦΕΚ114/τ.Α'/07-07-1987).
 - **ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998**, όπως τροποποιήθηκε από την **ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008**: υποδηλώνει το γεγονός ότι το σχολιαζόμενο είδος είναι καταλογωγραφημένο στο παράρτημα IV (με τα ζωικά και φυτικά είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της 11-12-1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ1289/τ.Β'/28-12-1998), των Υπουργών: Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβ/ντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων – Γεωργίας – Εμπορικής Ναυτιλίας – Πολιτισμού, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β'1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β'992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20^{ης} Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 645/τ.Β'/11-04-2008), των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 - Σύμβαση Βέρνης: υποδηλώνει το γεγονός ότι το σχολιαζόμενο είδος είναι καταλογωγραφημένο είτε στο παράρτημα II (με τα είδη πανίδας υπό αυστηρή

προστασία), είτε στο παράρτημα III (με τα είδη πανίδας υπό προστασία) της κυρωθείσης με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/τ.Α'/14-03-1983) Σύμβασης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», που υπεγράφη στις 19-09-1979 στη Βέρνη με έναρξη ισχύος της την 01-06-1982 και θεματοφύλακα το Συμβούλιο της Ευρώπης.

- ο - : υποδηλώνει το γεγονός ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί του σχολιαζόμενου είδους δεν διέπονται από κάποιο ιδιαίτερα αυξημένο εθνικό καθεστώς προστασίας, αλλά μόνο από τις γενικές περί προστασίας της άγριας ζωής διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα (2^η) έκδοση αποτελεί επικαιροποίηση της αρχικής (1^{ης}) έκδοσης (σχετική η αριθμ. 95217/3382/31-07-2008 εγκύκλιός μας) βάσει των σε ισχύ*, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, Παραρτημάτων και Πινάκων της Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2008) αντίστοιχα και ολοκληρώθηκε στις 13-12-2013.

- Παραρτήματα (Appendices) I, II και III της CITES που έχουν νομική ισχύ από 12 Ιουνίου 2013 και Πίνακες (Annexes) A, B, Γ και Δ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 750/2013, ο οποίος τροποποίησε το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα της Σύμβασης της Βέρνης, αφορούν στα τροποποιημένα Παραρτήματα της εν λόγω Σύμβασης που είναι σε ισχύ από την 1^η Μαρτίου 2002.