

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ
ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Παραρτήματα I, II και III

που έχουν νομική ισχύ από 05 Φεβρουαρίου 2015

Ερμηνεία

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται σ' αυτά τα Παραρτήματα αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους, ή
 - β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε ορισμένο τμήμα αυτής.
2. Η σύντμηση "spp." χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης. Οι κοινές ονομασίες που περιλαμβάνονται μετά τις επιστημονικές ονομασίες των οικογενειών είναι απλά για λόγους αναφοράς. Αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν τα είδη της οικογένειας στην οποία αναφέρονται που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών μιάς οικογένειας.
4. Οι ακόλουθες συντμήσεις χρησιμοποιούνται για φυτικές ταξινομικές βαθμίδες κατώτερες του επιπέδου του είδους:
 - α) "ssp." χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος, και
 - β) "var(s)." χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες).
5. Καθώς κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες της ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I δεν συνοδεύεται από ενδείξεις, με την έννοια ότι τα υβρίδια του θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου III της Σύμβασης, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια που παράγονται από ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού, και ότι οι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης.
6. Τα ονόματα των χωρών στην παρένθεση που είναι τοποθετημένη έναντι των ονομασιών των ειδών στο Παράρτημα III, είναι εκείνα των (Κρατών) Μερών που υπέβαλλαν αυτά τα είδη για να συμπεριληφθούν σ' αυτό το Παράρτημα.
7. Όταν ένα είδος συμπεριλαμβάνεται σε ένα από τα Παραρτήματα, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους συμπεριλαμβάνονται επίσης στο ίδιο Παράρτημα εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ενδείξεις για να δηλωθεί ότι περιλαμβάνει μόνον συγκεκριμένα μέρη και παράγωγα. Το σύμβολο # ακολουθούμενο από έναν αριθμό τοποθετούμενο έναντι της ονομασίας κάποιου είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II ή III αναφέρεται σε μία υποσημείωση που υποδηλώνει τα μέρη ή τα παράγωγα των φυτών που προσδιορίζονται ως «δείγματα» υποκείμενα στις διατάξεις της Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο I, παράγραφος (β), υποπαράγραφος (iii).
8. Οι παρακάτω όροι και εκφράσεις, που χρησιμοποιούνται στις ενδείξεις στα Παραρτήματα αυτά, ορίζονται ως ακολούθως:

Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να είναι στερεό (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη,

λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημι-στερεό (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή υγρό (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

Τελικά προϊόντα συσκευασμένα και έτοιμα για το λιανικό εμπόριο

Προϊόντα, τα οποία αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικός, που δεν απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή για το λιανικό εμπόριο σε μια κατάλληλη κατάσταση για να πωλούνται ή να χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό.

Σκόνη

Μια ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων.

Ροκανίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια.

Παραρτήματα I, II και III

Σε ισχύ από 05 Φεβρουαρίου 2015

Παραρτήματα		
I	II	III
F A U N A (ΠΑΝΙΔΑ) P H Y L U M C H O R D A T A C L A S S M A M M A L I A (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ)		
ARTIODACTYLA		
Antilocapridae Pronghorn / Αντιλοκάπτρα η αμερικανική		
<i>Antilocapra americana</i> (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού, κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)		
Bovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc. / Αντιλόπες, γελάδια, κεφάλοφοι, γαζέλες, αίγες, πρόβατα, κλπ.		
<i>Addax nasomaculatus</i>		
	<i>Ammotragus lervia</i>	
		<i>Antilope cervicapra</i> (Νεπάλ, Πακιστάν)
	<i>Bison bison athabascae</i>	
<i>Bos gaurus</i> (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, που αναφέρεται ως <i>Bos frontalis</i> , και που δεν είναι αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)		
<i>Bos mutus</i> (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, που αναφέρεται ως <i>Bos grunniens</i> , και που δεν είναι αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)		
<i>Bos sauveli</i>		
		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (Πακιστάν)
		<i>Bubalus arnee</i> (Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, που αναφέρεται ως

		<i>Bubalus bubalis</i>)
<i>Bubalus depressicornis</i>		
<i>Bubalus mindorensis</i>		
<i>Bubalus quarlesi</i>		
	<i>Budorcas taxicolor</i>	
<i>Capra falconeri</i>		
		Capra hircus aegagrus (Πακιστάν) (Δείγματα της οικόσιτης μορφής δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)
		Capra sibirica (Πακιστάν)
<i>Capricornis milneedwardsii</i>		
<i>Capricornis rubidus</i>		
<i>Capricornis sumatraensis</i>		
<i>Capricornis thar</i>		
	<i>Cephalophus brookei</i>	
	<i>Cephalophus dorsalis</i>	
<i>Cephalophus jentinki</i>		
	<i>Cephalophus ogilbyi</i>	
	<i>Cephalophus silvicultor</i>	
	<i>Cephalophus zebra</i>	
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i>	
		Gazella bennettii (Πακιστάν)
<i>Gazella cuvieri</i>		
		Gazella dorcas (Αλγερία, Τυνησία)
<i>Gazella leptoceros</i>		
<i>Hippotragus niger variani</i>		
	<i>Kobus leche</i>	
<i>Naemorhedus baileyi</i>		
<i>Naemorhedus caudatus</i>		
<i>Naemorhedus goral</i>		
<i>Naemorhedus griseus</i>		
<i>Nanger dama</i>		

<i>Oryx dammah</i>		
<i>Oryx leucoryx</i>		
	<i>Ovis ammon</i> (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Ovis ammon hodgsonii</i>		
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>		
	<i>Ovis canadensis</i> (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού, κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)	
<i>Ovis orientalis ophion</i>		
	<i>Ovis vignei</i> (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Ovis vignei vignei</i>		
<i>Pantholops hodgsonii</i>		
	<i>Philantomba monticola</i>	
		<i>Pseudois nayaur</i> (Πακιστάν)
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>		
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>	
	<i>Saiga borealis</i>	
	<i>Saiga tatarica</i>	
		<i>Tetracerus quadricornis</i> (Νεπάλ)
Camelidae Guanaco, vicuna / Λάμα Γκουανάκο, βικούνια		
	<i>Lama guanicoe</i>	
<i>Vicugna vicugna</i> [Εκτός των πληθυσμών των: Αργεντινής (οι πληθυσμοί των Επαρχιών της Jujuy και Catamarca και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των Επαρχιών της Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan), Χιλής (πληθυσμός της Περιφέρειας Primera), Ισημερινού (το σύνολο του πληθυσμού), Περού (το σύνολο του πληθυσμού),		

και Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας (το σύνολο του πληθυσμού), που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι]		
	Vicugna vicugna [Μόνο οι πληθυσμοί των: Αργεντινή ¹ (οι πληθυσμοί των Επαρχιών της Jujuy και Catamarca και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των Επαρχιών της Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan), Χιλή ² (πληθυσμός της Περιφέρειας Primera), Ισημερινός ³ (το σύνολο του πληθυσμού), Περου ⁴ (το σύνολο του πληθυσμού) και Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας ⁵ (το σύνολο του πληθυσμού), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι]	
Cervidae Deer, guemals, muntjacs, pudus / Ελάφια,		
Axis calamianensis		
Axis kuhlii		
		Axis porcinus (εκτός του υποείδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι) (Πακιστάν)
Axis porcinus annamiticus		
Blastocerus dichotomus		
	Cervus elaphus bactrianus	
		Cervus elaphus barbarus (Αλγερία, Τυνησία)
Cervus elaphus hanglu		
Dama dama mesopotamica		
Hippocamelus spp.		
		Mazama temama cerasina (Γουατεμάλα)
Muntiacus crinifrons		

<i>Muntiacus vuquangensis</i>		
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Γουατεμάλα)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>		
	<i>Pudu mephistophiles</i>	
<i>Pudu puda</i>		
<i>Rucervus duvaucelii</i>		
<i>Rucervus eldii</i>		
Hippopotamidae Hippopotamuses / Ιπποπόταμοι		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i>	
	<i>Hippopotamus amphibius</i>	
Moschidae Musk deer / Μοσχοφόρος έλαφος		
<i>Moschus spp.</i> (Μόνο οι πληθυσμοί των: Αφγανιστάν, Μπουτάν, Ινδίας, Μυανμάρ, Νεπάλ και Πακιστάν, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
	<i>Moschus spp.</i> (Εκτός των πληθυσμών των: Αφγανιστάν, Μπουτάν, Ινδίας, Μυανμάρ, Νεπάλ και Πακιστάν, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)	
Suidae Babirusa, pygmy hog / μικρόσωμος χοίρος		
<i>Babyrousa babyrussa</i>		
<i>Babyrousa bolabatuensis</i>		
<i>Babyrousa celebensis</i>		
<i>Babyrousa togeanensis</i>		
<i>Sus salvanius</i>		
Tayassuidae Peccaries / πέκαρι		
	Tayassuidae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και των πληθυσμών του <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)	

<i>Catagonus wagneri</i>		
CARNIVORA		
Ailuridae Red panda / Κόκκινο πάντα		
<i>Ailurus fulgens</i>		
Canidae Bush dog, foxes, wolves / αγριόσκυλο, Αλεπούδες, λύκοι		
		<i>Canis aureus</i> (Ινδία)
<i>Canis lupus</i> (Μόνο οι πληθυσμοί των: Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το ντίνγκο που αναφέρονται ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>)		
	<i>Canis lupus</i> (Εκτός των πληθυσμών των: Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το ντίνγκο που αναφέρονται ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>)	
	<i>Cerdocyon thous</i>	
	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	
	<i>Cuon alpinus</i>	
	<i>Lycalopex culpaeus</i>	
	<i>Lycalopex fulvipes</i>	
	<i>Lycalopex griseus</i>	
	<i>Lycalopex gymnocercus</i>	
<i>Speothos venaticus</i>		
		<i>Vulpes bengalensis</i> (Ινδία)
	<i>Vulpes cana</i>	
		<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (Ινδία)
		<i>Vulpes vulpes montana</i> (Ινδία)
		<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (Ινδία)
	<i>Vulpes zerda</i>	

Eupleridae Fossa, falanouc, Malagasy civet /		
	<i>Cryptoprocta ferox</i>	
	<i>Eupleres goudotii</i>	
	<i>Fossa fossana</i>	
Felidae Cats / Γάτες (αιλουροειδή)		
	Felidae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I. Δείγματα των εξημερωμένων (οικόσιτων) μορφών δεν είναι αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
<i>Acinonyx jubatus</i> (Ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζωντανά δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως ακολούθως: Μποτσουάνα: 5, Ναμίμπια: 150, Ζιμπάμπουε: 50. Το εμπόριο τέτοιων δειγμάτων είναι αντικείμενο της διάταξης του Άρθρου III της Σύμβασης)		
<i>Caracal caracal</i> (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<i>Catopuma temminckii</i>		
<i>Felis nigripes</i>		
<i>Leopardus geoffroyi</i>		
<i>Leopardus jacobitus</i>		
<i>Leopardus pardalis</i>		
<i>Leopardus tigrinus</i>		
<i>Leopardus wiedii</i>		
<i>Lynx pardinus</i>		
<i>Neofelis nebulosa</i>		
<i>Panthera leo persica</i>		
<i>Panthera onca</i>		
<i>Panthera pardus</i>		
<i>Panthera tigris</i>		
<i>Pardofelis marmorata</i>		

<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<i>Prionailurus planiceps</i>		
<i>Prionailurus rubiginosus</i> (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<i>Puma concolor coryi</i>		
<i>Puma concolor costaricensis</i>		
<i>Puma concolor cougar</i>		
<i>Puma yagouaroundi</i> (Μόνο ο πληθυσμός της Κεντρικής και Βορείου Αμερικής, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<i>Uncia uncia</i>		
Herpestidae Mongooses / Ερπηστές (Μανγκούστες)		
		<i>Herpestes edwardsi</i> (Ινδία, Πακιστάν)
		<i>Herpestes fuscus</i> (Ινδία)
		<i>Herpestes javanicus</i> (Πακιστάν)
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (Ινδία)
		<i>Herpestes smithii</i> (Ινδία)
		<i>Herpestes urva</i> (Ινδία)
		<i>Herpestes vitticollis</i> (Ινδία)
Hyaenidae Aardwolf / Υαινίδες (Προτελής)		
		<i>Hyaena hyaena</i> (Πακιστάν)
		<i>Proteles cristata</i> (Μποτσουάνα)
Mephitidae Hog-nosed skunk / Μεφίτης (χοιρομούσουδο κουνάβι)		

	<i>Conepatus humboldtii</i>	
Mustelidae Badgers, martens, weasels, etc. / Ασβοί, νυφίτσες, κουνάβια, κ.λ.π.		
Lutrinae Otters / Βίδρες (Ενυδρίδες)		
	Lutrinae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Aonyx capensis microdon</i> (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ)		
<i>Enhydra lutris nereis</i>		
<i>Lontra felina</i>		
<i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra provocax</i>		
<i>Lutra lutra</i>		
<i>Lutra nippon</i>		
<i>Pteronura brasiliensis</i>		
Mustelinae Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels / Γαλικτίδες, μελοασβοί, νυφίτσες, κουνάβια.		
		<i>Eira barbara</i> (Ονδούρα)
		<i>Galictis vittata</i> (Κόστα Ρίκα)
		<i>Martes flavigula</i> (Ινδία)
		<i>Martes foina intermedia</i> (Ινδία)
		<i>Martes gwatkinsii</i> (Ινδία)
		<i>Mellivora capensis</i> (Μποτσουάνα)
		<i>Mustela altaica</i> (Ινδία)
		<i>Mustela erminea ferghanae</i> (Ινδία)
		<i>Mustela kathiah</i> (Ινδία)
<i>Mustela nigripes</i>		
		<i>Mustela sibirica</i> (Ινδία)

Odobenidae Walrus / Οδόβαινος (Θαλάσσιος ίππος)		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (Καναδάς)
Otariidae Fur seals, sealions / Γουνοφόρες φώκες, θαλάσσιοι λέοντες		
	<i>Arctocephalus spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Arctocephalus townsendi</i>	
Phocidae Seals / Φώκες		
	<i>Mirounga leonina</i>	
	<i>Monachus spp.</i>	
Procyonidae Coatis, kinkajou, olingos / Προκουονίδες		
		<i>Bassaricyon gabbii</i> (Κόστα Ρίκα)
		<i>Bassariscus sumichrasti</i> (Κόστα Ρίκα)
		<i>Nasua narica</i> (Ονδούρα)
		<i>Nasua nasua solitaria</i> (Ουρουγουάη)
		<i>Potos flavus</i> (Ονδούρα)
Ursidae Bears, giant panda / Αρκούδες, γιγάντιο πάντα		
	<i>Ursidae spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i>	
	<i>Helarctos malayanus</i>	
	<i>Melursus ursinus</i>	
	<i>Tremarctos ornatus</i>	
	<i>Ursus arctos</i> (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ)	
	<i>Ursus arctos isabellinus</i>	
	<i>Ursus thibetanus</i>	
Viverridae Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets /		

Αρктиκίς, μοσχογαλές, πριονόδοντες, μοσχοενυδρίς,		
		Arctictis binturong (Ινδία)
		Civettictis civetta (Μποτσουάνα)
	Cynogale bennettii	
	Hemigalus derbyanus	
		Paguma larvata (Ινδία)
		Paradoxurus hermaphroditus (Ινδία)
		Paradoxurus jerdoni (Ινδία)
	Prionodon linsang	
Prionodon pardicolor		
		Viverra civettina (Ινδία)
		Viverra zibetha (Ινδία)
		Viverricula indica (Ινδία)
CETACEA Dolphins, porpoises, whales / Δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες		
	CETACEA spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Μηδενική Ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έχει καθοριστεί για ζώντα δείγματα από τον πληθυσμό της Μαύρης Θάλασσας του <i>Tursiops truncatus</i> που συλλέγονται από το φυσικό περιβάλλον και διακινούνται για κυρίως εμπορικούς σκοπούς)	
Balaenidae Bowhead whale, right whales / Τοξοκέφαλη φάλαινα, φάλαινες		
Balaena mysticetus		
Eubalaena spp.		
Balaenopteridae Humpback whale, rorquals / κυρτόραχες φάλαινες		
Balaenoptera acutorostrata (Εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας, που περιλαμβάνεται στο		

Παράρτημα II)		
Balaenoptera bonaerensis		
Balaenoptera borealis		
Balaenoptera edeni		
Balaenoptera musculus		
Balaenoptera omurai		
Balaenoptera physalus		
Megaptera novaeangliae		
Delphinidae Dolphins / Δελφίνια		
Orcaella brevirostris		
Orcaella heinsohni		
Sotalia spp.		
Sousa spp.		
Eschrichtiidae Grey whale / Γκριζα φάλαινα		
Eschrichtius robustus		
Iniidae River dolphins / Ποτάμια δελφίνια		
Lipotes vexillifer		
Neobalaenidae Pygmy right whale / Μικρόσωμη φάλαινα		
Caperea marginata		
Phocoenidae Porpoises / Φώκαινες		
Neophocaena phocaenoides		
Phocoena sinus		
Physeteridae Sperm whales / Φουσητήρες		
Physeter macrocephalus		
Platanistidae River dolphins/ Ποτάμια δελφίνια		
Platanista spp.		
Ziphiidae Beaked whales, bottle-nosed whales / Ραμφωτές φάλαινες,		
Berardius spp.		
Hyperoodon spp.		
CHIROPTERA		
Phyllostomidae Broad-nosed bat / Ευρύρυγχες νυκτερίδες		
		Platyrrhinus lineatus (Ουρουγουάη)
Pteropodidae Fruit bats, flying foxes / Νυκτερίδες τω φρούτων, ιπτάμενες αλεπούδες		

	Acerodon spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Acerodon jubatus</i>		
	<i>Pteropus spp.</i> (Εκτός του <i>Pteropus brunneus</i> και των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Pteropus insularis</i>		
<i>Pteropus loochoensis</i>		
<i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus molossinus</i>		
<i>Pteropus pelewensis</i>		
<i>Pteropus pilosus</i>		
<i>Pteropus samoensis</i>		
<i>Pteropus tonganus</i>		
<i>Pteropus ualanus</i>		
<i>Pteropus yapensis</i>		
CINGULATA		
Dasypodidae Armadillos / Αρμαδίλλοι		
		<i>Cabassous centralis</i> (Κόστα Ρίκα)
		<i>Cabassous tatouay</i> (Ουρουγουάη)
	<i>Chaetophractus nationi</i> (Μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έχει καθοριστεί. Όλα τα δείγματα θα θεωρούνται ότι είναι δείγματα είδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι και το εμπόριό τους θα ρυθμίζεται ανάλογα)	
<i>Priodontes maximus</i>		
DASYUROMORPHIA		
Dasyuridae Dunnarts / Μαρσιποφόροι ποντικοί		
<i>Sminthopsis longicaudata</i>		
<i>Sminthopsis psammophila</i>		
DIPROTODONTIA		

Macropodidae Kangaroos, wallabies / Καγκουρό, Γουάλαμπι		
	<i>Dendrolagus inustus</i>	
	<i>Dendrolagus ursinus</i>	
<i>Lagorchestes hirsutus</i>		
<i>Lagostrophus fasciatus</i>		
<i>Onychogalea fraenata</i>		
Phalangeridae Cuscuses / Κουσκούς		
	<i>Phalanger intercastellanus</i>	
	<i>Phalanger mimicus</i>	
	<i>Phalanger orientalis</i>	
	<i>Spilocuscus kraemeri</i>	
	<i>Spilocuscus maculatus</i>	
	<i>Spilocuscus papuensis</i>	
Potoroidae Rat-kangaroos / Αρουργιοκαγκουρό		
<i>Bettongia spp.</i>		
Vombatidae Northern hairy-nosed wombat / φασκωλόμυς		
<i>Lasiorhinus krefftii</i>		
LAGOMORPHA		
Leporidae Hispid hare, volcano rabbit / Αδρότριχος λαγός, Ηφαιστιοδίαιτο κουνέλι		
<i>Caprolagus hispidus</i>		
<i>Romerolagus diazi</i>		
MONOTREMATA		
Tachyglossidae Echidnas, spiny anteaters / Έχιδνες, Ακανθωτοί μυρμιγκοφάγοι		
	<i>Zaglossus spp.</i>	
PERAMELEMORPHIA		
Peramelidae Bandicoots, echymiperas / Πηραμελής		
<i>Perameles bougainville</i>		
Thylacomyidae Bilbies / Πηραμελής		
<i>Macrotis lagotis</i>		
PERISSODACTYLA		
Equidae Horses, wild asses, zebras / Ίππιοι, άγριοι όνοι, ζέβρες		
<i>Equus africanus</i> (Εξαιρείται η εξημερωμένη (οικόσιτη) μορφή, που αναφέρεται ως <i>Equus</i>)		

<i>asinus</i> , και που δεν αποτελεί αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)		
<i>Equus grevyi</i>		
	<i>Equus hemionus</i> (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Equus hemionus hemionus</i>		
<i>Equus hemionus khur</i>		
	<i>Equus kiang</i>	
<i>Equus przewalskii</i>		
	<i>Equus zebra hartmannae</i>	
<i>Equus zebra zebra</i>		
Rhinocerotidae Rhinoceroses / Ρινόκεροι		
Rhinocerotidae spp. (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ)		
	<i>Ceratotherium simum simum</i> (Μόνο οι πληθυσμοί της Νοτίου Αφρικής και της Ζουαζηλάνδης, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς και κηνυγετικών τροπαιών. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται ότι είναι δείγματα είδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι και το εμπόριό τους θα ρυθμίζεται ανάλογα)	
Tapiridae Tapirs / Τάπιροι		
Tapiridae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ)		
	<i>Tapirus terrestris</i>	
PHOLIDOTA		

Manidae Pangolins / Παγκολίνοι		
	Manis spp. (Μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έχει καθοριστεί για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>M. culionensis</i> , <i>M. javanica</i> και <i>M. pentadactyla</i> για δείγματα που αποσπάσθηκαν από το φυσικό περιβάλλον και διακινούνται για κυρίως εμπορικούς σκοπούς)	
PILOSA		
Bradypodidae Three-toed sloth / Τριδάκτυλος βραδύπους		
	Bradypus pygmaeus	
	Bradypus variegatus	
Megalonychidae Two-toed sloth / Διδάκτυλος βραδύπους		
		Choloepus hoffmanni (Κόστα Ρίκα)
Myrmecophagidae American anteaters / Αμερικανικοί μυρμιγκοφάγοι		
	Myrmecophaga tridactyla	
		Tamandua mexicana (Γουατεμάλα)
PRIMATES Apes, monkeys / Πίθηκοι, μαϊμούδες		
	PRIMATES spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
Atelidae Howler and prehensile-tailed monkeys / μαϊμούδες με συλληπτήριο ουρά		
Alouatta coibensis		
Alouatta palliata		
Alouatta pigra		
Ateles geoffroyi frontatus		
Ateles geoffroyi panamensis		
Brachyteles arachnoides		
Brachyteles hypoxanthus		
Oreonax flavicauda		
Cebidae New World monkeys / Μαϊμούδες του Νέου Κόσμου		
Callimico goeldii		
Callithrix aurita		

<i>Callithrix flaviceps</i>		
<i>Leontopithecus</i> spp.		
<i>Saguinus bicolor</i>		
<i>Saguinus geoffroyi</i>		
<i>Saguinus leucopus</i>		
<i>Saguinus martinsi</i>		
<i>Saguinus oedipus</i>		
<i>Saimiri oerstedii</i>		
Cercopithecidae Old World monkeys / Μαϊμούδες του παλαιού Κόσμου		
<i>Cercocebus galeritus</i>		
<i>Cercopithecus diana</i>		
<i>Cercopithecus roloway</i>		
<i>Macaca silenus</i>		
<i>Mandrillus leucophaeus</i>		
<i>Mandrillus sphinx</i>		
<i>Nasalis larvatus</i>		
<i>Ptilocolobus kirkii</i>		
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i>		
<i>Presbytis potenziani</i>		
<i>Pygathrix</i> spp.		
<i>Rhinopithecus</i> spp.		
<i>Semnopithecus ajax</i>		
<i>Semnopithecus dussumieri</i>		
<i>Semnopithecus entellus</i>		
<i>Semnopithecus hector</i>		
<i>Semnopithecus hypoleucos</i>		
<i>Semnopithecus priam</i>		
<i>Semnopithecus schistaceus</i>		
<i>Simias concolor</i>		
<i>Trachypithecus geei</i>		
<i>Trachypithecus pileatus</i>		
<i>Trachypithecus shortridgei</i>		
Cheirogaleidae Dwarf lemurs / Λεμούριοι νάνοι		
<i>Cheirogaleidae</i> spp.		

Daubentoniidae Aye-aye / Άϊ-άϊ		
<i>Daubentonia madagascariensis</i>		
Hominidae Chimpanzees, gorilla, orang-utan / Χημπαντζήδες, γορίλλας, ουραγκοτάγκος		
<i>Gorilla beringei</i>		
<i>Gorilla gorilla</i>		
<i>Pan spp.</i>		
<i>Pongo abelii</i>		
<i>Pongo pygmaeus</i>		
Hylobatidae Gibbons / Γίβωνες		
Hylobatidae spp.		
Indriidae Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs / Σίφακας, μαλλιαροί λεμούριοι		
Indriidae spp.		
Lemuridae Large lemurs / Μεγάλοι λεμούριοι		
Lemuridae spp.		
Lepilemuridae Sportive lemurs / Παιγνιδιάριδες λεμούριοι		
Lepilemuridae spp.		
Lorisidae Lorises / Λόρις		
<i>Nycticebus spp.</i>		
Pitheciidae Sakis and uakaris		
<i>Cacajao spp.</i>		
<i>Chiropotes albinasus</i>		
PROBOSCIDEA		
Elephantidae Elephants / Ελέφαντες		
<i>Elephas maximus</i>		
<i>Loxodonta africana</i> (Εκτός των πληθυσμών των: Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική και Ζιμπάμπουε, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
	<i>Loxodonta africana</i> ⁶ (Μόνο οι πληθυσμοί των: Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική και Ζιμπάμπουε , όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)	

RODENTIA		
Chinchillidae Chinchillas / Τσιντσιλά		
<i>Chinchilla</i> spp. (Δείγματα των εξημερωμένων – οικόσιτων- μορφών δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)		
Cuniculidae Paca / Πάκα		
		<i>Cuniculus paca</i> (Ονδούρα)
Dasyproctidae Agouti / Αγούτι		
		<i>Dasyprocta punctata</i> (Ονδούρα)
Erethizontidae New World porcupines / Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου		
		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (Ονδούρα)
		<i>Sphiggurus spinosus</i> (Ουρουγουάη)
Muridae Mice, rats / Ποντίκια, Αρουραίοι		
<i>Leporillus conditor</i>		
<i>Pseudomys fieldi praeconis</i>		
<i>Xeromys myoides</i>		
<i>Zyzomys pedunculatus</i>		
Sciuridae Ground squirrels, tree squirrels / Εδαφόβιοι σκίουροι, δενδροσκίουροι		
<i>Cynomys mexicanus</i>		
		<i>Marmota caudata</i> (Ινδία)
		<i>Marmota himalayana</i> (Ινδία)
	<i>Ratufa</i> spp.	
		<i>Sciurus deppei</i> (Κόστα Ρίκα)
SCANDENTIA Tree shrews / Δενδρομουγαλές		
	SCANDENTIA spp.	
SIRENIA		
Dugongidae Dugong / Αλικόρες		
<i>Dugong dugon</i>		
Trichechidae Manatees / Μανάτοι		

<i>Trichechus inunguis</i>		
<i>Trichechus manatus</i>		
<i>Trichechus senegalensis</i>		
CLASS AVES (ΠΤΗΝΑ)		
ANSERIFORMES		
Anatidae Ducks, geese, swans, etc. / Πάπιες, χήνες, κύκνοι, κ.λ.π.		
<i>Anas aucklandica</i>		
	<i>Anas bernieri</i>	
<i>Anas chlorotis</i>		
	<i>Anas formosa</i>	
<i>Anas laysanensis</i>		
<i>Anas nesiotis</i>		
<i>Asarcornis scutulata</i>		
<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i>		
	<i>Branta ruficollis</i>	
<i>Branta sandvicensis</i>		
		<i>Cairina moschata</i> (Ονδούρα)
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	
	<i>Cygnus melancoryphus</i>	
	<i>Dendrocygna arborea</i>	
		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Ονδούρα)
		<i>Dendrocygna bicolor</i> (Ονδούρα)
	<i>Oxyura leucocephala</i>	
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (Πιθανώς εξαφανίστηκε)		
	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	
APODIFORMES		
Trochilidae Hummingbirds / Κολιμπρί		
	Trochilidae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Glaucis dohrnii</i>		
CHARADRIIFORMES		

Burhinidae Thick-knee		
		Burhinus bistriatus (Γουατεμάλα)
Laridae Gull / Γλάροι		
Larus relictus		
Scolopacidae Curlews, greenshanks / Τουρλίδες, Λεπτομούτες, πρασινοκάλαμοι		
Numenius borealis		
Numenius tenuirostris		
Tringa guttifer		
CICONIIFORMES		
Balaenicipitidae Shoebill, whale-headed stork / φαλαινοκέφαλος πελαργός		
	Balaeniceps rex	
Ciconiidae Storks / Πελαργοί		
Ciconia boyciana		
	Ciconia nigra	
Jabiru mycteria		
Mycteria cinerea		
Phoenicopteridae Flamingos / Φοινικόπτερο (Φλαμίγκο)		
	Phoenicopteridae spp.	
Threskiornithidae Ibises, spoonbills / Ίβις (Θρεσκιόρνις), χουλιανομούτες		
	Eudocimus ruber	
	Geronticus calvus	
Geronticus eremita		
Nipponia nippon		
	Platalea leucorodia	
COLUMBIFORMES		
Columbidae Doves, pigeons / Περιστερία		
Caloenas nicobarica		
Ducula mindorensis		
	Gallicolumba luzonica	
	Goura spp.	
		Nesoenas mayeri (Μαυρίκιος)
CORACIIFORMES		

Bucerotidae Hornbills / Βούκεροι		
	Aceros spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Aceros nipalensis</i>		
	<i>Anorrhinus spp.</i>	
	<i>Anthracoceros spp.</i>	
	<i>Berenicornis spp.</i>	
	<i>Buceros spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Buceros bicornis</i>		
	<i>Penelopides spp.</i>	
<i>Rhinoplax vigil</i>		
	<i>Rhyticeros spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Rhyticeros subruficollis</i>		
CUCULIFORMES		
Musophagidae Turacos / Τουράκο		
	<i>Tauraco spp.</i>	
FALCONIFORMES Eagles, falcons, hawks, vultures / Αετοί, γεράκια, γύπες		
	FALCONIFORMES spp. (Εκτός του <i>Caracara lutosa</i> και των ειδών της οικογένειας Cathartidae, που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα, καθώς και των ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ)	
Accipitridae Hawks, eagles / Ιέρακες, αετοί		
<i>Aquila adalberti</i>		
<i>Aquila heliaca</i>		
<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>		
<i>Haliaeetus albicilla</i>		
<i>Harpia harpyja</i>		
<i>Pithecophaga jefferyi</i>		

Cathartidae New World vultures / Γύπες του Νέου Κόσμου		
<i>Gymnogyps californianus</i>		
		<i>Sarcoramphus papa</i> (Ονδούρα)
<i>Vultur gryphus</i>		
Falconidae Falcons / Γεράκια		
<i>Falco araeus</i>		
<i>Falco jugger</i>		
<i>Falco newtoni</i> (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών)		
<i>Falco pelegrinoides</i>		
<i>Falco peregrinus</i>		
<i>Falco punctatus</i>		
<i>Falco rusticolus</i>		
GALLIFORMES		
Cracidae Chachalacas, curassows, guans		
		<i>Crax alberti</i> (Κολομβία)
<i>Crax blumenbachii</i>		
		<i>Crax daubentoni</i> (Κολομβία)
		<i>Crax globulosa</i> (Κολομβία)
		<i>Crax rubra</i> (Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Ονδούρα)
<i>Mitu mitu</i>		
<i>Oreophasis derbianus</i>		
		<i>Ortalis vetula</i> (Γουατεμάλα, Ονδούρα)
		<i>Pauxi pauxi</i> (Κολομβία)
<i>Penelope albipennis</i>		
		<i>Penelope purpurascens</i> (Ονδούρα)
		<i>Penelopina nigra</i> (Γουατεμάλα)
<i>Pipile jacutinga</i>		

<i>Pipile pipile</i>		
Megapodiidae Megapodes, scrubfowl / Μεγάποδες,		
<i>Macrocephalon maleo</i>		
Phasianidae Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans / Αγριόγαλος, φραγκόκοτα, πέρδικες, φασιανοί, τραγοπάν		
	<i>Argusianus argus</i>	
<i>Catreus wallichii</i>		
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>		
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>		
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>		
	<i>Gallus sonneratii</i>	
	<i>Ithaginis cruentus</i>	
<i>Lophophorus impejanus</i>		
<i>Lophophorus lhuysii</i>		
<i>Lophophorus sclateri</i>		
<i>Lophura edwardsi</i>		
		<i>Lophura leucomelanos</i> (Πακιστάν)
<i>Lophura swinhoii</i>		
		<i>Meleagris ocellata</i> (Γουατεμάλα)
		<i>Pavo cristatus</i> (Πακιστάν)
	<i>Pavo muticus</i>	
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	
	<i>Polyplectron germaini</i>	
	<i>Polyplectron malacense</i>	
<i>Polyplectron napoleonis</i>		
	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	
		<i>Pucrasia macrolopha</i> (Πακιστάν)
<i>Rheinardia ocellata</i>		
<i>Syrmaticus ellioti</i>		
<i>Syrmaticus humiae</i>		
<i>Syrmaticus mikado</i>		

<i>Tetraogallus caspius</i>		
<i>Tetraogallus tibetanus</i>		
<i>Tragopan blythii</i>		
<i>Tragopan caboti</i>		
<i>Tragopan melanocephalus</i>		
		<i>Tragopan satyra</i> (Νεπάλ)
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>	
GRUIFORMES		
Gruidae Cranes / Γερανοί		
	Gruidae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Grus americana</i>		
<i>Grus canadensis nesiotis</i>		
<i>Grus canadensis pulla</i>		
<i>Grus japonensis</i>		
<i>Grus leucogeranus</i>		
<i>Grus monacha</i>		
<i>Grus nigricollis</i>		
<i>Grus vipio</i>		
Otididae Bustards / Αγριόγαλοι		
	Otididae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Ardeotis nigriceps</i>		
<i>Chlamydotis macqueenii</i>		
<i>Chlamydotis undulata</i>		
<i>Houbaropsis bengalensis</i>		
Rallidae Rail / Ράλλος		
<i>Gallirallus sylvestris</i>		
Rhynochetidae Kagu		
<i>Rhynochetos jubatus</i>		
PASSERIFORMES		
Atrichornithidae Scrub-bird / Αρτιχόρνις		

<i>Atrichornis clamosus</i>		
Cotingidae Cotingas / Κεφαλόπτεροι		
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (Κολομβία)
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (Κολομβία)
<i>Cotinga maculata</i>		
	<i>Rupicola</i> spp.	
<i>Xipholena atropurpurea</i>		
Emberizidae Cardinals, tanagers / Καρδινάλιοι		
	<i>Gubernatrix cristata</i>	
	<i>Paroaria capitata</i>	
	<i>Paroaria coronata</i>	
	<i>Tangara fastuosa</i>	
Estrildidae Mannikins, waxbills / Εστρίλδα, πλοκέας		
	<i>Amandava formosa</i>	
	<i>Lonchura oryzivora</i>	
	<i>Poephila cincta cincta</i>	
Fringillidae Finches / Σπίνοι		
<i>Carduelis cucullata</i>		
	<i>Carduelis yarrellii</i>	
Hirundinidae Martin / Χελιδόνια		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i>		
Icteridae Blackbird / Μαυροπούλι (Κοτσύφι)		
<i>Xanthopsar flavus</i>		
Meliphagidae Honeyeater / Μελιφάγος		
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>		
Muscicapidae Old World flycatchers		
		<i>Acrocephalus rodericanus</i> (Μαυρίκιος)
	<i>Cyornis ruckii</i>	
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (πιθανώς εξαφανίστηκε)		
<i>Dasyornis longirostris</i>		
	<i>Garrulax canorus</i>	

	<i>Garrulax taewanus</i>	
	<i>Leiothrix argenteauris</i>	
	<i>Leiothrix lutea</i>	
	<i>Liocichla omeiensis</i>	
<i>Picathartes gymnocephalus</i>		
<i>Picathartes oreas</i>		
		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (Μαυρίκιος)
Paradisaeidae Birds of paradise / Παραδείσια πουλιά		
	Paradisaeidae spp.	
Pittidae Pittas / Πιπίτις		
	<i>Pitta guajana</i>	
<i>Pitta gurneyi</i>		
<i>Pitta kochi</i>		
	<i>Pitta nympa</i>	
Pycnonotidae Bulbul / Πυκνονωτίς		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	
Sturnidae Mynahs (Starlings) / Ψαρώνια		
	<i>Gracula religiosa</i>	
<i>Leucopsar rothschildi</i>		
Zosteropidae White-eye / Λευκομάτης		
<i>Zosterops albogularis</i>		
PELECANIFORMES		
Fregatidae Frigatebird / Φρεγάτες		
<i>Fregata andrewsi</i>		
Pelecanidae Pelican / Πελεκάνοι		
<i>Pelecanus crispus</i>		
Sulidae Booby / Σούλα		
<i>Papasula abbotti</i>		
PICIFORMES		
Capitonidae Barbet / Καπίτων		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (Κολομβία)
Picidae Woodpeckers / Δρυοκολάπτες		
<i>Dryocopus javensis</i>		

<i>richardsi</i>		
Ramphastidae Toucans / Ραμφαστός (Τουκάν)		
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (Αργεντινή)
	<i>Pteroglossus</i> <i>aracari</i>	
		<i>Pteroglossus</i> <i>castanotis</i> (Αργεντινή)
	<i>Pteroglossus</i> <i>viridis</i>	
		<i>Ramphastos</i> <i>dicolorus</i> (Αργεντινή)
	<i>Ramphastos</i> <i>sulfuratus</i>	
	<i>Ramphastos</i> <i>toco</i>	
	<i>Ramphastos</i> <i>tucanus</i>	
	<i>Ramphastos</i> <i>vitellinus</i>	
		<i>Selenidera</i> <i>maculirostris</i> (Αργεντινή)
PODICIPEDIFORMES		
Podicipedidae Grebe / Βουτιχτάρα		
<i>Podilymbus</i> <i>gigas</i>		
PROCELLARIIFORMES		
Diomedidae Albatross / Άλμπατρος		
<i>Phoebastria</i> <i>albatrus</i>		
PSITTACIFORMES		
	PSITTACIFORMES spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και των: <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)	
Cacatuidae Cockatoos / Κακατού		
<i>Cacatua</i> <i>goffiniana</i>		
<i>Cacatua</i> <i>haematuropygia</i>		
<i>Cacatua</i> <i>moluccensis</i>		
<i>Cacatua</i> <i>sulphurea</i>		
<i>Probosciger</i> <i>aterrimus</i>		
Loriidae Lories, lorikeets / Λόριοι, λορίκουλοι		

<i>Eos histrio</i>		
<i>Vini ultramarina</i>		
Psittacidae Amazons, macaws, parakeets, parrots / Αμαζόνιοι, Μακάο, μακρόουρα παπαγαλάκια, παπαγάλοι		
<i>Amazona arausiaca</i>		
<i>Amazona auropalliata</i>		
<i>Amazona barbadensis</i>		
<i>Amazona brasiliensis</i>		
<i>Amazona finschi</i>		
<i>Amazona guildingii</i>		
<i>Amazona imperialis</i>		
<i>Amazona leucocephala</i>		
<i>Amazona oratrix</i>		
<i>Amazona pretrei</i>		
<i>Amazona rhodocorytha</i>		
<i>Amazona tucumana</i>		
<i>Amazona versicolor</i>		
<i>Amazona vinacea</i>		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
<i>Amazona vittata</i>		
<i>Anodorhynchus</i> spp.		
<i>Ara ambiguus</i>		
<i>Ara glaucogularis</i>		
<i>Ara macao</i>		
<i>Ara militaris</i>		
<i>Ara rubrogenys</i>		
<i>Cyanopsitta spixii</i>		
<i>Cyanoramphus cookii</i>		
<i>Cyanoramphus forbesi</i>		
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>		
<i>Cyanoramphus saisseti</i>		
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i>		
<i>Eunymphicus cornutus</i>		
<i>Guarouba guarouba</i>		
<i>Neophema chrysogaster</i>		
<i>Ognorhynchus icterotis</i>		

<i>Pezoporus occidentalis</i> (πιθανώς εξαφανίστηκε)		
<i>Pezoporus wallicus</i>		
<i>Pionopsitta pileata</i>		
<i>Primolius couloni</i>		
<i>Primolius maracana</i>		
<i>Psephotus chrysopterygius</i>		
<i>Psephotus dissimilis</i>		
<i>Psephotus pulcherrimus</i> (πιθανώς εξαφανίστηκε)		
<i>Psittacula echo</i>		
<i>Pyrrhura cruentata</i>		
<i>Rhynchopsitta</i> spp.		
<i>Strigops habroptilus</i>		
RHEIFORMES		
Rheidae Rheas / Ρέες		
<i>Pterocnemia pennata</i> (Εκτός του <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II)		
	<i>Pterocnemia pennata pennata</i>	
	<i>Rhea americana</i>	
SPHENISCIFORMES		
Spheniscidae Penguins / Πιγκουίνοι		
	<i>Spheniscus demersus</i>	
<i>Spheniscus humboldti</i>		
STRIGIFORMES Owls / Γλαύκες, κουκουβάγιες		
	STRIGIFORMES spp. (Εκτός του <i>Sceloglaux albifacies</i> και των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)	
Strigidae Owls / Γλαύκες		
<i>Heteroglaux blewitti</i>		
<i>Mimizuku gurneyi</i>		
<i>Ninox natalis</i>		
<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i>		

Tytonidae Barn owls / Φλογώδεις γλαύκες		
<i>Tyto soumagnei</i>		
STRUTHIONIFORMES		
Struthionidae Ostrich / Στρουθοκάμηλος		
<i>Struthio camelus</i> (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουργκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσάντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)		
TINAMIFORMES		
Tinamidae Tinamous		
<i>Tinamus solitarius</i>		
TROGONIFORMES		
Trogonidae Quetzals		
<i>Pharomachrus mocinno</i>		
CLASS REPTILIA (ΕΡΠΕΤΑ)		
CROCODYLIA Alligators, caimans, crocodiles / Αλιγάτορες, κροκόδειλοι		
	CROCODYLIA spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
Alligatoridae Alligators, caimans / Αλλιγάτορες, καϊμάνοι		
<i>Alligator sinensis</i>		
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i>		
<i>Caiman latirostris</i> (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ)		
<i>Melanosuchus niger</i> (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, και του πληθυσμού του		

<p>Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II και αποτελεί αντικείμενο μηδενικής ετήσιας εξαγωγικής ποσόστωσης μέχρις ότου μια ετήσια εξαγωγική ποσόστωση γίνει αποδεκτή από τη Γραμματεία CITES και την Ομάδα Ειδικών για τους Κροκόδειλους της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης - IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)</p>		
<p>Crocodylidae Crocodiles / Κροκόδειλοι</p>		
<p><i>Crocodylus acutus</i> (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II)</p>		
<p><i>Crocodylus cataphractus</i></p>		
<p><i>Crocodylus intermedius</i></p>		
<p><i>Crocodylus mindorensis</i></p>		
<p><i>Crocodylus moreletii</i> (Εκτός των πληθυσμών της Μπελίξε και του Μεξικό, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα διακινούμενα για εμπορικούς σκοπούς)</p>		
<p><i>Crocodylus niloticus</i> [Εκτός των πληθυσμών των: Μποτσουάνα, Αίγυπτος (με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα διακινούμενα για εμπορικούς σκοπούς), Αιθιοπία, Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μαλάουϊ, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική, Ουγκάντα, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας (αντικείμενο ετήσιας εξαγωγικής ποσόστωσης από όχι περισσότερα των 1.600 προερχόμενων από το φυσικό περιβάλλον δειγμάτων συμπεριλαμβανομένων κυνηγετικών τροπαίων, επιπλέον των από</p>		

κτηνοτροφική δραστηριότητα προερχομένων δειγμάτων), Ζάμπια και Ζιμπάμπουε, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II]		
<i>Crocodylus palustris</i>		
<i>Crocodylus porosus</i> (Εκτός των πληθυσμών των: Αυστραλία, Ινδονησία και Παπούα Νέα Γουϊνέα, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<i>Crocodylus rhombifer</i>		
<i>Crocodylus siamensis</i>		
<i>Osteolaemus tetraspis</i>		
<i>Tomistoma schlegelii</i>		
Gavialidae Gavial		
<i>Gavialis gangeticus</i>		
RHYNCHOCEPHALIA		
Sphenodontidae Tuatara		
<i>Sphenodon spp.</i>		
SAURIA		
Agamidae Agamas, mastigures / άγαμα		
	<i>Saara spp.</i>	
	<i>Uromastyx spp.</i>	
Chamaeleonidae Chameleons / Χαμαιλέοντες		
	<i>Archaius spp.</i>	
	<i>Bradypodion spp.</i>	
	<i>Brookesia spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)	
<i>Brookesia perarmata</i>		
	<i>Calumma spp.</i>	
	<i>Chamaeleo spp.</i>	
	<i>Furcifer spp.</i>	
	<i>Kinyongia spp.</i>	
	<i>Nadzikambia spp.</i>	
	<i>Trioceros spp.</i>	
Cordylidae Spiny-tailed lizards / Ακανθώουρες σαύρες		

	<i>Cordylus</i> spp.	
Gekkonidae Geckos / Γκέκος		
		<i>Hoplodactylus</i> spp. (Νέα Ζηλανδία)
	<i>Nactus serpensinsula</i>	
	<i>Naultinus</i> spp.	
	<i>Phelsuma</i> spp.	
	<i>Uroplatus</i> spp.	
Helodermatidae Beaded lizard, gila monster		
	<i>Heloderma</i> spp. (Εκτός του υποείδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i>		
Iguanidae Iguanas / Ιγκουάνα		
	<i>Amblyrhynchus cristatus</i>	
<i>Brachylophus</i> spp.		
	<i>Conolophus</i> spp.	
	<i>Ctenosaura bakeri</i>	
	<i>Ctenosaura melanosterna</i>	
	<i>Ctenosaura oedirhina</i>	
	<i>Ctenosaura palearis</i>	
<i>Cyclura</i> spp.		
	<i>Iguana</i> spp.	
	<i>Phrynosoma blainvillii</i>	
	<i>Phrynosoma cerroense</i>	
	<i>Phrynosoma coronatum</i>	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i>	
<i>Sauromalus varius</i>		
Lacertidae Lizards / σαύρες		
<i>Gallotia simonyi</i>		
	<i>Podarcis lilfordi</i>	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	
Scincidae Skinks		
	<i>Corucia zebrata</i>	
Teiidae Caiman lizards, tegu lizards		
	<i>Crocodylus amazonicus</i>	

	<i>Dracaena</i> spp.	
	<i>Tupinambis</i> spp.	
Varanidae Monitor lizards / Βαράνοι		
	<i>Varanus</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Varanus bengalensis</i>	
	<i>Varanus flavescens</i>	
	<i>Varanus griseus</i>	
	<i>Varanus komodoensis</i>	
	<i>Varanus nebulosus</i>	
Xenosauridae Chinese crocodile lizard / Κινέζικη κροκοδειλόσαυρα		
	<i>Shinisaurus crocodilurus</i>	
SERPENTES Snakes / Φίδια		
Boidae Boas / Βόεξ		
	Boidae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Acrantophis</i> spp.	
	<i>Boa constrictor occidentalis</i>	
	<i>Epicrates inornatus</i>	
	<i>Epicrates monensis</i>	
	<i>Epicrates subflavus</i>	
	<i>Sanzinia madagascariensis</i>	
Bolyeriidae Round Island boas / Βόας της νήσου Ράουντ		
	Bolyeriidae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Bolyeria multocarinata</i>	
	<i>Casarea dussumieri</i>	
Colubridae Typical snakes, water snakes, whipsnakes / Τυπικά οφίδια, νερόφιδα, μαστιγοφόρα φίδια		
		<i>Atretium schistosum</i> (Ινδία)
		<i>Cerberus rynchops</i> (Ινδία)

	<i>Clelia clelia</i>	
	<i>Cyclagras gigas</i>	
	<i>Elachistodon westermanni</i>	
	<i>Ptyas mucosus</i>	
		<i>Xenochrophis piscator</i> (Ινδία)
Elapidae Cobras, coral snakes / Κόμπρες, κοραλόφιδα		
	<i>Hoplocephalus bungaroides</i>	
		<i>Micrurus diastema</i> (Ονδούρα)
		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (Ονδούρα)
	<i>Naja atra</i>	
	<i>Naja kaouthia</i>	
	<i>Naja mandalayensis</i>	
	<i>Naja naja</i>	
	<i>Naja oxiana</i>	
	<i>Naja philippinensis</i>	
	<i>Naja sagittifera</i>	
	<i>Naja samarensis</i>	
	<i>Naja siamensis</i>	
	<i>Naja sputatrix</i>	
	<i>Naja sumatrana</i>	
	<i>Ophiophagus hannah</i>	
Loxocemidae Mexican dwarf boa / Μεξικανικός νανόβοας		
	Loxocemidae spp.	
Pythonidae Pythons / Πύθωνες		
	Pythonidae spp. (Εκτός του υποείδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Python molurus molurus</i>	
Tropidophiidae Wood boas / δενδρόβοες		
	Tropidophiidae spp.	
Viperidae Vipers / Οχιές		
		<i>Crotalus durissus</i> (Ονδούρα)

		<i>Daboia russelii</i> (Ινδία)
	<i>Trimeresurus mangshanensis</i>	
<i>Vipera ursinii</i> (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που προηγουμένως αποτελούσε την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αυτοί οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)		
	<i>Vipera wagneri</i>	
TESTUDINES		
Carettochelyidae Pig-nosed turtles / χοιρομύτα χελώνα		
	<i>Carettochelys insculpta</i>	
Chelidae Austro-American side-necked turtles / Αυστοαμερικάνικες χελώνες		
	<i>Chelodina mccordi</i> (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για δείγματα προερχόμενα από το φυσικό περιβάλλον)	
<i>Pseudemys umbrina</i>		
Cheloniidae Marine turtles / Θαλάσσιες χελώνες		
<i>Cheloniidae spp.</i>		
Chelydridae Snapping turtles / Κροταλοχελώνες		
		<i>Macrochelys temminckii</i> (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
Dermatemydidae Central American river turtle / Ποταμοχελώνες της Κεντρικής Αμερικής		
	<i>Dermatemys mawii</i>	
Dermochelyidae Leatherback turtle / Δερματοχελώνες		
<i>Dermochelys coriacea</i>		
Emydidae Box turtles, freshwater turtles / χελώνες των γλυκών νερών		
	<i>Clemmys guttata</i>	
	<i>Emydoidea blandingii</i>	
	<i>Glyptemys insculpta</i>	
<i>Glyptemys muhlenbergii</i>		
		<i>Graptemys spp.</i>

		(Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
	<i>Malaclemys terrapin</i>	
	<i>Terrapene spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Terrapene coahuila</i>	
Geoemydidae Box turtles, freshwater turtles / Χελώνες των γλυκών νερών		
	<i>Batagur affinis</i>	
	<i>Batagur baska</i>	
	<i>Batagur borneoensis</i> ⁷	
	<i>Batagur dhongoka</i>	
	<i>Batagur kachuga</i>	
	<i>Batagur trivittata</i> ⁷	
	<i>Cuora spp.</i> (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς των: <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> και <i>C. zhoui</i>)	
	<i>Cyclemys spp.</i>	
	<i>Geoclemys hamiltonii</i>	
	<i>Geoemyda japonica</i>	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	<i>Hardella thurjii</i>	
	<i>Heosemys annandalii</i> ⁷	
	<i>Heosemys depressa</i> ⁷	
	<i>Heosemys grandis</i>	
	<i>Heosemys spinosa</i>	
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	
	<i>Malayemys macrocephala</i>	
	<i>Malayemys subtrijuga</i>	
	<i>Mauremys annamensis</i> ⁷	
		<i>Mauremys iversoni</i> (Κίνα)

	<i>Mauremys japonica</i>	
		<i>Mauremys megalocephala</i> (Κίνα)
	<i>Mauremys mutica</i>	
	<i>Mauremys nigricans</i>	
		<i>Mauremys pritchardi</i> (Κίνα)
		<i>Mauremys reevesii</i> (Κίνα)
		<i>Mauremys sinensis</i> (Κίνα)
<i>Melanochelys tricarinata</i>		
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
<i>Morenia ocellata</i>		
	<i>Morenia petersi</i>	
	<i>Notochelys platynota</i>	
		<i>Ocadia glyphistoma</i> (Κίνα)
		<i>Ocadia philippeni</i> (Κίνα)
	<i>Orlitia borneensis</i> ⁷	
	<i>Pangshura</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Pangshura tecta</i>		
	<i>Sacalia bealei</i>	
		<i>Sacalia pseudocellata</i> (Κίνα)
	<i>Sacalia quadriocellata</i>	
	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	
	<i>Siebenrockiella leytensis</i>	
	<i>Vijayachelys silvatica</i>	
Platysternidae Big-headed turtle / Μεγακέφαλη χελώνα		
<i>Platysternidae</i> spp.		
Podocnemididae Afro-American side-necked turtles / Αφροαμερικανικές χελώνες		
	<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	
	<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	

	Podocnemis spp.	
Testudinidae Tortoises / Ταρταρούγες (χερσαίες χελώνες)		
	Testudinidae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έχει καθοριστεί για την <i>Geochelone sulcata</i> για δείγματα αποσπασθέντα από το φυσικό περιβάλλον και διακινούμενα για κυρίως εμπορικούς σκοπούς)	
<i>Astrochelys radiata</i>		
<i>Astrochelys yniphora</i>		
<i>Chelonoidis nigra</i>		
<i>Gopherus flavomarginatus</i>		
<i>Psammobates geometricus</i>		
<i>Pyxis arachnoides</i>		
<i>Pyxis planicauda</i>		
<i>Testudo kleinmanni</i>		
Trionychidae Softshell turtles, terrapins / Μαλακοκέλυφες χελώνες, Εμύδες, Τερραπίνες		
	<i>Amyda cartilaginea</i>	
<i>Apalone spinifera atra</i>		
	<i>Chitra spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Chitra chitra</i>		
<i>Chitra vandijki</i>		
	<i>Dogania subplana</i>	
	<i>Lissemys ceylonensis</i>	
	<i>Lissemys punctata</i>	
	<i>Lissemys scutata</i>	
	<i>Nilssonina formosa</i>	
<i>Nilssonina gangeticus</i>		
<i>Nilssonina hurum</i>		
	<i>Nilssonina leithii</i>	
<i>Nilssonina nigricans</i>		

	<i>Palea steindachneri</i>	
	<i>Pelochelys</i> spp.	
	<i>Pelodiscus axenaria</i>	
	<i>Pelodiscus maackii</i>	
	<i>Pelodiscus parviformis</i>	
	<i>Rafetus swinhoei</i>	
CLASS AMPHIBIA (ΑΜΦΙΒΙΑ)		
ANURA		
Aromobatidae Fragrant frogs / Αρωματικοί βάτραχοι		
	<i>Allobates femoralis</i>	
	<i>Allobates hodli</i>	
	<i>Allobates myersi</i>	
	<i>Allobates rufulus</i>	
	<i>Allobates zaparo</i>	
Bufonidae Toads / Φρύνοι		
<i>Amietophrynus superciliaris</i>		
<i>Altiphrynoides</i> spp.		
<i>Atelopus zeteki</i>		
<i>Incilius periglenes</i>		
<i>Nectophrynoides</i> spp.		
<i>Nimbaphrynoides</i> spp.		
Calyptocephalellidae Chilean toads / Φρύνοι της Χιλής		
		<i>Calyptocephalella gayi</i> (Χιλή)
Dendrobatidae Poison frogs / Δηλητηριώδη βατράχια		
	<i>Adelphobates</i> spp.	
	<i>Ameerega</i> spp.	
	<i>Andrinobates</i> spp.	
	<i>Dendrobates</i> spp.	
	<i>Epipedobates</i> spp.	
	<i>Excidobates</i> spp.	
	<i>Hyloxalus azureiventris</i>	
	<i>Minyobates</i> spp.	
	<i>Oophaga</i> spp.	
	<i>Phyllobates</i> spp.	
	<i>Ranitomeya</i> spp.	

Dicroglossidae Frogs / Βατράχια		
	<i>Euphlyctis hexadactylus</i>	
	<i>Hoplobatrachus tigerinus</i>	
Hylidae Tree frogs / Δενδροβατράχια		
	<i>Agalychnis spp.</i>	
Mantellidae Mantellas		
	<i>Mantella spp.</i>	
Microhylidae Red rain frog, tomato frog / Κόκκινος βροχοβάτραχος		
<i>Dyscophus antongilii</i>		
	<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	
Myobatrachidae Gastric-brooding frogs		
	<i>Rheobatrachus spp.</i> (Εκτός των <i>Rheobatrachus silus</i> και <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)	
CAUDATA		
Ambystomatidae Axolotls		
	<i>Ambystoma dumerilii</i>	
	<i>Ambystoma mexicanum</i>	
Cryptobranchidae Hellbender and giant salamanders / Γιγάντιες σαλαμάνδρες		
<i>Andrias spp.</i>		
		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
Hynobiidae Asiatic salamanders / Ασιατικές σαλαμάνδρες		
		<i>Hynobius amjiensis</i> (Κίνα)
Salamandridae Newts and salamanders / Τρίτωνες και σαλαμάνδρες		
<i>Neurergus kaiseri</i>		
CLASS ELASMOBRANCHII (ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ)		
CARCARHINIFORMES		
Carcharhinidae Requiem sharks / Καρχαρίες		
	<i>Carcharhinus longimanus</i>	
Sphyrnidae Hammerhead sharks / Σφυροκέφαλοι καρχαρίες		

	<i>Sphyrna lewini</i>	
	<i>Sphyrna mokarran</i>	
	<i>Sphyrna zygaena</i>	
LAMNIFORMES		
Cetorhinidae Basking shark / Καρχαρίας κητόρινος ο μέγιστος		
	<i>Cetorhinus maximus</i>	
Lamnidae Mackerel sharks / Καρχαρίες		
	<i>Carcharodon carcharias</i>	
	<i>Lamna nasus</i>	
ORECTOLOBIFORMES		
Rhincodontidae Whale shark / Φαλινοκαρχαρίας		
	<i>Rhincodon typus</i>	
PRISTIFORMES		
Pristidae Sawfishes / Πριονόψαρα		
Pristidae spp.		
RAJIFORMES		
Mobulidae Mobulid rays / Σαλάχια		
	<i>Manta spp.</i>	
CLASS ACTINOPTERYGII (ΙΧΘΥΕΣ)		
ACIPENSERIFORMES Paddlefish, sturgeons / Πολύδοντας, οξύρρυγχοι		
	ACIPENSERIFORMES spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
Acipenseridae Sturgeons / Οξύρρυγχοι		
<i>Acipenser brevirostrum</i>		
<i>Acipenser sturio</i>		
ANGUILLIFORMES		
Anguillidae Freshwater eels / Χέλια του γλυκού νερού		
	<i>Anguilla anguilla</i>	
CYPRINIFORMES		
Catostomidae Cui-ui		
<i>Chasmistes cujus</i>		
Cyprinidae Blind carps, plaeesok / τυφλοκυπρίνοι		
	<i>Caecobarbus geertsi</i>	

<i>Probarbus jullieni</i>		
OSTEOGLOSSIFORMES		
Arapaimidae Arapaimas / Αραπαΐμα		
	<i>Arapaima gigas</i>	
Osteoglossidae Bonytongue / Οστεόγλωσσος		
<i>Scleropages formosus</i> ⁹		
PERCIFORMES		
Labridae Wrasses / Γύλοι (Χειλούδες)		
	<i>Cheilinus undulatus</i>	
Sciaenidae Totoaba		
<i>Totoaba macdonaldi</i>		
SILURIFORMES		
Pangasiidae Pangasid catfish / Γατόψαρο		
<i>Pangasianodon gigas</i>		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae Pipefishes, seahorses / Ιππόκαμποι		
	<i>Hippocampus spp.</i>	
CLASS SARCOPTERYGII (LUNGFISHES)		
CERATODONTIFORMES		
Ceratodontidae Australian lungfish		
	<i>Neoceratodus forsteri</i>	
COELACANTHIFORMES		
Latimeriidae Coelacanths / Κοιλάκανθοι		
<i>Latimeria spp.</i>		
PHYLUM ECHINODERMATA CLASS HOLOTHUROIDEA (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ)		
ASPIDOCHIROTIDA		
Stichopodidae Sea cucumbers / Θαλάσσια αγγούρια		
		<i>Isostichopus fuscus</i> (Ισημερινός)
PHYLUM ARTHROPODA CLASS ARACHNIDA (ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΧΝΕΣ)		
ARANEAE		
Theraphosidae Red-kneed tarantulas, tarantulas / Ταραντούλες		

	<i>Aphonopelma albiceps</i>	
	<i>Aphonopelma pallidum</i>	
	<i>Brachypelma spp.</i>	
SCORPIONES		
Scorpionidae Scorpions / Σκορπιοί		
	<i>Pandinus dictator</i>	
	<i>Pandinus gambiensis</i>	
	<i>Pandinus imperator</i>	
CLASS INSECTA (ENTOMA)		
COLEOPTERA		
Lucanidae Cape stag beetles / Σκαθάρια		
		<i>Colophon spp.</i> (Νότια Αφρική)
Scarabaeidae Scarab beetles / Σκαθάρια σκαραβαίοι		
	<i>Dynastes satanas</i>	
LEPIDOPTERA		
Nymphalidae Brush-footed butterflies / Πεταλούδες		
		<i>Agrias amydon boliviensis</i> (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας)
		<i>Morpho godartii lachaumei</i> (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας)
		<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας)
Papilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterflies / Πεταλούδες		
	<i>Atrophaneura jophon</i>	
	<i>Atrophaneura pandiyana</i>	
	<i>Bhutanitis spp.</i>	
	<i>Ornithoptera spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Ornithoptera alexandrae</i>	
	<i>Papilio chikae</i>	
	<i>Papilio homerus</i>	

	<i>Papilio hospiton</i>	
	<i>Parnassius apollo</i>	
	<i>Teinopalpus</i> spp.	
	<i>Trogonoptera</i> spp.	
	<i>Troides</i> spp.	
PHYLUM ANNELIDA CLASS HIRUDINOIDEA (ΒΔΕΛΛΕΣ)		
ARHYNCHOBDELLIDA		
Hirudinidae Medicinal leeches / Φαρμακευτικές βδέλλες		
	<i>Hirudo medicinalis</i>	
	<i>Hirudo verbana</i>	
PHYLUM MOLLUSCA CLASS BIVALVIA (ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ, ΜΥΔΙΑ)		
MYTILOIDA		
Mytilidae Marine mussels / Θαλάσσια μύδια		
	<i>Lithophaga lithophaga</i>	
UNIONOIDA		
Unionidae Freshwater mussels, pearly mussels / Μύδια του γλυκού νερού, μαργαριταρένια μύδια		
<i>Conradilla caelata</i>		
	<i>Cyprogenia aberti</i>	
<i>Dromus dromas</i>		
<i>Epioblasma curtisi</i>		
<i>Epioblasma florentina</i>		
<i>Epioblasma sampsoni</i>		
<i>Epioblasma sulcata</i> <i>perobliqua</i>		
<i>Epioblasma torulosa</i> <i>gubernaculum</i>		
	<i>Epioblasma torulosa</i> <i>rangiana</i>	
<i>Epioblasma torulosa</i> <i>torulosa</i>		
<i>Epioblasma turgidula</i>		
<i>Epioblasma walkeri</i>		
<i>Fusconaia cuneolus</i>		
<i>Fusconaia edgariana</i>		

<i>Lampsilis higginsii</i>		
<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		
<i>Lampsilis satur</i>		
<i>Lampsilis virescens</i>		
<i>Plethobasus cicatricosus</i>		
<i>Plethobasus cooperianus</i>		
	<i>Pleurobema clava</i>	
<i>Pleurobema plenum</i>		
<i>Potamilus capax</i>		
<i>Quadrula intermedia</i>		
<i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Toxolasma cylindrella</i>		
<i>Unio nickliniana</i>		
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>		
<i>Villosa trabalis</i>		
VENEROIDA		
Tridacnidae Giant clams / Γιγάντια όστρακα		
	Tridacnidae spp.	
CLASS GASTROPODA (ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙΑ)		
MESOGASTROPODA		
Strombidae Queen conch / Βασιλικό κοχύλι		
	<i>Strombus gigas</i>	
STYLOMMATOPHORA		
Achatinellidae Agate snails, oahu tree snails / Αχάτινα σαλιγκάρια, δενδροσαλιγγάρια της νήσου Oahu		
<i>Achatinella</i> spp.		
Camaenidae Green tree snail / Πράσινο δενδροσαλιγκάρι		
	<i>Papustyla pulcherrima</i>	
PHYLUM CNIDARIA CLASS ANTHOZOA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)		
ANTIPATHARIA Black corals / Μαύρα κοράλλια		
	ANTIPATHARIA spp.	
GORGONACEA		
Coralliidae		

		<i>Corallium elatius</i> (Κίνα)
		<i>Corallium japonicum</i> (Κίνα)
		<i>Corallium konjoi</i> (Κίνα)
		<i>Corallium secundum</i> (Κίνα)
HELIOPORACEA		
Helioporidae Blue corals / Μπλέ κοράλλια		
	Helioporidae spp. (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i> . Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
SCLERACTINIA Stony corals / Πετρώδη κοράλλια		
	SCLERACTINIA spp. (Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
STOLONIFERA		
Tubiporidae Organ-ripe corals / Παραφουαδοφόρα κοράλλια		
	Tubiporidae spp. (Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
CLASS HYDROZOA (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΦΤΕΡΕΣ, ΠΥΡΟΚΟΡΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΖΟΥΣΕΣ ΜΕΔΟΥΣΕΣ)		
MILLEPORINA		
Milleporidae Fire corals / Πυροκοράλλια		
	Milleporidae spp. (Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
STYLASTERINA		
Stylasteridae Lace corals / Δαντελόμορφα κοράλλια		
	Stylasteridae spp. (Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
F L O R A (ΧΛΩΡΙΔΑ)		

AGAVACEAE Agaves / Αγάβες		
<i>Agave parviflora</i>		
	<i>Agave victoriae-reginae</i> #4	
	<i>Nolina interrata</i>	
	<i>Yucca queretaroensis</i>	
AMARYLLIDACEAE Snowdrops, sternbergias / Γάλανθοι, στερνμπέργκιες		
	<i>Galanthus</i> spp. #4	
	<i>Sternbergia</i> spp. #4	
ANACARDIACEAE Cashews / Ανακάρδιο		
	<i>Operculicarya decaryi</i>	
	<i>Operculicarya hyphaenoides</i>	
	<i>Operculicarya pachypus</i>	
APOCYNACEAE Elephant trunks, hoodias		
	<i>Hoodia</i> spp. #9	
	<i>Pachypodium</i> spp. #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Pachypodium ambongense</i>		
<i>Pachypodium baronii</i>		
<i>Pachypodium decaryi</i>		
	<i>Rauvolfia serpentina</i> #2	
ARALIACEAE Ginseng		
	<i>Panax ginseng</i> #3 (Μόνο ο πληθυσμός της Ρώσικης Ομοσπονδίας, κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)	
	<i>Panax quinquefolius</i> #3	
ARAUCARIACEAE Monkey-puzzle tree / Αποκάρυα		
<i>Araucaria araucana</i>		
BERBERIDACEAE May-apple		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2	
BROMELIACEAE Air plants, bromelias		
	<i>Tillandsia harrisii</i> #4	

	<i>Tillandsia kammii</i> #4	
	<i>Tillandsia mauryana</i> #4	
	<i>Tillandsia xerographica</i> #4	
CACTACEAE Cacti / κάκτοι		
	CACTACEAE spp. ^{9 #4} (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και εκτός των <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.)	
	<i>Ariocarpus</i> spp.	
	<i>Astrophytum asterias</i>	
	<i>Aztekium ritteri</i>	
	<i>Coryphantha werdermannii</i>	
	<i>Discocactus</i> spp.	
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i>	
	<i>Echinocereus schmollii</i>	
	<i>Escobaria minima</i>	
	<i>Escobaria sneedii</i>	
	<i>Mammillaria pectinifera</i>	
	<i>Mammillaria solisioides</i>	
	<i>Melocactus conoideus</i>	
	<i>Melocactus deinacanthus</i>	
	<i>Melocactus glaucescens</i>	
	<i>Melocactus paucispinus</i>	
	<i>Obregonia denegrii</i>	
	<i>Pachycereus militaris</i>	
	<i>Pediocactus bradyi</i>	
	<i>Pediocactus knowltonii</i>	
	<i>Pediocactus paradinei</i>	
	<i>Pediocactus peeblesianus</i>	
	<i>Pediocactus sileri</i>	
	<i>Pelecyphora</i> spp.	
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i>	

<i>Sclerocactus erectocentrus</i>		
<i>Sclerocactus glaucus</i>		
<i>Sclerocactus mariposensis</i>		
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>		
<i>Sclerocactus nyensis</i>		
<i>Sclerocactus papyracanthus</i>		
<i>Sclerocactus pubispinus</i>		
<i>Sclerocactus wrightiae</i>		
<i>Strombocactus</i> spp.		
<i>Turbinicarpus</i> spp.		
<i>Uebelmannia</i> spp.		
CARYOCARACEAE Ajo		
	<i>Caryocar costaricense</i> #4	
COMPOSITAE (Asteraceae) Kuth		
<i>Saussurea costus</i>		
CUCURBITACEAE Melons, gourds, cucurbits / Πεπόνια, νεροκολοκύθες, κολοκύθες		
	<i>Zygosicyos pubescens</i>	
	<i>Zygosicyos tripartitus</i>	
CUPRESSACEAE Alerce, cypresses / Κυπαρίσσια		
<i>Fitzroya cupressoides</i>		
<i>Pilgerodendron uviferum</i>		
CYATHEACEAE Tree-ferns		
	<i>Cyathea</i> spp. #4	
CYCADACEAE Cycads / Κυκαδίδες		
	CYCADACEAE spp. #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Cycas beddomei</i>		
DICKSONIACEAE Tree-ferns		
	<i>Cibotium barometz</i> #4	
	<i>Dicksonia</i> spp. #4 (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής, κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)	

DIDIEREACEAE Alluaudias, didiereas		
	DIDIEREACEAE spp. #4	
DIOSCOREACEAE Elephant's foot, kniss		
	Dioscorea deltoidea #4	
DROSERACEAE Venus' flytrap		
	Dionaea muscipula #4	
EBENACEAE Ebonies / Έβενοι		
	Diospyros spp. #5 (Πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης)	
EUPHORBIACEAE Spurges / Ευφορβίες		
	Euphorbia spp. #4 (Σαρκώδη είδη μόνο εκτός της <i>Euphorbia misera</i> και των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Τεχνητώς παραχθέντα δείγματα των καλλιεργητικών ποικιλιών της <i>Euphorbia trigona</i> , τεχνητώς παραχθέντα δείγματα με μορφή λοφίου, ριπιδίου ή χρωστικών μεταλλάξεων της <i>Euphorbia lactea</i> , όταν έχουν εμβολιαστεί σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα της <i>Euphorbia neriifolia</i> , και τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των καλλιεργητικών ποικιλιών της <i>Euphorbia 'Mili'</i> όταν διακινούνται σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών και είναι ευκόλως αναγνωρίσιμα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
	Euphorbia ambovombensis	
	Euphorbia capsaintemariensis	
	Euphorbia cremersii (Περιλαμβάνει τη μορφή <i>viridifolia</i> και την ποικιλία <i>rakotozafyi</i>)	
	Euphorbia cylindrifolia	

(περιλαμβάνει το υποείδος <i>tuberifera</i>)		
<i>Euphorbia decaryi</i> (περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> και <i>spirosticha</i>)		
<i>Euphorbia francoisii</i>		
<i>Euphorbia moratii</i> (περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i>)		
<i>Euphorbia parvicyathophora</i>		
<i>Euphorbia quartziticola</i>		
<i>Euphorbia tulearensis</i>		
FAGACEAE Beeches / Φηγώδη: Οξιές, δρύς		
		<i>Quercus mongolica</i> #5 (Ρωσική Ομοσπονδία)
FOUQUIERIACEAE Ocotillos		
	<i>Fouquieria columnaris</i> #4	
<i>Fouquieria fasciculata</i>		
<i>Fouquieria purpusii</i>		
GNETACEAE Gnetums		
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (Νεπάλ)
JUGLANDACEAE Gavilan		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4	
LAURACEAE Laurels / Δάφνες		
	<i>Aniba rosaeodora</i> #12	
LEGUMINOSAE (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, rosewood, sandalwood / Αφρορμόσια, κριστομπάλ, ροδόξυλο (παλίσσανδρο), σανταλόξυλο		
	<i>Caesalpinia echinata</i> #10	
	<i>Dalbergia</i> spp. #5 (Πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης)	
		<i>Dalbergia calycina</i> #6 [Πληθυσμός της Γουατεμάλας (Γουατεμάλα)]

	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> #5	
		<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> #6 [Πληθυσμός της Γουατεμάλας (Γουατεμάλα)]
		<i>Dalbergia darienensis</i> #2 [Πληθυσμός του Παναμά] (Παναμάς)
		<i>Dalbergia glomerata</i> #6 [Πληθυσμός της Γουατεμάλας (Γουατεμάλα)]
	<i>Dalbergia granadillo</i> #6	
<i>Dalbergia nigra</i>		
	<i>Dalbergia retusa</i> #6	
	<i>Dalbergia stevensonii</i> #6	
		<i>Dalbergia tucurensis</i> #6 (Νικαράγουα. Επιπροσθέτως, η Γουατεμάλα έχει συμπεριλάβει τον εθνικό πληθυσμό της)
		<i>Dipteryx panamensis</i> (Κόστα Ρίκα, Νικαράγουα)
	<i>Pericopsis elata</i> #5	
	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> #4	
	<i>Pterocarpus santalinus</i> #7	
	<i>Senna meridionalis</i>	
LILIACEAE Aloes / Αλόες		
	<i>Aloe spp.</i> #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Επίσης εκτός της <i>Aloe vera</i> , αναφερόμενη επίσης ως <i>Aloe barbadensis</i> που δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)	
<i>Aloe albida</i>		
<i>Aloe albiflora</i>		
<i>Aloe alfredii</i>		
<i>Aloe bakeri</i>		

<i>Aloe bellatula</i>		
<i>Aloe calcairophila</i>		
<i>Aloe compressa</i> (Περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> και <i>schistophila</i>)		
<i>Aloe delphinensis</i>		
<i>Aloe descoingsii</i>		
<i>Aloe fragilis</i>		
<i>Aloe haworthioides</i> (Περιλαμβάνει την ποικιλία <i>aurantiaca</i>)		
<i>Aloe helenae</i>		
<i>Aloe laeta</i> (Περιλαμβάνει την ποικιλία <i>maniaensis</i>)		
<i>Aloe parallelifolia</i>		
<i>Aloe parvula</i>		
<i>Aloe pillansii</i>		
<i>Aloe polyphylla</i>		
<i>Aloe rauhii</i>		
<i>Aloe suzannae</i>		
<i>Aloe versicolor</i>		
<i>Aloe vossii</i>		
MAGNOLIACEAE Magnolia / Μανόλια		
		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (Νεπάλ)
MELIACEAE Mahoganies, West Indian cedar / Μαόνια, κέδρο των δυτικών Ινδιών		
		<i>Cedrela fissilis</i> #5 (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας)
		<i>Cedrela lilloi</i> #5 (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας)
		<i>Cedrela odorata</i> #5 (Βραζιλία και Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας. Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες χώρες έχουν συμπεριλάβει τους εθνικούς πληθυσμούς τους: Κολομβία, Γουατεμάλα)

		και Περού)
	Swietenia humilis #4	
	Swietenia macrophylla #6 (Πληθυσμοί των Νεοτροπικών)	
	Swietenia mahagoni #5	
NEPENTHACEAE Pitcher-plants (Old World) / Νηπενθή, Σαρκοφάγα φυτά (Παλαιού Κόσμου)		
	Nepenthes spp. #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	Nepenthes khasiana	
	Nepenthes rajah	
OLEACEAE Ashes, etc. / Φράξοι, κ.λπ.		
		Fraxinus mandshurica #5 (Ρωσική Ομοσπονδία)
ORCHIDACEAE Orchids / Ορχιδέες		
	ORCHIDACEAE spp. 10 #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
(Για όλα από τα ακόλουθα είδη του Παραρτήματος Ι, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών <i>in vitro</i> , σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενα ενός αποστειρωμένων δοχείων δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης μόνο εάν τα δείγματα ικανοποιούν τον ορισμό των "τεχνητά αναπαραχθέντων" που συμφωνήθηκε από τη Συνδιάσκεψη των Μερών)		
	Aerangis ellisii	
	Dendrobium cruentum	
	Laelia jongheana	
	Laelia lobata	
	Paphiopedilum spp.	
	Peristeria elata	
	Phragmipedium spp.	
	Renanthera imschootiana	

OROBANCHACEAE Broomrape / Οροβάγχες		
	<i>Cistanche deserticola</i> #4	
PALMAE (Arecaceae) Palms / Φοίνικες		
	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4	
<i>Chrysalidocarpus decipiens</i>		
	<i>Lemurophoenix halleuxii</i>	
		<i>Lodoicea maldivica</i> #13 (Σεϋχέλες)
	<i>Marojejya darianii</i>	
	<i>Neodypsis decaryi</i> #4	
	<i>Ravenea louvelii</i>	
	<i>Ravenea rivularis</i>	
	<i>Satranala decussilvae</i>	
	<i>Voanioala gerardii</i>	
PAPAVERACEAE Poppy / Παπαρούνα		
		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Νεπάλ)
PASSIFLORACEAE Passion-flowers / Άνθη του πάθους		
	<i>Adenia firingalavensis</i>	
	<i>Adenia olaboensis</i>	
	<i>Adenia subsessilifolia</i>	
PEDALIACEAE Sesames / Σουσάμια		
	<i>Uncarina grandidieri</i>	
	<i>Uncarina stellulifera</i>	
PINACEAE Firs and pines / Έλατα και πεύκα		
<i>Abies guatemalensis</i>		
		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (Ρωσική Ομοσπονδία)
PODOCARPACEAE Podocarps		
		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (Νεπάλ)
<i>Podocarpus parlatorei</i>		
PORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanes		
	<i>Anacampseros</i> spp. #4	
	<i>Avonia</i> spp. #4	
	<i>Lewisia serrata</i> #4	

PRIMULACEAE Cyclamens / Κυκλάμινα		
	Cyclamen spp. ^{11 #4}	
RANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow root / Άδωνις ο χειμερινός, Υδράστις η Καναδική		
	Adonis vernalis ^{#2}	
	Hydrastis canadensis ^{#8}	
ROSACEAE African cherry, stinkwood / Αφρικανική κερασιά		
	Prunus africana ^{#4}	
RUBIACEAE Ayuque / Αγιούκι		
	Balmea stormiae	
SANTALACEAE Sandalwoods / Σανταλόξυλα		
	Osyris lanceolata ^{#2} (Οι πληθυσμοί των: Μπουρούντι, Αιθιοπία, Κένυα, Ρουάντα, Ουγκάντα και Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας)	
SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New World) / Σαρκοφάγα φυτά (Νέου Κόσμου)		
	Sarracenia spp. ^{#4} (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	Sarracenia oreophila	
	Sarracenia rubra ssp. alabamensis	
	Sarracenia rubra ssp. jonesii	
SCROPHULARIACEAE Kutki / Πικρόριζες		
	Picrorhiza kurroa ^{#2} (Εξαιρείται η <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)	
STANGERIACEAE Stangerias		
	Bowenia spp. ^{#4}	
	Stangeria eriopus	
TAXACEAE Himalayan yew / Τάξος των Ιμαλαΐων		
	Taxus chinensis και οι κατώτερες ταξινομικές βαθμίδες του είδους ^{#2}	
	Taxus cuspidata και οι κατώτερες ταξινομικές	

	βαθμίδες του είδους ¹² #2	
	Taxus fuana και οι κατώτερες ταξινομικές βαθμίδες του είδους ^{#2}	
	Taxus sumatrana και οι κατώτερες ταξινομικές βαθμίδες του είδους ^{#2}	
	Taxus wallichiana ^{#2}	
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Agarwood, ramin		
	Aquilaria spp. ^{#4}	
	Gonystylus spp. ^{#4}	
	Gyrinops spp. ^{#14}	
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) Tetracentron		
		Tetracentron sinense ^{#1} (Νεπάλ)
VALERIANACEAE Himalayan spikenard / Νάρδος των Ιμαλαΐων		
	Nardostachys grandiflora ^{#2}	
VITACEAE Grapes / Άμπελοι		
	Cyphostemma elephantopus	
	Cyphostemma laza	
	Cyphostemma montagnacii	
WELWITSCHIAEAE Welwitschia		
	Welwitschia mirabilis ^{#4}	
ZAMIACEAE Cycads		
	ZAMIACEAE spp. ^{#4} (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	Ceratozamia spp.	
	Chigua spp.	
	Encephalartos spp.	
	Microcycas calocoma	
ZINGIBERACEAE Ginger lily		
	Hedychium philippinense ^{#4}	
ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae		
	Bulnesia sarmientoi ^{#11}	

1

Πληθυσμός της Αργεντινής (Καταλογογραφηθείς στο παράρτημα II):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*), υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vinuna*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η οποία να περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUÑA – ARGENTINA-ARTESANÍA”.

Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

2

Πληθυσμός της Χιλής (Καταλογογραφηθείς στο παράρτημα II):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*), και υφασμάτων και αντικειμένων που κατασκευάζονται από αυτό, συμπεριλαμβανωμένων χειροποίητων τεχνουργημάτων πολυτελείας και πλεκτών ειδών.

Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη ‘VICUÑA-CHILE’. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η οποία περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη ‘VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA’.

Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

3

Πληθυσμός του Ισημερινού (Καταλογογραφηθείς στο παράρτημα II):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*), και υφασμάτων και αντικειμένων που κατασκευάζονται από αυτό, συμπεριλαμβανωμένων χειροποίητων τεχνουργημάτων πολυτελείας και πλεκτών ειδών.

Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη ‘VICUÑA-ECUADOR’. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η οποία περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη ‘VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA’.

Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

4

Πληθυσμός του Περού (Καταλογογραφηθείς στο παράρτημα II):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς

ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicuñas) και του εναπομένουτος αποθέματος 3249 kg ερίου κατά την εποχή επίσης ένατης συνεδρίασης επίσης Συνδιάσκεψης των Μερών (Νοέμβριος 1994), και υφασμάτων και αντικειμένων που κατασκευάζονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών.

Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη 'VICUÑA-PERÚ'. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η οποία περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη 'VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA'.

Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

5

Πληθυσμός του Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας (Καταλογογραφηθείς στο παράρτημα ΙΙ):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicuñas), και υφασμάτων και αντικειμένων που κατασκευάζονται από αυτό, συμπεριλαμβανωμένων χειροποίητων τεχνουργημάτων πολυτελείας και πλεκτών ειδών.

Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη 'VICUÑA-BOLIVIA'. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η οποία περιλαμβάνει τον λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA".

Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

6

Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (καταλογογραφηθέντες στο Παράρτημα ΙΙ):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί:

- α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς,
- β) το εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς, όπως ορίζεται στο Ψήφισμα Συνδ.11.20, για την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα *in situ* διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική,
- γ) το εμπόριο δορών,
- δ) το εμπόριο τριχών,
- ε) το εμπόριο δερματίνων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε,
- στ) το εμπόριο *ekipas* που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια, και ανάγλυφες παραστάσεις από ελεφαντοστόν για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε,
- ζ) το εμπόριο του καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω:
 - i) μόνο καταχωρημένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το Κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως),
 - ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους που έχει επιβεβαιωθεί από τη

- Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεως με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του Ψηφίσματος Συνδ.10.10 (Rev.CoP16) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο,
- iii) όχι πριν η Γραμματεία επιβεβαιώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής, καθώς και τα καταχωρημένα αποθέματα κρατικής –ιδιοκτησίας,
 - iv) το ακατέργαστο ελεφαντοστόν ακολουθεί την υπό όρους πώληση των καταχωρημένων αποθεμάτων ελεφαντοστού κυβερνητικής-ιδιοκτησίας που συμφωνήθηκε στην CoP12, τα οποία είναι 20.000 kg. (Μποτσουάνα), 10.000 kg. (Ναμίμπια) και 30.000 kg. (Νότια Αφρική),
 - v) συμπληρωματικά των ποσοτήτων οι οποίες έχουν συμφωνηθεί κατά την CoP12, το ελεφαντοστόν κυβερνητικής-ιδιοκτησίας από τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε το οποίο καταχωρήθηκε ως τις 31 Ιανουαρίου 2007 και επιβεβαιώθηκε από τη Γραμματεία μπορεί να τεθεί στο εμπόριο και να αποσταλεί, μαζί με το ελεφαντοστόν της ανωτέρω παραγράφου ζ) iv), με μία μοναδική πώληση ανά προορισμό υπό την αυστηρή επίβλεψη της Γραμματείας,
 - vi) τα έσοδα από το εμπόριο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διατήρηση του ελέφαντα και της κοινότητας καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων εντός ή σε παρακείμενη περιοχή με εκείνη της εξάπλωσης του πληθυσμού του ελέφαντος, και
 - vii) οι συμπληρωματικές ποσότητες που προσδιορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο ζ) v) θα τίθενται στο εμπόριο μόνον όταν η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν ικανοποιηθεί, και
- η) δεν πρόκειται να κατατεθούν επιπλέον προτάσεις στην Διάσκεψη των Μερών για άδεια εμπορίου ελεφαντοστού από πληθυσμούς του Παραρτήματος II για την περίοδο από την CoP14 και μετά την παρέλευση εννέα ετών από την ημερομηνία της μοναδικής πώλησης ελεφαντοστού η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων ζ) i), ζ) ii), ζ) iii), ζ) vi) και ζ) vii). Επιπροσθέτως, τέτοιες επιπλέον προτάσεις θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις Αποφάσεις 14.77 και 14.78 (Rev. CoP15).

Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα.

Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.

7

Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς.

8

Συμπεριλαμβάνει το taxon *Scleropages inscriptus*

9

Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή καλλιεργητικών ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης:

- *Hatiora x graeseri*
- *Schlumbergera x buckleyi*
- *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera truncata* (καλλιεργητικές ποικιλίες)
- Χρωστικές μεταλλάξεις κακτιδίων (Cactaceae spp.) που μπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ή

- Hylocereus undatus*
– *Opuntia microdasys* (καλλιεργητικές ποικιλίες).

10

Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα υβρίδια των ακολούθων γενών δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης, εάν ικανοποιούνται οι όροι που φαίνονται στις παραγράφους α) και β): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda*:
α) Τα δείγματα μπορούν εύκολα να αναγνωρισθούν ως τεχνητώς αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν σημάδια ότι έχουν συλλεγεί από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημία ή μεγάλη αφυδάτωση προερχόμενη από τη συγκομιδή, ακανόνιστη ανάπτυξη και ετερογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιάς ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άγλη ή άλλα επίφυλλα μικρόβια που επικολλώνται στα φύλλα, ή ζημία από έντομα ή άλλα φυτοπαράσιτα, και

- β) i) κατά την μεταφορά σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια κιβωτίων –CC) που περιλαμβάνουν έκαστο 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου, τα φυτά εντός εκάστου κιβωτίου πρέπει να επιδεικνύουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και υγείας, και το φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο, στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου, ή
ii) κατά την μεταφορά σε στάδιο ανθοφορίας, με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανα δείγμα, δεν απαιτείται κάποιος ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή εν τούτοις τα δείγματα θα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. σημανθέντα με τυπωμένες ετικέτες ή συσκευασθέντα σε τυπωμένα κιβώτια όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι ορατά με σαφήνεια και να επιτρέπουν την εύκολη πιστοποίηση.

Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται ξεκάθαρα εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

11

Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των καλλιεργητικών ποικιλιών του *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

12

Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια και οι καλλιεργητικές ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλαστρίδια ή άλλες μικρές συσκευασίες, κάθε αποστολή συνοδευόμενη από ετικέτα ή έγγραφο που αναφέρει την ονομασία της ταξινομικής βαθμίδας ή βαθμίδων και την ένδειξη «τεχνητώς αναπαραχθέντα», δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης.

#1

Όλα τα μέρη και παράγωγα, εκτός από:

- α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος),
β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων,
γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών, και
δ) καρποί και μέρη και παράγωγα αυτών των τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*.

#2

Όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από :

- α) σπέρματα και γύρη, και
β) τελικά προϊόντα συσκευασμένα και έτοιμα για το λιανικό εμπόριο.

#3

Ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως οι πούδρες, τα χάπια, τα αποστάγματα, τα τονωτικά, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

- #4 Όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από :
 α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων χεδρώπων ορχιδειών), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν έχει εφαρμογή σε σπέρματα κακτιδών *Cactaceae* spp. που εξάγονται από το Μεξικό, και σε σπέρματα από *Beccariophoenix madagascariensis* και *Neodypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη,
 β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων,
 γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών,
 δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*,
 ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών των γενών *Opuntia* υπογένος *Opuntia* και *Selenicereus* (*Cactaceae*), και
 στ) τελικά προϊόντα της *Euphorbia antisiphilitica* συσκευασμένα και έτοιμα για το λιανικό εμπόριο.
- #5 Κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.
- #6 Κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και αντικολλητά.
- #7 Κορμοτεμάχια, πριονίδια, πούδρα και εκχυλίσματα.
- #8 Υπόγεια μέρη (π.χ. ρίζες, ριζώματα) : ολόκληρα, μέρη και θρυμματισμένο υλικό.
- #9 Όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Έχει παραχθεί από υλικό *Hoodia* spp. προερχόμενο από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή CITES της [Μποτσουάνα, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπια, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. NA/xxxxxx] [Νότια Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. ZA/xxxxxx]».
- #10 Κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημιτελών ξύλινων ειδών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δοξαρίων για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, αντικολλητά, θρυμματισμένο υλικό και εκχυλίσματα.
- #12 Κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, αντικολλητά και αιθέρια έλαια. Τελικά προϊόντα που περιέχουν ως συστατικά τέτοια αιθέρια έλαια, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, δεν θεωρούνται ότι καλύπτονται από αυτή την επισημείωση.
- #13 Ο πυρήνας (επίσης γνωστός και ως «ενδόσπερμα», «ruip» ή «corpa» και τα παράγωγά του.
- #14 Όλα τα μέρη και παράγωγα, εκτός από:
 α) σπέρματα και γύρη,
 β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων,
 γ) καρπούς,
 δ) φύλλα,
 ε) εξασθενημένη πούδρα agarwood, συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης πούδρας όλων των μορφών, και
 στ) τελικά προϊόντα συσκευασμένα και έτοιμα για το λιανικό εμπόριο, η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε χάντρες, κομπολόγια και ξυλόγλυπτα.