



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Λ. Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Σ. Ράρρα
Τηλέφ. : 213 1513 439
E-mail : s.rarra@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση α) ενός ενσύρματου ψηφιακού συνεδριακού συστήματος, β) ενός βιντεοπροβολέα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου, γ) ενός βιντεοπροβολέα στην αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 622 του κτιρίου Μεσογείων 119 και δ) δύο ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια και εγκατάσταση α) ενός ενσύρματου ψηφιακού συνεδριακού συστήματος (CPV: 32342300-5) για την αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου, β) ενός βιντεοπροβολέα (CPV: Βιντεοπροβολείς 38652120-7) για το Αμφιθέατρο του Υπουργείου, γ) ενός βιντεοπροβολέα για την αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 622 του κτιρίου Μεσογείων 119, και δ) δύο φωτογραφικών μηχανών (CPV: Φωτογραφικές μηχανές 38651000-3), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του.

Συνημμένα Παραρτήματα:

Παράρτημα I : Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα II : Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά μέσα

Παράρτημα III: Υπόδειγμα Αίτησης υποβολής προσφοράς

Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/02/2020 και ώρα 12:00.

Περιγραφή αντικειμένου

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια:

Τμήμα Α) ενός ενσύρματου ψηφιακού συνεδριακού συστήματος για την αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) Την κεντρική μονάδα ελέγχου με δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής και αναπαραγωγής των συνεδριάσεων, ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής απόσβεσης ακουστικής ανάδρασης και δυνατότητα υποστήριξης έως και 6 καμερών συνεδριάσεων, με σύνδεση των συνεδριακών συσκευών με βρόχο διέλευσης (loop-through). β) εννέα (9) συνεδριακές συσκευές προέδρου / συνέδρου γ) καλώδια και εξαρτήματα σύνδεσης και δ) την διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης των ρυθμίσεων του συστήματος.

Τμήμα Β) ενός βιντεοπροβολέα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου, και κατάλληλης συσκευής (digital Interface Hub) για την σύνδεση των διαφόρων πηγών εικόνας και ήχου με καλώδιο UTP με τον βιντεοπροβολέα στην οροφή της αίθουσας καθώς και εργασίες τοποθέτησης. Η αίθουσα είναι διαστάσεων 7,5 μ. πλάτος(επιφάνεια προβολής) X 22,5 μ. βάθος και ύψος 4,5 μ. Η οθόνη προβολής είναι διαστάσεων 4 μ. πλάτος X 3 μ. ύψος. Ο βιντεοπροβολέας θα

εγκατασταθεί στην οροφή της αίθουσας και σε απόσταση 7 περίπου μ. από την οθόνη προβολής, για την εγκατάσταση θα χρειαστεί σκαλωσιά. Η φυσική ανάλυση του βιντεοπροβολέα θα είναι 1920 x 1200 pixels, και η φωτεινότητα με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή στο κέντρο της οθόνης τουλάχιστον 5.000 Lumens.

Τμήμα Γ) ενός βιντεοπροβολέα, ειδικών απαιτήσεων, για την αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 622 του κτιρίου Μεσογείων 119, κατάλληλης ηλεκτρικής οθόνης, εργασίες τοποθέτησης / εγκατάστασης και απαιτούμενο μικροεξοπλισμό εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τμήμα Δ) δύο (2) ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών με δυνατότητα βιντεοσκόπησης, για την κάλυψη συνεντεύξεων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο ΥΠΕΝ. Αναλυτική περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (12.250,00)€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ (15.190,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικότερα:

Τμήμα Α

Περιγραφή	Τεμάχια	Αξία τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 24%(€)	Αξία τεμαχίου με ΦΠΑ 24%(€)	Συνολική Αξία προσφερόμενου είδους με ΦΠΑ 24%
Ενσύρματο ψηφιακό συνεδριακό σύστημα	1	4.600,00€	5.704,00€	5.704,00€

Τμήμα Β

Περιγραφή	Τεμάχια	Αξία τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 24%(€)	Αξία τεμαχίου με ΦΠΑ 24%(€)	Συνολική Αξία προσφερόμενου είδους με ΦΠΑ 24%
Βιντεοπροβολέας-αμφιθέατρο	1	5.500,00€	6.820,00€	6.820,00€

Τμήμα Γ

Περιγραφή	Τεμάχια	Αξία τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 24%(€)	Αξία τεμαχίου με ΦΠΑ 24%(€)	Συνολική Αξία προσφερόμενου είδους με ΦΠΑ 24%
Βιντεοπροβολέας-αίθουσα συνεδριάσεων αρ.622	1	1.500,00€	1.860,00€	1.860,00€

Τμήμα Δ

Περιγραφή	Τεμάχια	Αξία τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 24%(€)	Αξία τεμαχίου με ΦΠΑ 24%(€)	Συνολική Αξία προσφερομένων ειδών με ΦΠΑ 24%
Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές	2	325,00€	403,00€	806,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%(€)	12.250,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%(€)	15.190,00€

Η ως άνω δαπάνη θα διατεθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ 2020, από τους ειδικούς φορείς:

- Ε.Φ. 1031-101 0000000 συνολικού ποσού 8.370,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
- Ε.Φ. 1031-501 0000000 συνολικού ποσού 3.410,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
- Ε.Φ. 1031-207 0000000 συνολικού ποσού 3.410,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

και από τον Α.Λ.Ε: 3120389001 (Αγορές λοιπού εξοπλισμού, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών).

Σχετικές εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης:

1) η υπ' αριθ. πρωτ.: 12909/897/05-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΙΗ4653Π8-5ΘΙ / ΑΔΑΜ: 20REQ006241494) του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, που καταχωρήθηκε με α/α 16238 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΝ.

2) η υπ' αριθ. πρωτ.: 12906/895/05-02-2020 (ΑΔΑ:6ΟΚΗ4653Π8-7ΔΙ/ΑΔΑΜ: 20REQ006241611) του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, που καταχωρήθηκε με α/α 16247 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΝ.

3) η υπ' αριθ. πρωτ. 12907/896/05-02-2020 (ΑΔΑ:6ΝΨΓ4653Π8-ΦΞ6 / ΑΔΑΜ: 20REQ006241596) του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, που καταχωρήθηκε με α/α 16240 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΝ.

Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης

Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Δ/σης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο) έως τις **20/02/2020 και ώρα 12:00** (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση α) ενός ενσύρματου ψηφιακού συνεδριακού συστήματος, β) δύο βιντεοπροβολέων και γ) δύο ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών», (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης).

Επιπρόσθετα, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγιστεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου», και να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Με την κατάθεση της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, δύο, περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας, συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV όπου:

- Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς.
- Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
- Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

- Θα αναγράφεται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά.

Χρόνος ισχύος προσφοράς

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για ογδόντα (80) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

Απόρριψη προσφοράς

- Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
- Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι ογδόντα (80) ημέρες.
- Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή, ανά τμήμα ή συνολικά, υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση
- Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

Ματαίωση διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Δικαιολογητικά ανάθεσης

Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται πριν την ανάθεση και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκλησης), τα δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος II, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο).

Χρόνος – Τόπος Παράδοσης

Η προμήθεια και εγκατάσταση των προσφερόμενων ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στο κτίριο του ΥΠΕΝ επί της Λ. Μεσογείων 119. Πληροφορίες κ. Στάρφα Δημ. τηλ. 2131513255.

Κατά την παράδοση, τα είδη συνοδεύονται μόνο με δελτίο αποστολής.

Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής

Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.

Παροχή Διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (γρ. 237, 2^{ος} όροφος Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92), αρμόδια υπάλληλος: Σ. Ράρρα, τηλ.: 213 1513 439.

Διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο, θα δίδονται από τον κ. Π. Κατσαρίδη τηλ. επικοινωνίας 2131515760.

Πληρωμή- Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής και την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση / προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/ δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ειδικότερα:

- κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),
- κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικοί όροι

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Ειδικά, στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του ως άνω όρου, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, στη Δ/ση www.ypeka.gr.

Ο Γεν. Γραμματέας Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων

Ε.Υ.

Εμμανουήλ Γραφάκος

Συνημμένα:

-Παράρτηματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1.Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήματος. Τμήμα Α

Γενικά	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα, ενσύρματο, άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας (plug-and-play) κατάλληλο για συνεδριακούς χώρους μεσαίου μεγέθους	ΝΑΙ
Το σύστημα θα πληροί τις οδηγίες 2014/30/EU και 2011/65/EU με επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή	ΝΑΙ
θα συνοδεύεται με διετή τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας.	ΝΑΙ
A. Κεντρική μονάδα ελέγχου – τεμάχιο 1	ΝΑΙ
Παρέχει την διασύνδεση με τις συνεδριακές συσκευές και τον περιφερειακό εξοπλισμό, τροφοδοτεί με DC 24 V τις συνεδριακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα, παρέχει διαχείριση και έλεγχο του συνεδριακού συστήματος. Σύνδεση με βρόχο διέλευσης (loop-through) έως 40 συνεδριακές συσκευές.	ΝΑΙ
Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής απόσβεσης ακουστικής ανάδρασης	ΝΑΙ
Παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης έως και 6 καμερών συνεδριάσεων με ανίχνευση του ομιλητή	ΝΑΙ
Διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής, σε μορφή MP3 σε εσωτερική μνήμη και δυνατότητα εγγραφής σε USB memorystick με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB: Εγγραφή/ Αναπαραγωγή με επιλογή (ρυθμός bit) 64, 96, 128, 256 Kbit/sec με συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz	ΝΑΙ
Δυνατότητα αυτόματου τερματισμού της κεντρικής μονάδας ελέγχου και των συνδεδεμένων συσκευών, μετά από 2 ώρες αδράνειας, για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας.	ΝΑΙ
Δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των Συνεδριακών συσκευών, χωρίς να απαιτείται απενεργοποίηση του συστήματος.	ΝΑΙ
Διαθέτει : <ul style="list-style-type: none">– μεγάφωνο και υποδοχή ακουστικών για ακρόαση εγγεγραμμένων συζητήσεων πριν αναπαραχθούν στο Κοινό ή ακρόαση εγγραφών.– Πρόσθετα κουμπιά αφής και ενδεικτικές λυχνίες LED για:<ul style="list-style-type: none">ο Ένταση ήχου μεγάλων κεντρικής μονάδας (ή ένταση ήχου ακουστικών, εάν είναι συνδεδεμένα).ο Έναρξη, Παύση (αναμονή) και Διακοπή εγγραφής.– ψηφιακή απόσβεση ακουστικής ανάδρασης (DAFS).– Σύνδεσμος USB στη μπροστινή πλευρά της μονάδας για σύνδεση μνήμης USB.– Στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών 3,5 mm (0,14 in).– Υποδοχή σύνδεσης Micro USB στην πίσω πλευρά της μονάδας για μετάδοση εσωτερικής μνήμης (εγγραφές) σε Η/Υ.– Τέσσερις πρόσθετους έξοδους RCA για εγγραφή μεμονωμένου μικροφώνου, π.χ. για εγγραφή από μεμονωμένα μικρόφωνα	ΝΑΙ
Συνδεσιμότητα : <ol style="list-style-type: none">1. Κυκλικό θηλυκό βύσμα τροφοδοσίας 4 πόλων, 24 VDC.2. Δύο κυκλικά θηλυκά βύσματα 6 πόλων για σύνδεση με βρόχο διέλευσης (loop-through) για 40 συνεδριακές συσκευές.3. RJ45 Ethernet για επικοινωνία με την διαδικτυακή εφαρμογή.4. Θηλυκό σύνδεσμο εισόδου μικροφώνου XLR 3 πόλων με τροφοδοσία phantom.5. Είσοδο RCA για εξωτερική πηγή ήχου, όπως μονάδα αναπαραγωγής CD ή DVD).6. Έξοδο RCA για «σύστημα ενίσχυσης ήχου».7. Είσοδο/έξοδο RCA για μία από τις εξής επιλογές:<ul style="list-style-type: none">– Συσκευή εγγραφής για σύνδεση εξωτερικής συσκευής εγγραφής.	ΝΑΙ

<ul style="list-style-type: none"> - Εισαγωγή» για σύνδεση εξωτερικού επεξεργαστή ήχου. - Τηλέφωνο/mix minus» για τη δυνατότητα συμμετοχής ενός συμμετέχοντα από απόσταση σε μια συζήτηση μέσω σύνδεσης τηλεφώνου/βίντεο - Μεγάφωνο συμμετέχοντα» για μετάδοση του σήματος του μεγάφωνου που διαθέτει ο συμμετέχοντας σε ένα σύστημα ενίσχυσης ήχου. 	
<p>Παρέχει τις εξής λειτουργίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ανοιχτή λειτουργία – θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε μια συζήτηση πατώντας τα πλήκτρα του μικροφώνου τους. Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός ανοιχτών μικροφώνων, ο επόμενος συμμετέχοντας που θα πατήσει το κουμπί του μικροφώνου του θα τίθεται σε «λίστα αναμονής». Ο πρώτος συμμετέχον στη «λίστα αναμονής» μπορεί να μιλήσει όταν απενεργοποιηθεί ένα ενεργοποιημένο μικρόφωνο. - Λειτουργία παράκαμψης – θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρακάμψουν ο ένας τον άλλον πατώντας τα κουμπιά των μικροφώνων τους. Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός ανοιχτών μικροφώνων, ο επόμενος συμμετέχον που θα πατήσει το κουμπί του μικροφώνου του θα απενεργοποιήσει το μικρόφωνο το οποίο έχει ενεργοποιηθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (ο προεδρεύων εξαιρείται της διαδικασίας) - Λειτουργία ενεργοποίησης φωνής – θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν τα μικρόφωνα τους μιλώντας σε αυτά. Θα είναι δυνατόν να τεθεί προσωρινά σε σίγαση ένα μικρόφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί του μικροφώνου. - Λειτουργία Push-To-Talk (PTT) – θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μιλούν πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά των μικροφώνων τους. Ένα μικρόφωνο θα απενεργοποιείται όταν απελευθερωθεί το κουμπί του μικροφώνου. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων που μπορούν να μιλούν ταυτόχρονα θα καθορίζεται από τον αριθμό των ανοιχτών μικροφώνων. 	<p>NAI</p>
<p>B. Συνεδριακές συσκευές προέδρου / συνέδρων – τεμάχια 9</p>	<p>NAI</p>
<p>Η συνεδριακή συσκευή θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στη συζήτηση μιλώντας σε το μικρόφωνο και ακούγοντας τις συζητήσεις από το μεγάφωνο. Οι συνεδριακές συσκευές θα είναι επιτραπέζιες με ενσωματωμένο μικρόφωνο με εύκαμπτο βραχίονα, ενσωματωμένο μεγάφωνο και σετ κουμπιών. Η συσκευή θα έχει τις εξής δυνατότητες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας (plugandplay). - Συμπαγή, εργονομική σχεδίαση, σύγχρονης αισθητικής, με ενδεικτική λυχνία LED στη Συνεδριακή Συσκευή και στην κεφαλή του μικροφώνου. - Επιλογή κοντού ή μακριού στελέχους μικροφώνου με ευέλικτο στέλεχος. Στην παρούσα προμήθεια επιλέγεται κοντό στέλεχος - Μεγάφωνο ενσωματωμένο στην πρόσοψη της συσκευής. - Ενσωματωμένη υποδοχή ακουστικών με έλεγχο στάθμης εξόδου. - Αυτόματη μείωση στάθμης όταν ενεργοποιείται το μικρόφωνο (με δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής - Δυνατότητα διαμόρφωσης ως συσκευή συμμετέχοντα ή προεδρεύοντα : κουμπιά μικροφώνου με δυνατότητα αλλαγής και κρυφό συρόμενο διακόπτη στη βάση της συσκευής για σκοπούς διαμόρφωσης. - Προστασία από παρεμβολές δικτύων κινητών επικοινωνιών (GSM). 	<p>NAI</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Η συσκευή θα διαθέτει τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου χρήστη και ενδεικτικές λυχνίες: - Κουμπί μικροφώνου. - Ενδεικτική λυχνία LED με χρωματικούς κωδικούς πάνω από το κουμπί μικροφώνου για να δείχνει την κατάσταση της συσκευής: <ul style="list-style-type: none"> I. Το άσπρο («Possible-To-Speak») θα υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο θα είναι ενεργό αμέσως μετά το πάτημα του κουμπιού του μικροφώνου. II. το πράσινο θα υποδεικνύει ότι ο συμμετέχον έχει πατήσει το κουμπί του 	<p>NAI</p>

<p>μικροφώνου και το αίτημα ομιλίας έχει προστεθεί στη λίστα αναμονής.</p> <p>III. το πράσινο που αναβοσβήνει θα υποδεικνύει ότι ο συμμετέχοντας είναι πρώτος στη λίστα αναμονής, δηλαδή επόμενος στη σειρά ομιλίας.</p> <p>IV. το κόκκινο θα υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δείκτη με χρωματικό κωδικό και φωτεινό δακτύλιο στην κεφαλή του μικροφώνου: το πράσινο θα υποδεικνύει ότι ένα αίτημα ομιλίας έχει προστεθεί στη λίστα αναμονής. Το πράσινο που αναβοσβήνει θα υποδεικνύει ότι ο συμμετέχων είναι πρώτος στη λίστα αναμονής. Το κόκκινο θα υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό. - Περιστροφικό διακόπτη στο πλάι της συσκευής για ρύθμιση της έντασης ήχου των συνδεδεμένων ακουστικών. - Κρυφό κουμπί αρχικοποίησης στη βάση της συσκευής για εκ νέου εκχώρηση της διεύθυνσης δικτύου. - Κρυφό συρόμενο διακόπτη στη βάση της συνεδριακής συσκευής για διαμόρφωση της συσκευής ως συσκευή συμμετέχοντα ή συσκευή προεδρεύοντα. - Μόνο στη συσκευή για τον προεδρεύοντα – ξεχωριστό κουμπί μικροφώνου και κουμπί προτεραιότητας. 	
<p>Η συσκευή θα διαθέτει τις εξής συνδέσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - κυκλικό θηλυκό βύσμα 6 πόλων στο πίσω μέρος της συσκευής με υποδοχή ασφάλισης καλωδίου - υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm στο πλάι της συσκευής - καλώδιο 2 m με κυκλικό αρσενικό βύσμα 6 πόλων με ασφάλεια καλωδίου 	NAI
Γ. Καλώδια σύνδεσης και εξαρτήματα	
<p>Προμήθεια προεκτάσεων καλωδίων α) 2 τεμάχια 10 μ με τερματισμούς στα δύο άκρα β) 2 τεμάχια X 5μ με τερματισμούς στα δύο άκρα για ευελιξία στην διάταξη , και γ) αναγκαιοσιφικτήρες κλειδώματος καλωδίων</p>	NAI
<p>Δ. Διαδικτυακή εφαρμογή για την διαχείριση των ρυθμίσεων του συστήματος. Λειτουργία με κοινούς περιηγητές σελίδων GoogleChrome, MozillaFirefox, InternetExplorer</p>	NAI

2.Τεχνικές προδιαγραφές Βιντεοπροβολέα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου. Τμήμα Β

A. Βιντεοπροβολέας (ενδεικτικός τύπος EPSONEB-535w ShortThrow ή ισοδύναμος)	
<p>Τεχνολογία προβολής: 3LCD 0,59 ίντσες με MLA(D10) Ανάλυση: XGA - 1.280 x 800, 16:10, Φωτεινότητα: 3.400 lumens, Αντίθεση: 16.000:1 Μέγεθος εικόνας: 53 ίντσες έως 116 ίντσες Διάρκεια ζωής λάμπας (κανονική/οικονομική λειτουργία): 5.000 / 10.000 ώρες USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LANIEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος Component (2x), Είσοδος S-Video, Έξοδος ήχου stereominijack, Είσοδος ήχου stereominijack (2x), είσοδος μικροφώνου, Είσοδος ήχου cinch. Ήχος: 1 x 16 Watt, Τηλεχειριστήριο</p>	
Προμήθεια της απαιτούμενης βάσης για εγκατάσταση στην οροφή / τοίχο	
Σύνδεση HDMI , προμήθεια καλωδίου HDMI 10 μέτρων	
Εγγύηση	Τουλάχιστον 3 έτη
B. Προμήθεια Ηλεκτρικής οθόνης προβολής	
<p>Ηλεκτρική οθόνη οροφής ή τοίχου, περιλαμβάνει μπουτονιέρα & τηλεχειριστήριο Καθαρές διαστάσεις προβολής τουλάχιστον 2,0 x 1,50 μέτρα. Επαγγελματικού τύπου (Mat οθόνη, λευκό υλικό Fibreglass με 1,2 gain και 120° γωνία θέασης, ανθεκτικό και εύκολο για καθαρισμό.Εγγύηση 2 χρόνια στην οθόνη και στο μοτέρ</p>	
Γ. Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα , οθόνης και σύνδεση	

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τον βιντεοπροβολέα και την οθόνη στην οροφή της αίθουσας. στην προσφορά περιλαμβάνονται : α) Υλικά τοποθέτησης: Βάση, Καλώδιο Ρεύματος, Καλώδιο HDMI, κανάλια όδευσης, μικροϋλικάβ) Εργασίες τοποθέτησης και γ) επίδειξη λειτουργίας και χειρισμού του

3.Τεχνικές προδιαγραφές Βιντεοπροβολέα για την αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 622 του κτιρίου Μεσογείων 119. Τμήμα Γ

A. Βιντεοπροβολέας	
Φυσική ανάλυση	1920 x 1200 pixels
Φωτεινότητα	Τουλάχιστον 5.000 Lumens
Λόγος δυναμικής αντίθεσης	Τουλάχιστον 20.000:1
Τεχνολογία προβολής	DLP
Επεξεργασία χρώματος	8-bit
AspectRatio	Native 16:10 (WUXGA)
Υποστήριξη ανάλυσης	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50
Απόσταση προβολής	2 m έως 10 m
Μέγεθος προβολής	100 – 800 cm
Ζοομφακού	Manual , τουλάχιστον 1.5 : 1
Εστίαση φακού	Manual
Shift φακού	Οριζόντιο και Κατακόρυφο
Διάρκεια Ζωής Λάμπας	20.000 ώρες
Τύπος λάμπας	LaserPhosphor
Συνδέσεις (Connection Panel)	Composite (RCA), VGA In (Dsub-15pin), VGA In (Dsub-15pin), Network (RJ-45), USB, RS232 (DB-9pin), HDBaseT (RJ-45), DVI Digital Input, HDMI, Audio In (Mini Jack), Audio In (RCA)
Εγκατάσταση	Οροφή / Δάπεδο , 360-degree free installation
Εξαρτήματα (περιλαμβάνονται)	Τηλεχειριστήριο
Εγγύηση	Τουλάχιστον 3 έτη

B. Συσσκευή σύνδεσης (Hub digital interface) μεβιντεοπροβολέα

Γενικά :

Η συσκευή θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών πηγών εικόνας και ήχου και μετάδοση του ψηφιακού σήματος με ένα καλώδιο (Single-CableDIGITALLINKConnection) στον βιντεοπροβολέα. Η ψηφιακή μετάδοση θα παρέχει καθαρή ποιότητα εικόνας και ήχου χωρίς υποβάθμιση ακόμα και σε αποστάσεις 100 μ. μέσω καλωδίου CAT5e (STP) ή ανώτερου. Θα είναι συμβατή με τον

βιντεοπροβολέα

Συνδεσιμότητα - τερματικά εισόδου και εξόδου :

COMPUTER 1 IN: D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YBPBR/YCBCR x 2)

COMPUTER 2 IN: D-sub HD 15-pin (female) x 1, VIDEO IN: Pin jack x 1 (Composite VIDEO),

S-VIDEO IN: Mini DIN 4-pin x 1 (S-VIDEO), AUDIO IN: M3 (L-R) x 1, AUDIO OUT: M3 (L-R) x 1 (variable),

SERIAL IN: D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant),

REMOTE IN: D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel), LAN: RJ-45 x 1 for network connection, 10Base-T/100Base-TX,

DIGITAL LINK: DIGITAL LINK connection (video, audio, and control signals) and HDBaseT™ compliant,

HDMI IN: HDMI 19-pin x 2 (Deep Color, compatible with HDCP), audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)

Γ. Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα και σύνδεση

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τον βιντεοπροβολέα στην οροφή του Αμφιθεάτρου ύψους 4,5 μέτρων. Για την εγκατάσταση θα χρειαστεί κατάλληλη βάση για την στήριξη του προβολέα και καλωδίωση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 22 μ. και σύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα, διακόπτης και UTP καλώδιο Cat5e τουλάχιστον 50 μ.

Θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

4.Τεχνικές προδιαγραφές δύο ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Τμήμα Δ

Γενικά	
Τύπος Κάμερας	Ψηφιακή compactcamera
Ανάλυση Megapixel	≥ 20 MP
Σταθεροποίηση Εικόνας	NAI
Ενσωματωμένο Flash	NAI
Φακός	
Εστιακή απόσταση	4.3 - 215.0 mm (35 mm equivalent: 24 - 1200 mm)
Οπτικό Zoom	≥ 50
Ψηφιακό Zoom	≥ 4
Σταθεροποιητής Εικόνας:	optical
Διάφραγμα	
Ταχύτητα	1 - 1/2000 s
Βίντεο	
Εγγραφή βίντεο	NAI
Εγγραφή βίντεο HD	NAI
Ανάλυση βίντεο	≥ Full HD (1920 x 1080)
Οθόνη	
LCD	NAI
Μέγεθος οθόνης	≥3'
Αποθήκευση	
Κάρτα μνήμης	SD,SDHC,SDXC
Διασύνδεση	
HDMI	NAI
USB	NAI
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	NAI

Πηγές τροφοδοσίας	
Μπαταρίες λιθίου επαναφορτιζόμενες	ΝΑΙ
Περιφερειακά	
Φορτιστής	ΝΑΙ
Θήκη μεταφοράς-προστασίας της φωτογραφικής μηχανής	ΝΑΙ
Κάρτα μνήμης ≥ 64GB	ΝΑΙ
Εγγύηση	
Εγγύηση 2 χρόνια	ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014)

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:

α. Υπεύθυνη δήλωση [όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο αγ. της παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α'52)] εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016.

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), **τους διαχειριστές.**
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική)

Επισημαίνεται ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

2. Λοιπά δικαιολογητικά

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα/...../..... 2019

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην πρόσκληση για την προμήθεια α) ενός ενσύρματου ψηφιακού συνεδριακού συστήματος, β) ενός βιντεοπροβολέα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου, γ) ενός βιντεοπροβολέα στην αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 622 του κτιρίου Μεσογείων 119 και δ) δύο ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ.

Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Fax / E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ.....

(Υπογραφή και Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ημερομηνία

Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Τιμή μονάδος με ΦΠΑ	Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24%
.....				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%(€)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%(€)				

Χρόνος ισχύος προσφοράς -----ημερολογιακές ημέρες

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)