

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

		ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)												
		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ		
		20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	
		ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm ³ , επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιώρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια												
		Κύρια Καμινάδα ΠΚ							Ψυγείο	ΜΚ1	ΜΚ3	ΜΤ1	ΜΤ2	
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΧΟΛΙΑ
1/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
2/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
3/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
4/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
5/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
6/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
7/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
8/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
9/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
10/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
11/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
12/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
13/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
14/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
15/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
16/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
17/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
18/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
19/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
20/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
21/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
22/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
23/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
24/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
25/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
26/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
27/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
28/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
29/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
30/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
31/1/2019	ENIAIA OPIA													PK σε στάση
1/2/2019	ENIAIA OPIA											14.2		PK σε στάση
2/2/2019	ENIAIA OPIA											14.1		PK σε στάση
3/2/2019	ENIAIA OPIA	3.9	1146	2	0.0	0.6	0.1	9.7	16.7	49.8	14.3			Εκκίνηση Μονάδας
4/2/2019	ENIAIA OPIA	4.5	459	9	32.5	0.4	0.2	5.9	12.5	26.3	14.3			
5/2/2019	ENIAIA OPIA	4.9	487	3	9.0	0.1	0.1	2.1	8.0	20.6	13.7			
6/2/2019	ENIAIA OPIA	3.9	468	13	4.7	1.4	0.2	4.9	17.3	18.3	12.4			
7/2/2019	ENIAIA OPIA	5.0	458	13	13.1	3.7	0.1	3.8	13.3	18.0	12.8			
8/2/2019	ENIAIA OPIA	5.2	473	3	1.5	0.1	0.1	1.5	17.5	20.0				
9/2/2019	ENIAIA OPIA	5.1	470	7	11.2	1.4	0.2	1.6	10.6	19.3	13.2			Βλάβη Πολυαναλυτή 20:00
10/2/2019	ENIAIA OPIA	2.3					0.1		26.6	19.9				Συντήρηση Πολυαναλυτή
11/2/2019	ENIAIA OPIA	3.3	449	40	0.3	8.3	0.1	4.5	41.7	19.6	12.7			Αποκατάσταση πολυαναλυτή 10:30

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)											
ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ
20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm³, επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιώρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια

		Κύρια Καμινάδα ΠΚ							Ψυγείο	ΜΚ1	ΜΚ3	ΜΤ1	ΜΤ2	ΣΧΟΛΙΑ
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	
12/2/2019	ENIAIA OPIA	4.4	474	22	3.8	3.2	0.1	1.5	36.1	18.9	12.5			
13/2/2019	ENIAIA OPIA	3.9	475	49	0.0	10.4	0.4	2.3	19.8	19.2	10.0			Στάση ΠΚ
14/2/2019	ENIAIA OPIA	4.1	472	24	0.0	6.5	0.1	1.9	16.4	11.2	12.2			
15/2/2019	ENIAIA OPIA	4.3	483	13	1.7	2.0	0.1	1.2	16.4	44.3	12.7			
16/2/2019	ENIAIA OPIA	4.5	486	11	0.0	1.2	0.1	0.6	18.6	44.7				
17/2/2019	ENIAIA OPIA	5.0	477	6	2.7	0.5	0.1	0.9	18.8	48.6	10.8			
18/2/2019	ENIAIA OPIA	4.8	490	10	8.4	2.6	0.2	3.2	23.2	29.8	14.4			
19/2/2019	ENIAIA OPIA	4.4	483	2	6.1	1.6	0.2	2.0	21.8	21.1	15.0			
20/2/2019	ENIAIA OPIA	4.9	481	2	9.4	3.9	0.2	1.3	23.5	8.1	13.7			
21/2/2019	ENIAIA OPIA	5.7	480	1	3.9	5.9	0.2	2.2	32.9	16.0	15.0	2.6	0.7	
22/2/2019	ENIAIA OPIA	5.8	471	2	10.6	6.5	0.2	1.4	37.1	25.0	14.2	2.4	1.4	
23/2/2019	ENIAIA OPIA	5.7	481	5	4.4	6.7	0.1	2.4	48.0	29.5	14.1	1.4	0.8	
24/2/2019	ENIAIA OPIA	6.3	486	0	5.3	1.5	0.1	0.6	37.6	30.5		1.9	1.0	
25/2/2019	ENIAIA OPIA	5.9	486	1	12.2	6.4	0.1	1.4	31.8	37.6	13.2	1.8	1.1	
26/2/2019	ENIAIA OPIA	5.9	490	0	11.9	6.4	0.1	1.4	33.9	37.9	14.9			
27/2/2019	ENIAIA OPIA	5.9	489	0	0.6	5.5	0.2	1.2	36.3	38.6	14.1			
28/2/2019	ENIAIA OPIA	5.9	480	1	19.9	8.0	0.2	1.9	35.6	36.7	14.5			
1/3/2019	ENIAIA OPIA	6.1	486	0	20.4	4.1	0.2	1.3	27.7	36.4				
2/3/2019	ENIAIA OPIA	5.9	492	7	19.7	5.4	0.3	1.7	20.6	35.1	15.6			
3/3/2019	ENIAIA OPIA	6.1	490	21	20.4	3.1	0.2	1.7	34.4	33.9				
4/3/2019	ENIAIA OPIA	6.1	486	42	18.7	7.3	0.3	1.0	29.7	32.4				
5/3/2019	ENIAIA OPIA	6.0	476	84	21.4	5.1	0.3	1.7	39.9	30.4	17.1			
6/3/2019	ENIAIA OPIA	5.6	487	92	29.7	6.0	0.2	1.7	39.4	32.7	18.1			
7/3/2019	ENIAIA OPIA	5.8	491	77	33.9	7.7	0.3	1.0	36.3	42.2	16.7	1.9	0.6	
8/3/2019	ENIAIA OPIA	7.3	485	85	30.5	5.3	0.2	1.5	36.4	47.9	17.4	2.6	1.5	
9/3/2019	ENIAIA OPIA	7.0	481	9	20.1	0.0	0.3	0.0	28.7	47.9	20.7			
10/3/2019	ENIAIA OPIA	8.1	478	21	7.2	0.0	0.3	0.0	31.8	35.4	25.7			
11/3/2019	ENIAIA OPIA	7.9	479	71	0.0	2.0	0.2	1.0	37.7	42.4	26.2			
12/3/2019	ENIAIA OPIA	5.2	485	97	34.0	7.0	0.2	4.7	38.3	41.2	23.5			
13/3/2019	ENIAIA OPIA	5.1	486	39	22.4	3.7	0.1	2.1	36.9	35.3	22.0	2.6	0.9	
14/3/2019	ENIAIA OPIA	3.6	471	78	23.7	7.7	0.5	4.6	21.1	47.9	20.5	2.1	0.7	
15/3/2019	ENIAIA OPIA	3.6	483	27	24.0	6.5	0.2	2.0	15.9	38.0	23.2	2.0	1.3	
16/3/2019	ENIAIA OPIA	4.0	491	0	14.1	0.2	0.3	0.0	21.6	31.7	21.6	1.2	0.4	
17/3/2019	ENIAIA OPIA	3.8	474	4	19.5	0.5	0.2	0.5	17.4	35.4	23.1	1.4	0.5	
18/3/2019	ENIAIA OPIA	3.5	482	22	26.2	5.7	0.2	2.6	24.5	29.3	25.9	2.0	2.3	
19/3/2019	ENIAIA OPIA	3.7	479	15	25.9	3.1	0.1	2.2	22.9	31.3	27.1	1.7	1.6	
20/3/2019	ENIAIA OPIA	3.5	481	14		2.5	0.1	2.5	29.8	28.6	27.8	1.9	1.6	Βλάβη θερμομαντικού στοιχείου αναλυτή TOC
21/3/2019	ENIAIA OPIA	3.6	489	13	24.3	2.9	0.2	2.2	29.2	26.8	28.4	2.3	1.9	
22/3/2019	ENIAIA OPIA	3.7	491	14	4.6	2.4	0.1	2.3	38.1	19.8	23.1	3.4	2.7	
23/3/2019	ENIAIA OPIA	3.9	480	1	0.2	0.1	0.1	0.1	35.3	24.4	29.9	1.6	5.3	
24/3/2019	ENIAIA OPIA	4.1	480	0	0.0	0.0	0.2	0.0	32.1	23.8	29.1	28.2		
25/3/2019	ENIAIA OPIA	3.7	481	12	6.5	1.1	0.2	1.2	32.8	24.9	26.4			

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

		ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)												
		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	
		20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	
		ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm ³ , επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιώρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια												
		Κύρια Καμινάδα ΠΚ							Ψυγείο	ΜΚ1	ΜΚ3	ΜΤ1	ΜΤ2	
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΧΟΛΙΑ
26/3/2019	ENIAIA OPIA	3.7	480	39	25.9	4.6	0.2	4.0	27.4	21.3	23.6	2.4	0.8	
27/3/2019	ENIAIA OPIA	5.0	478	16	14.7	2.7	0.1	1.8	34.0	22.1	23.3	3.0	3.2	
28/3/2019	ENIAIA OPIA	4.5	479	17	0.0	3.8	0.2	3.6	28.5	20.7	19.4	2.1	6.0	
29/3/2019	ENIAIA OPIA	3.7	483	8	19.5	2.0	0.2	2.1	35.0	22.7	22.8			
30/3/2019	ENIAIA OPIA	4.4	481	0	0.0	0.1	0.1	0.0	39.2	27.2	21.3			
31/3/2019	ENIAIA OPIA	4.1	471	9	0.0	2.6	0.2	2.1	29.9	21.6	16.0			
1/4/2019	ENIAIA OPIA	4.6	480	5	5.3	1.8	0.4	2.3	11.9	21.9	16.0			
2/4/2019	ENIAIA OPIA	4.2	485	4	12.1	1.2	0.3	1.9	15.3	19.7	16.8			
3/4/2019	ENIAIA OPIA	4.2	484	10	27.2	3.8	0.2	3.3	13.2	23.1	15.5			
4/4/2019	ENIAIA OPIA	6.0	481	58	2.8	1.3	0.2	1.3	16.6	16.9	18.1	2.0		
5/4/2019	ENIAIA OPIA	9.1	480	132	0.0	1.0	0.2	0.6	23.2	12.8	12.6	2.0	6.0	
6/4/2019	ENIAIA OPIA	7.9	482	423	0.0	7.6	1.7	4.9	30.7	13.4	18.0	2.8	3.0	Πολύωρη στάση ΜΦ
7/4/2019	ENIAIA OPIA	7.5	480	123	1.1	3.1	0.7	3.0	23.5	17.1	12.6	1.7	0.6	
8/4/2019	ENIAIA OPIA	4.4	485	59	15.4	4.6	0.0	2.8	12.7	22.8	14.8	2.2	1.8	
9/4/2019	ENIAIA OPIA	4.3	485	87	11.9	3.8	0.1	2.3	31.4	24.3	17.2		0.9	
10/4/2019	ENIAIA OPIA	5.2	481	157	20.1	7.1	0.1	4.3	32.6	25.3	20.5		0.3	
11/4/2019	ENIAIA OPIA	6.3	488	98	3.3	3.8	0.1	2.8	28.6	23.3	17.4		0.9	
12/4/2019	ENIAIA OPIA	4.4	462	62	0.0	3.2	0.1	2.0	21.0	24.3	16.8		1.6	
13/4/2019	ENIAIA OPIA	4.8	486	20	0.0	0.1	0.1	0.0	16.8	26.1			2.4	
14/4/2019	ENIAIA OPIA	4.9	483	48	0.0	2.2	0.1	0.6	17.1	29.6	18.8		1.7	
15/4/2019	ENIAIA OPIA	4.3	478	142	0.0	10.0	0.1	2.8	24.8	27.2	20.1		0.6	
16/4/2019	ENIAIA OPIA	4.4	490	111	0.0	5.8	0.1	1.7	38.2	27.0	17.2		0.9	
17/4/2019	ENIAIA OPIA	4.7	486	123	0.0	8.1	0.1	2.1	39.6	28.3	19.3		0.4	
18/4/2019	ENIAIA OPIA	4.7	481	150	0.4	6.8	0.1	2.6	40.9	25.8	19.5		0.6	
19/4/2019	ENIAIA OPIA	4.5	486	43	3.1	2.7	0.1	1.9	40.7	27.4	23.7		1.7	
20/4/2019	ENIAIA OPIA	4.7	477	0	3.1	0.0	0.1	0.0	40.3	27.3	19.0		0.3	
21/4/2019	ENIAIA OPIA	4.8	492	0	3.1	0.0	0.2	0.0	35.1	27.5	19.0			
22/4/2019	ENIAIA OPIA	3.6	490	54	17.0	1.3	0.1	3.7	26.6	27.3	20.3			
23/4/2019	ENIAIA OPIA										20.5			ΠΚ σε στάση
24/4/2019	ENIAIA OPIA										17.9		0.3	ΠΚ σε στάση
25/4/2019	ENIAIA OPIA	3.5	493	42	34.5	7.6	0.1	1.6	4.2	24.3	20.5		0.8	
26/4/2019	ENIAIA OPIA	4.5	494	10	26.6	0.4	0.1	0.5	3.5	30.9	20.7		0.3	
27/4/2019	ENIAIA OPIA	3.9	491	15	32.5	0.6	0.1	0.9	3.3	33.5				
28/4/2019	ENIAIA OPIA	4.2	492	30	31.9	1.8	0.1	1.5	4.6	31.2				
29/4/2019	ENIAIA OPIA	4.4							10.3	27.5	20.4		0.4	Βλάβη πολυαναλυτή
30/4/2019	ENIAIA OPIA	1.9							8.2	28.7	21.3		1.5	Βλάβη πολυαναλυτή
1/5/2019	ENIAIA OPIA	1.8							18.8	30.8	22.0		1.5	Βλάβη πολυαναλυτή
2/5/2019	ENIAIA OPIA	3.4	499	89	28.6	9.0	0.1	1.9	18.6	29.5	20.0		1.3	09:00 Αποκατάσταση Βλάβης Πολυαναλυτή
3/5/2019	ENIAIA OPIA	3.7	482	85	10.7	4.6	0.1	1.9	17.9	24.7	20.1		1.8	
4/5/2019	ENIAIA OPIA	3.0	482	143	1.7	9.9	0.1	3.1	19.6	27.6			2.2	
5/5/2019	ENIAIA OPIA	3.5	486	65	0.0	1.4	0.0	1.6	15.3	29.4			0.3	
6/5/2019	ENIAIA OPIA	4.2	477	21	0.0	1.1	0.0	0.8	15.9	28.0	21.2		1.1	

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

		ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)												
		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	
		20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	
		ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm ³ , επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιάουρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια												
		Κύρια Καμινάδα ΠΚ												
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	Ψυγείο ΣΚΟΝΗ	ΜΚ1 ΣΚΟΝΗ	ΜΚ3 ΣΚΟΝΗ	ΜΤ1 ΣΚΟΝΗ	ΜΤ2 ΣΚΟΝΗ	ΣΧΟΛΙΑ
7/5/2019	ENIAIA OPIA	3.8	491	24	0.0	1.1	0.0	0.7	7.4	29.1	21.1		0.9	
8/5/2019	ENIAIA OPIA	3.4	486	28	6.8	1.9	0.0	1.3	6.1	29.5	17.5		1.1	
9/5/2019	ENIAIA OPIA	3.5	483	22	13.7	1.3	0.0	1.3	9.2	29.6	26.1			
10/5/2019	ENIAIA OPIA	3.5	483	14	9.9	0.6	0.0	1.2	8.2	26.8	21.0			
11/5/2019	ENIAIA OPIA	3.6	475	7	10.8	0.2	0.0	0.4	12.3	26.5				
12/5/2019	ENIAIA OPIA	3.5	492	19	23.4	1.2	0.0	1.1	10.9	25.6	15.3			
13/5/2019	ENIAIA OPIA	3.5	490	9	13.3	0.8	0.0	0.8	7.5	28.7	15.6			
14/5/2019	ENIAIA OPIA	3.4	481	11	2.0	0.9	0.0	0.8	8.8	27.3	17.1			
15/5/2019	ENIAIA OPIA	3.0	487	12	2.7	1.6	0.0	1.8	12.7	24.7	18.1			
16/5/2019	ENIAIA OPIA	3.6	488	9	19.6	1.8	0.0	2.0	14.7	25.9	17.0			
17/5/2019	ENIAIA OPIA	3.3	487	7	10.2	0.9	0.1	2.2	15.3	26.8	19.1			
18/5/2019	ENIAIA OPIA	3.9	488	0	0.0	0.0	0.2	0.0	14.7	23.3				
19/5/2019	ENIAIA OPIA	3.9	487	3	17.9	0.3	0.2	0.9	14.4	25.2	18.7			
20/5/2019	ENIAIA OPIA	5.8	358	8	24.1	8.1	0.4	2.8	15.0	31.8				HF εξάτρευση 10:00-18:00 λόγω ελέγχου οργάνου
21/5/2019	ENIAIA OPIA	3.6	489	4	12.4	0.2	0.2	1.4	17.1	37.0				
22/5/2019	ENIAIA OPIA	3.3	486	10	11.3	0.6	0.3	2.8	15.8	29.8	16.9			
23/5/2019	ENIAIA OPIA	3.1	480	15	2.7	0.7	0.4	4.5	19.4	35.7	16.2			
24/5/2019	ENIAIA OPIA	4.0	480	0	0.0	0.0	0.4	0.0	21.0	41.7	19.1			
25/5/2019	ENIAIA OPIA	3.6	484	14	4.4	1.3	0.3	1.4	7.0	27.9	19.1			
26/5/2019	ENIAIA OPIA	3.9	491	2	5.8	0.0	0.3	0.6	5.6	34.4	18.5			
27/5/2019	ENIAIA OPIA	3.1	486	23	30.7	1.9	0.4	4.4	7.1	30.6	16.9			
28/5/2019	ENIAIA OPIA	3.3	478	16	0.3	1.1	0.3	3.4	8.8	26.9	17.0			
29/5/2019	ENIAIA OPIA	9.5	483	12	0.0	1.1	0.3	3.4	11.7	32.5	17.6			
30/5/2019	ENIAIA OPIA	4.1	492	11	0.0	0.5	0.2	4.0	12.2	34.1	18.3			
31/5/2019	ENIAIA OPIA	9.3	488	6	1.3	1.1	0.3	3.1	12.2	35.5	17.7			
1/6/2019	ENIAIA OPIA	2.2	477	0	0.0	0.0	0.1	0.0	13.7	33.1	18.7			
2/6/2019	ENIAIA OPIA	2.2	487	0	0.0	0.0	0.1	0.0	13.3	34.0	19.3			
3/6/2019	ENIAIA OPIA	3.6	483	11	0.0	2.3	0.3	4.4	8.8	29.3	18.1			
4/6/2019	ENIAIA OPIA	3.9	482	5	0.8	1.1	0.2	2.2	16.8	32.4	18.0			
5/6/2019	ENIAIA OPIA	3.6	486	5	0.8	1.0	0.4	1.9	20.6	35.2	18.6			
6/6/2019	ENIAIA OPIA	3.7	491	3	16.5	0.5	0.2	1.7	23.3	41.4	18.4			
7/6/2019	ENIAIA OPIA	3.6	489	2	14.5	0.7	0.2	2.0	19.9	38.6				
8/6/2019	ENIAIA OPIA	4.0	492	0	0.1	0.0	0.1	0.0	18.1	37.3				
9/6/2019	ENIAIA OPIA	4.3	489	0	1.2	0.0	0.1	0.0	14.7	36.2	18.7			
10/6/2019	ENIAIA OPIA	3.4	490	8	38.1	2.4	0.3	4.9	19.0	40.0	18.9			Διακύμανση Α υλών & Πολύωρη Στάση ΜΦ
11/6/2019	ENIAIA OPIA	3.7	486	41	4.0	3.8	0.2	3.2	17.4	36.3	17.2	1.8	0.5	
12/6/2019	ENIAIA OPIA	3.9	491	193	4.4	6.6	0.1	2.8	12.5	29.8	21.2	1.6	0.3	
13/6/2019	ENIAIA OPIA	4.9	490	312	3.0	4.3	0.1	1.2	24.5	29.1	21.3	2.5	0.4	
14/6/2019	ENIAIA OPIA	4.6	405	308	8.1	6.2	0.1	1.2	22.9	28.9	20.8	1.9	0.4	
15/6/2019	ENIAIA OPIA										22.9	2.6	0.3	Στάση ΠΚ
16/6/2019	ENIAIA OPIA	4.7	486	499	7.4	6.5	0.1	2.0	7.4	33.1	13.9	4.5	1.3	Διακύμανση Α υλών
17/6/2019	ENIAIA OPIA	5.2	487	286	0.0	0.3	0.1	0.0	10.1	31.3	19.7	2.1	1.3	

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

		ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)												
		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ		
		20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³		
		ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm ³ , επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιώρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια												
		Κύρια Καμινάδα ΠΚ												
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	Ψυγείο	ΜΚ1	ΜΚ3	ΜΤ1	ΜΤ2	ΣΧΟΛΙΑ
18/6/2019	ENIAIA OPIA	5.0	488	264	2.9	7.0	0.1	1.0	12.1	31.3	18.6	2.3	0.7	
19/6/2019	ENIAIA OPIA	5.0	472	223	7.0	6.0	0.1	1.7	16.2	31.4	18.9	1.9	0.4	
20/6/2019	ENIAIA OPIA	5.2	480	193	2.7	5.3	0.1	0.9	17.1	28.5		2.1	0.5	
21/6/2019	ENIAIA OPIA	4.7	487	278	1.2	20.5	0.1	3.8	20.1	27.9	21.3	2.6	0.4	Πολύωρη στάση ΜΦ
22/6/2019	ENIAIA OPIA	6.0	478	19	0.0	0.0	0.1	0.0	19.3	34.1	22.0	2.2	0.2	
23/6/2019	ENIAIA OPIA	5.6	468	28	0.0	0.3	0.1	1.3	15.9	33.6	19.3	2.2	0.6	Εξάιρεση 07:00-07:30 - Δυσλειτουργία
24/6/2019	ENIAIA OPIA	4.9	453	77	0.0	3.0	0.1	4.2	8.5	27.7	19.7	2.8	0.2	
25/6/2019	ENIAIA OPIA	5.4	488	43	0.2	3.4	0.1	3.6	7.9	30.4	19.4			
26/6/2019	ENIAIA OPIA	5.6	490	6	0.0	0.0	0.1	0.3	10.3	31.3	22.3			
27/6/2019	ENIAIA OPIA	4.9	358	9	1.0	4.2	0.1	0.5	12.3	28.8				
28/6/2019	ENIAIA OPIA	4.0	276	3	3.3	10.5	0.1	0.6	11.6	30.3	18.2	3.3	0.5	Στάση ΠΚ
29/6/2019	ENIAIA OPIA	5.3	418	4	18.9	4.1	0.1	0.3	9.5	33.1	18.2			Εξάιρεση 09:30-11:30 - Δυσλειτουργία
30/6/2019	ENIAIA OPIA	5.4	488	3	38.3	2.1	0.1	0.9	10.3	32.8	23.2			Διακύμανση Α υλών & Πολύωρη Στάση ΜΦ
1/7/2019	ENIAIA OPIA	5.4	486	40	30.9	5.8	0.1	2.2	14.1	31.8	24.4			
2/7/2019	ENIAIA OPIA	6.4	662	14	5.4	2.9	0.1	0.3	12.6	33.6	23.3	3.3	0.9	Στάση ΠΚ
3/7/2019	ENIAIA OPIA	5.5	481	92	4.9	7.5	0.1	1.1	11.2	37.2	4.7	2.7	0.4	
4/7/2019	ENIAIA OPIA	5.9	490	88	3.6	8.7	0.1	1.6	15.7	34.5	23.5	2.6	0.5	
5/7/2019	ENIAIA OPIA	5.6	486	152	8.2	17.0	0.1	3.0	13.3	32.6	20.0	2.2	0.5	Διακύμανση Α' υλών
6/7/2019	ENIAIA OPIA	5.5	489	167	8.3	10.7	0.1	2.2	17.2	34.1	26.3	2.4	0.2	Διακύμανση Α' υλών
7/7/2019	ENIAIA OPIA	6.3	486	84	1.3	0.6	0.1	0.2	20.0	36.9		1.8	0.2	
8/7/2019	ENIAIA OPIA	6.3	478	118	6.0	6.3	0.1	1.5	7.2	34.1	31.1	2.0	1.0	
9/7/2019	ENIAIA OPIA	6.2	488	131	4.6	4.8	0.1	1.6	13.5	33.2	24.2	8.2	25.4	
10/7/2019	ENIAIA OPIA										21.7			ΠΚ σε στάση
11/7/2019	ENIAIA OPIA										23.6			ΠΚ σε στάση
12/7/2019	ENIAIA OPIA										24.4			ΠΚ σε στάση
13/7/2019	ENIAIA OPIA										24.7			ΠΚ σε στάση
14/7/2019	ENIAIA OPIA													ΠΚ σε στάση
15/7/2019	ENIAIA OPIA													ΠΚ σε στάση
16/7/2019	ENIAIA OPIA										24.6			ΠΚ σε στάση
17/7/2019	ENIAIA OPIA													ΠΚ σε στάση
18/7/2019	ENIAIA OPIA										23.6			ΠΚ σε στάση
19/7/2019	ENIAIA OPIA											1.4	0.3	ΠΚ σε στάση
20/7/2019	ENIAIA OPIA										23.6	3.7	0.8	ΠΚ σε στάση
21/7/2019	ENIAIA OPIA										26.7			ΠΚ σε στάση
22/7/2019	ENIAIA OPIA	3.6	408	68	1.7	2.8	0.2	2.7	5.5	28.5	25.7			Εκκίνηση ΠΚ - Εξάιρεση 4h - Αποκατάσταση Αναλυτή
23/7/2019	ENIAIA OPIA	3.5	470	22	4.4	0.5	0.1	1.8	9.4	21.1	25.6			
24/7/2019	ENIAIA OPIA										25.3			ΠΚ σε στάση
25/7/2019	ENIAIA OPIA													ΠΚ σε στάση
26/7/2019	ENIAIA OPIA										22.2			ΠΚ σε στάση
27/7/2019	ENIAIA OPIA										26.5			ΠΚ σε στάση
28/7/2019	ENIAIA OPIA										27.7			ΠΚ σε στάση
29/7/2019	ENIAIA OPIA								6.2	22.8	24.5			Πολυαναλυτής σε βλάβη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

		ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)												
		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ		
		20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	
		ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm ³ , επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιώρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια												
		Κύρια Καμινάδα ΠΚ							Ψυγείο	ΜΚ1	ΜΚ3	ΜΤ1	ΜΤ2	
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΧΟΛΙΑ
30/7/2019	ENIAIA OPIA								9.0	19.7	28.0			Πολυαναλυτής σε βλάβη
31/7/2019	ENIAIA OPIA								12.0	21.1				Πολυαναλυτής σε βλάβη
1/8/2019	ENIAIA OPIA								9.8	20.1	27.5			Πολυαναλυτής σε βλάβη
2/8/2019	ENIAIA OPIA								17.6	24.3		1.7	0.2	Πολυαναλυτής σε βλάβη
3/8/2019	ENIAIA OPIA								15.1	24.6		2.0	1.3	Πολυαναλυτής σε βλάβη
4/8/2019	ENIAIA OPIA								15.9	24.5		1.5	0.2	Πολυαναλυτής σε βλάβη
5/8/2019	ENIAIA OPIA								14.4	23.2		2.0	0.4	Πολυαναλυτής σε βλάβη
6/8/2019	ENIAIA OPIA								12.9	22.6	24.3	2.1	0.9	Πολυαναλυτής σε βλάβη
7/8/2019	ENIAIA OPIA								19.5	22.9		1.5	0.2	Πολυαναλυτής σε βλάβη
8/8/2019	ENIAIA OPIA								19.4	23.1				Πολυαναλυτής σε βλάβη
9/8/2019	ENIAIA OPIA								17.9	23.2		3.0	1.0	Πολυαναλυτής σε βλάβη
10/8/2019	ENIAIA OPIA								19.5	24.2		1.6	0.2	Πολυαναλυτής σε βλάβη
11/8/2019	ENIAIA OPIA								11.5	25.9	30.1			Πολυαναλυτής σε βλάβη
12/8/2019	ENIAIA OPIA								11.4	24.5	31.7			Πολυαναλυτής σε βλάβη
13/8/2019	ENIAIA OPIA								19.9	23.5				Πολυαναλυτής σε βλάβη
14/8/2019	ENIAIA OPIA								11.4	20.4	21.3	3.0	0.6	Πολυαναλυτής σε βλάβη
15/8/2019	ENIAIA OPIA								20.0	19.1		3.3	0.3	Πολυαναλυτής σε βλάβη
16/8/2019	ENIAIA OPIA								18.2	18.2		2.6	0.7	Πολυαναλυτής σε βλάβη
17/8/2019	ENIAIA OPIA								11.6	20.4		2.2	0.7	Πολυαναλυτής σε βλάβη
18/8/2019	ENIAIA OPIA								19.1	22.5		2.1	2.2	Πολυαναλυτής σε βλάβη
19/8/2019	ENIAIA OPIA								23.7	22.4	23.6	3.6	0.8	Πολυαναλυτής σε βλάβη
20/8/2019	ENIAIA OPIA	3.9	450	72	6.5	0.1	0.2	1.1	34.9	25.4		2.5	1.0	
21/8/2019	ENIAIA OPIA	4.3	484	60	7.1	0.0	0.1	1.2	28.3	24.3		2.4	0.7	
22/8/2019	ENIAIA OPIA	4.3	485	56	8.4	0.0	0.1	1.1	26.4	25.9		2.5	0.6	
23/8/2019	ENIAIA OPIA	3.6	491	77	8.0	0.1	0.1	2.8	18.3	25.7		3.4	0.6	
24/8/2019	ENIAIA OPIA	3.8	492	54	6.8	0.1	0.2	1.5	20.4	25.5		2.2	0.4	
25/8/2019	ENIAIA OPIA	4.3	483	42	6.1	0.0	0.1	0.6	18.1	26.1		2.2	0.5	
26/8/2019	ENIAIA OPIA	3.8	492	95	7.2	0.3	0.1	2.3	17.7	29.0	28.6	2.6	0.4	
27/8/2019	ENIAIA OPIA	4.1	488	124	7.2	0.3	0.1	2.3	19.4	30.3	27.8	2.3	0.3	
28/8/2019	ENIAIA OPIA	4.4	475	50	7.0	0.0	0.1	0.0	24.4	28.4	27.3	2.8	0.2	
29/8/2019	ENIAIA OPIA	3.7	487	198	7.4	0.9	0.5	2.8	7.4	29.0	27.6	3.3	0.2	
30/8/2019	ENIAIA OPIA	3.8	486	157	7.9	0.3	0.2	1.7	8.4	31.2		2.6	0.6	
31/8/2019	ENIAIA OPIA	4.3	482	72	7.6	0.0	0.1	0.1	10.3	30.3		3.0	0.2	
1/9/2019	ENIAIA OPIA	3.8	477	222	8.9	0.5	0.2	2.1	9.2	32.7		2.1	0.2	
2/9/2019	ENIAIA OPIA	3.8	487	294	9.2	0.8	0.1	2.4	13.4	32.0	26.3	3.9	0.9	
3/9/2019	ENIAIA OPIA	3.9	487	350	8.8	0.6	0.1	2.7	18.0	34.2	27.5	3.3	0.4	
4/9/2019	ENIAIA OPIA	4.2	483	244	7.8	0.4	0.1	1.7	25.4	33.8	27.5	1.8	0.2	
5/9/2019	ENIAIA OPIA	4.0	497	163	8.7	0.4	0.2	2.2	20.0	34.0				
6/9/2019	ENIAIA OPIA	4.5	493	93	8.4	0.2	0.1	1.0	19.7	35.5	28.7			
7/9/2019	ENIAIA OPIA	4.7	482	40	8.1	0.0	0.1	0.0	27.9	34.7	29.3			
8/9/2019	ENIAIA OPIA	4.2	486	126	9.2	0.2	0.1	1.5	33.7	35.1	31.2			
9/9/2019	ENIAIA OPIA	3.6	487	206	9.9	0.7	0.1	3.0	27.3	36.3				

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)											
ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ
20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm ³ , επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιώρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια											

		Κύρια Καμινάδα ΠΚ							Ψυγείο	ΜΚ1	ΜΚ3	ΜΤ1	ΜΤ2	ΣΧΟΛΙΑ
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	
10/9/2019	ENIAIA OPIA	4.1	488	118	9.7	0.3	0.1	1.7	21.0	38.2	27.1			
11/9/2019	ENIAIA OPIA	4.5	483	83	8.9	0.2	0.1	2.1	24.3	34.1	31.3			
12/9/2019	ENIAIA OPIA	4.5	483	78	8.5	0.2	0.1	2.1	29.9	32.1	34.7	2.3	0.5	
13/9/2019	ENIAIA OPIA	3.9	487	114	9.1	0.2	0.2	3.8	30.2	33.2		3.5	1.1	
14/9/2019	ENIAIA OPIA	4.2	469	96	9.2	0.3	0.2	2.9	17.2	33.2	32.9	2.5	0.2	
15/9/2019	ENIAIA OPIA	4.4	490	56	7.7	0.1	0.1	0.5	26.3	33.3	34.8	2.2	0.2	
16/9/2019	ENIAIA OPIA	4.1	488	135	8.0	0.3	0.1	1.3	20.3	34.0		4.2	1.7	
17/9/2019	ENIAIA OPIA	4.0	477	157	8.3	0.5	0.1	2.1	20.8	35.1		3.6	0.5	
18/9/2019	ENIAIA OPIA	3.9	486	178	8.9	0.5	0.1	2.7	23.7	32.2	31.9	2.2	0.9	
19/9/2019	ENIAIA OPIA											2.2	0.8	
20/9/2019	ENIAIA OPIA	3.8	538	198	9.4	0.8	0.2	2.7	10.0	29.4	28.7	2.8	0.6	Δυσλειτουργία αντλίας αμμωνίας
21/9/2019	ENIAIA OPIA	3.8	490	153	10.4	0.3	0.4	3.3	18.3	31.1	29.3	7.9	1.1	
22/9/2019	ENIAIA OPIA	4.7	492	0	8.7	0.0	0.1	0.0	20.9	32.3		3.2	0.3	
23/9/2019	ENIAIA OPIA	3.6	479	63	9.4	0.5	0.1	2.8	24.0	31.2		3.4	0.4	
24/9/2019	ENIAIA OPIA	3.9	482	57	9.2	0.1	0.1	1.6	27.0	35.0		2.4	0.8	
25/9/2019	ENIAIA OPIA	4.3	488	50	9.0	0.1	0.1	2.2	12.1	37.0	29.7			
26/9/2019	ENIAIA OPIA	3.9	483	63	9.0	0.2	0.1	2.4	18.2	43.2	26.8			
27/9/2019	ENIAIA OPIA	3.9	488	56	8.3	0.1	0.1	1.5	12.1	36.6	27.7			
28/9/2019	ENIAIA OPIA	4.2	483	49	7.3	0.0	0.1	1.2	19.9	37.7	27.4			
29/9/2019	ENIAIA OPIA	4.2	487	50	7.8	0.0	0.1	1.6	25.7	36.6	26.9			
30/9/2019	ENIAIA OPIA	3.7	480	63	8.0	0.1	0.2	3.7	23.1	36.7	29.8			
1/10/2019	ENIAIA OPIA	4.1	489	54	6.7	0.0	0.1	2.3	30.1	35.3	32.3			
2/10/2019	ENIAIA OPIA	4.4	477	36	5.7	0.0	0.1	0.1	16.1	35.9				
3/10/2019	ENIAIA OPIA													
4/10/2019	ENIAIA OPIA	3.8	481	55	6.3	0.1	0.1	2.0	5.3	35.5	28.5			
5/10/2019	ENIAIA OPIA	4.3	485	40	6.5	0.0	0.1	0.8	7.6	35.9				
6/10/2019	ENIAIA OPIA	4.4	488	44	7.2	0.0	0.1	1.7	8.3	32.3	32.6			Εκκίνηση ΠΚ - Εξάιρση 19:30 - 20:00 - Αποκατάσταση Αναλυτή
7/10/2019	ENIAIA OPIA	4.1	488	66	8.1	0.1	0.1	3.5	12.3		29.3			
8/10/2019	ENIAIA OPIA	4.6	493	57	7.4	0.0	0.2	2.9	16.9	25.4	31.3			
9/10/2019	ENIAIA OPIA										30.1			
10/10/2019	ENIAIA OPIA	3.6	481	58	7.6	0.0	0.1	5.0	6.7	5.3	29.5			
11/10/2019	ENIAIA OPIA	4.0	489	46	7.4	0.0	0.1	3.7	9.8	5.7	30.1			
12/10/2019	ENIAIA OPIA	4.0	482	39	8.0	0.0	0.1	4.2	14.6	7.1				
13/10/2019	ENIAIA OPIA	4.8	480	33	7.7	0.0	0.1	0.1	16.2	6.0	29.8			
14/10/2019	ENIAIA OPIA	4.0	489	38	9.3	0.0	0.1	3.9	15.5	5.4				
15/10/2019	ENIAIA OPIA	4.9	486	33	8.6	0.0	0.1	1.3	5.8	3.0	33.9			
16/10/2019	ENIAIA OPIA	4.1	483	36	9.0	0.0	0.1	2.4	7.5	4.5				
17/10/2019	ENIAIA OPIA	4.1	487	36	8.6	0.0	0.1	2.7	12.4	4.3	26.1			
18/10/2019	ENIAIA OPIA	3.8	486	38	9.3	0.1	0.1	4.0	17.2	4.3	18.0			
19/10/2019	ENIAIA OPIA	4.5	478	33	8.8	0.0	0.1	0.9	17.1	4.7	19.9			
20/10/2019	ENIAIA OPIA	4.1	485	34	9.2	0.0	0.1	0.1	14.0	4.8	15.6			
21/10/2019	ENIAIA OPIA	3.9	478	46	10.3	0.1	0.1	4.0	6.3	4.1	17.9			

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

		ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)												
ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	
20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm ³ , επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιώρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια														
		Κύρια Καμινάδα ΠΚ							Ψυγείο	ΜΚ1	ΜΚ3	ΜΤ1	ΜΤ2	
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΧΟΛΙΑ
22/10/2019	ENIAIA OPIA	4.3	478	38	10.6	0.1	0.2	3.3	8.7	4.4	21.8			
23/10/2019	ENIAIA OPIA	3.9	475	39	10.1	0.0	0.2	3.9	11.3	4.3	18.7			
24/10/2019	ENIAIA OPIA	3.9	485	41	9.3	0.0	0.2	2.4	16.9	4.4	20.1			
25/10/2019	ENIAIA OPIA	3.9	492	44	8.9	0.1	0.1	3.2	22.9	4.3	20.7			
26/10/2019	ENIAIA OPIA	4.6	485	33	7.8	0.0	0.1	0.9	24.1	5.1	24.4			
27/10/2019	ENIAIA OPIA	4.9	486	33	9.7	0.0	0.1	0.4	15.7	2.6	23.9			
28/10/2019	ENIAIA OPIA	4.7	486	33	10.4	0.0	0.1	0.3	12.4	1.9	23.5			
29/10/2019	ENIAIA OPIA	4.0	488	44	12.7	0.2	0.1	4.1	7.5	2.6	25.8			
30/10/2019	ENIAIA OPIA	4.3	484	38	12.1	0.1	0.1	1.7	9.9	3.6	26.4			
31/10/2019	ENIAIA OPIA	5.0	486	34	10.7	0.0	0.1	0.0	9.8	2.3	29.4			
1/11/2019	ENIAIA OPIA	4.6	467	52	14.8	0.1	0.2	1.1	10.6	2.1	26.8			
2/11/2019	ENIAIA OPIA	5.3	478	40	15.9	0.0	0.1	0.0	12.3	1.8	25.6			
3/11/2019	ENIAIA OPIA	5.4	490	51	18.6	0.1	0.2	0.3	15.2	2.0				
4/11/2019	ENIAIA OPIA	4.7	496	60	20.4	0.1	0.2	0.7	12.8	1.1				
5/11/2019	ENIAIA OPIA	4.1	495	98	28.2	0.4	0.2	1.4	13.8	1.3				
6/11/2019	ENIAIA OPIA	4.6	498	92	26.8	0.6	0.3	1.5	11.4	1.5	25.1			
7/11/2019	ENIAIA OPIA	4.1	453	56	17.7	0.2	0.2	1.7	11.8	2.1				
8/11/2019	ENIAIA OPIA	4.2	486	42	13.4	0.1	0.1	2.5	18.0	7.3	27.4			
9/11/2019	ENIAIA OPIA	3.9	489	49	16.7	0.2	0.1	2.0	16.6	4.0				
10/11/2019	ENIAIA OPIA	4.0	488	44	15.5	0.1	0.2	2.9	17.8	4.3	21.3			
11/11/2019	ENIAIA OPIA	4.8	481	38	14.5	0.1	0.1	1.2	10.0	2.9	32.2			
12/11/2019	ENIAIA OPIA	4.2	487	41	15.0	0.1	0.1	2.0	12.3	3.3				
13/11/2019	ENIAIA OPIA	4.5	485	35	13.9	0.0	0.1	0.7	15.8	3.1	31.3			
14/11/2019	ENIAIA OPIA	4.7	495	44	15.3	0.1	0.1	2.4	14.1	4.1	37.8	3.9	5.2	
15/11/2019	ENIAIA OPIA										15.9	2.2	10.7	
16/11/2019	ENIAIA OPIA										47.4	2.0	0.7	
17/11/2019	ENIAIA OPIA											1.9	0.7	
18/11/2019	ENIAIA OPIA											2.0	7.5	
19/11/2019	ENIAIA OPIA													
20/11/2019	ENIAIA OPIA										40.2			
21/11/2019	ENIAIA OPIA										42.9			
22/11/2019	ENIAIA OPIA										46.8			
23/11/2019	ENIAIA OPIA										49.1			
24/11/2019	ENIAIA OPIA													
25/11/2019	ENIAIA OPIA													
26/11/2019	ENIAIA OPIA													
27/11/2019	ENIAIA OPIA										45.0			
28/11/2019	ENIAIA OPIA													
29/11/2019	ENIAIA OPIA										6.0			
30/11/2019	ENIAIA OPIA													
1/12/2019	ENIAIA OPIA													
2/12/2019	ENIAIA OPIA													

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΜΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 2019

		ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς)												
		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	
		20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	
		ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. (τιμές σε mg/Nm ³ , επί ξηρής βάσης και ανηγμένη σε O ₂ αναφοράς (10%) όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται με ολοκλήρωση ημιώρου). Η μη αναγραφή τιμής σημαίνει ότι το εν λόγω συγκρότημα ήταν σε στάση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχόλια												
		Κύρια Καμινάδα ΠΚ							Ψυγείο	ΜΚ1	ΜΚ3	ΜΤ1	ΜΤ2	
Ημερομηνία		ΣΚΟΝΗ	NOX	SO ₂	TOC	HCl	HF	NH ₃	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΚΟΝΗ	ΣΧΟΛΙΑ
3/12/2019	ENIAIA OPIA													
4/12/2019	ENIAIA OPIA													
5/12/2019	ENIAIA OPIA													
6/12/2019	ENIAIA OPIA											41.2		
7/12/2019	ENIAIA OPIA													
8/12/2019	ENIAIA OPIA													
9/12/2019	ENIAIA OPIA											36.7		
10/12/2019	ENIAIA OPIA													
11/12/2019	ENIAIA OPIA											42.7		
12/12/2019	ENIAIA OPIA											51.0		
13/12/2019	ENIAIA OPIA	3.7	1795	31	17.8	0.6	0.1	3.4	16.2	22.6		38.7		Λερωμένο παραθυράκι αναλυτή Δυσλειτουργία SNCR κατά την εκκίνηση της μονάδας
14/12/2019	ENIAIA OPIA	4.3	480	29	15.2	0.1	0.1	1.5	10.1	2.6		49.8	2.2	10.6
15/12/2019	ENIAIA OPIA	4.4	477	28	14.6	0.0	0.1	0.4	9.2	2.0		37.9	3.5	9.2
16/12/2019	ENIAIA OPIA	4.1	489	30	14.8	0.1	0.1	1.7	10.6	3.8		37.2	2.3	5.9
17/12/2019	ENIAIA OPIA	4.1	482	28	14.5	0.2	0.1	1.9	10.5	5.5				
18/12/2019	ENIAIA OPIA	4.2	479	29	14.4	0.2	0.1	1.3	13.1	3.7				
19/12/2019	ENIAIA OPIA	3.9	487	31	15.2	0.3	0.1	0.9	20.9	3.8		32.4		
20/12/2019	ENIAIA OPIA	4.1	478	32	14.5	0.2	0.1	1.0	22.8	3.6				
21/12/2019	ENIAIA OPIA	4.5	466	28	13.7	0.0	0.1	0.0	23.8	3.6				
22/12/2019	ENIAIA OPIA	4.3	477	34	14.8	0.1	0.1	0.3	9.5	1.5				
23/12/2019	ENIAIA OPIA	4.1	482	39	14.1	0.3	0.1	1.0	17.2	2.7				
24/12/2019	ENIAIA OPIA	4.6	484	26	12.7	0.0	0.1	0.0	21.1	2.0				
25/12/2019	ENIAIA OPIA													
26/12/2019	ENIAIA OPIA													
27/12/2019	ENIAIA OPIA													
28/12/2019	ENIAIA OPIA													
29/12/2019	ENIAIA OPIA													
30/12/2019	ENIAIA OPIA											38.3		
31/12/2019	ENIAIA OPIA											40.5		

Ο Αντής Αριστοποίησης

Δασύρας Γιάννης