Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ 2021-2027
Βιώσιμη Ανάπτυξη για Όλους

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000
(Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό τμήμα)

Παραδοτέο
Τεύχος ΕΠΜ 2ης ομάδας περιοχών (εργασία Β1)

Τεύχος Τεκμηρίωσης (ΤΤΑ)

Ομάδα περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής

Ανάδοχος:

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

Έκδοση 10η,
22/04/2026

Το παρόν τεύχος – παραδοτέο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 2: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)" και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η πλήρης αναφορά στο παρόν τεύχος είναι:

Κόντος Κ., Γούναρης Ν., Βλαχάκη Δ., Μπουρδανιώτης Ν., Μπραζιώτης Σ., Λουκάκη - Γκουντάρα Ε., Αναγνόπουλος Ν. και Μπασδάρα Σ., 2026 (συντονιστές έκδοσης). *«Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχών NATURA 2000 Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής»,* Τεύχη ΤΑ1 και ΤΑ2, παραδοτέο Μελέτης 2 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», Ανάδοχος: ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, *Θεσσαλονίκη*.

This document may be cited as follows:

Kontos K., Gounaris N., Vlachaki D., Bourdaniotis N., Braziotis S., Loukaki – Gkountara E., Anagnopoulos N. & Basdara S., 2026 (editors). *«Special Environmental Study (SES) for the NATURA 2000 sites of P.E. Thessaloniki and Chalkidiki»,* Volumes TA1 & TA2. Deliverable of the project "Preparation of SES and Management Plans for the Natura 2000 sites of the Central Macedonia district (P.E. Kilkis, Thessaloniki, Serres and Chalkidiki". Consultant: HOMEOTECH Co., Contracting Authority: Ministry of Energy and Environment/General Directorate of Environmental Policy/Directorate of Biodiversity and Natural Environment Management/Department of Protected Areas, Thessaloniki.

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό Τμήμα: Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής)

Τεύχος ΕΠΜ 2ης ομάδας περιοχών (εργασία Β1): ΤΑ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΤΑ2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ανάδοχος:
«ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.»
δ.τ. «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε.»
Αιγαίου 102, Τ.Κ. 551 33, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310989585, Fax: 2310989581
Email : info@homeotech.gr
Ηλεκτρ. Δ/νση: http//: www.homeotech.gr

Σύμβουλοι – Συνεργάτες:
APC A.E. – Advanced Planning Consulting
Σωτήριος Μπραζιώτης

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ανάδοχου:		
Σύνταξη	Έλεγχος	Έγκριση
Ονόματα υπεύθυνων σύνταξης	Ονόματα υπεύθυνων ελέγχου	Ονόματα υπεύθυνων έγκρισης
Κωνσταντίνος Κόντος Δέσποινα Βλαχάκη Έλενα Λουκάκη Γκουντάρα Στέλλα Μπασδάρα Σωτήριος Μπραζιώτης Νικόλαος Μπουρδανιώτης Ευάγγελος Χατζηνίκος	Νικόλαος Γούναρης	Κωνσταντίνος Κόντος
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία
Μ2_ΡΒ3.1_ ΕΡΜ 1_ΤΑ1_ΤΑ2_v2 Έκδοση 10η		22/04/2026

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Κόντος Κωνσταντίνος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Συντονιστής Έργου
Γούναρης Νικόλαος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Αναπληρωτής Συντονιστής Έργου
Βλαχάκη Δέσποινα	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Υπεύθυνη Ομάδας Τύπων Οικοτόπων & Χλωρίδας
Μπουρδανιώτης Νικόλαος	MSc Περιβαλλοντολόγος - Ωκεανογράφος	Υπεύθυνος Ομάδας Πανίδας
Μπραζιώτης Σωτήριος	MSc Δασολόγος - Βιοοικολόγος	Υπεύθυνος Ομάδας Ορνιθοπανίδας
Αβτζής Δημήτριος	PhD Δασολόγος - Εντομολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Αναγνόπουλος Νικόλαος	MSc Βιολόγος - Ιχθυολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θαλασσίων Τύπων Οικοτόπων & ειδών
Βλάχος Χρήστος	PhD Δασολόγος Ορνιθολόγος – Καθηγητής Άγριας Πανίδας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας (Αρπακτικών)
Γκιμπιρίτης Ζήσης	MSc Νομικός	Νομικός Σύμβουλος
Δεδουσοπούλου Ελένη	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Δήμου Παρασκευή	MSc Γεωπόνος	Μέλος Ομάδας ΓΣΠ
Ζαραβίγκα Ευαγγελία	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης
Ivovic Milica	PhD Βιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών (Χειροπτέρων)
Καλτσάς Δημήτριος	PhD Βιολόγος Εντομολόγος - Σκορπιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Κιούσης Δημήτριος	Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Κωνσταντινίδης Παύλος	PhD Δασολόγος - Φυτοκοινωνιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Λουκάκη – Γκουντάρα Ελένη	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Μακρίδου Κωνσταντίνα	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Αμφιβίων
Μπασδάρα Στέλλα	Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Μυστακίδης Ελευθέριος	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Ξένος Αναστάσιος	MSc Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπακώστα Μαλαματή	PhD Δασολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπαλάμπρος Λάμπρος	PhD Δασολόγος	Υπεύθυνος ΓΣΠ
Παφίλης Παναγιώτης	PhD Βιολόγος - Ερπετολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ερπετών
Τσιουρλής Γεώργιος	PhD Μηχανικός Γεωπόνος («Βιο-μηχανικός»)	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Χατζηνίκος Ευάγγελος	MSc Δασολόγος - Βιοικολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ iii

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ xiv

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1

2.1 Αβιοτικό Περιβάλλον 1

2.1.1 Γεωμορφολογία, τοπίο 1

2.1.2 Γεωλογία, ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών 4

2.1.3 Υδρολογία και ποιότητα νερών 7

2.1.4 Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά 10

2.1.5 Μετεωρολογικά στοιχεία - ποιότητα ατμόσφαιρας 24

2.2 Βιοτικό Περιβάλλον 25

2.2.1 Τύποι φυσικών οικοτόπων 26

2.2.2 Είδη χλωρίδας 38

2.2.3 Είδη πανίδας 46

2.2.4 Συσχέτιση οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών (περιλαμβανομένων των πτηνών) 151

2.3 Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία 275

2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων 275

2.3.2 Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης 435

2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 441

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 444

3.1 Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος 444

3.1.1 Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης 444

3.1.2 Οικολογικές απαιτήσεις και στόχοι διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου 564

3.2 Αλληλεπιδράσεις με ευρύτερη περιοχή 688

3.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών δραστηριοτήτων 703

3.4 Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης 1792

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1803

5.1 Γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης Περιοχής 1803

5.2 Στόχοι Διαχείρισης προστατευτέου αντικειμένου 1819

5.3 Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης προστατευτέου αντικειμένου 1998

5.3.1 Συσχέτιση μέτρων διαχείρισης με στόχους διαχείρισης 1998

5.4 Σχέδια δράσης του σχεδίου διαχείρισης 2010

Βιβλιογραφία 2135

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 2.1.1-1. Ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο ανά προστατευόμενη περιοχή (GR) 1

Πίνακας 2.1.1-2. Κλάσεις υψομέτρου, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR) 2

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR) 3

Πίνακας 2.1.2-1. Έκταση και ποσοστό (%) ανά κατηγορία μητρικού υλικού εδάφους στην περιοχή μελέτης 5

Πίνακας 2.1.2-2. Κλάσεις γαιοϊκανότητας για την ανάπτυξη δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας και το ποσοστό τους (%) 5

Πίνακας 2.1.2-3. Κλάσεις ευαισθησίας στη διάβρωση και το ποσοστό τους (%) ανά προστατευόμενη περιοχή (GR) 6

Πίνακας 2.1.3-1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης 7

Πίνακας 2.1.3-2. Χαρακτηριστικά λιμναίων συστημάτων στην περιοχή μελέτης 8

Πίνακας 2.1.3-3. Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης 9

Πίνακας 2.1.4-1. Χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης 10

Πίνακας 2.1.4-2. Χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης 10

Πίνακας 2.1.4-3. Χαρακτηριστικά των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης 11

Πίνακας 2.1.5-1. Κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες Köppen-Geiger 24

Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές Ζώνες Köppen-Geiger 24

Πίνακας 2.2.1-1α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001 27

Πίνακας 2.2.1-2α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003 28

Πίνακας 2.2.1-3α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001 30

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002 30

Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004 33

Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005 34

Πίνακας 2.2.1-7α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007 35

Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270008 36

Πίνακας 2.2.1-9α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009 36

Πίνακας 2.2.1-10α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270010 37

Πίνακας 2.2.2-1α. Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270001 39

Πίνακας 2.2.2-2α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220001 40

Πίνακας 2.2.2-3α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220003 40

Πίνακας 2.2.2-4α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270001 41

Πίνακας 2.2.2-5α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270002 41

Πίνακας 2.2.2-6α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270005 42

Πίνακας 2.2.2-7α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270007 43

Πίνακας 2.2.2-8α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270008 43

Πίνακας 2.2.2-9α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270009 43

Πίνακας 2.2.2-10α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270010 44

Πίνακας 2.2.2-11α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270012 45

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001 46

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003 52

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001 57

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002 61

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004 64

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005 65

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007 70

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270008 71

Πίνακας 2.2.3-9α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009 71

Πίνακας 2.2.3-10α: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270010 72

Πίνακας 2.2.3-11α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220001 73

Πίνακας 2.2.3-12α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220003 73

Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270001 74

Πίνακας 2.2.3-14α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270002 75

Πίνακας 2.2.3-15α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270004 76

Πίνακας 2.2.3-16α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270005 77

Πίνακας 2.2.3-17α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270007 78

Πίνακας 2.2.3-18α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270008 78

Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270009 79

Πίνακας 2.2.3-20α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270010 80

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009 82
Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004 96
Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012 106
Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013 117
Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014 136
Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων 151
Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220001 156
Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220003 157
Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220009 158
Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270001 160
Πίνακας 2.2.4-6. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270002 161
Πίνακας 2.2.4-7. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270004 162
Πίνακας 2.2.4-8. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270005 163
Πίνακας 2.2.4-9. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270007 163
Πίνακας 2.2.4-10. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270008 163
Πίνακας 2.2.4-11. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270009 164
Πίνακας 2.2.4-12. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270010 164
Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270012 164
Πίνακας 2.2.4-14. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270013 165
Πίνακας 2.2.4-15. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270014 166
Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001 167
Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003 173
Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009 179
Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001 226
Πίνακας 2.2.4-20. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270002 229
Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004 230
Πίνακας 2.2.4-22. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270005 239
Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270007 241
Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270008 242
Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270009 242
Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270010 242
Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012 242
Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013 249
Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014 263

Πίνακας 2.3.1-1α. Έκταση και ποσοστό (%) ανά κατηγορία μορφών κάλυψης / χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης (Πηγή: ΟΧΕ ΕΠΜ Μ2β) 275

Πίνακας 2.3.1-2α. Μόνιμος πληθυσμός ανά ΟΤΑ στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση του (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 276

Πίνακας 2.3.1-3α. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura 277

Πίνακας 2.3.1-4α. Σύνολο απασχολούμενων ανά Καλλικρατικό Δήμο στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση ανά πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 280

Πίνακας 2.3.1-4β. Ποσοστό ανεργίας στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ανά έτος για το διάστημα 2001 – 2018 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 281

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR 281

Πίνακας 2.3.1-5. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270001 319

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270002 320

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270004 322

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270005 325

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270012 326

Πίνακας 2.3.1-10. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270013 326

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270014 326

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001 327

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003 331

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009 334

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270001 338

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002 339

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004 342

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270005 345

Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270007 347

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270008 348

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270009 350

Πίνακας 2.3.1-22. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270010 352

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270012 352

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270013 353

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270014 354

Πίνακας 2.3.1-26. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220001 355

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220003 355

Πίνακας 2.3.1-28. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220009 356

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270001 356

Πίνακας 2.3.1-30. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270002 357

Πίνακας 2.3.1-31. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270004 357

Πίνακας 2.3.1-32. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270005 357

Πίνακας 2.3.1-33. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270007 357

Πίνακας 2.3.1-34. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270008 358

Πίνακας 2.3.1-35. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270009 358

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270010 358

Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270012 358

Πίνακας 2.3.1-38. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270013 359

Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270014 359

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220001 359

Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220003 360

Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220009 361

Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270001 361

Πίνακας 2.3.1-44. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270002 362

Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270004 362

Πίνακας 2.3.1-46. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270005 363

Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270007 363

Πίνακας 2.3.1-48. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270008 364

Πίνακας 2.3.1-49. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270009 364

Πίνακας 2.3.1-50. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270010 365

Πίνακας 2.3.1-51. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270012 365

Πίνακας 2.3.1-52. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270013 365

Πίνακας 2.3.1-53. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270014 366

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001 367

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003 370

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009 374

Πίνακας 2.3.1-57. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270001 408

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002 409

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004 412

Πίνακας 2.3.1-60. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270005 416

Πίνακας 2.3.1-61. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270007 418

Πίνακας 2.3.1-62. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270008 418

Πίνακας 2.3.1-63. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1270009 420

Πίνακας 2.3.1-64. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270010 420

Πίνακας 2.3.1-65. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270012 422

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013 424

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014 431

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000 436

Πίνακας 2.3.2-2. Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR 439

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανά GR 441

Πίνακας 3.1.1-1α. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά μέτρα πρώτης και μέσης προτεραιότητας για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο ανά περιοχή Natura 448

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001 450

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003 454

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009 459

Πίνακας 3.1.1-5α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270001 508

Πίνακας 3.1.1-6α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270002 511

Πίνακας 3.1.1-7α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004 512

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004 513

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005 522

Πίνακας 3.1.1-9α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270007 526

Πίνακας 3.1.1-10α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270008 526

Πίνακας 3.1.1-11α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270009 527

Πίνακας 3.1.1-12α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270010 527

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012 528

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013 536

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014 551

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001 564

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003 567

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270001 571

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270002 573

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270004 574

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005 575

Πίνακας 3.1.2-7. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270007 579

Πίνακας 3.1.2-8: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270008 579

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270009 579

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270010 580

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009 580

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004 638

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012 646

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013 656

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014 672

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001 688

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220003 690

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220009 691

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270001 693

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270002 693

Πίνακας 3.2-6. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270004 694

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270005 695

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270007 696

Πίνακας 3.2-9. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270008 697

Πίνακας 3.2-10. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270009 698

Πίνακας 3.2-11. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270010 699

Πίνακας 3.2-12. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270012 699

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270013 700

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270014 701

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220001 704

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003 706

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009 711

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001 972

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002 976

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004 987

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005 1015

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007 1021

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008 1024

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009 1028

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010 1032

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012 1036

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013 1064

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014 1134

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001 1199

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003 1212

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009 1219

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001 1549

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002 1553

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004 1565

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005 1587

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007 1592

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008 1596

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009 1600

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010 1605

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012 1608

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013 1640

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014 1720

Πίνακας 3.4-1. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220001 1792

Πίνακας 3.4-2. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220003 1792

Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220009 1793

Πίνακας 3.4-4. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270001 1794

Πίνακας 3.4-5. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270002 1795

Πίνακας 3.4-6. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270004 1795

Πίνακας 3.4-7. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270005 1796

Πίνακας 3.4-8. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270007 1797

Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270008 1797

Πίνακας 3.4-10. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270009 1798

Πίνακας 3.4-11. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270010 1799

Πίνακας 3.4-12. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270012 1799

Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270013 1800

Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270014 1801

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης 1804

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών..... 1820

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας.... 1911

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας..... 1958

Πίνακας 5.3.1-1. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220001 1999

Πίνακας 5.3.1-2. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220003 2000

Πίνακας 5.3.1-3. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220009 2001

Πίνακας 5.3.1-4. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270001 2002

Πίνακας 5.3.1-5. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270002 2003

Πίνακας 5.3.1-6. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270004 2004

Πίνακας 5.3.1-7. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270005 2005

Πίνακας 5.3.1-8. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270007 2006

Πίνακας 5.3.1-9. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270008 2006

Πίνακας 5.3.1-10. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270009 2007

Πίνακας 5.3.1-11. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270010 2007

Πίνακας 5.3.1-12. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270012 2007

Πίνακας 5.3.1-13. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270013 2008

Πίνακας 5.3.1-14. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270014 2009

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών 2011

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας.... 2097

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας..... 2116

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής θερμοκρασίας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013) 14

Εικόνα 2. Μέση επιφανειακή αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012 15

Εικόνα 3. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής αλατότητας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής,», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013) 16

Εικόνα 4. Επιφανειακή κυκλοφορία στο Β. Αιγαίο, όπως προκύπτει από drifters. Τα διανύσματα αντιστοιχούν στο μέσο ρεύμα, οι ελλείψεις στη μεταβλητότητα που αντιστοιχεί σε μια τυπική απόκλιση (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012] 18

Εικόνα 5. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 289

Εικόνα 6. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Μαδύτου 291

Εικόνα 7. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Απολλωνίας 294

Εικόνα 8. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ρεντίνας 295

Εικόνα 9. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κορώνειας 297

Εικόνα 10. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ασσήρου 298

Εικόνα 11. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αρναίας 301

Εικόνα 12. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ζερβοχωρίων 304

Εικόνα 13. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παναγιάς 305

Εικόνα 14. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σταγείρων - Ακάνθου 307

Εικόνα 15. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου 310

Εικόνα 16. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σιθωνίας 313

Εικόνα 17. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τορώνης 315

Εικόνα 18. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μουδανίων 317

Εικόνα 19. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κασσάνδρας 319

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΑΑΠ	Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων
ΑΕ	Αστική Εξυπηρέτηση
ΑΧ	Αρχαιολογικός Χώρος
ΒΙΟΠΑ	Βιοτεχνικό Πάρκο
ΓΓΥΠ	Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
ΓΟΚ	Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός
ΓΠΣ	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΔΔ	Δημοτικό Διαμέρισμα
ΔΕ	Δημοτική Ενότητα
ΔΕΗ	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΔΕΠΑ	Δημοτική Επιχείρηση Αερίου
ΔΥ	Διευθύνουσα Υπηρεσία
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΛ	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
ΕΖΔ	Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
ΕΟ	Εθνική Οδός
ΕΠΚΑ	Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΕΠΜ	Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
ΕΠΠΕΡ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον
ΕΡΤ	Ελληνική Ραδιφωνία Τηλεόραση
ΖΕΠ	Ζώνες Ειδικής Προστασίας
ΖΟΕ	Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
ΖΠΦΠ	Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος
ΚΑΖ	Καταφύγιο Άγριας Ζωής
ΚΑΣ	Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
ΚΔ	Κατάσταση Διατήρησης
ΚΤΧ	Κύρια Τουριστική Χρήση
ΚΥΑ	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΛΓΓ	Λοιπή Γεωργική Γη
ΜΔΠΠ	Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής
ΟΠΑΑΧ	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
ΟΤΑ	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΤΕ	Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
ΟΧ	Ορεινός Χώρος
ΟΧΕ	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες
ΠΑΤ	Περιοχή Αγροτικού Τοπίου
ΠΕΠ	Περιοχή Ειδικής Προστασίας
ΠΕΠΔ	Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης
ΠΕΡΠΟ	Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης
ΠΕΧΠ	Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων
ΠΟΑ	Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης
ΠΟΑΠΔ	Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
ΠΟΑΥ	Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΠΠΦ	Περιοχή Προστασίας της Φύσης
ΠΠΧΣΑΑ	Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΣΧΟΟΑΠ	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
ΤΕΔ (SDF)	Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων περιοχής Natura 2000
Τεύχος ΜΑ	Τεύχος μελέτης
Τεύχος ΤΤΑ	Τεύχος παράθεσης στοιχείων τεκμηρίωσης του τεύχους ΜΑ της μελέτης
ΤΚΣ	Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
ΤΤΔ	Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
ΥπΕΑ	Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΦΔ	Φορέας Διαχείρισης
ΦΕΚ	Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
ΧΥΤΑ	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
bac	Συντελεστής εξασθένισης δέσμης (beam attenutation coefficient)
ΕΤΑ	Επιθυμητή Τιμή Αναφοράς
GR	Περιοχή Natura 2000
SAC	Special Area of Conservation
SPA	Special Protection Area

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1 Αβιοτικό Περιβάλλον

2.1.1 Γεωμορφολογία, τοπίο

2.1.1.1 Περιγραφή ανάγλυφου και τοπίου ή των διαφόρων ενοτήτων τοπίου

Η γεωμορφολογία της περιοχής εξαρτάται από την υψομετρική της διαμόρφωση και τις κλίσεις που επικρατούν σε αυτή. Το εύρος υψομέτρων σε κάθε περιοχή διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτή και καθορίζει την ποικιλότητα τοπίων και ενδιαιτημάτων (Πίνακας 2.1.1-1).

Πίνακας 2.1.1-1. Ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Ελάχιστο υψόμετρο (μ.)	Μέγιστο υψόμετρο (μ.)
GR1220001	36	430
GR1220003	0	913
GR1220009	0	1160
GR1270001	279	1160
GR1270002	0	805
GR1270004	0	19
GR1270005	0	949
GR1270007	0	35
GR1270008	0	56
GR1270009	0	74
GR1270010	0	71
GR1270012	162	1125
GR1270013	0	56
GR1270014	0	805

Τα υψόμετρα στην περιοχή μελέτης ξεκινούν από το επίπεδο της θάλασσας (Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα, Παλιούρι κτλ.) και φτάνουν τα 1.160 μ. (Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή και Όρος Χολομώντας).

Για την αποτύπωση των υψομετρικών ζωνών και την περιγραφή των περιοχών μελέτης διακρίθηκαν οι τρεις παρακάτω κλάσεις: **Κλάση 1:** Πεδινές εκτάσεις με υψόμετρο <200μ., **Κλάση 2**: Ημιορεινές εκτάσεις, υψόμετρα μεταξύ 200 – 800μ., **Κλάση 3**: Ορεινές εκτάσεις, υψόμετρο >800μ.

Η κατανομή υψομέτρων κάθε προστατευόμενης περιοχής ανά κλάση παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1.1-2.

Πίνακας 2.1.1-2. Κλάσεις υψομέτρου, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Κλάση Υψομέτρου	Έκταση κλάσης υψομέτρου ανά GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανά GR (%)
GR1220001	1	27.966,26	97,02
	2	859,34	2,98
GR1220003	1	2.784,05	47,21
	2	2.983,53	50,59
	3	129,43	2,19
GR1220009	1	49.688,99	30,94
	2	107.708,42	67,06
	3	3.214,13	2,00
GR1270001	2	11.127,19	71,10
	3	4.522,39	28,90
GR1270002	1	9.018,98	49,96
	2	9.029,63	50,02
	3	2,05	0,01
GR1270004	1	624,40	100
GR1270005	1	2.861,06	35,87
	2	4.850,07	60,80
	3	265,83	3,33
GR1270007	1	526,08	100
GR1270008	1	16.160,65	100
GR1270009	1	989,79	100
GR1270010	1	1.179,48	100
GR1270012	1	308,43	1,18
	2	22.269,54	84,98
	3	3.627,83	13,84
GR1270013	1	421,15	100
GR1270014	1	9.823,85	42,10
	2	13.507,79	57,89
	3	2,05	0,01

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο πεδινές και ημιορεινές (Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή, Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα, Ακρωτήριο Ελιά - Ακρωτήριο Κάστρο - Εκβολή Ραγούλα, Παλιούρι - Ακρωτήρι, Ακρωτήριο Πύργος - Όρος Κύψας - Μάλαμο, Υγρότοποι Νέας Φώκαιας) και λιγότερο ορεινές εκτάσεις (Όρος Χολομώντας, Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί, Όρος Ίταμος).

Για την αποτύπωση του ανάγλυφου στην περιοχή μελέτης εξετάστηκαν οι κλίσεις ανά προστατευόμενη περιοχή, ακολουθώντας τη διάκριση τους σε συνολικά 6 κλάσεις. Η κατανομή κλίσεων κάθε προστατευόμενης περιοχής φαίνεται στον Πίνακα 2.1.1-3.

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης	Κλάση Κλίσης*	Έκταση κλάσης κλίσης ανά GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανά GR (%)
GR1220001	1	27.000,42	93,67
	2	1.232,90	4,28
	3	398,54	1,38
	4	114,28	0,40
	5	74,14	0,26
	6	5,32	0,02
GR1220003	1	2.579,25	43,74
	2	1.844,43	31,28
	3	1.002,29	17,00
	4	361,68	6,13
	5	108,13	1,83
	6	1,23	0,02
GR1220009	1	115.248,33	71,76
	2	31.523,23	19,63
	3	11.031,35	6,87
	4	2.090,19	1,30
	5	638,57	0,40
	6	79,87	0,05
GR1270001	1	8.128,92	51,94
	2	4.443,75	28,40
	3	2.437,53	15,58
	4	515,28	3,29
	5	104,45	0,67
	6	19,66	0,13
GR1270002	1	9.652,22	53,47
	2	5.042,18	27,93
	3	2.728,35	15,11
	4	500,53	2,77
	5	108,13	0,60
	6	19,25	0,11
GR1270004	1	624,40	100
GR1270005	1	2.082,82	26,11
	2	2.103,71	26,37
	3	2.578,43	32,32
	4	1.004,75	12,60
	5	177,77	2,23
	6	29,49	0,37
GR1270007	1	510,77	97,35
	2	13,93	2,65

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης	Κλάση Κλίσης*	Έκταση κλάσης κλίσης ανά GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανά GR (%)
GR1270008	1	16.096,87	99,64
	2	54,89	0,34
	3	2,87	0,02
GR1270009	1	961,33	97,26
	2	20,07	2,03
	3	6,96	0,70
GR1270010	1	1.155,48	97,82
	2	22,94	1,94
	3	2,87	0,24
GR1270012	1	15.867,90	60,55
	2	6.343,88	24,21
	3	3.119,51	11,90
	4	702,05	2,68
	5	139,67	0,53
	6	32,77	0,13
GR1270013	1	421,15	100
GR1270014	1	11.822,28	50,67
	2	6.624,87	28,39
	3	3.730,64	15,99
	4	896,61	3,84
	5	228,56	0,98
	6	30,72	0,13

*** Κλάση 1:** 0-10% (πολύ ήπιες), **Κλάση 2:** 10-20% (ήπιες), **Κλάση 3:** 20-35% (μέτριες), **Κλάση 4:** 35-50% (ισχυρές), **Κλάση 5:** 50-75% (απότομες), **Κλάση 6:** >75% (πολύ απότομες).

Οι κλίσεις στην περιοχή μελέτης είναι κατά κύριο λόγο πολύ ήπιες και ήπιες έως μέτριες στο σύνολο της έκτασης. Στις ορεινές εκτάσεις (Όρος Χολομώντας, Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί, Όρος Ίταμος) γίνονται κατά θέσεις ισχυρές έως και απότομες.

2.1.1.2 Σπήλαια

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.1.2 Γεωλογία, ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

2.1.2.1 Προσδιορισμός περιοχών διάβρωσης / απερήμωσης / υποβαθμισμένων εδαφών

Ο προσδιορισμός των εδαφικών τύπων για την περιοχή μελέτης έχει πραγματοποιηθεί με βάση το Νάκο (1991)[i]. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραπάνω ταξινόμησης και αξιολόγησης των γαιών στην Ελλάδα έχουν διακριθεί είκοσι κατηγορίες πετρογραφίας ή μητρικού υλικού του εδάφους οι οποίες

μεταβάλουν τις τιμές οικολογικών παραμέτρων από θέση σε θέση. Οι κατηγορίες του μητρικού υλικού εδάφους και η κατανομή της έκτασής τους στην περιοχή μελέτης φαίνονται στον Πίνακα 2.1.2-1.

Πίνακας 2.1.2-1. Έκταση και ποσοστό (%) ανά κατηγορία μητρικού υλικού εδάφους στην περιοχή μελέτης

Κωδικός	Περιγραφή μητρικού υλικού εδάφους	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)
A	Αλλούβια εδάφη	11.922,77	9,49%
B	Κοίτες ποταμών	947,17	0,75%
C	Σκληροί ασβεστόλιθοι	3.176,37	2,53%
N	Γρανίτης	39.597,18	31,53%
P	Περιδοτίτες-γάβροι	1.295,31	1,03%
S	Κώνοι αποθέσεων	1.541,01	1,23%
T	Τριτογενείς αποθέσεις	7.421,86	5,91%
V	Κολλούβια σχιστολίθων	29,87	0,02%
X	Σχιστόλιθοι	30.382,93	24,19%
Z	Γνεύσιοι	17.562,12	13,98%
No data	Ύδατα	11.717,20	9,33%
Σύνολο		**125.593,79**	**100**

Στην περιοχή επικρατούν ο γρανίτης και οι σχιστόλιθοι και σε μικρότερο ποσοστό οι γνεύσιοι και τα αλλούβια εδάφη. Το μητρικό υλικό καθορίζει την καταλληλότητα του εδάφους για χρήση, η οποία εκφράζεται από τη γαιοϊκανότητα, όπως καθορίζεται από τον Νάκο (1991). Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ενδιαφέρον παρουσιάζει η γαιοϊκανότητα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας. Τα αποτελέσματα ανάλυσης των κλάσεων γαιοϊκανότητας που αφορούν στο ποσοστό τους (%) στην περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.2-2.

Πίνακας 2.1.2-2. Κλάσεις γαιοϊκανότητας για την ανάπτυξη δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας και το ποσοστό τους (%)

Κλάση γαιοϊκανότητας*	Δασοπονία	Λιβαδοπονία	Γεωργία
1	20,98	2,47	0,00
2	34,10	13,16	21,35
3	19,46	32,67	0,77
4	23,48	20,03	76,67
5	1,98	31,68	1,21
Σύνολο	**100**	**100**	**100**

* **Κλάση 1:** Γαίες χωρίς περιορισμούς **Κλάση 2:** Γαίες με ελαφρούς περιορισμούς, **Κλάση 3:** Γαίες με μέτριους περιορισμούς, **Κλάση 4:** Γαίες με έντονους περιορισμούς, **Κλάση 5:** Γαίες με ισχυρούς περιορισμούς.

Στον Πίνακα 2.1.2-3 φαίνονται οι κλάσεις της ευαισθησίας στη διάβρωση ανά προστατευόμενη περιοχή για την ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως αυτές έχουν προκύψει από την εργασία του «Soil erodibility in Europe: A high-resolution dataset based on LUCAS», της οποίας αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή υψηλής ανάλυσης

χάρτη (με μέγεθος κελιού 500 m) για τη διαβρωσιμότητα του εδάφους σε επίπεδο των 25 μελών-κρατών της ΕΕ[ii].

Πίνακας 2.1.2-3. Κλάσεις ευαισθησίας στη διάβρωση και το ποσοστό τους (%) ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Περιοχή (GR)	Κλάσεις*	Ποσοστό κλάσης ανά GR (%)
GR1220001	1	7,23
	2	20,50
	3	23,73
	4	29,02
	5	19,42
	6	0,11
GR1220003	1	74,27
	2	24,76
	3	0,97
GR1220009	1	44,74
	2	32,90
	3	10,95
	4	7,42
	5	3,96
	6	0,03
GR1270001	1	43,39
	2	29,03
GR1270002	1	95,56
	2	4,44
GR1270004	no data	no data
GR1270005	1	74,15
	2	25,85
GR1270007	no data	no data
GR1270008	no data	no data
GR1270009	no data	no data
GR1270010	no data	no data
GR1270012	1	65,15
	2	33,90
	3	0,95
GR1270013	no data	no data
GR1270014	1	91,80
	2	8,07
	3	0,13

* **Κλάση 1:** k=0-0.02, **Κλάση 2:** k=0.02-0.028, **Κλάση 3:** k=0.028-0.033, **Κλάση 4:** k=0.033-0.038, **Κλάση 5:** k=0.038-0.046, **Κλάση 6:** k=0.046-0.055 **Κλάση 7:** k>0.055, όπου K – factor είναι ο συντελεστής διαβρωσιμότητας εδάφους που αντιπροσωπεύει την ευαισθησία του εδάφους στη διάβρωση.

Στο σύνολο της περιοχής μελέτης υπερισχύει κατά 64% περίπου η κλάση 1 της ευαισθησίας διάβρωσης και στη συνέχεια ακολουθεί η κλάση 2, με τις υπόλοιπες κλάσεις να βρίσκονται σε αρκετά μικρότερα ποσοστά, ενώ δεν εμφανίζεται σε καμία προστατευόμενη περιοχή η κλάση 7.

2.1.2.2 Αναφορά παρουσίας ορυκτών κοιτασμάτων με οικονομική αξία

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.1.3 Υδρολογία και ποιότητα νερών

2.1.3.1 Επιφανειακά εσωτερικά νερά

- Ποτάμια συστήματα

Στον Πίνακα 2.1.3-1 δίνονται αναλυτικά στοιχεία των ποτάμιων συστημάτων καθώς και των κύριων χαρακτηριστικών τους (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, μήκος εντός περιοχών NATURA, στοιχεία οικολογικής και χημικής ποιότητας) για την περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2.1.3-1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1220001	EL1005R000203005A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	7.485,23	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000203004A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	5.377,21	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000207007A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	4.006,27	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000212019N	ΧΩΡΑ	ΦΥΣ	3.860,81	Καλή	Καλή
	EL1005R000202010N	ΚΕΡΑΣΙΑΣ	ΦΥΣ	995,61	Καλή	Καλή
	EL1005R000210018N	ΠΟΤΑΜΙΑ	ΦΥΣ	3.226,26	Καλή	Καλή
	EL1005R000214020N	ΑΡΑΠΙΤΣΑ	ΦΥΣ	5.410,75	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000209008N	(ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ	ΦΥΣ	2.692,24	Ελλιπής	Καλή
	EL1005R000206012N	ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ	ΦΥΣ	2.490,28	Καλή	Καλή
GR1220009	EL1005R000203005A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	7.485,24	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000203004A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	5.377,21	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000207007A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	4.006,28	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000212019N	ΧΩΡΑ	ΦΥΣ	12.723,18	Καλή	Καλή
	EL1005R000202010N	ΚΕΡΑΣΙΑΣ	ΦΥΣ	8.530,50	Καλή	Καλή
	EL1005R000210018N	ΠΟΤΑΜΙΑ	ΦΥΣ	21.919,17	Καλή	Καλή
	EL1005R000214020N	ΑΡΑΠΙΤΣΑ	ΦΥΣ	20.522,64	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000209008N	ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ	ΦΥΣ	16.911,90	Ελλιπής	Καλή
	EL1005R000206014N	ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΛΗ	ΦΥΣ	8.816,76	Καλή	Καλή
	EL1005R000208017N	ΜΕΓΑΛΟ	ΦΥΣ	22.699,99	Καλή	Καλή
	EL1005R000201001N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	4.860,06	Καλή	Καλή
	EL1005R000201002N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	2.499,53	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000201003N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	2.500,00	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000206216N	ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ	ΦΥΣ	10.379,56	Καλή	Καλή
	EL1005R000206012N	ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ	ΦΥΣ	8.733,67	Καλή	Καλή

Πίνακας 2.1.3-1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
	EL1005R000206115N	ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΦΥΣ	19.443,03	Καλή	Καλή
GR1220003	EL1005R000201002N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	2.499,53	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000201001N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	4.860,06	Καλή	Καλή
GR1270001	EL1005R003110053N	ΧΑΒΡΙΑΣ	ΦΥΣ	4.800,03	Καλή	Καλή
	EL1005R003111047N	ΧΑΒΡΙΑΣ	ΦΥΣ	8.171,78	Καλή	Καλή
	EL1005R002704040N	ΒΑΤΟΝΙΑΣ	ΦΥΣ	6.176,92	Καλή	Καλή
GR1270002	EL1005R000900025N	ΛΑΚΚΟΣ	ΦΥΣ	4.449,60	Μέτρια	Καλή
	EL1005R001100026N	ΣΜΙΞΗ	ΦΥΣ	3.995,41	Μέτρια	Καλή
	EL1005R001300027N	ΜΥΛΟΥ	ΦΥΣ	2.995,38	Μέτρια	Καλή
GR1270005	EL1005R000300022N	ΜΠΑΣΔΕΚΗ	ΦΥΣ	2.334,88	Μέτρια	Άγνωστη
GR1270012	EL1005R003104050N	ΜΗΛΙΑΔΙΝΟ	ΦΥΣ	15.221,96	Καλή	Καλή
	EL1005R003107045N	ΧΑΒΡΙΑΣ	ΦΥΣ	11.345,99	Μέτρια	Καλή
	EL1005R003108052N	ΧΑΒΡΙΑΣ	ΦΥΣ	10.001,93	Καλή	Καλή
GR1270014	EL1005R000900025N	ΛΑΚΚΟΣ	ΦΥΣ	3.896,62	Μέτρια	Καλή
	EL1005R001300027N	ΜΥΛΟΥ	ΦΥΣ	9.569,59	Μέτρια	Καλή

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Από τις οικείες προστατευόμενες περιοχές NATURA της Περιοχής Μελέτης διέρχονται είκοσι έξι (26) ποτάμια συστήματα του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτά 23 είναι φυσικά ποτάμια συστήματα και τρία (3) είναι τεχνητά υδατικά συστήματα (ΤΥΣ). Το συνολικό μήκος των εν λόγω ποτάμιων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 303.273,06 m.

Στον πίνακα 2.1.3-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των λιμναίων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση εντός περιοχών NATURA, στοιχεία οικολογικής και χημικής ποιότητας).

Πίνακας 2.1.3-2. Χαρακτηριστικά λιμναίων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός λιμναίου συστήματος	Ονομασία λιμναίου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Έκταση (km^2)	Κατάσταση	
					Οικολογική	Χημική
GR1220001	EL1005L000000003N	ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ	ΦΥΣ	72,00	Μέτρια	Καλή
	EL1005L000000004N	ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	ΙΤΥΣ	48,09	Κακή	Καλή
GR1220009	EL1005L000000003N	ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ	ΦΥΣ	72,07	Μέτρια	Καλή
	EL1005L000000004N	ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	ΙΤΥΣ	48,09	Κακή	Καλή
	EL1005L000000002H	ΛΙΜΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΑ	ΙΤΥΣ	1,13	Άγνωστη	Άγνωστη

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Στις οικείες προστατευόμενες περιοχές NATURA της Περιοχής Μελέτης εντοπίζονται τρία (3) λιμναία συστήματα, των ΥΔ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Από αυτά ένα (1) είναι φυσικό λιμναίο σύστημα (ΦΥΣ) και δύο (2) ανήκουν στα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (ΙΤΥΣ). Η συνολική έκταση των εν λόγω λιμναίων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 241,38 km^2.

2.1.3.2 Υπόγεια νερά

Στον πίνακα 2.1.3 -3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση εντός περιοχών NATURA, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.3-3. Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός υπόγειου συστήματος	Ονομασία υπόγειου συστήματος	Έκταση (km^2)	Κατάσταση	
				Χημική	Ποσοτική
GR1220001	EL1000071	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ	75,96	Καλή	Κακή
	EL1000072	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΛΒΗΣ	74,06	Καλή	Κακή
	EL1000193	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	5,73	Καλή	Καλή
GR1220003	EL1000150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΙΩΝ-ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ	20,38	Καλή	Καλή
	EL1000072	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΛΒΗΣ	0,39	Καλή	Κακή
	EL1000192	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ	15,37	Καλή	Καλή
GR1220009	EL1000150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΙΩΝ-ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ	417,02	Καλή	Καλή
	EL1000071	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ	115,68	Καλή	Κακή
	EL1000072	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΛΒΗΣ	423,02	Καλή	Κακή
	EL1000193	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	381,45	Καλή	Καλή
GR1270001	EL1000193	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	156,51	Καλή	Καλή
GR1270005	EL1000192	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ	79,29	Καλή	Καλή
GR1270012	EL1000193	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	261,92	Καλή	Καλή
GR1270002	EL1000180	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	169,48	Καλή	Καλή
GR1270014	EL1000180	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	233,24	Καλή	Καλή
GR1270004	EL1000061	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	5,23	Κακή	Κακή
GR1270008	EL1000090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ	0,19	Καλή	Καλή
GR1270013	EL1000090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ	3,67	Καλή	Καλή

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Στην περιοχή μελέτης, υπάρχει επαφή οχτώ (8) υπόγειων υδατικών συστημάτων των ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνολική έκταση των εν λόγω ποτάμιων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 2.161,06 km^2 χωρίς τις επικαλύψεις μεταξύ των περιοχών.

2.1.4 Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά

Στον πίνακα 2.1.4-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των μεταβατικών υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-1. Χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός μεταβατικού συστήματος	Ονομασία μεταβατικού συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ	Έκταση (km2)	Κατάσταση	
					Οικολογική	Χημική
GR1270004	EL1005T0003N	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓ. ΜΑΜΑ	ΦΥΣ	2.08	Άγνωστη	Άγνωστη

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Στην περιοχή μελέτης υπάρχει ένα (1) μεταβατικό υδατικό σύστημα των ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο είναι φυσικό μεταβατικό σύστημα (ΦΥΣ), συνολικής έκτασης 2,08 km^2.

Στον πίνακα 2.1.4-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-2. Χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός παράκτιου συστήματος	Ονομασία παράκτιου συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ	Έκταση (km^2)	Κατάσταση	
					Οικολογική	Χημική
GR1270002	EL1005C0004N	ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	ΦΥΣ	9,84	Καλή	Καλή
GR1270007	EL1005C0006N	ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	ΦΥΣ	5,24	Καλή	Καλή
GR1270009	EL1005C0005N	ΑΚΤΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΦΥΣ	9,84	Καλή	Καλή
GR1270008	EL1005C0006N	ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	ΦΥΣ	42,79	Καλή	Καλή
	EL1005C0007N	ΑΚΤΕΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΦΥΣ	76,70	Υψηλή	Καλή
GR1270010	EL1005C0009N	ΕΞΩ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ	ΦΥΣ	11,77	Μέτρια	Καλή

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν πέντε (5) παράκτια υδατικά συστήματα και όλα ανήκουν στα φυσικά συστήματα με έκταση 156,18 km^2.

Στον πίνακα 2.1.4-3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποιότητα των υδάτων των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και ονομασία ακτής, σημείο δειγματοληψίας και στοιχεία ποιοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-3. Χαρακτηριστικά των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός Ακτής	Όνομα Ακτής Κολύμβησης	Σημείο Δειγματοληψίας	Ποιότητα Υδάτων 2017	Ποιότητα Υδάτων 2018	Ποιότητα Υδάτων 2019
GR1220003	GRBW109027018	Ρήχειος	GRBW109027018101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270005	GRBW109029025	Αγγελοχώρι	GRBW109029025101	Εξαιρετική	Καλή	Εξαιρετική
	GRBW109056011	Πρώτη Αμμουδιά	GRBW109056011101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270002	GRBW109060067	Πλατανίτσι	GRBW109060067101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060074	Κουτλουμούσι	GRBW109060074101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060077	Αρμενιστής	GRBW109060077101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060080	Βουρβουρού	GRBW109060080101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060083	Λιβροχιό	GRBW109060083101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270007	GRBW109060070	Ελιά 2	GRBW109060070101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060076	Καλογριά	GRBW109060076101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060087	Ελιά 1	GRBW109060087101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060088	Άη Γιάννης	GRBW109060088101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060089	Κοβιού	GRBW109060089101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270009	GRBW109060082	Σάρτη	GRBW109060082101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060086	Συκιά	GRBW109060086101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270004	GRBW109058050	Άγιος Μάμας	GRBW109058050101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270008	GRBW109057032	Ποσείδι 1	GRBW109057032101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057046	Καλάνδρα	GRBW109057046101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057042	Νέα Σκιώνη	GRBW109057042101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057038	Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης	GRBW109057038101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057041	Σιδηρόπορτο	GRBW109057041101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057031	Αγία Παρασκευή	GRBW109057031101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057028	Παλιούρι	GRBW109057028101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057035	Χρουσώ	GRBW109057035101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270010	GRBW109057034	Σάνη 2	GRBW109057034101	Εξαιρετική	Καλή	Εξαιρετική
	GRBW109057039	Ελάνη	GRBW109057039101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057043	Σάνη 3	GRBW109057043101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057044	Σάνη 1	GRBW109057044101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057048	Πύργος Σάνης	GRBW109057048101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029024	ΕΟΤ Επανομής	GRBW109029024101	Καλή	Επαρκής	Καλή

Πίνακας 2.1.4-3. Χαρακτηριστικά των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός Ακτής	Όνομα Ακτής Κολύμβησης	Σημείο Δειγματοληψίας	Ποιότητα Υδάτων 2017	Ποιότητα Υδάτων 2018	Ποιότητα Υδάτων 2019
Μη ενταγμένη θαλάσσια περιοχή	GRBW109029021	Κοινοτική Πλαζ Επανομής	GRBW109029021101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029020	Νέα Μηχανιώνα	GRBW109029020101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Καλή
	GRBW109029025	Αγγελοχώρι	GRBW109029025101	Εξαιρετική	Καλή	Εξαιρετική
	GRBW109029027	Αγία Τριάδα 2	GRBW109029027101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029028	Αγία Τριάδα 3	GRBW109029028101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029022	Αγία Τριάδα 1	GRBW109029022101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109032026	Αρετσού	GRBW109032026101	Καλή	Επαρκής	Μη διαθέσιμα στοιχεία
	GRBW099048010	Μακρυγιαλός	GRBW099048010101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW099048009	Αρχαία Πύδνα	GRBW099048009101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW099048008	Σκάλα Αλυκών	GRBW099048008101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική

Πηγή: http://www.bathingwaterprofiles.gr

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν τριάντα εννιά (39) ακτές κολύμβησης που σύμφωνα με την τελευταία δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε το έτος 2019, το 95% των ακτών κολύμβησης που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης παρουσιάζουν εξαιρετική ποιότητα, ενώ το υπόλοιπο 5% των ακτών παρουσιάζει καλή και επαρκή ποιότητα.

- Θερμοκρασία νερού

Όσον αφορά τη θερμοκρασία του θαλασσινού νερού, τον Ιούνιο οι θερμότερες επιφανειακές μάζες νερού παρατηρούνται στα επιφανειακά νερά της εκβολής του Ποταμού Ρήχιου (22 - 23°C), ενώ ο υπόλοιπος Στρυμονικός Κόλπος διακρίνεται από ψυχρότερες μάζες (19 - 20°C). Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας στον Στρυμονικό Κόλπο παρουσιάζει έντονη στρωμάτωση με το θερμοκλινές να σχηματίζεται σε βάθος 30 - 40 m. Το Σεπτέμβριο, η ισόθερμη των 23°C οριοθετεί την επίδραση του Στρυμόνα, ενώ οι θαλάσσιες μάζες παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας (22°C). Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή (22°C) μέχρι τα 25 m βάθος, ενώ στα βαθύτερα στρώματα νερού μειώνεται αρκετά (16°C). Η συμπεριφορά αυτή είναι χαρακτηριστική των φθινοπωρινών μηνών για τις παράκτιες μεσογειακές περιοχές. Τον Νοέμβριο, στις δυτικές ακτές του Στρυμονικού Κόλπου τα επιφανειακά νερά είναι πιο ψυχρά (13,8 - 14,0°C), ενώ στον υπόλοιπο Στρυμονικό Κόλπο τα επιφανειακά νερά είναι πιο θερμά (16°C). Η θερμοκρασία του νερού αυξάνει με το βάθος (17,5°C, στα 50 m βάθος). Τον Φεβρουάριο, τα επιφανειακά νερά είναι ψυχρότερα (11,5 – 12°C) και το θερμοκλινές βυθίζεται σε βάθη μεταξύ 40 - 45 m. Κάτω από το θερμοκλινές επικρατεί υψηλότερης θερμοκρασίας στρώμα νερού (19 - 21°C) [Χατζηχαραλάμπους, 2004].

Η μακροχρόνια μέση θερμοκρασία επιφάνειας θάλασσας (SST) στο Βόρειο Αιγαίο είναι 18,19°C. Οι εποχιακές διακυμάνσεις της ακολουθούν με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός αυτές της ατμόσφαιρας. Εκτός της αναμενόμενης μεσημβρινής διαβάθμισης, η οριζόντια κατανομή καθορίζεται από τα εισερχόμενα μέσω Δαρδανελλίων ύδατα Μαύρης Θάλασσας (BSW) και τα ύδατα που προέρχονται από τη Λεβαντίνη, εισερχόμενα από το νοτιοανατολικό άκρο της λεκάνης. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι ελάχιστες μέσες ετήσιες SST

(~17,5°C) εμφανίζονται στο βορειοανατολικό άκρο ενώ οι μέγιστες μέσες ετήσιες SST (~18,9°C) στο νοτιοανατολικό άκρο της λεκάνης.

Η εποχιακή μεταβλητότητα της SST στο Βόρειο Αιγαίο εμφανίζεται να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εποχιακή μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών και του όγκου του εισερχόμενου BSW. Το χειμώνα (Ιανουάριο – Μάρτιο) οι SST κυμαίνονται από 11,5 έως 14,5°C με μέση τιμή ~13.7°C, με τα ψυχρότερα ύδατα να καλύπτουν τα βορειοανατολικό και βορειοδυτικό άκρα της λεκάνης, ενώ τα θερμότερα Λεβαντινά ύδατα εισέρχονται από τα νοτιοανατολικά. Την άνοιξη (Απρίλιο – Ιούνιο) τα ψυχρότερα ύδατα εμφανίζονται στην έξοδο των Δαρδανελλίων, ενώ κατά τη διάδοσή τους στην υπόλοιπη λεκάνη είναι προοδευτικά θερμότερα. Οι εαρινές τιμές SST κυμαίνονται από 14 έως 22°C με μια μέση τιμή ~18°C, καθώς θερμότερα από το χειμώνα BSW εισέρχονται στη λεκάνη. Οι θερινές (Ιούλιο - Σεπτέμβριο) SST επηρεάζονται από το συνδυασμό παράκτιας ανεμογενούς ανάβλυσης στις ακτές της Τρωάδας και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου από τους επικρατούντες Ετησίους ανέμους (μελτέμια), και της εξόδου θερμότερων από τα τελευταία νερών από τα Δαρδανέλλια. Έτσι, προκύπτει κατανομή SST με χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά – νοτιοανατολικά και προοδευτικά υψηλότερες τιμές στα δυτικά. Οι θερινές τιμές SST κυμαίνονται από 22.5 έως 25.5°C με μια μέση τιμή περίπου ~24°C. Οι φθινοπωρινές (Οκτώβριο - Δεκέμβριο) SSTs εμφανίζουν την κλασσική κατανομή χειμώνα – άνοιξης, με τις ελάχιστες τιμές να εντοπίζονται στο βορειοανατολικό άκρο της λεκάνης. Οι τιμές SST κυμαίνονται από 14.5 έως 21.5°C με μια μέση τιμή ~18.2°C. Οι χαμηλότερη SST στο Βόρειο Αιγαίο την περίοδο 1985-2002 ήταν 10.61°C (το χειμώνα του 1993), και η υψηλότερη 26.34°C (το θέρος του 2002). (*«Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012*).

Η χρονοσειρά των μέσων οριζόντια ολοκληρωμένων μηνιαίων τιμών SST παρουσιάζει μια σημαντική τάση αύξησης περίπου 0.86°C, κατά τη διάρκεια των 18 ετών από το 1985 έως το 2002, που αντιστοιχεί σε μια μέση τάση θέρμανσης 0.05°C ανά έτος. Η τάση αυτή δεν είναι μονοτονική, αλλά εμφανίζει σημαντική υπερετήσια μεταβλητότητα. Ειδικότερα, σημαντική υπο-δεκαετήσια μεταβλητότητα εμφανίζεται με περίοδο περίπου 5 ετών ή και μικρότερη. Άρα παρά την υπάρχουσα μακροπρόθεσμη τάση θέρμανσης, μπορούν να υπάρχουν βραχείες περίοδοι ψύξης της τάξης των 2-3 χρόνων. (*«Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012*).

Σύμφωνα με μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της «*Μελέτης του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», (Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013),* το 2004 οι τιμές μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας σε Θερμαϊκό κόλπο κυμαίνονταν από 21,7°C έως 24,4°C (μέσος όρος 23,3°C). Το 2005 οι τιμές μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας κυμαίνονταν από 21,96°C έως 23,44°C και ήταν χαμηλότερες από αυτές του 2004 (μέσος όρος 22,7°C).



Εικόνα 1. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής θερμοκρασίας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013)

- Αλατότητα

Όσον αφορά την αλατότητα, τον Ιούνιο, οι Ποταμοί Στρυμόνας και Ρήχιος δημιουργούν έντονες αλοβαθμίδες στην περιοχή των εκβολών τους ενώ ο υπόλοιπες θαλάσσιες μάζες διακρίνονται από νερά υψηλής αλατότητας (35,0-35,5 psu), τα οποία ακολουθώντας τον γενικότερο γεωστροφισμό του Β. Αιγαίου παγιδεύονται σε μεγάλο βαθμό στο Στρυμονικό Κόλπο. Τον Σεπτέμβριο, η συμπεριφορά αυτή γίνεται περισσότερο αισθητή στον Στρυμονικό Κόλπο όπου παρατηρείται αισθητή πτώση της επιφανειακής αλατότητας (33,0 psu), οφειλόμενη στη παγίδευση νερού της Μαύρης Θάλασσας που εκρέει στο Β. Αιγαίο, με χαρακτηριστικές υψηλές αλατότητες το χειμώνα και χαμηλές το καλοκαίρι. Το Νοέμβριο μάζες υφάλμυρου νερού (31,5 - 32,0 psu), προερχόμενες από την εκβολή του Ρήχιου, κινούνται επιφανειακά προς το κέντρο του Στρυμονικού Κόλπου όπου επικρατούν ομοιογενείς συνθήκες αλατότητας (34,0- 34,5 psu). Τον Φεβρουάριο, η επίδραση του Ποταμού Στρυμόνα προκαλεί αισθητή πτώση της αλατότητας (22-23 psu) και δημιουργούνται τοπικά έντονες αλοβαθμίδες με δεξιόστροφη εκτροπή στην περιοχή της Ασπροβάλτας και του Σταυρού. Ο υπόλοιπος Στρυμονικός Κόλπος χαρακτηρίζεται από υψηλότερες τιμές αλατότητας (33,0 - 34,0 psu). Η κατακόρυφη κατανομή της αλατότητας, παρουσιάζει έντονα αλόκλινα στο επιφανειακό στρώμα νερού (1 - 3 m βάθος) λόγω της παρουσίας των γλυκών νερών του Ποταμού Στρυμόνα, ενώ στα βαθύτερα στρώματα νερού κυριαρχεί αλμυρό νερό (37,0 - 38,0 psu) όλο το χρόνο [Χατζηχαραλάμπους, 2004].

Η αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο καθορίζεται από την αλληλεπίδραση υψηλής αλατότητας (S > 38.5) Λεβαντινών υδάτων (LW) νότιας προέλευσης και νερών Μαύρης Θάλασσας (BSW, S < 36) εισερχόμενων από τα Δαρδανέλλια. Τα BSW παραμένουν στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής τους πυκνότητας, δημιουργώντας ένα στρώμα πάχους 20-40 μέτρων. Η μέση επιφανειακή αλατότητα (SSS) υπολογίστηκε σε 38.8 ± 0.3. Η κατανομή της αλατότητας καθορίζεται από την κυρίαρχη κυκλωνική κυκλοφορία. Οι υψηλότερες τιμές (S~39.2) εντοπίζονται στην υφαλοκρηπίδα γύρω από τη Λέσβο, λόγω της συνεχιζόμενης εξάτμισης κατά την βόρεια πορεία των εισερχόμενων Λεβαντινών υδάτων.



Εικόνα 2. Μέση επιφανειακή αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012

Ελάχιστες τιμές επίσης παρατηρούνται στην περιοχή γύρω από τη Σαμοθράκη, λόγω του πολύ ενεργητικού αντικυκλώνα που περικλείει Σαμοθράκη και Ίμβρο, ο οποίος συγκεντρώνει επιφανειακά νερά στο κέντρο του.

Η αλατότητα των επιφανειακών υδάτων, κατά τη διάρκεια της κυκλωνικής τους πορείας από τα Δαρδανέλλια προοδευτικά αυξάνει λόγω κυρίως κατακόρυφης, αλλά και οριζόντιας ανάμειξης με Λεβαντινά νερά. Τοπικά παράκτια ελάχιστα της αλατότητας εμφανίζονται συχνά κοντά σε εκβολές ποταμών, π.χ. των Έβρου, Νέστου, Στρυμόνα, Πηνειού, όπως επίσης και στον Θερμαϊκό κόλπο, που δέχεται τις απορροές αρκετών ποταμών. Τέλος, το νότιο τμήμα του Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από ζωνική βαθμίδα αλατότητας, με υψηλά SSS ανατολικά και χαμηλότερες τιμές στις δυτικές ακτές του Αιγαίου.

Τους χειμερινούς μήνες, η μέση SSS στην περιοχή είναι 38.7 ± 0.4. Τα εξερχόμενα BSW χαρακτηρίζονται από υψηλότερες αλατότητες (S~37) από ό,τι το καλοκαίρι (S~32). Επιπλέον, οι ποταμοί φθάνουν το μέγιστο των ροών τους, με αποτέλεσμα ελάχιστα SSS να καταγράφονται συχνά κοντά στις εκβολές. Την άνοιξη, η μέση κατανομή SSS είναι παρόμοια με τη μέση ετήσια, ενώ το θέρος οι ελάχιστες SSS ανιχνεύονται στις περιοχές που επηρεάζονται από το BSW.

Το ενδιάμεσο στρώμα του Βορείου Αιγαίου, από 50 έως 400 μέτρα, περιέχει υψηλής αλατότητας (S>38.9) ύδατα Λεβαντινής προέλευσης. Τα νερά αυτά οξυγονώνονται ετησίως στην υφαλοκρηπίδα της Λέσβου, κι έτσι εμφανίζουν μικρή εποχιακή μεταβλητότητα.

Τέλος, τα βαθιά στρώματα του Βορείου Αιγαίου περιέχουν ύδατα τοπικής καταβύθισης, με αλατότητας που κυμαίνονται ανάλογα με την βαθιά υπολεκάνη που βρίσκονται. Αυτά τα στρώματα εμφανίζουν μηδαμινή εποχιακή και σημαντική υπερετήσια μεταβλητότητα, ανάλογα με την ένταση και φύση της τοπικής κατακόρυφης κυκλοφορίας και ανάμειξης. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012)

Σύμφωνα με μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της «Μελέτης του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», (Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013) κατά τα έτη 2004 και 2005 οι τιμές αλατότητας σε Θερμαϊκό κόλπο κυμάνθηκαν από 34,12psu μέχρι 37,14psu και ήταν υψηλότερες από το 2004 (μέσος όρος 35,46psu) με το Θερμαϊκό να έχει υψηλή μέση αλατότητα (35,90psu).



Εικόνα 3. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής αλατότητας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής,», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013)

- Ρεύματα

Δεν υπάρχουν πρόσφατες μετρήσεις της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευμάτων στον Στρυμονικό κόλπο. Αναφερόμενοι γενικά στην κυκλοφορία του Βορείου Αιγαίου εντός του οποίου εντάσσεται η περιοχή μελέτης, αυτή είναι μέρος της γενικά κυκλωνικής κυκλοφορίας του Αιγαίου πελάγους. Έτσι, η μέση κυκλοφορία είναι προς τα βόρεια κατά μήκος των ακτών της Μικράς Ασίας, γυρνά δυτικά στο Θρακικό πέλαγος και νότια κατά μήκος των δυτικών ακτών του Αιγαίου. Το κύριο χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας του Βορείου Αιγαίου είναι η είσοδος τροποποιημένων υδάτων Μαύρης Θάλασσας (BSW) μέσω των Στενών των Δαρδανελλίων. Τα ύδατα αυτά δημιουργούν ένα λεπτό (20-40 m) επιφανειακό στρώμα που «κυλά» πάνω από τα υποεπιφανειακά Λεβαντινά νερά (LW) δημιουργώντας υψηλές τιμές διάτμησης μεταξύ των στρωμάτων. Το τροποποιημένο BSW προωθείται προς Βορρά μέσω του στενού Ίμβρου – Λήμνου, καλύπτοντας στη συνέχεια όλο το Θρακικό πέλαγος βόρεια της Λήμνου. Τα ρεύματα στο στενό αυτό εντείνονται κατά μήκος της ΝΔ Ίμβρου, εμφανίζοντας υψηλές ταχύτητες συχνά υπερβαίνουσες το 0.5 m s-1. Στο Θρακικό πέλαγος (το βόρειο μέρος του Βορείου Αιγαίου) η κυκλοφορία είναι γενικά μεταβλητή. Μια μόνιμη δομή της περιοχής, που μπορεί να διακόπτεται μόνο από έντονη διέγερση ανέμου, είναι ο αντικυκλώνας γύρω από Σαμοθράκη και Ίμβρο. Ο αντικυκλώνας αυτός δημιουργεί πολύ ισχυρά ρεύματα προς ανατολάς παράλληλα με τη Θρακική ακτή στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, και συμβάλλει στο ρεύμα που διέρχεται από το στενό Λήμνου Ίμβρου. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Το επιφανειακό στρώμα των BSW προοδευτικά γίνεται αλμυρότερο και θερμότερο μέσω της ανάμειξής του με υποκείμενα Λεβαντινά ύδατα (LW). Μετά το Θρακικό πέλαγος, συνεχίζει την κυκλωνική του πορεία γύρω από το Βόρειο Αιγαίο, διαμορφώνοντας ένα ταχύ, στενό παράκτιο ρεύμα (jet) νοτιοανατολικής κατεύθυνσης κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής της Εύβοιας. Αυτό το ρεύμα μεταφέρει το επιφανειακό τροποποιημένο BSW εκτός της περιοχής του Βορείου Αιγαίου. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Η υδρολογία του Θερμαϊκού ποικίλλει εποχικά ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα, το νερό των ποταμών και της γενικότερης κυκλοφορίας των θαλάσσιων μαζών και ρευμάτων. Στον εσωτερικό Θερμαϊκό η θερμοκρασία ποικίλει από 25,8°C τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι και τους 9,8°C τους χειμερινούς. Η αλατότητα κυμαίνεται από 35 psu μέχρι 28 psu αντίστοιχα. Ο Θερμαϊκός ως μέρος του Βορείου Αιγαίου είναι ένα μικροπαλιρροιακό σύστημα στο οποίο έχουν καταγραφεί μέγιστα ημιημερήσια επεισόδια (12 ωρών) στα 10 cm λόγω ισχυρών εισροών νερού από το νότο, λόγω ταλαντώσεων μικρών περιόδων και λόγω ταχέων αλλαγών της βαρομετρικής πίεσης. Η κυκλοφορία των νερών είναι κυρίως θερμοαλατική με σχετικά πυκνές μάζες να εισέρχονται στον εξωτερικό Θερμαϊκό από την περιοχή του Βορείου Αιγαίου στη συνέχεια κινούνται βορειοανατολικά παράλληλα στη Χαλκιδική και τελικά να εισέρχονται στον εσωτερικό Θερμαϊκό. Γλυκό νερό από τα ποτάμια κινείται νότια κατά μήκος της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού («Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013).

Κάτω από την επίδραση βόρειων-βορειοδυτικών ανέμων (Βαρδάρης) τα καθαρά νερά του Αιγαίου μπαίνουν στο Θερμαϊκό κατά μήκος των ακτών της Χαλκιδικής και βγαίνουν κατά μήκος των ακτών της Πιερίας. Αντίθετα, όταν πνέουν νότιοι άνεμοι, η είσοδος των νερών του Αιγαίου γίνεται από το κέντρο του ορίου του κόλπου (Επανομή - Αθερίδα) και η έξοδος κατά μήκος των ανατολικών και δυτικών ακτών του. Η διεισδυτική ικανότητα των καθαρών νερών του Αιγαίου εξαρτάται σημαντικά από τα τρία μεγάλα ποτάμια, τον Αξιό, το Λουδία και τον Αλιάκμονα. Τα γλυκά νερά των ποταμών δημιουργούν έντονες οριζόντιες βαθμίδες πυκνότητας στον κόλπο, με τα ελαφρύτερα νερά να βρίσκονται κατά μήκος των ακτών της Πιερίας. Αυτές οι διαφορές πυκνότητας στα νερά της θάλασσας που προκαλούν τα νερά των ποταμών βοηθούν τη διείσδυση των νερών του Αιγαίου στον όρμο της Θεσσαλονίκης. Έχει υπολογιστεί πως η ταχύτητα αυτοκαθαρισμού των νερών του κόλπου λόγω των διεισδυτικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά την περίοδο της μέγιστης παροχής των ποταμών.

Ο προσδιορισμός της υδροδυναμικής κυκλοφορίας των θαλάσσιων μαζών στο Θερμαϊκό Κόλπο παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Τα ρεύματα οφείλονται στην επαλληλία πολλών αιτιών, κυριότερες από τις οποίες είναι οι άνεμοι, οι παλίρροιες και οι πυκνομετρικές διαφορές. Οι άνεμοι αποτελούν την κυριότερη αιτία κυκλοφορίας των νερών. Επίσης τα επιφανειακά ρεύματα συσχετίζονται ως προς τη κατεύθυνσή τους με τους ανέμους, ενώ τα βαθύτερα έχουν συνήθως αντίθετη κατεύθυνση με τα επιφανειακά.

Κατά τη χειμερινή περίοδο η κίνηση των θαλάσσιων νερών στο εσωτερικό του κόλπου είναι κυκλωνική και η ανανέωση των νερών γίνεται με είσοδο από το Μικρό Έμβολο και έξοδο από την περιοχή της Παλιομάνας. Στον κεντρικό κόλπο αναπτύσσονται δύο στροβιλισμοί ένας κυκλωνικός δυτικά και ένας αντικυκλωνικός ανατολικά. Η ανανέωση των νερών πραγματοποιείται με είσοδο από το κεντρικό τμήμα του διαύλου Μ. Έμβολο - Εκβολές Αξιού και έξοδο κοντά στις εκβολές του Αξιού. Αντίθετα, την καλοκαιρινή περίοδο η φορά των στροβιλισμών κυκλοφορίας καθώς και οι είσοδοι και έξοδοι των θαλάσσιων μαζών αναστρέφονται («Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Ανάδοχος ENVECO ΑΕ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θες/νίκη, 2011).



Εικόνα 4. Επιφανειακή κυκλοφορία στο Β. Αιγαίο, όπως προκύπτει από drifters. Τα διανύσματα αντιστοιχούν στο μέσο ρεύμα, οι ελλείψεις στη μεταβλητότητα που αντιστοιχεί σε μια τυπική απόκλιση (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012]

- Θολερότητα

Στο Β. Αιγαίο, υψηλές τιμές αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης (μετρούμενες ως συντελεστής εξασθένισης δέσμης, beam attenutation coefficient - bac, σε m-1) καταγράφονται στο επιφανειακό νεφελοειδές στρώμα, σε βάθη από 0 έως 20 m. Τα μέγιστα των τιμών αυτών εμφανίζονται κοντά στην ακτή το χειμώνα, αντιστοιχούσες σε απορροές ποταμών, που μεταφέρουν σωματιδιακή ύλη στη θάλασσα.

Τα ενδιάμεσα στρώματα της θαλάσσιας στήλης είναι μάλλον διαυγή, με bac όχι υπερβαίνοντα τα 0.2 m-1, εκτός πιθανώς κοντά σε εκβολές ποταμών. Παραταύτα, πυκνά πυθμενικά νεφελοειδή στρώματα αναφέρονται στη βόρεια υφαλοκρηπίδα του Β. Αιγαίου, με τιμές bac υπερβαίνουσες το 0.8 m-1 [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012].

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το επιφανειακό νεφελοειδές στρώμα είναι ιδιαίτερα ισχυρό τους «υγρούς» μήνες του έτους (Δεκέμβριο έως Μάιο), το πυθμενικό νεφελοειδές στρώμα της βόρειας υφαλοκρηπίδας (Θράκης και Θερμαϊκού κόλπου) διατηρεί υψηλές τιμές όλο το έτος. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- Διαλυμένο Οξυγόνο

Όσον αφορά το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο, τον Ιούνιο, στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου μετρήθηκαν χαμηλότερες τιμές (6,8 - 7,0 mg/l) σε σχέση με το νερό στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα (7,8 - 8,2 mg/l).

Τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο παρατηρείται έντονη διαβάθμιση με χαμηλές τιμές επιφανειακού διαλυμένου οξυγόνου στη παράκτια ζώνη, από τον Σταυρό μέχρι την Κάργιανη (6,0-6,5 mg/l), και υψηλότερες τιμές στον υπόλοιπο Στρυμονικό Κόλπο. Στη στήλη του νερού στον Στρυμονικό Κόλπο παρατηρείται έντονη στρωμάτωση και απομόνωση υδάτινων μαζών στο πυθμένα με υψηλές τιμές συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου (9,0 mg/l). Το Φεβρουάριο, το χαμηλής θερμοκρασίας νερό που εκχύνεται στον Στρυμονικό Κόλπο χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές διαλυμένου οξυγόνου (8,0-8,5 mg/l) σε αντίθεση με το κεντρικό τμήμα του κόλπου όπου επικρατούν τιμές της τάξης των 8,8-9,0 mg/l. Χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου παρατηρούνται στο εξωτερικό τμήμα του Στρυμονικού Κόλπου (7,4-7,8 mg/l) [Χατζηχαραλάμπους, 2004].

Στο Θερμαϊκό κόλπο, οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου για τηνπερίοδο Οκτωβρίου 2006 –Απριλίου 2007 κυμάνθηκαν μεταξύ 1.93 ml/L και 7.50 ml/L που αντιστοιχούν σε τιμές κορεσμού 38% και 133%. Η χαμηλότερη τιμή διαλυμένου οξυγόνου και ποσοστό κορεσμού του καταγράφηκε τον Οκτώβριο 2006. Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται τιμή διαλυμένου οξυγόνου μικρότερη από 2.00 ml/L, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενο ανοξικών συνθηκών στον κόλπο τη θερινή περίοδο, όταν επικρατεί το εποχιακό παροδικό θερμοκλινές και η συσσώρευση οργανική ύλης κοντά στον πυθμένα είναι μεγάλη («Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Ανάδοχος ENVECO ΑΕ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θες/νίκη, 2011).

- Βαρέα μέταλλα

Στην περιοχή αξιολόγησης, τα μέταλλα εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον κυρίως μέσω των ποταμών και χερσαίων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (εκροή αποβλήτων, εξόρυξη μετάλλων, μεταλλουργικές διεργασίες, βιομηχανική παραγωγή). Επίσης, η Μαύρη Θάλασσα συνεισφέρει σημαντικά στο περιεχόμενο σε μέταλλα του Β. Αιγαίου. Όσον αφορά τις θαλάσσιες πηγές, η ναυτιλία και οι σχετιζόμενες με αυτή δραστηριότητες, όπως τα ναυπηγεία, αποτελεί σημαντική πηγή.

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στην υδάτινη στήλη της ευρύτερης περιοχής Βορείου Αιγαίου είναι γενικά χαμηλές (μg/l): Cd 0,001- 0,8, Pb 0,04-19,7, Cu 0,4-9,2, Zn 1,72-71 και Hg <0,02-0,1.

Η αυξημένη παρουσία βαρέων μετάλλων στα ιζήματα αποτελεί εν δυνάμει απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα ιζήματα συσσωρεύουν μέταλλα ακόμα και όταν οι συγκεντρώσεις μετάλλων στην υπερκείμενη στήλη είναι χαμηλές. Παρόλο που οι περισσότεροι ρύποι που είναι προσροφημένοι στα ιζήματα δεν είναι βιοδιαθέσιμοι, ορισμένοι μηχανισμοί είναι δυνατό να επιφέρουν την απελευθέρωση ρυπογόνων ουσιών πίσω στην υδάτινη στήλη. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων (μg/g) στα ιζήματα του βορείου Αιγαίου είναι χαμηλές: Cd 0,02- 1,07, Pb 5,3-114, Cu 50,8-60,6, Zn 33-95 και Hg 0,03-0,65. Ο Θερμαϊκός παρουσιάζει υψηλότερες τιμές Cd 0,3-8,4, Pb 21,1-369, Cu 32-130, Zn 20,4-537 και Hg 0,04-0,7. Πιο επιβαρυμένα από ανθρωπογενείς ρύπους είναι τα παράκτια σημεία, αλλά και η περιοχή που βρίσκεται απέναντι από τις εκβολές των τριών ποταμών, οι οποίοι έχουν σημαντικό φορτίο ρύπανσης.

Τα βαρέα μέταλλα επιδρούν με διάφορους τρόπους στους ζωντανούς οργανισμούς. Είναι συνήθως συστατικά ενζύμων και άλλων σημαντικών πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες οπότε κάποια είναι απαραίτητα για τα έμβια όντα σε χαμηλές συγκεντρώσεις και η έλλειψη τους προκαλεί μεταβολικές δυσλειτουργίες και ασθένειες. Σε υψηλές όμως συγκεντρώσεις προκαλούν διάφορες τοξικές επιδράσεις που εξαρτώνται από την ολική τους συγκέντρωση, αλλά κυρίως από τη βιοδιαθεσιμότητά τους («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων

στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- Θρεπτικά συστατικά

Ο ποταμός Στρυμόνας αποτελεί την κύρια πηγή γλυκού νερού, αιωρούμενων στερεών και ανόργανων θρεπτικών αλάτων στον Στρυμονικό Κόλπο. Η επιφανειακή κατανομή των συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων (φωσφορικά, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, πυριτικά) δείχνει υψηλότερες τιμές στα νερά κοντά στην εκβολή του ποταμού και μείωση των τιμών όσο μεγαλώνει η απόσταση από την εκβολή. Αυτό οφείλεται στο υψηλό φορτίο των θρεπτικών αλάτων που μεταφέρεται με τα νερά του ποταμού στη θάλασσα και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της εκβολής. Φαίνεται επίσης ότι οι υψηλότερες τιμές των αιωρούμενων στερεών και των ανόργανων αλάτων παρουσιάζονται κυρίως τον χειμώνα ενώ οι χαμηλότερες τη θερινή περίοδο, καθώς τότε μειώνεται η ροή των ποταμών, λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και αυξημένης άρδευσης.

Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των νιτρικών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,31 και 4,14 μgrat N-NO3 l–1, με τις μέγιστες τιμές (έως και 70 μgrat N-NO3 l –1) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και στις δυτικές ακτές αυτής. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των νιτρωδών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,07 και 0,15 μgrat N-NO2 l –1, με τις μέγιστες τιμές (έως και 1,25 μgrat N-NO2 l –1) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και τις γειτονικές περιοχές. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των αμμωνιακών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,16 και 0,90 μgrat N-NH4 l –1 (με μέγιστες τιμές έως και 2,5 μgrat N-NH4 l –1). Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των φωσφορικών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,13 και 0,81 μgrat P-PO4 l –1, με τις μέγιστες τιμές (έως και 2,5 P-PO4 l –1) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και σε άλλες παράκτιες κυρίως περιοχές. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων κυμαίνονται μεταξύ 5.74 και 9.19 mg l –1 με τις μέγιστες τιμές (έως και 30 mg l –1) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και στη βόρεια περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου. Συνολικά, στο Β. Αιγαίο δεν εμφανίζεται κάποιος ιδιαίτερος αντίκτυπος από εμπλουτισμό σε θρεπτικά. Οι ευτροφικές συνθήκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές που παρατηρούνται. Εκτιμάται ότι περίπου ένα ποσοστό 1-5% της περιοχής αξιολόγησης υφίσταται τις επιδράσεις του εμπλουτισμού σε θρεπτικά και οργανική ύλη. Οι βόρειες ακτές της περιοχής παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα θρεπτικών συστατικών κυρίως όπου εκβάλουν οι ποταμοί (Στρυμόνας, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας, Νέστος) και όπου η ανθρωπογενής δραστηριότητα είναι έντονη: γεωργία (πχ Στρυμονικός κόλπος), βιομηχανία (πχ περιοχή Καβάλας), σημεία εκβολών αστικών λυμάτων. Οι κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που οδηγούν σε εμπλουτισμό σε θρεπτικά συστατικά είναι η γεωργία, η επεξεργασία λυμάτων και η κτηνοτροφία (*Χατζηχαραλάμπους, 2004*).

Τα νερά του Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζονται ως ολιγότροφα (προς μεσότροφα). Παρόλα αυτά, στις παράκτιες και εκβολικές περιοχές παρατηρείται τοπικός εμπλουτισμός σε θρεπτικά και οργανική ύλη καθώς τα ποτάμια μεταφέρουν τις εκπλύσεις από τις αγροτικές καλλιέργειες. Κατά συνέπεια, αυξάνεται η πρωτογενής παραγωγικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις του φυτοπλαγκτού. Στην ανοικτή θάλασσα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ευτροφισμού. Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών συστατικών στο ανώτερο στρώμα της υδάτινης στήλης (0-50m) είναι χαμηλότερες από αυτές στα βαθύτερα στρώματα.

Στην περιοχή εκφορτίζουν τα νερά τους σημαντικά ποτάμια, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η ποτάμια εισροή αζώτου υπολογίζεται σε 179.000 τόνους/έτος και φωσφόρου 8.100 τόνους/έτος. Επιπλέον, η Μαύρη Θάλασσα επηρεάζει την τροφική κατάσταση του βορείου Αιγαίου, εφόσον τα υφάλμυρα, σχετικά κρύα και μεσότροφα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας μπαίνουν στο υψηλότερης αλατότητας ολιγοτροφικό Αιγαίο. Υπολογίζεται πως

περίπου 300km3 εισέρχονται στο Αιγαίο ετησίως. Επίσης, εκτιμάται πως 200 τόνοι αζώτου εισέρχονται στην περιοχή αξιολόγησης από τις υδατοκαλλιέργειες που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον τοπικά.

Τα επίπεδα αζώτου στην υδάτινη στήλη της περιοχής κυμαίνονται από 0,04 ως 5,3 μmol N/l (DIN). Γενικά, στην ευφωτική ζώνη οι συγκεντρώσεις αζώτου είναι χαμηλότερες από 1 μmol N/l, ενώ αυξάνουν με το βάθος στην ανοικτή θάλασσα. Τα επίπεδα του φωσφόρου κυμαίνονται από 0,001 ως 0,28 μmol P/l. Οι επιφανειακές τιμές είναι γενικά χαμηλές <0,05μmol P/l και αυξάνουν με το βάθος. Ο φώσφορος αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. Όσον αφορά τη χρονική κατανομή των θρεπτικών, οι τιμές το χειμώνα εμφανίζονται σχετικά υψηλότερες από αυτές το καλοκαίρι.

Οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) στο Βόρειο Αιγαίο κυμαίνονται από 43 το 274 μmolC/l. Στα επιφανειακά νερά, οι συγκεντρώσεις είναι αυξημένες, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στα βαθύτερα στρώματα. Το βόρειο Αιγαίο είναι καλά οξυγονωμένο, οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου κυμαίνονται από 3,12 – 6,81 ml/l και το ελάχιστο παρουσιάζεται στα βαθιά νερά (500-1000m). Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης είναι 0,3 – 8,51μg/l. Γενικά, οι ακτές της Μακεδονίας παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές συγκρινόμενα με την ανοιχτή θάλασσα. Ο Θερμαϊκός Κόλπος αποτελεί hot spot στην περιοχή παρουσιάζοντας περιστασιακά ευτροφικές συνθήκες (0,65 – 51,6 μmol N/l και 0,32 – 9.79 μmol P/l, κυρίως στο παράκτιο πιο επιβαρυμένο από την πόλη της Θεσσαλονίκης τμήμα του. Οι τιμές του DOC κυμαίνονται από 84-363 μmolC/l.

Συνολικά, στο Βόρειο Αιγαίο δεν εμφανίζεται κάποιος ιδιαίτερος αντίκτυπος από εμπλουτισμό σε θρεπτικά. Οι ευτροφικές συνθήκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές που παρατηρούνται. Εκτιμάται ότι περίπου ένα ποσοστό 1-5% της περιοχής αξιολόγησης υφίσταται τις επιδράσεις του εμπλουτισμού σε θρεπτικά και οργανική ύλη («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Σύμφωνα με στοιχεία του έργου «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Ανάδοχος ENVECO ΑΕ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θες/νίκη, 2011), την περίοδο Οκτωβρίου 2006 – Απριλίου 2007, στους σταθμούς κοντά στις εκβολές του αγωγού λυμάτων (εκβολές Γαλλικού ποταμού), καθώς και στους σταθμούς στον όρμο της Θεσσαλονίκης, καταγράφηκαν σχετικά υψηλές τιμές θρεπτικών αλάτων. Την περίοδο Ιανουαρίου 2007 – Απριλίου 2007, είναι εμφανής και η επίδραση του ποταμού στις κατανομές των θρεπτικών αλάτων, ενώ αξιοσημείωτη είναι η σημαντική επιβάρυνση σε αμμωνιακά άλατα που καταγράφηκε στον σταθμό στις εγκαταστάσεις των μυδοτροφείων (Φεβρουάριος 2007).

Το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2006 – Απριλίου 2007 οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων διαφοροποιήθηκαν χωρικά και χρονικά. Οι διακυμάνσεις συνδέονται με ανθρωπογενή επιβάρυνση από την πόλη, τα μυδοτροφεία, τις παροχές των ποταμών και γενικότερα από αστικές ή αγροτικές δραστηριότητες, καθώς και την ύπαρξη του εποχικού θερμοκλινούς, που ευνοεί την αναγωγή των νιτρικών αλάτων σε νιτρώδη και αμμωνιακά άλατα.

Την περίοδο 2006-2007, δεν σημειώθηκε μεταβολή του ανώτερου μεσότροφου χαρακτήρα του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου. Συγκεκριμένα σημειώθηκε μικρή αύξηση των συγκεντρώσεων των φωσφορικών αλάτων σε σχέση με το 2004- 2005, μείωση των συγκεντρώσεων των νιτρικών αλάτων, ενώ οι μέσες τιμές των

συγκεντρώσεων της χλωροφύλλης επίσης αυξήθηκαν. Άξια σχολιασμού κρίνεται η μείωση των συγκεντρώσεων των αμμωνιακών αλάτων, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ο μέσος όρος του λόγου «Ολικό Άζωτο»/«Ολικός Φώσφορος» (ΣΝ/Ρ) ήταν 3.99, δηλαδή πολύ μικρότερος από την θεωρητική τιμή, γεγονός που δείχνει ότι δυνητικά περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού στην περιοχή είναι το άζωτο. Η ιδιαίτερα σημαντική μείωση του λόγου ΣΝ/Ρ, όσον αφορά στα προηγούμενα έτη, σχετίζεται με τη μείωση των συγκεντρώσεων των νιτρικών αλάτων και τη σύγχρονη μικρή αύξηση ή σταθερή διακύμανση των συγκεντρώσεων των φωσφορικών αλάτων. Σημειώνεται ότι ο λόγος «Ολικού Αζώτου»/«Ολικού Φωσφόρου» (ΣΝ/Ρ) κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και συνδέεται με την εμφάνιση τοξικών ειδών στην περιοχή. Τέτοια τοξικά είδη είναι το δινομαστιγωτό *Dinophysis acuminata* οι τοξίνες του οποίου συσσωρεύονται στη σάρκα των αιωρηματοφάγων οργανισμών, όπως τα μύδια και τα άλλα δίθυρα, το μαστιγωτό *Noctiluca scintillans* το οποίο είχε προκαλέσει «ερυθρά παλίρροια» στον Θερμαϊκό το Δεκέμβριο του 2006 και το είδος *Dinophysis acuminata* 2007.

- Επικίνδυνα απόβλητα

Αυξημένες συγκεντρώσεις παρατηρούνται και κατά μήκος του βόρειου τμήματος του Αιγαίου. Η ετήσια εισροή από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο εκτιμάται ότι είναι 48TBq. Γενικά, οι συγκεντρώσεις του 137Cs στα νερά του Β. Αιγαίου κυμαίνονται από 2 ως 39,2 Bq/m3, ενώ η μέση τιμή είναι 9,6 Bq/m3. Οι υψηλότερες τιμές μετρήθηκαν στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και τη Λήμνο (39,2, 17, και 12,6 Bq/m3 αντίστοιχα). Είναι προφανές ότι το Β. Αιγαίο είναι η περιοχή που υπάρχει αλληλεπίδραση με τη Μαύρη Θάλασσα, οπότε το ανώτερο στρώμα του επηρεάζεται από την εισροή νερού από αυτή. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 137Cs για τα ιζήματα του Βορείου Αιγαίου είναι από το Θερμαϊκό κόλπο. Παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις σχετικά με άλλες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου (18,6-52,5 Bq/kg), με μέση τιμή 40,1 Bq/kg. Παρόλα αυτά οι τιμές αυτές ήταν χαμηλότερες από τιμές που αναφέρονται για τη Μαύρη Θάλασσα. Οι υψηλές αυτές συγκεντρώσεις αποδίδονται στο χερσαίο υλικό που μεταφέρεται μέσω των ποταμών από τις λεκάνες απορροής.

Το είδος *Mytilus galloprovincialis* χρησιμοποιήθηκε ως βιοδείκτης: οι συγκεντρώσεις 137Cs στα μύδια κυμάνθηκαν από 0,1 ως 1,23 Bq/kg, ενώ η μέση τιμή είναι 0,6 Bq/kg. Οι συγκεντρώσεις εμφανίζονται σχετικά υψηλότερες στον εσωτερικό Θερμαϊκό. Οι συγκεντρώσεις του 137Cs στα ψάρια μετά το ατύχημα στο Chernobyl ήταν μια τάξη μεγέθους υψηλότερες από αυτές πριν τον Απρίλη του 1986. Παρόλα αυτά η ραδιενέργεια που μεταφέρεται στον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης ψαριών ετησίως υπολογίζεται ότι είναι 0,17 μSv (μέση τιμή). Αποτελεί δηλαδή μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής (προερχόμενης από κάθε πιθανή πηγή) ετήσιας επιτρεπόμενης δόσης του 1 mSv. Συνεπώς, τα επίπεδα 137Cs στα ψάρια είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στην υδάτινη στήλη του Βορείου Αιγαίου κυμαίνονται από <0,1 ως 91,5 ng/l με μέση τιμή 23,7 ng/l. Οι συγκεντρώσεις των DDTs κυμαίνονται από <0,1 ως 7,7 ng/l, με μέση τιμή 0,89 ng/l, ενώ οι τιμές των Drins είναι από <0,1 ως 3,3 με μέση τιμή 0,97 ng/l. Τα PCB's περνούν στους θαλάσσιους οργανισμους τόσο μέσω μηχανισμών βιοσυσσώρευσης όσο και μέσα από ημιπερατές μεμβράνες με μηχανισμό που δε συνδέεται άμεσα με το τροφικό επίπεδο και τη θέση του οργανισμού στην τροφική πυραμίδα. Ήδη σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις τα PCB's μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους οργανισμούς, όπως έχει αποδειχτεί με εργαστηριακά πειράματα. Συνεπώς, αντίστοιχες συγκεντρώσεις στη θάλασσα θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν δραστικά τα οικοσυστήματα με εκλεκτική ανάπτυξη των περισσότερο ανθεκτικών οργανισμών στις ενώσεις αυτές έναντι των λιγότερο ανθεκτικών.

Όσον αφορά τους PAHs, οι συγκεντρώσεις τους κυμαίνονται από <0,01 μέχρι 0,83 μg/l και η μέση τιμή είναι 0,26 μg/l, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα ρύπανσης από πετρελαιοειδή στη στήλη του νερού. Ο Θερμαϊκός Κόλπος εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις άλλες περιοχές του βορείου Αιγαίου, λόγω των έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (βιομηχανικές και αγροτικές). Γενικά, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από σχετικά επιβαρυμένες περιοχές οι συγκεντρώσεις όλων των ενώσεων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στην υδάτινη στήλη, πιθανά λόγω της περιορισμένης διαλυτότητας τους στο νερό.

Η ανάλυση των πιέσεων σε επίπεδο ιζημάτων δείχνει ότι οι συγκεντρώσεις των PAHs σε επιβαρυμένες παράκτιες περιοχές είναι αρκετά υψηλές και κυμαίνονται από 0,8 ως 7453 μg/kg. Οι υψηλές συγκεντρώσεις, 5,6-943 μg/kg, που παρατηρούνται στο Θερμαϊκό κόλπο αποδίδονται στην επίδραση του αστικού κέντρου τις Θεσσαλονίκης, τη λειτουργία του λιμανιού και τη μέχρι το2002 απόρριψη ανεπεξέργαστων οικιακών λυμάτων. Επίσης, ρυπαντικό φορτίο μεταφέρεται στην περιοχή από τον ποταμό Αξιό. Συμπερασματικά υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, ενώ σε άλλες οι τιμές των υδρογονανθράκων δείχνουν ότι παρόλο που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης από πετρελαιοειδή, υπάρχουν κάποια υπολείμματα.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στα ιζήματα του Β. Αιγαίου κυμαίνονται από <0,1 ως 22,5 μg/kg με μέση τιμή 3,2 μg/kg. Οι συγκεντρώσεις των DDTs είναι από < 0,01 ως 25,5μg/kg μέση τιμή 2,33μg/kg. Οι ενώσεις της ομάδας της διελδρίνης (drins) κυμαίνονται από <0,01 ως 3,6μg/kg, μέση τιμή 1,2 μg/kg. Γενικά, οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλές.

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τους βενθικούς θαλάσσιους οργανισμούς προέρχονται από μετρήσεις στο είδος *Mutilus Galloprovincialis*. Δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις των PAHs στα επιφανειακά ύδατα είναι συνήθως της τάξης των ng/L, είναι απίθανο να προκαλέσουν άμεσα δυσμενή προβλήματα στους θαλάσσιους οργανισμούς. Παρόλα αυτά, λόγω της βιοσυσσώρευσης είναι δυνατό να προκληθούν δυσάρεστες επιπτώσεις. *Τα φύκη,* οι ολιγόχαιτοι, τα μαλάκια και τα πιο πρωτόγονα ασπόνδυλα (πρωτόζωα) μεταβολίζουν ελάχιστα ή καθόλου τους PAHs, οπότε συσσωρεύουν υψηλές συγκεντρώσεις. Τα ψάρια και τα υψηλότερα ασπόνδυλα (αρθρόποδα, εχινόδερμα) μπορούν να μεταβολίσουν τους PAHs, οπότε συσσωρεύουν ελάχιστους στους ιστούς. Ο βιολογικός μετασχηματισμός πραγματοποιείται στο συκώτι, τους πνεύμονες, τα νεφρά, τον πλακούντα, το εντερικό σύστημα και το δέρμα. Τα ψάρια μπορούν να μεταβολίσουν τους PAHs σε ενδιάμεσα προϊόντα με τερατογόνες, μεταλλαξιογόνες ή καρκινογόνες ιδιότητες. Επιπλέον, *ορισμένοι PAHs* μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στη φυσιολογία των ψαριών με επιπτώσεις στην ανάπτυξη, αναπαραγωγή, αναπνοή και κολυμβητική τους απόδοση.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στο Β. Αιγαίο είναι από 2,5-12,2 μg/kg, των DDTs κυμαίνονται από 1 ως 11 μg/kg, ενώ οι τιμές για τους PAHs είναι από 25 ως 72 μg/kg, δηλαδή διατηρούνται γενικά σε χαμηλά επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις των PCBs στα είδη ψαριών *Mullus Barbatus* (κουτσομούρα) και *Boops Boops* (γόπα) είναι αρκετά χαμηλές, 0,5 ως 5,62 μg/kg dw, με μέση τιμή 2,58μg/kg. Τα DDTs κυμαίνονται από 0,84-5,7μg/kg dw (μέση τιμή 2,37μg/kg) και οι ενώσεις της ομάδας της διελδρίνης βρέθηκαν χαμηλότερα από 0,85 μg/kg dw. PAHs δεν εντοπίστηκαν. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- Υποθαλάσσιος θόρυβος

Στην περιοχή του Στρυμονικού κόλπου, κυριότερες πηγές θορύβου αποτελούν: η οδική κυκλοφορία στο παράκτιο οδικό δίκτυο, οι τουριστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο σε παράκτιες περιοχές και παράκτια ύδατα, καθώς η αλιεία και η ναυσιπλοΐα.

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε καταγραφή ήχου στο Βόρειο Αιγαίο από ένα όργανο παθητικής ακουστικής παρακολούθησης (PAL) τοποθετημένο σε αγκυροβολημένο πλωτήρα στην περιοχή του Άθω (Nystuen 2011) επί 20 ημέρες. Ο στόχος της μελέτης ήταν ο ταυτοποίηση της προέλευσης ήχων μέσω της ανάλυσης των φασματικών και χρονικών τους χαρακτηριστικών. Και λόγω της περιοχής και λόγω της περιορισμένης έκτασης τα αποτελέσματα δεν επαρκούν για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ή ακόμη περισσότερο του Αιγαίου από την άποψη των επιπέδων θορύβου ή των επιπτώσεών τους στους ευαίσθητους θαλάσσιους οργανισμούς («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

2.1.5 Μετεωρολογικά στοιχεία - ποιότητα ατμόσφαιρας

Στον πίνακα 2.1.5-1 παρουσιάζεται η κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες κατά Köppen-Geiger. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης κατανέμεται σχεδόν ισόποσα σε δύο κλιματικές ζώνες (Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και δροσερά καλοκαίρια & Θερμό εύκρατο κλίμα, με υγρά και θερμά καλοκαίρια).

Πίνακας 2.1.5-1. Κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες Köppen-Geiger

Κλιματική Ζώνη	Περιγραφή	Έκταση περιοχής μελέτης (ha)	Ποσοστό περιοχής μελέτης (%)
Bsk	Ημίξηρο κλίμα, με διακριτό ξηρό και ψυχρό καλοκαίρι	19.761,23	6,40%
Csa	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και πολύ θερμά καλοκαίρια	219.569,39	71,60%
Csb	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και θερμά καλοκαίρια	11.902,02	3,90%
Csc	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και δροσερά καλοκαίρια	55.248,00	18,00%
Σύνολο		**306.480,64**	**100%**

Στον πίνακα 2.1.5-2. παρουσιάζεται η κατανομή των προστατευόμενων περιοχών (GR) της περιοχής μελέτης σε κλιματικές Ζώνες κατά Köppen-Geiger.

Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές Ζώνες Köppen-Geiger

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κλιματική ζώνη	Σύνολο έκτασης ανά ζώνη	Συνολική έκταση GR (ha)	Ποσοστό κλιματικής ζώνης στην GR (%)
GR1220001	Unknown	3.947,21	28.828,80	13,69
	Bsk	5.629,86		19,53
	Csa	12.345,56		42,82
	Csc	6.906,17		23,96
GR1220003	Unknown	1,73	5.867,54	0,03
	Csa	5.604,16		95,51

Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές Ζώνες Köppen-Geiger

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κλιματική ζώνη	Σύνολο έκτασης ανά ζώνη	Συνολική έκταση GR (ha)	Ποσοστό κλιματικής ζώνης στην GR (%)
	Csb	261,66		4,46
GR1270001	Unknown	2.146,42	15.651,14	13,71
	Bsh	25,00		0,16
	Csa	9.166,81		58,57
	Csb	4.287,92		27,40
	Dwb	25,00		0,16
GR1270002	Csa	16.989,71	16.989,71	100
GR1270004	Bsk	514,49	514,49	100
GR1270005	Csa	7.725,20	7.725,20	100
GR1270007	Csa	40,40	40,40	100
GR1270008	Unknown	45,35	286,10	15,85
	Csa	240,75		84,15
GR1270009	Csa	126,94	126,94	100
GR1270010	Unknown	19,44	38,19	50,90
	Bsk	14,89		38,99
	Csa	3,86		10,11
GR1220009	Unknown	15.236,17	160.623,75	9,49
	Bsh	25,00		0,02
	Bsk	9.824,84		6,12
	Csa	90.965,90		56,63
	Csb	2.728,98		1,70
	Csc	41.842,86		26,05
GR1270012	Unknown	1.946,68	26.206,02	7,43
	Csa	21.352,37		81,48
	Csb	2.881,98		11,00
	Dwb	25,00		0,10
GR1270013	Bsk	355,48	355,48	100
GR1270014	Csa	23.121,98	23.121,98	100

2.2 Βιοτικό Περιβάλλον

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται συνοπτικά εκείνα τα στοιχεία του βιοτικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής Natura που αποτελούν το προστατευτέο αντικείμενο ή σχετίζονται άμεσα με τη διατήρησή του και συνεπώς αποτελούν το βασικότερο κριτήριο για το χαρακτηρισμό της περιοχής, τον καθορισμό ζωνών προστασίας και τον καθορισμό όρων και περιορισμών στις χρήσεις και δραστηριότητες.

2.2.1 Τύποι φυσικών οικοτόπων

2.2.1.1 Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα για κάθε τύπο οικοτόπου ανά GR για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης της περιοχής μελέτης (πίνακες 2.2.1-1α με 2.2.1-10α).

Στον πίνακα 2.2.1-1α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220001.

Πίνακας 2.2.1-1α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	17,36%		14,34		B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
3130	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	1,89%		1,63		D		C			U1		Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	11,32%		383,94		C	B	B	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
3290	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	5,28%		335,10		D		A			U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
62A0	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	9,81%		18,29	G	B	C	C	B	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
6420	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	13,96%		748,58		B	A	A	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
91E0	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	6,79%	1	9,91	G	A	C	C	B	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91F0	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3,02%		10,16	G	B	B	B	B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91M0	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus*	23,02%		117,60	M	B	C	C	B	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	

Πίνακας 2.2.1-1α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
	angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)												
92A0	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	18,11%		136,37		B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
92C0	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	35,85%		82,74		B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
92D0	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	30,57%		284,12		C	B	B	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
9320	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	26,04%		457,31	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9340	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	15,85%		493,32		D		C			FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)

Στον πίνακα 2.2.1-2α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220003.

Πίνακας 2.2.1-2α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	17,36%		5,91		B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000

Πίνακας 2.2.1-2α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													"ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		2,54		B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	10,94%		3,43		C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	11,32%		3,59		B	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
91M0	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	23,02%		487,60	M	B	C	C	B	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
9260	Δάση με *Castanea sativa*	9,06%		204,34		B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
92A0	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	18,11%		4,53		D		C			U1		Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
92C0	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	35,85%		101,57		A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
9340	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	15,85%		651,73		A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)

Στον πίνακα 2.2.1-3α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270001.

Πίνακας 2.2.1-3α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
5210	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	30,57%		2,01	G	C	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
91M0	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	23,02%		8.646,39	G	B	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9260	Δάση με *Castanea sativa*	9,06%		72,52	G	A	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9280	Δάση με *Quercus frainetto*	9,81%		1.548,48	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α». Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
92C0	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	35,85%		75,22	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9340	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	15,85%		57,81	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης

Στον πίνακα 2.2.1-4α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270002.

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		108,19	P	A	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia *(Posidonion oceanicae)*	24,15%	1	537,34	P	B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Εύρος Εξάπλωσης: Το εύρος εξάπλωσης θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές διεργασίες

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													Έκταση: Διατήρηση τουλάχιστον της υφιστάμενης έκτασης Δομές και λειτουργίες: -Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Επέκταση του ΚΟΕ βαθύτερα των 22 μ (Δεν έχει πραγματοποιηθεί μαρκάρισμα του ΚΟΕ. Προσδιορισμός ΣΔ με βάση το βάθος του ΚΟΕ) -Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Αλλαγή του τύπου ΚΟΕ σε "Προελαύνον" - Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Αύξηση του % Κάλυψης σε τιμή > 80% - Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): Αύξηση του Δ.Δ. σε τιμή ≥ 0.7 - Πυκνότητα (Λιβαδιού): Αύξηση της Πυκνότητας σε τιμή > 372 shoot/m2 - Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων): Αύξηση του % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων σε τιμή > 30% (Καθώς στην παρούσα ΕΖΔ απαιτείται εξάπλωση και επανάκαμψη του λιβαδιού είναι αναμενόμενη η παρουσία υψηλού % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων).
1160	Θάλασσα και ωκεανός	6,79%		7,21	P	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1170	Ύφαλοι	23,02%		18,03	P	A	C	C	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Εύρος Εξάπλωσης και έκταση: Διατήρηση εύρους εξάπλωσης και έκτασης τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα. Δομές και λειτουργίες: -Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμής δείκτη EEI >0.48. -Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης >1m.
1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	27,17%		23,00	G	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1410	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi)*	24,91%		4,69	G	A	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	15,85%		0,31	G	A	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		8,45	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
91E0	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	6,79%	1	14,24	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
92C0	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	35,85%		36,50	G	A	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9340	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	15,85%		539,87	G	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9530	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	13,58%	1	2.871,67	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	22,64%		12.208,53	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Στον πίνακα 2.2.1-5α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270004.

Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		7,98	P	D		C			U1		Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	17,36%		13,81	G	A	B	B	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	18,49%		85,31	G	A	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
1410	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi)*	24,91%		29,20	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες *(*Sarcocornietea fruticosi*)*	15,85%		102,75	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		35,90	G	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
												επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	10,94%		0,81	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	5,66%		0,95	G	A	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
5420	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	40,75%		55,93	G	C	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
6220	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	20,75%	1	39,38	G	A	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Στον πίνακα 2.2.1-6α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270005.

Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		13,78	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου

Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
6510	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*	0,75%		3,82	G	A	B	B	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9130	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum	8,68%		1.329,81	G	B	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	1,89%	1	116,53	G	A	A	A	A	B	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
91M0	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	23,02%		1.336,02	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9260	Δάση με *Castanea sativa*	9,06%		1.025,56	G	A	B	B	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9280	Δάση με *Quercus frainetto*	9,81%		125,00	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
92C0	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	35,85%		65,43	G	C	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
9340	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	15,85%		3.141,86	G	A	B	B	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης

Στον πίνακα 2.2.1-7α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270007.

Πίνακας 2.2.1-7α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσυρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		11,24	P	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	24,15%	1	347,45	P	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1170	Ύφαλοι	23,02%		35,70	P	A	C	C	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Στον πίνακα 2.2.1-8α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270008.

Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270008

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσυρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		7.925,00	M	A	C	A	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	24,15%	1	4.816,00	G	B		B	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1170	Ύφαλοι	23,02%		3.172,00	G	B		A	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	1,13%			P			C			U1		

Στον πίνακα 2.2.1-9α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270009.

Πίνακας 2.2.1-9α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσύρτες που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		74,57	P	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	24,15%	1	234,29	P	A	C	C	A	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Εύρος Εξάπλωσης: Το εύρος εξάπλωσης θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερό λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές διεργασίες Έκταση: Διατήρηση τουλάχιστον της υφιστάμενης έκτασης Δομές και λειτουργίες: -Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Επέκταση θέσης ΚΟΕ ή τουλάχιστον διατήρησή του (Βάθος μαρκαρίσματος του ΚΟΕ στα 33.8μ) -Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Διατήρηση Τύπου Κ.Ο.Ε. ως "Σταθερό (Παρουσία πλαγιότροπων φυτών)" - Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Διατήρηση του % Κάλυψης σε τιμή > 80% - Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): Διατήρηση του Δ.Δ. σε τιμή > 0.9 - Πυκνότητα (Λιβαδιού): Διατήρηση Πυκνότητας σε τιμή > 400 shoot/m2

Πίνακας 2.2.1-9α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευ-τικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													- Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων): Διατήρηση του % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων σε τιμή < 20%
1170	Ύφαλοι	23,02%		21,46	P	A	C	C	B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εύρος Εξάπλωσης και έκταση: Διατήρηση εύρους εξάπλωσης και έκτασης τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα. Δομές και λειτουργίες: Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Διατήρηση τιμής δείκτη EEI ≥0.8. Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Διατήρηση κατώτερου ορίου ≥1m

Στον πίνακα 2.2.1-10α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270010.

Πίνακας 2.2.1-10α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270010

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτι-κότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσυρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		121,54	P	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia *(Posidonion oceanicae)*	24,15%	1	657,20	P	B	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1170	Ύφαλοι	23,02%		6,33	P	C	C	C	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου.

Περιγραφή Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου.

Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Αναφέρεται ο αριθμός των περιοχών Natura 2000 στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο..

Οικότοπος προτεραιότητας (PF): Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας.

Έκταση Τ.Ο. (Cover)(ha)

Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.

Αντιπροσωπευτικότητα (Representativity): παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).

Σχετική επιφάνεια (Relative Surface): επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Σχετική επιφάνεια N2000 (Relative Surface N2000): επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Βαθμός διατήρησης (Conservation): A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

Συνολική αξιολόγηση (Global): A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.

Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).

2.2.1.2 Άλλοι σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στην περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί συνολικά δέκα (10) σημαντικοί οικότοποι. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον πίνακα 2.2.1-11 του τεύχους ΜΑ.

2.2.2 Είδη χλωρίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα σημαντικά και πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας. Αυτά περιλαμβάνουν είδη του παραρτήματος της Οδηγίας 92/43, προστατευόμενα βάσει νομοθεσίας, ενδημικά καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές και καταλόγους ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη.

2.2.2.1 Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας

Στον πίνακα 2.2.2-1α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας (είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43) στην περιοχή μελέτης στην GR1270001. Τα δεδομένα αυτά συνοψίζονται στον πίνακα 2.2.2-1 του τεύχους ΜΑ για την GR1270001.

Πίνακας 2.2.2-1α. Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270001

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης	
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί
GR1270001	*Centaurea immanuelis-loewii*	1,13%		p	3	3	grids5x5		P	P	B	B	C	A	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Εξάπλωση: Στόχος είναι η εξάπλωση του είδους να είναι μεγαλύτερη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ETA) ή τουλάχιστον ίση με αυτή, ήτοι 8 κελιά 10x10km Πληθυσμός: Στόχος είναι ο πληθυσμός του είδους να είναι μεγαλύτερος της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ETA) ή τουλάχιστον ίσος με αυτή, ήτοι ≥ 2 κελιά 5x5, (≥ 60 άτομα) Ενδιαίτημα: Τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος του είδους δεν έχουν καθοριστεί επαρκώς. Αναφέρεται από παρυφές θαμνώνων με Arbutus, Erica, Quercus coccifera και από μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο.

2.2.2.2 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας στην περιοχή μελέτης ανά περιοχή Natura. Τα είδη αυτά περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.3 του SDF και σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

- περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
- είναι εθνικού ενδιαφέροντος και εντάσσονται στις κατηγορίες κινδύνου/απειλής Κρισίμως κινδυνεύοντα (CR), Κινδυνεύοντα (EN), Τρωτά (VU),
- είναι στενοενδημικά.

Στον πίνακα 2.2.2-2α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1220001.

Πίνακας 2.2.2-2α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220001

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Salvinia natans					P					X		
Trapa natans					V					X		

Στον πίνακα 2.2.2-3α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1220003.

Πίνακας 2.2.2-3α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220003

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Salvinia natans					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-4α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270001.

Πίνακας 2.2.2-4α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270001

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Abies borisii-regis					P						X	
Achillea chrysocoma					P						X	
Arabis bryoides					P						X	
Cephalanthera longifolia					P					X		
Corydalis integra					R						X	
Crocus veluchensis					P						X	
Epipactis helleborine					P			X				
Epipactis microphylla					P					X		
Himantoglossum hircinum					P					X		
Lilium martagon					C						X	
Limodorum abortivum					P					X		
Listera ovata					P						X	
Neottia nidus-avis					P					X		
Ophrys scolopax ssp. cornuta					P						X	
Orchis laxiflora ssp. palustris					P						X	
Orchis mascula					P					X		
Orchis papilionacea					P						X	
Orchis quadripunctata					P					X		
Platanthera bifolia					P						X	
Platanthera chlorantha					P					X		
Rosa arvensis					P						X	

Στον πίνακα 2.2.2-5α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270002.

Πίνακας 2.2.2-5α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270002

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Campanula lavrensis					P				X			

Πίνακας 2.2.2-5α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270002

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Celtis tournefortii					P						X	
Genista tinctoria					P						X	
Malcolmia macrocalyx					C				X			
Neotinea maculata					P					X		
Posidonia oceanica					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-6α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270005.

Πίνακας 2.2.2-6α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270005

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Atropa bella-donna											X	
Digitalis lanata											X	
Digitalis viridiflora											X	
Taxus baccata					C						X	

Στον πίνακα 2.2.2-7α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270007.

Πίνακας 2.2.2-7α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270007

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Acetabularia acetabulosum					P						X	
Cystoseira crinita					P						X	
Posidonia oceanica					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-8α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270008.

Πίνακας 2.2.2-8α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270008

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Cymodocea nodosa					P					X		
Cystoseira spp					P					X		
Posidonia oceanica					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-9α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270009.

Πίνακας 2.2.2-9α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270009

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Asparagopsis armata					P						X	
Asparagopsis taxiformis					P						X	
Caulerpa cylindracea					P						X	
Cymodocea nodosa					P					X		

Πίνακας 2.2.2-9α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270009

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Cystoseira compressa					P						X	
Cystoseira corniculata					P						X	
Cystoseira crinitophylla					P						X	
Cystoseira foeniculacea					P						X	
Cystoseira spinosa					P					X		
Melobesioideae					P						X	
Posidonia oceanica					P					X		
Sargassum vulgare					C						X	

Στον πίνακα 2.2.2-10α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270010.

Πίνακας 2.2.2-10α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270010

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Cymodocea nodosa					P					X		
Cystoseira crinita					P						X	
Posidonia oceanica					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-11α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270012.

Πίνακας 2.2.2-11α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270012

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Abies borisii-regis					P						X	
Achillea chrysocoma					P						X	
Arabis bryoides					P						X	
Cephalanthera longifolia					P					X		
Corydalis integra					R						X	
Crocus veluchensis					P						X	
Epipactis helleborine					P			X				
Epipactis microphylla					P					X		
Himantoglossum hircinum					P					X		
Lilium martagon					C						X	
Limodorum abortivum					P					X		
Listera ovata					P						X	
Neottia nidus-avis					P					X		
Ophrys scolopax ssp. cornuta					P						X	
Orchis laxiflora ssp. palustris					P						X	
Orchis mascula					P					X		
Orchis papilionacea					P						X	
Orchis quadripunctata					P					X		
Platanthera bifolia					P						X	
Platanthera chlorantha					P					X		
Rosa arvensis					P						X	

2.2.3 Είδη πανίδας

2.2.3.1 Περιοχές ΕΖΔ ή ΤΚΣ

Πολύ σημαντικά είδη πανίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πολύ σημαντικά είδη πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας), τα οποία αποτελούν είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, άλλα προστατευόμενα είδη βάσει της νομοθεσίας, τα ενδημικά είδη/υποείδη της Ελλάδος και τα τοπικά ενδημικά, καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές (π.χ. Κόκκινα Βιβλία) ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Τα παραπάνω σημειώνονται σε πίνακες, μαζί με εκτίμηση της αφθονίας τους των πληθυσμιακών μεγεθών στην περιοχή μελέτης ανά GR.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-1α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1220001.

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Alosa macedonica*	0,38%		p					C	DD	A	A	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Aspius aspius*	2,26%		p					V	DD		B	B	B	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Barbus strumicae*	4,53%		p					V	DD		C	B	C	FV	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Alburnus volviticus*	0,75%		p					P	DD	A	A	B	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	Διατήρηση αλλότοπων ξενικών ειδών (τιμή στόχου: συμμετοχή σε δείγμα πληθυσμού=0%) Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Cobitis taenia Complex*	4,91%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα		Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Silurus aristotelis*			p					P	DD		C	B	C	FV			
I	*Lindenia tetraphylla*	4,15%		p					P	DD	A	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα	Οι πληθυσμοί του είδους Lindenia tetraphylla εντοπίζονται στη στενή παρόχθια ζώνη περιμετρικά της λίμνης Βόλβης. Η εξάπλωση του είδους σε όλη σχεδόν την περίμετρο της λίμνης, καθώς και οι αριθμοί που καταγράφηκαν καθιστούν ασφαλές το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν μικροί απομονωμένοι πληθυσμοί του είδους που να αντιμετωπίζουν δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ τους. Επομένως η διατήρηση του είδους σχετίζεται καθαρά και μόνο με την διατήρηση των συγκεκριμένων χερσαίων και λιμναίων ενδιαιτημάτων.	
M	*Lutra lutra*	40,00%		p					V	DD	C	C	C	A	FV	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=16) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου:

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 9 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Η διαχείριση της βίδρας με στόχο τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών της προϋποθέτει την αναγνώριση και διατήρηση των στοιχείων εκείνων των ποτάμιων συστημάτων που αποτελούν σημαντικά στοιχεία του ενδιαιτήματος του είδους. Κάθε διαχειριστική πρακτική που αποτρέπει τη μείωση της επιφανειακής ροής και αυξάνει τη βιομάζα των ψαριών στα ποτάμια συστήματα αλλά και τις λίμνες της περιοχής ευθύνης του φορέα, θα ευνοεί και τους πληθυσμούς της βίδρας. Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η οικολογική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, κάτι που όχι μόνο θα αυξήσει σημαντικά το διαθέσιμο για τη βίδρα ενδιαίτημα αλλά και θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των ατόμων του είδους στην περιοχή. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ευρύτερα και σε επίπεδο λεκάνης απορροής το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Σε πολλά σημεία παρατηρήθηκαν αυτοσχέδιες υδατοσυλλογές/ υδατομαστεύσεις, συνήθως κατά μήκος των ρεμάτων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της επιφανειακής ροής με καταστρεπτικά για τη βίδρα αποτελέσματα. Σημαντικό ζήτημα που χρίζει ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης είναι αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων και ιδιαίτερα στις περιοχές Δορκάδας, Σοχού και Αρναίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως τα απόβλητα αυτά καταλήγουν ανεπεξέργαστα στους υδάτινους αποδέκτες, και με το ρυπαντικό τους φορτίο επιβαρύνουν σημαντικότατα την κατάσταση διατήρησης των ποτάμιων τμημάτων και των τροφικών διαθεσίμων της βίδρας. Σε περιοχές όπου για πολλά χιλιόμετρα οι όχθες ενός ποτάμιου διαδρόμου είναι τελείως γυμνές από βλάστηση, η προστασία ή/και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης έστω και μικρών εκτάσεων που καλύπτονται από πυκνή βλάστηση, είναι πολύ πιθανό να ευνοήσει τις βίδρες παρέχοντάς τις καταφύγιο και πιθανούς χώρους αναπαραγωγής. Ταυτόχρονα, η	271,9km2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 201,1km2)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	αύξηση αυτή της ποικιλομορφίας του τοπίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και για πολλές άλλες κατηγορίες οργανισμών ενισχύοντας την τοπική βιοποικιλότητα. Τέλος, θέσεις κατά μήκος των όχθεων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη άμεση ανθρώπινη όχληση (τμήματα με αδιαπέραστη βλάστηση, δυσπρόσιτες θέσεις με φαραγγώδη χαρακτηριστικά, σωροί από ογκόλιθους) είναι σημαντικές γιατί αποτελούν πιθανές θέσεις για αναπαραγωγή. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να επισημανθούν και να προστατευθούν από ανθρώπινες επεμβάσεις.	
I	*Lycaena dispar*	6,79%		p				1	P	DD	D				U2			
M	*Myotis bechsteinii*	2,64%		p					V	DD	C	C	B	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα		Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 131km2)
M	*Myotis blythii*	15,47%		p				1	P	DD	B	C	B	B	U1			
M	*Myotis myotis*	19,25%		p	5	50	i	1		p	C	B	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα		
M	*Rhinolophus euryale*	11,32%		p				1							U1			Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=120) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 6,11km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	27,17%		p	10	30	i	1		P	C	B	C	C	U1		Ενδιαίτημα: Επίτευξη / Εκτίμηση - Διατήρηση των υπόγειων καταφυγίων σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους (Να εκτιμηθεί ο Βαθμός Διατήρησης). Κυνηγά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=100) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 288,29km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Εξάπλωση: Διατήρηση - Καταγραφή παρουσίας σε κάθε κελί 10X10 της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 που εμφανίζεται σε κάθε εξαετή περίοδο. Το είδος σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη, σε νησιά Αιγαίου και του Ιονίου. Πυκνότητα πληθυσμών: Διατήρηση ή επίτευξη- Διατήρηση αποικιών σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Διατήρηση παρουσίας σε όσα κελιά αναφέρεται το είδος. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Παρουσία σε τουλάχιστον 7 κελιά 5x5 (Εκτίμηση αξιοπιστίας: Μέτρια, βασίζεται στη μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου του είδους σε πανελλαδικό επίπεδο και έχει την έννοια της πιθανότητας παρουσίας του είδους σε έναν αριθμό κελιών 5X5 χλμ. εάν καλυφθεί δειγματοληπτικά η ΕΖΔ (αριθμός κελιών με πιθανότητα παρουσίας)	
F	*Rhodeus amarus*	5,28%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
M	*Spermophilus citellus*	3,02%		p	275	602	i	1	R	G	B	C	A	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βελτίωση - Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος (βαθμός διατήρησης): Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους (Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α). Απαντάται σε λιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, σε χαμηλό υψόμετρο. Προτιμά βοσκότοπους με χαμηλό χορτάρι. Εξάπλωση: Βελτίωση - Καταγραφή παρουσίας σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Στόχος είναι επίσης η επανεμφάνιση σε περιοχές της ιστορικής του εξάπλωσης. (Το είδος σε εθνικό επίπεδο απαντάται στη Μακεδονία και στη Θράκη.) Πυκνότητα πληθυσμών: Αύξηση ή Διατήρηση - Αύξηση αριθμού καταμετρούμενων λαγουμιών ανά μονάδα μήκους δειγματοληπτικής λωρίδας, σε σύγκριση με προηγούμενες δειγματοληψίες.	

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Παρουσία σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5 (Εκτίμηση αξιοπιστίας: Μέτρια, βασίζεται στη μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου του είδους σε πανελλαδικό επίπεδο και έχει την έννοια της πιθανότητας παρουσίας του είδους σε έναν αριθμό κελιών 5Χ5 χλμ. εάν καλυφθεί δειγματοληπτικά η ΕΖΔ (αριθμός κελιών με πιθανότητα παρουσίας)). Η διατήρηση της υγείας των υπαρχόντων πληθυσμών και η αύξηση του δυναμικού τους εξαρτάται από τη μείωση της έντασης των γεωργικών πρακτικών με την εισαγωγή πολυετών καλλιεργειών, όπως οπωρώνες, διατήρηση και αύξηση της επιφάνειας των τεχνητών λειμώνων (προς όφελος της κτηνοτροφίας), καλλιεργειών μηδικής και ελαιώνων. Με το τρόπο αυτό (α) βελτιώνεται και αυξάνεται η διαθέσιμη έκταση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για εποικισμό με αποτέλεσμα την μείωση της πίεσης των ήδη υπαρχόντων πληθυσμών με προοπτική αύξησης και (β) σταδιακά θα επιτραπεί η σύνδεση και συνέχεια αυτών των πληθυσμών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας, της υγείας και συνολικά της κατάστασης όλου του πληθυσμού της ΜΔ. Ένα σημαντικό πρόβλημα εγείρεται αναφορικά με τους πληθυσμούς που γειτνιάζουν με έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. Λουτρά Λαγκαδά, Ανάληψη), οι οποίοι είναι και οι μεγαλύτεροι στην περιοχή ευθύνης της ΜΔ. Εκεί επιβάλλεται και απαιτείται έλεγχος όλων των δράσεων που σχετίζονται τόσο με το είδος όσο και με το ενδιαίτημά του. Περιορισμός των ακούσιων ή εκούσιων ενεργειών μεταβολής της κατάστασης του ενδιαιτήματος που προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας ή ακόμη και καταστροφή του (π.χ. χρήση βαρέων μηχανημάτων για διαμόρφωση χώρου στο γήπεδο Ανάληψης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2013) είναι απαραίτητος για τη διατήρηση αυτών των σημαντικών πληθυσμιακών πυρήνων.	
R	*Testudo graeca*	14,72%		p					P	DD	D				U1		Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 23 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 80 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος	
I	*Unio crassus*	1,89%		p					P	DD	C	B	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-2α περιλάμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1220003.

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Alburnus volviticus*	0,75%		p					C	DD		B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	Διατήρηση αλλότοπων ξενικών ειδών (τιμή στόχου: συμμετοχή σε δείγμα πληθυσμού=0%)
F	*Aspius aspius*	2,26%		p					P	DD		B	B	B	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε	

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
F	*Barbus strumicae*	4,53%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
R	*Caretta caretta*	38,49%	1	p	2	2	subadults	1	P	DD					U2			
F	*Cobitis taenia Complex*	4,91%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα		
R	*Emys orbicularis*	19,62%		p					P	DD	D				U1			
M	*Lutra lutra*	40,00%		p					V	DD	C	B	C	A	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Η διαχείριση της βίδρας με στόχο τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών της προϋποθέτει την αναγνώριση και διατήρηση των στοιχείων εκείνων των ποτάμιων συστημάτων που αποτελούν	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=4) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 42,7km2) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 2,2km2)

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	σημαντικά στοιχεία του ενδιαιτήματος του είδους. Κάθε διαχειριστική πρακτική που αποτρέπει τη μείωση της επιφανειακής ροής και αυξάνει τη βιομάζα των ψαριών στα ποτάμια συστήματα αλλά και τις λίμνες της περιοχής ευθύνης του φορέα, θα ευνοεί και τους πληθυσμούς της βίδρας. Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η οικολογική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, κάτι που όχι μόνο θα αυξήσει σημαντικά το διαθέσιμο για τη βίδρα ενδιαίτημα αλλά και θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των ατόμων του είδους στην περιοχή. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ευρύτερα και σε επίπεδο λεκάνης απορροής το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Σε πολλά σημεία παρατηρήθηκαν αυτοσχέδιες υδατοσυλλογές/ υδατομαστεύσεις, συνήθως κατά μήκος των ρεμάτων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της επιφανειακής ροής με καταστρεπτικά για τη βίδρα αποτελέσματα. Σημαντικό ζήτημα που χρίζει ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης είναι αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων και ιδιαίτερα στις περιοχές Δορκάδας, Σοχού και Αρναίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως τα απόβλητα αυτά καταλήγουν ανεπεξέργαστα στους υδάτινους αποδέκτες, και με το ρυπαντικό τους φορτίο επιβαρύνουν σημαντικότατα την κατάσταση διατήρησης των ποτάμιων τμημάτων και των τροφικών διαθεσίμων της βίδρας. Σε περιοχές όπου για πολλά χιλιόμετρα οι όχθες ενός ποτάμιου διαδρόμου είναι τελείως γυμνές από βλάστηση, η προστασία ή/και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης έστω και μικρών εκτάσεων που καλύπτονται από πυκνή βλάστηση, είναι πολύ πιθανό να ευνοήσει τις βίδρες παρέχοντάς τις καταφύγιο και πιθανούς χώρους αναπαραγωγής. Ταυτόχρονα, η αύξηση αυτή της ποικιλομορφίας του τοπίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και για πολλές άλλες κατηγορίες οργανισμών ενισχύοντας την τοπική βιοποικιλότητα. Τέλος, θέσεις κατά μήκος των όχθεων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη άμεση ανθρώπινη όχληση (τμήματα με αδιαπέραστη βλάστηση, δυσπρόσιτες θέσεις με φαραγγώδη χαρακτηριστικά, σωροί από ογκόλιθους) είναι σημαντικές γιατί αποτελούν πιθανές θέσεις για αναπαραγωγή. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να επισημανθούν και να προστατευθούν από ανθρώπινες επεμβάσεις	
R	*Mauremys rivulata*	23,77%		p					P	DD	D				U1		Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.	

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	*Miniopterus schreibersii*	22,26%		p				1	V	DD	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=20) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 58,96km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=2)
M	*Monachus monachus*	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	*Myotis bechsteinii*	2,64%		p					V	DD	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	*Myotis emarginatus*	13,96%		p	100	150	i	1		M	D	A	C	C	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		
M	*Rhinolophus blasii*	15,09%		P	60	100	i	1		G	C	A	C	C	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=60) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 58,96km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	*Rhinolophus euryale*	11,32%		p	60	150	i	1	C	M	C	A	C	C	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=70) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 58,96km2) Διατήρηση

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																		αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=2)
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	27,17%		p	15	50	i	1		G	D				U1			
M	*Rhinolophus hipposideros*	21,51%		p	10	20	ı	1		G	D				FV			
M	*Rhinolophus mehelyi*	3,02%		p	15	100	i	1		M	C	A	C	C	XX	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=20) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 58,96km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
F	*Rhodeus amarus*	5,28%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
R	*Testudo graeca*	14,72%		p					P	DD	D				U1		Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p					P	DD	D				U1		Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
A	*Triturus ivanbureschi*	4,15%		p					P	DD	D				FV			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-3α περιλάμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270001.

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Barbus strumicae*	4,53%		p					C		B	A	C	C	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
A	*Bombina variegata*	19,62%		p					C	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 86 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 106 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα	
R	*Elaphe quatuorlineata*	25,66%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=900) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=17)
R	*Zamenis situla*	33,96%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A		
I	*Lucanus cervus*	6,79%		p					C	M	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 10x10km. Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι να μην υπάρχει σημαντική (10%) μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης και μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επίτευξη ΕΤΑ εξάπλωσης. Η ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 118,02km2. Ενδιαίτημα και Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Το ενδιαίτημα του είδους είναι δάση βελανιδιών Quercus.	

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Στόχος είναι η πλήρης διατήρηση της έκτασης και της λειτουργικότητας του δάσους	
M	*Lutra lutra*	40,00%		p					P	G	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 6 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
I	*Morimus asper funereus*	3,77%		p					C	P	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
M	*Myotis blythii*	19,25%		p				1	P	P			C		U1		Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Πρόκειται για ευρύοικο είδος. Κυνηγά σε μεγάλη ποικιλία μεσογειακών οικοτόπων, δείχνοντας μια προτίμηση σε δασώδεις περιοχές, αλλά και υγρότοπους. Σχηματίζει αποικίες σε σπήλαια και ορυχεία, σπανιότερα σε ανθρώπινες κατασκευές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 82,31km2)

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	*Rhinolophus blasii*	15,09%		p				1	P	P			C		U1		Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος προτιμά μωσαϊκά ανοικτών και θαμνωδών εκτάσεων, αλλά κυνηγά και σε αραιά δάση και φυτοφράχτες. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες και διαχειμάζει συνήθως σε ασβεστολιθικά σπήλαια αλλά και σε ορυχεία και άλλες στοές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 4 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 156,51km2)
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	27,17%		p				1	P	P			C		U1		Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Κυνηγά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 156,51km2)
R	*Testudo graeca*	14,72%		p					R	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=7500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 81 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 98 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.	στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=98)
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p					C	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 96 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 105 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=9000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=105)

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
A	*Triturus ivanbureschi*	4,15%		p					P	DD	D				FV			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-4α περιλάμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270002.

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
A	*Bombina variegata*	19,62%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.	
R	*Caretta caretta*	38,49%	1	p	4	4	subadults	1	P	DD					U2			
R	*Elaphe quatuorlineata*	25,66%		p					R	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 64 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 125 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=42)
I	*Lucanus cervus*	6,79%		p					C	P	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα		
M	*Monachus monachus*	47,17%	1	p			i	1	V	M	B	C	C	B	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους	
R	*Testudo graeca*	14,72%		p					P	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 55 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 57 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος,	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=3500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=57)

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.	
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p					R	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 66 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 66 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αειφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=3000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=66)
M	*Tursiops truncatus*	19,25%		p					P	DD	D				U1			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-5α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270004.

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Aphanius fasciatus*	9,43%		p					C	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
F	*Barbus strumicae*	4,53%		p					C		C	A	C	C	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
R	*Emys orbicularis*	19,62%		p					P	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά	Διατήρηση παρουσίας χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών=0)
M	*Lutra lutra*	40,00%		p					P	G	C	C	C	B	FV	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ.	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 6,1km2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 4,5km2)

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000	
M	*Monachus monachus*	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.		
R	*Testudo graeca*	14,72%		p	11	50	i			G	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=200) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=7)
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p	11	50	i			G	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=100) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=7)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-6α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270005.

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
A	*Bombina variegata*	19,62%		p					R	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 1 κελί κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 7 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων,	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=200) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=7) Διατήρηση ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος: αριθμός

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.	αναπαραγωγικών θέσεων=4)
R	*Elaphe quatuorlineata*	25,66%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=700) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=9)
I	*Lucanus cervus*	6,79%		p					C	P	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
M	*Lutra lutra*	40,00%		p					P	G	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=τουλάχιστον 2) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 30,5km2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 0,9km2)
M	*Miniopterus schreibersii*	22,26%		p	1000	5000	i	1		P	B	B	C	C	U1		Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Πρόκειται για ευρύοικο είδος. Κυνηγά σε μεγάλη ποικιλία μεσογειακών οικοτόπων, δείχνοντας μια προτίμηση σε δασώδεις περιοχές, αλλά και	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 52,20km2)

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	υγρότοπους. Σχηματίζει αποικίες σε σπήλαια και ορυχεία, σπανιότερα σε ανθρώπινες κατασκευές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/4 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
M	*Myotis capaccinii*			p	100	500	i			P	B	B	C	C	U1			
M	*Myotis myotis*			p	5	50	i			P	C	B	C	C	U1			
M	*Monachus monachus*	47,17%	1	p			i	1	P	M	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδου	
I	*Morimus asper funereus*	3,77%		p					C	M	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι να μην υπάρχει σημαντική (25%) μείωση του πληθυσμού κάτω από την Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη ΕΤΑ μακροπρόθεσμα. Η ΕΤΑ πληθυσμού εκφράζεται σε παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 10x10km.	

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα – Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι επίτευξη της ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης. Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Το είδος απαντάται σε φυλλοβόλα και μικτά δάση, Fagus, Quercus, Populus, Castanea και Abies. Στόχος είναι η πλήρης διατήρηση της έκτασης και της λειτουργικότητας του δάσους.	
M	*Rhinolophus blasii*	15,09%		p				1	P	P			C		U1		Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος προτιμά μωσαϊκά ανοικτών και θαμνωδών εκτάσεων, αλλά κυνηγά και σε αραιά δάση και φυτοφράχτες. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες και διαχειμάζει συνήθως σε ασβεστολιθικά σπήλαια αλλά και σε ορυχεία και άλλες στοές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=79,78)
M	*Rhinolophus euryale*			p			i			P	C	B	C	C	FV			
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	27,17%		p				1	P	P			C		U1		Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Κυνηγά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 79,78km2)

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	*Rhinolophus hipposideros*				5	50	i			P	C	B	C	C	FV			
R	*Testudo graeca*	14,72%		p	1000	5000	i			M	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 51 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 59 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=5000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=59)
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p	1000	5000	i			M	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 68 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 69 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αειφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=4500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=69)

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ κοινοτικού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου	

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-7α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270007.

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ κοινοτικού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	*Monachus monachus*	47,17%	1	p			i	1	V	M	B	C	C	B	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού	

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ κοινοτικού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους	
M	*Tursiops truncatus*	19,25%		p					P	DD	D				U1			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-8α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270008.

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270008

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ κοινοτικού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
R	*Caretta caretta*	38,49%	1	p	1	1	subadults	1	P	DD					U2			
M	*Monachus monachus*	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-9α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270009.

Πίνακας 2.2.3-9α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ κοινοτικού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	*Monachus monachus*	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα		
M	*Tursiops truncatus*	19,25%		p					P	DD	D				U1			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-10α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270010.

Πίνακας 2.2.3-10α: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270010

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
R	*Caretta caretta*	38,49%	1	p	3	3	subadults	1	P	DD					U2			
M	*Monachus monachus*	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	*Tursiops truncatus*	19,25%		p					P	DD	D				U1			

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, R= Αμφίβια - Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ).

Είδος: Λατινική ονομασία είδους.

Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Συχνότητα εντοπισμού του είδους στο σύνολο των περιοχών Natura 2000. Σε περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί παραπάνω από ένας τύπος - Type (βλέπε παρακάτω) που προσδιορίζει την σχέση του είδους με την περιοχή Natura, τότε η συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία) θα δίνεται ανά τύπο.

Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού: Είδος προτεραιότητας πλην ορνιθοπανίδας ή είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ για τα είδη ορνιθοπανίδας (Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού).

Τύπος (Type): p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση.

Πληθυσμός στον τόπο (Size): i= άτομα, p= ζεύγη, area m^2= έκταση ενδιαιτήματος (m^2), i/sq.km= άτομα ανά km2, subadults= ανώριμα άτομα, grids5x5= κελιά πλέγματος 5x5 km.

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.

Population: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης (Conservation): βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός απομόνωσης (Isolation): Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση (Global): Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.

Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).

Στόχοι Διατήρησης νέας ΚΥΑ: Αναφέρονται οι στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/05-05-2023 (ΦΕΚ 3118/Β/10-05-2023).

Στους παραπάνω πίνακες με **κόκκινο** χρώμα συμβολίζονται οι αφαιρέσεις που έγιναν ενώ με **μπλέ** οι συμπληρώσεις/ αλλαγές.

2.2.3.2 Άλλα σημαντικά είδη πανίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα σημαντικά είδη πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας), τα οποία περιλαμβάνουν είδη που προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας, ενδημικά είδη/υποείδη της Ελλάδος και τοπικά ενδημικά, καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές (π.χ. Κόκκινα Βιβλία) ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-11α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1220001.

Πίνακας 2.2.3-11α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220001

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
A	*Bufotes viridis*					P			X				FV
M	*Canis lupus*					V			X				U1
A	*Hyla arborea*					P			X				FV
R	*Lacerta trilineata*					P			X				FV
R	*Lacerta viridis*					P			X				FV
R	*Laudakia stellio*					P			X				FV
R	*Natrix tessellata*					P			X				FV
M	*Pipistrellus kuhlii*					R			X				FV
M	*Pipistrellus nathusii*					R			X				U1
A	*Pelophylax ridibundus*					P			X				FV
F	*Squalius cephalus*					P			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-12α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1220003.

Πίνακας 2.2.3-12α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220003

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	*Canis lupus*					R			X				U1
M	*Capreolus capreolus*					P			X				

Πίνακας 2.2.3-12α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220003

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
R	*Dermochelys coriacea*		1	1	suba dults				X				U2
M	*Felis silvestris*					P			X				XX
A	*Hyla arborea*					P			X				FV
M	*Myotis daubentonii*					R			X				XX
M	*Myotis nattereri*					R			X				U1
M	*Nyctalus lasiopterus*					R			X				U1
M	*Nyctalus leisleri*					R			X				U1
M	*Pipistrellus nathusii*					R			X				U1
F	*Squalius cephalus*					P			X				
M	*Tadarida teniotis*					R			X				FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-13α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270001.

Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270001

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
R	*Anguis fragilis*					C			X				
A	*Bufo bufo*					C			X				
A	*Bufotes viridis*					C			X				FV
M	*Canis aureus*					V			X				U1
M	*Canis lupus*		4		i	C			X				U1
M	*Dryomys nitedula*					C			X				FV
R	*Zamenis longissimus*					R			X				FV
M	*Felis silvestris*					C			X				XX
R	*Lacerta viridis*		10000		i				X				FV
I	*Maculinea arion*					R					X		U1
M	*Nyctalus lasiopterus*					P			X				U1
R	*Ophisaurus apodus*					P			X				FV
A	*Pelophylax kurtmuelleri*					C			X				FV

Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270001

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	*Pipistrellus pipistrellus*					P			X				FV
R	*Podarcis muralis*		10000		i				X				FV
R	*Podarcis taurica*					C			X				FV
A	*Rana dalmatina*					C			X				FV
A	*Salamandra salamandra*					P			X				
A	*Triturus vulgaris*					C			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-14α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270002.

Πίνακας 2.2.3-14α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270002

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
R	*Anguis fragilis*					C			X				
A	*Bufotes viridis*					P			X				FV
M	*Canis aureus*					R			X				U1
M	*Canis lupus*		7		i	C			X				U1
R	*Dolichophis caspius*					C			X				FV
R	*Zamenis longissimus*					C			X				FV
R	*Eryx jaculus*					P			X				FV
M	*Felis silvestris*					C			X				XX
R	*Lacerta trilineata*			10000	i				X				FV
R	*Lacerta viridis*					C			X				FV
I	*Lithophaga lithophaga*					P					X		U1
M	*Myotis nattereri*					P			X				U1
R	*Natrix natrix*					C			X				
R	*Natrix tessellata*					C			X				FV
R	*Ophisaurus apodus*					P			X				FV
I	*Pinna nobilis*					P			X				U2

Πίνακας 2.2.3-14α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270002

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	*Pipistrellus kuhlii*					P			X				FV
M	*Pipistrellus pipistrellus*		10	500	i				X				FV
R	*Podarcis muralis*			10000	i				X				FV
R	*Podarcis taurica*			10000	i				X				FV
A	*Rana dalmatina*					C			X				FV
A	*Salamandra salamandra*					C			X				
M	*Tadarida teniotis*					P			X				FV
R	*Telescopus fallax*					R			X				FV
R	*Typhlops vermicularis*					R			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-15α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270004.

Πίνακας 2.2.3-15α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270004

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
A	*Bufotes viridis*					C			X				FV
M	*Felis silvestris*					P			X				XX
R	*Natrix natrix*					R			X				
R	*Podarcis taurica*					R			X				FV
F	*Syngnathus abaster*					P			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-16α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270005.

Πίνακας 2.2.3-16α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270005

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
A	*Bufo bufo*					C			X				
A	*Bufotes viridis*					C			X				FV
M	*Canis aureus*		2	3	Family group	C			X				U1
M	*Canis lupus*		2		i	P			X				U1
M	*Dryomys nitedula*					C			X				FV
R	*Zamenis longissimus*					R			X				FV
M	*Felis silvestris*					C			X				XX
A	*Hyla arborea*					C			X				FV
M	*Hypsugo savii*					P			X				FV
R	*Lacerta viridis*		5000	10000	i				X				FV
M	*Muscardinus avellanarius*					P			X				FV
A	*Pelophylax kurtmuelleri*					C			X				FV
M	*Pipistrellus pipistrellus*					P			X				FV
M	*Pipistrellus pygmaeus*		10	500	i				X				U1
R	*Podarcis muralis*		5000	10000	i				X				FV
A	*Rana dalmatina*					C			X				FV
A	*Salamandra salamandra*					C			X				
M	*Tadarida teniotis*					P			X				FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-17α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270007.

Πίνακας 2.2.3-17α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270007

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	*Canis aureus*					R			X				U1
M	*Felis silvestris*					C			X				XX
I	*Pinna nobilis*					P			X				U2

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-18α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270008.

Πίνακας 2.2.3-18α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270008

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
I	*Leptopsammia pruvoti*					P					X		
I	*Madracis pharensis*					P					X		
F	*Epinephelus costae*					P						X	
I	*Hoplangia durotrix*					P					X		
I	*Alcyonium palmatum*					P						X	
I	*Sphaerechinus granularis*					P						X	
I	*Eunicella verrucosa*					P						X	
F	*Epinephelus marginatus*					P					X		
I	*Caryophyllia (Caryophyllia) inornata*					P					X		
I	*Aplysina aerophoba*					P					X		
I	*Tonna galea*					P					X		
I	*Centrostephanus longispinus*					P	X						U1
I	*Cladocora caespitosa*					P					X		
I	*Eunicella cavolini*					P						X	
I	*Spondylus gaederopus*					P						X	
I	*Eunicella singularis*					P						X	

Πίνακας 2.2.3-18α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270008

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
I	*Axinella spp*					P					X		
I	*Palinurus elephas*					P					X		
M	*Canis aureus*					R			X				U1
M	*Felis silvestris*					C			X				XX
I	*Pinna nobilis*					R			X				U2
F	*Sciaena umbra*					P					X		
I	*Paracentrotus lividus*					P			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-19α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270009.

Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270009

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
I	*Arca noae*					P						X	
I	*Axinella polypoides*					P					X		
I	*Balanophyllia europaea*					P					X		
I	*Bolinus brandaris*					P						X	
I	*Cladocora caespitosa*					P					X		
F	*Epinephelus marginatus*					P			X				
M	*Felis silvestris*					C			X				XX
I	*Hexaplex trunculus*					P						X	
I	*Palinurus elephas*					P					X		
I	*Paracentrotus lividus*					P			X				
I	*Pinna nobilis*					P			X				U2
I	*Pinna rudis*					P					X		
I	*Scyllarides latus*					P			X				U1
I	*Sphaerechinus granularis*					P						X	

Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270009

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
I	*Tonna galea*					P					X		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-20α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270010.

Πίνακας 2.2.3-20α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270010

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
M	*Felis silvestris*					C			X				XX
I	*Lithophaga lithophaga*					P					X		U1
I	*Pinna nobilis*					P			X				U2

2.2.3.3 Περιοχές ΖΕΠ:

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή είναι αποδημητικά είδη που έχουν τακτική έλευση από την περιοχή, ανά GR για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των πινάκων 2.2.3-11 εώς 2.2.3-15 του Τεύχους Μελέτης.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-21α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009.

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Accipiter brevipes*	34,30%	0	r	32	32	p		C	G	C	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (32 ζευγάρια)
GR1220009	*Acrocephalus melanopogon*	6,28%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Actitis hypoleucos*	5,31%	0	w	1	1	i		R	G	C		B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Alauda arvensis*	5,80%	0	p													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Alcedo atthis*	19,32%	0	r	1	1	p		R	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Alcedo atthis*	19,81%	0	w	3	3	i		R	M	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα)
GR1220009	*Alectoris graeca all others*	25,12%	0	p													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Anas acuta*	15,46%	0	w	23	23	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (82 άτομα)
GR1220009	*Spatula clypeata*	14,98%	1	w	1000	1400	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (3118 άτομα)
GR1220009	*Anas crecca*	20,77%	0	w	600	800	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Διατήρηση ΙΚΔ (442 άτομα)
GR1220009	*Mareca penelope*	19,32%	0	w	500	870	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (506 άτομα)
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	14,49%	0	r	10	10	p		C	G	B	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια)
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	25,12%	0	w	400	450	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού		Διατήρηση ΙΚΔ (1233 άτομα)

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		
GR1220009	*Spatula querquedula*	3,38%	0	r	12	18	p	1	R	G	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (19 ζευγάρια)
GR1220009	*Mareca strepera*	11,59%	0	w	100	190	i	1	C	G	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (245 άτομα)
GR1220009	*Anser albifrons albifrons*	9,18%	0	w	50	75	i		C	G	B	C	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (6 άτομα)
GR1220009	*Anser anser*	5,80%	0	w	15	15	i	1	R	G	B	C	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Anser erythropus*	2,90%	0	w	1	1	i		V	M	A	B	A	A	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Anthus campestris*	28,50%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tachymarptis melba*	61,84%	0	r	10	10	p		C	G	B	B	C	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Apus apus*	63,29%	0	r											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Aquila chrysaetos*	34,30%	0	p	3	4	p	1	R	M	B	C	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του		Επίτευξη ΙΚΔ (7 ζευγάρια)

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		
GR1220009	*Clanga clanga*	14,49%	0	w	1	1	i		V	M	C	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Clanga pomarina*	13,04%	1	r	6	18	p	1	R	M	A	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Επίτευξη ΙΚΔ (19 ζευγάρια)
GR1220009	*Ardea cinerea*	10,63%	0	r	154	171	p		C	M	A	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (259 ζευγάρια)
GR1220009	*Ardea cinerea*	26,57%	0	w	12	12	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (24 άτομα)
GR1220009	*Ardea purpurea*	8,70%	0	r	10	13	p	1	C	M	A	C	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια)
GR1220009	*Ardeola ralloides*	8,21%	0	r	13	28	p	1	C	M	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Διατήρηση ΙΚΔ (13 ζευγάρια)
GR1220009	*Asio flammeus*	4,35%	0	w	1	1	i		V	M	A	B	A	A	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Aythya ferina*	4,35%	0	r	25	28	p		C	G	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (25 ζευγάρια)
GR1220009	*Aythya ferina*	16,43%	0	w	800	1360	i		C	G	B	B	B	C			Επίτευξη ΙΚΔ (5666 άτομα)
GR1220009	*Aythya fuligula*	11,11%	0	w	100	110	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (1421 άτομα)
GR1220009	*Aythya marila*		0	c													Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Aythya nyroca*	9,18%	1	r	5	24	p	1	R	M	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων).	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1220009	*Aythya nyroca*	7,73%	1	w	2	2	i	1	R	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων).	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1220009	*Botaurus stellaris*	10,14%	0	w	1	1	i	1	R	G	B	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Branta ruficollis*	3,38%	0	w	3	3	i		V	M	B	C	A	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Bubo bubo*	43,48%	0	p	7	12	p		R	M	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (7 ζευγάρια)
GR1220009	*Bucephala clangula*		0	w													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Burhinus oedicnemus*	20,77%	0	r	8	10	p		R	M	C	C	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (8 ζευγάρια)
GR1220009	*Buteo buteo*	28,02%	0	w	20	20	i		C	M	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Buteo rufinus*	32,37%	1	r	13	14	p	1	C	M	B	B	B	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (13 ζευγάρια)
GR1220009	*Buteo rufinus*	5,80%	1	w	3	3	i	1	C	M	C	B	B	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (4 άτομα)
GR1220009	*Calandrella brachydactyla*	33,82%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Calidris alba*	2,42%	0	w	1	1	i		R	G	C		C	C			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Calidris alpina*	8,21%	0	w	800	1000	i		C	G	C		B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Calidris ferruginea*	23,67%	0	c	101	250	i		C	P	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Calidris minuta*	7,73%	0	w	28	28	i		C	G	C		B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Calidris temminckii*	21,26%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Caprimulgus europaeus*	66,18%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Charadrius alexandrinus*	11,59%	0	w	16	16	i		C	G	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Charadrius dubius*		0	r											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Charadrius hiaticula*	11,59%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Chlidonias hybrida*	18,84%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Chlidonias leucopterus*	18,36%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Chlidonias niger*	18,36%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Ciconia ciconia*	30,43%	1	r	29	45	p	1	C	M	A	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Επίτευξη ΙΚΔ (45 ζευγάρια)
GR1220009	*Ciconia nigra*	18,84%	1	r	5	12	p	1	R	M	A	B	B	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1220009	*Circaetus gallicus*	47,83%	0	r	27	30	p		C	M	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (27 ζευγάρια)
GR1220009	*Circus aeruginosus*	9,18%	0	r	6	20	p	1	C	M	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (24 ζευγάρια)
GR1220009	*Circus aeruginosus*	16,43%	0	w	10	11	i	1	C	M	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (33 άτομα)
GR1220009	*Circus cyaneus*	36,23%	0	w	4	4	i		C	M	C	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (6 άτομα)

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Circus pygargus*	37,68%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Clamator glandarius*		0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Columba oenas*		0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Columba palumbus palumbus*		0	p											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Coracias garrulus*	24,64%	1	r	20	25	p	1	R	M	C	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Coturnix coturnix*	22,71%	0	r	20	20	p		C	M	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Cygnus cygnus*	4,83%	0	w	13	13	i		R	G	B	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1220009	*Cygnus olor*	5,80%	0	r	1	2	p		C	G	A	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1220009	*Cygnus olor*	16,43%	0	w	52	52	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Διατήρηση ΙΚΔ (15 άτομα)
GR1220009	*Delichon urbicum (urbica)*	66,67%	0	r											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Dendrocopos leucotos*	17,87%	0	p	2	3	p		R	M	B	B	A	A	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Leiopicus medius*	33,33%	0	p	180	220	p		C	M	C	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Dendrocopos syriacus*	26,09%	0	p	340	450	p		C	M	C	A	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Διατήρηση ΙΚΔ (340 ζευγάρια)
GR1220009	*Dryocopus martius*	1,45%	0	r	10	15	p		R	M	C	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Ardea alba*	22,71%	0	w	1	3	i	1	C	G	B	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (6 άτομα)
GR1220009	*Egretta garzetta*	11,11%	0	r	23	52	p		C	M	A	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (23 ζευγάρια)
GR1220009	*Egretta garzetta*	12,08%	0	w	4	4	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Emberiza hortulana*	0,97%	0	p	600	950	p		C	M	B	A	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (600 ζευγάρια)
GR1220009	*Falco biarmicus*	27,54%	1	p	1	2	p	1	R	M	B	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1220009	*Falco cherrug*	1,93%	0	w	1	1	i		V	M	B	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Falco columbarius*	18,84%	0	w	1	1	i		R	M	C	A	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Falco naumanni*	41,06%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Falco peregrinus*	76,33%	0	p	1	1	p		R	M	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1220009	*Falco peregrinus*	5,80%	0	w	1	1	i		R	M	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Falco vespertinus*	49,76%	0	c	80	80	i		C	G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (80 άτομα)
GR1220009	*Ficedula albicollis*	45,89%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Ficedula parva*	18,84%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Fulica atra*	14,01%	0	r	485	540	p		C	G	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (485 ζευγάρια)
GR1220009	*Fulica atra*	25,60%	0	w	5000	8350	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (3118 άτομα)
GR1220009	*Gallinago gallinago*	22,22%	0	w	7	7	i		C	G	C		B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Gavia arctica*	10,63%	0	w	1	1	i		R	M	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Glareola pratincola*	10,14%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Haliaeetus albicilla*	3,38%	1	r	1	2	p	1	R	M	A	C	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων).	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1220009	*Haliaeetus albicilla*	5,80%	1	w	2	5	i	1	R	M	B	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων).	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	16,91%	1	r	6	18	p	1	C	M	A	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Επίτευξη ΙΚΔ (18 ζευγάρια)
GR1220009	*Himantopus himantopus*	33,33%	0	c	3000	3000	i		C	M	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Himantopus himantopus*	15,46%	0	r	20	30	p		C	M	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (20 ζευγάρια)
GR1220009	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Ixobrychus minutus*	18,36%	0	r	7	8	p		C	M	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (7 ζευγάρια)
GR1220009	*Lanius collurio*	45,89%	0	r	200	280	p		P	G	B	C	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (294 ζευγάρια)
GR1220009	*Lanius minor*	28,50%	0	r											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		
GR1220009	*Lanius nubicus*	11,11%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Larus ridibundus*	24,64%	0	w	200	1000	i		C	G	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (548 άτομα)
GR1220009	*Larus canus*	5,31%	0	w	50	130	i		C	G	A	A	B	B	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (139 άτομα)
GR1220009	*Larus genei*	12,08%	0	w	3	3	i	1	R	G	C	A	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Larus melanocephalus*	25,12%	0	c	150	150	i	1	C	P	C	B	C	B	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Limicola falcinellus*		0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Limosa lapponica*	1,93%	0	w											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Limosa limosa*	0,97%	0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Lullula arborea*	34,78%	0	p	720	750	p		C	G	C	A	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Lymnocryptes minimus*		0	w													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Melanitta fusca*		0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Melanocorypha calandra*	13,04%	0	p	1400	1500	p	1	R	G	C	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (1500 ζευγάρια)
GR1220009	*Mergellus albellus*	5,80%	0	w	4	4	i		R	G	C	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Mergus serrator*	10,63%	0	w	2	2	i		R	G	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Merops apiaster*	29,47%	0	r	850	910	p		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Milvus migrans*	4,35%	0	w	2	2	i	1	V	G	B	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Motacilla flava*	21,74%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Netta rufina*		0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Numenius arquata arquata*	5,31%	0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Nycticorax nycticorax*	7,25%	0	r	9	40	p		C	G	A	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Διατήρηση ΙΚΔ (9 ζευγάρια)
GR1220009	*Oenanthe isabellina*		0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Oenanthe pleschanka*		0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Oriolus oriolus*	20,29%	0	r	700	760	p		C	G	C	A	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Διατήρηση ΙΚΔ (700 ζευγάρια)
GR1220009	*Oxyura leucocephala*	2,42%	1	w	1	30	i		V	G	A	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Pandion haliaetus*	17,87%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Passer hispaniolensis*	29,47%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Pelecanus crispus*	7,25%	1	w	60	60	i	1	C	G	C	B	B	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (263 άτομα)
GR1220009	*Pelecanus onocrotalus*	10,63%	1	c	30	310	i	1	C	G	C	B	A	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Pelecanus onocrotalus*	1,93%	1	w	1	4	i	1	R	G	C	B	A	B	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Perdix perdix all others*		0	p													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Pernis apivorus*	35,75%	0	r	6	8	p		P	G			B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια)
GR1220009	*Phalacrocorax carbo sinensis*	5,80%	0	r	700	977	p		C	G	A	B	C	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (700 ζευγάρια)
GR1220009	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%	0	w	200	400	i		C	G	B	A	C	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (651 άτομα)
GR1220009	*Microcarbo pygmaeus*	3,38%	1	r	2	26	p		C	G	A	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1220009	*Microcarbo pygmaeus*	15,94%	1	w	22	22	i		C	G	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (47 άτομα)
GR1220009	*Phasianus colchicus*		0	p											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Calidris pugnax*	28,02%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Phoenicopterus roseus*	11,59%	1	c	6000	11700	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Α, στόχος είναι η διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Phoenicopterus roseus*	10,63%	1	w	3000	3800	i		C	G	A	A	A	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Α, στόχος είναι η διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Picus canus*	15,94%	0	p	3	5	p		V	G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Platalea leucorodia*	1,93%	0	r	6	15	p	1	C	G	A	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια)
GR1220009	*Platalea leucorodia*	4,83%	0	w	2	2	i	1	C	G	B	B	B	B	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Plegadis falcinellus*	36,71%	0	c	4	14	i	1	C	P	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Pluvialis apricaria*	8,70%	0	w	340	340	i		R	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Pluvialis squatarola*	6,76%	0	c											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Podiceps cristatus*	8,21%	1	r	1000	1250	p		C	G	A	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (1000 ζευγάρια)
GR1220009	*Podiceps cristatus*	41,55%	1	w	1500	1700	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (3562 άτομα)
GR1220009	*Podiceps grisegena*		0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	0,97%	0	r	20	28	p		C	G	A	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Διατήρηση ΙΚΔ (20 ζευγάρια)
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	39,13%	0	w	15	15	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Επίτευξη ΙΚΔ (352 άτομα)
GR1220009	*Zapornia parva*	12,56%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Porzana porzana*	10,14%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Zapornia pusilla*	4,35%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Recurvirostra avosetta*	12,08%	0	c	1500	1500	i	1	C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Recurvirostra avosetta*	9,66%	0	w	65	65	i	1	C	G	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Riparia riparia*	13,04%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Gelochelidon nilotica*	18,84%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Hydroprogne caspia*	9,18%	0	c	1	5	i	1	R		B	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Sternula albifrons*	11,59%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Thalasseus sandvicensis*	17,39%	0	w													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Sterna hirundo*	14,49%	0	r	11	50	i		R	G	B	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (11 ζευγάρια)
GR1220009	*Streptopelia turtur*	54,59%	0	r	800	860	p		C	G	C	A	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (903 ζευγάρια)
GR1220009	*Sylvia nisoria*	5,31%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tachybaptus ruficollis*		0	p											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tadorna ferruginea*	4,83%	0	w	1	1	i	1	V	G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tadorna tadorna*	7,25%	0	r	25	28	p	1	R	G	A	C	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (28 ζευγάρια)
GR1220009	*Tadorna tadorna*	13,53%	0	w	1000	1800	i	1	C	G	A	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (397 άτομα)
GR1220009	*Tetrax tetrax*	1,93%	0	w	6	8	i		V	G	A	B	A	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tringa erythropus*	2,90%	0	w											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tringa glareola*	41,06%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tringa nebularia*	18,36%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tringa ochropus*	21,26%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Tringa stagnatilis*	25,12%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	*Tringa totanus*	2,42%	0	p											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Turdus torquatus*	3,86%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Vanellus vanellus*	14,01%	0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	*Cuculus canorus*	9,18%	0	r	650	800	p		C	M	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (650 ζευγάρια)
GR1220009	*Emberiza melanocephala*	5,80%	0	r	850	980	p		C	M	C	A	B	C			Επίτευξη ΙΚΔ (1382 ζευγάρια)
GR1220009	*Erithacus rubecula*	1,45%	0	p	390	420	p		C	M	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (390 ζευγάρια)
GR1220009	*Iduna pallida s. str.*	5,80%	0	r	750	820	p		C	G	B	B	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (750 ζευγάρια)
GR1220009	*Lanius senator*	8,70%	0	r	380	420	p		C	M	C	A	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (380 ζευγάρια)
GR1220009	*Luscinia megarhynchos*	6,76%	0	r	2100	2140	p		C	G	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (2100 ζευγάρια)
GR1220009	*Oenanthe hispanica*	6,28%	0	r	500	570	p		C	G	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (500 ζευγάρια)
GR1220009	*Phylloscopus collybita s. str.*	1,45%	0	p	1700	1900	p		C	G	C	A	C	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (1700 ζευγάρια)
GR1220009	*Sturnus vulgaris*	0,48%	0	p	1500	1600	p		C	G	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (1500 ζευγάρια)
GR1220009	*Sylvia cantillans*	6,28%	0	r	900	940	p		C	G	C	A	C	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδοένα
GR1220009	*Sylvia communis*	5,31%	0	r	630	690	p		C	G	C	A	B	C			Ανεπαρκή δεδοένα
GR1220009	*Turdus merula*	2,42%	0	p	750	860	p		C	G	C	A	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (750 ζευγάρια)
GR1220009	*Upupa epops*	6,28%	0	r	500	670	p		C	G	B	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-22α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004.

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270004	*Accipiter brevipes*	*15,46%*	0	c					V	DD	C	B	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,28Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,28Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Alauda arvensis*	*20,29%*	0	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Anas acuta*	*15,46%*	0	w	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (65 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Spatula clypeata*	*14,98%*	0	w	40	40	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Mareca penelope*	*19,32%*	0	w	722	722	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (330 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Anas platyrhynchos*	*14,49%*	0	r	8	8	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Επίτευξη ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 6,33km2 έκταση ενδιαιτήματος))

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	*Anas platyrhynchos*	*25,12%*	0	w	10	10	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (7 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Spatula querquedula*	*1,45%*	0	w	170	170	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Mareca strepera*	*2,42%*	0	c	1	5	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Anthus campestris*	*47,34%*	0	r					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Apus apus*	*34,78%*	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,11Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,11Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Ardea cinerea*	*38,16%*	0	c	1	5	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	*Ardea cinerea*	*26,57%*	0	w	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Ardeola ralloides*	*34,30%*	0	c	1	1	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Aythya ferina*	*16,43%*	0	w	9	9	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (16 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Burhinus oedicnemus*	*9,66%*	0	c	1	5	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Burhinus oedicnemus*	*20,77%*	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Buteo buteo*	*26,09%*	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	*Buteo buteo*	*28,02%*	0	w	1	6	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Calandrella brachydactyla*	*33,82%*	0	r	20	20	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (20 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20 ζευγάρι ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Calidris ferruginea*	*23,67%*	0	c	18	18	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Caprimulgus europaeus*	*66,18%*	0	r	1	1	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Charadrius alexandrinus*	*10,14%*	0	r	1	6	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	*Chlidonias leucopterus*	*18,36%*	0	c	11	50	i			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Chlidonias niger*	*18,36%*	0	c	11	50	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Ciconia ciconia*	*30,43%*	0	r	3	3	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Circus aeruginosus*	*9,18%*	0	r	1	1	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Cygnus cygnus*	*4,83%*	0	w	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (19 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270004	*Egretta garzetta*	*53,14%*	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Falco vespertinus*	*49,76%*	0	c	1	10	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Fulica atra*	*25,60%*	0	w	2500	2500	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (631 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Gallinago gallinago*	*18,36%*	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Gallinago gallinago*	*22,22%*	0	w	1	10	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Glareola pratincola*	*7,73%*	1	r	100	100	p	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (120 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (120 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Επίτευξη ΙΚΔ (115 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	*Himantopus himantopus*	*33,33%*	1	c	300	300	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Himantopus himantopus*	*15,46%*	1	r	40	40	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (100 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (100 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (70 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Hirundo rustica*	*74,88%*	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Larus ridibundus*	*13,04%*	0	c	1090	1090	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Larus ridibundus*	*24,64%*	0	w	510	510	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (399 άτομα ή 4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Hydrocoloeus minutus*	*16,43%*	0	c	380	380	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	*Lullula arborea*	*16,43%*	0	w					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,28Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,28Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Melanocorypha calandra*	*13,04%*	0	p	11	50	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Merops apiaster*	*38,65%*	0	c	1	1	i			M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	*Motacilla flava*	*47,83%*	0	c					C	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	*Numenius tenuirostris*	*7,25%*	1	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,84Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	είδος που έχει εξαφανιστεί
GR1270004	*Passer hispaniolensis*	*29,47%*	0	c					C	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	*Passer hispaniolensis*	*33,33%*	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*30,43%*	0	w					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	*Phoenicopterus roseus*	*11,59%*	0	c	450	450	i			M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	*Phoenicopterus roseus*	*10,63%*	0	w	120	120	i			M	C	B	C	B	-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (151 άτομα)
GR1270004	*Podiceps cristatus*	*41,55%*	0	w	4	4	i			M	C	B	C	B	-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1270004	*Recurvirostra avosetta*	*12,08%*	0	c	10	10	i	1		M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	*Recurvirostra avosetta*	*5,80%*	0	r				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (60 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Hydroprogne caspia*	*9,18%*	0	c	2	2	p	1		M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	*Sternula albifrons*	*8,21%*	0	r	1	6	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Thalasseus sandvicensis*	*17,39%*	0	w	1	6	i	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Sterna hirundo*	*14,49%*	0	r	6	10	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Επίτευξη ΙΚΔ (15 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	*Tadorna tadorna*	*2,90%*	0	c	350	350	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Tadorna tadorna*	*7,25%*	0	r	10	10	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (10 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Tadorna tadorna*	*13,53%*	0	w	140	140	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (286 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Tringa erythropus*	*15,46%*	0	c	2	2	p			M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	*Tringa stagnatilis*	*25,12%*	0	c	1	1	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Tringa totanus*	*17,39%*	0	c	250	250	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270004	*Tringa totanus*	*5,80%*	0	r	8	8	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (8 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	*Vanellus vanellus*	3,38%	0	r	1	5	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-23α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012.

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	*Accipiter brevipes*	34,30%	0	r	5		p			M	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (5 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	*Alauda arvensis*	25,12%	0	w					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,64Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,64Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Alectoris graeca all others*	25,12%	0	p				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Anthus campestris*	28,50%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (69,09Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (69,09Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Tachymarptis melba*	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (189,22Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (189,22Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Apus apus*	34,78%	0	c					P	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,09Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,09Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Apus apus*	63,29%	0	r					P	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	*Aquila chrysaetos*	9,18%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (69,34Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (69,34Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Clanga pomarina*	13,04%	0	r	1	2	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Ardea cinerea*	38,16%	0	c					P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	*Bubo bubo*	43,48%	0	p					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Buteo buteo*	26,09%	0	c	2	6	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (128,01Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (128,01Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Buteo buteo*	38,65%	0	p	3	6	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (3 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	*Caprimulgus europaeus*	66,18%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Ciconia ciconia*	25,12%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (228,54Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (228,54Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Ciconia nigra*	18,84%	0	r	2	3	p	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Circaetus gallicus*	47,83%	0	r	6	6	p			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Circus aeruginosus*	48,79%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (30,00Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (30Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	*Circus cyaneus*	36,23%	0	w	1	1	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (126,94Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (26,94Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Circus pygargus*	37,68%	0	c				1	P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (97,41Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (97,41Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Coracias garrulus*	21,74%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,64Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,64Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Coracias garrulus*	24,64%	0	r				1	R	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Coturnix coturnix*	22,71%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Delichon urbicum (urbica)*	66,67%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	*Dendrocopos leucotos*	17,87%	0	p					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Leiopicus medius*	33,33%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Dendrocopos syriacus*	26,09%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Ardea alba*	15,46%	0	c				1	P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	*Egretta garzetta*	53,14%	0	c					P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	*Emberiza hortulana*	30,43%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	*Falco columbarius*	5,31%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	*Falco columbarius*	18,84%	0	w					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	*Falco eleonorae*	42,51%	0	c					P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	*Falco peregrinus*	76,33%	0	p	2	2	p			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Falco vespertinus*	49,76%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,13Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Ficedula albicollis*	45,89%	0	c					P	DD	C	A	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (66,78Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (66,78Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Ficedula parva*	18,84%	0	c					P	DD	C	C	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,96Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,96Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Ficedula semitorquata*	14,49%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (222,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (222,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	*Ficedula semitorquata*	11,59%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Gyps fulvus*	21,26%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (200,00Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (200Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	27,05%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (233,55Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (233,55Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	16,91%	0	r	1	3	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Hirundo rustica*	40,10%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (58,73Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (58,73Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	*Lanius collurio*	39,61%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (52,53Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (52,53Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Lanius collurio*	45,89%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Lanius minor*	28,50%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Larus ridibundus*	24,64%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (94,91Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (94,91Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Lullula arborea*	34,78%	0	p					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	*Lullula arborea*	16,43%	0	w					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (69,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (69,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Merops apiaster*	38,65%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (54,43Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (54,43Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Milvus migrans*	0,97%	1	p	1	1	p			DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 128,85 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 128,85Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Motacilla flava*	47,83%	0	c				1	P	M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	*Oriolus oriolus*	38,16%	0	c					R	DD	D				Διασφάλιση ΙΚΔ (261,34Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	*Oriolus oriolus*	20,29%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (261,34Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Passer hispaniolensis*	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (239,27Km2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (239,27Km2

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															έκταση ενδιαιτήματος)	την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Pernis apivorus*	36,71%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (162,13Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (162,13Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Pernis apivorus*	35,75%	0	r	12		p			DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (12 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (12 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (12 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Picus canus*	15,94%	0	p					P	M	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	*Streptopelia turtur*	42,51%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (37,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (37,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	*Streptopelia turtur*	54,59%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	*Jynx torquilla*	26,57%	0	c					P	DD	C	C	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-24α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013.

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	*Actitis hypoleucos*	32,85%	0	c	4	4	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Alauda arvensis*	20,29%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Alcedo atthis*	19,81%	0	w	30	60	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Anas acuta*	15,46%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	*Spatula clypeata*	14,98%	0	w	128	128	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (196 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Anas crecca*	20,77%	0	w	545	545	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (57 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Mareca penelope*	19,32%	0	w	201	201	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (171 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Anas platyrhynchos*	8,21%	0	c					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Anas platyrhynchos*	14,49%	0	r	34	34	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (34 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (34 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (34 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Anas platyrhynchos*	25,12%	0	w	251	251	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (203 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Spatula querquedula*	1,45%	0	w	100	110	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Anthus campestris*	28,50%	0	c					P	DD	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Anthus campestris*	0,48%	0	w					P	DD	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Tachymarptis melba*	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Apus apus*	34,78%	0	c	50	55	i			M	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,02 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,02Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Ardea cinerea*	38,16%	0	c	26	26	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Ardea cinerea*	26,57%	0	w	8	8	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (9 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Ardea purpurea*	24,15%	0	c	10	10	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,69 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr	Διατήρηση ΙΚΔ (1,69Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Ardeola ralloides*	34,30%	0	c	15	20	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Arenaria interpres*	10,14%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Aythya ferina*	4,35%	0	r	11	11	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (11 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Aythya fuligula*	11,11%	0	w	15	15	i			M	C	C	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (15 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Aythya nyroca*	9,18%	0	r	2	2	p	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Botaurus stellaris*	10,14%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Burhinus oedicnemus*	20,77%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Buteo buteo*	38,65%	0	p	1	1	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Buteo buteo*	28,02%	0	w	2	2	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,65 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,65Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Calandrella brachydactyla*	33,82%	0	r	30	40	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (30 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Calidris alpina*	15,94%	0	c	78	78	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,69 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (1,69Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Calidris ferruginea*	23,67%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Calidris minuta*	30,43%	0	c	300	300	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Calidris temminckii*	21,26%	0	c	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,75 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,75Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Calonectris diomedea s. str.*	21,74%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Caprimulgus europaeus*	66,18%	0	r	2	3	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Charadrius alexandrinus*	10,14%	0	r	5	5	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (5 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Charadrius hiaticula*	11,59%	0	c	30	40	i			M	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Chlidonias hybrida*	18,84%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Chlidonias leucopterus*	18,36%	0	c					P	DD	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Chlidonias niger*	18,36%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Ciconia ciconia*	30,43%	0	r	1	1	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Ciconia nigra*	17,39%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Circaetus gallicus*	31,88%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,02 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,02Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Circus aeruginosus*	48,79%	0	c	7	7	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Circus aeruginosus*	4,35%	0	p	4	4	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 4,40	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος	Επίτευξη ΙΚΔ (4 ζευγάρια ή

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Circus cyaneus*	27,54%	0	c	3	3	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,80 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,80Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Circus macrourus*	34,78%	0	c					P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,80 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,80Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Coracias garrulus*	21,74%	0	c	2	2	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Coturnix coturnix*	22,71%	0	r					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Cygnus olor*	16,43%	0	w	200	250	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	*Delichon urbicum (urbica)*	66,67%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Leiopicus medius*	33,33%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Dendrocopos syriacus*	26,09%	0	p	1	1	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Egretta garzetta*	53,14%	0	c	145	147	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Egretta garzetta*	12,08%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Falco columbarius*	18,84%	0	w	1	1	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Falco eleonorae*	42,51%	0	c	12		i			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Falco vespertinus*	49,76%	0	c	12	12	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Fulica atra*	7,73%	0	c	1000	1000	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Fulica atra*	2,90%	0	p	80	90	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (80 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (80 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (80 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Gallinago gallinago*	22,22%	0	w	5	5	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	*Gavia arctica*	10,63%	0	w	6	6	i			M	C	B	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,58 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,58Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Glareola pratincola*	10,14%	0	c	4	4	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Haliaeetus albicilla*	3,86%	0	c	1	1	i	1		M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Himantopus himantopus*	33,33%	1	c					P	DD	C	A	C	A	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Himantopus himantopus*	15,46%	1	r	90	100	p			M	B	A	C	A	Διασφάλιση ΙΚΔ (100 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (100 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Hippolais olivetorum*	22,71%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Hydrobates pelagicus*	3,86%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Ixobrychus minutus*	18,36%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Lanius collurio*	45,89%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Lanius minor*	29,95%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,01 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,01Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Larus ridibundus*	13,04%	0	c	180	180	i			M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	*Larus ridibundus*	24,64%	0	w	167	167	i			M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (554 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Larus genei*	6,76%	0	c				1	P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Larus melanocephalus*	25,12%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,32 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,32Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Limosa limosa*	22,71%	0	c	20	20	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Lullula arborea*	16,43%	0	w					P	DD	C	C	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Melanocorypha calandra*	6,28%	0	c				1	P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Merops apiaster*	38,65%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,79 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,79Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	*Milvus migrans*	23,19%	0	c	2	2	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,90 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,90Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Motacilla flava*	47,83%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Motacilla flava*	21,74%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Numenius arquata arquata*	12,08%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Numenius tenuirostris*	7,25%	0	c					V	DD	A		B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,97 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	είδος που έχει εξαφανιστεί
GR1270013	*Nycticorax nycticorax*	7,25%	0	r	2	2	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (7 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Oriolus oriolus*	38,16%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Passer hispaniolensis*	29,47%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Pelecanus onocrotalus*	10,63%	0	c				1	P	DD	C	B	A	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Pernis apivorus*	36,71%	0	c	1	1	i		M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Phalacrocorax carbo sinensis*	5,80%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Calidris pugnax*	28,02%	0	c	95	105	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Platalea leucorodia*	14,01%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Plegadis falcinellus*	36,71%	0	c	50	50	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Pluvialis apricaria*	3,86%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,76 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,76Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Pluvialis squatarola*	6,76%	0	c	2	2	i			M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	*Podiceps cristatus*	41,55%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Podiceps nigricollis*	39,13%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Porzana porzana*	10,14%	0	c	1	1	i			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,97 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,97Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Recurvirostra avosetta*	12,08%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Riparia riparia*	31,88%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Sternula albifrons*	11,59%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Sterna hirundo*	14,49%	0	r	4	8	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 ζευγάρια ή 4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (4 ζευγάρια ή 4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Streptopelia turtur*	54,59%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	*Tadorna tadorna*	1,45%	0	p	50	60	p	1		M	A	A	C	A	Διασφάλιση ΙΚΔ (50 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (50 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Tringa glareola*	41,06%	0	c	30	30	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Tringa nebularia*	18,36%	0	c	30	30	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Tringa ochropus*	21,26%	0	c	21	21	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Tringa stagnatilis*	25,12%	0	c	7	7	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	*Tringa totanus*	17,39%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Tringa totanus*	5,80%	0	r	2	20	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Vanellus vanellus*	5,31%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	*Vanellus vanellus*	14,01%	0	w	30	30	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (29 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-25α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014.

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270014	*Accipiter brevipes*	34,30%	0	r	2	2	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 234,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 234Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Actitis hypoleucos*	32,85%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Alcedo atthis*	6,28%	0	p					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Alectoris graeca all others*	25,12%	0	p				1	C	DD	C	C	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (143,48 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (143,48Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Anas platyrhynchos*	8,21%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Anas platyrhynchos*	14,49%	0	r	1	2	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1270014	*Anthus campestris*	28,50%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (50,04 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (50,04Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Tachymarptis melba*	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (211,52 Km2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος	Διατήρηση ΙΚΔ (211,52Km2

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Tachymarptis melba*	61,84%	0	r					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (3 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Apus apus*	34,78%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,38 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Apus apus*	63,29%	0	r	10	16	p			M	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (10 άτομα ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (10 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Aquila chrysaetos*	34,30%	0	p				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (150,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 150Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Aquila chrysaetos*	3,38%	0	w				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (54,30 Km2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (54,30Km2

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															έκταση ενδιαιτήματος)	την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Clanga pomarina*	11,59%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (128,24 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (128,24Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Ardea cinerea*	38,16%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Ardeola ralloides*	34,30%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Bubo bubo*	43,48%	0	p					R	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Buteo buteo*	42,03%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Buteo buteo*	28,02%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (54,42 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (54,42Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Buteo rufinus*	32,37%	0	r				1	P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	*Buteo rufinus*	5,80%	0	w	1	1	i	1		M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (54,30 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (54,30Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Calidris alba*	8,21%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Calidris minuta*	30,43%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,80 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,80Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Calidris temminckii*	21,26%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,13 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,13Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Calonectris diomedea s. str.*	21,74%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	
GR1270014	*Caprimulgus europaeus*	66,18%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Charadrius alexandrinus*	16,91%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Ciconia ciconia*	25,12%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (209,91 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (209,91Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	*Ciconia nigra*	17,39%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (40,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Circaetus gallicus*	47,83%	0	r	1	2	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Circus aeruginosus*	9,18%	0	r	1	1	p	1		M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 άτομο)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 άτομο) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1270014	*Circus cyaneus*	36,23%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (123,52 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (123,52Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Coracias garrulus*	24,64%	0	r				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	*Coturnix coturnix*	22,71%	0	r					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (143,48 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (143,48Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Cygnus olor*	3,38%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Delichon urbicum (urbica)*	37,20%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Delichon urbicum (urbica)*	66,67%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Leiopicus medius*	33,33%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Dendrocopos syriacus*	26,09%	0	p	5	7	i			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	*Dryocopus martius*	20,77%	0	p					P	DD	C		C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Ardea alba*	15,46%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Egretta garzetta*	53,14%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (32,54 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (32,54Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Emberiza caesia*	14,98%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (196,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (196,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Emberiza caesia*	43,96%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Emberiza hortulana*	19,81%	0	c					C	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (211,75 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (211,75Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Emberiza hortulana*	30,43%	0	r					C	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270014	*Falco biarmicus*	27,54%	1	p	1	2	p	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Falco eleonorae*	42,51%	0	c	18	20	i			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (18 άτομα ή 20Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Falco naumanni*	41,06%	0	c				1	P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (11,25 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (11,25Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Falco peregrinus*	76,33%	0	p	1		p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Falco vespertinus*	49,76%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (211,74 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (211,74Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Ficedula albicollis*	45,89%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (12,13 Km2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (12,13Km2

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															έκταση ενδιαιτήματος)	την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Gallinago gallinago*	22,22%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (28,92 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (28,92Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	34,78%	0	p	1	1	p	1		M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 162,07 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 162,07Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	16,91%	0	r	2	4	i	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	4,83%	0	w	1	1	i	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (223,50 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (223,50Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Hirundo rustica*	40,10%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (20Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Ixobrychus minutus*	17,87%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Ixobrychus minutus*	18,36%	0	r	1	2	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Lanius collurio*	45,89%	0	r					P	DD	C	C	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (157,58 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (157,58Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Lanius minor*	28,50%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Lanius nubicus*	11,11%	0	r					R	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	*Larus ridibundus*	24,64%	0	w					C	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (39,35 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (39,35Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Lullula arborea*	18,36%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (157,58 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (157,58Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Lullula arborea*	16,43%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (55,27 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (55,27Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Merops apiaster*	38,65%	0	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11,98 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (11,98Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Milvus migrans*	23,19%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (90,84 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (90,84Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Motacilla flava*	47,83%	1	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (70,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr	Διατήρηση ΙΚΔ (70Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	*Oriolus oriolus*	38,16%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (211,35 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (211,35Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Oriolus oriolus*	20,29%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Passer hispaniolensis*	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (205,63 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (205,63Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Pernis apivorus*	36,71%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (171,83 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (171,83Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Pernis apivorus*	35,75%	0	r	1	2	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 άτομο ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 άτομο) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270014	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	7,25%	0	r	10	14	i			M	C	C	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (20 άτομα ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (20 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Calidris pugnax*	28,02%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Pluvialis apricaria*	3,86%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,05 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,05Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Podiceps cristatus*	4,83%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (58,99 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (58,99Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Podiceps cristatus*	41,55%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (58,99 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (58,99Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Podiceps cristatus*	41,55%	0	w					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (62,98 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (68,98Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Puffinus yelkouan*	30,43%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,38 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (20,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	*Riparia riparia*	31,88%	0	c					C	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (12,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Sterna hirundo*	12,08%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	*Streptopelia turtur*	42,51%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (8,06 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (8,06Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Streptopelia turtur*	54,59%	0	r	30		p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (30 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (35 ζευγάρια ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Tringa ochropus*	18,36%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,24 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,24Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	*Tringa totanus*	17,39%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ).

Είδος: Λατινική ονομασία είδους.

Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Συχνότητα εντοπισμού του είδους στο σύνολο των περιοχών Natura 2000. Σε περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί παραπάνω από ένας τύπος - Type (βλέπε παρακάτω) που προσδιορίζει την σχέση του είδους με την περιοχή Natura, τότε η συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία) θα δίνεται ανά τύπο.

Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού: Είδος προτεραιότητας πλην ορνιθοπανίδας ή είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ για τα είδη ορνιθοπανίδας (Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού).

Type: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση.

Size: i= άτομα, p= ζεύγη, area m^2= έκταση ενδιαιτήματος (m^2), i/sq.km= άτομα ανά km2, subadults= ανώριμα άτομα, grids5x5= κελιά πλέγματος 5x5 km.
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.
Population: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Conservation: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF.
Isolation: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Global: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).
Στόχοι Διατήρησης νέας ΚΥΑ: Αναφέρονται οι στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/05-05-2023 (ΦΕΚ 3118/Β/10-05-2023).
*Για την Ορνιθοπανίδα, το συγκεκριμένο πεδίο «Κατάσταση Διατήρησης» δεν συμπληρώνεται

2.2.4 Συσχέτιση οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών (περιλαμβανομένων των πτηνών)

Η παρούσα ενότητα αφορά τη διάκριση οικοσυστημικών ενοτήτων και τη συσχέτιση τους με την πιθανότητα παρουσίας σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας ανα GR. Κύριος σκοπός της σύνδεσης αυτής, είναι η χωρική αποτύπωση διακριτών περιοχών ανα GR με βάση συγκεκριμένα αβιοτικά χαρακτηριστικά και τύπους κάλυψης. Οι χωρικές αυτές ενότητες θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για το διαχωρισμό διαχειριστικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις κάθε είδους, την εξάπλωση του είδους και σημειακές καταγραφές από εργασίες πεδίου.

Για τη δημιουργία των ΟΧΕ και τη σύνδεση τους με τα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας, αρχικά κατατμήθηκε η περιοχή μελέτης σε επιμέρους χωρικές ενότητες με βάση κοινά οικολογικά, βιολογικά αβιοτικά και διαχειριστικά χαρακτηριστικά. Για το διαχωρισμό αυτό χρησιμοποιήθηκαν:

1. Η χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων (ΕΚΧΑ, 2017).
2. Οι δασικοί χάρτες της περιοχής μελέτης.
3. Τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις κατηγορίες κάλυψης γης και τα είδη των καλλιεργειών.
4. Η χωρική αποτύπωση των μεγαλύτερων ρεμάτων της περιοχής.
5. Η χωρική αποτύπωση των σπηλαίων (LIFE Grecabats).
6. Τα στοιχεία της πιο πρόσφατης (2018) καταγραφής των διαφορετικών κατηγοριών κάλυψης-χρήσεων γης στο πλαίσιο του προγράμματος Corine Land Cover.
7. Τα λεπτομερή πρόσφατα υπόβαθρα από ορθοφωτοχάρτες της χώρας (πηγή ΕΚΧΑ) καθώς και στοιχεία υψομέτρου, αβιοτικών συνθηκών ή άλλων στοιχείων που μπορούν να συμβάλλουν στη διάκριση χωρικών ενοτήτων με ομοιόμορφα σχετικά οικοσυστημικά χαρακτηριστικά.

Αρχικά έγινε αλληλεπίθεση των γεωχωρικών επιπέδων που συγκεντρώθηκαν (στοιχεία 1-6), διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την ακριβέστερη αποτύπωση. Έπειτα καθένα από τα πολύγωνα που δημιουργήθηκαν ελέγθηκαν με τους ορθοφωτοχάρτες και ψηφιακά μοντέλα εδάφους της περιοχής. Με βάση αυτό έγιναν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις και δημιουργήθηκαν τελικά 83 ΟΧΕ, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
1	Αστικές εκτάσεις	Αστικές εκτάσεις	Corine		111, 112
2		Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1020	
3		Περιοχές αστικού πρασίνου		1040	
4	Αμμώδεις παραλίες	Αμμώδεις παραλίες	Φωτοερμηνεία		
5	Βραχώδεις εκτάσεις	Απόκρημνα βράχια	Φωτοερμηνεία		
6		Απόκρημνες βραχώδεις ακτές			

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
7		Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1240	
8	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	ΟΠΕΚΕΠΕ		
9	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	91E0	
10		Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		9320	
11		Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion		9180	
12		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		92A0	
13		Μεικτά δάση *με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)		91F0	
14		Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		9540	
15		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		92D0	
16		Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		5360	
17		Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		G91L	
18		Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		5420	
19		Δάση δρυός	Χάρτης βλάστησης		
20		Δάση καστανιάς			
21		Δάση οξυάς			
22		Δάση πλατάνου			
23		Δάσος Πεύκης			

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
24		Δάση και δασικές εκτάσεις	Φωτοερμηνεία	91F0	
25		Ερεικώνες και θαμνώνες		9540	
26		Θαμνώδεις σχηματισμοί			
27		Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		92D0	
28		Παραρεμάτια βλάστηση	Χάρτης βλάστησης/ Φωτοερμηνεία		
29		Δάσος κωνοφόρων	Corine		312
30		Δάσος πλατύφυλλων			311
31		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση			333
32		Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις			324
33	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	2120	
34		Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)		1410	
35		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		1210	
36		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		2110	
37	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus* spp.	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	5210	
38		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		1420	
39		Ψευδομακκί		5350	
40		Σκληροφυλλική βλάστηση	Corine		323
41	Καλλιέργειες	Ελαιώνες	Corine		223
42		Αμπελώνες	Corine/ΟΠΕΚΕΠΕ		221
43		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας			242
44		Δενδρώδεις Καλλιέργειες	Φωτοερμηνεία		
45		Αγρανάπαυση	ΟΠΕΚΕΠΕ		
46		Ελαιούχοι σπόροι			
47		Ενεργειακές καλλιέργειες			
48		Καλλιέργειες			

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
49		**Καλλιέργειες** με οπωροφόρα δένδρα			
50		Λοιπές καλλιέργειες			
51		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες			
52		Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	ΟΠΕΚΕΠΕ/Χαρτογράφηση/Τ.Ο.		
53		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1062	
54		Ελαιώνες αμιγείς		1068	
55		Ελαιώνες μεικτοί		1069	
56		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		1050	
57		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		1051	
58		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		1056	
59		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		1057	
60	Λιβάδια	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	62A0	
61		Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)		6510	
62		Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι)		1070	
63		Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		6220	
64		Λιβάδια	Corine		231
65	Λοιπές εκτάσεις	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	ΟΠΕΚΕΠΕ		
66	Οδικό δίκτυο	Αυτοκινητόδρομοι	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1022	
67		Δρόμοι εθνικοί		1023	
68		Δρόμοι επαρχιακοί		1024	
69	Οικιστικές εκτάσεις	Δευτερεύοντες οικισμοί	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1013	
70		Χωριά και οικισμοί		1011	
71		Οικισμοί	Χάρτης βλάστησης		
72	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Θάλασσα και ωκεανός	Corine		523
73		Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1310	

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
74	Ποταμοί και λίμνες	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	3150	
75		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		1063	
76		Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		1064	
77		Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		3290	
78		Ποταμοί περιοδικής ροής	Φωτοερμηνεία		
79		Ποταμοί της Μεσογείου			
80		Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή			
81		Συλλογές υδάτων	Corine		512
82	Υγροτοπικές εκτάσεις	Καλαμώνες	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	72A0	
83		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		3130	
84		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		2190	
85		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		6420	
86		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Φωτοερμηνεία		
87		Υγρότοποι			
88		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Corine		421
89	Υποδομές	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1041	
90		Χώροι εξυπηρετήσεων		1012	
91		Εγκαταστάσεις	Φωτοερμηνεία		
92		Εκτάσεις με ΑΠΕ	ΟΠΕΚΕΠΕ		
93		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Corine/ Φωτοερμηνεία		
94		Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων	Χαρτογράφηση Τ.Ο./Corine	1031	132
95		Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		1030	131

Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220001	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
2	GR1220001	Αμπελώνες
3	GR1220001	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
4	GR1220001	Αστικές εκτάσεις
5	GR1220001	Αυτοκινητόδρομοι
6	GR1220001	Αυτοκινητόδρομοι - Δρόμοι εθνικοί
7	GR1220001	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)
8	GR1220001	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
9	GR1220001	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
10	GR1220001	Δάση δρυός
11	GR1220001	Δάση και δασικές εκτάσεις
12	GR1220001	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
13	GR1220001	Δάση πλατάνου
14	GR1220001	Δευτερεύοντες οικισμοί
15	GR1220001	Δρόμοι εθνικοί
16	GR1220001	Δρόμοι επαρχιακοί
17	GR1220001	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
18	GR1220001	Εγκαταστάσεις
19	GR1220001	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
20	GR1220001	Εκτάσεις με ΑΠΕ
21	GR1220001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
22	GR1220001	Ελαιούχοι σπόροι
23	GR1220001	Ελαιώνες
24	GR1220001	Ελαιώνες αμιγείς
25	GR1220001	Ενεργειακές καλλιέργειες
26	GR1220001	Ερεικώνες και θαμνώνες
27	GR1220001	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
28	GR1220001	Καλαμώνες
29	GR1220001	Καλλιέργειες
30	GR1220001	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
31	GR1220001	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
32	GR1220001	Λοιπές καλλιέργειες
33	GR1220001	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
34	GR1220001	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
35	GR1220001	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
36	GR1220001	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
37	GR1220001	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
38	GR1220001	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
39	GR1220001	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
40	GR1220001	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
41	GR1220001	Ποταμοί της Μεσογείου
42	GR1220001	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
43	GR1220001	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
44	GR1220001	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
45	GR1220001	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
46	GR1220001	Συλλογές υδάτων
47	GR1220001	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
48	GR1220001	Υγρότοποι
49	GR1220001	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
50	GR1220001	Χωριά και οικισμοί
51	GR1220001	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
52	GR1220001	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220003	Αμπελώνες
2	GR1220003	Αυτοκινητόδρομοι
3	GR1220003	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
4	GR1220003	Δάση δρυός
5	GR1220003	Δάση και δασικές εκτάσεις
6	GR1220003	Δάση καστανιάς
7	GR1220003	Δάση πλατάνου
8	GR1220003	Δευτερεύοντες οικισμοί
9	GR1220003	Δρόμοι εθνικοί
10	GR1220003	Δρόμοι επαρχιακοί
11	GR1220003	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
12	GR1220003	Εγκαταστάσεις
13	GR1220003	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
14	GR1220003	Ελαιώνες
15	GR1220003	Ελαιώνες αμιγείς
16	GR1220003	Ενεργειακές καλλιέργειες
17	GR1220003	Ερεικώνες και θαμνώνες
18	GR1220003	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
19	GR1220003	Θάλασσα και ωκεανός
20	GR1220003	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
21	GR1220003	Καλλιέργειες
22	GR1220003	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
23	GR1220003	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
24	GR1220003	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
25	GR1220003	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
26	GR1220003	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
27	GR1220003	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
28	GR1220003	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
29	GR1220003	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
30	GR1220003	Οικισμοί
31	GR1220003	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
32	GR1220003	Ποταμοί της Μεσογείου
33	GR1220003	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
34	GR1220003	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
35	GR1220003	Συλλογές υδάτων
36	GR1220003	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
37	GR1220003	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
38	GR1220003	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
39	GR1220003	Χώροι εξυπηρετήσεων
40	GR1220003	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220009	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
2	GR1220009	Αμπελώνες
3	GR1220009	Αναδασώσεις
4	GR1220009	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
5	GR1220009	Αστικές εκτάσεις
6	GR1220009	Αυτοκινητόδρομοι
7	GR1220009	Αυτοκινητόδρομοι - Δρόμοι εθνικοί
8	GR1220009	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)
9	GR1220009	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
10	GR1220009	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
11	GR1220009	Δάση δρυός
12	GR1220009	Δάση και δασικές εκτάσεις
13	GR1220009	Δάση καστανιάς

Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
14	GR1220009	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
15	GR1220009	Δάση οξυάς
16	GR1220009	Δάση πλατάνου
17	GR1220009	Δάσος πλατύφυλλων
18	GR1220009	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.
19	GR1220009	Δευτερεύοντες οικισμοί
20	GR1220009	Δρόμοι εθνικοί
21	GR1220009	Δρόμοι επαρχιακοί
22	GR1220009	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
23	GR1220009	Εγκαταστάσεις
24	GR1220009	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
25	GR1220009	Εκτάσεις με ΑΠΕ
26	GR1220009	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
27	GR1220009	Ελαιούχοι σπόροι
28	GR1220009	Ελαιώνες
29	GR1220009	Ελαιώνες αμιγείς
30	GR1220009	Ενεργειακές καλλιέργειες
31	GR1220009	Ερεικώνες και θαμνώνες
32	GR1220009	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
33	GR1220009	Θάλασσα και ωκεανός
34	GR1220009	Καλαμώνες
35	GR1220009	Καλλιέργειες
36	GR1220009	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
37	GR1220009	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
38	GR1220009	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
39	GR1220009	Λιβάδια
40	GR1220009	Λοιπές καλλιέργειες
41	GR1220009	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
42	GR1220009	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
43	GR1220009	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
44	GR1220009	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
45	GR1220009	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
46	GR1220009	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
47	GR1220009	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
48	GR1220009	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
49	GR1220009	Οικισμοί
50	GR1220009	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
51	GR1220009	Παραρεμάτια βλάστηση
52	GR1220009	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
53	GR1220009	Ποταμοί περιοδικής ροής

Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
54	GR1220009	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
55	GR1220009	Ποταμοί της Μεσογείου
56	GR1220009	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
57	GR1220009	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
58	GR1220009	Σκληροφυλλική βλάστηση
59	GR1220009	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
60	GR1220009	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
61	GR1220009	Συλλογές υδάτων
62	GR1220009	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
63	GR1220009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
64	GR1220009	Υγρότοποι
65	GR1220009	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
66	GR1220009	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
67	GR1220009	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
68	GR1220009	Χωριά και οικισμοί
69	GR1220009	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
70	GR1220009	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
71	GR1220009	Χώροι εξυπηρετήσεων
72	GR1220009	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270001	Δάση δρυός
2	GR1270001	Δάση και δασικές εκτάσεις
3	GR1270001	Δάση καστανιάς
4	GR1270001	Δάση πλατάνου
5	GR1270001	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
6	GR1270001	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.
7	GR1270001	Δευτερεύοντες οικισμοί
8	GR1270001	Δρόμοι επαρχιακοί
9	GR1270001	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
10	GR1270001	Εγκαταστάσεις
11	GR1270001	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
12	GR1270001	Εκτάσεις με ΑΠΕ
13	GR1270001	Ελαιούχοι σπόροι
14	GR1270001	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
15	GR1270001	Ενεργειακές καλλιέργειες
16	GR1270001	Ερεικώνες και θαμνώνες
17	GR1270001	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
18	GR1270001	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
19	GR1270001	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
20	GR1270001	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
21	GR1270001	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
22	GR1270001	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
23	GR1270001	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
24	GR1270001	Συλλογές υδάτων
25	GR1270001	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
26	GR1270001	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
27	GR1270001	Χωριά και οικισμοί
28	GR1270001	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
29	GR1270001	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-6. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270002	Αγρανάπαυση
2	GR1270002	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
3	GR1270002	Αμπελώνες
4	GR1270002	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
5	GR1270002	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
6	GR1270002	Δάση δρυός
7	GR1270002	Δάση πλατάνου
8	GR1270002	Δάσος Πεύκης
9	GR1270002	Δευτερεύοντες οικισμοί
10	GR1270002	Δρόμοι επαρχιακοί
11	GR1270002	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
12	GR1270002	Ελαιώνες
13	GR1270002	Ελαιώνες αμιγείς
14	GR1270002	Ελαιώνες μεικτοί
15	GR1270002	Θάλασσα και ωκεανός
16	GR1270002	Θαμνώδεις σχηματισμοί
17	GR1270002	Καλλιέργειες
18	GR1270002	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-6. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
19	GR1270002	Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι)
20	GR1270002	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
21	GR1270002	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
22	GR1270002	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
23	GR1270002	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
24	GR1270002	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
25	GR1270002	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
26	GR1270002	Περιοχές αστικού πρασίνου
27	GR1270002	Συλλογές υδάτων
28	GR1270002	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
29	GR1270002	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 2.2.4-7. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270004	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
2	GR1270004	Δευτερεύοντες οικισμοί
3	GR1270004	Ελαιώνες
4	GR1270004	Ελαιώνες αμιγείς
5	GR1270004	Θάλασσα και ωκεανός
6	GR1270004	Καλαμώνες
7	GR1270004	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
8	GR1270004	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
9	GR1270004	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
10	GR1270004	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
11	GR1270004	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
12	GR1270004	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
13	GR1270004	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
14	GR1270004	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
15	GR1270004	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
16	GR1270004	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
17	GR1270004	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
18	GR1270004	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
19	GR1270004	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
20	GR1270004	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
21	GR1270004	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
22	GR1270004	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

Πίνακας 2.2.4-8. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270005	Απόκρημνα βράχια
2	GR1270005	Δάση δρυός
3	GR1270005	Δάση καστανιάς
4	GR1270005	Δάση οξυάς
5	GR1270005	Δάση πλατάνου
6	GR1270005	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
7	GR1270005	Δευτερεύοντες οικισμοί
8	GR1270005	Δρόμοι επαρχιακοί
9	GR1270005	Εγκαταστάσεις
10	GR1270005	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
11	GR1270005	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
12	GR1270005	Καλλιέργειες
13	GR1270005	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
14	GR1270005	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
15	GR1270005	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
16	GR1270005	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
17	GR1270005	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
18	GR1270005	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
19	GR1270005	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
20	GR1270005	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
21	GR1270005	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-9. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270007	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-10. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270008	Εγκαταστάσεις
2	GR1270008	Ελαιώνες
3	GR1270008	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-11. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270009	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-12. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270010	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270012	Αμπελώνες
2	GR1270012	Αστικές εκτάσεις
3	GR1270012	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
4	GR1270012	Δάση δρυός
5	GR1270012	Δάση και δασικές εκτάσεις
6	GR1270012	Δάση πλατάνου
7	GR1270012	Δάσος κωνοφόρων
8	GR1270012	Δάσος πλατύφυλλων
9	GR1270012	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
10	GR1270012	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.
11	GR1270012	Δευτερεύοντες οικισμοί
12	GR1270012	Δρόμοι επαρχιακοί
13	GR1270012	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
14	GR1270012	Εγκαταστάσεις
15	GR1270012	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
16	GR1270012	Εκτάσεις με ΑΠΕ
17	GR1270012	Ελαιούχοι σπόροι
18	GR1270012	Ελαιώνες
19	GR1270012	Ερεικώνες και θαμνώνες
20	GR1270012	Καλλιέργειες
21	GR1270012	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
22	GR1270012	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
23	GR1270012	Λιβάδια

Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
24	GR1270012	Λοιπές καλλιέργειες
25	GR1270012	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
26	GR1270012	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
27	GR1270012	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
28	GR1270012	Οικισμοί
29	GR1270012	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
30	GR1270012	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
31	GR1270012	Συλλογές υδάτων
32	GR1270012	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
33	GR1270012	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
34	GR1270012	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
35	GR1270012	Χωριά και οικισμοί
36	GR1270012	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
37	GR1270012	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-14. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270013	Αγρανάπαυση
2	GR1270013	Αστικές εκτάσεις
3	GR1270013	Δάση και δασικές εκτάσεις
4	GR1270013	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
5	GR1270013	Ελαιώνες
6	GR1270013	Ενεργειακές καλλιέργειες
7	GR1270013	Θάλασσα και ωκεανός
8	GR1270013	Καλλιέργειες
9	GR1270013	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
10	GR1270013	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
11	GR1270013	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
12	GR1270013	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
13	GR1270013	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
14	GR1270013	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-15. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270014	Αμμώδεις παραλίες
2	GR1270014	Αμπελώνες
3	GR1270014	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
4	GR1270014	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
5	GR1270014	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
6	GR1270014	Δάση δρυός
7	GR1270014	Δάση πλατάνου
8	GR1270014	Δάσος Πεύκης
9	GR1270014	Δευτερεύοντες οικισμοί
10	GR1270014	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
11	GR1270014	Εγκαταστάσεις
12	GR1270014	Ελαιώνες
13	GR1270014	Ελαιώνες αμιγείς
14	GR1270014	Ελαιώνες μεικτοί
15	GR1270014	Ερεικώνες και θαμνώνες
16	GR1270014	Καλλιέργειες
17	GR1270014	Λιβάδια
18	GR1270014	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
19	GR1270014	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
20	GR1270014	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
21	GR1270014	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
22	GR1270014	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
23	GR1270014	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
24	GR1270014	Σκληροφυλλική βλάστηση
25	GR1270014	Συλλογές υδάτων
26	GR1270014	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
27	GR1270014	Χωριά και οικισμοί
28	GR1270014	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.

Η κατηγοριοποίηση των οικοσυστημάτων σε γενικές ομάδες (επίπεδο 1) ακολουθεί τη διάκριση του προγράμματος MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η καταλληλότητα κάθε ΟΧΕ ως πιθανό ενδιαίτημα των ειδών που αποτελούν προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής μελέτης. Για τη σύνδεση κάθε είδους με τις ΟΧΕ λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:

- Βιολογία του είδους.
- Οικολογία του είδους με έμφαση σε οικολογικά χαρακτηριστικά (αβιοτικά ή/και βιοτικά) που είναι κρίσιμα για τη διατήρηση του είδους.
- Φυσικογεωγραφικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης.

- Βιοτικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης (π.χ. μορφή και τύπος βλάστησης).
- Σημειακές καταγραφές των ειδών στην περιοχή μελέτης από εργασίες πεδίου.
- Βιβλιογραφικά δεδομένα με την καταγραφείσα παρουσία του είδους στην περιοχή μελέτης.
- Στοιχεία και λοιπά δεδομένα σχετικά με την εξάπλωση των ειδών στην περιοχή μελέτης.

Ειδικά, για τα είδη ορνιθοπανίδας δόθηκε προτεραιότητα στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής (σε σχέση με αυτά της τροφοληψίας), αλλά και στο ότι οι διαχειριστικές ζώνες γύρω από φωλιές θα πρέπει να αφορούν ευαίσθητες φωλιές/αποικίες (είδη ευαίσθητα σε όχληση ή/ και με μικρότερη ευελιξία ως προς τις θέσεις φωλιάσματος, π.χ. είδη που φωλιάζουν σε βράχια). Τα αποτελέσματα της σύνδεσης των χωρικών ενοτήτων με τα είδη που αποτελούν αντικείμενο μελέτης ανα GR και ομάδα ειδών παρουσιάζονται παρακάτω.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-16 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001.

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220001	F	*Alburnus volviticus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
2	GR1220001	F	*Alburnus volviticus*	Συλλογές υδάτων
3	GR1220001	F	*Alburnus volviticus*	Υγρότοποι
4	GR1220001	F	*Alosa macedonica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
5	GR1220001	F	*Alosa macedonica*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
6	GR1220001	F	*Alosa macedonica*	Συλλογές υδάτων
7	GR1220001	F	*Aspius aspius*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
8	GR1220001	F	*Aspius aspius*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
9	GR1220001	F	*Aspius aspius*	Ποταμοί της Μεσογείου
10	GR1220001	F	*Aspius aspius*	Συλλογές υδάτων
11	GR1220001	F	*Barbus strumicae*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
12	GR1220001	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
13	GR1220001	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
14	GR1220001	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου
15	GR1220001	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
16	GR1220001	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
17	GR1220001	F	*Barbus strumicae*	Συλλογές υδάτων
18	GR1220001	F	*Barbus strumicae*	Υγρότοποι
19	GR1220001	F	*Cobitis strumicae*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
20	GR1220001	F	*Cobitis strumicae*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
21	GR1220001	F	*Cobitis strumicae*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
22	GR1220001	F	*Cobitis strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
23	GR1220001	F	*Cobitis strumicae*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
24	GR1220001	F	*Cobitis strumicae*	Συλλογές υδάτων
25	GR1220001	F	*Cobitis strumicae*	Υγρότοποι
26	GR1220001	F	*Rhodeus amarus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
27	GR1220001	F	*Rhodeus amarus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
28	GR1220001	F	*Rhodeus amarus*	Συλλογές υδάτων
29	GR1220001	F	*Rhodeus amarus*	Υγρότοποι
30	GR1220001	F	*Silurus aristotelis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
31	GR1220001	F	*Silurus aristotelis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
32	GR1220001	F	*Silurus aristotelis*	Συλλογές υδάτων
33	GR1220001	I	*Lindenia tetraphylla*	Δάση δρυός
34	GR1220001	I	*Lindenia tetraphylla*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
35	GR1220001	I	*Lindenia tetraphylla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
36	GR1220001	I	*Lindenia tetraphylla*	Ψευδομακκί
37	GR1220001	I	*Lycaena dispar*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
38	GR1220001	I	*Lycaena dispar*	Υγρότοποι
39	GR1220001	I	*Unio crassus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
40	GR1220001	I	*Unio crassus*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
41	GR1220001	I	*Unio crassus*	Ποταμοί της Μεσογείου
42	GR1220001	I	*Unio crassus*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
43	GR1220001	I	*Unio crassus*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
44	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
45	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
46	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση δρυός
47	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση και δασικές εκτάσεις
48	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
49	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση πλατάνου
50	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
51	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες αμιγείς
52	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
53	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
54	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
55	GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	Ψευδομακκί
56	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Αμπελώνες
57	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
58	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
59	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
60	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
61	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις
62	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
63	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
64	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
65	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Ελαιούχοι σπόροι
66	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
67	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες αμιγείς
68	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
69	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Ερεικώνες και θαμνώνες
70	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Λοιπές καλλιέργειες
71	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
72	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
73	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
74	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
75	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Χωριά και οικισμοί
76	GR1220001	M	*Myotis blythii*	Ψευδομακκί
77	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
78	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Αμπελώνες
79	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Αστικές εκτάσεις
80	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
81	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση δρυός
82	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
83	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
84	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση πλατάνου
85	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
86	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
87	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
88	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
89	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες αμιγείς
90	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
91	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
92	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
93	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
94	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Ποταμοί της Μεσογείου
95	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
96	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
97	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Συλλογές υδάτων
98	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
99	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Χωριά και οικισμοί
100	GR1220001	M	*Myotis emarginatus*	Ψευδομακκί
101	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
102	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Αμπελώνες
103	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Αστικές εκτάσεις
104	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
105	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Δάση δρυός
106	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Δάση και δασικές εκτάσεις
107	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
108	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Δάση πλατάνου
109	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
110	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
111	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
112	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Ελαιώνες
113	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Ελαιώνες αμιγείς
114	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
115	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Ερεικώνες και θαμνώνες
116	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
117	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
118	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Λοιπές καλλιέργειες
119	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
120	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
121	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Ποταμοί της Μεσογείου

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
122	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
123	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
124	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
125	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Χωριά και οικισμοί
126	GR1220001	M	*Myotis myotis*	Ψευδομακκί
127	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
128	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
129	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση δρυός
130	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση και δασικές εκτάσεις
131	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
132	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση πλατάνου
133	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Δευτερεύοντες οικισμοί
134	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
135	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Ελαιώνες
136	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Ελαιώνες αμιγείς
137	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Ερεικώνες και θαμνώνες
138	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
139	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
140	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
141	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Ποταμοί της Μεσογείου
142	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
143	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Χωριά και οικισμοί
144	GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	Ψευδομακκί
145	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
146	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αμπελώνες
147	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
148	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αστικές εκτάσεις
149	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
150	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
151	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση δρυός
152	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση και δασικές εκτάσεις
153	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
154	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
155	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δευτερεύοντες οικισμοί
156	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
157	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις
158	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
159	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
160	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
161	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιούχοι σπόροι
162	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες
163	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες αμιγείς
164	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ενεργειακές καλλιέργειες
165	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ερεικώνες και θαμνώνες
166	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
167	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλαμώνες
168	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες
169	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
170	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
171	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Λοιπές καλλιέργειες
172	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
173	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
174	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
175	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
176	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ποταμοί της Μεσογείου
177	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
178	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
179	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
180	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Συλλογές υδάτων
181	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
182	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υγρότοποι
183	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
184	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Χωριά και οικισμοί
185	GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ψευδομακκί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-17 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003.

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220003	F	*Alburnus volviticus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
2	GR1220003	F	*Alburnus volviticus*	Συλλογές υδάτων
3	GR1220003	F	*Aspius aspius*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
4	GR1220003	F	*Aspius aspius*	Ποταμοί της Μεσογείου
5	GR1220003	F	*Aspius aspius*	Συλλογές υδάτων
6	GR1220003	F	*Barbus strumicae*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
7	GR1220003	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
8	GR1220003	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου
9	GR1220003	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
10	GR1220003	F	*Barbus strumicae*	Συλλογές υδάτων
11	GR1220003	F	*Cobitis strumicae*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
12	GR1220003	F	*Cobitis strumicae*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
13	GR1220003	F	*Cobitis strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου
14	GR1220003	F	*Cobitis strumicae*	Συλλογές υδάτων
15	GR1220003	F	*Rhodeus amarus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
16	GR1220003	F	*Rhodeus amarus*	Συλλογές υδάτων
17	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Αμπελώνες
18	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
19	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση δρυός
20	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση και δασικές εκτάσεις
21	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση καστανιάς
22	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση πλατάνου
23	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
24	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
25	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταστάσεις
26	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
27	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ελαιώνες
28	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ελαιώνες αμιγείς
29	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
30	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ερεικώνες και θαμνώνες
31	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
32	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Καλαμώνες
33	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Καλλιέργειες
34	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
35	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
36	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
37	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
38	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
39	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
40	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Οικισμοί
41	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
42	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ποταμοί της Μεσογείου
43	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
44	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Συλλογές υδάτων
45	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
46	GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	Ψευδομακκί
47	GR1220003	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
48	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
49	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση δρυός
50	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση και δασικές εκτάσεις
51	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση καστανιάς
52	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση πλατάνου
53	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
54	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες αμιγείς
55	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
56	GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	Ψευδομακκί
57	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Αμπελώνες
58	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
59	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
60	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις
61	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
62	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
63	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες αμιγείς
64	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
65	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Ερεικώνες και θαμνώνες
66	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
67	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
68	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
69	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
70	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
71	GR1220003	M	*Myotis blythii*	Ψευδομακκί
72	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Αμπελώνες
73	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
74	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Δάση δρυός
75	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
76	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Δάση καστανιάς
77	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
78	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
79	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
80	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
81	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες αμιγείς
82	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
83	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
84	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Οικισμοί
85	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Ποταμοί της Μεσογείου
86	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
87	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Συλλογές υδάτων
88	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
89	GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	Ψευδομακκί
90	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Αμπελώνες
91	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
92	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
93	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Ελαιώνες
94	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Ελαιώνες αμιγείς
95	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Ερεικώνες και θαμνώνες
96	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Καλλιέργειες
97	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
98	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
99	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
100	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
101	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
102	GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	Ψευδομακκί
103	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
104	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση δρυός
105	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση και δασικές εκτάσεις
106	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση καστανιάς
107	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση πλατάνου
108	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Δευτερεύοντες οικισμοί
109	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Ελαιώνες
110	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Ελαιώνες αμιγείς
111	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Ερεικώνες και θαμνώνες
112	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
113	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Οικισμοί
114	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Ποταμοί της Μεσογείου
115	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
116	GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	Ψευδομακκί
117	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αμπελώνες

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
118	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
119	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση δρυός
120	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση και δασικές εκτάσεις
121	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση καστανιάς
122	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση πλατάνου
123	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δευτερεύοντες οικισμοί
124	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
125	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις
126	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
127	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες
128	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες αμιγείς
129	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ενεργειακές καλλιέργειες
130	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ερεικώνες και θαμνώνες
131	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
132	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλαμώνες
133	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες
134	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
135	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
136	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
137	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
138	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
139	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
140	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
141	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ποταμοί της Μεσογείου
142	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
143	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Συλλογές υδάτων
144	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
145	GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ψευδομακκί
146	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Αμπελώνες
147	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
148	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση δρυός
149	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση και δασικές εκτάσεις
150	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση καστανιάς
151	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση πλατάνου
152	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δευτερεύοντες οικισμοί
153	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
154	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταστάσεις
155	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
156	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ελαιώνες
157	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ελαιώνες αμιγείς
158	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ενεργειακές καλλιέργειες
159	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ερεικώνες και θαμνώνες
160	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλαμώνες
161	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλλιέργειες
162	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
163	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
164	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
165	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
166	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Οικισμοί
167	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ποταμοί της Μεσογείου
168	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
169	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Συλλογές υδάτων
170	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
171	GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ψευδομακκί
172	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Αμπελώνες
173	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
174	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάση δρυός
175	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάση και δασικές εκτάσεις
176	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάση καστανιάς
177	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάση πλατάνου
178	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
179	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ελαιώνες
180	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ελαιώνες αμιγείς
181	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ενεργειακές καλλιέργειες
182	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ερεικώνες και θαμνώνες
183	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
184	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
185	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
186	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
187	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
188	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
189	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ποταμοί της Μεσογείου
190	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Συλλογές υδάτων
191	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
192	GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ψευδομακκί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-18 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009.

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
2	GR1220009	B	*Ardea alba*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
3	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
4	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
5	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
6	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
7	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
8	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
10	GR1220009	B	*Columba palumbus palumbus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
11	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
12	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
13	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
14	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
15	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
16	GR1220009	B	*Haliaeetus albicilla*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
17	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
18	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
19	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
20	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
21	GR1220009	B	*Oriolus oriolus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
22	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
23	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
24	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
25	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
26	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
27	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
28	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
29	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
30	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
31	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
32	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
33	GR1220009	B	*Turdus merula*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
34	GR1220009	B	*Upupa epops*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
35	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Αμπελώνες
36	GR1220009	B	*Apus apus*	Αμπελώνες
37	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Αμπελώνες
38	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Αμπελώνες
39	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Αμπελώνες
40	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Αμπελώνες
41	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Αμπελώνες
42	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Αμπελώνες
43	GR1220009	B	*Upupa epops*	Αμπελώνες
44	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Αναδασώσεις
45	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Αναδασώσεις
46	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Αναδασώσεις
47	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Αναδασώσεις
48	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Αναδασώσεις
49	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Αναδασώσεις
50	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Αναδασώσεις
51	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Αναδασώσεις
52	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Αναδασώσεις
53	GR1220009	B	*Turdus merula*	Αναδασώσεις
54	GR1220009	B	*Upupa epops*	Αναδασώσεις
55	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
56	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
57	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
58	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
59	GR1220009	B	*Circaetus gallicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
60	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
61	GR1220009	B	*Falco biarmicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
62	GR1220009	B	*Falco peregrinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
63	GR1220009	B	*Lanius senator*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
64	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
65	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
66	GR1220009	B	*Apus apus*	Αστικές εκτάσεις
67	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Αστικές εκτάσεις
68	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αστικές εκτάσεις
69	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις
70	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Αστικές εκτάσεις
71	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Αστικές εκτάσεις
72	GR1220009	B	*Apus apus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
73	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
74	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
75	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
76	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
77	GR1220009	B	*Lanius senator*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
78	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
79	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
80	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
81	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
82	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
83	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
84	GR1220009	B	*Ardea alba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
85	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
86	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
87	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
88	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
89	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
90	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
91	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
92	GR1220009	B	*Columba palumbus palumbus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
93	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
94	GR1220009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
95	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
96	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
97	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
98	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
99	GR1220009	B	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
100	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
101	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
102	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
103	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
104	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
105	GR1220009	B	*Oriolus oriolus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
106	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
107	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
108	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
109	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
110	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
111	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
112	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
113	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
114	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
115	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
116	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
117	GR1220009	B	*Upupa epops*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
118	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Δάση δρυός
119	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση δρυός
120	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Δάση δρυός
121	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Δάση δρυός
122	GR1220009	B	*Dryocopus martius*	Δάση δρυός
123	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δάση δρυός
124	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δάση δρυός
125	GR1220009	B	*Ficedula parva*	Δάση δρυός
126	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Δάση δρυός
127	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Δάση δρυός

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
128	GR1220009	B	*Oriolus oriolus*	Δάση δρυός
129	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση δρυός
130	GR1220009	B	*Picus canus*	Δάση δρυός
131	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Δάση δρυός
132	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Δάση δρυός
133	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Δάση δρυός
134	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δάση δρυός
135	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Δάση και δασικές εκτάσεις
136	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση και δασικές εκτάσεις
137	GR1220009	B	*Bubo bubo*	Δάση και δασικές εκτάσεις
138	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Δάση και δασικές εκτάσεις
139	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Δάση και δασικές εκτάσεις
140	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
141	GR1220009	B	*Dryocopus martius*	Δάση και δασικές εκτάσεις
142	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δάση και δασικές εκτάσεις
143	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δάση και δασικές εκτάσεις
144	GR1220009	B	*Ficedula parva*	Δάση και δασικές εκτάσεις
145	GR1220009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση και δασικές εκτάσεις
146	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Δάση και δασικές εκτάσεις
147	GR1220009	B	*Lullula arborea*	Δάση και δασικές εκτάσεις
148	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Δάση και δασικές εκτάσεις
149	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
150	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση και δασικές εκτάσεις
151	GR1220009	B	*Picus canus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
152	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Δάση και δασικές εκτάσεις
153	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Δάση και δασικές εκτάσεις
154	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Δάση και δασικές εκτάσεις
155	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Δάση και δασικές εκτάσεις
156	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δάση και δασικές εκτάσεις
157	GR1220009	B	*Turdus torquatus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
158	GR1220009	B	*Upupa epops*	Δάση και δασικές εκτάσεις
159	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση καστανιάς
160	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Δάση καστανιάς
161	GR1220009	B	*Dryocopus martius*	Δάση καστανιάς
162	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δάση καστανιάς
163	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δάση καστανιάς
164	GR1220009	B	*Ficedula parva*	Δάση καστανιάς

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
165	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση καστανιάς
166	GR1220009	B	*Picus canus*	Δάση καστανιάς
167	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Δάση καστανιάς
168	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δάση καστανιάς
169	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
170	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
171	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
172	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
173	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
174	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
175	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
176	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
177	GR1220009	B	*Lanius senator*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
178	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
179	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
180	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
181	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
182	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
183	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Δάση οξυάς
184	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Δάση οξυάς
185	GR1220009	B	*Dryocopus martius*	Δάση οξυάς
186	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δάση οξυάς
187	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δάση οξυάς
188	GR1220009	B	*Ficedula parva*	Δάση οξυάς
189	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση οξυάς
190	GR1220009	B	*Picus canus*	Δάση οξυάς
191	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Δάση οξυάς
192	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δάση οξυάς
193	GR1220009	B	*Turdus torquatus*	Δάση οξυάς
194	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Δάση πλατάνου
195	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση πλατάνου
196	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση πλατάνου
197	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Δάση πλατάνου
198	GR1220009	B	*Columba palumbus palumbus*	Δάση πλατάνου
199	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Δάση πλατάνου
200	GR1220009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάση πλατάνου
201	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
202	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δάση πλατάνου
203	GR1220009	B	*Ficedula parva*	Δάση πλατάνου
204	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Δάση πλατάνου
205	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Δάση πλατάνου
206	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση πλατάνου
207	GR1220009	B	*Picus canus*	Δάση πλατάνου
208	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Δάση πλατάνου
209	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Δάση πλατάνου
210	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Δάση πλατάνου
211	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δάση πλατάνου
212	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Δάσος πλατύφυλλων
213	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος πλατύφυλλων
214	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος πλατύφυλλων
215	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Δάσος πλατύφυλλων
216	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Δάσος πλατύφυλλων
217	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Δάσος πλατύφυλλων
218	GR1220009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάσος πλατύφυλλων
219	GR1220009	B	*Dryocopus martius*	Δάσος πλατύφυλλων
220	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δάσος πλατύφυλλων
221	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δάσος πλατύφυλλων
222	GR1220009	B	*Ficedula parva*	Δάσος πλατύφυλλων
223	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Δάσος πλατύφυλλων
224	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Δάσος πλατύφυλλων
225	GR1220009	B	*Oriolus oriolus*	Δάσος πλατύφυλλων
226	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάσος πλατύφυλλων
227	GR1220009	B	*Picus canus*	Δάσος πλατύφυλλων
228	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Δάσος πλατύφυλλων
229	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Δάσος πλατύφυλλων
230	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Δάσος πλατύφυλλων
231	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δάσος πλατύφυλλων
232	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
233	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
234	GR1220009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
235	GR1220009	B	*Turdus merula*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
236	GR1220009	B	*Apus apus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
237	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Δευτερεύοντες οικισμοί
238	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δευτερεύοντες οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
239	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
240	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
241	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Δευτερεύοντες οικισμοί
242	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
243	GR1220009	B	*Anser albifrons albifrons*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
244	GR1220009	B	*Anser anser*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
245	GR1220009	B	*Anser erythropus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
246	GR1220009	B	*Apus apus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
247	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
248	GR1220009	B	*Ardea alba*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
249	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
250	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
251	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
252	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
253	GR1220009	B	*Branta ruficollis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
254	GR1220009	B	*Burhinus oedicnemus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
255	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
256	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
257	GR1220009	B	*Calidris pugnax*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
258	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
259	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
260	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
261	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
262	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
263	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
264	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
265	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
266	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
267	GR1220009	B	*Falco columbarius*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
268	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
269	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
270	GR1220009	B	*Motacilla flava*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
271	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
272	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
273	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
274	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
275	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
276	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
277	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
278	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
279	GR1220009	B	*Pluvialis apricaria*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
280	GR1220009	B	*Pluvialis squatarola*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
281	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
282	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
283	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
284	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
285	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
286	GR1220009	B	*Upupa epops*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
287	GR1220009	B	*Vanellus vanellus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
288	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
289	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
290	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
291	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
292	GR1220009	B	*Circaetus gallicus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
293	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
294	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
295	GR1220009	B	*Falco biarmicus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
296	GR1220009	B	*Falco peregrinus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
297	GR1220009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
298	GR1220009	B	*Lanius collurio*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
299	GR1220009	B	*Lanius senator*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
300	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
301	GR1220009	B	*Oenanthe isabellina*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
302	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
303	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
304	GR1220009	B	*Apus apus*	Ελαιούχοι σπόροι
305	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Ελαιούχοι σπόροι
306	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Ελαιούχοι σπόροι
307	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιούχοι σπόροι
308	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Ελαιούχοι σπόροι
309	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες
310	GR1220009	B	*Apus apus*	Ελαιώνες
311	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Ελαιώνες
312	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Ελαιώνες
313	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Ελαιώνες
314	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
315	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Ελαιώνες
316	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Ελαιώνες
317	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες
318	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Ελαιώνες
319	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Ελαιώνες
320	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Ελαιώνες
321	GR1220009	B	*Turdus merula*	Ελαιώνες
322	GR1220009	B	*Upupa epops*	Ελαιώνες
323	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες αμιγείς
324	GR1220009	B	*Apus apus*	Ελαιώνες αμιγείς
325	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Ελαιώνες αμιγείς
326	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Ελαιώνες αμιγείς
327	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Ελαιώνες αμιγείς
328	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Ελαιώνες αμιγείς
329	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Ελαιώνες αμιγείς
330	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Ελαιώνες αμιγείς
331	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες αμιγείς
332	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Ελαιώνες αμιγείς
333	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Ελαιώνες αμιγείς
334	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Ελαιώνες αμιγείς
335	GR1220009	B	*Turdus merula*	Ελαιώνες αμιγείς
336	GR1220009	B	*Upupa epops*	Ελαιώνες αμιγείς
337	GR1220009	B	*Apus apus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
338	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Ενεργειακές καλλιέργειες
339	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Ενεργειακές καλλιέργειες
340	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ενεργειακές καλλιέργειες
341	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
342	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Ενεργειακές καλλιέργειες
343	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
344	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
345	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Ενεργειακές καλλιέργειες
346	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Ενεργειακές καλλιέργειες
347	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Ενεργειακές καλλιέργειες
348	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Ερεικώνες και θαμνώνες
349	GR1220009	B	*Alectoris graeca all others*	Ερεικώνες και θαμνώνες
350	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Ερεικώνες και θαμνώνες
351	GR1220009	B	*Bubo bubo*	Ερεικώνες και θαμνώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
352	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Ερεικώνες και θαμνώνες
353	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
354	GR1220009	B	*Circaetus gallicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
355	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Ερεικώνες και θαμνώνες
356	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Ερεικώνες και θαμνώνες
357	GR1220009	B	*Falco biarmicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
358	GR1220009	B	*Falco peregrinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
359	GR1220009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ερεικώνες και θαμνώνες
360	GR1220009	B	*Lanius collurio*	Ερεικώνες και θαμνώνες
361	GR1220009	B	*Lanius senator*	Ερεικώνες και θαμνώνες
362	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Ερεικώνες και θαμνώνες
363	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Ερεικώνες και θαμνώνες
364	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Ερεικώνες και θαμνώνες
365	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Ερεικώνες και θαμνώνες
366	GR1220009	B	*Turdus merula*	Ερεικώνες και θαμνώνες
367	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
368	GR1220009	B	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
369	GR1220009	B	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
370	GR1220009	B	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
371	GR1220009	B	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
372	GR1220009	B	*Anser albifrons albifrons*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
373	GR1220009	B	*Anser anser*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
374	GR1220009	B	*Anser erythropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
375	GR1220009	B	*Apus apus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
376	GR1220009	B	*Ardea alba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
377	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
378	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
379	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
380	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
381	GR1220009	B	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
382	GR1220009	B	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
383	GR1220009	B	*Aythya marila*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
384	GR1220009	B	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
385	GR1220009	B	*Branta ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
386	GR1220009	B	*Calidris alba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
387	GR1220009	B	*Calidris alpina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
388	GR1220009	B	*Calidris ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
389	GR1220009	B	*Calidris minuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
390	GR1220009	B	*Calidris pugnax*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
391	GR1220009	B	*Calidris temminckii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
392	GR1220009	B	*Charadrius alexandrinus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
393	GR1220009	B	*Charadrius dubius*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
394	GR1220009	B	*Charadrius hiaticula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
395	GR1220009	B	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
396	GR1220009	B	*Chlidonias leucopterus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
397	GR1220009	B	*Chlidonias niger*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
398	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
399	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
400	GR1220009	B	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
401	GR1220009	B	*Circus cyaneus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
402	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
403	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
404	GR1220009	B	*Cygnus cygnus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
405	GR1220009	B	*Cygnus olor*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
406	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
407	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
408	GR1220009	B	*Falco cherrug*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
409	GR1220009	B	*Falco columbarius*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
410	GR1220009	B	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
411	GR1220009	B	*Gallinago gallinago*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
412	GR1220009	B	*Gelochelidon nilotica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
413	GR1220009	B	*Haliaeetus albicilla*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
414	GR1220009	B	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
415	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
416	GR1220009	B	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
417	GR1220009	B	*Larus canus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
418	GR1220009	B	*Larus genei*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
419	GR1220009	B	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
420	GR1220009	B	*Larus ridibundus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
421	GR1220009	B	*Limicola falcinellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
422	GR1220009	B	*Limosa lapponica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
423	GR1220009	B	*Limosa limosa*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
424	GR1220009	B	*Lymnocryptes minimus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
425	GR1220009	B	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
426	GR1220009	B	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
427	GR1220009	B	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
428	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
429	GR1220009	B	*Milvus migrans*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
430	GR1220009	B	*Netta rufina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
431	GR1220009	B	*Numenius arquata arquata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
432	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
433	GR1220009	B	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
434	GR1220009	B	*Pandion haliaetus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
435	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
436	GR1220009	B	*Pelecanus crispus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
437	GR1220009	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
438	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
439	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
440	GR1220009	B	*Phoenicopterus roseus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
441	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
442	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
443	GR1220009	B	*Pluvialis apricaria*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
444	GR1220009	B	*Pluvialis squatarola*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
445	GR1220009	B	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
446	GR1220009	B	*Podiceps grisegena*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
447	GR1220009	B	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
448	GR1220009	B	*Porzana porzana*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
449	GR1220009	B	*Recurvirostra avosetta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
450	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
451	GR1220009	B	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
452	GR1220009	B	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
453	GR1220009	B	*Sterna hirundo*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
454	GR1220009	B	*Sternula albifrons*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
455	GR1220009	B	*Tachybaptus ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
456	GR1220009	B	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
457	GR1220009	B	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
458	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
459	GR1220009	B	*Thalasseus sandvicensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
460	GR1220009	B	*Tringa erythropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
461	GR1220009	B	*Tringa glareola*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
462	GR1220009	B	*Tringa nebularia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
463	GR1220009	B	*Tringa ochropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
464	GR1220009	B	*Tringa stagnatilis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
465	GR1220009	B	*Tringa totanus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
466	GR1220009	B	*Vanellus vanellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
467	GR1220009	B	*Zapornia parva*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
468	GR1220009	B	*Zapornia pusilla*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
469	GR1220009	B	*Acrocephalus melanopogon*	Καλαμώνες
470	GR1220009	B	*Alcedo atthis*	Καλαμώνες
471	GR1220009	B	*Anas acuta*	Καλαμώνες
472	GR1220009	B	*Anas crecca*	Καλαμώνες
473	GR1220009	B	*Anas platyrhynchos*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
474	GR1220009	B	*Anser albifrons albifrons*	Καλαμώνες
475	GR1220009	B	*Anser anser*	Καλαμώνες
476	GR1220009	B	*Anser erythropus*	Καλαμώνες
477	GR1220009	B	*Apus apus*	Καλαμώνες
478	GR1220009	B	*Ardea alba*	Καλαμώνες
479	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες
480	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Καλαμώνες
481	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες
482	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Καλαμώνες
483	GR1220009	B	*Aythya ferina*	Καλαμώνες
484	GR1220009	B	*Aythya fuligula*	Καλαμώνες
485	GR1220009	B	*Aythya marila*	Καλαμώνες
486	GR1220009	B	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες
487	GR1220009	B	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες
488	GR1220009	B	*Branta ruficollis*	Καλαμώνες
489	GR1220009	B	*Calidris alba*	Καλαμώνες
490	GR1220009	B	*Calidris alpina*	Καλαμώνες
491	GR1220009	B	*Calidris ferruginea*	Καλαμώνες
492	GR1220009	B	*Calidris minuta*	Καλαμώνες
493	GR1220009	B	*Calidris pugnax*	Καλαμώνες
494	GR1220009	B	*Calidris temminckii*	Καλαμώνες
495	GR1220009	B	*Charadrius alexandrinus*	Καλαμώνες
496	GR1220009	B	*Charadrius dubius*	Καλαμώνες
497	GR1220009	B	*Charadrius hiaticula*	Καλαμώνες
498	GR1220009	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
499	GR1220009	B	*Circus cyaneus*	Καλαμώνες
500	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Καλαμώνες
501	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Καλαμώνες
502	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Καλαμώνες
503	GR1220009	B	*Falco cherrug*	Καλαμώνες
504	GR1220009	B	*Falco columbarius*	Καλαμώνες
505	GR1220009	B	*Fulica atra*	Καλαμώνες
506	GR1220009	B	*Gallinago gallinago*	Καλαμώνες
507	GR1220009	B	*Gelochelidon nilotica*	Καλαμώνες
508	GR1220009	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμώνες
509	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Καλαμώνες
510	GR1220009	B	*Hydroprogne caspia*	Καλαμώνες
511	GR1220009	B	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
512	GR1220009	B	*Larus canus*	Καλαμώνες
513	GR1220009	B	*Larus genei*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
514	GR1220009	B	*Larus melanocephalus*	Καλαμώνες
515	GR1220009	B	*Larus ridibundus*	Καλαμώνες
516	GR1220009	B	*Limicola falcinellus*	Καλαμώνες
517	GR1220009	B	*Limosa lapponica*	Καλαμώνες
518	GR1220009	B	*Limosa limosa*	Καλαμώνες
519	GR1220009	B	*Lymnocryptes minimus*	Καλαμώνες
520	GR1220009	B	*Mareca penelope*	Καλαμώνες
521	GR1220009	B	*Mareca strepera*	Καλαμώνες
522	GR1220009	B	*Mergellus albellus*	Καλαμώνες
523	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Καλαμώνες
524	GR1220009	B	*Milvus migrans*	Καλαμώνες
525	GR1220009	B	*Netta rufina*	Καλαμώνες
526	GR1220009	B	*Numenius arquata arquata*	Καλαμώνες
527	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Καλαμώνες
528	GR1220009	B	*Oxyura leucocephala*	Καλαμώνες
529	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Καλαμώνες
530	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες
531	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Καλαμώνες
532	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Καλαμώνες
533	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Καλαμώνες
534	GR1220009	B	*Pluvialis apricaria*	Καλαμώνες
535	GR1220009	B	*Pluvialis squatarola*	Καλαμώνες
536	GR1220009	B	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες
537	GR1220009	B	*Podiceps grisegena*	Καλαμώνες
538	GR1220009	B	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες
539	GR1220009	B	*Porzana porzana*	Καλαμώνες
540	GR1220009	B	*Recurvirostra avosetta*	Καλαμώνες
541	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Καλαμώνες
542	GR1220009	B	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες
543	GR1220009	B	*Spatula querquedula*	Καλαμώνες
544	GR1220009	B	*Sterna hirundo*	Καλαμώνες
545	GR1220009	B	*Sternula albifrons*	Καλαμώνες
546	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Καλαμώνες
547	GR1220009	B	*Tachybaptus ruficollis*	Καλαμώνες
548	GR1220009	B	*Tadorna ferruginea*	Καλαμώνες
549	GR1220009	B	*Tadorna tadorna*	Καλαμώνες
550	GR1220009	B	*Thalasseus sandvicensis*	Καλαμώνες
551	GR1220009	B	*Tringa erythropus*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
552	GR1220009	B	*Tringa glareola*	Καλαμώνες
553	GR1220009	B	*Tringa nebularia*	Καλαμώνες
554	GR1220009	B	*Tringa ochropus*	Καλαμώνες
555	GR1220009	B	*Tringa stagnatilis*	Καλαμώνες
556	GR1220009	B	*Tringa totanus*	Καλαμώνες
557	GR1220009	B	*Vanellus vanellus*	Καλαμώνες
558	GR1220009	B	*Zapornia parva*	Καλαμώνες
559	GR1220009	B	*Zapornia pusilla*	Καλαμώνες
560	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες
561	GR1220009	B	*Alauda arvensis*	Καλλιέργειες
562	GR1220009	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες
563	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Καλλιέργειες
564	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες
565	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Καλλιέργειες
566	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες
567	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Καλλιέργειες
568	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Καλλιέργειες
569	GR1220009	B	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες
570	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Καλλιέργειες
571	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες
572	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες
573	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες
574	GR1220009	B	*Emberiza hortulana*	Καλλιέργειες
575	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες
576	GR1220009	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες
577	GR1220009	B	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες
578	GR1220009	B	*Lanius senator*	Καλλιέργειες
579	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες
580	GR1220009	B	*Motacilla flava*	Καλλιέργειες
581	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες
582	GR1220009	B	*Perdix perdix*	Καλλιέργειες
583	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες
584	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Καλλιέργειες
585	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Καλλιέργειες
586	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες
587	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Καλλιέργειες
588	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Καλλιέργειες
589	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες
590	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
591	GR1220009	B	*Upupa epops*	Καλλιέργειες
592	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
593	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
594	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
595	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
596	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
597	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
598	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
599	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
600	GR1220009	B	*Turdus merula*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
601	GR1220009	B	*Upupa epops*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
602	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
603	GR1220009	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
604	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
605	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
606	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
607	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
608	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
609	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
610	GR1220009	B	*Lanius senator*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
611	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
612	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
613	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
614	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
615	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
616	GR1220009	B	*Turdus merula*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
617	GR1220009	B	*Upupa epops*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
618	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
619	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Λιβάδια
620	GR1220009	B	*Alauda arvensis*	Λιβάδια
621	GR1220009	B	*Alectoris graeca all others*	Λιβάδια
622	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Λιβάδια
623	GR1220009	B	*Bubo bubo*	Λιβάδια
624	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Λιβάδια
625	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Λιβάδια
626	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Λιβάδια

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
627	GR1220009	B	*Circaetus gallicus*	Λιβάδια
628	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Λιβάδια
629	GR1220009	B	*Emberiza hortulana*	Λιβάδια
630	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Λιβάδια
631	GR1220009	B	*Falco biarmicus*	Λιβάδια
632	GR1220009	B	*Falco peregrinus*	Λιβάδια
633	GR1220009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Λιβάδια
634	GR1220009	B	*Lanius collurio*	Λιβάδια
635	GR1220009	B	*Lanius nubicus*	Λιβάδια
636	GR1220009	B	*Lanius senator*	Λιβάδια
637	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Λιβάδια
638	GR1220009	B	*Oenanthe isabellina*	Λιβάδια
639	GR1220009	B	*Oenanthe pleschanka*	Λιβάδια
640	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Λιβάδια
641	GR1220009	B	*Sylvia nisoria*	Λιβάδια
642	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Λιβάδια
643	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Λοιπές καλλιέργειες
644	GR1220009	B	*Apus apus*	Λοιπές καλλιέργειες
645	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Λοιπές καλλιέργειες
646	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Λοιπές καλλιέργειες
647	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Λοιπές καλλιέργειες
648	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Λοιπές καλλιέργειες
649	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Λοιπές καλλιέργειες
650	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Λοιπές καλλιέργειες
651	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
652	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
653	GR1220009	B	*Ardea alba*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
654	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
655	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus*

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
656	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
657	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
658	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
659	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
660	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
661	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
662	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
663	GR1220009	B	*Columba palumbus palumbus*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
664	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
665	GR1220009	B	*Dendrocopos leucotos*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
666	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
667	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
668	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
669	GR1220009	B	*Haliaeetus albicilla*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
670	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
671	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
672	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
673	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
674	GR1220009	B	*Oriolus oriolus*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
675	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
676	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
677	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
678	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
679	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
680	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
681	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
682	GR1220009	B	*Turdus merula*	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
683	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
684	GR1220009	B	*Apus apus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
685	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
686	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
687	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
688	GR1220009	B	*Lanius senator*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
689	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
690	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
691	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
692	GR1220009	B	*Upupa epops*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
693	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
694	GR1220009	B	*Apus apus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
695	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
696	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
697	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
698	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
699	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
700	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
701	GR1220009	B	*Lanius senator*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
702	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
703	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
704	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
705	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
706	GR1220009	B	*Turdus merula*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
707	GR1220009	B	*Upupa epops*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
708	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
709	GR1220009	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
710	GR1220009	B	*Anser albifrons albifrons*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
711	GR1220009	B	*Anser anser*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
712	GR1220009	B	*Anser erythropus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
713	GR1220009	B	*Anthus campestris*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
714	GR1220009	B	*Apus apus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
715	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
716	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
717	GR1220009	B	*Branta ruficollis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
718	GR1220009	B	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
719	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
720	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
721	GR1220009	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
722	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
723	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
724	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
725	GR1220009	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
726	GR1220009	B	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
727	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
728	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
729	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
730	GR1220009	B	*Columba oenas*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
731	GR1220009	B	*Columba palumbus palumbus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
732	GR1220009	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
733	GR1220009	B	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
734	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
735	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
736	GR1220009	B	*Emberiza hortulana*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
737	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
738	GR1220009	B	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
739	GR1220009	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
740	GR1220009	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
741	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
742	GR1220009	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
743	GR1220009	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
744	GR1220009	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
745	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
746	GR1220009	B	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
747	GR1220009	B	*Motacilla flava*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
748	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
749	GR1220009	B	*Perdix perdix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
750	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
751	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
752	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
753	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
754	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
755	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
756	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
757	GR1220009	B	*Upupa epops*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
758	GR1220009	B	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
759	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
760	GR1220009	B	*Alauda arvensis*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
761	GR1220009	B	*Anser albifrons albifrons*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
762	GR1220009	B	*Anser anser*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
763	GR1220009	B	*Anser erythropus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
764	GR1220009	B	*Apus apus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
765	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
766	GR1220009	B	*Ardea alba*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
767	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
768	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
769	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
770	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
771	GR1220009	B	*Branta ruficollis*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
772	GR1220009	B	*Burhinus oedicnemus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
773	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
774	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
775	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
776	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
777	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
778	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
779	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
780	GR1220009	B	*Falco columbarius*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
781	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
782	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
783	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
784	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
785	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
786	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
787	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
788	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
789	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
790	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
791	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
792	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
793	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
794	GR1220009	B	*Apus apus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
795	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
796	GR1220009	B	*Ardea alba*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
797	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
798	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
799	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
800	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
801	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
802	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
803	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
804	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
805	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
806	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
807	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
808	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
809	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
810	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
811	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
812	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
813	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
814	GR1220009	B	*Ardea alba*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
815	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
816	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
817	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
818	GR1220009	B	*Calidris alba*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
819	GR1220009	B	*Calidris alpina*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
820	GR1220009	B	*Calidris ferruginea*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
821	GR1220009	B	*Calidris minuta*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
822	GR1220009	B	*Calidris pugnax*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
823	GR1220009	B	*Calidris temminckii*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
824	GR1220009	B	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
825	GR1220009	B	*Charadrius dubius*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
826	GR1220009	B	*Charadrius hiaticula*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
827	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
828	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
829	GR1220009	B	*Circus aeruginosus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
830	GR1220009	B	*Circus cyaneus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
831	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
832	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
833	GR1220009	B	*Falco cherrug*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
834	GR1220009	B	*Gallinago gallinago*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
835	GR1220009	B	*Glareola pratincola*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
836	GR1220009	B	*Himantopus himantopus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
837	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
838	GR1220009	B	*Limicola falcinellus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
839	GR1220009	B	*Limosa lapponica*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
840	GR1220009	B	*Limosa limosa*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
841	GR1220009	B	*Lymnocryptes minimus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
842	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
843	GR1220009	B	*Milvus migrans*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
844	GR1220009	B	*Motacilla flava*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
845	GR1220009	B	*Numenius arquata arquata*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
846	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
847	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
848	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
849	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
850	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
851	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
852	GR1220009	B	*Pluvialis apricaria*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
853	GR1220009	B	*Pluvialis squatarola*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
854	GR1220009	B	*Porzana porzana*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
855	GR1220009	B	*Recurvirostra avosetta*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
856	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
857	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
858	GR1220009	B	*Tringa erythropus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
859	GR1220009	B	*Tringa glareola*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
860	GR1220009	B	*Tringa nebularia*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
861	GR1220009	B	*Tringa ochropus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
862	GR1220009	B	*Tringa stagnatilis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
863	GR1220009	B	*Tringa totanus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
864	GR1220009	B	*Vanellus vanellus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
865	GR1220009	B	*Zapornia parva*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
866	GR1220009	B	*Zapornia pusilla*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
867	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
868	GR1220009	B	*Anser albifrons albifrons*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
869	GR1220009	B	*Anser anser*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
870	GR1220009	B	*Anser erythropus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
871	GR1220009	B	*Apus apus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
872	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
873	GR1220009	B	*Ardea alba*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
874	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
875	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
876	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
877	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
878	GR1220009	B	*Branta ruficollis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
879	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
880	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
881	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
882	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
883	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
884	GR1220009	B	*Columba palumbus palumbus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
885	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
886	GR1220009	B	*Dendrocopos leucotos*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
887	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
888	GR1220009	B	*Falco columbarius*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
889	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
890	GR1220009	B	*Haliaeetus albicilla*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
891	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
892	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
893	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
894	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
895	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
896	GR1220009	B	*Oriolus oriolus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
897	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
898	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
899	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
900	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
901	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
902	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
903	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
904	GR1220009	B	*Sturnus vulgaris*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
905	GR1220009	B	*Upupa epops*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
906	GR1220009	B	*Apus apus*	Οικισμοί
907	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Οικισμοί
908	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Οικισμοί
909	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Οικισμοί
910	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Οικισμοί
911	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Οικισμοί
912	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
913	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
914	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
915	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
916	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
917	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
918	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
919	GR1220009	B	*Lanius senator*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
920	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
921	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
922	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
923	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
924	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
925	GR1220009	B	*Turdus merula*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
926	GR1220009	B	*Upupa epops*	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
927	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Παραρεμάτια βλάστηση
928	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Παραρεμάτια βλάστηση
929	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Παραρεμάτια βλάστηση
930	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Παραρεμάτια βλάστηση
931	GR1220009	B	*Columba palumbus palumbus*	Παραρεμάτια βλάστηση
932	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Παραρεμάτια βλάστηση
933	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Παραρεμάτια βλάστηση
934	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Παραρεμάτια βλάστηση
935	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Παραρεμάτια βλάστηση
936	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Παραρεμάτια βλάστηση
937	GR1220009	B	*Oriolus oriolus*	Παραρεμάτια βλάστηση
938	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Παραρεμάτια βλάστηση
939	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Παραρεμάτια βλάστηση
940	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Παραρεμάτια βλάστηση
941	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Παραρεμάτια βλάστηση
942	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Παραρεμάτια βλάστηση
943	GR1220009	B	*Turdus merula*	Παραρεμάτια βλάστηση
944	GR1220009	B	*Upupa epops*	Παραρεμάτια βλάστηση
945	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
946	GR1220009	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
947	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
948	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
949	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
950	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Ποταμοί περιοδικής ροής
951	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί περιοδικής ροής
952	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί περιοδικής ροής
953	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Ποταμοί περιοδικής ροής

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
954	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Ποταμοί περιοδικής ροής
955	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
956	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
957	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
958	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
959	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
960	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Ποταμοί της Μεσογείου
961	GR1220009	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί της Μεσογείου
962	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Ποταμοί της Μεσογείου
963	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Ποταμοί της Μεσογείου
964	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Ποταμοί της Μεσογείου
965	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Ποταμοί της Μεσογείου
966	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
967	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
968	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
969	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
970	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
971	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
972	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
973	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
974	GR1220009	B	*Luscinia megarhynchos*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
975	GR1220009	B	*Merops apiaster*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
976	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
977	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Σκληροφυλλική βλάστηση
978	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Σκληροφυλλική βλάστηση
979	GR1220009	B	*Circaetus gallicus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
980	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Σκληροφυλλική βλάστηση
981	GR1220009	B	*Falco biarmicus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
982	GR1220009	B	*Falco peregrinus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
983	GR1220009	B	*Turdus merula*	Σκληροφυλλική βλάστηση
984	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
985	GR1220009	B	*Anas acuta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
986	GR1220009	B	*Anas crecca*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
987	GR1220009	B	*Anas platyrhynchos*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
988	GR1220009	B	*Anser albifrons albifrons*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
989	GR1220009	B	*Anser anser*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
990	GR1220009	B	*Anser erythropus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
991	GR1220009	B	*Apus apus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
992	GR1220009	B	*Ardea alba*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
993	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
994	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
995	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
996	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
997	GR1220009	B	*Aythya ferina*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
998	GR1220009	B	*Aythya fuligula*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
999	GR1220009	B	*Aythya marila*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1000	GR1220009	B	*Aythya nyroca*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1001	GR1220009	B	*Branta ruficollis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1002	GR1220009	B	*Burhinus oedicnemus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1003	GR1220009	B	*Calidris alba*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1004	GR1220009	B	*Calidris alpina*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1005	GR1220009	B	*Calidris ferruginea*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1006	GR1220009	B	*Calidris minuta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1007	GR1220009	B	*Calidris pugnax*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1008	GR1220009	B	*Calidris temminckii*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1009	GR1220009	B	*Charadrius alexandrinus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1010	GR1220009	B	*Charadrius dubius*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1011	GR1220009	B	*Charadrius hiaticula*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1012	GR1220009	B	*Chlidonias hybrida*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1013	GR1220009	B	*Chlidonias leucopterus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1014	GR1220009	B	*Chlidonias niger*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1015	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1016	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1017	GR1220009	B	*Circus aeruginosus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1018	GR1220009	B	*Circus cyaneus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1019	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1020	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1021	GR1220009	B	*Cygnus cygnus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1022	GR1220009	B	*Cygnus olor*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1023	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1024	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1025	GR1220009	B	*Falco cherrug*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1026	GR1220009	B	*Falco columbarius*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1027	GR1220009	B	*Fulica atra*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1028	GR1220009	B	*Gallinago gallinago*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1029	GR1220009	B	*Gelochelidon nilotica*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1030	GR1220009	B	*Haliaeetus albicilla*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1031	GR1220009	B	*Himantopus himantopus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1032	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1033	GR1220009	B	*Hydroprogne caspia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1034	GR1220009	B	*Larus canus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1035	GR1220009	B	*Larus genei*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1036	GR1220009	B	*Larus melanocephalus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1037	GR1220009	B	*Larus ridibundus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1038	GR1220009	B	*Limicola falcinellus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1039	GR1220009	B	*Limosa lapponica*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1040	GR1220009	B	*Limosa limosa*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1041	GR1220009	B	*Lymnocryptes minimus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1042	GR1220009	B	*Mareca penelope*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1043	GR1220009	B	*Mareca strepera*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1044	GR1220009	B	*Mergellus albellus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1045	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1046	GR1220009	B	*Milvus migrans*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1047	GR1220009	B	*Netta rufina*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1048	GR1220009	B	*Numenius arquata arquata*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1049	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1050	GR1220009	B	*Oxyura leucocephala*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1051	GR1220009	B	*Pandion haliaetus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1052	GR1220009	B	*Pelecanus crispus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1053	GR1220009	B	*Pelecanus onocrotalus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1054	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1055	GR1220009	B	*Phoenicopterus roseus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1056	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1057	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1058	GR1220009	B	*Pluvialis apricaria*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1059	GR1220009	B	*Pluvialis squatarola*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1060	GR1220009	B	*Podiceps cristatus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1061	GR1220009	B	*Podiceps grisegena*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1062	GR1220009	B	*Podiceps nigricollis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1063	GR1220009	B	*Porzana porzana*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1064	GR1220009	B	*Recurvirostra avosetta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1065	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1066	GR1220009	B	*Spatula clypeata*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1067	GR1220009	B	*Spatula querquedula*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1068	GR1220009	B	*Sterna hirundo*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1069	GR1220009	B	*Sternula albifrons*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1070	GR1220009	B	*Tachybaptus ruficollis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1071	GR1220009	B	*Tadorna ferruginea*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1072	GR1220009	B	*Tadorna tadorna*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1073	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1074	GR1220009	B	*Thalasseus sandvicensis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1075	GR1220009	B	*Tringa erythropus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1076	GR1220009	B	*Tringa glareola*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1077	GR1220009	B	*Tringa nebularia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1078	GR1220009	B	*Tringa ochropus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1079	GR1220009	B	*Tringa stagnatilis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1080	GR1220009	B	*Tringa totanus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1081	GR1220009	B	*Vanellus vanellus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1082	GR1220009	B	*Zapornia parva*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1083	GR1220009	B	*Zapornia pusilla*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1084	GR1220009	B	*Alcedo atthis*	Συλλογές υδάτων
1085	GR1220009	B	*Anas acuta*	Συλλογές υδάτων
1086	GR1220009	B	*Anas crecca*	Συλλογές υδάτων
1087	GR1220009	B	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων
1088	GR1220009	B	*Aythya ferina*	Συλλογές υδάτων
1089	GR1220009	B	*Aythya fuligula*	Συλλογές υδάτων
1090	GR1220009	B	*Aythya marila*	Συλλογές υδάτων
1091	GR1220009	B	*Aythya nyroca*	Συλλογές υδάτων
1092	GR1220009	B	*Bucephala clangula*	Συλλογές υδάτων
1093	GR1220009	B	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων
1094	GR1220009	B	*Chlidonias leucopterus*	Συλλογές υδάτων
1095	GR1220009	B	*Chlidonias niger*	Συλλογές υδάτων
1096	GR1220009	B	*Cygnus cygnus*	Συλλογές υδάτων
1097	GR1220009	B	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
1098	GR1220009	B	*Fulica atra*	Συλλογές υδάτων
1099	GR1220009	B	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων
1100	GR1220009	B	*Gelochelidon nilotica*	Συλλογές υδάτων
1101	GR1220009	B	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
1102	GR1220009	B	*Hydroprogne caspia*	Συλλογές υδάτων
1103	GR1220009	B	*Larus canus*	Συλλογές υδάτων
1104	GR1220009	B	*Larus genei*	Συλλογές υδάτων
1105	GR1220009	B	*Larus melanocephalus*	Συλλογές υδάτων
1106	GR1220009	B	*Larus ridibundus*	Συλλογές υδάτων
1107	GR1220009	B	*Mareca penelope*	Συλλογές υδάτων
1108	GR1220009	B	*Mareca strepera*	Συλλογές υδάτων
1109	GR1220009	B	*Melanitta fusca*	Συλλογές υδάτων
1110	GR1220009	B	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων
1111	GR1220009	B	*Mergus serrator*	Συλλογές υδάτων
1112	GR1220009	B	*Netta rufina*	Συλλογές υδάτων
1113	GR1220009	B	*Oxyura leucocephala*	Συλλογές υδάτων
1114	GR1220009	B	*Pandion haliaetus*	Συλλογές υδάτων
1115	GR1220009	B	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
1116	GR1220009	B	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
1117	GR1220009	B	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων
1118	GR1220009	B	*Podiceps cristatus*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1119	GR1220009	B	*Podiceps grisegena*	Συλλογές υδάτων
1120	GR1220009	B	*Podiceps nigricollis*	Συλλογές υδάτων
1121	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Συλλογές υδάτων
1122	GR1220009	B	*Spatula clypeata*	Συλλογές υδάτων
1123	GR1220009	B	*Spatula querquedula*	Συλλογές υδάτων
1124	GR1220009	B	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων
1125	GR1220009	B	*Sternula albifrons*	Συλλογές υδάτων
1126	GR1220009	B	*Tadorna ferruginea*	Συλλογές υδάτων
1127	GR1220009	B	*Tadorna tadorna*	Συλλογές υδάτων
1128	GR1220009	B	*Thalasseus sandvicensis*	Συλλογές υδάτων
1129	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1130	GR1220009	B	*Apus apus*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1131	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1132	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1133	GR1220009	B	*Dendrocopos syriacus*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1134	GR1220009	B	*Emberiza melanocephala*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1135	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1136	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1137	GR1220009	B	*Streptopelia turtur*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1138	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1139	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1140	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1141	GR1220009	B	*Turdus merula*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1142	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1143	GR1220009	B	*Ardea alba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1144	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1145	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1146	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1147	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1148	GR1220009	B	*Calandrella brachydactyla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1149	GR1220009	B	*Calidris alba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1150	GR1220009	B	*Calidris alpina*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1151	GR1220009	B	*Calidris ferruginea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1152	GR1220009	B	*Calidris minuta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1153	GR1220009	B	*Calidris pugnax*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1154	GR1220009	B	*Calidris temminckii*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1155	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1156	GR1220009	B	*Charadrius alexandrinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1157	GR1220009	B	*Charadrius dubius*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1158	GR1220009	B	*Charadrius hiaticula*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1159	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1160	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1161	GR1220009	B	*Circaetus gallicus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1162	GR1220009	B	*Circus aeruginosus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1163	GR1220009	B	*Circus cyaneus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1164	GR1220009	B	*Clamator glandarius*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1165	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1166	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1167	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1168	GR1220009	B	*Falco cherrug*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1169	GR1220009	B	*Gallinago gallinago*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1170	GR1220009	B	*Glareola pratincola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1171	GR1220009	B	*Himantopus himantopus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1172	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1173	GR1220009	B	*Limicola falcinellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1174	GR1220009	B	*Limosa lapponica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1175	GR1220009	B	*Limosa limosa*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1176	GR1220009	B	*Lymnocryptes minimus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1177	GR1220009	B	*Melanocorypha calandra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1178	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1179	GR1220009	B	*Milvus migrans*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1180	GR1220009	B	*Motacilla flava*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1181	GR1220009	B	*Numenius arquata arquata*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1182	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1183	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1184	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1185	GR1220009	B	*Phasianus colchicus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1186	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1187	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1188	GR1220009	B	*Pluvialis apricaria*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1189	GR1220009	B	*Pluvialis squatarola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1190	GR1220009	B	*Porzana porzana*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1191	GR1220009	B	*Recurvirostra avosetta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1192	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1193	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1194	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1195	GR1220009	B	*Tringa erythropus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1196	GR1220009	B	*Tringa glareola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1197	GR1220009	B	*Tringa nebularia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1198	GR1220009	B	*Tringa ochropus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1199	GR1220009	B	*Tringa stagnatilis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1200	GR1220009	B	*Tringa totanus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1201	GR1220009	B	*Vanellus vanellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1202	GR1220009	B	*Zapornia parva*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1203	GR1220009	B	*Zapornia pusilla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1204	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Υγρότοποι
1205	GR1220009	B	*Alcedo atthis*	Υγρότοποι
1206	GR1220009	B	*Anas acuta*	Υγρότοποι
1207	GR1220009	B	*Anas crecca*	Υγρότοποι
1208	GR1220009	B	*Anas platyrhynchos*	Υγρότοποι
1209	GR1220009	B	*Anser albifrons albifrons*	Υγρότοποι
1210	GR1220009	B	*Anser anser*	Υγρότοποι
1211	GR1220009	B	*Anser erythropus*	Υγρότοποι
1212	GR1220009	B	*Apus apus*	Υγρότοποι
1213	GR1220009	B	*Ardea alba*	Υγρότοποι
1214	GR1220009	B	*Ardea cinerea*	Υγρότοποι
1215	GR1220009	B	*Ardea purpurea*	Υγρότοποι
1216	GR1220009	B	*Ardeola ralloides*	Υγρότοποι
1217	GR1220009	B	*Asio flammeus*	Υγρότοποι
1218	GR1220009	B	*Aythya ferina*	Υγρότοποι
1219	GR1220009	B	*Aythya fuligula*	Υγρότοποι
1220	GR1220009	B	*Aythya marila*	Υγρότοποι
1221	GR1220009	B	*Aythya nyroca*	Υγρότοποι
1222	GR1220009	B	*Branta ruficollis*	Υγρότοποι
1223	GR1220009	B	*Burhinus oedicnemus*	Υγρότοποι
1224	GR1220009	B	*Calidris alba*	Υγρότοποι
1225	GR1220009	B	*Calidris alpina*	Υγρότοποι
1226	GR1220009	B	*Calidris ferruginea*	Υγρότοποι
1227	GR1220009	B	*Calidris minuta*	Υγρότοποι
1228	GR1220009	B	*Calidris pugnax*	Υγρότοποι
1229	GR1220009	B	*Calidris temminckii*	Υγρότοποι
1230	GR1220009	B	*Charadrius alexandrinus*	Υγρότοποι
1231	GR1220009	B	*Charadrius dubius*	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1232	GR1220009	B	*Charadrius hiaticula*	Υγρότοποι
1233	GR1220009	B	*Chlidonias hybrida*	Υγρότοποι
1234	GR1220009	B	*Chlidonias leucopterus*	Υγρότοποι
1235	GR1220009	B	*Chlidonias niger*	Υγρότοποι
1236	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Υγρότοποι
1237	GR1220009	B	*Ciconia nigra*	Υγρότοποι
1238	GR1220009	B	*Circus aeruginosus*	Υγρότοποι
1239	GR1220009	B	*Circus cyaneus*	Υγρότοποι
1240	GR1220009	B	*Clanga clanga*	Υγρότοποι
1241	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Υγρότοποι
1242	GR1220009	B	*Cygnus cygnus*	Υγρότοποι
1243	GR1220009	B	*Cygnus olor*	Υγρότοποι
1244	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγρότοποι
1245	GR1220009	B	*Egretta garzetta*	Υγρότοποι
1246	GR1220009	B	*Falco cherrug*	Υγρότοποι
1247	GR1220009	B	*Falco columbarius*	Υγρότοποι
1248	GR1220009	B	*Fulica atra*	Υγρότοποι
1249	GR1220009	B	*Gallinago gallinago*	Υγρότοποι
1250	GR1220009	B	*Gelochelidon nilotica*	Υγρότοποι
1251	GR1220009	B	*Himantopus himantopus*	Υγρότοποι
1252	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Υγρότοποι
1253	GR1220009	B	*Hydroprogne caspia*	Υγρότοποι
1254	GR1220009	B	*Larus canus*	Υγρότοποι
1255	GR1220009	B	*Larus genei*	Υγρότοποι
1256	GR1220009	B	*Larus melanocephalus*	Υγρότοποι
1257	GR1220009	B	*Larus ridibundus*	Υγρότοποι
1258	GR1220009	B	*Limicola falcinellus*	Υγρότοποι
1259	GR1220009	B	*Limosa lapponica*	Υγρότοποι
1260	GR1220009	B	*Limosa limosa*	Υγρότοποι
1261	GR1220009	B	*Lymnocryptes minimus*	Υγρότοποι
1262	GR1220009	B	*Mareca penelope*	Υγρότοποι
1263	GR1220009	B	*Mareca strepera*	Υγρότοποι
1264	GR1220009	B	*Mergellus albellus*	Υγρότοποι
1265	GR1220009	B	*Microcarbo pygmaeus*	Υγρότοποι
1266	GR1220009	B	*Milvus migrans*	Υγρότοποι
1267	GR1220009	B	*Netta rufina*	Υγρότοποι
1268	GR1220009	B	*Numenius arquata arquata*	Υγρότοποι
1269	GR1220009	B	*Nycticorax nycticorax*	Υγρότοποι
1270	GR1220009	B	*Pandion haliaetus*	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1271	GR1220009	B	*Pelecanus crispus*	Υγρότοποι
1272	GR1220009	B	*Pelecanus onocrotalus*	Υγρότοποι
1273	GR1220009	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγρότοποι
1274	GR1220009	B	*Phoenicopterus roseus*	Υγρότοποι
1275	GR1220009	B	*Platalea leucorodia*	Υγρότοποι
1276	GR1220009	B	*Plegadis falcinellus*	Υγρότοποι
1277	GR1220009	B	*Pluvialis apricaria*	Υγρότοποι
1278	GR1220009	B	*Pluvialis squatarola*	Υγρότοποι
1279	GR1220009	B	*Podiceps cristatus*	Υγρότοποι
1280	GR1220009	B	*Podiceps grisegena*	Υγρότοποι
1281	GR1220009	B	*Podiceps nigricollis*	Υγρότοποι
1282	GR1220009	B	*Porzana porzana*	Υγρότοποι
1283	GR1220009	B	*Recurvirostra avosetta*	Υγρότοποι
1284	GR1220009	B	*Riparia riparia*	Υγρότοποι
1285	GR1220009	B	*Spatula clypeata*	Υγρότοποι
1286	GR1220009	B	*Spatula querquedula*	Υγρότοποι
1287	GR1220009	B	*Sterna hirundo*	Υγρότοποι
1288	GR1220009	B	*Sternula albifrons*	Υγρότοποι
1289	GR1220009	B	*Tachybaptus ruficollis*	Υγρότοποι
1290	GR1220009	B	*Tadorna ferruginea*	Υγρότοποι
1291	GR1220009	B	*Tadorna tadorna*	Υγρότοποι
1292	GR1220009	B	*Tetrax tetrax*	Υγρότοποι
1293	GR1220009	B	*Thalasseus sandvicensis*	Υγρότοποι
1294	GR1220009	B	*Tringa erythropus*	Υγρότοποι
1295	GR1220009	B	*Tringa glareola*	Υγρότοποι
1296	GR1220009	B	*Tringa nebularia*	Υγρότοποι
1297	GR1220009	B	*Tringa ochropus*	Υγρότοποι
1298	GR1220009	B	*Tringa stagnatilis*	Υγρότοποι
1299	GR1220009	B	*Tringa totanus*	Υγρότοποι
1300	GR1220009	B	*Vanellus vanellus*	Υγρότοποι
1301	GR1220009	B	*Zapornia parva*	Υγρότοποι
1302	GR1220009	B	*Zapornia pusilla*	Υγρότοποι
1303	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
1304	GR1220009	B	*Dendrocopos leucotos*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
1305	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
1306	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1307	GR1220009	B	*Actitis hypoleucos*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1308	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1309	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1310	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1311	GR1220009	B	*Cuculus canorus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1312	GR1220009	B	*Ficedula albicollis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1313	GR1220009	B	*Leiopicus medius*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1314	GR1220009	B	*Upupa epops*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1315	GR1220009	B	*Apus apus*	Χωριά και οικισμοί
1316	GR1220009	B	*Ciconia ciconia*	Χωριά και οικισμοί
1317	GR1220009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Χωριά και οικισμοί
1318	GR1220009	B	*Hirundo rustica*	Χωριά και οικισμοί
1319	GR1220009	B	*Passer hispaniolensis*	Χωριά και οικισμοί
1320	GR1220009	B	*Tachymarptis melba*	Χωριά και οικισμοί
1321	GR1220009	B	*Accipiter brevipes*	Ψευδομακκί
1322	GR1220009	B	*Aquila chrysaetos*	Ψευδομακκί
1323	GR1220009	B	*Bubo bubo*	Ψευδομακκί
1324	GR1220009	B	*Buteo buteo*	Ψευδομακκί
1325	GR1220009	B	*Buteo rufinus*	Ψευδομακκί
1326	GR1220009	B	*Caprimulgus europaeus*	Ψευδομακκί
1327	GR1220009	B	*Circaetus gallicus*	Ψευδομακκί
1328	GR1220009	B	*Clanga pomarina*	Ψευδομακκί
1329	GR1220009	B	*Erithacus rubecula*	Ψευδομακκί
1330	GR1220009	B	*Falco biarmicus*	Ψευδομακκί
1331	GR1220009	B	*Falco peregrinus*	Ψευδομακκί
1332	GR1220009	B	*Iduna pallida s. str.*	Ψευδομακκί
1333	GR1220009	B	*Lanius senator*	Ψευδομακκί
1334	GR1220009	B	*Oenanthe hispanica*	Ψευδομακκί
1335	GR1220009	B	*Pernis apivorus*	Ψευδομακκί
1336	GR1220009	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Ψευδομακκί
1337	GR1220009	B	*Sylvia cantillans*	Ψευδομακκί
1338	GR1220009	B	*Sylvia communis*	Ψευδομακκί
1339	GR1220009	B	*Turdus merula*	Ψευδομακκί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-19 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001.

Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270001	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
2	GR1270001	F	*Barbus strumicae*	Συλλογές υδάτων
4	GR1270001	I	*Lucanus cervus*	Δάση δρυός
5	GR1270001	I	*Lucanus cervus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
6	GR1270001	I	*Lucanus cervus*	Δάση καστανιάς
7	GR1270001	I	*Lucanus cervus*	Δάση πλατάνου
8	GR1270001	I	*Lucanus cervus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
9	GR1270001	I	*Lucanus cervus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
10	GR1270001	I	*Lucanus cervus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
11	GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	Δάση δρυός
12	GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
13	GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	Δάση καστανιάς
14	GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	Δάση πλατάνου
15	GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
16	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση δρυός
17	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση και δασικές εκτάσεις
18	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση καστανιάς
19	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση πλατάνου
20	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
21	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
22	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
23	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
24	GR1270001	M	*Myotis bechsteinii*	Ψευδομακκί
25	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
26	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
27	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
28	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις
29	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
30	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
31	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Ελαιούχοι σπόροι
32	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
33	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
34	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Ερεικώνες και θαμνώνες
35	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
36	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
37	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
38	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Χωριά και οικισμοί
39	GR1270001	M	*Myotis blythii*	Ψευδομακκί
40	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση δρυός
41	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση και δασικές εκτάσεις

Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
42	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση καστανιάς
43	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση πλατάνου
44	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
45	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
46	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
47	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
48	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
49	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
50	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
51	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Συλλογές υδάτων
52	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
53	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
54	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Χωριά και οικισμοί
55	GR1270001	M	*Myotis emarginatus*	Ψευδομακκί
56	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.
57	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
58	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
59	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
60	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Ελαιούχοι σπόροι
61	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Ελαιώνες
62	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Ερεικώνες και θαμνώνες
63	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
64	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
65	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
66	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
67	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Χωριά και οικισμοί
68	GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	Ψευδομακκί
69	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση δρυός
70	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση και δασικές εκτάσεις
71	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση καστανιάς
72	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση πλατάνου
73	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
74	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.
75	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δευτερεύοντες οικισμοί
76	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
77	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις
78	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
79	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
80	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιούχοι σπόροι
81	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες
82	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ενεργειακές καλλιέργειες
83	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ερεικώνες και θαμνώνες
84	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
85	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
86	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
87	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
88	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
89	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Συλλογές υδάτων
90	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
91	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
92	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Χωριά και οικισμοί
93	GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ψευδομακκί
3	GR1270001	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-20 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270002.

Πίνακας 2.2.4-20. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270002	I	*Lucanus cervus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
2	GR1270002	I	*Lucanus cervus*	Δάση δρυός
3	GR1270002	I	*Lucanus cervus*	Δάση πλατάνου
4	GR1270002	I	*Lucanus cervus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
5	GR1270002	I	*Lucanus cervus*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
6	GR1270002	I	*Lucanus cervus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
7	GR1270002	I	*Lucanus cervus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
8	GR1270002	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
9	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
10	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση δρυός
11	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση πλατάνου
12	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Δάσος Πεύκης
13	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
14	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες αμιγείς
15	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες μεικτοί
16	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
17	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
18	GR1270002	M	*Myotis bechsteinii*	Περιοχές αστικού πρασίνου
19	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Αγρανάπαυση
20	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Αμπελώνες
21	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
22	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
23	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
24	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες αμιγείς
25	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες μεικτοί
26	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Θαμνώδεις σχηματισμοί
27	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι)
28	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
29	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
30	GR1270002	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
31	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Αγρανάπαυση
32	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
33	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Αμπελώνες
34	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Δάση δρυός
35	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-20. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
36	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
37	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
38	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες αμιγείς
39	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες μεικτοί
40	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Θαμνώδεις σχηματισμοί
41	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
42	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Περιοχές αστικού πρασίνου
43	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Συλλογές υδάτων
44	GR1270002	M	*Myotis emarginatus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
45	GR1270002	M	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-21 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004.

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270004	B	*Accipiter brevipes*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
2	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
3	GR1270004	B	*Merops apiaster*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
4	GR1270004	B	*Accipiter brevipes*	Δευτερεύοντες οικισμοί
5	GR1270004	B	*Apus apus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
6	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
7	GR1270004	B	*Passer hispaniolensis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
8	GR1270004	B	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες
9	GR1270004	B	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες αμιγείς
10	GR1270004	B	*Chlidonias niger*	Θάλασσα και ωκεανός
11	GR1270004	B	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός
12	GR1270004	B	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός
13	GR1270004	B	*Podiceps cristatus*	Θάλασσα και ωκεανός
14	GR1270004	B	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
15	GR1270004	B	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
16	GR1270004	B	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός
17	GR1270004	B	*Anas acuta*	Καλαμώνες
18	GR1270004	B	*Anas platyrhynchos*	Καλαμώνες
19	GR1270004	B	*Apus apus*	Καλαμώνες
20	GR1270004	B	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες
21	GR1270004	B	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες
22	GR1270004	B	*Aythya ferina*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
23	GR1270004	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
24	GR1270004	B	*Egretta garzetta*	Καλαμώνες
25	GR1270004	B	*Fulica atra*	Καλαμώνες
26	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Καλαμώνες
27	GR1270004	B	*Mareca penelope*	Καλαμώνες
28	GR1270004	B	*Mareca strepera*	Καλαμώνες
29	GR1270004	B	*Motacilla flava*	Καλαμώνες
30	GR1270004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες
31	GR1270004	B	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες
32	GR1270004	B	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες
33	GR1270004	B	*Spatula querquedula*	Καλαμώνες
34	GR1270004	B	*Tadorna tadorna*	Καλαμώνες
35	GR1270004	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
36	GR1270004	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
37	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
38	GR1270004	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
39	GR1270004	B	*Anthus campestris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
40	GR1270004	B	*Apus apus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
41	GR1270004	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
42	GR1270004	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
43	GR1270004	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
44	GR1270004	B	*Buteo buteo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
45	GR1270004	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
46	GR1270004	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
47	GR1270004	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
48	GR1270004	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
49	GR1270004	B	*Falco vespertinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
50	GR1270004	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
51	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
52	GR1270004	B	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
53	GR1270004	B	*Lullula arborea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
54	GR1270004	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
55	GR1270004	B	*Merops apiaster*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
56	GR1270004	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
57	GR1270004	B	*Passer hispaniolensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
58	GR1270004	B	*Anas acuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
59	GR1270004	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
60	GR1270004	B	*Anthus campestris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
61	GR1270004	B	*Apus apus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
62	GR1270004	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
63	GR1270004	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
64	GR1270004	B	*Aythya ferina*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
65	GR1270004	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
66	GR1270004	B	*Buteo buteo*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
67	GR1270004	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
68	GR1270004	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
69	GR1270004	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
70	GR1270004	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
71	GR1270004	B	*Chlidonias leucopterus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
72	GR1270004	B	*Chlidonias niger*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
73	GR1270004	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
74	GR1270004	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
75	GR1270004	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
76	GR1270004	B	*Falco vespertinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
77	GR1270004	B	*Fulica atra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
78	GR1270004	B	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
79	GR1270004	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
80	GR1270004	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
81	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
82	GR1270004	B	*Hydrocoloeus minutus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
83	GR1270004	B	*Hydroprogne caspia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
84	GR1270004	B	*Larus ridibundus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
85	GR1270004	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
86	GR1270004	B	*Mareca strepera*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
87	GR1270004	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
88	GR1270004	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
89	GR1270004	B	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
90	GR1270004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
91	GR1270004	B	*Podiceps cristatus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
92	GR1270004	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
93	GR1270004	B	*Spatula clypeata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
94	GR1270004	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
95	GR1270004	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
96	GR1270004	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
97	GR1270004	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
98	GR1270004	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
99	GR1270004	B	*Tringa erythropus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
100	GR1270004	B	*Tringa stagnatilis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
101	GR1270004	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
102	GR1270004	B	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
103	GR1270004	B	*Apus apus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
104	GR1270004	B	*Buteo buteo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
105	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
106	GR1270004	B	*Apus apus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
107	GR1270004	B	*Buteo buteo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
108	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
109	GR1270004	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
110	GR1270004	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
111	GR1270004	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
112	GR1270004	B	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
113	GR1270004	B	*Hydroprogne caspia*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
114	GR1270004	B	*Larus ridibundus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
115	GR1270004	B	*Sterna hirundo*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
116	GR1270004	B	*Sternula albifrons*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
117	GR1270004	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
118	GR1270004	B	*Anas acuta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
119	GR1270004	B	*Anas platyrhynchos*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
120	GR1270004	B	*Apus apus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
121	GR1270004	B	*Ardea cinerea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
122	GR1270004	B	*Ardeola ralloides*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
123	GR1270004	B	*Aythya ferina*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
124	GR1270004	B	*Calidris ferruginea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
125	GR1270004	B	*Charadrius alexandrinus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
126	GR1270004	B	*Chlidonias leucopterus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
127	GR1270004	B	*Chlidonias niger*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
128	GR1270004	B	*Ciconia ciconia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
129	GR1270004	B	*Circus aeruginosus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
130	GR1270004	B	*Cygnus cygnus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
131	GR1270004	B	*Egretta garzetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
132	GR1270004	B	*Fulica atra*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
133	GR1270004	B	*Gallinago gallinago*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
134	GR1270004	B	*Glareola pratincola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
135	GR1270004	B	*Himantopus himantopus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
136	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
137	GR1270004	B	*Hydrocoloeus minutus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
138	GR1270004	B	*Hydroprogne caspia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
139	GR1270004	B	*Larus ridibundus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
140	GR1270004	B	*Mareca penelope*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
141	GR1270004	B	*Mareca strepera*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
142	GR1270004	B	*Numenius tenuirostris*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
143	GR1270004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
144	GR1270004	B	*Phoenicopterus roseus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
145	GR1270004	B	*Podiceps cristatus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
146	GR1270004	B	*Recurvirostra avosetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
147	GR1270004	B	*Spatula clypeata*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
148	GR1270004	B	*Spatula querquedula*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
149	GR1270004	B	*Sterna hirundo*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
150	GR1270004	B	*Sternula albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
151	GR1270004	B	*Tadorna tadorna*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
152	GR1270004	B	*Thalasseus sandvicensis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
153	GR1270004	B	*Tringa erythropus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
154	GR1270004	B	*Tringa stagnatilis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
155	GR1270004	B	*Tringa totanus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
156	GR1270004	B	*Vanellus vanellus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
157	GR1270004	B	*Apus apus*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
158	GR1270004	B	*Ardea cinerea*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
159	GR1270004	B	*Ardeola ralloides*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
160	GR1270004	B	*Buteo buteo*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
161	GR1270004	B	*Caprimulgus europaeus*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
162	GR1270004	B	*Egretta garzetta*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
163	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
164	GR1270004	B	*Lullula arborea*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
165	GR1270004	B	*Passer hispaniolensis*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
166	GR1270004	B	*Apus apus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
167	GR1270004	B	*Ardea cinerea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
168	GR1270004	B	*Ardeola ralloides*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
169	GR1270004	B	*Charadrius alexandrinus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
170	GR1270004	B	*Egretta garzetta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
171	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
172	GR1270004	B	*Burhinus oedicnemus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
173	GR1270004	B	*Caprimulgus europaeus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
174	GR1270004	B	*Charadrius alexandrinus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
175	GR1270004	B	*Alauda arvensis*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
176	GR1270004	B	*Apus apus*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
177	GR1270004	B	*Burhinus oedicnemus*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
178	GR1270004	B	*Buteo buteo*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
179	GR1270004	B	*Calandrella brachydactyla*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
180	GR1270004	B	*Caprimulgus europaeus*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
181	GR1270004	B	*Falco vespertinus*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
182	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
183	GR1270004	B	*Melanocorypha calandra*	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*
184	GR1270004	B	*Accipiter brevipes*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
185	GR1270004	B	*Ardea cinerea*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
186	GR1270004	B	*Ardeola ralloides*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
187	GR1270004	B	*Egretta garzetta*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
188	GR1270004	B	*Passer hispaniolensis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
189	GR1270004	B	*Buteo buteo*	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
190	GR1270004	B	*Alauda arvensis*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
191	GR1270004	B	*Anas acuta*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
192	GR1270004	B	*Anas platyrhynchos*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
193	GR1270004	B	*Anthus campestris*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
194	GR1270004	B	*Apus apus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
195	GR1270004	B	*Aythya ferina*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
196	GR1270004	B	*Calandrella brachydactyla*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
197	GR1270004	B	*Caprimulgus europaeus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
198	GR1270004	B	*Falco vespertinus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
199	GR1270004	B	*Fulica atra*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
200	GR1270004	B	*Hirundo rustica*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
201	GR1270004	B	*Mareca penelope*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
202	GR1270004	B	*Mareca strepera*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
203	GR1270004	B	*Melanocorypha calandra*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
204	GR1270004	B	*Spatula clypeata*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
205	GR1270004	B	*Spatula querquedula*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
206	GR1270004	B	*Tadorna tadorna*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1	GR1270004	F	*Aphanius fasciatus*	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270004	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
3	GR1270004	M	*Myotis bechsteinii*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
4	GR1270004	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
5	GR1270004	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες αμιγείς
6	GR1270004	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
7	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
8	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
9	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες αμιγείς
10	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
11	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
12	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
13	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
14	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
15	GR1270004	M	*Myotis blythii*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
16	GR1270004	M	*Myotis emarginatus*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
17	GR1270004	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
18	GR1270004	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
19	GR1270004	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες αμιγείς
20	GR1270004	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
21	GR1270004	M	*Myotis emarginatus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-22 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270005.

Πίνακας 2.2.4-22. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270005	I	*Lucanus cervus*	Δάση δρυός
2	GR1270005	I	*Lucanus cervus*	Δάση καστανιάς
3	GR1270005	I	*Lucanus cervus*	Δάση πλατάνου
4	GR1270005	I	*Lucanus cervus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
5	GR1270005	I	*Lucanus cervus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
6	GR1270005	I	*Lucanus cervus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
7	GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	Δάση δρυός
8	GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	Δάση καστανιάς
9	GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	Δάση οξυάς
10	GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	Δάση πλατάνου
11	GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
12	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση δρυός
13	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση καστανιάς
14	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση οξυάς
15	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση πλατάνου
16	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
17	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
18	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταστάσεις
19	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
20	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
21	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Καλλιέργειες
22	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
23	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
24	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
25	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
26	GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
27	GR1270005	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση δρυός
28	GR1270005	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση καστανιάς
29	GR1270005	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση οξυάς
30	GR1270005	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση πλατάνου
31	GR1270005	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
32	GR1270005	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
33	GR1270005	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις
34	GR1270005	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
35	GR1270005	M	*Myotis blythii*	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
36	GR1270005	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
37	GR1270005	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
38	GR1270005	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-22. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
39	GR1270005	M	*Myotis capaccinii*	Δάση πλατάνου
40	GR1270005	M	*Myotis capaccinii*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
41	GR1270005	M	*Myotis capaccinii*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
42	GR1270005	M	*Myotis emarginatus*	Δάση δρυός
43	GR1270005	M	*Myotis emarginatus*	Δάση καστανιάς
44	GR1270005	M	*Myotis emarginatus*	Δάση πλατάνου
45	GR1270005	M	*Myotis emarginatus*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
46	GR1270005	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
47	GR1270005	M	*Myotis emarginatus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
48	GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	Απόκρημνα βράχια
49	GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
50	GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
51	GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)
52	GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	Καλλιέργειες
53	GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
54	GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
55	GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
56	GR1270005	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση δρυός
57	GR1270005	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση καστανιάς
58	GR1270005	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση πλατάνου
59	GR1270005	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
60	GR1270005	M	*Rhinolophus euryale*	Δευτερεύοντες οικισμοί
61	GR1270005	M	*Rhinolophus euryale*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
62	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση δρυός
63	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση καστανιάς
64	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οξυάς
65	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση πλατάνου
66	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
67	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δευτερεύοντες οικισμοί
68	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις
69	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής

Πίνακας 2.2.4-22. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
70	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες
71	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
72	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
73	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
74	GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
75	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση δρυός
76	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση καστανιάς
77	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση οξυάς
78	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση πλατάνου
79	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
80	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δευτερεύοντες οικισμοί
81	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταστάσεις
82	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
83	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλλιέργειες
84	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
85	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
86	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
87	GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-23 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270007.

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270007	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270007	M	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-24 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270008.

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270008	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270008	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
3	GR1270008	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις
4	GR1270008	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
5	GR1270008	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-25 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270009.

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270009	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270009	M	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-26 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270010.

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270010	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270010	M	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-27 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012.

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Αμπελώνες
2	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Αμπελώνες
3	GR1270012	B	*Lanius collurio*	Αμπελώνες
4	GR1270012	B	*Merops apiaster*	Αμπελώνες

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
5	GR1270012	B	*Apus apus*	Αστικές εκτάσεις
6	GR1270012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αστικές εκτάσεις
7	GR1270012	B	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις
8	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Αστικές εκτάσεις
9	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα*
10	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση δρυός
11	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Δάση δρυός
12	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Δάση δρυός
13	GR1270012	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση δρυός
14	GR1270012	B	*Ciconia nigra*	Δάση δρυός
15	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Δάση δρυός
16	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Δάση δρυός
17	GR1270012	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάση δρυός
18	GR1270012	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάση δρυός
19	GR1270012	B	*Emberiza hortulana*	Δάση δρυός
20	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Δάση δρυός
21	GR1270012	B	*Ficedula albicollis*	Δάση δρυός
22	GR1270012	B	*Ficedula parva*	Δάση δρυός
23	GR1270012	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση δρυός
24	GR1270012	B	*Gyps fulvus*	Δάση δρυός
25	GR1270012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση δρυός
26	GR1270012	B	*Jynx torquilla*	Δάση δρυός
27	GR1270012	B	*Leiopicus medius*	Δάση δρυός
28	GR1270012	B	*Lullula arborea*	Δάση δρυός
29	GR1270012	B	*Pernis apivorus*	Δάση δρυός
30	GR1270012	B	*Streptopelia turtur*	Δάση δρυός
31	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Δάση δρυός
32	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση και δασικές εκτάσεις
33	GR1270012	B	*Ficedula parva*	Δάση και δασικές εκτάσεις
34	GR1270012	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση και δασικές εκτάσεις
35	GR1270012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση και δασικές εκτάσεις
36	GR1270012	B	*Lullula arborea*	Δάση και δασικές εκτάσεις
37	GR1270012	B	*Pernis apivorus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
38	GR1270012	B	*Apus apus*	Δάση πλατάνου
39	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση πλατάνου
40	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Δάση πλατάνου
41	GR1270012	B	*Ciconia nigra*	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
42	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Δάση πλατάνου
43	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Δάση πλατάνου
44	GR1270012	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάση πλατάνου
45	GR1270012	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάση πλατάνου
46	GR1270012	B	*Emberiza hortulana*	Δάση πλατάνου
47	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Δάση πλατάνου
48	GR1270012	B	*Ficedula albicollis*	Δάση πλατάνου
49	GR1270012	B	*Ficedula parva*	Δάση πλατάνου
50	GR1270012	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση πλατάνου
51	GR1270012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση πλατάνου
52	GR1270012	B	*Jynx torquilla*	Δάση πλατάνου
53	GR1270012	B	*Lullula arborea*	Δάση πλατάνου
54	GR1270012	B	*Streptopelia turtur*	Δάση πλατάνου
55	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Δάση πλατάνου
56	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος κωνοφόρων
57	GR1270012	B	*Lullula arborea*	Δάσος κωνοφόρων
58	GR1270012	B	*Pernis apivorus*	Δάσος κωνοφόρων
59	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος πλατύφυλλων
60	GR1270012	B	*Ficedula parva*	Δάσος πλατύφυλλων
61	GR1270012	B	*Ficedula semitorquata*	Δάσος πλατύφυλλων
62	GR1270012	B	*Lullula arborea*	Δάσος πλατύφυλλων
63	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
64	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
65	GR1270012	B	*Oriolus oriolus*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
66	GR1270012	B	*Streptopelia turtur*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
67	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
68	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
69	GR1270012	B	*Apus apus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
70	GR1270012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δευτερεύοντες οικισμοί
71	GR1270012	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
72	GR1270012	B	*Passer hispaniolensis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
73	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Δευτερεύοντες οικισμοί
74	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Δρόμοι επαρχιακοί
75	GR1270012	B	*Alauda arvensis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
76	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
77	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
78	GR1270012	B	*Caprimulgus europaeus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
79	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
80	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
81	GR1270012	B	*Coracias garrulus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
82	GR1270012	B	*Coturnix coturnix*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
83	GR1270012	B	*Emberiza hortulana*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
84	GR1270012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
85	GR1270012	B	*Lanius collurio*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
86	GR1270012	B	*Lanius minor*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
87	GR1270012	B	*Streptopelia turtur*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
88	GR1270012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
89	GR1270012	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
90	GR1270012	B	*Lanius collurio*	Ελαιούχοι σπόροι
91	GR1270012	B	*Lanius minor*	Ελαιούχοι σπόροι
92	GR1270012	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιούχοι σπόροι
93	GR1270012	B	*Apus apus*	Ελαιώνες
94	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Ελαιώνες
95	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Ελαιώνες
96	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
97	GR1270012	B	*Caprimulgus europaeus*	Ελαιώνες
98	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Ελαιώνες
99	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Ελαιώνες
100	GR1270012	B	*Lanius collurio*	Ελαιώνες
101	GR1270012	B	*Lanius minor*	Ελαιώνες
102	GR1270012	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιώνες
103	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Ελαιώνες
104	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Ερεικώνες και θαμνώνες
105	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Ερεικώνες και θαμνώνες
106	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
107	GR1270012	B	*Gyps fulvus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
108	GR1270012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ερεικώνες και θαμνώνες
109	GR1270012	B	*Lullula arborea*	Ερεικώνες και θαμνώνες
110	GR1270012	B	*Anthus campestris*	Καλλιέργειες
111	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Καλλιέργειες
112	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες
113	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Καλλιέργειες
114	GR1270012	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
115	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
116	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
117	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
118	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
119	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
120	GR1270012	B	*Dendrocopos leucotos*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
121	GR1270012	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
122	GR1270012	B	*Emberiza hortulana*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
123	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
124	GR1270012	B	*Jynx torquilla*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
125	GR1270012	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
126	GR1270012	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
127	GR1270012	B	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
128	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
129	GR1270012	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
130	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
131	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
132	GR1270012	B	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
133	GR1270012	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
134	GR1270012	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
135	GR1270012	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
136	GR1270012	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
137	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
138	GR1270012	B	*Alauda arvensis*	Λιβάδια
139	GR1270012	B	*Anthus campestris*	Λιβάδια
140	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Λιβάδια
141	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Λιβάδια
142	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Λιβάδια
143	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Λιβάδια
144	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Λιβάδια
145	GR1270012	B	*Coturnix coturnix*	Λιβάδια
146	GR1270012	B	*Falco columbarius*	Λιβάδια
147	GR1270012	B	*Alauda arvensis*	Λοιπές καλλιέργειες
148	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Λοιπές καλλιέργειες
149	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
150	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
151	GR1270012	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
152	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
153	GR1270012	B	*Coracias garrulus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
154	GR1270012	B	*Merops apiaster*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
155	GR1270012	B	*Milvus migrans*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
156	GR1270012	B	*Motacilla flava*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
157	GR1270012	B	*Oriolus oriolus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
158	GR1270012	B	*Passer hispaniolensis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
159	GR1270012	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
160	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
161	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
162	GR1270012	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
163	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
164	GR1270012	B	*Coracias garrulus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
165	GR1270012	B	*Merops apiaster*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
166	GR1270012	B	*Milvus migrans*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
167	GR1270012	B	*Oriolus oriolus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
168	GR1270012	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
169	GR1270012	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
170	GR1270012	B	*Anthus campestris*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
171	GR1270012	B	*Apus apus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
172	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
173	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
174	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
175	GR1270012	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
176	GR1270012	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
177	GR1270012	B	*Ciconia nigra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
178	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
179	GR1270012	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
180	GR1270012	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
181	GR1270012	B	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
182	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
183	GR1270012	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
184	GR1270012	B	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
185	GR1270012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
186	GR1270012	B	*Dendrocopos leucotos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
187	GR1270012	B	*Dendrocopos syriacus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
188	GR1270012	B	*Emberiza hortulana*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
189	GR1270012	B	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
190	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
191	GR1270012	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
192	GR1270012	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
193	GR1270012	B	*Jynx torquilla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
194	GR1270012	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
195	GR1270012	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
196	GR1270012	B	*Larus ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
197	GR1270012	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
198	GR1270012	B	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
199	GR1270012	B	*Motacilla flava*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
200	GR1270012	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
201	GR1270012	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
202	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
203	GR1270012	B	*Apus apus*	Οικισμός
204	GR1270012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Οικισμός
205	GR1270012	B	*Hirundo rustica*	Οικισμός
206	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Οικισμός
207	GR1270012	B	*Ciconia ciconia*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
208	GR1270012	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
209	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
210	GR1270012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
211	GR1270012	B	*Hirundo rustica*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
212	GR1270012	B	*Apus apus*	Συλλογές υδάτων
213	GR1270012	B	*Ciconia ciconia*	Συλλογές υδάτων
214	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Συλλογές υδάτων
215	GR1270012	B	*Falco columbarius*	Συλλογές υδάτων
216	GR1270012	B	*Larus ridibundus*	Συλλογές υδάτων
217	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Συλλογές υδάτων
218	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
219	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
220	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
221	GR1270012	B	*Dendrocopos leucotos*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
222	GR1270012	B	*Dendrocopos syriacus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
223	GR1270012	B	*Emberiza hortulana*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
224	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
225	GR1270012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
226	GR1270012	B	*Jynx torquilla*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
227	GR1270012	B	*Lanius collurio*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
228	GR1270012	B	*Lanius minor*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
229	GR1270012	B	*Pernis apivorus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
230	GR1270012	B	*Apus apus*	Χωριά και οικισμοί
231	GR1270012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Χωριά και οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
232	GR1270012	B	*Hirundo rustica*	Χωριά και οικισμοί
233	GR1270012	B	*Tachymarptis melba*	Χωριά και οικισμοί
234	GR1270012	B	*Alectoris graeca all others*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
235	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
236	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
237	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
238	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
239	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
240	GR1270012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
241	GR1270012	B	*Alectoris graeca all others*	Ψευδομακκί
242	GR1270012	B	*Aquila chrysaetos*	Ψευδομακκί
243	GR1270012	B	*Bubo bubo*	Ψευδομακκί
244	GR1270012	B	*Buteo buteo*	Ψευδομακκί
245	GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	Ψευδομακκί
246	GR1270012	B	*Clanga pomarina*	Ψευδομακκί
247	GR1270012	B	*Falco columbarius*	Ψευδομακκί
248	GR1270012	B	*Falco peregrinus*	Ψευδομακκί
249	GR1270012	B	*Gyps fulvus*	Ψευδομακκί
250	GR1270012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ψευδομακκί
251	GR1270012	B	*Lullula arborea*	Ψευδομακκί
252	GR1270012	B	*Milvus migrans*	Ψευδομακκί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-28 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013.

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270013	B	*Alauda arvensis*	Αγρανάπαυση
2	GR1270013	B	*Anthus campestris*	Αγρανάπαυση
3	GR1270013	B	*Apus apus*	Αγρανάπαυση
4	GR1270013	B	*Burhinus oedicnemus*	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
5	GR1270013	B	*Buteo buteo*	Αγρανάπαυση
6	GR1270013	B	*Calandrella brachydactyla*	Αγρανάπαυση
7	GR1270013	B	*Caprimulgus europaeus*	Αγρανάπαυση
8	GR1270013	B	*Ciconia ciconia*	Αγρανάπαυση
9	GR1270013	B	*Ciconia nigra*	Αγρανάπαυση
10	GR1270013	B	*Circaetus gallicus*	Αγρανάπαυση
11	GR1270013	B	*Circus aeruginosus*	Αγρανάπαυση
12	GR1270013	B	*Circus cyaneus*	Αγρανάπαυση
13	GR1270013	B	*Circus macrourus*	Αγρανάπαυση
14	GR1270013	B	*Coracias garrulus*	Αγρανάπαυση
15	GR1270013	B	*Coturnix coturnix*	Αγρανάπαυση
16	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αγρανάπαυση
17	GR1270013	B	*Falco columbarius*	Αγρανάπαυση
18	GR1270013	B	*Falco eleonorae*	Αγρανάπαυση
19	GR1270013	B	*Falco vespertinus*	Αγρανάπαυση
20	GR1270013	B	*Gallinago gallinago*	Αγρανάπαυση
21	GR1270013	B	*Glareola pratincola*	Αγρανάπαυση
22	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Αγρανάπαυση
23	GR1270013	B	*Lanius collurio*	Αγρανάπαυση
24	GR1270013	B	*Lanius minor*	Αγρανάπαυση
25	GR1270013	B	*Larus melanocephalus*	Αγρανάπαυση
26	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Αγρανάπαυση
27	GR1270013	B	*Lullula arborea*	Αγρανάπαυση
28	GR1270013	B	*Melanocorypha calandra*	Αγρανάπαυση
29	GR1270013	B	*Merops apiaster*	Αγρανάπαυση
30	GR1270013	B	*Motacilla flava*	Αγρανάπαυση
31	GR1270013	B	*Passer hispaniolensis*	Αγρανάπαυση
32	GR1270013	B	*Pernis apivorus*	Αγρανάπαυση
33	GR1270013	B	*Pluvialis apricaria*	Αγρανάπαυση
34	GR1270013	B	*Pluvialis squatarola*	Αγρανάπαυση
35	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Αγρανάπαυση
36	GR1270013	B	*Streptopelia turtur*	Αγρανάπαυση
37	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Αγρανάπαυση
38	GR1270013	B	*Vanellus vanellus*	Αγρανάπαυση
39	GR1270013	B	*Apus apus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
40	GR1270013	B	*Buteo buteo*	Δάση και δασικές εκτάσεις
41	GR1270013	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
42	GR1270013	B	*Circaetus gallicus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
43	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δάση και δασικές εκτάσεις

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
44	GR1270013	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
45	GR1270013	B	*Hippolais olivetorum*	Δάση και δασικές εκτάσεις
46	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Δάση και δασικές εκτάσεις
47	GR1270013	B	*Lanius collurio*	Δάση και δασικές εκτάσεις
48	GR1270013	B	*Lanius minor*	Δάση και δασικές εκτάσεις
49	GR1270013	B	*Leiopicus medius*	Δάση και δασικές εκτάσεις
50	GR1270013	B	*Nycticorax nycticorax*	Δάση και δασικές εκτάσεις
51	GR1270013	B	*Oriolus oriolus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
52	GR1270013	B	*Streptopelia turtur*	Δάση και δασικές εκτάσεις
53	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Δάση και δασικές εκτάσεις
54	GR1270013	B	*Apus apus*	Ελαιώνες
55	GR1270013	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
56	GR1270013	B	*Coracias garrulus*	Ελαιώνες
57	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιώνες
58	GR1270013	B	*Hippolais olivetorum*	Ελαιώνες
59	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες
60	GR1270013	B	*Lanius collurio*	Ελαιώνες
61	GR1270013	B	*Lanius minor*	Ελαιώνες
62	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Ελαιώνες
63	GR1270013	B	*Merops apiaster*	Ελαιώνες
64	GR1270013	B	*Oriolus oriolus*	Ελαιώνες
65	GR1270013	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιώνες
66	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Ελαιώνες
67	GR1270013	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες
68	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Ελαιώνες
69	GR1270013	B	*Alauda arvensis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
70	GR1270013	B	*Anthus campestris*	Ενεργειακές καλλιέργειες
71	GR1270013	B	*Apus apus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
72	GR1270013	B	*Buteo buteo*	Ενεργειακές καλλιέργειες
73	GR1270013	B	*Calandrella brachydactyla*	Ενεργειακές καλλιέργειες
74	GR1270013	B	*Circaetus gallicus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
75	GR1270013	B	*Coracias garrulus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
76	GR1270013	B	*Coturnix coturnix*	Ενεργειακές καλλιέργειες
77	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ενεργειακές καλλιέργειες
78	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Ενεργειακές καλλιέργειες
79	GR1270013	B	*Lanius collurio*	Ενεργειακές καλλιέργειες
80	GR1270013	B	*Lanius minor*	Ενεργειακές καλλιέργειες
81	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
82	GR1270013	B	*Lullula arborea*	Ενεργειακές καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
83	GR1270013	B	*Melanocorypha calandra*	Ενεργειακές καλλιέργειες
84	GR1270013	B	*Merops apiaster*	Ενεργειακές καλλιέργειες
85	GR1270013	B	*Passer hispaniolensis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
86	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Ενεργειακές καλλιέργειες
87	GR1270013	B	*Streptopelia turtur*	Ενεργειακές καλλιέργειες
88	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Ενεργειακές καλλιέργειες
89	GR1270013	B	*Anas acuta*	Θάλασσα και ωκεανός
90	GR1270013	B	*Anas crecca*	Θάλασσα και ωκεανός
91	GR1270013	B	*Anas platyrhynchos*	Θάλασσα και ωκεανός
92	GR1270013	B	*Apus apus*	Θάλασσα και ωκεανός
93	GR1270013	B	*Aythya ferina*	Θάλασσα και ωκεανός
94	GR1270013	B	*Aythya fuligula*	Θάλασσα και ωκεανός
95	GR1270013	B	*Aythya nyroca*	Θάλασσα και ωκεανός
96	GR1270013	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Θάλασσα και ωκεανός
97	GR1270013	B	*Chlidonias hybrida*	Θάλασσα και ωκεανός
98	GR1270013	B	*Chlidonias niger*	Θάλασσα και ωκεανός
99	GR1270013	B	*Cygnus olor*	Θάλασσα και ωκεανός
100	GR1270013	B	*Fulica atra*	Θάλασσα και ωκεανός
101	GR1270013	B	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
102	GR1270013	B	*Hydrobates pelagicus*	Θάλασσα και ωκεανός
103	GR1270013	B	*Larus melanocephalus*	Θάλασσα και ωκεανός
104	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός
105	GR1270013	B	*Mareca penelope*	Θάλασσα και ωκεανός
106	GR1270013	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Θάλασσα και ωκεανός
107	GR1270013	B	*Podiceps cristatus*	Θάλασσα και ωκεανός
108	GR1270013	B	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός
109	GR1270013	B	*Spatula clypeata*	Θάλασσα και ωκεανός
110	GR1270013	B	*Spatula querquedula*	Θάλασσα και ωκεανός
111	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
112	GR1270013	B	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
113	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Θάλασσα και ωκεανός
114	GR1270013	B	*Tadorna tadorna*	Θάλασσα και ωκεανός
115	GR1270013	B	*Alauda arvensis*	Καλλιέργειες
116	GR1270013	B	*Anthus campestris*	Καλλιέργειες
117	GR1270013	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες
118	GR1270013	B	*Ardea cinerea*	Καλλιέργειες
119	GR1270013	B	*Burhinus oedicnemus*	Καλλιέργειες
120	GR1270013	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
121	GR1270013	B	*Calandrella brachydactyla*	Καλλιέργειες
122	GR1270013	B	*Ciconia ciconia*	Καλλιέργειες
123	GR1270013	B	*Ciconia nigra*	Καλλιέργειες
124	GR1270013	B	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες
125	GR1270013	B	*Circus aeruginosus*	Καλλιέργειες
126	GR1270013	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες
127	GR1270013	B	*Circus macrourus*	Καλλιέργειες
128	GR1270013	B	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες
129	GR1270013	B	*Coturnix coturnix*	Καλλιέργειες
130	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες
131	GR1270013	B	*Egretta garzetta*	Καλλιέργειες
132	GR1270013	B	*Falco columbarius*	Καλλιέργειες
133	GR1270013	B	*Falco eleonorae*	Καλλιέργειες
134	GR1270013	B	*Falco vespertinus*	Καλλιέργειες
135	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες
136	GR1270013	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες
137	GR1270013	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες
138	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Καλλιέργειες
139	GR1270013	B	*Lullula arborea*	Καλλιέργειες
140	GR1270013	B	*Melanocorypha calandra*	Καλλιέργειες
141	GR1270013	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες
142	GR1270013	B	*Oriolus oriolus*	Καλλιέργειες
143	GR1270013	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες
144	GR1270013	B	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες
145	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Καλλιέργειες
146	GR1270013	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες
147	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες
148	GR1270013	B	*Actitis hypoleucos*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
149	GR1270013	B	*Alcedo atthis*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
150	GR1270013	B	*Anas acuta*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
151	GR1270013	B	*Anas crecca*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
152	GR1270013	B	*Anas platyrhynchos*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
153	GR1270013	B	*Anthus campestris*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
154	GR1270013	B	*Apus apus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
155	GR1270013	B	*Ardea cinerea*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
156	GR1270013	B	*Ardea purpurea*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
157	GR1270013	B	*Ardeola ralloides*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
158	GR1270013	B	*Arenaria interpres*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
159	GR1270013	B	*Aythya ferina*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
160	GR1270013	B	*Aythya fuligula*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
161	GR1270013	B	*Aythya nyroca*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
162	GR1270013	B	*Botaurus stellaris*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
163	GR1270013	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
164	GR1270013	B	*Charadrius alexandrinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
165	GR1270013	B	*Charadrius hiaticula*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
166	GR1270013	B	*Chlidonias hybrida*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
167	GR1270013	B	*Chlidonias niger*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
168	GR1270013	B	*Cygnus olor*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
169	GR1270013	B	*Egretta garzetta*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
170	GR1270013	B	*Fulica atra*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
171	GR1270013	B	*Gavia arctica*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
172	GR1270013	B	*Hydrobates pelagicus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
173	GR1270013	B	*Larus melanocephalus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
174	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
175	GR1270013	B	*Mareca penelope*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
176	GR1270013	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
177	GR1270013	B	*Podiceps cristatus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
178	GR1270013	B	*Podiceps nigricollis*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
179	GR1270013	B	*Spatula clypeata*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
180	GR1270013	B	*Spatula querquedula*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
181	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
182	GR1270013	B	*Sternula albifrons*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
183	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
184	GR1270013	B	*Tadorna tadorna*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
185	GR1270013	B	*Actitis hypoleucos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
186	GR1270013	B	*Alauda arvensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
187	GR1270013	B	*Alcedo atthis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
188	GR1270013	B	*Anas acuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
189	GR1270013	B	*Anas crecca*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
190	GR1270013	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
191	GR1270013	B	*Anthus campestris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
192	GR1270013	B	*Apus apus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
193	GR1270013	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
194	GR1270013	B	*Ardea purpurea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
195	GR1270013	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
196	GR1270013	B	*Arenaria interpres*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
197	GR1270013	B	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
198	GR1270013	B	*Aythya fuligula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
199	GR1270013	B	*Aythya nyroca*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
200	GR1270013	B	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
201	GR1270013	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
202	GR1270013	B	*Buteo buteo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
203	GR1270013	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
204	GR1270013	B	*Calidris alpina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
205	GR1270013	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
206	GR1270013	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
207	GR1270013	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
208	GR1270013	B	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
209	GR1270013	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
210	GR1270013	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
211	GR1270013	B	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
212	GR1270013	B	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
213	GR1270013	B	*Chlidonias leucopterus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
214	GR1270013	B	*Chlidonias niger*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
215	GR1270013	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
216	GR1270013	B	*Ciconia nigra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
217	GR1270013	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
218	GR1270013	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
219	GR1270013	B	*Circus cyaneus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
220	GR1270013	B	*Circus macrourus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
221	GR1270013	B	*Coracias garrulus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
222	GR1270013	B	*Coturnix coturnix*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
223	GR1270013	B	*Cygnus olor*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
224	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
225	GR1270013	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
226	GR1270013	B	*Falco columbarius*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
227	GR1270013	B	*Falco eleonorae*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
228	GR1270013	B	*Falco vespertinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
229	GR1270013	B	*Fulica atra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
230	GR1270013	B	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
231	GR1270013	B	*Gavia arctica*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
232	GR1270013	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
233	GR1270013	B	*Haliaeetus albicilla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
234	GR1270013	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
235	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
236	GR1270013	B	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
237	GR1270013	B	*Lanius collurio*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
238	GR1270013	B	*Lanius minor*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
239	GR1270013	B	*Larus melanocephalus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
240	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
241	GR1270013	B	*Limosa limosa*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
242	GR1270013	B	*Lullula arborea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
243	GR1270013	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
244	GR1270013	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
245	GR1270013	B	*Merops apiaster*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
246	GR1270013	B	*Milvus migrans*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
247	GR1270013	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
248	GR1270013	B	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
249	GR1270013	B	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
250	GR1270013	B	*Nycticorax nycticorax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
251	GR1270013	B	*Passer hispaniolensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
252	GR1270013	B	*Pelecanus onocrotalus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
253	GR1270013	B	*Pernis apivorus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
254	GR1270013	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
255	GR1270013	B	*Platalea leucorodia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
256	GR1270013	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
257	GR1270013	B	*Pluvialis apricaria*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
258	GR1270013	B	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
259	GR1270013	B	*Podiceps cristatus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
260	GR1270013	B	*Podiceps nigricollis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
261	GR1270013	B	*Porzana porzana*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
262	GR1270013	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
263	GR1270013	B	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
264	GR1270013	B	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
265	GR1270013	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
266	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
267	GR1270013	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
268	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
269	GR1270013	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
270	GR1270013	B	*Tringa glareola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
271	GR1270013	B	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
272	GR1270013	B	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
273	GR1270013	B	*Tringa stagnatilis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
274	GR1270013	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
275	GR1270013	B	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
276	GR1270013	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
277	GR1270013	B	*Anthus campestris*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
278	GR1270013	B	*Apus apus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
279	GR1270013	B	*Ardea cinerea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
280	GR1270013	B	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
281	GR1270013	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
282	GR1270013	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
283	GR1270013	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
284	GR1270013	B	*Ciconia nigra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
285	GR1270013	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
286	GR1270013	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
287	GR1270013	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
288	GR1270013	B	*Circus macrourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
289	GR1270013	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
290	GR1270013	B	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
291	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
292	GR1270013	B	*Egretta garzetta*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
293	GR1270013	B	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
294	GR1270013	B	*Falco eleonorae*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
295	GR1270013	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
296	GR1270013	B	*Gallinago gallinago*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
297	GR1270013	B	*Glareola pratincola*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
298	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
299	GR1270013	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
300	GR1270013	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
301	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
302	GR1270013	B	*Lullula arborea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
303	GR1270013	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
304	GR1270013	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
305	GR1270013	B	*Motacilla flava*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
306	GR1270013	B	*Numenius arquata arquata*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
307	GR1270013	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
308	GR1270013	B	*Pernis apivorus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
309	GR1270013	B	*Plegadis falcinellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
310	GR1270013	B	*Pluvialis apricaria*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
311	GR1270013	B	*Pluvialis squatarola*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
312	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
313	GR1270013	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
314	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
315	GR1270013	B	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
316	GR1270013	B	*Actitis hypoleucos*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
317	GR1270013	B	*Alcedo atthis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
318	GR1270013	B	*Anas acuta*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
319	GR1270013	B	*Anas crecca*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
320	GR1270013	B	*Anas platyrhynchos*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
321	GR1270013	B	*Apus apus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
322	GR1270013	B	*Ardea cinerea*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
323	GR1270013	B	*Ardea purpurea*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
324	GR1270013	B	*Ardeola ralloides*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
325	GR1270013	B	*Arenaria interpres*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
326	GR1270013	B	*Aythya ferina*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
327	GR1270013	B	*Aythya fuligula*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
328	GR1270013	B	*Aythya nyroca*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
329	GR1270013	B	*Botaurus stellaris*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
330	GR1270013	B	*Calidris alpina*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
331	GR1270013	B	*Calidris ferruginea*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
332	GR1270013	B	*Calidris minuta*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
333	GR1270013	B	*Calidris pugnax*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
334	GR1270013	B	*Calidris temminckii*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
335	GR1270013	B	*Charadrius alexandrinus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
336	GR1270013	B	*Charadrius hiaticula*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
337	GR1270013	B	*Chlidonias hybrida*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
338	GR1270013	B	*Chlidonias leucopterus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
339	GR1270013	B	*Chlidonias niger*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
340	GR1270013	B	*Ciconia ciconia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
341	GR1270013	B	*Ciconia nigra*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
342	GR1270013	B	*Circus aeruginosus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
343	GR1270013	B	*Cygnus olor*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
344	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
345	GR1270013	B	*Egretta garzetta*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
346	GR1270013	B	*Fulica atra*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
347	GR1270013	B	*Gallinago gallinago*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
348	GR1270013	B	*Gavia arctica*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
349	GR1270013	B	*Glareola pratincola*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
350	GR1270013	B	*Haliaeetus albicilla*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
351	GR1270013	B	*Himantopus himantopus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
352	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
353	GR1270013	B	*Ixobrychus minutus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
354	GR1270013	B	*Larus melanocephalus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
355	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
356	GR1270013	B	*Limosa limosa*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
357	GR1270013	B	*Mareca penelope*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
358	GR1270013	B	*Milvus migrans*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
359	GR1270013	B	*Motacilla flava*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
360	GR1270013	B	*Numenius arquata arquata*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
361	GR1270013	B	*Numenius tenuirostris*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
362	GR1270013	B	*Nycticorax nycticorax*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
363	GR1270013	B	*Pelecanus onocrotalus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
364	GR1270013	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
365	GR1270013	B	*Platalea leucorodia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
366	GR1270013	B	*Plegadis falcinellus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
367	GR1270013	B	*Pluvialis apricaria*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
368	GR1270013	B	*Pluvialis squatarola*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
369	GR1270013	B	*Podiceps cristatus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
370	GR1270013	B	*Podiceps nigricollis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
371	GR1270013	B	*Porzana porzana*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
372	GR1270013	B	*Recurvirostra avosetta*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
373	GR1270013	B	*Riparia riparia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
374	GR1270013	B	*Spatula clypeata*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
375	GR1270013	B	*Spatula querquedula*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
376	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
377	GR1270013	B	*Sternula albifrons*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
378	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
379	GR1270013	B	*Tadorna tadorna*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
380	GR1270013	B	*Tringa glareola*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
381	GR1270013	B	*Tringa nebularia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
382	GR1270013	B	*Tringa ochropus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
383	GR1270013	B	*Tringa stagnatilis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
384	GR1270013	B	*Tringa totanus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
385	GR1270013	B	*Vanellus vanellus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
386	GR1270013	B	*Apus apus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
387	GR1270013	B	*Burhinus oedicnemus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
388	GR1270013	B	*Buteo buteo*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
389	GR1270013	B	*Caprimulgus europaeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
390	GR1270013	B	*Ciconia ciconia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
391	GR1270013	B	*Ciconia nigra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
392	GR1270013	B	*Circus aeruginosus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
393	GR1270013	B	*Circus cyaneus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
394	GR1270013	B	*Circus macrourus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
395	GR1270013	B	*Coracias garrulus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
396	GR1270013	B	*Coturnix coturnix*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
397	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
398	GR1270013	B	*Falco columbarius*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
399	GR1270013	B	*Falco eleonorae*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
400	GR1270013	B	*Falco vespertinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
401	GR1270013	B	*Gallinago gallinago*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
402	GR1270013	B	*Glareola pratincola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
403	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
404	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
405	GR1270013	B	*Merops apiaster*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
406	GR1270013	B	*Passer hispaniolensis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
407	GR1270013	B	*Pernis apivorus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
408	GR1270013	B	*Pluvialis apricaria*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
409	GR1270013	B	*Pluvialis squatarola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
410	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
411	GR1270013	B	*Vanellus vanellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
412	GR1270013	B	*Actitis hypoleucos*	Υγρότοποι
413	GR1270013	B	*Alcedo atthis*	Υγρότοποι
414	GR1270013	B	*Anas acuta*	Υγρότοποι
415	GR1270013	B	*Anas crecca*	Υγρότοποι
416	GR1270013	B	*Anas platyrhynchos*	Υγρότοποι
417	GR1270013	B	*Apus apus*	Υγρότοποι
418	GR1270013	B	*Ardea cinerea*	Υγρότοποι
419	GR1270013	B	*Ardea purpurea*	Υγρότοποι
420	GR1270013	B	*Ardeola ralloides*	Υγρότοποι
421	GR1270013	B	*Arenaria interpres*	Υγρότοποι
422	GR1270013	B	*Aythya ferina*	Υγρότοποι
423	GR1270013	B	*Aythya fuligula*	Υγρότοποι
424	GR1270013	B	*Aythya nyroca*	Υγρότοποι
425	GR1270013	B	*Botaurus stellaris*	Υγρότοποι
426	GR1270013	B	*Calidris alpina*	Υγρότοποι
427	GR1270013	B	*Calidris ferruginea*	Υγρότοποι
428	GR1270013	B	*Calidris minuta*	Υγρότοποι
429	GR1270013	B	*Calidris pugnax*	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
430	GR1270013	B	*Calidris temminckii*	Υγρότοποι
431	GR1270013	B	*Charadrius alexandrinus*	Υγρότοποι
432	GR1270013	B	*Charadrius hiaticula*	Υγρότοποι
433	GR1270013	B	*Chlidonias hybrida*	Υγρότοποι
434	GR1270013	B	*Chlidonias leucopterus*	Υγρότοποι
435	GR1270013	B	*Chlidonias niger*	Υγρότοποι
436	GR1270013	B	*Ciconia ciconia*	Υγρότοποι
437	GR1270013	B	*Ciconia nigra*	Υγρότοποι
438	GR1270013	B	*Circus aeruginosus*	Υγρότοποι
439	GR1270013	B	*Cygnus olor*	Υγρότοποι
440	GR1270013	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγρότοποι
441	GR1270013	B	*Egretta garzetta*	Υγρότοποι
442	GR1270013	B	*Fulica atra*	Υγρότοποι
443	GR1270013	B	*Gallinago gallinago*	Υγρότοποι
444	GR1270013	B	*Gavia arctica*	Υγρότοποι
445	GR1270013	B	*Glareola pratincola*	Υγρότοποι
446	GR1270013	B	*Haliaeetus albicilla*	Υγρότοποι
447	GR1270013	B	*Himantopus himantopus*	Υγρότοποι
448	GR1270013	B	*Hirundo rustica*	Υγρότοποι
449	GR1270013	B	*Ixobrychus minutus*	Υγρότοποι
450	GR1270013	B	*Larus melanocephalus*	Υγρότοποι
451	GR1270013	B	*Larus ridibundus*	Υγρότοποι
452	GR1270013	B	*Limosa limosa*	Υγρότοποι
453	GR1270013	B	*Mareca penelope*	Υγρότοποι
454	GR1270013	B	*Milvus migrans*	Υγρότοποι
455	GR1270013	B	*Motacilla flava*	Υγρότοποι
456	GR1270013	B	*Numenius arquata arquata*	Υγρότοποι
457	GR1270013	B	*Numenius tenuirostris*	Υγρότοποι
458	GR1270013	B	*Nycticorax nycticorax*	Υγρότοποι
459	GR1270013	B	*Pelecanus onocrotalus*	Υγρότοποι
460	GR1270013	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγρότοποι
461	GR1270013	B	*Platalea leucorodia*	Υγρότοποι
462	GR1270013	B	*Plegadis falcinellus*	Υγρότοποι
463	GR1270013	B	*Pluvialis apricaria*	Υγρότοποι
464	GR1270013	B	*Pluvialis squatarola*	Υγρότοποι
465	GR1270013	B	*Podiceps cristatus*	Υγρότοποι
466	GR1270013	B	*Podiceps nigricollis*	Υγρότοποι
467	GR1270013	B	*Porzana porzana*	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
468	GR1270013	B	*Recurvirostra avosetta*	Υγρότοποι
469	GR1270013	B	*Riparia riparia*	Υγρότοποι
470	GR1270013	B	*Spatula clypeata*	Υγρότοποι
471	GR1270013	B	*Spatula querquedula*	Υγρότοποι
472	GR1270013	B	*Sterna hirundo*	Υγρότοποι
473	GR1270013	B	*Sternula albifrons*	Υγρότοποι
474	GR1270013	B	*Tachymarptis melba*	Υγρότοποι
475	GR1270013	B	*Tadorna tadorna*	Υγρότοποι
476	GR1270013	B	*Tringa glareola*	Υγρότοποι
477	GR1270013	B	*Tringa nebularia*	Υγρότοποι
478	GR1270013	B	*Tringa ochropus*	Υγρότοποι
479	GR1270013	B	*Tringa stagnatilis*	Υγρότοποι
480	GR1270013	B	*Tringa totanus*	Υγρότοποι
481	GR1270013	B	*Vanellus vanellus*	Υγρότοποι

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-29 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014.

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270014	B	*Actitis hypoleucos*	Αμμώδεις παραλίες
2	GR1270014	B	*Anthus campestris*	Αμμώδεις παραλίες
3	GR1270014	B	*Ardea alba*	Αμμώδεις παραλίες
4	GR1270014	B	*Ardea cinerea*	Αμμώδεις παραλίες
5	GR1270014	B	*Calidris alba*	Αμμώδεις παραλίες
6	GR1270014	B	*Calidris pugnax*	Αμμώδεις παραλίες
7	GR1270014	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αμμώδεις παραλίες
8	GR1270014	B	*Charadrius alexandrinus*	Αμμώδεις παραλίες
9	GR1270014	B	*Egretta garzetta*	Αμμώδεις παραλίες
10	GR1270014	B	*Gallinago gallinago*	Αμμώδεις παραλίες
11	GR1270014	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Αμμώδεις παραλίες
12	GR1270014	B	*Puffinus yelkouan*	Αμμώδεις παραλίες
13	GR1270014	B	*Accipiter brevipes*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
14	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
15	GR1270014	B	*Apus apus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
16	GR1270014	B	*Buteo rufinus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
17	GR1270014	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
18	GR1270014	B	*Falco biarmicus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
19	GR1270014	B	*Falco eleonorae*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
20	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
21	GR1270014	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
22	GR1270014	B	*Larus ridibundus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
23	GR1270014	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
24	GR1270014	B	*Puffinus yelkouan*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
25	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
26	GR1270014	B	*Alcedo atthis*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
27	GR1270014	B	*Apus apus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
28	GR1270014	B	*Buteo rufinus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
29	GR1270014	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
30	GR1270014	B	*Falco eleonorae*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
31	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
32	GR1270014	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
33	GR1270014	B	*Larus ridibundus*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
34	GR1270014	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
35	GR1270014	B	*Puffinus yelkouan*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
36	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
37	GR1270014	B	*Anthus campestris*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
38	GR1270014	B	*Aquila chrysaetos*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
39	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
40	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
41	GR1270014	B	*Buteo rufinus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
42	GR1270014	B	*Calidris pugnax*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
43	GR1270014	B	*Coracias garrulus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
44	GR1270014	B	*Coturnix coturnix*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
45	GR1270014	B	*Falco biarmicus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
46	GR1270014	B	*Gallinago gallinago*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
47	GR1270014	B	*Lanius collurio*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
48	GR1270014	B	*Lanius minor*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
49	GR1270014	B	*Leiopicus medius*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
50	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
51	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
52	GR1270014	B	*Milvus migrans*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
53	GR1270014	B	*Motacilla flava*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
54	GR1270014	B	*Passer hispaniolensis*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
55	GR1270014	B	*Pluvialis apricaria*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
56	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
57	GR1270014	B	*Tringa ochropus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
58	GR1270014	B	*Tringa totanus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
59	GR1270014	B	*Accipiter brevipes*	Δάση δρυός
60	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Δάση δρυός
61	GR1270014	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση δρυός
62	GR1270014	B	*Clanga pomarina*	Δάση δρυός
63	GR1270014	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάση δρυός
64	GR1270014	B	*Dryocopus martius*	Δάση δρυός
65	GR1270014	B	*Ficedula albicollis*	Δάση δρυός
66	GR1270014	B	*Lanius nubicus*	Δάση δρυός
67	GR1270014	B	*Leiopicus medius*	Δάση δρυός
68	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Δάση δρυός
69	GR1270014	B	*Oriolus oriolus*	Δάση δρυός

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
70	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Δάση δρυός
71	GR1270014	B	*Accipiter brevipes*	Δάση πλατάνου
72	GR1270014	B	*Clanga pomarina*	Δάση πλατάνου
73	GR1270014	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάση πλατάνου
74	GR1270014	B	*Dryocopus martius*	Δάση πλατάνου
75	GR1270014	B	*Ficedula albicollis*	Δάση πλατάνου
76	GR1270014	B	*Leiopicus medius*	Δάση πλατάνου
77	GR1270014	B	*Oriolus oriolus*	Δάση πλατάνου
78	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Δάση πλατάνου
79	GR1270014	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος Πεύκης
80	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Δάσος Πεύκης
81	GR1270014	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος Πεύκης
82	GR1270014	B	*Circaetus gallicus*	Δάσος Πεύκης
83	GR1270014	B	*Dryocopus martius*	Δάσος Πεύκης
84	GR1270014	B	*Emberiza hortulana*	Δάσος Πεύκης
85	GR1270014	B	*Ficedula albicollis*	Δάσος Πεύκης
86	GR1270014	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάσος Πεύκης
87	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Δάσος Πεύκης
88	GR1270014	B	*Leiopicus medius*	Δάσος Πεύκης
89	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Δάσος Πεύκης
90	GR1270014	B	*Pernis apivorus*	Δάσος Πεύκης
91	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
92	GR1270014	B	*Aquila chrysaetos*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
93	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
94	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
95	GR1270014	B	*Circaetus gallicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
96	GR1270014	B	*Circus cyaneus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
97	GR1270014	B	*Coracias garrulus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
98	GR1270014	B	*Coturnix coturnix*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
99	GR1270014	B	*Falco biarmicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
100	GR1270014	B	*Falco naumanni*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
101	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
102	GR1270014	B	*Falco vespertinus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
103	GR1270014	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
104	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
105	GR1270014	B	*Lanius collurio*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
106	GR1270014	B	*Lanius minor*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
107	GR1270014	B	*Lanius nubicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
108	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
109	GR1270014	B	*Motacilla flava*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
110	GR1270014	B	*Passer hispaniolensis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
111	GR1270014	B	*Pernis apivorus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
112	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
113	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
114	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιώνες
115	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Ελαιώνες
116	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες
117	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Ελαιώνες
118	GR1270014	B	*Oriolus oriolus*	Ελαιώνες
119	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες
120	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες αμιγείς
121	GR1270014	B	*Caprimulgus europaeus*	Ελαιώνες αμιγείς
122	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιώνες αμιγείς
123	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Ελαιώνες αμιγείς
124	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες αμιγείς
125	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Ελαιώνες αμιγείς
126	GR1270014	B	*Oriolus oriolus*	Ελαιώνες αμιγείς
127	GR1270014	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιώνες αμιγείς
128	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες αμιγείς
129	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες μεικτοί
130	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιώνες μεικτοί
131	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Ελαιώνες μεικτοί
132	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες μεικτοί
133	GR1270014	B	*Leiopicus medius*	Ελαιώνες μεικτοί
134	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Ελαιώνες μεικτοί
135	GR1270014	B	*Milvus migrans*	Ελαιώνες μεικτοί
136	GR1270014	B	*Oriolus oriolus*	Ελαιώνες μεικτοί
137	GR1270014	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιώνες μεικτοί
138	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες μεικτοί
139	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Ερεικώνες και θαμνώνες
140	GR1270014	B	*Apus apus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
141	GR1270014	B	*Aquila chrysaetos*	Ερεικώνες και θαμνώνες
142	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Ερεικώνες και θαμνώνες
143	GR1270014	B	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
144	GR1270014	B	*Caprimulgus europaeus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
145	GR1270014	B	*Circaetus gallicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
146	GR1270014	B	*Circus cyaneus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
147	GR1270014	B	*Emberiza caesia*	Ερεικώνες και θαμνώνες

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
148	GR1270014	B	*Emberiza hortulana*	Ερεικώνες και θαμνώνες
149	GR1270014	B	*Falco biarmicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
150	GR1270014	B	*Falco eleonorae*	Ερεικώνες και θαμνώνες
151	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
152	GR1270014	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	Ερεικώνες και θαμνώνες
153	GR1270014	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ερεικώνες και θαμνώνες
154	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Ερεικώνες και θαμνώνες
155	GR1270014	B	*Lanius collurio*	Ερεικώνες και θαμνώνες
156	GR1270014	B	*Lanius minor*	Ερεικώνες και θαμνώνες
157	GR1270014	B	*Lanius nubicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
158	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Ερεικώνες και θαμνώνες
159	GR1270014	B	*Pernis apivorus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
160	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Ερεικώνες και θαμνώνες
161	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Καλλιέργειες
162	GR1270014	B	*Anthus campestris*	Καλλιέργειες
163	GR1270014	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες
164	GR1270014	B	*Aquila chrysaetos*	Καλλιέργειες
165	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Καλλιέργειες
166	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες
167	GR1270014	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες
168	GR1270014	B	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες
169	GR1270014	B	*Coturnix coturnix*	Καλλιέργειες
170	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες
171	GR1270014	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες
172	GR1270014	B	*Dryocopus martius*	Καλλιέργειες
173	GR1270014	B	*Falco naumanni*	Καλλιέργειες
174	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Καλλιέργειες
175	GR1270014	B	*Falco vespertinus*	Καλλιέργειες
176	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες
177	GR1270014	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες
178	GR1270014	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες
179	GR1270014	B	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες
180	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Καλλιέργειες
181	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες
182	GR1270014	B	*Milvus migrans*	Καλλιέργειες
183	GR1270014	B	*Motacilla flava*	Καλλιέργειες
184	GR1270014	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες
185	GR1270014	B	*Pluvialis apricaria*	Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
186	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες
187	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες
188	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Λιβάδια
189	GR1270014	B	*Anthus campestris*	Λιβάδια
190	GR1270014	B	*Apus apus*	Λιβάδια
191	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Λιβάδια
192	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Λιβάδια
193	GR1270014	B	*Circaetus gallicus*	Λιβάδια
194	GR1270014	B	*Circus cyaneus*	Λιβάδια
195	GR1270014	B	*Coracias garrulus*	Λιβάδια
196	GR1270014	B	*Coturnix coturnix*	Λιβάδια
197	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λιβάδια
198	GR1270014	B	*Falco biarmicus*	Λιβάδια
199	GR1270014	B	*Falco naumanni*	Λιβάδια
200	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Λιβάδια
201	GR1270014	B	*Falco vespertinus*	Λιβάδια
202	GR1270014	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	Λιβάδια
203	GR1270014	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Λιβάδια
204	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Λιβάδια
205	GR1270014	B	*Lanius collurio*	Λιβάδια
206	GR1270014	B	*Lanius minor*	Λιβάδια
207	GR1270014	B	*Lanius nubicus*	Λιβάδια
208	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Λιβάδια
209	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Λιβάδια
210	GR1270014	B	*Motacilla flava*	Λιβάδια
211	GR1270014	B	*Passer hispaniolensis*	Λιβάδια
212	GR1270014	B	*Pernis apivorus*	Λιβάδια
213	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Λιβάδια
214	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Λιβάδια
215	GR1270014	B	*Actitis hypoleucos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
216	GR1270014	B	*Alcedo atthis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
217	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
218	GR1270014	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
219	GR1270014	B	*Anthus campestris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
220	GR1270014	B	*Apus apus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
221	GR1270014	B	*Ardea alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
222	GR1270014	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
223	GR1270014	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
224	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
225	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
226	GR1270014	B	*Calidris alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
227	GR1270014	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
228	GR1270014	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
229	GR1270014	B	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
230	GR1270014	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
231	GR1270014	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
232	GR1270014	B	*Ciconia nigra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
233	GR1270014	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
234	GR1270014	B	*Circus cyaneus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
235	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
236	GR1270014	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
237	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
238	GR1270014	B	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
239	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
240	GR1270014	B	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
241	GR1270014	B	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
242	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
243	GR1270014	B	*Milvus migrans*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
244	GR1270014	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
245	GR1270014	B	*Pluvialis apricaria*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
246	GR1270014	B	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
247	GR1270014	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
248	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
249	GR1270014	B	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
250	GR1270014	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
251	GR1270014	B	*Accipiter brevipes*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
252	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
253	GR1270014	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
254	GR1270014	B	*Clanga pomarina*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
255	GR1270014	B	*Dryocopus martius*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
256	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
257	GR1270014	B	*Ficedula albicollis*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
258	GR1270014	B	*Lanius nubicus*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
259	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
260	GR1270014	B	*Oriolus oriolus*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
261	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
262	GR1270014	B	*Accipiter brevipes*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
263	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
264	GR1270014	B	*Apus apus*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
265	GR1270014	B	*Aquila chrysaetos*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
266	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
267	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
268	GR1270014	B	*Buteo rufinus*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
269	GR1270014	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
270	GR1270014	B	*Clanga pomarina*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
271	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
272	GR1270014	B	*Emberiza caesia*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
273	GR1270014	B	*Falco biarmicus*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
274	GR1270014	B	*Falco eleonorae*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
275	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
276	GR1270014	B	*Ficedula albicollis*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
277	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
278	GR1270014	B	*Lanius collurio*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
279	GR1270014	B	*Lanius minor*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
280	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
281	GR1270014	B	*Oriolus oriolus*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
282	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
283	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
284	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
285	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
286	GR1270014	B	*Circus cyaneus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
287	GR1270014	B	*Coracias garrulus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
288	GR1270014	B	*Coturnix coturnix*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
289	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
290	GR1270014	B	*Falco naumanni*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
291	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
292	GR1270014	B	*Falco vespertinus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
293	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
294	GR1270014	B	*Lanius collurio*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
295	GR1270014	B	*Lanius minor*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
296	GR1270014	B	*Lanius nubicus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
297	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
298	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
299	GR1270014	B	*Motacilla flava*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
300	GR1270014	B	*Passer hispaniolensis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
301	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
302	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
303	GR1270014	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
304	GR1270014	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
305	GR1270014	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
306	GR1270014	B	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
307	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
308	GR1270014	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
309	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
310	GR1270014	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
311	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
312	GR1270014	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
313	GR1270014	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
314	GR1270014	B	*Lanius nubicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
315	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
316	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
317	GR1270014	B	*Motacilla flava*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
318	GR1270014	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
319	GR1270014	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
320	GR1270014	B	*Actitis hypoleucos*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
321	GR1270014	B	*Alcedo atthis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
322	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
323	GR1270014	B	*Anas platyrhynchos*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
324	GR1270014	B	*Ardea alba*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
325	GR1270014	B	*Ardea cinerea*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
326	GR1270014	B	*Ardeola ralloides*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
327	GR1270014	B	*Calidris alba*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
328	GR1270014	B	*Calidris minuta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
329	GR1270014	B	*Calidris temminckii*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
330	GR1270014	B	*Charadrius alexandrinus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
331	GR1270014	B	*Ciconia ciconia*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
332	GR1270014	B	*Ciconia nigra*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
333	GR1270014	B	*Circus aeruginosus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
334	GR1270014	B	*Cygnus olor*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
335	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
336	GR1270014	B	*Egretta garzetta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
337	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
338	GR1270014	B	*Ixobrychus minutus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
339	GR1270014	B	*Larus ridibundus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
340	GR1270014	B	*Podiceps cristatus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
341	GR1270014	B	*Podiceps nigricollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
342	GR1270014	B	*Riparia riparia*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
343	GR1270014	B	*Sterna hirundo*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
344	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
345	GR1270014	B	*Tringa ochropus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
346	GR1270014	B	*Tringa totanus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
347	GR1270014	B	*Alectoris graeca all others*	Σκληροφυλλική βλάστηση
348	GR1270014	B	*Apus apus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
349	GR1270014	B	*Aquila chrysaetos*	Σκληροφυλλική βλάστηση
350	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Σκληροφυλλική βλάστηση
351	GR1270014	B	*Buteo rufinus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
352	GR1270014	B	*Caprimulgus europaeus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
353	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Σκληροφυλλική βλάστηση
354	GR1270014	B	*Emberiza caesia*	Σκληροφυλλική βλάστηση
355	GR1270014	B	*Falco biarmicus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
356	GR1270014	B	*Falco eleonorae*	Σκληροφυλλική βλάστηση
357	GR1270014	B	*Falco peregrinus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
358	GR1270014	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	Σκληροφυλλική βλάστηση
359	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Σκληροφυλλική βλάστηση
360	GR1270014	B	*Merops apiaster*	Σκληροφυλλική βλάστηση
361	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Σκληροφυλλική βλάστηση
362	GR1270014	B	*Actitis hypoleucos*	Συλλογές υδάτων
363	GR1270014	B	*Alcedo atthis*	Συλλογές υδάτων
364	GR1270014	B	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων
365	GR1270014	B	*Apus apus*	Συλλογές υδάτων
366	GR1270014	B	*Ardea alba*	Συλλογές υδάτων
367	GR1270014	B	*Ardea cinerea*	Συλλογές υδάτων
368	GR1270014	B	*Ardeola ralloides*	Συλλογές υδάτων
369	GR1270014	B	*Calidris alba*	Συλλογές υδάτων
370	GR1270014	B	*Calidris minuta*	Συλλογές υδάτων
371	GR1270014	B	*Calidris pugnax*	Συλλογές υδάτων
372	GR1270014	B	*Calidris temminckii*	Συλλογές υδάτων
373	GR1270014	B	*Charadrius alexandrinus*	Συλλογές υδάτων
374	GR1270014	B	*Ciconia ciconia*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
375	GR1270014	B	*Ciconia nigra*	Συλλογές υδάτων
376	GR1270014	B	*Circus aeruginosus*	Συλλογές υδάτων
377	GR1270014	B	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
378	GR1270014	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Συλλογές υδάτων
379	GR1270014	B	*Egretta garzetta*	Συλλογές υδάτων
380	GR1270014	B	*Gallinago gallinago*	Συλλογές υδάτων
381	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Συλλογές υδάτων
382	GR1270014	B	*Ixobrychus minutus*	Συλλογές υδάτων
383	GR1270014	B	*Larus ridibundus*	Συλλογές υδάτων
384	GR1270014	B	*Milvus migrans*	Συλλογές υδάτων
385	GR1270014	B	*Motacilla flava*	Συλλογές υδάτων
386	GR1270014	B	*Pluvialis apricaria*	Συλλογές υδάτων
387	GR1270014	B	*Podiceps cristatus*	Συλλογές υδάτων
388	GR1270014	B	*Podiceps nigricollis*	Συλλογές υδάτων
389	GR1270014	B	*Riparia riparia*	Συλλογές υδάτων
390	GR1270014	B	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων
391	GR1270014	B	*Tachymarptis melba*	Συλλογές υδάτων
392	GR1270014	B	*Tringa ochropus*	Συλλογές υδάτων
393	GR1270014	B	*Tringa totanus*	Συλλογές υδάτων
394	GR1270014	B	*Accipiter brevipes*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
395	GR1270014	B	*Bubo bubo*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
396	GR1270014	B	*Caprimulgus europaeus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
397	GR1270014	B	*Circaetus gallicus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
398	GR1270014	B	*Clanga pomarina*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
399	GR1270014	B	*Dendrocopos syriacus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
400	GR1270014	B	*Dryocopus martius*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
401	GR1270014	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
402	GR1270014	B	*Hirundo rustica*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
403	GR1270014	B	*Leiopicus medius*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
404	GR1270014	B	*Lullula arborea*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
405	GR1270014	B	*Pernis apivorus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

2.3 Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία

2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων

2.3.1.1 Πληθυσμός – Χρήσεις γης

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει κυρίως πεδινές και ημιορεινές εκτάσεις με ενδιαφέροντα υγροτοπικά και λιμναία συστήματα (Λίμνες Κορώνεια, Βόλβη & Λαγκαδά, λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα, Ακρωτήριο Ελιά, Υγρότοποι Νέας Φώκαιας κτλ) καθώς και ένα εύρος φυσικών τοπίων που διαμορφώνονται στους ορεινούς όγκους και τα μεγάλα υψόμετρα (Όρος Στρατονικό, Χολομώντας, Ίταμος, λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή κτλ.) τα οποία χαρακτηρίζονται από ποικίλο ανάγλυφο (υψηλές κορυφές, φαράγγια, πλαγιές και βραχώδη συμπλέγματα).

Οι κυριότερες μορφές κάλυψης/ χρήσεων γης παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3.1-1α, και αποτελούν αποτέλεσμα της σύνθεσης των διαθέσιμων χαρτογραφικών δεδομένων[1] που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης για τη διάκριση και χωρική αποτύπωση των ΟΧΕ εντός των περιοχών Natura.

Πίνακας 2.3.1-1α. Έκταση και ποσοστό (%) ανά κατηγορία μορφών κάλυψης / χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης (Πηγή: ΟΧΕ ΕΠΜ Μ2β)

α/α	Περιοχές Natura 2000	Δάση και δασικές εκτάσεις		Δομημένο περιβάλλον		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		Ερεικώνες και θαμνώνες		Θάλασσα		Καλλιέργειες		Λιβάδια		Λοιπές εκτάσεις		Μεταβατικά ύδατα/ Υγροτοπική βλάστηση		Ποταμοί και λίμνες		Υγρότοποι	
		Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)
1	**GR1220001**	2.184,87	7,58%	411,22	1,43%	33,47	0,12%	594,79	2,06%	-	-	13.230,05	45,89%	17,58	0,06%	-	-	1.928,35	6,69%	762,42	2,64%	9.666,06	33,53%
2	**GR1220003**	4.051,84	68,72%	99,11	1,68%	-	-	879,63	14,92%	31,26	0,53%	779,74	13,22%	-	-	-	-	12,79	0,22%	41,59	0,71%	0,43	0,01%
3	**GR1220009**	53.511,85	27,18%	2.219,69	1,13%	391,01	0,20%	28.336,85	14,39%	0,37	0,00%	61.137,70	31,06%	2.381,31	1,21%	1.941,03	0,99%	800,79	0,41%	9.783,32	4,97%	36.363,17	18,47%
4	**GR1270001**	12.361,72	78,98%	178,02	1,14%	-	-	1.484,57	9,49%	-	-	1.625,98	10,39%	--	-	-	-	-	-	0,50	0,00%	0,35	0,00%
5	**GR1270002**	15.910,73	88,13%	178,21	0,99%	-	-	8,90	0,05%	980,70	5,43%	919,04	5,09%	16,93	0,09%	24,51	0,14%	13,15	0,07%	-	-	1,41	0,01%
6	**GR1270004**	58,49	9,34%	65,30	10,42%	-	-	-	-	101,22	16,16%	72,94	11,64%	39,38	6,29%	-	-	289,07	46,15%	-	-	-	-
7	**GR1270005**	7.843,77	98,32%	27,52	0,34%	-	-	-	-	-	-	48,12	0,60%	3,82	0,05%	31,75	0,40%	13,28	0,17%	9,72	0,12%	-	-
8	**GR1270007**	-	-	-	-	-	-	-	-	526,08	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	**GR1270008**	-	-	9,08	0,06%	-	-	-	-	16.150,66	99,94%	0,91	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**GR1270009**	-	-	-	-	-	-	-	-	989,79	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	**GR1270010**	-	-	-	-	-	-	-	-	1.179,48	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**GR1270012**	19.925,50	50,74%	173,22	0,44%	0,00	0,00%	1.527,41	3,89%	0,00	0,00%	4.539,41	11,56%	37,48	0,10%	0,00	0,00%	0,50	0,00%	2,27	0,01%	13.063,39	33,27%
13	**GR1270013**	81,81	19,43%	6,11	1,45%	-	-	-	-	55,39	13,15%	49,86	11,84%	-	-	-	-	126,93	30,14%	-	-	101,05	23,99%
14	**GR1270014**	1.1370,70	35,68%	64,95	0,20%	0	0,00%	10.824,45	33,97%	0,00	0,00%	927,86	2,91%	44,08	0,14%	87,91	0,28%	13,95	0,04%	0,00	0,00%	8.534,39	26,78%
	Σύνολο περιοχής μελέτης	**127.301,27**	**34,94%**	**3.432,45**	**0,94%**	**424,48**	**0,12%**	**43.656,59**	**11,98%**	**20.014,95**	**5,49%**	**83.331,59**	**22,87%**	**2.540,58**	**0,70%**	**2.085,19**	**0,57%**	**3.198,80**	**0,88%**	**10.599,82**	**2,91%**	**67.730,27**	**18,59%**

[1] Corine Land Cover (2018), Δασικοί Χάρτες ΕΚΧΑ (2017), χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων (2018), πρόσφατοι ορθοφωτοχάρτες (2017)

Η ανθρώπινη δραστηριότητα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και τους οικονομικούς τομείς στους οποίους απασχολείται ο τοπικός πληθυσμός. Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός της περιοχής μελέτης για το έτος 2011 ανέρχεται σε 293.800 κατοίκους και κατανέμεται σε 9 Καλλικρατικούς Δήμους με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Πίνακα 2.3.1-2α).

Πίνακας 2.3.1-2α. Μόνιμος πληθυσμός ανά ΟΤΑ στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση του (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

α/α	Περιφερειακή ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Μόνιμος Πληθυσμός ανά ΟΤΑ		Τάση (%)
			2001	2011	
1	**Θεσσαλονίκης**	Βόλβης	24.454	23.478	-3,99
2		Λαγκαδά	39.160	41.103	4,96
3		Θέρμης	34.436	53.201	54,49
4		Πυλαίας-Χορτιάτη	49.922	70.110	40,44
5	**Χαλκιδικής**	Αριστοτέλη	17.752	18.294	3,05
6		Πολυγύρου	21.931	22.048	0,53
7		Σιθωνίας	11.798	12.394	5,05
8		Νέας Προποντίδας	30.397	36.500	20,08
9		Κασσάνδρας	14.971	16.672	11,36
Σύνολο			**244.821**	**293.800**	**20,01**

Τη δεκαετία 2001 – 2011 ο πληθυσμός, αυξήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης. Εξαίρεση αποτελεί ο δήμος Βόλβης στον οποίο υπήρξε μείωση πληθυσμού με ποσοστό 3,99%. Πιο συγκεκριμένα, εντός των ορίων της περιοχής μελέτης εντοπίζονται συνολικά 73 οικισμοί, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.3.1-3α που ακολουθεί.

Πίνακας 2.3.1-3α. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
1	Άγιος Χαράλαμπος	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	78		GR1220009
2	Αδάμ	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	481		GR1220009
3	Ανάληψις	Λαγκαδά	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	633	GR1220001	GR1220009
4	Ανοιξιά	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	238		GR1220009
5	Απολλωνία	Μαδύτου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	316		GR1220009
6	Αρδαμέριον	Κορώνειας	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	251		GR1220009
7	Αρέθουσα	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	748		GR1220009
8	Αρετή	Βερτίσκου	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	186		GR1220009
9	Ασκός	Σοχού	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	1426		GR1220009
10	Βαϊοχώριον	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	69		GR1220009
11	Βαμβακιά	Ρεντίνας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	171	GR1220003	GR1220009
12	Βαρβάρα	Αρναίας	Αριστοτέλη	Χαλκιδικής	538		GR1220009
13	Βασιλούδιον	Κορώνειας	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	673		GR1220009
14	Βουρβουρού	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	100	GR1270002	
15	Γαλήνη	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
16	Γερακαρού	Κορώνειας	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	1223		GR1220009
17	Γεροπλάτανος	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	337		GR1220009
18	Διασταύρωση Παλαιοκάστρου	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	206	GR1270001	
19	Δουμπιά	Ανθεμούντα	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	451		GR1220009
20	Ελιά	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
21	Ευαγγελισμός	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	474		GR1220009
22	Ζαγκλιβέριον	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	2171		GR1220009
23	Ζωγράφου	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
24	Καλαμωτόν	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	501		GR1220009
25	Κάτω Στεφανινά	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	19		GR1220009

Πίνακας 2.3.1-3α. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
26	Κοκκαλού	Μαδύτου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	174		GR1220009
27	Κολχικόν	Λαγκαδά	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	1831	GR1220001	GR1220009
28	Κουφός	Τορώνης	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	110		GR1270014
29	Κρήμνη	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	257		GR1220009
30	Λαγκαδίκια	Κορώνειας	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	636		GR1220009
31	Λαγονήσι	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	9	GR1270002	
32	Λευκούδα	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	121		GR1220009
33	Λιβάδιον	Βασιλικών	Θέρμης	Θεσσαλονίκης	263		GR1220009
34	Λίμνη	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	232		GR1220009
35	Λουτρά Βόλβης	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	54	GR1220001	GR1220009
36	Λοφίσκος	Βερτίσκου	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	261		GR1220009
37	Μαραθούσσα	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	364		GR1220009
38	Μεγάλη Βόλβη	Ρεντίνας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	123	GR1220001	GR1220009
39	Μελισσουργός	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	417		GR1220009
40	Μεσοπόταμον	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	17		GR1220009
41	Μικρά Βόλβη	Ρεντίνας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	555		GR1220009
42	Μικροκώμη	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	61		GR1220009
43	Μόδιον	Μαδύτου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	349		GR1220009
44	Νέα Απολλωνία	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1851		GR1220009
45	Νέα Μάδυτος	Μαδύτου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1621		GR1220009
46	Νικομηδινόν	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	519		GR1220009
47	Νυμφόπετρα	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	609		GR1220009
48	Ξηροπόταμος	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	350		GR1220009
49	Παλαιόκαστρον	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	16	GR1270001	
50	Παλαιοχώρα	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	806		GR1220009

Πίνακας 2.3.1-3α. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
51	Παρθενών	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	21		GR1270014
52	Περιστέρι	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
53	Περιστερώνα	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	394		GR1220009
54	Πετροκέρασα	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	228		GR1220009
55	Πλανά	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	210		GR1270012
56	Πλατάνια	Τορώνης	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	9		GR1270014
57	Πλατανοχώριον	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	127		GR1220009
58	Πλατεία	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	27		GR1220009
59	Πόρτες	Μουδανίων	Νέας Προποντίδας	Χαλκιδικής	209	GR1270004	GR1270004
60	Προφήτης	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	935		GR1220009
61	Πύργος Σανή	Κασσάνδρας	Κασσάνδρας	Χαλκιδικής	0		GR1270013
62	Ρεντίνα	Ρεντίνας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	504		GR1220009
63	Ριζά	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	487		GR1220009
64	Σανά	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	293		GR1220009
65	Σαρακήνα	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	71		GR1220009
66	Σπιτάκια	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	21		GR1220009
67	Στανός	Αρναίας	Αριστοτέλη	Χαλκιδικής	929		GR1220009
68	Στεφανινά	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	362		GR1220009
69	Στίβος	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	576		GR1220009
70	Σχολάριον	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	469	GR1220001	GR1220009
71	Ταξιάρχης	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	903	GR1270001	GR1270012
72	Φιλαδέλφιον	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	220		GR1220009
73	Φτερωτή	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
Σύνολο					**29.891**		

Οι κυριότερες παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή είναι η γεωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία, αλιεία καθώς και η εξόρυξη, ο τουρισμός και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Το σύνολο των απασχολούμενων έχει αυξηθεί το διάστημα 2001 – 2011σε μικρό ποσοστό. Η πλειονότητα του πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα (43,32%), ο οποίος έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα όπου παρατηρείται σημαντική μείωση. Η τάση της οικονομικής δυναμικής συνολικά στην περιοχή μελέτης είναι αύξουσα. Αναλυτικά δεδομένα ανά Καλλικρατικό Δήμο παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3.1-4α, ενώ στον πίνακα 2.3.1-4β προκύπτουν πιο πρόσφατα στοιχεία (2001-2018) σε επίπεδο όμως περιφερειακής ενότητας.

Πίνακας 2.3.1-4α. Σύνολο απασχολούμενων ανά Καλλικρατικό Δήμο στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση ανά πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

α/α	Καλλικρατικός Δήμος	Πρωτογενής	Δευτερογενής	Τριτογενής	Σύνολο Απασχολούμενων	Πρωτογενής	Δευτερογενής	Τριτογενής	Συνολο απασχολούμενων	Τάση (%) Πρωτογενής	Τάση (%) Δευτερογενής	Τάση (%) Τριτογενής	Τάση οικονομικής δυναμικής (%)
		Αριθμός απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 2001				Αριθμός απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 2011							
1	Βόλβης	3.037	1.950	3.103	8.761	1.695	1.080	3.230	6.005	-44,19%	-44,62%	4,09%	-31,46%
2	Λαγκαδά	3.647	4.266	5.545	14.050	1.882	2.831	6.876	11.589	-48,40%	-33,64%	24,00%	-17,52%
3	Πυλαίας - Χορτιάτη	318	4.198	14.024	19.996	258	4.209	22.867	27.334	-18,87%	0,26%	63,06%	36,70%
4	Θέρμης	1.775	3.303	7.961	13.790	1.040	3.393	15.310	19.743	-41,41%	2,72%	92,31%	43,17%
5	Αριστοτέλη	1.015	1.628	2.420	5.326								
6	Κασσάνδρας	833	1.520	2.733	5.323	522	1.035	4.268	5.825	-37,33%	-31,91%	56,17%	9,43%
7	Νέας Προποντίδας	3.165	2.966	5.207	11.635	2.268	2.508	6.987	11.763	-28,34%	-15,44%	34,18%	1,10%
8	Πολυγύρου	2.800	1.641	3.599	8.255	1.683	1.444	4.267	7.394	-39,89%	-12,00%	18,56%	-10,43%
9	Σιθωνίας	1.224	747	1.831	3.911	665	628	2.869	4.162	-45,67%	-15,93%	56,69%	6,42%
Σύνολο		**17.858**	**22.439**	**46.521**	**91.421**	**10.013**	**17.128**	**66.674**	**93.815**	**-43,93%**	**-23,67%**	**43,32%**	**2,62%**

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2001-2018) του παρακάτω πίνακα, υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εντοπίζεται για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής το έτος 2013 με ποσοστά 32,2% και 22,6% αντίσοτιχα.

Πίνακας 2.3.1-4β. Ποσοστό ανεργίας στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ανά έτος για το διάστημα 2001 – 2018 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Γεωγραφική Περιφέρεια	Περιφ. Ενότητα	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας
Κεντρική Μακεδονία	**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**	10,7	11,7	10,0	11,6	10,7	9,0	8,9	8,6	11,5	15,1	22,0	28,9	32,2	30,2	27,0	25,4	22,2	20,4	18,7 - 22,0
	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	7,5	7,6	10,4	6,4	5,1	6,0	6,2	5,8	6,9	13,7	14,9	17,3	22,6	16,1	11,0	12,6	12,1	13,6	[9,0 - 18,1]

2.3.1.2 Οικονομική δυναμική - Παραγωγικές δραστηριότητες

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.3.1.3 Χωρικές ρυθμίσεις

Στον πίνακα 2.3.1-4γ που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές Natura 2000 που εντάσονται σε πολεοδομικά σχέδια, είτε αυτά αποτελούν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια είτε Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι διάφορες ζώνες που προκύπτουν από το κάθε σχέδιο και ταυτίζονται με τις περιοχές προστασίας.

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
GR1220001, GR1220003, GR1220009	**Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μαδύτου (Απόφαση 1305_ΦΕΚ130Α.Α.Π./03.06.2011)**	Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	12,70%, 3,91%, 5,72%
		ΠΕΠ 1α: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Δάσος Απολλωνίας	
		ΠΕΠ 1β: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Κοιλάδα Μακεδονικών Τεμπών	
		ΠΕΠ 1γ: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Πυρήνες απόλυτης Προστασίας	
		ΠΕΠ 2: Περιοχή Προστασίας της παραλίμνιας ζώνης (Τμήμα της Ζώνης Α)	
		ΠΕΠ 3: Περιοχή Μόνωσης της παραλίμνιας Ζώνης – Ρεμάτων	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		ΠΕΠ 4: Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Ζώνης Γ της 6919/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης	
		ΠΕΠ 5: Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Περιοχής Β της 6919/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.	
		ΠΕΠ ΑΧ: Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		ΠΕΠΔ 1: Ζώνη αγροτικής ενδοχώρας – λοιπή γεωργική γη	
		ΠΕΠΔ 2: Περιοχή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων.	
GR1220001, GR1220009	**Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Απολλωνίας (Απόφαση 4567_ΦΕΚ 364Α.Α.Π./26.11.2012)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	17,69%, 10,48%
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 1 - (ΠΟΑ ΑΚ1)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 2 - (ΠΟΑ ΑΚ2)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 3 - (ΠΟΑ ΑΚ3)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ)	
		Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ)	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ)	
GR1220001, GR1220003, GR1220009	**Γ.Π.Σ. Ρεντίνας (Απόφαση 8409_ΦΕΚ 428Α.Α.Π./15.10.2010)**	Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	16,20%, 38,16%, 6,64%
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1 - ΠΕΠ 1	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 2 - ΠΕΠ 2	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 3 - ΠΕΠ 3	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 4 - ΠΕΠ 4	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 5 - ΠΕΠ 5: «δασικής προστασίας»	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 1 - ΠΕΠΔ 1	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 2 - ΠΕΠΔ 2	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (οικισμοί και επεκτάσεις τους και περιοχή β' κατοικίας)	
GR1220001, GR1220009	**Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Κορώνειας (Απόφαση 2184_ΦΕΚ 511Α.Α.Π./30.11.2010)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	14,39%, 6,02%
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' κατ. 1 - (ΠΟΑ ΑΚ1)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' κατ. 2 - (ΠΟΑ ΑΚ2)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ)	
		Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ)	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ)	
GR1220009	**Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ασσήρου (Απόφαση 15018_ΦΕΚ 627Α.Α.Π./31.12.2010)**	Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):	0,33%
		Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ 1.1)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Τόπων 1 – (ΠΕΠ ΑΧ 1)	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Ρεμάτων - Χειμάρρων 2.1 – (ΠΕΠ 2.1)	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Δασών 2.2 - ΠΕΠ 2.2	
GR1220001, GR1220009, GR1270001, GR1270005, GR1270012	**Γ.Π.Σ. Αρναίας (Απόφαση 12217_ΦΕΚ 534Α.Α.Π./14.12.2010)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	0,66%, 9,90%, 25,20%, 2,84%, 12,93%
		Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ1	
		Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ2	
		Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ3	
		Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης Β' Κατοικίας (ΠΕΡΠΟ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΑΧ	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΔΠ	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΦΠ	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΓΥΠ	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ, ΠΕΠΔ ΛΓΓ1 & ΠΕΠΔ ΛΓΓ2	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΟΧ1	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΚΤΧ	
GR1220009, GR1270001, GR1270012	**Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ζερβοχωρίων (Απόφαση 6181_ΦΕΚ 286Α.Α.Π./21.07.2010)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	7,57% 10,31%, 7,00%
		Υφιστάμενες Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Α)	
		Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Δάση και Δασικές Εκτάσεις εντός της Γ' Ζώνης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠ 1.1 - ΔΔΕ)	
		Δάση και Δασικές Εκτάσεις στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠ 1.2 – ΔΔΕ)	
		Περιοχή Προστασίας της Φύσης Χολομώντα (ΠΕΠ 2.1 - ΠΠΦΧ)	
		Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου Χολομώντα (ΠΕΠ 2.2 - ΠΠΕΧ)	
		Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ 3 – ΑΧ)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Λοιπή Γεωργική Γη στη Γ' Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠΔ 1.1 – ΛΓΓ)	
		Λοιπή Γεωργική Γη στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠΔ 1.2 – ΛΓΓ)	
		ΠΕΠΔ 2 Γεωργική Γη Κύριας Χρήσης (ΓΓΚΧ)	
		Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) – ΒΙΟΠΑ	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ)	
GR1270012	**Γ.Π.Σ. Παναγιάς (Απόφαση 6000_ΦΕΚ 227Α.Α.Π./05.09.2011)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	19,93%
		Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)	
		Περιοχή Μεταλλευτικού – Εξορυκτικού Ενδιαφέροντος (ΠΜΕΕ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Περιαστικού Πρασίνου (ΠΕΠ – ΠΠ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αγροτικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠ – ΑΔ)	
GR1270005	**Γ.Π.Σ. Σταγείρων - Ακάνθου (Απόφαση 4789_ΦΕΚ 332Α.Α.Π./10.08.2010)**	Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	97,07%
		Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη 1 (ΠΕΠΔ – ΛΓΓ 1)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ – ΑΧ)	
GR1220009, GR1270001, GR1270012	**Γ.Π.Σ. Πολυγύρου (Απόφαση 4325_ΦΕΚ 243Α.Α.Π./21.06.2013)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	0,95%, 64,21%, 59,93%
		Υποδοχείς Οικιστικής Ανάπτυξης Κύριας (Α΄) Κατοικίας (ΠΟΑ−ΑΚ1)	
		Προβλεπόμενες για Επέκταση Περιοχές Α΄ Κατοικίας (ΠΟΑ−ΑΚ2)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ − ΓΓΥΠ)	
		Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ − ΛΓΓ)	
		Περιοχές Προστασίας Αγροτικού Τοπίου (ΠΕΠΔ − ΠΑΤ)	
		Περιοχές Αστικών Εξυπηρετήσεων (ΠΕΠΔ − ΑΕ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ − Δ)	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ−Ο)	
		Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ − ΑΧ)	
GR1270002, GR1270007, GR1270014	**Γ.Π.Σ. Σιθωνίας (Απόφαση 1660_ΦΕΚ 406Α.Α.Π./12.09.2008)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	67,51%, 2,14%, 48,00%
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Επεκτάσεις Α' Κατοικίας	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Επεκτάσεις Β' Κατοικίας	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Τουρισμού Αναψυχής (ΤΑ)	
		Περιοχές Αξιόλογων Παραλιακών Περιοχών Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΑΠ)	
		Περιοχή Αγροτουρισμού (ΑΓ)	
		Περιοχή Ειδικού Καθεστώτος του Π.Δ. 30.9.1976 (ΦΕΚ 315/Δ'/11.10.1976) (Ιδιοκτησία γνωστή ως «Πόρτο Καρράς») (ΕΙΔΙΚΗ 1)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών (Π0)	
		Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών με Δυνατότητα Μεμονωμένων Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Π1)	
		Περιοχές Προστασίας Σημαντικών Στοιχείων Τοπίου του Παραλιακού Χώρου (Π2)	
		Περιοχές Προστασίας με Ειδικό Καθεστώς – Αρχαιολογικοί Χώροι (Π3)	
		Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Περιοχές ρυθμίσεων ΥΠΕΧΩΔΕ) (ΖΠΦΠ)	
GR1270002, GR1270014	**Γ.Π.Σ. Τορώνης (Απόφαση 5419_ΦΕΚ 83Α.Α.Π./29.02.2008)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	27,31%, 51,66%
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Υφιστάμενοι Οικισμοί κάτω των 2.000 Κατοίκων (ΠΟΑ ΑΚ2)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Επεκτάσεις Οικισμών (ΠΟΑ ΑΚ3)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας (ΠΟΑ ΒΚ1)	
		Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ ΓΥΠ)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ ΛΓΓ)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Ορεινός Χώρος (ΠΕΠΔ ΟΧ)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Τουρισμός - Αναψυχή (ΠΕΠΔ Τ-Α)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία (ΠΕΠ ΔΠ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία α1 (ΠΕΠ ΔΠα1)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία β (ΠΕΠ ΔΠβ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Φυσικών Οικοτόπων (ΠΕΠ ΦΠ)	
GR1270004, GR1270013	**Γ.Π.Σ. Μουδανίων (Απόφαση 10545_ΦΕΚ 118Α.Α.Π./03.04.2008)**	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	86,44%, 13,59%
		Περιοχές προς Πολεοδόμηση – Παραθεριστική Β' Κατοικία	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Λοιπής Γεωργικής Γης (ΛΓΓ-ν)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Τουρισμού - Αναψυχής 2 (ΤΑ 2)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ-ν)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΦΠ-ν)	
GR1270013	**Γ.Π.Σ. Κασσάνδρας (Απόφαση 3091_ΦΕΚ 180Α.Α.Π./04.06.2014)**	Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	78,18%
		Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ - ΓΓΥΠ)	
		Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ - ΛΓΓ)	
		Περιοχές Προστασίας Αγροτικού Τοπίου (ΠΕΠΔ - ΠΑΤ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων (ΠΕΠ - Δ)	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ - Ο)	
		Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ – ΖΠΦΠ)	
		Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΠΕΠ - ΚΑΖ)	
		Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ - ΑΧ)	

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της φύσης έχει ορισθεί το δίκτυο Natura 2000. Οι περιοχές Natura 2000 αποτελούν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και οικοσυστημάτων. Σε τμήματα των παραπάνω εκτάσεων εφαρμόζεται πολεοδομικός σχεδιασμός, που αποτελεί το βασικό εργαλείο ρύθμισης του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος. Επομένως, ακολουθεί η αναφορά των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ανάλογα με την ομάδα περιοχών Natura στις οποίες εντάσσονται χωρικά. Πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή των ζωνών, που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω σχέδια καθώς και οι χρήσεις γης, οι όροι, οι περιορισμοί και οι δραστηριότητες που προκύπτουν με βάση αυτές.



Εικόνα 5. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

GR1220001 «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή», GR1220003 «Στενά Ρεντίνας - Ευρύτερη περιοχή» & GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντάσσονται οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με την ονομασία «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή» (GR1220001) και «Στενά Ρεντίνας - Ευρύτερη περιοχή» (GR1220003) καθώς και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» (GR1220009). Σε έκταση των περιοχών αυτών περιλαμβάνεται το σύνολο του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που ενσωματώνει τα πρώην Τοπικά Διαμερίσματα και νυν Τοπικές Κοινότητες Ν. Μαδύτου, Απολλωνίας και Μοδίου και συγκεκριμένα τους οικισμούς Ν. Μαδύτου, Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου (Αποφ. 1305/2011 – ΦΕΚ 130/Α.Α.Π./3-6-2011). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης ολόκληρης της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. **Υποδοχείς Οικιστικής Ανάπτυξης – Περιοχές επεκτάσεων:**

Η θεσμοθέτηση οικιστικών υποδοχέων καλείται να εξυπηρετήσει τη μορφή του οικιστικού δικτύου η οποία προβλέπεται να παραλάβει όλες τις πιθανές πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης και λοιπών εξυπηρετήσεων του πληθυσμού, στο ευρύτερο περιβάλλον που προστατεύεται ήδη με μεγάλους βαθμούς προστασίας. Οι προβλεπόμενες επεκτάσεις αφορούν περιοχές για τις οποίες δεν προέκυψαν δεσμευτικοί περιορισμοί από τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης.

2. **Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):**

- Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Δάσος Απολλωνίας - ΠΕΠ 1α:

Στη περιοχή αυτή απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση και επιτρέπονται μόνο όσα ορίζονται για την «Περιοχή Α1» της 6919/2004 ΚΥΑ.

- Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Κοιλάδα Μακεδονικών Τεμπών - ΠΕΠ 1β:

Στη περιοχή αυτή απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση και επιτρέπονται μόνο όσα ορίζονται για την «Ζώνη Α2» της 6919/2004 ΚΥΑ.

- Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Πυρήνες απόλυτης Προστασίας - ΠΕΠ 1γ:

Στη Ζώνη αυτή απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπονται μόνο όσα ορίζονται για τη ζώνη «Πυρήνες απόλυτης Προστασίας» στην 6919/2004 ΚΥΑ.

- Περιοχή Προστασίας της παραλίμνιας ζώνης (Τμήμα της Ζώνης Α) - ΠΕΠ 2:

Στη Ζώνη αυτή απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπονται μόνο όσες δραστηριότητες ορίζονται για την «Περιοχή Α» στην 6919/2004 ΚΥΑ.

- Περιοχή Μόνωσης της παραλίμνιας Ζώνης – Ρεμάτων - ΠΕΠ 3:

Σκοπός της περιοχής είναι η μόνωση των Ζωνών Απόλυτης Προστασίας της Λίμνης (ΠΕΠ 1α, ΠΕΠ 1β, ΠΕΠ 1γ και ΠΕΠ 2), από τις ζώνες ανάπτυξης λοιπών πιο εντατικών χρήσεων γης. Το κατώτατο όριο κατάτμησης, αρτιότητας καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων

ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της 6919/2004 ΚΥΑ και της τροποποιητικής 39542/2008 ΚΥΑ καθώς και της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση.

- Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Ζώνης Γ της 6919/2004 ΚΥΑ – ΠΕΠ 4:

Στην περιοχή αυτή στα αγροτεμάχια δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων άγριων ζώων − κυνηγετικών περιοχών υπό ειδικούς όρους που θα αφορούν την φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης ζώνης εγκατάστασης.
- Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, την δασική παραγωγή και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφριές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας, κ.λπ. που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής και αρχαιολογικών εργασιών.
- Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
- Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, επιτρέπονται επιπλέον οι εγκαταστάσεις και χρήσεις, που καθορίζονται για την περιοχή ΠΕΠ 5, εξαιρείται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων, ενώ επιτρέπονται επιπλέον και οι παρακάτω εγκαταστάσεις και χρήσεις:

- Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας έως 80 κλινών.
- Κτίρια εστίασης και αναψυχής ήπιου χαρακτήρα (όχι κέντρα διασκέδασης).
- Καταστήματα - εκθετήρια πώλησης τοπικών προϊόντων.
- Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.
- Εγκαταστάσεις και υποδομές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
- Κατασκευή όλων των έργων υποδομής (μεταφορική υποδομή, δίκτυα υδροδότησης, δίκτυα αποχέτευσης, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.) χωρίς περιορισμούς μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση.

- Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Περιοχής Β της 6919/2004 ΚΥΑ - ΠΕΠ 5:

Στην περιοχή αυτή στα αγροτεμάχια δασικού χαρακτήρα επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- Επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου και για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας.
- Επεμβάσεις για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων δασικής αναψυχής.
- Ξύλινες κατασκευές ήπιας αναψυχής και ξεκούρασης (παρατηρητήρια θέας, κιόσκια, παγκάκια).

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, οι δραστηριότητες και οι όροι δόμησης καθορίζονται από την 6919/2004 ΚΥΑ για την «Περιοχή Β», εξαιρείται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις η δημιουργία θερμοκηπίων.

Ειδικότερα στην ορεινή περιοχή νότια του οικισμού Ν. Μαδύτου, δημιουργείται η επιμέρους υποζώνη ΠΕΠ−5α, στην οποία ισχύουν όσα καθορίζονται για την Ζώνη ΠΕΠ 5 και απαγορεύεται η βόσκηση και ο σταβλισμός αιγών, ώστε να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η υφιστάμενη βλάστηση και να διασφαλισθεί η προστασία του οικισμού από πλημμυρικά φαινόμενα.

- Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ ΑΧ):

Στους παρακάτω κηρυγμένους Αρχαιολογικούς Χώρους ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που προτείνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε ακτίνα 500 μέτρων από αυτούς, που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών, ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης που επιτρέπονται στη Ζώνη Α΄ της 6919/2004 ΚΥΑ, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι:

1) Αρχαιολογικός χώρος ανάμεσα στα λείψανα του ρωμαϊκού − παλαιοχριστιανικού τείχους και το «Βήμα του Απ. Παύλου». 2) Πλάτανος (*Platanus orientalis*). 3) Βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότημα που μετετράπη σε μουσουλμανικό τέμενος. 4) Τμήμα της Εγνατίας οδού εντός του οικισμού Απολλωνίας. 5) Ναός Αγίας Μαρίνας.

Στους παρακάτω προς κήρυξη Αρχαιολογικούς Χώρους ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αρχαιολογικοί χώροι προς κήρυξη (ΙΣΤ΄ Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων):

1)Αρχαία Απολλωνία. 2) Μάδυτος – Καστέλλι. 3) Μάδυτος – Μακρυχώραφα. 4) Μάδυτος − Χοντρό Παλιούρι. 5) Μάδυτος – Γέφυρα. 6) Αρχαία Αρέθουσα.

Στους παρακάτω εντοπισμένους Αρχαιολογικούς Χώρους ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εντοπισμένοι Αρχαιολογικοί χώροι (ΙΣΤ΄ Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων):

1) Απολλωνία Αρχαία Εγνατία. 2) Νέα Μάδυτος Κοκκαλού Μικρός Ζάνος ΙΙ. 3) Νέα Μάδυτος Θέση 4. 4) Νέα Μάδυτος Γήπεδο. 5) Νέα Μάδυτος Βούλες. 6) Νέα Μάδυτος Διανεφτάκη.

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Ζώνη αγροτικής ενδοχώρας – λοιπή γεωργική γη - ΠΕΠΔ 1:

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και χρήσεις, έργα και δραστηριότητες όπως ακριβώς καθορίζονται στην 6919/04 ΚΥΑ για την «Περιοχή Β».

- Περιοχή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων - ΠΕΠΔ 2:

Η ζώνη αυτή αφορά κυρίως σε χρήσεις μεταποίησης και υπηρεσιών και γενικά εγκαταστάσεις με σημαντική για την περιοχή όχληση, περιβαλλοντική και αισθητική. Η εν λόγω ζώνη προβλέπεται να λειτουργήσει ως οργανωμένη ζώνη υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων (υποδοχέας με «ενδιάμεσο» βαθμό οργάνωσης) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία). Στην περιοχή μετά την σύσταση φορέα και την έγκριση του «Ενδιάμεσου Οργανωμένου Υποδοχέα» θα επιτρέπονται επαγγελματικά εργαστήρια και μεταποιητικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης. Μέχρι την σύσταση του Φορέα, ως επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται οι ακόλουθες:

- Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
- Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιοχές των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής και οργανισμών κοινής ωφέλειας.
2. Σε όλες τις περιοχές ΠΕΠΔ/ΠΕΠ επιτρέπονται (εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους για κάθε ΠΕΠ/ΠΕΠΔ διατάξεις) οι κοινωφελείς ή κοινόχρηστες λειτουργίες και εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας – ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ – ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί, κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί και λοιποί σταθμοί λήψης δεδομένων) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους, και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν στις προτεινόμενες από την παρούσα απόφαση θέσεις. Κατά μήκος ή πέριξ των πιο πάνω εγκαταστάσεων, τηρούνται οι εκάστοτε τυχόν ισχύουσες δεσμεύσεις, δουλείες και περιορισμοί. Για εγκαταστάσεις πλησίον των Γραμμών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των λοιπών δικτύων τεχνικής υποδομής (αγωγών καυσίμων κ.λπ.) ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Η χωροθέτηση κοιμητηρίων επιτρέπεται στις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ (εφόσον δεν απαγορεύεται ρητά από τις επιμέρους για κάθε ΠΕΠ/ΠΕΠΔ διατάξεις).



Εικόνα 6. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Μαδύτου

GR1220001 «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή» & GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικούς GR1220001 και GR1220009, περιλαμβάνεται το σύνολο του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης. Στην έκταση αυτή ενσωματώνεται μία Δημοτική Κοινότητα, τέσσερις Τοπικές Κοινότητες και συνολικά εννιά οικισμοί, η Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας (οικισμοί: Νέα Απολλωνία, Λουτρά Βόλβης, Μεσοπόταμος), η Τ.Κ. Μελισσουργού (οικισμός: Μελισσουργός), η Τ.Κ. Νικομηδινού (οικισμός: Νικομηδινό), η Τ.Κ. Περιστερώνα (οικισμοί: Περιστερώνας, Πλατεία, Σπιτάκια) και η Τ.Κ. Στίβου (οικισμός: Στίβος) (Αποφ. 4567/2012 – ΦΕΚ 364/Α.Α.Π./26-11-2012). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης ολόκληρης της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρείς βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. **Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):**

- <u>Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 1, 2, 3 - (ΠΟΑ ΑΚ1), (ΠΟΑ ΑΚ2), (ΠΟΑ ΑΚ3):</u>

Για τις παραπάνω περιοχές ΠΟΑ ορίζονται οι εξής επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Καθορίζονται χρήσεις γενικής κατοικίας σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες με την προσθήκη επιπλέον των γεωργικών αποθηκών.
- Καθορίζονται χρήσεις τοπικού κέντρου στα κεντρικά τμήματα των μεγαλύτερων οικισμών.
- Καθορίζονται χώροι αθλητισμού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και αστικού πρασίνου. Στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους αστικού πρασίνου καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις, εκτός των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων οι οποίες χωροθετούνται σε ειδικούς για τη χρήση αυτή χώρους.
- Καθορίζονται χρήσεις τουρισμού - αναψυχής, της ΖΟΕ Λουτρών Βόλβης, στο μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού Λουτρών Βόλβης.

2. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):**

- Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ):

Η περιοχή ΠΕΠΔ ΓΓ χωρίζεται σε τρεις επιμέρους ζώνες όπως αυτές προκύπτουν από την 6919/2004 ΚΥΑ και την τροποποίησή της και ουσιαστικά καταλαμβάνει το σύνολο της έκτασης της Δ.Ε. εκτός των δασικών εκτάσεων και των οικισμών. Επισημαίνεται ότι έχει οριστεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής από τη Δασική Υπηρεσία στον παραλίμνιο χώρο.

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Α (απόλυτης προστασίας) επιτρέπονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- Η επιστημονική έρευνα, η παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας και η εκπαιδευτική επίσκεψη.
- Η εγκατάσταση ελαφριάς υποδομής για την ήπια αναψυχή.
- Η εκτέλεση εργασιών για την προστασία του δάσους.
- Η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
- Έργα για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του υδάτινου δυναμικού (διαχείριση καλαμιώνων, χειμαρρικών οικοσυστημάτων, αντιδιαβρωτικά έργα, κ.λπ.).
- Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
- Η αλιευτική διαχείριση και αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έργα για την αποκατάσταση του ιχθυολογικού ισοζυγίου των λιμνών.
- Ο ελλιμενισμός, η φύλαξη και η κίνηση μικρών σκαφών για την περιήγηση στις λίμνες σε θέσεις και διαδρομές αυστηρά καθορισμένες.
- Ήπιες ναυταθλητικές δραστηριότητες με μη μηχανοκίνητα μέσα (κωπηλασία, ιστιοσανίδα, κ.λ.π) σε θέσεις ίδιες με αυτές του ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών.
- Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις ήδη νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, με έλεγχο και περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων.
- Δασοκομικές εργασίες (αντιδιαβρωτικά έργα, επαναφορά βλάστησης με φυτεύσεις αυτοφυών ειδών, κ.λ.π).
- Η λειτουργία και συντήρηση των νόμιμων γεωτρήσεων και των δικτύων (για κάθε χρήση), καθώς και η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός τους μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
- Η διάθεση των αστικών λυμάτων μετά από επεξεργασία τους στις λίμνες και σε ρέματα (απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων).

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Β (ελεγχόμενης προστασίας) επιτρέπονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- Κατοικία.
- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής (γεωργικής, κτηνοτροφικής, πτηνοτροφικής κ.λπ.) παραγωγής.
- Μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Επιπρόσθετα στο τμήμα της ΠΕΠΔ ΓΓ που εμπίπτει εντός του ορίου Καταφυγίου Άγριας Ζωής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι όροι και περιορισμοί που ισχύουν για τα Κ.Α.Ζ..

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Γ επιτρέπονται, εκτός όλων των προηγουμένων που επιτρέπονται στις Ζώνες Α και Β, και τα παρακάτω:

- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Πρατήρια καυσίμων (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.
- Εξαιρούνται οι μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επιτρέπονται στη Ζώνη Β΄.

- Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ):

Στην περιοχή αυτή μετά τη σύσταση του Φορέα και την έγκριση του «ενδιάμεσου οργανωμένου υποδοχέα», θα επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

Μέχρι τη σύσταση του Φορέα, ως επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται οι ακόλουθες:

- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- Κατοικία.
- Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ):

Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, σύμφωνα με τους περιορισμούς της 6919/2004 ΚΥΑ και ανάλογα με τη ζώνη που εμπίπτει η δασική ή μη δασική έκταση και μόνο μετά από την έγκριση της Δασικής Αρχής, επιτρέπονται:

- Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων αγρίων ζώων - κυνηγετικών περιοχών υπό ειδικούς όρους που θα αφορούν την φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης ζώνης εγκατάστασης.
- Επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου και για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας.
- Επεμβάσεις για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων δασικής αναψυχής.
- Ξύλινες κατασκευές ήπιας αναψυχής και ξεκούρασης (παρατηρητήρια θέας, κιόσκια, παγκάκια).

Στις εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, σύμφωνα με τους περιορισμούς της 6919/2004 ΚΥΑ και ανάλογα με τη ζώνη που εμπίπτει η δασική ή μη δασική έκταση και μόνο μετά από την έγκριση της Δασικής Αρχής, επιτρέπονται:

- Κατοικία.
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις, ήτοι:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

  - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
  - Ξύλινες υποδομές ήπιας αναψυχής και ξεκούρασης (παρατηρητήρια θέας, κιόσκια, παγκάκια).
  - Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και βοηθητικά κτίσματα.
  - Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής (πλην ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων).
- <u>Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ):</u>

Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε κηρυγμένους και υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους.

Χώροι αρμοδιότητας της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων:

Τ.Κ. Νικομηδινού: 1) «Τούμπα Λουκά» κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 2) Αρχαιολογικός χώρος ιστορικών χρόνων σε λόφο μεταξύ του οικισμού Νικομηδινού και των κοιμητηρίων.

Τ.Κ. Στίβου: 3) «Στίβος Α΄»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Νεότερης Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού. 4) «Στίβος Β΄»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Νεολιθικής Εποχής. 5) «Στίβος Γ΄ ή Καζάνι»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, της Εποχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων. 6) «Στίβος Δ΄»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και των Ελληνιστικών χρόνων.

Τ.Κ. Περιστερώνα: 7) «Πλατεία – Σπιτάκια»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και των ιστορικών χρόνων. 7α) Αρχαιολογικός χώρος ιστορικών χρόνων στη διασταύρωση της Ε.Ο. με τον δρόμο προς Πλατεία.8) Αρχαιολογικός χώρος ιστορικών χρόνων στη διασταύρωση της Ε.Ο. με τον δρόμο προς Πλατεία. 9) «Περιστερώνας Β΄»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό και νεκροταφείο των ιστορικών χρόνων. 10) «Περιστερώνας Α΄»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων. 11) Αρχαιολογικός χώρος Εποχής του Σιδήρου δυτικά του δρόμου Περιστερώνα – Πλατείας. 12) Αρχαιολογικός χώρος ιστορικών χρόνων δυτικά του οικισμού της Πλατείας.

Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας: 13) Αρχαιολογικός χώρος με ίχνη αρχαίας οδού, βόρεια της Ε.Ο. στο ύψος της Ν. Απολλωνίας. 14) «Τσαΐρ»: αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων, στο ρέμα Ατσαλιώτικο. 15) Αρχαιολογικός χώρος με νεκροταφείο ιστορικών χρόνων αμέσως ΝΔ του οικισμού Ν. Απολλωνίας. 16) «Μεσέ Αλάνι»: αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Νεότερης Νεολιθικής Εποχής, νότια του οικισμού του Μεσοποτάμου. 17) «Τύμβος Παζαρούδας»: μεγάλος ταφικός τύμβος μεταξύ των οικισμών Ν. Απολλωνίας και Απολλωνίας, κοντά και νότια της Ε.Ο.. 18) Αρχαιολογικός χώρος με οικισμό και νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων, αμέσως νότια του ταφικού τύμβου. 19) «Αρχαία Απολλωνία»: μεγάλος αρχαιολογικός χώρος με πόλη και νεκροταφεία κλασσικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. 20) «Καστρί»: αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού μέχρι και Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. 21) Αρχαιολογικός χώρος με πόλη και νεκροταφείο των Ελληνιστικών χρόνων, ανατολικά της Αρχαίας Απολλωνίας.

Χώροι αρμοδιότητας της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:

Περιοχή Μελισσουργού: 22) «Βυζαντινός Μοναστηριακός Πύργος»: αρχαίο μνημείο που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού. 23) «Βυζαντινός Πύργος»: αρχαίο μνημείο στον οικισμό του Μελισσουργού. 24) «Θέση Καστρί»: ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 25) «Κοινοτικός Ναός του Μελισσουργού»: ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Περιοχή Νέας Απολλωνίας: 26) Ιστορικό διατηρητέο μνημείο το λουτρό που βρίσκεται στην παραλία της λίμνης Βόλβης.

Στους παραπάνω προς κήρυξη Αρχαιολογικούς Χώρους ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Στην περίπτωση των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων για τους οποίους δεν προβλέπονται επιτρεπόμενες χρήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες:

- Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- Κατοικία.
- Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, πλην των προβλεπόμενων από τις ρυθμίσεις της ζώνης ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ στην οποία εμπίπτουν και από τη σχετική δασική νομοθεσία. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
2. Οι περιορισμοί που τίθενται για τους αρχαιολογικούς χώρους που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ως ΠΕΠ θα ισχύσουν και για τους αρχαιολογικούς χώρους που θα εντοπιστούν και θα οριοθετηθούν μελλοντικά.
3. Στις περιοχές επεκτάσεων των οικισμών και γενικά στις προς πολεοδόμηση περιοχές, που προβλέπονται από το παρόν ΣΧΟΟΑΠ, και μέχρι την έγκριση των πολεοδομικών μελετών ως επιτρεπόμενες χρήσεις γης ορίζονται αυτές που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση για τις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ στις οποίες εμπίπτουν με την προϋπόθεση ότι είναι συμβατές και δεν αντίκεινται στους προβλεπόμενους όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις για τις περιοχές αυτές.
4. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις ΠΕΠ δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστυλώματα.
5. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΠΕΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση δικτύων και εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ), ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Φορέας Διαχείρισης των Λιμνών.

6. Τα έργα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ και τα συνοδά τους έργα επιτρέπονται σε όλες τις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ εκτός από τις περιοχές που ρητά ορίζονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.



Εικόνα 7. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Απολλωνίας

GR1220001 «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή», GR1220003 «Στενά Ρεντίνας - Ευρύτερη περιοχή» & GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικούς GR1220001, GR1220003 και GR1220009, περιλαμβάνεται το σύνολο του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης. Στην έκταση αυτή ενσωματώνονται τα Δημοτικά Διαμερίσματα Σταυρού, Άνω Σταυρού και Βόλβης και οι οικισμοί Σταυρού – Άνω Σταυρού, Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Ρεντίνας και Βαμβακιάς και η οικιστική θέση Μηλιές (Αποφ. 8409/2010 – ΦΕΚ 428/Α.Α.Π./15-10-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης ολόκληρης σχεδόν της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρείς βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. **Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):**

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1 - ΠΕΠ 1:

Αντιστοιχεί στο εντός του Δήμου τμήμα της «Α» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ και θα τηρούνται οι σχετικοί εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 2 - ΠΕΠ 2:

Αντιστοιχεί στο εντός του Δήμου τμήμα της «Α2» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ και θα τηρούνται οι σχετικοί εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 3 - ΠΕΠ 3:

Αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα της εντός του Δήμου περιοχής της «Β» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ και θα τηρούνται οι σχετικοί εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 4 - ΠΕΠ 4:

Αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα της εντός του Δήμου περιοχής της «Γ» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ και θα τηρούνται οι σχετικοί εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί. Εντός της υπ' όψη περιοχής επιτρέπεται η τυχόν μελλοντική χωροθέτηση οργανωμένου υποδοχέα μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 5 - ΠΕΠ 5: «δασικής προστασίας»:

Η ΠΕΠ 5 εκτείνεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου (νότια του Σταυρού και της προβλεπόμενης περιοχής β' κατοικίας Μηλιών) και έχει ως στόχο την προστασία των δασών, που κυριαρχούν στην ημιορεινή αυτή περιοχή.

Για τις παραπάνω περιοχές ΠΕΠ ορίζονται οι εξής επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Απαγορεύεται η δόμηση, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην τελευταία περίπτωση.
- Επιτρέπονται οι παρεμβάσεις σύμφωνα με την δασική νομοθεσία.
- Στο τμήμα που εμπίπτει εντός της Β' Ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ κατισχύουν οι τυχόν αυστηρότερες οικείες ρυθμίσεις αυτής.
- Στο τμήμα που εμπίπτει εντός της Γ' Ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ κατισχύουν οι τυχόν αυστηρότερες οικείες ρυθμίσεις αυτής.
- Στο τμήμα μεταξύ επαρχιακής οδού Σταυρού - Ολυμπιάδας και ακτής, νοτιοανατολικά των Μηλιών και μέχρι το διοικητικό όριο του Δήμου, επιτρέπεται η χωροθέτηση κτιρίων και εγκαταστάσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, κοινωνικής υποδομής και μικρών δημοτικών αναψυκτηρίων. Επίσης επιτρέπεται η ανάπτυξη αθλητικού πυρήνα τύπου Α' κατ' επέκταση του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου νότια του Σταυρού.

2. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):**

- Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 1 - ΠΕΠΔ 1:

Προβλέπονται όροι και περιορισμοί όμοιοι με εκείνους της «Γ» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

- Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση κτηνοτροφικών μονάδων.
- Οι υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα, οι εγκαταστάσεις εμπορίας οικοδομικών υλικών, τα κτίρια εστίασης αναψυχής, τα τουριστικά καταλύματα καθώς και τα κτίρια και οι λοιπές εγκαταστάσεις συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων, πρέπει να τηρούν ελάχιστη απόσταση 200μ. από το Ρήχιο ποταμό.
- Τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή/και υγραερίου πρέπει να τηρούν ελάχιστη απόσταση 50μ. από όριο δάσους.

- Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 2 - ΠΕΠΔ 2:

Προβλέπονται όροι και περιορισμοί όμοιοι με εκείνους της «Β» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ, με τη διαφοροποίηση ότι δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση κτηνοτροφικών μονάδων.

3. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (οικισμοί και επεκτάσεις τους και περιοχή β΄ κατοικίας):

Οι περιβαλλοντικές παράμετροι, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την 6919/2004 ΚΥΑ ισχύουν σε ότι αφορά τα οικιστικά θέματα (Α' κατοικία – τουριστικά καταλύματα – παραθεριστική κατοικία).

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Εντός αρχαιολογικών χώρων εκτός οικισμών ισχύουν οι χρήσεις των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
2. Σε όλες τις περιοχές ΠΕΠΔ/ΠΕΠ επιτρέπονται οι κοινωφελείς ή κοινόχρηστες λειτουργίες και εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας −ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ − ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί, κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί και λοιποί σταθμοί λήψης δεδομένων) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους.
3. Η χωροθέτηση κοιμητηρίων επιτρέπεται στις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ.



Εικόνα 8. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ρεντίνας

GR1220001 «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή» & GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικούς GR1220001 και GR1220009, περιλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Κορώνειας, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Λαγκαδά. Στην έκταση αυτή ενσωματώνονται πέντε Δημοτικά Διαμερίσματα με τους ομώνυμους οικισμούς τους: Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου, Δ.Δ. Βασιλουδίου, Δ.Δ. Αρδαμερίου, Δ.Δ. Γερακαρούς και Δ.Δ. Λαγκαδικίων (Αποφ. 2184/2010 – ΦΕΚ 511/Α.Α.Π./30-11-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης ολόκληρης της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρείς βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 1, 2 - (ΠΟΑ ΑΚ1), (ΠΟΑ ΑΚ2):

Για τις παραπάνω περιοχές ΠΟΑ ορίζονται οι εξής επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Καθορίζεται ως χρήση η γενική κατοικία σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες με την προσθήκη επιπλέον των γεωργικών αποθηκών.
- Καθορίζονται χρήσεις τοπικού κέντρου στα κεντρικά τμήματα των οικισμών Λαγκαδίκια, Γερακαρού, Βασιλούδι και Άγιος Βασίλειος.
- Καθορίζονται χώροι αθλητισμού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και αστικού πρασίνου. Στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους αστικού πρασίνου καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις, εκτός των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων οι οποίες χωροθετούνται σε ειδικούς για τη χρήση αυτή χώρους.

- Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των οικισμών επιτρέπεται η πολεοδόμηση.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ):

Η περιοχή ΠΕΠΔ ΓΓ χωρίζεται σε τρεις επιμέρους ζώνες όπως αυτές προκύπτουν από την 6919/2004 ΚΥΑ και την τροποποίησή της και ουσιαστικά καταλαμβάνει το σύνολο της έκτασης του Δήμου εκτός των δασικών εκτάσεων και των οικισμών. Επισημαίνεται ότι έχει οριστεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής από τη Δασική Υπηρεσία το όριο του οποίου ταυτίζεται με το όριο της Ζώνης Α στον παραλίμνιο χώρο.

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Α (απόλυτης προστασίας) επιτρέπονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- Η επιστημονική έρευνα, η παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας και η εκπαιδευτική επίσκεψη.
- Η εγκατάσταση ελαφριάς υποδομής για την ήπια αναψυχή.
- Η εκτέλεση εργασιών για την προστασία του δάσους.
- Η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
- Έργα για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του υδάτινου δυναμικού (διαχείριση καλαμιώνων, χειμαρρικών οικοσυστημάτων, αντιδιαβρωτικά έργα, κ.λπ.).
- Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
- Η αλιευτική διαχείριση και αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έργα για την αποκατάσταση του ιχθυολογικού ισοζυγίου των λιμνών.
- Ο ελλιμενισμός, η φύλαξη και η κίνηση μικρών σκαφών για την περιήγηση στις λίμνες σε θέσεις και διαδρομές αυστηρά καθορισμένες.
- Ήπιες ναυταθλητικές δραστηριότητες με μη μηχανοκίνητα μέσα (κωπηλασία, ιστιοσανίδα, κ.λ.π) σε θέσεις ίδιες με αυτές του ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών.
- Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις ήδη νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, με έλεγχο και περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων.
- Δασοκομικές εργασίες (αντιδιαβρωτικά έργα, επαναφορά βλάστησης με φυτεύσεις αυτοφυών ειδών, κ.λ.π).
- Η λειτουργία και συντήρηση των νόμιμων γεωτρήσεων και των δικτύων (για κάθε χρήση), καθώς και η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός τους μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
- Η διάθεση των αστικών λυμάτων μετά από επεξεργασία τους στις λίμνες και σε ρέματα (απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων).

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Β (ελεγχόμενης προστασίας) επιτρέπονται, εκτός των προηγούμενων στη Ζώνη Α, και τα ακόλουθα:

- Κατοικία.
- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής (γεωργικής, κτηνοτροφικής, πτηνοτροφικής κ.λπ.) παραγωγής.
- Μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Γ επιτρέπονται, εκτός όλων των προηγουμένων που επιτρέπονται στις Ζώνες Α και Β, και τα παρακάτω:

- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Πρατήρια καυσίμων (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.

- Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ):

Στην περιοχή αυτή μετά τη σύσταση του Φορέα και την έγκριση του «ενδιάμεσου οργανωμένου υποδοχέα», θα επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

Μέχρι τη σύσταση του Φορέα, ως επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται οι ακόλουθες:

- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- Κατοικία.
- Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ):

Στην Περιοχή αυτή ισχύουν ακριβώς οι ίδιες επιτρεπόμενες χρήσεις με την αντίστοιχη ΠΕΠ ΔΕ του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ):

Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε κηρυγμένους και υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, για τους χώρους αρμοδιότητας της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, οι περιορισμοί που τίθενται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, όσον αφορά στη δόμηση στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, επικεντρώνονται στους πυρήνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στους χώρους αυτούς, που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών, και σε απόσταση περίπου 200 μ. περιμετρικά από αυτούς δεν επιτρέπεται καμία χρήση πλην της γεωργικής χρήσης (άροση).

Στους υπόλοιπους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, όπως τον χώρο ανάμεσα στο Βασιλούδι και τη Γερακαρού, προβλέπεται η αποφυγή επεκτάσεων οικισμών. Τέλος στην περίπτωση του Αγίου Βασιλείου, όπου υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης από τους αρχαϊκούς χρόνους μέσα στον σημερινό οικισμό, η δόμηση επιτρέπεται αρκεί κατά τη διάρκεια της εκσκαφής να παρευρίσκεται αρχαιολόγος της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Οι χώροι αρμοδιότητας της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι οι ακόλουθοι:

1. Στο Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου: 1) Βυζαντινός πύργος, 2) Τούρκικο λουτρό, 3) Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, 4) Παλαιοχριστιανικές αρχαιότητες σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας.
2. Στο Δ.Δ. Αρδαμερίου: 5) Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 6) Παρεκκλήσι Αγ. Τριάδας.
3. Στο Δ.Δ. Γερακαρούς: 7) Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου (κοιμητηριακός).

Στους παραπάνω χώρους, έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή Β οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι εξής:

- Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- Κατοικία.
- Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, πλην των προβλεπόμενων από τη σχετική δασική νομοθεσία. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπομένων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
2. Οι περιορισμοί που τίθενται για τους αρχαιολογικούς χώρους που ορίζονται με την παρούσα Απόφαση ως ΠΕΠ θα ισχύσουν και για τους αρχαιολογικούς χώρους που θα εντοπιστούν και θα οριοθετηθούν μελλοντικά.
3. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις ΠΕΠ δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστηλώματα.
4. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΠΕΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση δικτύων και εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ), ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Φορέας Διαχείρισης των Λιμνών.
5. Τα έργα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ επιτρέπονται σε όλες τις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ εκτός από τις περιοχές που ρητά ορίζονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.



Εικόνα 9. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κορώνειας

GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου εντάσσεται η προαναφερόμενη περιοχή με κωδικό GR1220009, περιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ασσήρου, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Λαγκαδά. Στην έκταση αυτή ενσωματώνονται τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ασσήρου και Κριθιάς και ο οικισμός Εξαμηλίου (Αποφ. 15018/2010 – ΦΕΚ 627/Α.Α.Π./31-12-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης της ενδιαφερόμενης περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται δύο βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):**

- Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ 1.1):

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Γ επιτρέπονται οι εξής χρήσεις γης:

- Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες περιοχές, καθώς και η συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων.
- Η διατήρηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση των υφισταμένων μονάδων.
- Η ίδρυση αιολικών σταθμών και φωτοβολταϊκών ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
- Η διατήρηση ή εκσυγχρονισμός των υφισταμένων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων.
- Η ίδρυση νέων μονάδων του πρωτογενούς τομέα, έργων υποδομής για τη διάθεση και εμπορία των γεωκτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων χαμηλής όχλησης καθώς και χώρων αποθήκευσης μη επικίνδυνων προϊόντων.
- Οι υφιστάμενες ή νέες εξορυκτικές δραστηριότητες.
- Οι τουριστικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι 80 κλίνες.
- Η κατοικία.
- Υποδομές του πρωτογενούς τομέα, κατασκηνώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.). Η λειτουργία μπαρ, ντίσκο και νυκτερινών κέντρων απαγορεύεται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων των οικισμών περιοχές.

2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Τόπων 1 – (ΠΕΠ ΑΧ 1):

Στην περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζεται η θέση Π.Ε.Π. 1.2. Άσσηρος Β' ή Κουτσολίτης. Πρόκειται για απομονωμένο και δυσπρόσιτο αρχαιολογικό χώρο με οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, ο οποίος απειλείται μόνο από τις δραστηριότητες του Στρατού, λόγω του πεδίου βολής που εκτείνεται στα ανατολικά του. Οι χρήσεις στην περιοχή προσδιορίζονται από την σχετική Αρχαιολογική Νομοθεσία.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Ρεμάτων - Χειμάρρων 2.1 – (ΠΕΠ 2.1):

Περιλαμβάνονται όλα τα ρέματα που διέρχονται από διοικητικά όρια του δήμου. Εντός των ορίων των ζωνών αυτών απαγορεύεται κάθε δόμηση. Ιδιοκτησίες εκατέρωθεν της κοίτης αυτών δομούνται ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της χρήσης της περιοχής αυτών μετά από την οριοθέτηση των ρεμάτων. Τα ρέματα εντός των οικιστικών περιοχών οριοθετούνται και εξαιρούνται της πολεοδόμησης και αναδεικνύονται με κατάλληλες παρεμβάσεις.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Δασών 2.2 - ΠΕΠ 2.2:

Στις χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις επιτρέπονται μετά από έγκριση της οικίας δασικής αρχής:

- Εγκαταστάσεις έρευνας και παρατήρησης των αρχαιολογικών χωρών και του οικοσυστήματος.
- Εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στην διατήρηση ή αποκατάσταση του οικοσυστήματος.
- Εγκαταστάσεις δικτυού πυρόσβεσης και εκτάκτων αναγκών.
- Επεμβάσεις για την δημιουργία υπαίθριων χωρών δασικής αναψυχής και μονοπατιών.
- Εγκαταστάσεις ήπιας κατασκευής για την εν γένει οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Κατ' εξαίρεση τα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται στις δασικές ζώνες μετά από έγκριση της οικίας δασικής αρχής επιτρέπονται:

- Κατοικία.
- Τουριστικές μονάδες υπαίθριας διαβίωσης (κατασκηνώσεις).

Τέλος, στην περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζονται στρατιωτικές δραστηριότητες (πεδίο βολής), οι οποίες καθορίζονται από το Υπ.Ε.Α με επιπτώσεις στους παρακειμένους αρχαιολογικούς τόπους. Απαιτείται επαναπροσδιορισμός των ορίων δραστηριότητας για την προστασία των ΠΕΠ.



Εικόνα 10. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ασσήρου

GR1220001 «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή», GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», GR1270001 «Όρος Χολομώντας», GR1270005 «Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαμνί» & GR1270012 «Όρος Χολομώντας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικό GR1220001 και GR1220009 καθώς και τρεις νέες περιοχές Natura. Δύο Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με την ονομασία «Όρος Χολομώντας» (GR1270001) και «Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαμνί» (GR1270005) καθώς και μία Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Όρος Χολομώντας» (GR1270012). Σε έκταση των περιοχών αυτών περιλαμβάνεται μεγάλο τμήμα του ΓΠΣ του πρώην

Καποδιστριακού Δήμου Αρναίας, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Αριστοτέλη, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας και Στανού και συγκεκριμένα τους οικισμούς Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας, Καλυβίων Βαρβάρας και Στάνου (Αποφ. 12217/2010 – ΦΕΚ 534/Α.Α.Π./14-12-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης τμήματος της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τέσσερις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ1:

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εντός παλαιότερου ΓΠΣ περιοχές οικισμού Αρναίας.

- Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ2:

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων των οικισμών Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Στανό, Βαρβάρα και Καλύβια Βαρβάρας και περιλαμβάνουν τις με απόφαση Νομάρχη οριοθετημένες περιοχές των παραπάνω οικισμών, βάση της νομοθεσίας των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους.

- Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ3:

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες προς επέκταση περιοχές από το παρόν ΓΠΣ οικισμού Αρναίας και στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Νεοχώρι.

2. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης Β' Κατοικίας (ΠΕΡΠΟ):

Εντός της συγκεκριμένης ευρύτερης εξωαστικής ζώνης αναζήτησης ΠΕΡΠΟ, επιτρέπονται οικιστικές αναπτύξεις Β' κατοικίας μέσω του μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ. Είναι δυνατή η οικιστική ανάπτυξη τμημάτων της οριζόμενης ευρύτερης περιοχής ως ΠΕΡΠΟ για χρήσεις εκ παραλλήλου Β' κατοικίας και αγροτουρισμού. Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΠΕΡΠΟ, καθώς και στα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής που δεν θα αναπτυχθούν τελικά ως ΠΕΡΠΟ, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Κατοικία.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής – διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Πρατήρια καυσίμων (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
  - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- Ειδικά κτίρια (οίκοι ευγηρίας, θεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης κλπ) και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων).
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΑΧ:

Για τις περιοχές ΠΕΠ ΑΧ που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004 κατισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή Β, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- Κατοικία.
- Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- Πολιτιστικές δραστηριότητες, κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

- Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΔΠ:

Για τις περιοχές ΠΕΠ ΔΠ που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004 κατισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων αγρίων ζώων - κυνηγετικών περιοχών.
- Κτηνοτροφικές δραστηριότητες ποιμνιοστασίων χώρων βόσκησης χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις μόνο εντός του κοινοτικού δάσους Βαρβάρας.
- Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
- Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
- Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.

Στις ιδιοκτησίες μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Κατοικία.

- Κτίρια εστίασης και αναψυχής ήπιου χαρακτήρα (όχι κέντρα διασκέδασης).
- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, συναφείς με την τοπική δασική, γεωργική, ζωική παραγωγή και μελισσοκομία, και την παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν εντός της Ζώνης Γ' της ΚΥΑ 6919/2004.
- Εκθετήρια - σημεία πώλησης των ανωτέρω τοπικών προϊόντων.
- Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.
- Εγκαταστάσεις και υποδομές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εντός μη δασικών εκτάσεων της ΠΕΠ ΠΔ επιτρέπονται μόνο στα τμήματα της εντός των Δ.Δ. Αρναίας και Στανού και στις μη δασικές ιδιοκτησίες εντός των ορίων του κοινοτικού δάσους Βαρβάρας.
- Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και ειδικά κτίρια (οίκοι ευγηρίας, θεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.) σε μέγιστη απόσταση 1000 μέτρων από τα όρια των οικισμών και των επεκτάσεων τους καθώς και από το εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
  - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.

- <u>Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΦΠ:</u>

Οι περιοχές αυτές είναι περιοχές προστασίας φυσικών οικοτόπων και αισθητικών δασών και οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ακόλουθες:

- Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- Επισκέψεις - περιηγήσεις.
- Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
- Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα (όχι κτιριακές εγκαταστάσεις).
- Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και βελτίωσης ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων κ.λπ..

4. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- <u>Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΓΥΠ:</u>

Πρόκειται για περιοχές γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας με τις ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Κατοικία.
- Υλοποίηση Οικιστικού Προγράμματος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
- Κτίρια, υποδομές, εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής.
- Βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης και επαγγελματικά εργαστήρια με αντικείμενο την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.
- Πρατήρια καυσίμων.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

- <u>Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ, ΠΕΠΔ ΛΓΓ1 & ΠΕΠΔ ΛΓΓ2:</u>

Για τις περιοχές ΠΕΠΔ ΛΓΓ που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004, ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις καθώς και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής.
- Κατοικία.
- Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης, εκτός της ΠΕΠΔ ΛΓΓ1.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής) εκτός της ΛΓΓ2.
- Πρατήρια καυσίμων (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 150 κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, εκτός της ΛΓΓ2.
  - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- Ειδικά κτίρια (οίκοι ευγηρίας, θεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.) και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, εκτός της ΛΓΓ2.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων), εκτός της ΛΓΓ2.
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκτός της ΛΓΓ2.
- Κτίρια - εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και διαμετακόμισης.

- <u>Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΟΧ1:</u>

Για τις περιοχές ΠΕΠΔ ΟΧ1 που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004 κατισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων αγρίων ζώων - κυνηγετικών περιοχών.
- Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.

Στις ιδιοκτησίες μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

- <u>Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΚΤΧ:</u>

Για τις περιοχές ΠΕΠΔ ΚΤΧ που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004, ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις καθώς και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Ξενοδοχεία - Τουριστικά καταλύματα κάθε είδους,
  - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, κέντρα αθλητικού τουρισμού, γήπεδα γκολφ, κ.α.),
  - Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης,
  - Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- Εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων, και με την προϋπόθεση ότι ενσωματώνονται και αποτελούν τμήμα των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Για τα δάση και τις δασικές ή τυχόν αναδασωτέες περιοχές που υπάρχουν διάσπαρτες εντός των λοιπών ζωνών χρήσεων γης, ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί:
   - Απαγορεύεται η δόμηση.
   - Επιτρέπονται μόνο:
     - Υποδομές για την προστασία του δάσους και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
     - Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
     - Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών και κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
2. Επιτρέπονται, οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας – ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ – ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί σταθμοί) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους.
3. Στις περιοχές εκτός Γ΄ Ζώνης ΚΥΑ επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών. Στις ζώνες ΠΕΠ οι ανωτέρω εγκαταστάσεις, έργα και υποδομές επιτρέπονται μόνον μετά και από σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση συναρμόδιων φορέων (Αρχαιολογικές υπηρεσίες κ.λπ.).
4. Η χωροθέτηση κοιμητηρίων επιτρέπεται στις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ.
5. Σε όλες τις περιοχές, επιτρέπονται οι χρήσεις υπαίθριων χώρων στάθμευσης χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ εκτός των ζωνών ΑΧ, ΚΤΧ, ΦΠ.
6. Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.
7. Εντός της ευρύτερης περιοχής μεταλλευτικών παραχωρήσεων και μεταλλευτικών περιοχών του Δημοσίου επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στις αντίστοιχες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ εντός των οποίων εμπίπτουν. Δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν του Δήμου αποτελεί περιοχή μεταλλευτικού και εξορυκτικού ενδιαφέροντος, επιτρέπεται η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.



Εικόνα 11. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αρναίας

GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», GR1270001 «Όρος Χολομώντας» & GR1270012 «Όρος Χολομώντας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικό GR1220009, GR1270001 και GR1270012, περιλαμβάνεται ολόκληρη η έκταση του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ζερβοχωρίων, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Πολυγύρου, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Παλαιοχώρας, Ριζών, Γεροπλάτανου, Κρήμνης, Μαραθούσας και τον οικισμό Πλατανοχωρίου (Αποφ. 6181/2010 – ΦΕΚ 286/Α.Α.Π./21-07-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται πέντε βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. **Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):**

- Υφιστάμενες Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Α):

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές Α' κατοικίας και λοιπών οικιστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις οριοθετημένες με απόφαση Νομάρχη περιοχές βάσει της νομοθεσίας των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους.

- Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β):

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών οικιστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές (περιοχές επεκτάσεων) στους οικισμούς Παλαιοχώρα, Ριζά και Γεροπλάτανος.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμοί των περιοχών ΠΟΑ Α και Β είναι οι εξής:

- Καθορίζεται ως χρήση η γενική κατοικία, σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες.
- Καθορίζεται τοπικά πολεοδομικά κέντρα σε όλους τους οικισμούς.
- Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών ΠΟΑ Α επιτρέπεται η δόμηση, που ορίζει το ΣΧΟΟΑΠ.
- Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών ΠΟΑ Α επιτρέπονται οι χρήσεις όπως ορίζονται από το ΣΧΟΟΑΠ.

2. **Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):**

- Περιοχή Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ 1 - ΔΔΕ):
- Δάση και Δασικές Εκτάσεις εντός της Γ' Ζώνης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠ 1.1 - ΔΔΕ):

Σε ότι αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 6919/2004. Επιπλέον σε αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα ισχύουν:

- Σε ότι αφορά τα τουριστικά καταλύματα η μέγιστη δυναμικότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 κλίνες.
- Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες αναψυχής επιτρέπονται μόνο ήπιας μορφής εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής.

- Δάση και Δασικές Εκτάσεις στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠ 1.2 – ΔΔΕ):

Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων αγρίων ζώων − κυνηγετικών περιοχών.
- Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής - παρατηρητήρια θέας.

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Κατοικία.
- Κτίρια εστίασης και αναψυχής ήπιου χαρακτήρα.
- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, συναφείς με την τοπική δασική, γεωργική, ζωική παραγωγή και μελισσοκομία, και την παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
- Εκθετήρια - σημεία πώλησης των ανωτέρω τοπικών προϊόντων.
- Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.
- Εγκαταστάσεις και υποδομές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εντός μη δασικών εκτάσεων της ΠΕΠ.
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
  - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.

- Περιοχή Προστασίας Όρους Χολομώντα (ΠΕΠ 2):
- Περιοχή Προστασίας της Φύσης Χολομώντα (ΠΕΠ 2.1 - ΠΠΦΧ):

Περιλαμβάνει τις θέσεις «Πουρνάρι» και «Σπαθί - Πλάκες» που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου όπου επιτρέπονται τα εξής:

- Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- Επισκέψεις – περιηγήσεις.
- Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
- Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.

Επιπλέον στην περιοχή Πουρνάρι επιτρέπονται:

- Η κατασκευή και λειτουργία μικρών ορειβατικών καταφυγίων.
- Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης Α.

- Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου Χολομώντα (ΠΕΠ 2.2 - ΠΠΕΧ):

Στις «Περιοχές Περιβαλλοντικού Ελέγχου» που περιβάλλουν τις «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» ισχύουν τα προηγούμενα και επιπλέον τα εξής:

- Κατοικία σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

- Εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα [γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (ελευθέρας βοσκής) κ.λπ.].
- Η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός, μεταποιητικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα χαμηλής όχλησης.
- Οι κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, μέγιστης δυναμικότητας 50 κλινών.

- Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ 3 – ΑΧ):

Οι εντοπισμένοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή είναι οι εξής:

1. «Λιάσκοβα τούμπα» - Τράπεζα προϊστορικών χρόνων, στο Δ.Δ. Γεροπλατάνου, βόρεια του οικισμού.
2. «Αγία Παρασκευή» - τέσσερις οικισμοί προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στο Δ.Δ. Κρήμνης.
3. «Πλατανοχώρι» - οικισμός ιστορικών χρόνων στο Δ.Δ. Μαραθούσσας, στο συνοικισμό του Πλατανοχωρίου.
4. «Ηλιότοπος» - εκτεταμένος νεολιθικός οικισμός επίσης στο συνοικισμό του Πλατανοχωρίου.
5. Τούμπα επί τραπέζης ιστορικών χρόνων στο Δ.Δ. Μαραθούσσας, βόρεια του ομώνυμου οικισμού.

Από τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους, μόνο για τον υπ' αρίθμ. 2 έχει ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησής του ως ενιαίο σύνολο, ενώ κανένας δεν είναι κηρυγμένος. Έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή Β, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- Κατοικία.
- Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Λοιπή Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ 1 - ΛΓΓ):
- Λοιπή Γεωργική Γη στη Γ' Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠΔ 1.1 – ΛΓΓ):

Για την περιοχή αυτή ισχύουν οι όροι και περιορισμοί σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004.

- Λοιπή Γεωργική Γη στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠΔ 1.2 – ΛΓΓ):

Για την περιοχή αυτή οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι εξής:

- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής.
- Κατοικία.
- Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι εκατό (100) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
  - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων).
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
- Κτίρια - εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και διαμετακόμισης.

- ΠΕΠΔ 2 Γεωργική Γη Κύριας Χρήσης (ΓΓΚΧ):

Πρόκειται για περιοχή γεωργικής γης κύριας χρήσης και για αυτή επιτρέπονται τα παρακάτω:

- Κατοικία.
- Κατοικία Οικιστικού Προγράμματος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
- Κτίρια, υποδομές, εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια γεωργικής παραγωγής.
- Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, συναφείς με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.
- Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Ενώ δεν επιτρέπονται:

- Η χωροθέτηση τουριστικών μονάδων.
- Οι λοιπές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα παραγωγής.

4. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) – ΒΙΟΠΑ:

Το ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων, έκτασης 106 περίπου στρεμμάτων, βρίσκεται στον οικισμό Πλατανοχώρι σε μια απόσταση 60 χλμ. ανατολικά της Θεσσαλονίκης, 30 χλμ. από τη Γαλάτιστα και 20 χλμ. από τον Πολύγυρο για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση βιοτεχνιών. Το ΒΙΟΠΑ οριοθετείται λοιπόν ως ΠΟΑΠΔ Δευτερογενούς Τομέα χαμηλής και μέσης όχλησης με όρους και περιορισμούς σύμφωνα με το υφιστάμενο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που το διέπει.

5. Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ):

Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων στον πρώην Δήμο Ζερβοχωρίων μπορεί να προταθεί στην περιοχή του Χολομώντα (ως «γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή» με «ευαίσθητο οικοσύστημα», με «αξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος», με «εξαιρετικής σημασίας δασικούς πόρους»). Η περιοχή αυτή θα περιλαμβάνει τους οικισμούς Παλαιοχώρας, Ριζών και Γεροπλατάνου με τα αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και την

προστατευόμενη περιοχή του Χολομώντα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ως κατηγορία χρήσεων του χώρου. Σύμφωνα με τη θεώρηση του «Περιφερειακού Πλαισίου Κεντρικής Μακεδονίας» η ΠΕΧΠ μπορεί να αποτελέσει για όλο τον πρώην Δήμο Ζερβοχωρίων ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου.



Εικόνα 12. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ζερβοχωρίων

GR1270012 «Όρος Χολομώντας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσεται η προαναφερόμενη περιοχή με κωδικό GR1270012, περιλαμβάνεται ένα τμήμα της έκτασης του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Παναγιάς, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Αριστοτέλη, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Μεγάλης Παναγίας (οικισμός Μ. Παναγίας), Πυργαδικίων (οικισμοί Πυργαδίκια, Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος και συνοικισμός Άσσα) και Γοματίου (οικισμός Γομάτι και συνοικισμοί Δεβελίκι και Πύργος) (Αποφ. 830/2007 – ΦΕΚ 420/Α.Α.Π./13-09-2007)[(Συμπλήρωση της απόφασης (Αποφ. 6000/2011 – ΦΕΚ 227/Α.Α.Π./05-09-2011) και Διόρθωση σφάλματος απόφασης (Αποφ.1561/2012 – ΦΕΚ 95/Α.Α.Π./28-03-2012)]. Πρόκειται για ένα Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. **Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):**
   - Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β):

   Ο υφιστάμενος οικισμός Μεγάλη Παναγιά με τις επεκτάσεις του αποτελεί οικισμό 4ου επιπέδου και ένα δίκτυο οικισμών 5ου επιπέδου εξαρτάται από αυτόν.

2. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):**
   - Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ):

   ΠΕΡΠΟ ορίζεται στη θέση Λόγγος νότια της Μ. Παναγίας για την ανάπτυξη Α' κατοικίας, δημοτικού προγράμματος αθλητικών χώρων και αγροτουρισμού. με χρήση αμιγούς κατοικίας, τουρισμού - αναψυχής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων.

   - Περιοχή Μεταλλευτικού – Εξορυκτικού Ενδιαφέροντος (ΠΜΕΕ):

   Οι χρήσεις που προβλέπονται για την περιοχή μεταλλευτικού - εξορυκτικού ενδιαφέροντος είναι αυτές των αντίστοιχων ΠΕΠ και ΠΕΠΔ τις οποίες περιλαμβάνει καθώς και η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.

3. **Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):**
   - Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ):

   Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η δόμηση αλλά μόνο υποδομές σχετικές με την προστασία του δάσους, την δασική παραγωγή και την υπαίθρια ψυχαγωγία. Αν μέσα στις δασικές περιοχές υπάρχουν αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπεται σε αυτά η δόμηση κατοικίας, οργανωμένων κατασκηνώσεων και αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων μετά από έγκριση του αρμόδιου δασαρχείου.

   - Περιοχές Ειδικής Προστασίας Περιαστικού Πρασίνου (ΠΕΠ – ΠΠ):

   Περιλαμβάνονται τα περιαστικά πάρκα - ελεύθεροι χώροι φυσικού πρασίνου στα όρια των πολεοδομούμενων περιοχών. Στην περιοχή ενδιαφέροντος εντάσσεται έκταση της Μ. Παναγίας (λόφος ΒΔ του γηπέδου εντός της Π.Ε.). Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπονται μόνο η γεωργία με ήπιες μεθόδους και η κατασκευή μη μόνιμων και ελαφριών κατασκευών υποστήριξης του τουρισμού και της αναψυχής.

   - Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αγροτικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠ – ΑΔ):

   Διαφυλάσσονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι θύλακες γεωργικής γης, οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι μονάδες παραδοσιακής μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Επιτρέπονται χρήσεις γεωργίας και κτηνοτροφίας, κατοικία καθώς και οι δραστηριότητες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων χαμηλής όχλησης.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιοχές απόλυτης προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας.
2. Σε όλες τις περιοχές εκτός των ΠΕΠ Δάσους και ΠΕΠ Παράκτιας Ζώνης, επιτρέπονται τα κτίρια και γήπεδα στάθμευσης και οι εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς τηρουμένων των οικείων διατάξεων. Απλά γήπεδα στάθμευσης χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις επιτρέπονται και στις ως άνω ζώνες.
3. Η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων τεχνικής υποδομής των οργανισμών κοινής ωφέλειας (ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, απορριμμάτων, αποβλήτων κ.λπ.) και εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις αιολικής, φωτοβολταϊκής βιοκαυσίμων κ.λπ.) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων, εφόσον δε προβλέπονται ή είναι αδύνατο να κατασκευαστούν στις ενδεικνυόμενες θέσεις, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης.



Εικόνα 13. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παναγιάς

GR1270005 «Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαμνί»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσεται η προαναφερόμενη περιοχή με κωδικό GR1270005, περιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα της έκτασης του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Αριστοτέλη, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Ιερισσού, Αμμουλιανής, Νέων Ρόδων, Ολυμπιάδας, Ουρανούπολης, Σταγείρων, Στρατονίκης, Στρατωνίου και τους αντίστοιχους οικισμούς τους (Αποφ. 4789/2010 – ΦΕΚ 332/Α.Α.Π./10-08-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται δύο βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):**
   - Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη 1 (ΠΕΠΔ – ΛΓΓ 1):

   Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται τα ακόλουθα:

   - Κατοικία σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης με την απαγόρευση της κατασκευής υπογείου.
   - Γεωργο−πτηνο−κτηνοτροφικές και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών και θερμοκήπια.
   - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
   - Συνεργεία οχημάτων και μοτοσυκλετών.
   - Γραφεία, καταστήματα και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών και των πολυκαταστημάτων.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης.
   - Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου και αποθήκευσης χαμηλής όχλησης.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (πρόνοιας και περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι).
   - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 150 κλίνες.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.).

2. **Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):**
   - Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ):

   Στα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τις εκτάσεις αναδασωτέου χαρακτήρα επιτρέπονται:

   - Δραστηριότητες και εγκαταστάσεις μη μόνιμου χαρακτήρα ήπιας αναψυχής.
   - Παρατηρητήρια θέας.

   Στις μη δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν μέσα στις περιοχές προστασίας δάσους επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

   - Κατοικία.
   - Κτίρια γεωργο−πτηνο−κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και εγκαταστάσεων δασικής παραγωγής.
   - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.
   - Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, εκτός των κέντρων διασκέδασης.

- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.).

- <u>Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ – ΑΧ):</u>

Οι αρχαιολογικοί χώροι διακρίνονται σε:

Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους:

- Δεν εντοπίζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Προσωρινά οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους:

- Αρχαιολογικός χώρος «Πετρόλακκος» στο πρώην Δ.Δ. Ολυμπιάδας.

Υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους:

- Δεν εντοπίζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Αρχαιολογικούς Χώρους όπου έχουν θεσμοθετηθεί ζώνες προστασίας Α και Β:

- Περιοχές «Λιοτόπι» (όπου τα αρχαία Στάγειρα), «Βίνα» και «Πετρόλακκος» (Ζώνη Αρχαιολογικού Χώρου Α).

Κηρυγμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία:

- Θέση «Ζέπκος»: Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής που κατά την παράδοση τιμούσαν στο όνομα του Αγίου Νικολάου.

Εντοπισμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία και θέσεις:

- Μεταβυζαντινό λουτρό στο Δ.Δ. Ολυμπιάδας.

Στις περιοχές των περιπτώσεων των κηρυγμένων, των υπό κήρυξη και των εντοπισμένων αρχαιολογικών χώρων επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Κατοικία.
- Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής.
- Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα.
- Αρχαιολογικές εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και υποδομές που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων και επισκεπτών και στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.

Οι αρχαιολογικοί χώροι στους οποίους έχουν θεσμοθετηθεί, με βάση τους αρχαιολογικούς νόμους, ζώνες προστασίας Α και Β και έχουν καθοριστεί χρήσεις γης. Σε περίπτωση που έχει οριοθετηθεί η ζώνη, αλλά δεν έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης, ισχύουν οι χρήσεις της ΠΕΠ αρχαιολογικών χώρων μέχρι τον καθορισμό τους.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, πλην των προβλεπόμενων από τη σχετική δασική νομοθεσία. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
2. Επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων στο σύνολο της έκτασης του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου μετά από σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση.
3. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις ΠΕΠ δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστηλώματα.
4. Δίκτυα διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΠΕΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση δικτύων και εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ), ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
6. Σε όλες τις περιοχές του εξωαστικού χώρου, εκτός ζωνών ΠΕΠ, επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου, κατά μήκος των οδών του εθνικού, του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου, μετά από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων.
7. Τα έργα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ επιτρέπονται σε όλες τις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ εκτός από τις περιοχές που ρητά ορίζονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.



Εικόνα 14. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σταγείρων - Ακάνθου

GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», GR1270001 «Όρος Χολομώντας» & GR1270012 «Όρος Χολομώντας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικό GR1220009, GR1270001 και GR1270012, περιλαμβάνεται τμήμα του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, που ενσωματώνει τη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου και τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Προδρόμου, Βραστάμων, Γερακινής, Παλαιοκάστρου, Πλανών, Σανών, Ταξιάρχη, Καλυβών και Κελλίου (Αποφ. 4325/2013 – ΦΕΚ 243/Α.Α.Π./21-06-2013). Πρόκειται για ένα Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. **Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):**

- Υποδοχείς Οικιστικής Ανάπτυξης Κύριας (Α') Κατοικίας (ΠΟΑ−ΑΚ1):

Στους υποδοχείς οικιστικής ανάπτυξης κύριας (Α') κατοικίας (ΠΟΑ−ΑΚ1), περιλαμβάνονται όλοι οι υφιστάμενοι θεσμοθετημένοι οικισμοί.

- Προβλεπόμενες για Επέκταση Περιοχές Α' Κατοικίας (ΠΟΑ−ΑΚ2):

Προβλεπόμενη για επέκταση περιοχή Α' κατοικίας (ΠΟΑ−ΑΚ2), 77 στρεμμάτων, νότια του οικισμού Ταξιάρχη.

2. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):**

- Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ − ΓΓΥΠ):

Στις περιοχές αυτές, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, με εξαίρεση την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής (π.χ. δεξαμενές, θερμοκήπια).
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Στο τμήμα της ΠΕΠΔ - ΓΓΥΠ στο Δ.Δ. Σανών, που εμπίπτει εντός της ζώνης Γ' του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης επιτρέπονται από τις παραπάνω χρήσεις μόνο εκείνες που επιτρέπονται από την ΚΥΑ 6919/2004. Επιπλέον, εντός της ζώνης Natura GR1220009 ισχύουν και τα οριζόμενα στο Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

- Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ − ΛΓΓ):

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την εδαφική επικράτεια του Δήμου Πολυγύρου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους είναι οι ακόλουθες:

- Κατοικία.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής και ζωικής παραγωγής.
- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χονδρικού εμπορίου, χαμηλής όχλησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως: πρόνοια, περίθαλψη, εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός, θρησκευτικοί χώροι κ.ά..
- Γραφεία, καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών και των πολυκαταστημάτων, και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων.
- Πρατήρια υγρών καυσίμων.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, όπως νεκροταφεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις έρευνας και ερευνητικά κέντρα, εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους κ.ά..
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.

- Τουριστικά καταλύματα με δυναμικότητα μέχρι 300 κλινών.

Στο τμήμα της ΠΕΠΔ - ΛΓΓ στο Δ.Δ. Σανών, που εμπίπτει εντός της ζώνης Γ' του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης επιτρέπονται από τις παραπάνω χρήσεις μόνο εκείνες που επιτρέπονται από την ΚΥΑ 6919/2004. Επιπλέον, εντός των ζωνών Natura GR1220009, GR1270001 και GR1270012 ισχύουν και τα οριζόμενα στο Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

- <u>Περιοχές Προστασίας Αγροτικού Τοπίου (ΠΕΠΔ – ΠΑΤ):</u>

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την εδαφική επικράτεια του Δήμου Πολυγύρου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους είναι οι ακόλουθες:

- Κατοικία.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής και ζωικής παραγωγής.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (πρόνοια, περίθαλψη, εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός κ.λπ.).
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, όπως νεκροταφεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ..
- Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 100 κλινών.

Στα τμήματα της ΠΕΠΔ - ΠΑΤ που εμπίπτουν εντός των ζωνών Natura GR1220009, GR1270001 και GR1270012 ισχύουν επιπλέον τα οριζόμενα στο Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

- <u>Περιοχές Αστικών Εξυπηρετήσεων (ΠΕΠΔ – ΑΕ):</u>

Οι περιοχές αυτές προβλέπονται γύρω από τον οικισμό του Πολυγύρου στα βορειοδυτικά, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά, στις εισόδους της πόλης και σε επαφή με τον οικισμό, με στόχο (α) την προσφορά επαρκούς και κατάλληλης γης για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και (β) την εξασφάλιση περιοχών για την υποδοχή χρήσεων τριτογενούς τομέα, υποστηρικτικών προς το οικιστικό κέντρο του Πολυγύρου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους είναι οι ακόλουθες:

- Κατοικία.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής.
- Εμπορικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των πολυκαταστημάτων, των εμπορικών εκθέσεων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμπορίας υλικών.
- Καταστήματα παροχής υπηρεσιών, όπως γραφεία, τράπεζες κ.α..
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης.
- Βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων.
- Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.
- Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου και αποθήκευσης χαμηλής όχλησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως: εκπαίδευση, πρόνοια, περίθαλψη, πολιτισμός, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι κ.ά..
- Επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και εργαστήρια.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- <u>Περιοχές Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – Δ):</u>

1. Στα δάση και τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:
   - Μη μόνιμες εγκαταστάσεις και υποδομές δασικής παραγωγής.
   - Μη μόνιμες εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής.
   - Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, (όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών).
   - Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
   - Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνίας, φυσικού αερίου, κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
   - Κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
2. Στις εκτάσεις μη δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:
   - Κατοικία.
   - Εγκαταστάσεις γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής.
   - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης που έχουν αντικείμενο συναφές με τη δασική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και την παραγωγή τοπικών προϊόντων.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως: εκπαίδευση, πρόνοια, περίθαλψη, πολιτισμός, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι κ.ά..
   - Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
   - Οργανωμένες κατασκηνώσεις και αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα.
   - Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνίας, φυσικού αερίου, κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
3. Περιοχές Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ):

Πρόκειται για υποπεριοχές της ΠΕΠ–Δ, οι οποίες καθορίζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της περιοχής του όρους Χολομώντα Ν. Χαλκιδικής, μεταξύ άλλων, ως «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» και χρήζουν ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προστασίας και στις οποίες δεν επιτρέπεται η δόμηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις Ζώνες: Α1. Αρκουδόλακας, Α2. Χαβρίας, Α3. Πουρνάρι, Α4. Παλιόκαστρο, Α5. Χονδροβούνι - Στηθούρι.

Μετά τη θεσμοθέτηση του παραπάνω σχεδίου Π.Δ. θα κατισχύουν οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί που θα προβλέπονται σε αυτό. Μέχρι τη θεσμοθέτηση του, επιτρέπονται εντός των ζωνών Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 οι ακόλουθες δραστηριότητες χρήσεις:

- Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- Επισκέψεις – περιηγήσεις.
- Αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες και εργασίες συντήρησης, αναστύλωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
- Υποδομές και έργα για την προστασία, φύλαξη και αναβάθμιση του δάσους με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και βελτίωσης ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές μη μόνιμες εγκαταστάσεις (όπως ξύλινα κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια παρατηρητήρια θέας, κ.λπ.) και οι οποίες αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων κλπ..
- Αγροτικές (γεωργικές, κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές) δραστηριότητες. Επιτρέπεται μόνο η εκτατική κτηνοτροφία. Απαγορεύονται οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά επιτρέπονται η επισκευή και συντήρηση για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και ενεργειακής αναβάθμισης των νομίμως υφιστάμενων γεωργικών, πτηνοκτηνοτροφικών και μελισσοκομικών εγκαταστάσεων και υποδομών.
- Η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων οδών και δικτύων υποδομής (π.χ. ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ενέργειας, αντιπλημμυρικής προστασίας). Η επέκταση και δημιουργία νέων επιτρέπεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την κάλυψη τοπικών αναγκών και την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων της περιοχής.
- Μικρά έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι βασικές οικολογικές διεργασίες και η απαιτούμενη οικολογική παροχή στο υδάτινο οικοσύστημα.

4. Εντός των ΠΕΠ−Δ προσδιορίζεται ευρύτερη Ζώνη Οικοτουριστικής Ανάπτυξης. Στη ζώνη αυτή, που ορίζεται δυτικά από τη Νέα Εθνική Οδό 16α Άγιος Πρόδρομος - Πολύγυρος και ανατολικά από το δρόμο Ταξιάρχη - Αρναίας και Ταξιάρχη - Βραστάμων, βορείως της οδού Πολυγύρου - Βραστάμων και σε μία περιοχή ανάμεσα στις οδούς Πολυγύρου - Γερακινής και Πολυγύρου - Βραστάμων, επιτρέπονται επιπλέον των ως άνω χρήσεων της παραγράφου Β και αγροτουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών.
5. Στο τμήμα της ΠΕΠ−Δ εντός του Δ.Δ. Σανών, που εμπίπτει στη Ζώνης Γ΄ του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης κατισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της ΚΥΑ 6919/2004.
6. Μεγάλο τμήμα της ΠΕΠ−Δ εμπίπτει εντός των ζωνών Natura GR1220009, GR1270001 και GR1270012 ισχύουν και τα οριζόμενα στο Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

- <u>Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ−Ο):</u>

1. Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΖΠΦΠ):
   - Δεν εντοπίζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος.
2. Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ):
   - Στην περιοχή ενδιαφέροντος υπάρχει ένα κηρυγμένο ΚΑΖ: το μόνιμο ΚΑΖ Πολυγύρου. Εντός του ΚΑΖ ισχύουν οι χρήσεις των ζωνών στις οποίες εντάσσεται. Επιπλέον, διέπεται από τους όρους και περιορισμούς δόμησης και προστασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις κήρυξής του, το Νόμο 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας».

- <u>Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ − ΑΧ):</u>

Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε:

1. Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.
2. Υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους.
3. Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους με θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας Α και Β βάσει των αρχαιολογικών νόμων.
4. Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, για τους οποίους εκκρεμεί η θεσμοθέτηση αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α και Β βάσει του Ν. 3028/02, υπάρχει όμως σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.).
5. Κηρυγμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία.
6. Υπό κήρυξη μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία.
7. Εντοπισμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία.

Σύμφωνα με τη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι αρχαιολογικοί χώροι που εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης είναι οι εξής:

- ΑΧ1: Ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Τούμπες» των Δήμων Καλινδοίων Νομού Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής και Ανθεμούντα Νομού Θεσσαλονίκης, στο Δ.Δ. Σανών. Περιλαμβάνει την αρχαία πόλη των Καλινδοίων και τα νεκροταφεία της, αποτελεί κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος.
- ΑΧ2: Η παλαιοχριστιανική Βασιλική μεσοβυζαντινής οχύρωσης στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, αποτελεί κηρυγμένο μνημείο.
- ΑΧ3: Ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Θεοδώρου, στο Δ.Δ. Ταξιάρχη δίπλα στα κοιμητήρια, αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ4: Η Παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση «Παλιοκκλήσι» στο Δ.Δ. Σανών, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ5: Οικοδομικά λείψανα κλασικής, ελληνιστικής και βυζαντινής εποχής στη θέση «Καστέλι» μεταξύ Σανών και Άγιου Πρόδρομου, στο Δ.Δ. Σανών, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ6: Ο ενοριακός ναός του Αγίου Αθανασίου (19ος αιώνας) στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ7: Ίχνη Βυζαντινής εγκατοίκησης στη θέση «Πυργοθηλιά (α)» στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ8: Ίχνη Βυζαντινής εγκατοίκησης στη θέση «Πυργοθηλιά (β)» στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ9: Βυζαντινό νεκροταφείο στη θέση «Καστρούδι» στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ10: Οικοδομικά λείψανα παλαιοχριστιανικής και μεσοβυζαντινής εποχής στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στο Δ.Δ. Σανών, εντοπισμένο αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ11: Το εξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου όπου πιθανώς βρισκόταν η μεσοβυζαντινή Μονή του Προδρόμου στο Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου, εντοπισμένο αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ12: Λείψανα υστερορωμαϊκού οικισμού κοντά στο εξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου στο Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου, εντοπισμένο αρχαιολογικό μνημείο.
- ΑΧ13: Το μεσοβυζαντινό Ασκηταριό του οσίου Ευθυμίου μαζί με το σπήλαιο του ασκητή Ιωσήφ και κελιά - ασκηταριά των μαθητών του οσίου Ευθυμίου, στη θέση «Μικρόκαμπος» βορειοανατολικά των Βραστάμων, στο Δ.Δ. Βραστάμων, εντοπισμένο αρχαιολογικό μνημείο.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της ΙΣΤ΄ εφορεία στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν και οι παρακάτω υπό κήρυξη μεμονωμένοι αρχαιολογικοί χώροι:

- ΑΧ14: Οικισμός αρχαϊκής και κλασικής εποχής «Καστέλι», στο Δ.Δ. Βραστάμων.
- ΑΧ15: Οχυρωμένη πόλη «Καστρί Σμίξης», στο Δ.Δ. Βραστάμων.
- ΑΧ16: Οικισμός «Καψάλα», στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου.
- ΑΧ17: Δύο προϊστορικοί οικισμοί «Ψηλή Ράχη», στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου.
- ΑΧ18: Προϊστορικοί οικισμοί «Τρεις Λόφοι», στο Δ.Δ. Σανών.

Στις περιοχές των κηρυγμένων και των υπό κήρυξη αρχαιολογικών χώρων (περιπτώσεις 1 και 2), καθώς και των μεμονωμένων κηρυγμένων, υπό κήρυξη και εντοπισμένων αρχαιολογικών μνημείων (περιπτώσεις 5, 6 και 7) επιτρέπονται οι χρήσεις των Περιοχών (ΠΕΠ/ΠΕΠΔ) στις οποίες εμπίπτουν, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογίας. Επιπλέον όροι και περιορισμοί δόμησης για το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων 1−4 των ΠΕΠ−ΑΧ για τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν έχουν κηρυχθεί ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που προβλέπονται από την κάθε Περιοχή ΠΕΠΔ/ΠΕΠ στην οποία εμπίπτουν.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Για τα δάση και τις δασικές ή τυχόν αναδασωτέες περιοχές που υπάρχουν διάσπαρτες εντός των λοιπών, εκτός των ΠΕΠ Δ, ζωνών χρήσεων γης, ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί:
   - Απαγορεύεται η δόμηση.

   Επιτρέπονται μόνο:
   - Υποδομές για την προστασία του δάσους και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
   - Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
   - Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών και κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
2. Σε όλες τις περιοχές, επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών.
3. Επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων εντός των ζωνών ΠΕΠΔ/ΠΕΠ του Δήμου.
4. Επιτρέπονται, σε όλες τις ζώνες, οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς, απόθεσης και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, (Ε.Ε.Λ), ΣΜΑ Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΡΤ, ΔΕΠΑ) ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί κλπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις λήψης δεδομένων) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους.
5. Υφιστάμενες εγκαταστάσεις κοινωνικής και τεχνικής υποδομής (δημόσιου χαρακτήρα), δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των ΠΕΠ και των ζωνών χρήσεων στις οποίες εντοπίζονται και δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους απρόσκοπτα.
6. Για την προστασία και διαφύλαξη της κοίτης των οριοθετημένων και μη ρεμάτων ισχύουν οι διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Στις περιοχές των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής. Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.
7. Επιτρέπεται η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων σε όλες τις ζώνες εκτός της ΠΕΠΔ−ΓΓΥΠ.
8. Σε όλες τις περιοχές, εκτός της ζώνης ΠΕΠ ΑΧ, επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου κατά μήκος των οδών του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου.



Εικόνα 15. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου

GR1270002 «Όρος Ίταμος Σιθωνία», GR1270007 «Ακρωτήριο Ελιά - Ακρωτήριο Κάστρο - Εκβολή Ραγούλα» & GR1270014 «Χερσόνησος Σιθωνίας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, εντάσσονται οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με την ονομασία «Όρος Ίταμος Σιθωνία» (GR1270002) και «Ακρωτήριο Ελιά - Ακρωτήριο Κάστρο - Εκβολή Ραγούλα» (GR1270007) καθώς και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Χερσόνησος Σιθωνίας» (GR1270014). Στην έκταση των περιοχών αυτών περιλαμβάνεται τμήμα του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Σιθωνίας, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και συνενώθηκε με τον πρώην Δήμο Τορώνης και ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Νικήτης, Αγίου Νικολάου, Ν. Μαρμαρά και Μεταγγιτσίου (Αποφ. 1660/2011 – ΦΕΚ 406/Α.Α.Π./12-9-2008).

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. **Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):**

- Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Επεκτάσεις Α' Κατοικίας & Β' Κατοικίας:

Η θεσμοθέτηση οικιστικών υποδοχέων καλείται να εξυπηρετήσει τη νέα μορφή του οικιστικού δικτύου η οποία διατηρεί και ενισχύει τους θεσμοθετημένους οικισμούς ως κύριους πόλους αναφοράς οι οποίοι υποδέχονται περιοχές κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, (Νέος Μαρμαράς, Νικήτη, Άγιος Νικόλαος - Όρμος Παναγιάς, Μεταγκίτσι).

Παράλληλα αναπτύσσει συμπληρωματικούς πόλους ή δευτερεύοντα κέντρα με εποχική λειτουργία τουρισμού - παραθεριστικής κατοικίας (Βουρβουρού και Ακτή Σαλονικιού στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου, Ελληά και Αγ. Παύλος στο Δ.Δ. Νικήτης και Αγιοι Θεόδωροι στο Δ.Δ. Μεταγκιτσίου).

Προτείνονται επεκτάσεις β' ή και α' κατοικίας σε όλους τους υφιστάμενους οικισμούς (Άγιος Νικόλαος, Όρμος Παναγιάς, Νέος Μαρμαράς - Παράδεισος, Νικήτη, Μεταγκίτσι). Προτείνεται η δημιουργία νέων οικιστικών υποδοχέων β' κατοικίας στους οικισμούς Ελληά, Άγιος Παύλος, Βουρβουρού, Ακτή Σαλονικιού και Άγιοι Θεόδωροι.

2. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):**

- Περιοχές Τουρισμού Αναψυχής (ΤΑ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping).
- Κατοικία.
- Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών.
- Εστιατόρια.
- Αναψυκτήρια.
- Κέντρα διασκέδασης.
- Χώροι συνάθροισης κοινού.
- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
- Θρησκευτικοί χώροι.
- Γήπεδα στάθμευσης.
- Πρατήρια βενζίνης μόνον επί του κύριου οδικού δικτύου.
- Αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν προσαρτήματα τουριστικών εγκαταστάσεων.
- Συνεδριακά κέντρα.
- Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.
- Ελικοδρόμια.

- Περιοχές Αξιόλογων Παραλιακών Περιοχών Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΑΠ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
- Κατοικία.
- Εστιατόρια.
- Αναψυκτήρια.
- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.
- Θρησκευτικοί χώροι.
- Αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν προσαρτήματα τουριστικών εγκαταστάσεων.
- Μικρά συνεδριακά κέντρα.
- Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.
- Απαγορεύονται οι τουριστικοί λιμένες, επιτρεπομένων μόνο μικρών αγκυροβολίων για την επιβίβαση αποβίβαση.
- Δεν επιτρέπονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
- Επιτρέπονται κτίρια που αποτελούν υποδομή της γεωργικής δραστηριότητας της περιοχής: γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις.
- Κάθε άσκηση της γεωργίας, μελισσοκομίας.

- Περιοχή Αγροτουρισμού (ΑΓ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Κατοικία.
- «Μικρά» Αγροτουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες.
- Κτίρια που αποτελούν υποδομή της τρέχουσας αλλά και μελλοντικής γεωργικής δραστηριότητας της περιοχής: γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις.
- Γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια χαμηλής όχλησης.
- Μεταποιητικές μονάδες χαμηλής όχλησης αγροτικών προϊόντων μόνον εφ' όσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή.
- Καταστήματα γενικώς δεν επιτρέπονται, με εξαίρεση εστιατόρια μορφής παραδοσιακής ταβέρνας ή οικοτουρισμού και αναψυχής και πωλήσεως προϊόντων τοπικής παραγωγής.

- Περιοχή Ειδικού Καθεστώτος του Π.Δ. 30.9.1976 (ΦΕΚ 315/Δ΄/11.10.1976) (Ιδιοκτησία γνωστή ως «Πόρτο Καρράς») (ΕΙΔΙΚΗ 1):

Η περιοχή του ειδικού καθεστώτος του π.δ. 30.9.1976 ΦΕΚ 315Δ΄/11.10.1976 (Πόρτο Καρράς) καθορίζεται ως περιοχή με ίδιο νομικό καθεστώς που δεν περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις του ΓΠΣ Σιθωνίας.

3. **Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):**

- Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών (Π0):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

  - Εγκαταστάσεις εξοπλισμού που έχει σχέση με την πυροπροστασία.
  - Λειτουργίες αναψυχής κυρίως σχετιζόμενες με την πεζοπορία και την ορειβασία.
  - Απαγορεύεται κάθε είδος δόμηση πλην αυτής που συναρτάται με τη δασική λειτουργία, αποκλειομένων των δασικών χωριών.
  - Η κατασκευή νέων κτισμάτων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον μόνο για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άμυνας, αρχαιολογίας, επιστημονικής έρευνας και για λόγους προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.
  - Η εγκατάσταση ορειβατικού καταφυγίου στοιχειώδους υποδομής, ειδικά για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια πεζοπόρων ή ορειβατών.
  - Η άσκηση γεωργίας και μελισσοκομίας.
- Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών με Δυνατότητα Μεμονωμένων Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Π1):

Στις περιοχές αυτές ισχύουν οι όροι και περιορισμοί όπως περιγράφονται στην περιοχή Π0. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:

  - Κατοικία.
  - Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
- Περιοχές Προστασίας Σημαντικών Στοιχείων Τοπίου του Παραλιακού Χώρου (Π2):

Στις περιοχές αυτές απαγορεύονται:

  - Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δένδρων κ.λπ.).
  - Η ρύπανση των ακτών καθώς και των ρεμάτων που τυχόν εκβάλλουν σε αυτές.
  - Η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και γενικά ρυπαινουσών εγκαταστάσεων ακόμη και στον θαλάσσιο χώρο τους.

  Επιτρέπονται στη ζώνη σε απόσταση πέραν των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού κατοικία σε περιορισμένα μεγέθη, υδατοδεξαμενές, φρέατα.

- Περιοχές Προστασίας με Ειδικό Καθεστώς – Αρχαιολογικοί Χώροι (Π3):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

  - Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.
  - Διατήρηση των υφιστάμενων ελαιώνων.
  - Αντλητικές εγκαταστάσεις.
  - Αγροτικές αποθήκες.
  - Κατοικία.
- Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Περιοχές ρυθμίσεων ΥΠΕΧΩΔΕ) (ΖΠΦΠ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

  - Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  - Επισκέψεις, περιηγήσεις.
  - Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
  - Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.

Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η δόμηση.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Επιτρέπεται η χωροθέτηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ), ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, νεκροταφείων, στις ζώνες αγροτοτουρισμού (ΑΓ), Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Ε), Υπερτοπικών Επαγγελματικών χρήσεων (Ε1), στις Περιοχές Προστασίας (Π1) και στην Περιοχή Προστασίας Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. Η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων Τεχνικής Υποδομής, Κοινής Ωφέλειας (ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών ΕΡΤ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, επεξεργασίας λυμάτων, απορριμμάτων, αποβλήτων κ.λπ.) και εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις αιολικής, φωτοβολταϊκής, βιοκαυσίμων κ.λπ.) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων, εφόσον δε προβλέπονται με το παρόν ή είναι αδύνατο να κατασκευαστούν στις ενδεικνυόμενες θέσεις, Σε όλες τις περιοχές εκτός των Αρχαιολογικών Χώρων και των ζωνών ΖΠΦΠ Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.



Εικόνα 16. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σιθωνίας

GR1270002 «Όρος Ίταμος Σιθωνία» & GR1270014 «Χερσόνησος Σιθωνίας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικό GR1270002 και GR1270014, περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Τορώνης, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Σιθωνίας, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Συκιάς και Σάρτης (Αποφ. 5419/2007 – ΦΕΚ 83/Α.Α.Π./29-02-2008). Πρόκειται για ένα Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τέσσερις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. **Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):**
   - Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Υφιστάμενοι Οικισμοί κάτω των 2.000 Κατοίκων (ΠΟΑ ΑΚ2):

   Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων των οικισμών και περιλαμβάνουν τις με απόφαση Νομάρχη οριοθετημένες περιοχές των οικισμών βάση της νομοθεσίας των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους. Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών του οικισμού, επιτρέπονται οι χρήσεις της γενικής κατοικίας.

   - Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Επεκτάσεις Οικισμών (ΠΟΑ ΑΚ3):

   Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες προς επέκταση περιοχές. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ακόλουθες:

     - Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών αυτών επιτρέπεται η πολεοδόμηση.
     - Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών αυτών επιτρέπονται οι χρήσεις, των περιοχών με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ εξαιρουμένων των χρήσεων με αριθμό 1, 2, 3, 5, 6, και 16.
   - Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας (ΠΟΑ ΒΚ1):

   Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας και περιλαμβάνουν τις εκτός σχεδίου διαμορφωμένες και μη περιοχές παραθεριστικής κατοικίας που απαιτούν πολεοδομική εξυγίανση και προτείνονται προς πολεοδόμηση. Στην κατηγορία αυτή ισχύουν οι ίδιες επιτρεπόμενες χρήσεις με την ΠΟΑ ΑΚ3.

2. **Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ):**

Στη συγκεκριμένη εξωαστική ζώνη, επιτρέπονται οικιστικές αναπτύξεις, που οργανώνονται μέσω του μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ. Επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ακόλουθες:

   - Είναι δυνατή η οικιστική ανάπτυξη τμημάτων της οριζόμενης περιοχής ως ΠΕΡΠΟ για χρήσεις εκ παραλλήλου Β΄ κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής.
   - Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΠΕΡΠΟ, καθώς και στα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής, που δεν θα αναπτυχθούν τελικά ως ΠΕΡΠΟ, επιτρέπονται οι χρήσεις των περιοχών με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ εξαιρουμένων των επιτρεπόμενων χρήσεων με αριθμό 1, 2, 3, 5, 6, και 16.
   - Στις ΠΕΡΠΟ Β΄ κατοικίας επιτρέπονται χρήσεις αμιγούς και γενικής παραθεριστικής κατοικίας.

3. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):**
   - Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ ΓΥΠ):

   Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

   - Κατοικία.
   - Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φαρμάκων, λιπασμάτων γεωργικών, αλιευτικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων, δεξαμενές και θερμοκήπια.
   - Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης σχετικών με τον γεωργικό τομέα της περιοχής.
   - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης σχετικών με τον γεωργικό τομέα της περιοχής.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
   - Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου.

- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ ΛΓΓ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Κτίρια και υποδομές κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εκτός των περιοχών ΛΓΓ1 και ΛΓΓ2.
- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής εκτός της περιοχής ΛΓΓ1.
- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής, στις περιοχές ΛΓΓ3.
- Κατοικία.
- Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, εκτός της ΠΕΠΔ ΛΓΓ1.
- Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, συναφείς με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, εκτός της περιοχής ΛΓΓ1.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής. διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου.
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλινών.
  - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων) στην περιοχή ΛΓΓ1.
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού.
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης συναφή με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, εκτός της περιοχής ΛΓΓ1.
- Κτίρια - εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και διαμετακόμισης, εκτός της ΛΓΓ1.

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Ορεινός Χώρος (ΠΕΠΔ ΟΧ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής.
- Κατοικία.
- Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας έως πενήντα (50) κλίνες.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής.

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Τουρισμός - Αναψυχή (ΠΕΠΔ Τ-Α):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Ξενοδοχεία - Τουριστικά καταλύματα κάθε είδους.
  - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, κέντρα αθλητικού τουρισμού, λουτροθεραπείας κ.α.).
  - Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης.
  - Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουόμενων.
- Κατοικία.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.

4. **Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):**

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία (ΠΕΠ ΔΠ):

Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
- Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής – παρατηρητήρια θέας.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής πλην ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Κατοικία.
- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής.
- Κτίρια και υποδομές για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
  - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία α1 (ΠΕΠ ΔΠα1):

Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν ιδιοκτησίες συνεταιρισμών, στις οποίες ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις της κατηγορίας εκτάσεων δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα της ΠΕΠ ΔΠ.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία β (ΠΕΠ ΔΠβ):

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Κατοικία.
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και βοηθητικά κτίσματα.

- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
  - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ):

Έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή Β, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- Κατοικία.
- Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Φυσικών Οικοτόπων (ΠΕΠ ΦΠ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- Επισκέψεις – περιηγήσεις.
- Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
- Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων ύδρευσης, συλλογής και μεταφοράς λυμάτων.
2. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.
3. Εναέρια δίκτυα διανομής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης και τηλεπικοινωνιών, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ.
4. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, Τ-Α, είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ) ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί.
5. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, Τ-Α, και ζωνών τουριστικού ενδιαφέροντος είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, ΧΥΤΑ, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και νεκροταφείων.
6. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, Τ-Α, ΦΠ, επιτρέπονται οι χρήσεις: κτίρια, γήπεδα στάθμευσης, εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς τηρουμένων των οικείων διατάξεων. Απλά γήπεδα στάθμευσης χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις επιτρέπονται και στις ως άνω ζώνες.
7. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, Τ-Α, ΦΠ επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων πηγών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, φωτοβολταικής ενέργειας, ενέργειας από βιοκαύσιμα και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων.



Εικόνα 17. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τορώνης

GR1270004 «Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα» & GR1270013 «Υγρότοποι Νέας Φώκαιας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, εντάσσονται η Ειδική Ζώνη Διατήρησης και ταυτόχρονα Ζώνη Ειδικής Προστασίας με την ονομασία «Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα» (GR1270004) καθώς και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Υγρότοποι Νέας Φώκαιας» (GR1270013). Στην έκταση των περιοχών αυτών περιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Μουδανίων, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Νέας Προποντίδας και ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Μουδανίων, Φλογητών, Πορταριάς, Αγίου Μάμα, Ποτίδαιας, Αγίου Παντελεήμονα, Σημάντρων, Ζωγράφου και Διονυσίου (και τους ομώνυμους οικισμούς) (Αποφ. 10545/2008 – ΦΕΚ 118/Α.Α.Π./3-4-2008).

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. **Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):**
   - Περιοχές προς Πολεοδόμηση – Παραθεριστική Β' Κατοικία:

Για την παραθεριστική κατοικία προτείνεται:

Εξυγίανση και ήπια ανάπτυξη σε ορισμένες από τις περιοχές υφισταμένων πυκνών συγκεντρώσεων παραθεριστικής, με στόχο τη μετατροπή τους σε σχεδιασμένες και οργανωμένες περιοχές παραθεριστικής κατοικίας.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Λοιπής Γεωργικής Γης (ΛΓΓ-ν):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής.
- Κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι εκατό (100) κλινών (ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις).
- Καταστήματα.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου.
- Απαγορεύονται κτίρια και εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής (ποιμνιοστάσια, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σφαγεία κ.λπ.).

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Τουρισμού - Αναψυχής 2 (ΤΑ 2):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις ειδικών τουριστικών υποδομών, χώροι οργανωμένων κατασκηνώσεων, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις).
- Κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Εμπορικά καταστήματα.
- Υπαίθριες αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής, πλην ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
- Πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου.
- Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ-ν):

ΑΧ4: Ο Αρχαιολογικός χώρος βόρεια των ορίων του οικισμού της Ν. Ποτίδαιας των Ζωνών Α1, Β1.

Χρήσεις στις περιοχές ΑΧ με κηρυγμένες ζώνες Α κα Β αλλά χωρίς καθορισμένες, με Κ.Υ.Α., χρήσεις και περιορισμούς δόμησης. Ειδικότερα για τις Περιοχές που εντάσσονται σε οριοθετημένες ζώνες Α (απόλυτη προστασία) επιτρέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες - παρεμβάσεις:

- Διατηρείται ο υφιστάμενος δασικός ή αγροτικός χαρακτήρας, επιτρεπομένων των ανοικτών καλλιεργειών.
- Επιτρέπονται απλά, με επιφανειακό δίκτυο, έργα άρδευσης.
- Επιτρέπεται η επισκευή των υπαρχόντων δρόμων χωρίς οιαδήποτε διαπλάτυνσή τους.
- Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση, επέκταση ή αντικατάσταση δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ μετά από άδεια της Αρχαιολογίας.
- Απαγορεύεται η δόμηση και γενικά οιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται ή όχι η άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και η οιαδήποτε αλλοίωση της μορφής του εδάφους (πχ διάνοιξη δρόμων, επιχωματώσεις, εκχωματώσεις κ.λπ.).
- Για τις ήδη νομίμως υφιστάμενες οικοδομές επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και η επισκευή τους για λόγους υγιεινής και χρήσης, απαγορευόμενης οιασδήποτε επέκτασής τους.

Στις περιοχές που εντάσσονται σε οριοθετημένες ζώνες Β επιτρέπεται η δόμηση με ειδικές χρήσεις, όρους και περιορισμούς, ως ακολούθως:

- Γεωργία και κατοικία.
- Δεν επιτρέπονται πισίνες.
- Επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών και γεωργικών αποθηκών.
- Σε όλη την προστατευόμενη περιοχή θα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που θα είναι ασυμβίβαστη με τον αρχαιολογικό χώρο και θα υποβαθμίζει το φυσικό τοπίο.

ΑΧ6: Ο Αρχαιολογικός χώρος «Γεράνι» στα σύνορα με το Δήμο Κασσανδρείας.

Οι ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις που ισχύουν για την ανωτέρω περιοχή είναι οι ίδιες που ισχύουν και για την περιοχή ΑΧ4 και αναφέρθηκαν παραπάνω.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΦΠ-ν):

ΦΠ1 (Υγροβιότοπος του Αγ. Μάμα): Περιοχή του έλους - λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα και η κατά μήκος της κοίτης του Ολύνθιου Ποταμού περιοχή, που ανήκει στο Δίκτυο «Φύση 2000» με κωδικό GR 1270004.

ΦΠ2: Περιοχή βιοτόπου στο νοτιοδυτικό τμήμα του ΟΤΑ που συνεχίζεται εντός των ορίων του ΟΤΑ Κασσανδρείας. Ανήκει επίσης στο Δίκτυο «Φύση 2000» με κωδικό (GR 1270013).

Εντός των ορίων των ζωνών προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, και μέχρι την θεσμοθέτηση Σχεδίων, μελετών κλπ., οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επισκέψεις περιηγήσεις, επιτρέπονται δε μόνο ήπιες

παρεμβάσεις με σκοπό την προστασία και ανάδειξή των Υγροτόπων. Προτείνεται γύρω τους η δημιουργία ζώνης πρασίνου για περιβαλλοντική προστασία και μόνωση από τις γειτνιάζουσες χρήσεις.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, ΠΤ, και ζωνών τουριστικού ενδιαφέροντος (ΤΑ) είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των οικισμών, Ε.Ε.Λ. (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), ΧΥΤΑ, ΣΜΑ και νεκροταφείων.
2. Η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων Τεχνικής Υποδομής, Κοινής Ωφέλειας (ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, απορριμμάτων, αποβλήτων κ.λπ.) καθώς και εγκαταστάσεων έρευνας και παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις αιολικής, φωτοβολταϊκής, βιοκαυσίμων κ.λπ.) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων.
3. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΦΠ, ΠΤ επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις περιοχές Προστασίας Τοπίου, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστηλώματα.
4. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΦΠ, ΠΤ επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ). Εντός των ανωτέρω εξαιρουμένων περιοχών, αλλά και εντός των οικισμών του ΟΤΑ, επιτρέπονται μικρές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων.
5. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΦΠ, ΠΤ επιτρέπονται οι χρήσεις: κτίρια, γήπεδα στάθμευσης, εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, τηρουμένων των οικείων διατάξεων. Απλά γήπεδα στάθμευσης χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις επιτρέπονται και στις ως άνω ζώνες.
6. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.
7. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, ΠΤ, επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου, κατά μήκος των οδών του εθνικού, του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου.



Εικόνα 18. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μουδανίων

GR1270013 «Υγρότοποι Νέας Φώκαιας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσεται η προαναφερόμενη περιοχή με κωδικό GR1270013, περιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα της έκτασης του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Κασσάνδρας, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στη νέα Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας, που ενσωματώνει τις Δημοτικές/Τοπικές Ενότητες Κασσανδρείας, Αφύτου, Καλλιθέας, Καλάνδρας, Κασσανδρηνού, Κρυοπηγής, Ν. Φώκαιας, Φούρκας και τους ομώνυμους οικισμούς (Αποφ. 3091/2014 – ΦΕΚ 180/Α.Α.Π./04-06-2014). Πρόκειται για ένα Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται δύο βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. **Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):**
   - Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ - ΓΓΥΠ):

   Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

   - Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής (π.χ δεξαμενές, θερμοκήπια).
   - Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
   - Εγκαταστάσεις και δίκτυα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
   - Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ - ΛΓΓ):

   Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

   - Κατοικία.
   - Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής.
   - Βιομηχανικές/βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων.
   - Γραφεία, καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών και των πολυκαταστημάτων, και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης.
   - Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.
   - Πρατήρια καυσίμων.
   - Κτίρια και εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου και αποθήκευσης χαμηλής όχλησης.

- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι, κτλ..
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, όπως νεκροταφεία, φυλακές, λιμενικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις έρευνας και ερευνητικά κέντρα, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αρχαιολογικών χώρων, κτλ..
- Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας ως 200 κλίνες.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

- Περιοχές προστασίας αγροτικού τοπίου (ΠΕΠΔ - ΠΑΤ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Κατοικία.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, όπως νεκροταφεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ..
- Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 100 κλινών και χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων (ΠΕΠ - Δ):

Στα δάση και τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Μη μόνιμες εγκαταστάσεις δασικής και ζωικής παραγωγής και υποδομής.
- Υποδομές και έργα για την υπαίθρια δασική αναψυχή, τις αρχαιολογικές εργασίες, την περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, (όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια και καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ.).
- Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
- Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνίας κ.λπ.).

Στις εκτάσεις μη δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Κατοικία.
- Εγκαταστάσεις γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής.
- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης που έχουν αντικείμενο συναφές με τη δασική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και την παραγωγή τοπικών προϊόντων.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- Οργανωμένες κατασκηνώσεις.
- Αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα (τουριστικές επαύλεις).
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές κοινής ωφέλειας.

- Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ - Ο):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Άσκηση υφιστάμενων γεωργικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η επέκτασή τους και η κατασκευή βοηθητικών/συνοδευτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
- Ήπιες δραστηριότητες, υποδομές και διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, αναστρέψιμες εγκαταστάσεις (π.χ. παρατηρητήρια, περίπτερα και κιόσκια, καθιστικά, εξέδρες, διαδρομές και φράκτες) που αποσκοπούν στη δημιουργία ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων και στην άσκηση δραστηριοτήτων: περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
- Έργα διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων.

- Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ – ΖΠΦΠ):

Στις Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 1 και 2 με τις ονομασίες «Υγροβιότοπος Πύργος» και «Υγροβιότοπος Γεράνη» (τμήμα της οποίας βρίσκεται στον όμορο Δήμο Μουδανιών) αντίστοιχα προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- Άσκηση υφιστάμενων γεωργικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η επέκτασή τους και η κατασκευή βοηθητικών/συνοδευτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
- Ήπιες δραστηριότητες, για την άσκηση δραστηριοτήτων: περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, αρχαιολογικών εργασιών.
- Έργα διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων.

- Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΠΕΠ - ΚΑΖ):

Εντός των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Έλη Ν. Φώκαιας» επιτρέπονται οι χρήσεις των ΠΕΠ και ΠΕΠΔ στις οποίες εντάσσεται.

- Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ - ΑΧ):

Σύμφωνα με τη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων οι αρχαιολογικοί χώροι που εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης είναι οι εξής:

ΑΧ2-3: Παλαιοχριστιανική Βασιλική και οικισμός στην παραλία του Γερανιού.

Επιπλέον, σύμφωνα τη ΙΣΤ' ΕΠΚΑ στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν οι παρακάτω κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι:

ΑΧ54: "Πίνα". Μικρός προϊστορικός οικισμός.

ΑΧ55: "Γεράνι ή Λίμνες". Ρωμαϊκό νεκροταφείο.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Για τα δάση και τις δασικές ή τυχόν αναδασωτέες περιοχές που υπάρχουν διάσπαρτες εντός των λοιπών, εκτός των ΠΕΠ - Δ, ζωνών χρήσεων γης, ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί:
   Απαγορεύεται η δόμηση.
   Επιτρέπονται μόνο (μετά από τήρηση της δασικής νομοθεσίας):
   - Υποδομές για την προστασία του δάσους και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
   - Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
   - Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών και κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
2. Επιτρέπονται σε όλες τις ζώνες, εκτός των ΠΕΠ - ΖΠΦΠ, ΠΕΠ - ΤΙΦΚ και ΠΕΠ - Natura 2000: οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων (π.χ. ΕΕΛ, ΣΜΑ, ΧΥΤΑ), τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, κ.λπ.), αφαλάτωσης, καθώς και οι επιστημονικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις (μετεωρολογικοί και γεωδυναμικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις λήψης δεδομένων, κ.λπ.) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους.
3. Στις περιοχές των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και τα απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής. Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων εντός της κοίτης τους.
4. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ΠΕΠ - ΖΠΦΠ και ΠΕΠ - ΤΙΦΚ, επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.
5. Επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων εντός των ζωνών ΠΕΠΔ/ΠΕΠ, εξαιρουμένης των ΠΕΠ - ΖΠΦΠ, ΠΕΠ - ΤΙΚΦ, ΠΕΠ - Ο και ΠΕΠ - ΑΧ.
6. Η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων επιτρέπεται στην Περιοχή γεωργικής γης, στην Περιοχή προστασίας αγροτικού τοπίου και στην Περιοχή προστασίας δάσους.



Εικόνα 19. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κασσάνδρας

2.3.1.4 Υποδομές

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.3.1.5 Πιέσεις/ Απειλές από υφιστάμενες δραστηριότητες/ υποδομές

2.3.1.5 -1. Πιέσεις/ Απειλές με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270001 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-5. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής**
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/Απειλής**	**Κωδικός Πίεσης/ Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/Απειλής**	
GR1270001	A	*Bufo bufo*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270001	A	*Bufo bufo*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270001	A	*Bufo viridis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	

Πίνακας 2.3.1-5. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270001	A	*Bufo viridis*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270001	I	*Lindenia tetraphylla*	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1270001	I	*Lucanus cervus*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270001	I	*Maculinea arion*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270001	I	*Maculinea arion*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1270001	I	*Maculinea arion*	A11	Agriculture activities not referred to above	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270001	I	*Maculinea arion*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1270001	I	*Maculinea arion*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1270001	I	*Maculinea arion*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	I	*Maculinea arion*	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	I	*Maculinea arion*	E04	Structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270001	I	*Morimus funereus*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1270001	I	*Morimus funereus*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270001	I	*Morimus funereus*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1270001	I	*Morimus funereus*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1270001	M	*Myotis blythii*	U	Unknown threat or pressure	Xu		M
GR1270001	P	*Centaurea immanuelis-loewii*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270001	R	*Lacerta viridis*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	
GR1270001	R	*Lacerta viridis*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270001	R	*Podarcis muralis*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270002 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	H	91E0	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	H	91E0	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	1240	F04.02	collection (fungi, lichen, berries etc.)	G09		L
GR1270002	H	1240	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270002	H	1240	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	1410	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270002	H	1410	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	H	1410	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270002	H	1410	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270002	H	1420	C01.02	Loam and clay pits	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270002	H	2110	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270002	H	2110	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	H	2110	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	H	2110	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270002	H	2110	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270002	H	2220	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	H	2220	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	H	2220	G02.03	stadium	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270002	H	9340	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	H	9340	D02.02	pipe lines	D07		H
GR1270002	H	9340	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	9530	B07	Forestry activities not referred to above	B29		M
GR1270002	H	9530	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	9540	B02.05	non- intensive timber production (leaving dead wood/ old trees untouched)	B06		M
GR1270002	H	9540	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	H	9540	D02.01	electricity and phone lines	D06		M
GR1270002	H	9540	J01.01	burning down	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1270002	H	9540	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
GR1270002	H	9540	L09	fire (natural)	M09		H
GR1270002	H	9540	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	92C0	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270002	H	92C0	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270002	H	92C0	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	H	92C0	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270002	H	92C0	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270002	H	92C0	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						(εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
GR1270002	H	92C0	G05.06	tree surgery, felling for public safety, removal of roadside trees	H05		H
GR1270002	H	92C0	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1270002	H	92C0	J02.03	Canalisation & water deviation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H
GR1270002	H	92C0	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	9540	L09	fire (natural)	M09		H
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1270002	M	*Canis lupus*	A04.01.05	intensive mixed animal grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1270002	M	*Canis lupus*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	M	*Canis lupus*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270002	M	*Canis lupus*	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1270002	M	*Canis lupus*	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270002	M	*Canis lupus*	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	#Δ/Υ		H
GR1270002	M	*Canis lupus*	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270002	M	*Myotis nattereri*	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270002	M	*Myotis nattereri*	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270004 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	A	*Bufo viridis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270004	A	*Bufo viridis*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	A	*Bufo viridis*	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1270004	B	*Alectoris graeca graeca*	L09	fire (natural)	M09		M
GR1270004	F	*(blank)*	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270004	H	1210	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1210	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	1210	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270004	H	1210	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	H
GR1270004	H	1310	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	1310	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270004	H	1310	M01.05	water flow changes (limnic, tidal and oceanic)	N09		H
GR1270004	H	1410	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270004	H	1410	A06.01	annual crops for food production	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270004	H	1410	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1270004	H	1410	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1270004	H	1410	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270004	H	1410	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270004	H	1410	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1410	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	H
GR1270004	H	1410	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270004	H	1420	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1270004	H	1420	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270004	H	1420	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1420	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1420	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1420	M01.03	flooding and rising precipitations	N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1270004	H	1420	M01.05	water flow changes (limnic, tidal and oceanic)	N09		M
GR1270004	H	1420	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270004	H	2110	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	H	2110	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	2110	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	2120	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270004	H	2120	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	2190	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270004	H	2190	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	H
GR1270004	H	5420	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	5420	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	6220	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	6220	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	72A0	H01.01	pollution to surface waters by industrial plants	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H	72A0	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1270004	H	72A0	H01.06	diffuse pollution to surface waters due to transport and infrastructure without connection to canalization/sweepers	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1270004	R	*Natrix natrix*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270004	R	*Natrix natrix*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270004	R	*Natrix natrix*	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1270004	R	*Testudo graeca*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270004	R	*Testudo graeca*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270004	R	*Testudo graeca*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1270004	R	*Testudo graeca*	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1270004	R	*Testudo hermanni*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270004	R	*Testudo hermanni*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270004	R	*Testudo hermanni*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1270004	R	*Testudo hermanni*	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270005 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270005	A	*Pelophylax kurtmuelleri*	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1270005	H	6510	D01.03	car parcs and parking areas	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270005	H	6510	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270005	H	9130	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	H	9180	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	H	9180	L05	collapse of terrain, landslide	M05		L
GR1270005	H	9260	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270005	H	9260	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1270005	H	9260	K04.03	introduction of disease (microbial pathogens)	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H
GR1270005	H	9280	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	H	9340	J01.01	burning down	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270005	H	91M0	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	H	92C0	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270005	H	92C0	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270005	H	92C0	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270005	H	92C0	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
GR1270005	I	*Lucanus cervus*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270005	I	*Lucanus cervus*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270005	I	*Lucanus cervus*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1270005	I	*Lucanus cervus*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1270005	I	*Morimus funereus*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270005	I	*Morimus funereus*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270005	I	*Morimus funereus*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1270005	I	*Morimus funereus*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1270005	M	*Canis aureus*	A05.03	Lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270005	M	*Canis aureus*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	M	*Felis sylvestris*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	M	*Felis sylvestris*	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270012 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270012	B	*Alectoris graeca graeca*	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	B	*Alectoris graeca graeca*	A05.03	Lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	B	*Alectoris graeca graeca*	A10	Restructuring agricultural land holding	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270012	B	*Circaetus gallicus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1270012	B	*Circus pygargus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1270012	B	*Falco tinnunculus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270013 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-10. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270013	B	*Athene noctua*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	B	*Athene noctua*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	B	*Athene noctua*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270013	B	*Tyto alba*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	B	*Tyto alba*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	B	*Tyto alba*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270014 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270014	M	*Canis lupus*	A04.01.05	intensive mixed animal grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1270014	M	*Canis lupus*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270014	M	*Canis lupus*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270014	M	*Canis lupus*	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1270014	M	*Canis lupus*	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270014	M	*Canis lupus*	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	#Δ/Υ		H
GR1270014	M	*Canis lupus*	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M

Για τις περιοχές GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270007, GR1270009, GR1270008 και GR1270010 δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

2.3.1.5-2. Πιέσεις/ Απειλές σύμφωνα με Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-12 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220001.

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220001	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220001	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220001	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220001	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1220001	A03.03	abandonment / lack of mowing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220001	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1220001	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1220001	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1220001	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1220001	A05.01	Animal breeding,	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
GR1220001	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220001	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220001	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220001	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
GR1220001	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1220001	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220001	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M
GR1220001	C01.07	Mining and extraction activities not referred to above	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1220001	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220001	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1220001	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1220001	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της	L

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1220001	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1220001	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1220001	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220001	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1220001	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1220001	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220001	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220001	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1220001	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1220001	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220001	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
GR1220001	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L
GR1220001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1220001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1220001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1220001	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220001	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
GR1220001	G04.01	Military manouvres	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220001	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220001	G05.04	Vandalism	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1220001	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1220001	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	H
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1220001	H05	Soil pollution and solid waste (excluding discharges)	A29	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση του εδάφους	L
GR1220001	H05	Soil pollution and solid waste (excluding discharges)	B26	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση του εδάφους	L
GR1220001	H05	Soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1220001	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1220001	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1220001	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1220001	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220001	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1220001	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220001	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220001	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220001	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220001	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220001	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1220001	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K02	Αποστράγγιση	L

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	K02	Αποστράγγιση	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F29	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F30	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
GR1220001	J02.06.01	surface water abstractions for agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220001	J02.10	management of aquatic and bank vegetation for drainage purposes	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220001	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220001	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220001	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220001	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H
GR1220001	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220001	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers			L
GR1220001	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220001	K01.02	Silting up	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220001	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	H
GR1220001	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1220001	L03	earthquake	M03	Σεισμοί	L
GR1220001	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220003.

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220003	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220003	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220003	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220003	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220003	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220003	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220003	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220003	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220003	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	L
GR1220003	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L
GR1220003	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1220003	B02.01	forest replanting	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
GR1220003	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1220003	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220003	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220003	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220003	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220003	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1220003	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220003	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220003	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220003	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1220003	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1220003	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220003	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
GR1220003	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L
GR1220003	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1220003	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1220003	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1220003	G01.04.02	speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220003	G01.04.03	recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220003	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220003	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
GR1220003	G04.01	Military manouvres	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220003	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1220003	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	H
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1220003	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1220003	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1220003	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1220003	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220003	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1220003	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220003	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220003	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220003	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220003	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220003	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1220003	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1220003	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F29	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F30	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220003	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220003	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220003	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H
GR1220003	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220003	K01.02	Silting up	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220003	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1220003	L	Geological events, natural catastrophes	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	L
GR1220003	L03	earthquake	M03	Σεισμοί	L
GR1220003	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220009.

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220009	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220009	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220009	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220009	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220009	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1220009	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1220009	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1220009	A05.01	Animal breeding,	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
GR1220009	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1220009	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220009	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220009	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	L
GR1220009	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L
GR1220009	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220009	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	
GR1220009	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1220009	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220009	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1220009	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220009	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220009	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1220009	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220009	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1220009	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1220009	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220009	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220009	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1220009	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220009	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220009	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220009	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1220009	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1220009	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220009	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220009	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
GR1220009	G04.01	Military manouvres	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220009	H	Pollution	J	Μεικτή ρύπανση	H
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1220009	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1220009	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1220009	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220009	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K02	Αποστράγγιση	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	M

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				(συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	K02	Αποστράγγιση	M
GR1220009	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220009	J02.03.01	large scale water deviation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220009	J02.03.01	large scale water deviation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.01	large scale water deviation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.01	large scale water deviation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220009	J02.06.01	surface water abstractions for agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220009	J02.10	management of aquatic and bank vegetation for drainage purposes	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220009	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220009	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220009	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1220009	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1220009	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers			L
GR1220009	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220009	K01.02	Silting up	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220009	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	M
GR1220009	L	Geological events, natural catastrophes	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	L

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270001.

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270001	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270001	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1270001	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1270001	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1270001	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270001	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270001	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1270001	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1270001	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1270001	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270001	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270001	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270001	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1270001	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270001	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270001	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270001	B	Sylviculture, forestry			H
GR1270001	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
GR1270001	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270001	C01.04	Mines	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270001	C01.04	Mines	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1270001	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1270001	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M
GR1270001	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270001	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270001	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270001	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270001	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1270001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
GR1270001	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H
GR1270001	K03.01	competition (fauna)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
GR1270001	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270001	L06	undergound collapses	M06	Υπόγεια κατάρρευση εδάφους (φυσικές διεργασίες)	M
GR1270001	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
GR1270001	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
GR1270001	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	M
GR1270001	X	No threats or pressures	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270002.

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1270002	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270002	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1270002	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1270002	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1270002	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1270002	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1270002	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1270002	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270002	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270002	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1270002	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1270002	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1270002	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270002	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270002	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1270002	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270002	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1270002	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	L
GR1270002	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L
GR1270002	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1270002	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	D02.01	electricity and phone lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
GR1270002	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270002	D03.02	Shipping lanes	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270002	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270002	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270002	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270002	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270002	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270002	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270002	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270002	E06.02	reconstruction, renovation of buildings	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270002	E06.02	reconstruction, renovation of buildings	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G23	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	H
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270002	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1270002	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1270002	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1270002	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1270002	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270002	F02.03.03	spear-fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR1270002	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H
GR1270002	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1270002	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1270002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1270002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1270002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1270002	G01.01	nautical sports	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270002	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270002	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1270002	H01.03	other point source pollution to surface water	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01.03	other point source pollution to surface water	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1270002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270002	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1270002	H03.01	oil spills in the sea	D10	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270002	H03.01	oil spills in the sea	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	H
GR1270002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
GR1270002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F23	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μικρο- και μακρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR1270002	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1270002	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1270002	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1270002	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1270002	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270002	I02	problematic native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270002	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270002	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270002	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1270002	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	H
GR1270002	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	H
GR1270002	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1270002	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	M
GR1270002	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H
GR1270002	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
GR1270002	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR1270002	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR1270002	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
GR1270002	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	M
GR1270002	X	No threats or pressures	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270004.

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270004	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1270004	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1270004	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1270004	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270004	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1270004	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1270004	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1270004	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1270004	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270004	C01.01.02	removal of beach materials	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270004	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1270004	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270004	D03.01	port areas	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270004	D03.01	port areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270004	D03.01	port areas	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1270004	D06	Other forms of transportation and communication	E09	Άλλες μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα	H
GR1270004	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270004	E01.02	discontinuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270004	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270004	E01.04	other patterns of habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270004	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270004	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270004	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1270004	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1270004	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270004	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270004	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1270004	E06	Other urbanisation, industrial and similar activities	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270004	E06	Other urbanisation, industrial and similar activities	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270004	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270004	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270004	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270004	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1270004	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270004	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	C07	Εναπόθεση υλικών βυθοκόρησης από θαλάσσιες εξορύξεις	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	M

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F29	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F30	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K02	Αποστράγγιση	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1270004	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	L
GR1270004	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1270004	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1270004	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270005.

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270005	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1270005	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1270005	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1270005	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1270005	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270005	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1270005	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1270005	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270005	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270005	B	Sylviculture, forestry			H
GR1270005	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
GR1270005	C01.04	Mines	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270005	C01.04	Mines	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1270005	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270005	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270005	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1270005	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1270005	C01.04.02	underground mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270005	C01.04.02	underground mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1270005	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	D02	Utility and service lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
GR1270005	D02	Utility and service lines	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L
GR1270005	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270005	D03.02	Shipping lanes	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270005	D05	Improved access to site	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270005	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270005	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270005	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270005	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1270005	E05	Storage of materials	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270005	E05	Storage of materials	F15	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν σημειακή ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	E05	Storage of materials	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270005	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270005	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1270005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1270005	G01.01	nautical sports	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270005	G02	Sport and leisure structures	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1270005	G02	Sport and leisure structures	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270005	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270005	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1270005	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270005	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270005	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270005	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270005	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270005	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1270005	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1270005	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	M
GR1270005	K03.01	competition (fauna)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
GR1270005	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
GR1270005	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L
GR1270005	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270007.

Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270007	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270007	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270007	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270007	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L

Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1270007	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270007	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270007	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H
GR1270007	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270007	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270007	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270007	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1270007	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270007	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270007	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270008.

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270008	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270008	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270008	D03.02	Shipping lanes	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270008	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270008	F02.01	Professional passive fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270008	F02.01	Professional passive fishing	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
GR1270008	F02.01	Professional passive fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1270008	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270008	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H
GR1270008	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1270008	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1270008	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270008	F02.03.03	spear-fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270008	G01.07	scubadiving, snorkelling	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1270008	G05.02	shallow surface abrasion/ mechanical damage to seabed surface	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270008	G05.03	penetration/ disturbance below surface of the seabed			H
GR1270008	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270008	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270008	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F23	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μικρο- και μακρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270008	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270008	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270008	I02	problematic native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270008	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270008	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270008	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270008	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την	M

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1270008	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1270008	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1270008	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270009.

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270009	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270009	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270009	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270009	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270009	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270009	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	H
GR1270009	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
GR1270009	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1270009	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270009	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1270009	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270009	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270009	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270009	F02.03.03	spear-fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1270009	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1270009	H01.03	other point source pollution to surface water	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270009	H01.03	other point source pollution to surface water	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1270009	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270009	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270009	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1270009	H03.01	oil spills in the sea	D10	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270009	H03.01	oil spills in the sea	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270009	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270009	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270009	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F23	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μικρο- και μακρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270009	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270009	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1270009	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1270009	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1270009	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1270009	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270009	I02	problematic native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270009	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270009	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270009	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270009	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1270009	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1270009	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-22 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270010.

Πίνακας 2.3.1-22. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270010	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270010	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270010	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270010	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270010	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1270010	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270010	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1270010	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270010	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270012.

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270012	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270012	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1270012	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1270012	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1270012	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270012	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1270012	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1270012	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1270012	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270012	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270012	A10	Restructuring agricultural land holding	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές,	M

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	
GR1270012	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1270012	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1270012	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270012	C01.04	Mines	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270012	C01.04	Mines	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1270012	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270012	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1270012	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR1270012	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270012	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270012	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270012	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270012	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270012	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270012	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1270012	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR1270012	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270012	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270012	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270012	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270012	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270013.

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270013	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270013	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1270013	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1270013	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1270013	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270013	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270014.

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270014	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270014	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
GR1270014	B01	forest planting on open ground	B28	Δάση για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας	L
GR1270014	B01	forest planting on open ground	B28	Δάση για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας	L
GR1270014	B02.01	forest replanting	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1270014	B02.01	forest replanting	B03	Επαναφύτευση με ή εισαγωγή ξένων ή μη τυπικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των νέων ειδών και των ΓΤΟ)	L
GR1270014	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
GR1270014	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR1270014	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270014	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270014	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270014	E03.04	Other discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270014	E03.04	Other discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1270014	E06	Other urbanisation, industrial and similar activities	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270014	E06	Other urbanisation, industrial and similar activities	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M
GR1270014	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270014	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270014	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270014	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270014	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την	H

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K02	Αποστράγγιση	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	H

2.3.1.5-3. Πιέσεις/ Απειλές σύμφωνα με Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220001.

Πίνακας 2.3.1-26. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	4.2.4	Dams-barriers and locks-irrigation	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	4.2.8	Dams-barriers and locks-other	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	4.2.8	Dams-barriers and locks-other	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction of flow diversion - Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction of flow diversion - Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.6	Diffuse-Discharges not connected to sewerage network	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220003.

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220009.

Πίνακας 2.3.1-28. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C04	Εξόρυξη άνθρακα
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C10	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν ρύπανση από σημειακές πηγές σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.6	Diffuse - Discharges not connected to sewerage network	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction of flow diversion - Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction of flow diversion - Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	4.2.8	Dams-barriers and locks-other	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270001.

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)
GR1270001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C04	Εξόρυξη άνθρακα
GR1270001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C10	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν ρύπανση από σημειακές πηγές σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270002.

Πίνακας 2.3.1-30. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270004.

Πίνακας 2.3.1-31. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270005.

Πίνακας 2.3.1-32. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270007.

Πίνακας 2.3.1-33. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270007	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	–	–	–	–

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270008.

Πίνακας 2.3.1-34. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270008	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	–	–	–	–

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270009.

Πίνακας 2.3.1-35. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	–	–	–	–

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270010.

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270012.

Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.1	Diffuse - Urban run-off	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.2	Abstraction or flow diversion – Public water supply	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270013.

Πίνακας 2.3.1-38. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270013	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	–	–	–	–

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270014.

Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220001.

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220001	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220001	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220001	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1220001	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220001	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220001	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1220001	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
GR1220001	P	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
GR1220001	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220001	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220001	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1220001	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1220001	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
GR1220001	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1220001	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1220001	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1220001	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1220001	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220001	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220001	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
GR1220001	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
GR1220001	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220001	P/T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
GR1220001	P/T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1220001	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220001	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220001	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1220001	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1220001	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1220001	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220001	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1220001	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220001	P	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
GR1220001	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H
GR1220001	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220001	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
GR1220001	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220003.

Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220003	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220003	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220003	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1220003	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
GR1220003	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220003	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220003	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1220003	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
GR1220003	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1220003	P/T	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1220003	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220003	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220003	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220003	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220003	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220003	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1220003	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220003	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220003	P/T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220003	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220009.

Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220009	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220009	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220009	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1220009	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220009	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220009	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1220009	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1220009	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1220009	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1220009	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1220009	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1220009	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1220009	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1220009	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220009	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220009	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220009	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1220009	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220009	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220009	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220009	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1220009	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
GR1220009	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1220009	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270001.

Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270001	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1270001	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1270001	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270001	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L

Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270001	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
GR1270001	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1270001	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1270001	P	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M
GR1270001	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
GR1270001	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270001	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270001	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1270001	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1270001	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270001	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270001	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1270001	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270002.

Πίνακας 2.3.1-44. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270002	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1270002	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1270002	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270002	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270002	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
GR1270002	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270002	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270002	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270002	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
GR1270002	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270004.

Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270004	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1270004	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270004	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1270004	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270004	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1270004	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή	H
GR1270004	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270004	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270004		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1270004	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
GR1270004	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270004	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1270004	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270004	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270004	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1270004	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1270004	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270005.

Πίνακας 2.3.1-46. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270005	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270005	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1270005	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1270005	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1270005	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
GR1270005	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
GR1270005	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270005	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1270005	P/T	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L
GR1270005	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270005	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270005	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1270005	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
GR1270005	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1270005	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270007.

Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270007	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270007	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270007	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270007	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270007	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1270007	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270007	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270008.

Πίνακας 2.3.1-48. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270008	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270008	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270008	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270008	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1270008	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1270008	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270008	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1270008	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270008	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270008	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270009.

Πίνακας 2.3.1-49. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270009	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270009	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270009	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270009	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1270009	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270009	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270009	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270009	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1270009	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270010.

Πίνακας 2.3.1-50. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270010	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270010	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270010	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270010	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270010	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
GR1270010	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270010	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270012.

Πίνακας 2.3.1-51. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270012	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270012	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1270012	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270012	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1270012	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270012	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270012	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1270012	P/T	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M
GR1270012	P/T	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270012	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1270012	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270012	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270012	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1270012	P	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270013.

Πίνακας 2.3.1-52. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270013	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1270013	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270013	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1270013	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1270013	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270013	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M

Πίνακας 2.3.1-52. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270013	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270013	P	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1270013	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270013	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270013	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270013	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270013	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270013	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270014.

Πίνακας 2.3.1-53. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270014	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270014	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1270014	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270014	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270014	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1270014	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1270014	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270014	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
GR1270014	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270014	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1270014	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1270014	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270014	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1270014	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270014	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
GR1270014	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270014	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270014	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270014	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270014	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270014	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220001 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
3290	H	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H
5350	H	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
9320	H	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
9340	H	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
72A0	H	P	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
92D0	H	P	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
Alburnus volviticus	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Alburnus volviticus	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Alburnus volviticus	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alburnus volviticus	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Alburnus volviticus	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Alburnus volviticus	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Alburnus volviticus	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alburnus volviticus	F	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Alburnus volviticus	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Alburnus volviticus	F	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
Alburnus volviticus	F	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Alburnus volviticus	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Alburnus volviticus	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Alosa macedonica	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Alosa macedonica	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Alosa macedonica	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alosa macedonica	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Alosa macedonica	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Alosa macedonica	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Alosa macedonica	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alosa macedonica	F	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Alosa macedonica	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Alosa macedonica	F	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
Alosa macedonica	F	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Alosa macedonica	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Alosa macedonica	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Aspius aspius	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Aspius aspius	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Aspius aspius	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aspius aspius	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Aspius aspius	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Aspius aspius	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Aspius aspius	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aspius aspius	F	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aspius aspius	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aspius aspius	F	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
Aspius aspius	F	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Aspius aspius	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Aspius aspius	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Barbus strumicae	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Barbus strumicae	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Barbus strumicae	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Barbus strumicae	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Barbus strumicae	F	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
Barbus strumicae	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Barbus strumicae	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Barbus strumicae	F	P/T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
Barbus strumicae	F	P/T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Barbus strumicae	F	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L
Barbus strumicae	F	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
Barbus strumicae	F	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Cobitis strumicae	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Cobitis strumicae	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Cobitis strumicae	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cobitis strumicae	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Cobitis strumicae	F	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
Cobitis strumicae	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Cobitis strumicae	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cobitis strumicae	F	P/T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
Cobitis strumicae	F	P/T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Cobitis strumicae	F	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L
Cobitis strumicae	F	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Lutra lutra	M	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Lutra lutra	M	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Lutra lutra	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Lutra lutra	M	P	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
Lutra lutra	M	P	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
Lutra lutra	M	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
Myotis bechsteinii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Myotis bechsteinii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis bechsteinii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis bechsteinii	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Myotis bechsteinii	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Myotis bechsteinii	M	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Myotis bechsteinii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis bechsteinii	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Myotis bechsteinii	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis blythii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis blythii	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis blythii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis blythii	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Myotis blythii	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Myotis blythii	M	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Myotis blythii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis blythii	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Myotis blythii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Myotis blythii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Nycticorax nycticorax	B	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhodeus amarus	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhodeus amarus	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Rhodeus amarus	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Rhodeus amarus	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Rhodeus amarus	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Rhodeus amarus	F	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
Rhodeus amarus	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Rhodeus amarus	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Rhodeus amarus	F	P/T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
Rhodeus amarus	F	P/T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Rhodeus amarus	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Rhodeus amarus	F	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
Silurus aristotelis	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Silurus aristotelis	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Silurus aristotelis	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Silurus aristotelis	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Silurus aristotelis	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Silurus aristotelis	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Silurus aristotelis	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Silurus aristotelis	F	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Silurus aristotelis	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Silurus aristotelis	F	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
Silurus aristotelis	F	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Silurus aristotelis	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Spermophilus citellus	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Spermophilus citellus	M	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Spermophilus citellus	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Spermophilus citellus	M	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Testudo graeca	R	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Testudo graeca	R	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Testudo graeca	R	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo graeca	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Unio crassus	I	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Unio crassus	I	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Unio crassus	I	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Unio crassus	I	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Unio crassus	I	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Unio crassus	I	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Unio crassus	I	T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
Unio crassus	I	P	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220003 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
9260	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9340	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91M0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Triturus ivanbureschi	A	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Triturus ivanbureschi	A	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Alburnus volviticus	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
Alburnus volviticus	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Alburnus volviticus	F	P/T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Alburnus volviticus	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Aspius aspius	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
Aspius aspius	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Aspius aspius	F	P/T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Aspius aspius	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Barbus strumicae	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
Barbus strumicae	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Barbus strumicae	F	P/T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Cobitis strumicae	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Rhodeus amarus	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Rhodeus amarus	F	P/T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Lutra lutra	M	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Lutra lutra	M	P/T	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Lutra lutra	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Miniopterus schreibersii	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Miniopterus schreibersii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Miniopterus schreibersii	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Miniopterus schreibersii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Miniopterus schreibersii	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
Myotis bechsteinii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Myotis bechsteinii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis bechsteinii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis bechsteinii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis bechsteinii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis bechsteinii	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Myotis bechsteinii	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Myotis bechsteinii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis bechsteinii	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Myotis bechsteinii	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Myotis blythii	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Myotis emarginatus	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis emarginatus	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis emarginatus	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis emarginatus	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis emarginatus	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis emarginatus	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Myotis emarginatus	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Myotis emarginatus	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis emarginatus	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Myotis emarginatus	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Myotis emarginatus	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Myotis myotis	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus blasii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus blasii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus blasii	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Rhinolophus blasii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus blasii	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus blasii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus blasii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Rhinolophus euryale	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus euryale	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus euryale	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus euryale	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus euryale	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Rhinolophus euryale	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus euryale	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus euryale	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus euryale	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus hipposideros	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus hipposideros	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Rhinolophus hipposideros	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus hipposideros	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus hipposideros	M	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus mehelyi	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus mehelyi	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
Rhinolophus mehelyi	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus mehelyi	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus mehelyi	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spermophilus citellus	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Caretta caretta	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
Emys orbicularis	R	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mauremys rivulata	R	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Testudo graeca	R	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Testudo graeca	R	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Testudo graeca	R	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo graeca	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo hermanni	R	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Testudo hermanni	R	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Testudo hermanni	R	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo hermanni	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220009 ανά είδος ορνιθοπανίδας, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Accipiter brevipes	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Accipiter brevipes	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alauda arvensis	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Alauda arvensis	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Alcedo atthis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alcedo atthis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Alcedo atthis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Alcedo atthis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Alcedo atthis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alectoris graeca all others	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Anas acuta	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas acuta	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas acuta	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas acuta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas acuta	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas acuta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas crecca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas crecca	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas crecca	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas crecca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas crecca	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas crecca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas platyrhynchos	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas platyrhynchos	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser anser	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser anser	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anser anser	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser erythropus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser erythropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anthus campestris	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Anthus campestris	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Apus apus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Apus apus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Apus apus	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Ardea alba	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea alba	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea alba	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea alba	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardea cinerea	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea cinerea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea cinerea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardea purpurea	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea purpurea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea purpurea	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea purpurea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea purpurea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea purpurea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardeola ralloides	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Asio flammeus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya ferina	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya ferina	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya ferina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya fuligula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya fuligula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya fuligula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya fuligula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya fuligula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya fuligula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya marila	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Aythya marila	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya marila	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya marila	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya marila	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya marila	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Aythya marila	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Aythya nyroca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya nyroca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya nyroca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya nyroca	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Aythya nyroca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Botaurus stellaris	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Botaurus stellaris	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Branta ruficollis	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Branta ruficollis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Branta ruficollis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Branta ruficollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Branta ruficollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Bubo bubo	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Bubo bubo	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Bubo bubo	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Bucephala clangula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Bucephala clangula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Bucephala clangula	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Bucephala clangula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Bucephala clangula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Bucephala clangula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Bucephala clangula	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Bucephala clangula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Buteo buteo	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Buteo buteo	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Buteo rufinus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Buteo rufinus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Buteo rufinus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris alba	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris alba	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris alpina	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris alpina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris alpina	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris alpina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris ferruginea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris minuta	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris minuta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris minuta	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris minuta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris pugnax	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Calidris pugnax	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris temminckii	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris temminckii	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Calidris temminckii	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Caprimulgus europaeus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Caprimulgus europaeus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Charadrius alexandrinus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius alexandrinus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Charadrius alexandrinus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Charadrius dubius	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius dubius	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Charadrius dubius	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Chlidonias hybrida	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Chlidonias hybrida	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Chlidonias hybrida	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Chlidonias leucopterus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Chlidonias leucopterus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Chlidonias niger	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Chlidonias niger	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Ciconia ciconia	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia ciconia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Ciconia ciconia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ciconia ciconia	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ciconia nigra	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia nigra	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Ciconia nigra	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Ciconia nigra	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ciconia nigra	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Circaetus gallicus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Circus aeruginosus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus aeruginosus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Circus aeruginosus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circus cyaneus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Circus cyaneus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus cyaneus	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus pygargus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Circus pygargus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Circus pygargus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus pygargus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Clamator glandarius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Clamator glandarius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clamator glandarius	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga clanga	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga clanga	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga pomarina	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga pomarina	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Columba oenas	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Columba oenas	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Columba oenas	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Columba oenas	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Columba oenas	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Coracias garrulus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coracias garrulus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Coturnix coturnix	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coturnix coturnix	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
Coturnix coturnix	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Cygnus cygnus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Cygnus cygnus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus cygnus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Cygnus cygnus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Cygnus olor	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Cygnus olor	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus olor	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus olor	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Cygnus olor	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Cygnus olor	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Cygnus olor	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Dendrocopos leucotos	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dendrocopos leucotos	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Dryocopus martius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dryocopus martius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Egretta garzetta	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Egretta garzetta	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Egretta garzetta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Egretta garzetta	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Emberiza hortulana	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Emberiza hortulana	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Emberiza hortulana	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco biarmicus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Falco cherrug	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Falco columbarius	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco naumanni	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Falco naumanni	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco naumanni	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco peregrinus	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco peregrinus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Falco vespertinus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Ficedula albicollis	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Fulica atra	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Fulica atra	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Fulica atra	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Fulica atra	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Fulica atra	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Gallinago gallinago	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Gavia arctica	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Gavia arctica	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Gavia arctica	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia arctica	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Gavia arctica	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Gavia arctica	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Gavia arctica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gelochelidon nilotica	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Gelochelidon nilotica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Glareola pratincola	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Glareola pratincola	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Glareola pratincola	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Glareola pratincola	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Himantopus himantopus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Himantopus himantopus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Himantopus himantopus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Himantopus himantopus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hirundo rustica	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Hirundo rustica	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Hirundo rustica	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Hirundo rustica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Hydroprogne caspia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ixobrychus minutus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ixobrychus minutus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ixobrychus minutus minutus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lanius collurio	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius collurio	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius collurio	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius collurio	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Lanius minor	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius minor	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Lanius nubicus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius nubicus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius nubicus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius nubicus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius nubicus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus canus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus canus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus canus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus canus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus canus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus genei	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus genei	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus genei	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus genei	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus genei	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus melanocephalus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus melanocephalus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus melanocephalus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus melanocephalus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus ridibundus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus ridibundus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus ridibundus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Leiopicus medius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Leiopicus medius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Limicola falcinellus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Limicola falcinellus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Limosa lapponica	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Limosa lapponica	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa lapponica	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limosa lapponica	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Limosa lapponica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Limosa limosa	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Limosa limosa	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Limosa limosa	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa limosa	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Limosa limosa	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limosa limosa	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Limosa limosa limosa	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lullula arborea	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lullula arborea	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Lymnocryptes minimus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Lymnocryptes minimus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Lymnocryptes minimus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Lymnocryptes minimus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca penelope	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca penelope	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mareca penelope	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mareca penelope	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca penelope	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mareca penelope	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mareca penelope	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Mareca penelope	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca strepera	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca strepera	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mareca strepera	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mareca strepera	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Mareca strepera	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mareca strepera	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Melanitta fusca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Melanitta fusca	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Melanitta fusca	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Melanitta fusca	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Melanitta fusca	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Melanitta fusca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Melanitta fusca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Melanitta fusca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Mergellus albellus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mergellus albellus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mergellus albellus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Mergellus albellus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergellus albellus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mergellus albellus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mergellus albellus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Mergellus albellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mergus serrator	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mergus serrator	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Mergus serrator	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergus serrator	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mergus serrator	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mergus serrator	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Mergus serrator	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Merops apiaster	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Merops apiaster	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Merops apiaster	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Milvus migrans	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Milvus migrans	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla flava	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Motacilla flava	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Netta rufina	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Netta rufina	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Netta rufina	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Netta rufina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Netta rufina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Numenius arquata arquata	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Numenius arquata arquata	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Numenius arquata arquata	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Nycticorax nycticorax	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Nycticorax nycticorax	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Nycticorax nycticorax	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Oenanthe isabellina	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Oenanthe pleschanka	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Oriolus oriolus	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Oriolus oriolus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Oriolus oriolus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Oriolus oriolus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Oriolus oriolus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Oriolus oriolus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Oxyura leucocephala	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pandion haliaetus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Pandion haliaetus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pandion haliaetus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Pandion haliaetus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pandion haliaetus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Passer hispaniolensis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Pelecanus crispus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pelecanus crispus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus crispus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pelecanus crispus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pelecanus crispus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Perdix perdix all others	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Perdix perdix all others	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
Perdix perdix all others	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Perdix perdix all others	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Pernis apivorus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pernis apivorus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Pernis apivorus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Phasianus colchicus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Phasianus colchicus	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
Phasianus colchicus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Phasianus colchicus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Phoenicopterus roseus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Phoenicopterus roseus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Phoenicopterus roseus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Picus canus	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Picus canus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Platalea leucorodia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Platalea leucorodia	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Plegadis falcinellus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Plegadis falcinellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Plegadis falcinellus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Pluvialis apricaria	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Pluvialis apricaria	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis apricaria	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pluvialis apricaria	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Pluvialis squatarola	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Pluvialis squatarola	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps cristatus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Podiceps cristatus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps cristatus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Podiceps cristatus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Podiceps cristatus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Podiceps cristatus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Podiceps cristatus cristatus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps grisegena	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Podiceps grisegena	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps grisegena	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Podiceps grisegena	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps grisegena	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Podiceps grisegena	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Podiceps grisegena	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Podiceps grisegena	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Podiceps nigricollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Porzana porzana	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Porzana porzana	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Porzana porzana	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Porzana porzana	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Porzana porzana	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Porzana porzana	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Porzana porzana	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Porzana porzana	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Recurvirostra avosetta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Recurvirostra avosetta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Riparia riparia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Riparia riparia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula clypeata	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Spatula clypeata	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Spatula clypeata	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Spatula clypeata	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Spatula querquedula	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Spatula querquedula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Spatula querquedula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spatula querquedula	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Spatula querquedula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Spatula querquedula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Spatula querquedula	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Spatula querquedula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sterna hirundo	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Sterna hirundo	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sterna hirundo	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Sterna hirundo	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sterna hirundo	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Sterna hirundo	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sternula albifrons	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Sternula albifrons	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Streptopelia turtur	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Sylvia nisoria	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Sylvia nisoria	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tachybaptus ruficollis	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tachymarptis melba	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tadorna ferruginea	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Tadorna ferruginea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tadorna ferruginea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tadorna ferruginea	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Tadorna ferruginea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tadorna tadorna	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Tadorna tadorna	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tadorna tadorna	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tadorna tadorna	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tetrax tetrax	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Thalasseus sandvicensis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa erythropus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa erythropus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa erythropus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa erythropus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa erythropus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa erythropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa erythropus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa glareola	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa glareola	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa glareola	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa glareola	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa glareola	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa glareola	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa glareola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa nebularia	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa nebularia	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tringa nebularia	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa nebularia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa ochropus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa ochropus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa ochropus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa ochropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa ochropus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa stagnatilis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa totanus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa totanus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa totanus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa totanus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Tringa totanus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Turdus torquatus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Turdus torquatus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Vanellus vanellus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Vanellus vanellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia parva	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Zapornia parva	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Zapornia parva	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Zapornia parva	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia parva	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Zapornia parva	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Zapornia parva	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Zapornia parva	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Zapornia pusilla	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Zapornia pusilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Accipiter brevipes	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Accipiter brevipes	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alauda arvensis	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Alauda arvensis	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Alcedo atthis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alcedo atthis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Alcedo atthis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Alcedo atthis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Alcedo atthis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alectoris graeca all others	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Anas acuta	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas acuta	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas acuta	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas acuta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas acuta	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas acuta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas crecca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas crecca	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas crecca	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas crecca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas crecca	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas crecca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas platyrhynchos	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas platyrhynchos	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser anser	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser anser	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anser anser	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser erythropus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser erythropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anthus campestris	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Anthus campestris	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Apus apus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Apus apus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Apus apus	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Ardea alba	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea alba	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea alba	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea alba	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardea cinerea	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea cinerea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea cinerea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardea purpurea	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea purpurea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea purpurea	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea purpurea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea purpurea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea purpurea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardeola ralloides	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Asio flammeus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya ferina	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya ferina	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya ferina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya fuligula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya fuligula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya fuligula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya fuligula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya fuligula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya fuligula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya marila	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Aythya marila	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya marila	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya marila	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya marila	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya marila	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Aythya marila	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Aythya nyroca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya nyroca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya nyroca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya nyroca	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Aythya nyroca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Botaurus stellaris	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Botaurus stellaris	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Branta ruficollis	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Branta ruficollis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Branta ruficollis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Branta ruficollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Branta ruficollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Bubo bubo	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Bubo bubo	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Bubo bubo	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Bucephala clangula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Bucephala clangula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Bucephala clangula	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Bucephala clangula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Bucephala clangula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Bucephala clangula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Bucephala clangula	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Bucephala clangula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Buteo buteo	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Buteo buteo	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Buteo rufinus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Buteo rufinus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Buteo rufinus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris alba	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris alba	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris alpina	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris alpina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris alpina	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris alpina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris ferruginea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Calidris minuta	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris minuta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris minuta	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris minuta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris pugnax	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Calidris pugnax	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris temminckii	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris temminckii	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris temminckii	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Caprimulgus europaeus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Caprimulgus europaeus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Charadrius alexandrinus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius alexandrinus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Charadrius alexandrinus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Charadrius dubius	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius dubius	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Charadrius dubius	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Charadrius hiaticula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Chlidonias hybrida	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Chlidonias hybrida	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Chlidonias hybrida	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Chlidonias leucopterus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Chlidonias leucopterus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Chlidonias niger	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Chlidonias niger	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Ciconia ciconia	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia ciconia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Ciconia ciconia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ciconia ciconia	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ciconia nigra	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ciconia nigra	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Ciconia nigra	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Ciconia nigra	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ciconia nigra	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Circaetus gallicus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Circus aeruginosus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus aeruginosus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Circus aeruginosus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circus cyaneus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Circus cyaneus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus cyaneus	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus pygargus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Circus pygargus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Circus pygargus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus pygargus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Clamator glandarius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Clamator glandarius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clamator glandarius	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga clanga	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga clanga	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga pomarina	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga pomarina	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Columba oenas	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Columba oenas	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Columba oenas	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Columba oenas	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Columba oenas	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Coracias garrulus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coracias garrulus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Coturnix coturnix	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coturnix coturnix	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Coturnix coturnix	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Cygnus cygnus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Cygnus cygnus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus cygnus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Cygnus cygnus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Cygnus olor	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Cygnus olor	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus olor	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus olor	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Cygnus olor	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Cygnus olor	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Cygnus olor	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Dendrocopos leucotos	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dendrocopos leucotos	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Dryocopus martius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dryocopus martius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Egretta garzetta	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Egretta garzetta	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Egretta garzetta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Egretta garzetta	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Emberiza hortulana	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Emberiza hortulana	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Emberiza hortulana	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco biarmicus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Falco cherrug	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Falco columbarius	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco naumanni	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Falco naumanni	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco naumanni	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco peregrinus	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco peregrinus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Falco vespertinus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Falco vespertinus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Ficedula albicollis	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Fulica atra	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Fulica atra	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Fulica atra	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Fulica atra	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Fulica atra	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Gallinago gallinago	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Gavia arctica	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Gavia arctica	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Gavia arctica	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia arctica	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Gavia arctica	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Gavia arctica	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Gavia arctica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gelochelidon nilotica	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Gelochelidon nilotica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Glareola pratincola	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Glareola pratincola	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Glareola pratincola	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Glareola pratincola	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Himantopus himantopus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Himantopus himantopus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Himantopus himantopus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Himantopus himantopus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hirundo rustica	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Hirundo rustica	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Hirundo rustica	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Hirundo rustica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Hydroprogne caspia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ixobrychus minutus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ixobrychus minutus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ixobrychus minutus minutus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lanius collurio	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius collurio	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius collurio	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius collurio	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Lanius minor	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius minor	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Lanius nubicus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius nubicus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius nubicus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius nubicus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius nubicus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus canus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus canus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus canus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus canus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Larus canus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus genei	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus genei	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus genei	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus genei	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus genei	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus melanocephalus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus melanocephalus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus melanocephalus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus melanocephalus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus ridibundus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus ridibundus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus ridibundus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Leiopicus medius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Leiopicus medius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Limicola falcinellus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Limicola falcinellus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Limosa lapponica	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Limosa lapponica	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa lapponica	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limosa lapponica	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Limosa lapponica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Limosa limosa	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Limosa limosa	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Limosa limosa	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa limosa	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Limosa limosa	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limosa limosa	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Limosa limosa limosa	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lullula arborea	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lullula arborea	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Lymnocryptes minimus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Lymnocryptes minimus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Lymnocryptes minimus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Lymnocryptes minimus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca penelope	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca penelope	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mareca penelope	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mareca penelope	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca penelope	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mareca penelope	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mareca penelope	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Mareca penelope	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca strepera	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca strepera	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mareca strepera	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mareca strepera	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mareca strepera	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mareca strepera	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Melanitta fusca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Melanitta fusca	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Melanitta fusca	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Melanitta fusca	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Melanitta fusca	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Melanitta fusca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Melanitta fusca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Melanitta fusca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Mergellus albellus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mergellus albellus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mergellus albellus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Mergellus albellus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergellus albellus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mergellus albellus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mergellus albellus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Mergellus albellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mergus serrator	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mergus serrator	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Mergus serrator	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergus serrator	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mergus serrator	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mergus serrator	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Mergus serrator	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Merops apiaster	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Merops apiaster	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Merops apiaster	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Milvus migrans	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Milvus migrans	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla flava	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Motacilla flava	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Netta rufina	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Netta rufina	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Netta rufina	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Netta rufina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Netta rufina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Numenius arquata arquata	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Numenius arquata arquata	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Numenius arquata arquata	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Nycticorax nycticorax	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Nycticorax nycticorax	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Nycticorax nycticorax	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Oenanthe isabellina	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Oenanthe pleschanka	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Oriolus oriolus	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Oriolus oriolus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Oriolus oriolus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Oriolus oriolus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Oriolus oriolus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Oriolus oriolus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Oxyura leucocephala	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Oxyura leucocephala	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Oxyura leucocephala	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pandion haliaetus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Pandion haliaetus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pandion haliaetus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Pandion haliaetus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pandion haliaetus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Passer hispaniolensis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Pelecanus crispus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pelecanus crispus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus crispus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pelecanus crispus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pelecanus crispus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Perdix perdix all others	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Perdix perdix all others	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
Perdix perdix all others	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Perdix perdix all others	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Pernis apivorus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pernis apivorus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Pernis apivorus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Phasianus colchicus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Phasianus colchicus	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
Phasianus colchicus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Phasianus colchicus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Phoenicopterus roseus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Phoenicopterus roseus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Phoenicopterus roseus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Picus canus	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Picus canus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Platalea leucorodia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Platalea leucorodia	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Plegadis falcinellus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Plegadis falcinellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Plegadis falcinellus	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Pluvialis apricaria	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pluvialis apricaria	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis apricaria	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pluvialis apricaria	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Pluvialis squatarola	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pluvialis squatarola	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Pluvialis squatarola	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps cristatus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Podiceps cristatus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps cristatus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Podiceps cristatus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Podiceps cristatus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Podiceps cristatus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Podiceps cristatus cristatus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps grisegena	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Podiceps grisegena	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps grisegena	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Podiceps grisegena	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps grisegena	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Podiceps grisegena	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Podiceps grisegena	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Podiceps grisegena	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Podiceps nigricollis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Podiceps nigricollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Porzana porzana	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Porzana porzana	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Porzana porzana	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Porzana porzana	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Porzana porzana	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Porzana porzana	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Porzana porzana	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Porzana porzana	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Recurvirostra avosetta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Recurvirostra avosetta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Riparia riparia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Riparia riparia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula clypeata	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Spatula clypeata	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Spatula clypeata	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Spatula clypeata	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Spatula querquedula	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Spatula querquedula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Spatula querquedula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spatula querquedula	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Spatula querquedula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Spatula querquedula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Spatula querquedula	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Spatula querquedula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sterna hirundo	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Sterna hirundo	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sterna hirundo	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Sterna hirundo	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sterna hirundo	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Sterna hirundo	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sternula albifrons	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Sternula albifrons	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Streptopelia turtur	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Streptopelia turtur	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Sylvia nisoria	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Sylvia nisoria	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tachybaptus ruficollis	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Tachybaptus ruficollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tachymarptis melba	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tadorna ferruginea	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Tadorna ferruginea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tadorna ferruginea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tadorna ferruginea	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Tadorna ferruginea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tadorna tadorna	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Tadorna tadorna	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tadorna tadorna	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tadorna tadorna	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tetrax tetrax	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Thalasseus sandvicensis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa erythropus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa erythropus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa erythropus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa erythropus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa erythropus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa erythropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa erythropus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa glareola	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa glareola	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa glareola	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa glareola	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa glareola	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa glareola	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa glareola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa nebularia	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa nebularia	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tringa nebularia	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa nebularia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa ochropus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa ochropus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa ochropus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa ochropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa ochropus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa stagnatilis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa totanus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa totanus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa totanus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa totanus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Tringa totanus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Turdus torquatus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Turdus torquatus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Vanellus vanellus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Vanellus vanellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia parva	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Zapornia parva	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Zapornia parva	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Zapornia parva	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia parva	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Zapornia parva	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Zapornia parva	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Zapornia parva	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Zapornia pusilla	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Zapornia pusilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270001 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-57. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
5350	H	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91M0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Bombina variegata	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Triturus ivanbureschi	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Barbus strumicae	F	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Lucanus cervus	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Lucanus cervus	I	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Morimus funereus	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Morimus funereus	I	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lutra lutra	M	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
Lutra lutra	M	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
Myotis blythii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis blythii	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis blythii	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Myotis blythii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus blasii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus blasii	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus blasii	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus blasii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L

Πίνακας 2.3.1-57. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Elaphe quatuorlineata	R	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Elaphe quatuorlineata	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo graeca	R	P	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M
Testudo graeca	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo hermanni	R	P	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M
Testudo hermanni	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Zamenis situla	R	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Zamenis situla	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270002 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1110	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1110	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1120	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1120	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1120	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1160	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
1160	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1160	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1160	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1160	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1160	H	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1160	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1170	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1170	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
9530	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9540	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91E0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Bombina variegata	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Bombina variegata	A	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Pinna nobilis	I	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pinna nobilis	I	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Pinna nobilis	I	T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	H
Pinna nobilis	I	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	H
Pinna nobilis	I	P	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Monachus monachus	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Tursiops truncatus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Caretta caretta	R	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Caretta caretta	R	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Caretta caretta	R	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Caretta caretta	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Caretta caretta	R	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Elaphe quatuorlineata	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Elaphe quatuorlineata	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo graeca	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Testudo graeca	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo hermanni	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo hermanni	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
1110	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1110	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1110	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1120	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1120	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1120	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1160	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
1160	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1160	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1160	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1160	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1160	H	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1160	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1170	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1170	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
9530	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9540	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91E0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Bombina variegata	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Bombina variegata	A	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Pinna nobilis	I	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pinna nobilis	I	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Pinna nobilis	I	T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	H
Pinna nobilis	I	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	H

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Pinna nobilis	I	P	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Monachus monachus	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Tursiops truncatus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Caretta caretta	R	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Caretta caretta	R	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Caretta caretta	R	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Caretta caretta	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Caretta caretta	R	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Elaphe quatuorlineata	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Elaphe quatuorlineata	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270004 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1310	H	P/T	A03	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
1310	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1310	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
1310	H	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
1310	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1310	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
1410	H	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
1410	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1410	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
1410	H	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
1410	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
1410	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
1420	H	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
1420	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1420	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
1420	H	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
1420	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
1420	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
2110	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
2110	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
2120	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
2120	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
2190	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
2190	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
Accipiter brevipes	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Anas acuta	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas acuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas acuta	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Anas platyrhynchos	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas platyrhynchos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Anthus campestris	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Apus apus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardea cinerea	B	T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Ardeola ralloides	B	T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Aythya ferina	B	T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Aythya ferina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya ferina	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Burhinus oedicnemus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Buteo buteo	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Calidris ferruginea	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Charadrius alexandrinus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Charadrius alexandrinus	B	T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Ciconia ciconia	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia ciconia	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circus aeruginosus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus cygnus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Egretta garzetta	B	P/T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Fulica atra	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Fulica atra	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Gallinago gallinago	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Himantopus himantopus	B	P/T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Hirundo rustica	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κ.λπ.)	M
Hydrocoloeus minutus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Lullula arborea	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κ.λπ.)	M
Mareca penelope	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca penelope	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Mareca penelope	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca penelope	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Mareca strepera	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca strepera	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca strepera	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κ.λπ.)	M
Merops apiaster	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Motallica flava	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κ.λπ.)	M
Numenius tenuirostris	B	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Numenius tenuirostris	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Passer hispaniolensis	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phoenicopterus roseus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Phoenicopterus roseus	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Podiceps cristatus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Spatula clypeata	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula clypeata	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Spatula querquedula	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Spatula querquedula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula querquedula	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Tadorna tadorna	B	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tadorna tadorna	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Tringa erythropus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Vanellus vanellus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Aphanius fasciatus	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Barbus strumicae	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Monachus monachus	M	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270005 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-60. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
9130	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91M0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9260	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9280	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9340	H	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Bombina variegata	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Lucanus cervus	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Lucanus cervus	I	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lucanus cervus	I	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Morimus funereus	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Morimus funereus	I	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Morimus funereus	I	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Lutra lutra	M	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
Lutra lutra	M	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
Miniopterus schreibersii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Miniopterus schreibersii	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Miniopterus schreibersii	M	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Miniopterus schreibersii	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Miniopterus schreibersii	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Miniopterus schreibersii	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Miniopterus schreibersii	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Monachus monachus	M	P/T	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L

Πίνακας 2.3.1-60. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus blasii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus blasii	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus blasii	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus blasii	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Rhinolophus euryale	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus euryale	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus euryale	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus euryale	M	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
Rhinolophus euryale	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus euryale	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus euryale	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus euryale	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus euryale	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus hipposideros	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus hipposideros	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus hipposideros	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Elaphe quatuorlineata	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Elaphe quatuorlineata	R	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo graeca	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo graeca	R	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo hermanni	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo hermanni	R	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270007 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-61. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1120	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
Pinna nobilis	I	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Pinna nobilis	I	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270008 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-62. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L

Πίνακας 2.3.1-62. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1120	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1120	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1170	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
8330	H	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Tursiops truncatus	M	P/T	C09	Γεωτεχνική τοπογραφική έρευνα	M
Tursiops truncatus	M	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
Tursiops truncatus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	N07	Μείωση ή εξαφάνιση των σχετιζόμενων ειδών (π.χ. πηγή τροφής / θήραμα, αρπακτικό / παράσιτο, συμβιωτικό κλπ.) λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Caretta caretta	R	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Caretta caretta	R	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Caretta caretta	R	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
Caretta caretta	R	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Caretta caretta	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270009 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-63. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1270009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1120	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
Pinna nobilis	I	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Monachus monachus	M	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Monachus monachus	M	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
Tursiops truncatus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tursiops truncatus	M	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Tursiops truncatus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Tursiops truncatus	M	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270010 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-64. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-64. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
1120	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1170	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Monachus monachus	M	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
Monachus monachus	M	T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Tursiops truncatus	M	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Caretta caretta	R	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Caretta caretta	R	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Caretta caretta	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270012 ανά είδος ορνιθοπανίδας, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-65. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Alauda arvensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alectoris graeca all others	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Alectoris graeca all others	B	P	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
Anthus campestris	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Anthus campestris	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Apus apus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Apus apus	B	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
Aquila chrysaetos	B	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Aquila chrysaetos	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Bubo bubo	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Bubo bubo	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Buteo buteo	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Caprimulgus europaeus	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ciconia ciconia ciconia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circaetus gallicus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circaetus gallicus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circaetus gallicus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Circaetus gallicus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Circus aeruginosus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus aeruginosus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus cyaneus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus cyaneus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus cyaneus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus pygargus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus pygargus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus pygargus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Clanga pomarina	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Coracias garrulus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-65. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Coturnix coturnix	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Dendrocopos leucotos	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dendrocopos syriacus	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Emberiza hortulana	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco columbarius	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco columbarius	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco columbarius	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Falco peregrinus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco peregrinus	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Falco peregrinus	B	P	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
Falco vespertinus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco vespertinus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ficedula albicollis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ficedula albicollis	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula semitorquata	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Gyps fulvus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Gyps fulvus	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Hirundo rustica	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius collurio	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius collurio	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Larus ridibundus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Leiopicus medius	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lullula arborea	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Merops apiaster	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Milvus migrans	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla flava	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Oriolus oriolus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M

Πίνακας 2.3.1-65. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Oriolus oriolus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Passer hispaniolensis	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Pernis apivorus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Streptopelia turtur	B	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Streptopelia turtur	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Streptopelia turtur	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Tachymarptis melba	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Tachymarptis melba	B	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270013 ανά είδος ορνιθοπανίδας, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Actitis hypoleucos	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Actitis hypoleucos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alauda arvensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Alcedo atthis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alcedo atthis	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Alcedo atthis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas acuta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas acuta	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas acuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Anas acuta	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas crecca	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas crecca	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas crecca	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas platyrhynchos	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas platyrhynchos	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas platyrhynchos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Anas platyrhynchos	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anthus campestris	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Apus apus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardea cinerea	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea cinerea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardea purpurea	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea purpurea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea purpurea	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	P	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Ardeola ralloides	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Arenaria interpres	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya ferina	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya ferina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya fuligula	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya fuligula	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya fuligula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya fuligula	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya nyroca	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Botaurus stellaris	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Botaurus stellaris	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Burhinus oedicnemus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Burhinus oedicnemus	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Buteo buteo	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Calidris alpina	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris alpina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris pugnax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris pugnax	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris temminckii	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris temminckii	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Caprimulgus europaeus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Charadrius alexandrinus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Charadrius alexandrinus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Charadrius hiaticula	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Chlidonias hybrida	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias leucopterus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias niger	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias niger	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ciconia ciconia	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia ciconia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia nigra	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia nigra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circaetus gallicus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circaetus gallicus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circaetus gallicus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Circaetus gallicus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circus aeruginosus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus cyaneus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus cyaneus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus cyaneus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus macrourus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus macrourus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Coracias garrulus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Coturnix coturnix	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coturnix coturnix	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Cygnus olor	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus olor	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus olor	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Delichon urbicum (urbica)	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Dendrocopos syriacus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Egretta garzetta	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Egretta garzetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Egretta garzetta	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Falco columbarius	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Falco eleonorae	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco vespertinus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco vespertinus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Falco vespertinus	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Fulica atra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Fulica atra	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Fulica atra	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Gallinago gallinago	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gallinago gallinago	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia arctica	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gavia arctica	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Gavia arctica	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia arctica	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Glareola pratincola	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Glareola pratincola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Haliaeetus albicilla	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Himantopus himantopus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Himantopus himantopus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Himantopus himantopus	B	P	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Himantopus himantopus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Hippolais olivetorum	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Hippolais olivetorum	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Hirundo rustica	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Hirundo rustica	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Hirundo rustica	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ixobrychus minutus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ixobrychus minutus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ixobrychus minutus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Lanius collurio	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius collurio	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Larus melanocephalus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus melanocephalus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Larus ridibundus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus ridibundus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Leiopicus medius	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Limosa limosa	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Limosa limosa	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa limosa	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Lullula arborea	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Mareca penelope	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca penelope	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca penelope	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mareca penelope	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca penelope	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Mareca penelope	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Melanocorypha calandra	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Melanocorypha calandra	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Melanocorypha calandra	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Merops apiaster	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Merops apiaster	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Merops apiaster	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Milvus migrans	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Milvus migrans	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Motacilla flava	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Motacilla flava	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Numenius arquata arquata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Numenius tenuirostris	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Nycticorax nycticorax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Nycticorax nycticorax	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Oriolus oriolus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Oriolus oriolus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Oriolus oriolus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Passer hispaniolensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pelecanus onocrotalus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus onocrotalus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pernis apivorus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pernis apivorus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Platalea leucorodia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Plegadis falcinellus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pluvialis apricaria	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pluvialis apricaria	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis squatarola	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Podiceps cristatus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps cristatus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps cristatus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Podiceps nigricollis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Porzana porzana	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Porzana porzana	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Recurvirostra avosetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Riparia riparia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Spatula clypeata	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula clypeata	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spatula clypeata	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula querquedula	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula querquedula	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spatula querquedula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Sterna hirundo	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sterna hirundo	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sternula albifrons	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sternula albifrons	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Streptopelia turtur	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Streptopelia turtur	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Tachymarptis melba	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Tadorna tadorna	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Tadorna tadorna	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna tadorna	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Tadorna tadorna	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tringa glareola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa glareola	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa nebularia	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa ochropus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa ochropus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa stagnatilis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa totanus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Vanellus vanellus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270014 ανά είδος ορνιθοπανίδας, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Accipiter brevipes	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Accipiter brevipes	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Accipiter brevipes	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Actitis hypoleucos	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Actitis hypoleucos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alcedo atthis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alcedo atthis	B	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Alcedo atthis	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Alcedo atthis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alectoris graeca all others	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Anas platyrhynchos	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas platyrhynchos	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas platyrhynchos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Anas platyrhynchos	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anthus campestris	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Apus apus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Aquila chrysaetos	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Aquila chrysaetos	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Ardea alba	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea alba	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea alba	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardea cinerea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea cinerea	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardeola ralloides	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Bubo bubo	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Bubo bubo	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Bubo bubo	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Bubo bubo	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Buteo buteo	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Buteo buteo	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo rufinus	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo rufinus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Calidris alba	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris alba	B	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Calidris alba	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris minuta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Calidris minuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Calidris pugnax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris pugnax	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris temminckii	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris temminckii	B	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Calidris temminckii	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Caprimulgus europaeus	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Caprimulgus europaeus	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Charadrius alexandrinus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ciconia ciconia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circaetus gallicus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circaetus gallicus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circaetus gallicus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Circaetus gallicus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Circaetus gallicus	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Circaetus gallicus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circus aeruginosus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus cyaneus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus cyaneus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus cyaneus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Clanga pomarina	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Coracias garrulus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coturnix coturnix	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coturnix coturnix	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Cygnus olor	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus olor	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus olor	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Delichon urbicum (urbica)	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Dendrocopos syriacus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Dendrocopos syriacus	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Dendrocopos syriacus	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dryocopus martius	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Dryocopus martius	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Egretta garzetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Egretta garzetta	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Egretta garzetta	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Emberiza caesia	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Emberiza hortulana	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco biarmicus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco biarmicus	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Falco eleonorae	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco naumanni	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco peregrinus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco peregrinus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Falco peregrinus	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Falco peregrinus	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Falco vespertinus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco vespertinus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ficedula albicollis	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Gallinago gallinago	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gallinago gallinago	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Hirundo rustica	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Hirundo rustica	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ixobrychus minutus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ixobrychus minutus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ixobrychus minutus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Lanius collurio	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Lanius collurio	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius nubicus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius nubicus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Larus ridibundus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus ridibundus	B	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Larus ridibundus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Leiopicus medius	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Leiopicus medius	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lullula arborea	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lullula arborea	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Lullula arborea	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Lullula arborea	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Merops apiaster	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Merops apiaster	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Merops apiaster	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Milvus migrans	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Milvus migrans	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Milvus migrans	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla flava	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Oriolus oriolus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Oriolus oriolus	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Oriolus oriolus	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Passer hispaniolensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Pernis apivorus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pernis apivorus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Pluvialis apricaria	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pluvialis apricaria	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps cristatus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps cristatus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Podiceps cristatus	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Podiceps nigricollis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Riparia riparia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sterna hirundo	B	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Sterna hirundo	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sterna hirundo	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Streptopelia turtur	B	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Streptopelia turtur	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Streptopelia turtur	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Streptopelia turtur	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Tachymarptis melba	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Tringa ochropus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa ochropus	B	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Tringa ochropus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa totanus	B	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Tringa totanus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

2.3.2 Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου χωρικού σχεδιασμού, εστιάζοντας στα σχέδια ανάπτυξης που προγραμματίζονται ή είναι σε εξέλιξη ανά Περιοχή Natura 2000. Τα σχέδια ανάπτυξης καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία Δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημερομηνία έναρξης της Πράξης	Καταληκτική ημερομηνία Πράξης	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην Πράξη (προϋπολογισμός)
GR1220009, GR1270001, GR1270005, GR1270012 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Δήμος Αριστοτέλη	5004007-Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'	Η παρούσα Β' Φάση του έργου αφορά στην κατασκευή και στον εξοπλισμό του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Χαλκιδικής, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες τελικής διάθεσης των αποβλήτων στον ενιαίο Δήμο Αριστοτέλη, με πληθυσμό 18.294 κατοίκων (απογραφή 2011 ΕΣΥΕ). Με την ολοκλήρωση της Β' φάσης του έργου, η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ θα είναι 467.000 μ3 και η διάρκεια λειτουργίας του, με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα στερεών αποβλήτων 16.500 τν/έτος, θα είναι 24 έτη. Το φυσικό αντικείμενο των έργων περιλαμβάνει: 1. Κατασκευή του ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής. 2. Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ/Υ. 3. Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ. 4. Προμήθεια Τεμαχιστή ογκωδών. 5. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου. 6. Σύνδεση του έργου με το δίκτυο της ΔΕΗ. 7. Αρχαιολογική επίβλεψη. 8.Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης στο ΧΥΤΑ Αρναίας.	1/1/2014	30/6/2023	14.548,80
GR1270013 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Δήμος Κασσάνδρας	5004118-Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β'	Το έργο αφορά στην επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κασσάνδρας, με την κατασκευή συμπληρωματικού κυττάρου απόθεσης των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής και την αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί από το 1993 και έχει κορεστεί πλήρως. Η χωρητικότητα του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι 251.339 μ3 και η διάρκεια λειτουργίας του, με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα στερεών αποβλήτων 22.000 τν/έτος, θα είναι 9 έτη. Το έργο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διάθεσης υπολειμμάτων τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών / επισκεπτών των οικισμών του Δήμου Κασσάνδρας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται περί το τέλος του έτους 2020.	1/1/2014	30/6/2023	4.907,53
GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1270007, GR1270009, GR1270012, GR1270014 (Εντός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής	5032753-Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018.Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε 4 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:- ΠΕ1 Προβολή Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ): Διοργάνωση ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, δημιουργία φυλλαδίων, σποτ, πινακίδων σήμανσης προϊόντων / υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου κλπ.- ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔ / Επιστημονική Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών, αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔ για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη	1/1/2019	31/12/2023	1.000,00

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία Δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημερομηνία έναρξης της Πράξης	Καταληκτική ημερομηνία Πράξης	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην Πράξη (προϋπολογισμός)
					δημιουργία βάσης δεδομένων, σεμινάριο κατάρτισης υπαλλήλων του ΦΔ κλπ.- ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνει την παρακολούθηση υδρόβιων ειδών με τηλεκατευθυνόμενη κάμερα από ψηλά, παρακολούθηση Θαλασσαετού - Haliaeetus albicilla, παρακολούθηση λαγόγυρου - Spermophilus citellus, παρακολούθηση καλαμόκιρκου – Circus aeruginosus, παρακολούθηση υδατικού ισοζυγίου, καθορισμό κατώτατης στάθμης στη λίμνη Βόλβη κλπ.- ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σήμανση πυρήνων απόλυτης προστασίας, ολοκληρωμένο σχέδιο πειραματικής διαχείρισης του Χρυσαετού - Aquila chrysaetos, διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διαχείριση του δενδρομυωξού - Dryomys nitedula και του βουνομυωξού Muscardinus avellanarius, διαχειριστικές δράσεις για τη δημιουργία ενδιαιτημάτων του είδους *Triturus ivanbureschi*, κατασκευή παρατηρητηρίων περιμετρικά των λιμνών, αποκατάσταση παρόχθιου δάσους Απολλωνίας κλπ.Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας του έργου αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν από 1/10/2019 έως 31/12/2023.			
GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1270007, GR1270009, GR1270012, GR1270014 (Εντός)	6-Κεντρική Μακεδονία	ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής	5045889-Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του	Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής (ΦΔΚΒΧ) και αποτελείται από 3 άξονες δράσεων:- Δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση του βαθμού διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ) των οποίων ο βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός.- Δράσεις ενημέρωσης - πληροφόρησης.- Δράσεις για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα.Το σύνολο των δράσεων θα υλοποιηθούν στις περιοχές του δικτύου Natura που βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών και των περιφερειακών ζωνών προστασίας του, όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 6919/2004, όσο και στις περιοχές Natura της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Χαλκιδικής που προστέθηκαν στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΚΒΧ με τον Ν. 4519/2018. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις περιοχές Natura του Νομού Χαλκιδικής, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση δράσεων που θα βοηθήσουν στην απόκτηση μίας πληρέστερης και επικαιροποιημένης εικόνας του προστατευταίου αντικειμένου, προκειμένου να προταθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και προβολής της οικολογικής αξίας της περιοχής, που παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα και ανάπτυξη.	1/6/2020	30/9/2023	1.174,33
GR1270014, (Εντός-Εκτός)	19-Αλιεία και Θάλασσα	2-Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη	Αθωνική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία	5038246-Δημιουργία πλωτής μονάδας στη θέση «Άμπελος», Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, Δημοτικής Ενότητας Τορώνης [ΑΘ1Υ-0027137]	Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται στη θέση «Άμπελος», Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, Δήμου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο (Πολύ Μικρή Επιχείρηση). Το σχέδιο αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων.Το παρόν σχέδιο επένδυσης περιλαμβάνει:Δαπάνες παγίων στις οποίες θα προβεί ο φορέας για την ίδρυση της μονάδας για δυναμικότητα 700 τόνων ετησίως.η Συγκεκριμένα, οι δαπάνες αναφέρονται σε:- Πλωτές εγκαταστάσεις,- Δαπάνες για την προστασία από άγριους	23/10/2015	18/12/2020	580,93

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία Δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημερομηνία έναρξης της Πράξης	Καταληκτική ημερομηνία Πράξης	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην Πράξη (προϋπολογισμός)
		γνώση υδατοκαλλιέργειας			θηρευτές,- Μεταφορικά μέσα,- Λοιποί εξοπλισμοί και μηχανήματα Το μερικό κόστος του σχεδίου επένδυσης, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω, ανέρχεται στα 1.056.228,68 €.Το συνολικό κόστος του σχεδίου επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εξόδων και των απρόβλεπτων, ανέρχεται στα 1.161.851,55 €. Οι πηγές χρηματοδότησης αναφέρονται στην ενότητα Δ.Η επένδυση θα συμβάλλει στην τοπική κοινωνία της Π.Ε. Χαλκιδικής. Η επιχείρηση αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, οπότε το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.			
GR1270014, (Εντός-Εκτός)	19-Αλιεία και Θάλασσα	2-Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας	Αλιεία Ανώνυμη Εταιρεία	5038243-Εκσυγχρονισμός και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Άμπελος" [ΑΘ1Υ-0027134]	Το σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων του φορέα, από τους 690 τόνους στους 1.150 τόνους θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως, του φορέα ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. Το σχέδιο περιλαμβάνει και δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου αποθήκευσης διχτυών και του χώρου των γραφείων, που υποστηρίζουν την λειτουργία της πλωτής μονάδας, καθώς και εξοπλισμό που αφορά στο συσκευαστήριο του φορέα που αποτελεί υποστηρικτική εγκατάσταση της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας του φορέα. Το προτεινόμενο σχέδιο επένδυσης, αφορά σε Πράξεις του Μέτρου 3.2.2. ως κατωτέρω:• Παραγωγικότητα (παραγωγική επένδυση στην υδατοκαλλιέργεια),• Εκσυγχρονισμό μονάδας υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, • Υγεία των ζώων: αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές καθώς και • Ποιότητα των προϊόντων: αφορά σε επενδύσεις για την βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.Πιο συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της πλωτής μονάδας του φορέα ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε., συνολικής θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων, από την αρχική δυναμικότητα των 690 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως στην τελική δυναμικότητα των 1.150 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως, που προκύπτει από την αύξηση δυναμικότητας λόγω εφαρμογής της φέρουσας ικανότητας, μετατόπιση και αναδιάταξη της ενιαίας μονάδας από τρία (3) σε δύο (2) επιμέρους πάρκα εκτροφής, 24 και 36 στρεμμάτων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό της μονάδας, στη θέση «Άμπελος», Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, το σχέδιο επένδυσης περιλαμβάνει δαπάνες για την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στις χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας και συγκεκριμένα του κτιρίου αποθήκης διχτυών, βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην οργάνωση του κτιρίου αποθήκης διχτυών για την αποτελεσματική του λειτουργία και την εξοικονόμηση χώρου στην αποθήκευση των διχτυών, στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την λειτουργικότητα των γραφείων διοίκησης από όπου παρακολουθείται η πορεία της παραγωγής καθώς και εργασίες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου αποθήκης διχτυών, του χώρου γραφείων και του συσκευαστηρίου. Τέλος, το σχέδιο περιλαμβάνει εξοπλισμό για τον χώρο φόρτωσης των φορτηγών-ψυγείων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συσκευασίας του τελικού προϊόντος και για το σύστημα αφαλάτωσης νερού που χρησιμοποιείται στο συσκευαστήριο. Το κόστος του σχεδίου επένδυσης, με τα	23/10/2015	18/12/2020	289

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία Δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημερομηνία έναρξης της Πράξης	Καταληκτική ημερομηνία Πράξης	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην Πράξη (προϋπολογισμός)
					χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω (μερικό σύνολο επένδυσης), ανέρχεται στα 584.596,70 €, εκ των οποίων 291.281,54 € αναφέρονται σε δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί από την 1-2-2016 και εξοφληθεί (τιμολόγια) και 240.170 € αναφέρονται σε δαπάνες που πρόκειται να υλοποιηθούν εν συνεχεία, από το φορέα (προσφορές). Τα τεχνικά και απρόβλεπτα έξοδα ανέρχονται σε ύψος 53.145,15 € (εκ των οποίων έχουν τιμολογηθεί τα 7.130,60 € ως τεχνικά έξοδα που σχετίζονται με διοικητικές ενέργειες για την αδειοδότηση της πλωτής μονάδας, ενώ στα τεχνικά έξοδα συμπεριλαμβάνεται ποσό 14.450 € σε προσφορά. Οι απρόβλεπτες δαπάνες ανέρχονται σε 31.564,55 €).			

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.2-2 παρουσιάζονται τα Σχέδια ανάπτυξης και οι επιπτώσεις αυτών ανά GR.

Πίνακας 2.3.2-2. Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220001	Οικιστικές περιοχές	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: o
GR1220009				Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: i
GR1270002	Ιχθυοκαλλιέργειες	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
	Αλιευτικές δραστηριότητες	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: i
	Υδατοκαλλιέργειες (καλλιέργειες μυδιών)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: i
		G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: i
GR1270005	Υδατοκαλλιέργειες (καλλιέργειες μυδιών)	G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: o
GR1270014		G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: o
GR1220009	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
GR1270001				
GR1270005				
GR1270012				
GR1270013	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β'	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
GR1270014	Δημιουργία πλωτής μονάδας στη θέση «Άμπελος», Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, Δημοτικής Ενότητας Τορώνης [ΑΘ1Υ-0027137]	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
		G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: b
GR1270014	Εκσυγχρονισμός και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Άμπελος" [ΑΘ1Υ-0027134]	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
		G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: b

Πίνακας 2.3.2-2. Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220001	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1220003				
GR1220009				
GR1270001				
GR1270002				
GR1270005				
GR1270007				
GR1270009				
GR1270012				
GR1270014				
GR1220001	Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1220003				
GR1220009				
GR1270001				
GR1270002				
GR1270005				
GR1270007				
GR1270009				
GR1270012				
GR1270014				

2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί στόχο της παρούσας ΕΠΜ ο χαρακτηρισμός τοπίων και φυσικών σχηματισμών καθόσον αποτελούν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από τις Ζώνες Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών (και μόνον ΖΕΠ/ ΕΖΔ) που έχουν χαρακτηριστεί με βάση το Ν. 3937/2011. Στον παρακάτω πίνακα 2.3.3-1 παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα αξιόλογα στοιχεία ενδιαφέροντος τόσο εντός, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανά GR

α/α	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
Διατηρητέα μνημεία της φύσης				
1	Παραλίμνιο δάσος Απολλωνίας		GR1220009	Εντός* δεν τοποθετήθηκε σημείο
2	Υπεραιωνόβιοι πλάτανοι (2), Σχολάρι Λαγκαδά	ΥΑ 5212/1975, ΦΕΚ 281/ΤΒ/1975	GR1220009, GR1220001	Εντός
3	Πεύκο (*Pinus halepensis*) στη Νικήτη Χαλκιδικής	ΥΑ 44039/2525/1975, ΦΕΚ 738/ΤΒ/1976	GR1270002	2,8km
4	Πλάτανος στο Γεροπλάτανο Χαλκιδικής	ΥΑ 44039/2525/1975, ΦΕΚ 738/ΤΒ/1976	GR1220009	Εντός
5	Πλάτανος στο Βάβδο Χαλκιδικής	ΥΑ 44039/2525/1975, ΦΕΚ 738/ΤΒ/1976	GR1270001	6,5km
Αρχαιολογικοί χώροι				
6	Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Βαμβακιάς	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4593/224/15-2-1996, ΦΕΚ 309/ΤΒ/1996	GR1220009	Εντός
7	Αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή Νυμφόπετρας (οικισμοί ιστορικών, προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων)	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4593/224/15-2-1996, ΦΕΚ 309/ΤΒ/1996	GR1220009, GR1220001	Εντός*δεν είναι η ακριβής θέση
8	Αρχαιολογικός χώρος Μένδη, περιοχή Καλάνδρα Χαλκιδικής	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973), ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270008	Εντός
9	Αρχαιολογικός χώρος Σκιώνης, περιοχή Νέας Σκιώνης Χαλκιδικής	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973), ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270008	Εντός*δεν είναι η ακριβής θέση
10	Αρχαιολογικός χώρος και αρχαίο νεκροταφείο Ποτίδαιας Χαλκιδική	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270004	400m
11	Άγιος Νικόλαος, Βετρίνο, προϊστορικός οικισμός	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270002	1,8km
12	Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πύργος-Τούμπα" Νικήτης	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270002	600m
13	Τμήμα αρχαίας Εγνατίας Οδού, Οθωμανικό Συγκρότημα, Αρχαιολογικός χώρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/3893/74/9-2-1984, ΦΕΚ 385/ΤΒ/1984	GR1220009	Εντός

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανά GR

α/α	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
	ανάμεσα στα λείψανα του Ρωμαϊκού - Παλαιοχριστιανικού Τείχους και το "Βήμα του Αποστόλου Παύλου"			
14	Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων	ΥΑ 11265/613/7-3-1995, ΦΕΚ 212/ΤΒ/1995	GR1270005	Εντός
15	Αρχαία Μεθώνη και αρχαίος οικισμός	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/52381/2075/26-4-1989, ΦΕΚ410/ΤΒ/1989	GR1220002	Εντός
		ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21265/1157/11-6-1999, ΦΕΚ 1309/ΤΒ/1999		Εντός
16	Καστρί (αρχαίο τείχος και παλαιοχριστιανική βασιλική)	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/4909/105/1-2-1984, ΦΕΚ 407/ΤΒ/1984	GR1220009, GR1220001	Εντός
Μοναστήρια - Εκκλησίες				
17	Ι. Ναός Αγίου Θεοδώρου	ΥΑ ΥΠΠΟ/Β1/Φ35/29808/570/7-6-1984, ΦΕΚ 670/ΤΒ/1984	GR1270012	Εντός
18	Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Αρέθουσα	ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/32368/713/17-5-1982, ΦΕΚ 391/ΤΒ/1982	GR1220009	Εντός
19	Ι. Μονή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας με κοιμητηριακό ναό και εξωκκλήσιο των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης στη Γαλάτιστα	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/528/14/7-1-1981, ΦΕΚ 65/ΤΒ/1981	GR1220009	15km
20	Ναός Αγίας Μαρίνας Ρεντίνης	ΥΑ 27702/ 25-1-1969, ΦΕΚ 84/ΤΒ/1969	GR1220009	Εντός
21	Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αρέθουσας, Βόλβη	ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/31671/686/12-7-1985, ΦΕΚ 455/ΤΒ/1985	GR1220009	Εντός*δεν είναι η ακριβής θέση
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)[1]				
22	Άγιος Μάμας (ΑΤ4011040)		GR1270004	Εντός
23	Τορώνη – Πόρτο Κουφό Σιθωνίας (ΑΤ4011009)		GR1270014	Εντός
24	Βουρβουρού Σιθωνίας (ΑΤ4011008)		GR1270002	Εντός
25	Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος (ΑΤ4011001)		GR1270005	Εντός
26	Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατωνικού (ΑΤ 4011038)		GR1270005	Εντός
27	Στενά Ρεντίνας (ΑΤ4011046)		GR1220009, GR1220003	Εντός
Άλλα ιστορικά – τουριστικά σημεία				

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανά GR

α/α	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
28	Φρούριο Ρεντίνας	ΥΑ 15813/19-12-1962, ΦΕΚ 36/ΤΒ/1962	GR1220003, GR1220009	Εντός
		ΥΑ 15813/19-12-1962, ΦΕΚ 179/ΤΒ/1962		Εντός
29	Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά		GR1220001, GR1220009	Εντός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3.1 Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος

3.1.1 Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης

Οι δυνατοί συνδυασμοί των τιμών που μπορούν να λάβουν οι επιμέρους παράμετροι, αποτελούν μία ένδειξη των αναγκών για τη λήψη θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων και περιγράφονται αναλυτικά στο ΤΤΑ.

3.1.1.1 Μεθοδολογία ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης προστατευτέων αντικειμένων

Κριτήρια αξιολόγησης:

Α. Για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ:

1. **Σχετική επιφάνεια (για τους τύπους οικοτόπων) / Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη):** A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0). Εξετάζεται τόσο σε επίπεδο δικτύου Natura 2000 όσο και σε επίπεδο χώρας (βλ. Πίνακα 2.2-1) και επιλέγεται η υψηλότερη τιμή.

2. **Βαθμός Διατήρησης:** A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

3. **Κατάσταση Διατήρησης (για είδη και τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ):** FV-Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή). XX -Unknown (Άγνωστη).

4. **Τάση της Κατάστασης Διατήρησης (για τα είδη ορνιθοπανίδας χρησιμοποιείται η τάση του μεγέθους αναπαραγόμενου πληθυσμού):** Βελτιούμενη (+, improving), επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), άγνωστη (x, unknown), αβέβαιη (u, uncertain). Η επιδεινούμενη τάση θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων διαχείρισης.

5. **Προτεραιότητα:** Είδος ή οικότοπος προτεραιότητας όπως ορίζεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Β. Για τα είδη πτηνών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ:

1. **Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη):** A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

2. **Βαθμός Διατήρησης:** A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

3. **Τάση του μεγέθους του αναπαραγόμενου πληθυσμού:** Βελτιούμενη (+, improving), κυμαινόμενη (F, Fluctuating), επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), αβέβαιη (U, Uncertain), άγνωστη (x, unknown).

4. **Προτεραιότητα:** Είδη χαρακτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ.

Επισήμανση!

Στα είδη ορνιθοπανίδας:

- Δεν υπάρχει εκτίμηση της ΚΔ.
- Η παράμετρος «τάση» εκτιμάται για το μέγεθος μόνο του αναπαραγόμενου πληθυσμού των ειδών (όχι για τους διερχόμενους και τους διαχειμάζοντες).
- Η τάση του μεγέθους του αναπαραγωγικού πληθυσμού ενός πτηνού λαμβάνει δύο επιπλέον τιμές (κυμαινόμενη/fluctuating & αβέβαιη/uncertain), οι οποίες ερμηνεύονται ως εξής:
  - "Κυμαινόμενη" τάση: Ισχύει για είδη των οποίων το μέσο μέγεθος πληθυσμού χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις, κυρίως λόγω των μεγάλων κυκλικά διακυμάνσεων στη διαθεσιμότητα τροφής.
  - «Αβέβαιη» τάση: Δηλώνει ότι η τάση είναι επί του παρόντος ασαφής και διαφέρει από την κατηγορία «άγνωστη» που σημαίνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία πληροφορία τάσης για το είδος.
- Κατά τη χρήση της παραμέτρου «τάση» δεν κρίνεται σκόπιμο να αξιολογείται η σημασία του τόπου για τα αναπαραγόμενα είδη πτηνών που η τάση του μεγέθους τους σε εθνικό επίπεδο είναι κυμαινόμενη ή αβέβαιη. Αυτά αξιολογούνται μόνο ως προς τις παραμέτρους «σχετικός πληθυσμός» και «ΒΔ».

Ειδικά για τα πτηνά, επισημαίνεται ότι στα ΤΕΔ των τόπων, περιέχονται στοιχεία αξιολόγησης των παραμέτρων «σχετικός πληθυσμός» και «βαθμός διατήρησης» για κάθε «τύπο» πληθυσμού, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Μόνιμο (p): το είδος απαντά στον τόπο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (μη-αποδημητικό είδος ή φυτό, διαμένων πληθυσμός αποδημητικού είδους)
- Αναπαραγωγικό (r): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο για την εκτροφή νεοσσών (π.χ. αναπαραγωγή, κατασκευή φωλιάς)
- Συγκέντρωση (c): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο για στάση ή κούρνιασμα ή στάση κατά τη μετανάστευση ή για αλλαγή του πτερώματος εκτός της τοποθεσίας αναπαραγωγής του και εξαιρουμένης της διαχείμασης
- Διαχείμαση (w): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση πραγματοποιείται για κάθε τύπο πληθυσμού ο οποίος είναι παρών στον τόπο με σημαντική παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω παράμετροι περιγράφονται στις Οδηγίες Συμπλήρωσης των ΤΕΔ[2].

Οι ομάδες τ.ο./ειδών ως προς την προτεραιότητα διαχείρισης είναι τρεις (1, 2 και 3) και εκφράζουν υψηλή (1), μέση (2) και χαμηλή (3) προτεραιότητα διαχείρισης αντίστοιχα.

Ειδικότερα αξιολογούνται: η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός (αντίστοιχα για τ.ο./είδος) σε σχέση με τη χώρα, ο βαθμός διατήρησης, η κατάσταση διατήρησης και η τάση αυτής, καθώς και ο χαρακτηρισμός προτεραιότητας των τ.ο. και ειδών βάσει των παραρτημάτων I και II αντίστοιχα της Οδηγίας για τους Οικοτόπους και τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Οι δυνατοί συνδυασμοί των τιμών που μπορούν να λάβουν οι επιμέρους παράμετροι, αποτελούν μία ένδειξη των αναγκών για τη λήψη θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων.

Οι δυνατοί συνδυασμοί μπορούν να αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κατευθύνσεων:

I. Στις περιπτώσεις που **η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός ενός τύπου οικοτόπου/είδους εντός μίας N2K είναι Α (15-100%)**, τότε η προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα είναι υψηλή, ανεξάρτητα από τον βαθμό διατήρησης (ΒΔ)[3].

II. Στις περιπτώσεις που οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων των Οδηγιών έχουν **περιορισμένη εξάπλωση στη χώρα**, δηλαδή απαντούν **σε έως και 10 τόπους N2K,** και όταν **η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου/είδους εντός μίας N2K είναι Β (2-15%)** τότε αυτοί αξιολογούνται υψηλά και η προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα είναι υψηλή, ανεξάρτητα από τον βαθμό διατήρησης (ΒΔ). Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτυπώνεται στον πίνακα 3.1 και θα πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση.

III. Στις περιπτώσεις που ο **ΒΔ ενός τ.ο./είδους εντός ενός τόπου είναι C** (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση), τότε η προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα είναι υψηλή ανεξαρτήτως της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού στον τόπο.

IV. Η βαρύτητα που θα δίνεται κατά την αξιολόγηση, στην εφαρμογή του κριτηρίου **«Κατάσταση Διατήρησης»** εξαρτάται από την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος ή τον τύπο οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο, δηλ. τη σχετική επιφάνεια/σχετικό πληθυσμό αντιστοίχως εντός του τόπου. Στις περιπτώσεις που ο ΒΔ ενός τ.ο./είδους εντός του τόπου είναι Β και η ΚΔ του είναι ανεπαρκής (U1) ή κακή (U2) σε εθνικό επίπεδο, τότε η προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα είναι υψηλή ανεξαρτήτως της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού στον τόπο.

V. Η παράμετρος **Τάση της Κατάστασης Διατήρησης** για ένα τ.ο./είδος (για τα είδη ορνιθοπανίδας χρησιμοποιείται **η τάση του μεγέθους αναπαραγόμενου πληθυσμού**), όταν είναι αρνητική δύναται κατά την κρίση του μελετητή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος σε εθνικό επίπεδο όσο και τον βαθμό διατήρησής του, να μεταβάλλει την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης (για διαχειριστικά μέτρα) από μέση (2) σε υψηλή (1).

[2] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:EL:PDF.

[3] Ο βαθμός διατήρησης ενός τ.ο./είδους μπορεί να μεταβάλλεται στον χρόνο, ενώ οι προβλέψεις των κανονιστικών πράξεων (Π.Δ.) είναι μόνιμες.

VI. Αν **όλες οι παράμετροι που αξιολογούνται στον τόπο έχουν τη βέλτιστη τιμή** τόσο εντός του τόπου (Α) όσο και στο εθνικό επίπεδο, τότε υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι απαιτείται μόνον παρακολούθηση, ώστε να υπάρξει απλώς έγκαιρη διάγνωση τυχόν τάσεων υποβάθμισης ή μείωσης των πληθυσμών στο μέλλον. Εάν ο υφιστάμενος βέλτιστος ΒΔ (Α) ή και η υφιστάμενη ΙΚΔ (τάση για τα πτηνά) είναι αποτέλεσμα ήδη εφαρμοζόμενων δράσεων/μέτρων διαχείρισης, αυτά αξιολογούνται και κατά περίπτωση επαναπροτείνονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επαναλαμβανόμενες δράσεις διαχείρισης της βλάστησης στους καλαμώνες με κοπές για είδη και οι δράσεις προστασίας του ενδιαιτήματος αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας *Caretta caretta* στη Ζάκυνθο και στην Κυπαρισσία.

VII. Οι τ.ο./είδη προτεραιότητας (*, είδη χαρακτηρισμού για τη ΖΕΠ) δύναται κατά την κρίση του μελετητή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος σε εθνικό επίπεδο όσο και τον βαθμό διατήρησής του, να μεταβάλλει την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης (για θεσμικά μέτρα) από μέση (2) σε υψηλή (1).

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-1α. αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο ανά περιοχή Natura.

Πίνακας 3.1.1-1α. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά μέτρα πρώτης και μέσης προτεραιότητας για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο ανά περιοχή Natura

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220001	H	1210	B	B	U1	0	=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	2	1
GR1220001	H	3150	B	C	FV	0	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition	2	1
GR1220001	H	6420	A	B	U1	0	=	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio - Holoschoenion*	1	1
GR1220001	H	91F0	B	B	U2	0	=	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (*Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών	2	1
GR1220001	H	92A0	B	B	U1	0	=	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	2	1
GR1220001	H	92D0	B	C	FV	0	=	Παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	2	1
GR1220001	F	*Alburnus volviticus*	A	A	U1	0	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	1	3
GR1220001	F	*Alosa macedonica*	A	A	FV	0	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	1	3
GR1220001	F	*Aspius aspius*		B	XX	0	X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	1	1
GR1220001	F	*Barbus strumicae*		C	FV	0	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	2	1
GR1220001	I	*Lindenia tetraphylla*	A	B	U1	0	-	Δάση δρυός, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί	1	1
GR1220001	M	*Myotis blythii*	B	C	U1	0	X	Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λοιπές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	2	1
GR1220001	F	*Silurus aristotelis*		C	FV	0	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	1	1
GR1220001	M	*Spermophilus citellus*	B	C	U1	0	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	2	1
GR1220001	I	*Unio crassus*	C	C	U1	0	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	1	1

Πίνακας 3.1.1-1α. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά μέτρα πρώτης και μέσης προτεραιότητας για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο ανά περιοχή Natura

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220003	F	*Aspius aspius*		B	XX	0	X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	1	1
GR1270001	H	9280	B	A	FV	0	=	Δάση με *Quercus frainetto*	2	3
GR1270001	H	91M0	B	B	FV	0	=	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	2	2
GR1270001	F	*Barbus strumicae*	B	A	FV	0	=	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	2	3
GR1270001	I	*Lucanus cervus*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270002	H	9530	B	A	FV	1	=	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	1	3
GR1270002	H	9540	B	A	FV	0	+	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	2	3
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	B	B	U1	0	X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270002	M	*Monachus monachus*	B	C	U1	1	+	Θάλασσα	1	1
GR1270004	H	1210	B	A	U1	0	=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	2	3
GR1270004	H	1310	B	B	U1	0	=	Μονοετής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	2	1
GR1270004	H	2110	B	B	U1	0	=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	1
GR1270005	H	6510	B	C	FV	0	=	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*	2	1
GR1270005	H	9130	B	B	FV	0	=	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum	2	2
GR1270005	H	9180	A	A	FV	1	=	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	1	3
GR1270005	H	9260	B	A	FV	0	=	Δάση με *Castanea sativa*	2	3
GR1270005	H	9340	B	A	FV	0	=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	2	3
GR1270005	I	*Lucanus cervus*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*), Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270005	M	*Myotis capaccinii*	B	B	U1	0	X	Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	2	1
GR1270007	M	*Monachus monachus*	B	C	U1	1	+	Θάλασσα	1	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1220001.

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1210	B	B	U1		=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	2	1
H	3130			U1		=	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
H	3150	B	C	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition	2	1
H	3290			U1		=	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
H	62A0	C	B	U1		=	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	3	1
H	6420	A	B	U1		=	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio - Holoschoenion*	1	1
H	9320	C	A	FV		=	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	3	3
H	9340			FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		
H	91E0	C	B	U1	*	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
H	91F0	B	B	U2		=	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (*Ulmenion minoris*)* κατά μήκος μεγάλων ποταμών	2	1
H	91M0	C	B	FV		=	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	3	2
H	92A0	B	B	U1		=	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	2	1
H	92C0	C	B	FV		=	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	3	2
H	92D0	B	C	FV		=	Παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	2	1
F	*Alburnus volviticus*	A	A	U1		-	Υγρότοποι	1	3
F	*Alosa macedonica*	A	A	FV		=	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους	1	3
F	*Aspius aspius*		B	XX		X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Συλλογές υδάτων	1	1
F	*Barbus strumicae*		C	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	2	1
F	*Cobitis taenia Complex*		B	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί	3	3

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		
I	*Lindenia tetraphylla*	A	B	U1		-	Δάση δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί	1	1
M	*Lutra lutra*	C	C	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι	3	1
I	*Lycaena dispar*	D		U2		-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	3	1
M	*Myotis bechsteinii*	C	C	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ψευδομακκί	3	1
M	*Myotis blythii*	B	C	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής,Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί),Ενεργειακές καλλιέργειες, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου, Λοιπές καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χωριά και οικισμοί	2	1
M	Myotis myotis	C	B	U1			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Αστικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα	3	1

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
M	*Rhinolophus euryale*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	1
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	C	B	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αρδευτικά κανάλια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί καλαμώνες,καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων, καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες,Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή,Μη αρόσιμη γη μεικτή,Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτήΟικισμοί,Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες,Όρμοι και μεταβατικά ύδαταΠαράκτιες Λιμνοθάλασσες, Περιοχές αστικού πρασίνου,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-AgrostidionΣκληροφυλλική βλάστηση,Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων,Σύνθετα συστήματα	3	1

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*,Υγρότοποι,υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
F	*Rhodeus amarus*		B	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
F	*Silurus aristotelis*		C	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	1	1
M	*Spermophilus citellus*	B	C	U1		-	Αγρανάπαυση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Σκληροφυλλική βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	2	1
R	*Testudo graeca*	D		U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
I	*Unio crassus*	C	C	U1		-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	1	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1220003.

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1210	C	C	U1		=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	3	1
H	2110	C	C	U1		=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
H	2120	C	C	U1		=	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)	3	1
H	3150	C	C	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition	3	1
H	9260	C	B	FV		=	Δάση με *Castanea sativa*	3	2
H	9340	C	A	FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	3	3
H	91M0	C	B	FV		=	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	3	2
H	92A0			U1		=	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
H	92C0	C	A	FV		=	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	3	3
F	*Alburnus volviticus*		B	U1		-	Υγρότοποι	3	1
F	*Aspius aspius*		B	XX		X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Συλλογές υδάτων	1	1
F	*Barbus strumicae*		B	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
R	*Caretta caretta*			U2	*	-	Θάλασσα	3	1
F	*Cobitis taenia Complex*		B	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
R	*Emys orbicularis*	D		U1		-	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
M	*Lutra lutra*	C	B	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά	3	2

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι		
R	*Mauremys rivulata*	D		U1		-	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
M	*Miniopterus schreibersii*	C	C	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Αστικές εκτάσεις, Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*), Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι), Λιβάδια, Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ορυζώνες, Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Σκληροφυλλική βλάστηση, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
M	*Myotis bechsteinii*	C	C	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή	3	1

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ψευδομακκί		
M	*Myotis emarginatus*	D	A	U1		X	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Αστικές εκτάσεις, Δάση δρυός, Δάση καστανιάς,Δάση με *Olea* και *Ceratonia*,,Δάση πλατάνου,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Παραρεμάτια βλάστηση, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	3
M	*Rhinolophus blasii*	C	A	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες,Αμπελώνες αμιγείς,Αμπελώνες μεικτοί,Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae),Απόκρημνα βράχια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση,Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνεςΓη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειεςΕκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι,Ελαιώνες,Ελαιώνες αμιγείς,Ελαιώνες μεικτοί,Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,Λιβάδια,Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου,Λοιπές καλλιέργειες,Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
M	*Rhinolophus euryale*	C	A	U1		X	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα	3	3

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	D		U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αρδευτικά κανάλια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί καλαμώνες,καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειεςΜεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της ΜεσογείουΜεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες,Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή,Μη αρόσιμη γη μεικτή,Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτήΟικισμοί,Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες,Όρμοι και μεταβατικά ύδαταΠαράκτιες Λιμνοθάλασσες, Περιοχές αστικού πρασίνου,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-AgrostidionΣκληροφυλλική βλάστηση,Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*,Υγρότοποι,υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
M	*Rhinolophus hipposideros*	D		FV		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Αρδευτικά κανάλια, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς	3	3

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							& μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
M	*Rhinolophus mehelyi*	C	A	XX		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	3
F	*Rhodeus amarus*		B	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
R	*Testudo graeca*	D		U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με	3	1

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
R	*Testudo hermanni*	D		U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	1
A	*Triturus karelinii*	D		FV		X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λιβάδια	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1220009.

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Accipiter brevipes*	r	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Αμπελώνες		
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Ψευδομακκί		
B	*Acrocephalus melanopogon*	c	0	C	B	-	Καλαμώνες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B	*Actitis hypoleucos*	w	0	C	B	x	Ποταμοί της Μεσογείου	3	1
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B	*Alauda arvensis*	p	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B	*Alcedo atthis*	r	0	B	B	x	Ποταμοί της Μεσογείου	2	1
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B		w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	B	x	Ερεικώνες και θαμνώνες	3	1
B							Λιβάδια		
B	*Anas acuta*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas crecca*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas platyrhynchos*	r	0	B	C	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	B	C	F	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	2	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Anser anser*	w	0	B	C	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	2	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Anser erythropus*	w	0	A	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	1	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Anthus campestris*	c	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Apus apus*	r	0	C	B	x	Αμπελώνες	3	1
B							Αστικές εκτάσεις		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Οικισμοί		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υγρότοποι		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Aquila chrysaetos*	p	0	B	C	-	Αμπελώνες	2	1
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Λοιπές καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Ψευδομακκί		
B	*Ardea alba*	w	0	B	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	2	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardea cinerea*	r	0	A	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardea purpurea*	r	0	A	C	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardeola ralloides*	r	0	A	C	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Asio flammeus*	w	0	A	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya ferina*	r	0	A	C	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya fuligula*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya marila*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya nyroca*	r	1	A	C	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	B	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Botaurus stellaris*	w	0	B	B	x	Καλαμώνες	2	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Branta ruficollis*	w	0	B	C	x	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	2	1
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B	*Bubo bubo*	p	0	C	B	+	Ερεικώνες και θαμνώνες	3	2
B							Λιβάδια		
B							Ψευδομακκί		
B	*Bucephala clangula*	w	0	C	B	x	Συλλογές υδάτων	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	C	+	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	3	1
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B							Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B	*Buteo buteo*	w	0	B	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	2	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B	*Buteo rufinus*	r	1	B	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	1	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Ψευδομακκί		
B		w	1	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Ψευδομακκί		
B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Calidris alba*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris alpina*	w	0	C	C	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris minuta*	w	0	C	C	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Calidris temminckii*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Αναδασώσεις		
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Ψευδομακκί		
B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	C	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Charadrius dubius*	r	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Charadrius hiaticula*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias hybrida*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Ciconia ciconia*	r	1	A	B	-	Αστικές εκτάσεις	1	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Οικισμοί		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Ciconia nigra*	r	1	A	B	x	Δάση και δασικές εκτάσεις	1	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Circaetus gallicus*	r	0	B	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	2	2
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Ψευδομακκί		
B	*Circus aeruginosus*	r	0	A	C	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	1	1
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Circus cyaneus*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Circus pygargus*	c	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		c	0	C	B	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Clamator glandarius*						Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Clanga clanga*	w	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Clanga pomarina*	r	1	A	B	-	Δάση δρυός	1	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Ψευδομακκί		
B	*Columba oenas*	w	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Columba palumbus palumbus*	p	0	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B	*Coracias garrulus*	r	1	C	C	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Cygnus cygnus*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Cygnus olor*	r	0	A	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	B	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Οικισμοί		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	B	B	=	Δάση πλατάνου	2	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		
B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	A	=	Αμπελώνες	3	3
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B	*Dryocopus martius*	r	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Egretta garzetta*	r	0	A	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w		C			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Emberiza hortulana*	p	0	B	A	=	Καλλιέργειες	2	3
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Falco biarmicus*	p	1	B	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	1	1
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B	*Falco cherrug*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Falco columbarius*	w	0	C	A	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Falco naumanni*	c	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Falco peregrinus*	p	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	3	2
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B		w					Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		1
B							Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Ficedula parva*	c	0	C	B	-	Δάση δρυός		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Fulica atra*	r	0	B	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Gavia arctica*	w	0	C	B	x	Συλλογές υδάτων	3	1
B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Glareola pratincola*	c	0	C	B	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	A	C	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B		w	1	B	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	A	B	-	Δάση και δασικές εκτάσεις	1	1
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B	*Himantopus himantopus*	c	0	C	B	F	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		r	0	B	B	F	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Hirundo rustica*	r	0	C	B	=	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Οικισμοί		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Hydroprogne caspia*	c	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Ixobrychus minutus*	r	0	B	B	-	Καλαμώνες	2	1
B	*Lanius collurio*	r	0	B	C	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	2	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Lanius nubicus*	r	0	C	B	=	Καλλιέργειες	3	1

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λιβάδια		
B	*Larus canus*	w	0	A	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	3
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Larus genei*	w	0	C	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	3
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Larus melanocephalus*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	3	1
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι	3	1
B	*Larus ridibundus*	w	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Limicola falcinellus*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Limosa lapponica*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Limosa limosa*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Lullula arborea*	p	0	C	A	=	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	3
B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	C	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Mareca penelope*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Mareca strepera*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Melanitta fusca*	c	0	C	B	-	Συλλογές υδάτων		
B	*Melanocorypha calandra*	p	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Mergellus albellus*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Mergus serrator*	w	0	C	B	-	Συλλογές υδάτων	3	1
B	*Merops apiaster*	r	0	B	B	=	Αμπελώνες	2	1
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	A	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	C	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Milvus migrans*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Motacilla flava*	r	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Netta rufina*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Numenius arquata arquata*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Nycticorax nycticorax*	r	0	A	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		2
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Oenanthe isabellina*	c	0	C	B	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Λιβάδια		
B	*Oenanthe pleschanka*	c	0	C	B	-	Λιβάδια		
B	*Oriolus oriolus*	r	0	C	A	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	
B							Δάση δρυός		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B	*Oxyura leucocephala*	w	1	A	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		1
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		1
B							Συλλογές υδάτων		1
B	*Pandion haliaetus*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Αστικές εκτάσεις		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Οικισμοί		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Pelecanus crispus*	w	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Perdix perdix all others*	p	0	C	B	-	Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Pernis apivorus*	r	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	3

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	A	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	1	2
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B							Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	A	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	2	3
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Phasianus colchicus*	p	0	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Phoenicopterus roseus*	c	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	A	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	3
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Picus canus*	p	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Platalea leucorodia*	r	0	A	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	2	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Plegadis falcinellus*	c	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Pluvialis apricaria*	w	0	B	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	2	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Pluvialis squatarola*	c	0	C	B	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps cristatus*	r	1	A	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps grisegena*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps nigricollis*	r	0	A	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Porzana porzana*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	B	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Riparia riparia*	r	0	C	B	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Spatula clypeata*	w	1	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Spatula querquedula*	r	0	A	C	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Sterna hirundo*	r	0	B	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Sternula albifrons*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	
B							Αμπελώνες		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B	*Sylvia nisoria*	c	0	C	B	-	Λιβάδια		
B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Tachymarptis melba*	r	0	B	B	x	Αμπελώνες	2	1
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Αστικές εκτάσεις		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Οικισμοί		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Tadorna ferruginea*	w	0	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Tadorna tadorna*	r	0	A	C	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w			B		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		2
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Tetrax tetrax*	w	0	A	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	1	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	C	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa erythropus*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa glareola*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa nebularia*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa ochropus*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa stagnatilis*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa totanus*	p	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Turdus torquatus*	c	0	C	B	-	Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση οξυάς		
B	*Vanellus vanellus*	w	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Zapornia parva*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Zapornia pusilla*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Cuculus canorus*	r	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Emberiza melanocephala*	r	0	C	A	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	
B							Αμπελώνες		
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B	*Erithacus rubecula*	p	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Iduna pallida s. str.*	r	0	B	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	2	1
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B	*Lanius senator*	r	0	C	A	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	3	3
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Ψευδομακκί		
B	*Luscinia megarhynchos*	r	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B	*Oenanthe hispanica*	r	0	C	A	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	3
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B							Ψευδομακκί		
B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	3
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Sturnus vulgaris*	p	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	3
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B	*Sylvia cantillans*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	1
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Sylvia communis*	r	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Turdus merula*	p	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	3
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Upupa epops*	r	0	B	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	2	1
B							Αμπελώνες		
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270001.

Πίνακας 3.1.1-5α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	5210	C	C	FV		=	Δενδροειδή Matorrals με *Juniperus spp.*	3	1
H	9260	C	B	FV		=	Δάση με *Castanea sativa*	3	2
H	9280	B	A	FV		=	Δάση με *Quercus frainetto*	2	3
H	9340	C	A	FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	3	3
H	91M0	B	B	FV		=	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	2	2
H	92C0	C	A	FV		=	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	3	3
F	*Barbus strumicae*	B	A	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	2	3
A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πλατύφυλλων, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	3	3
P	*Centaurea immanuelis-loewii*	B	B	XX		X	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*		
R	*Elaphe quatuorlineata*	C	A	FV		=	Αγρανάπαυση, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Σκληροφυλλική βλάστηση	3	3
I	*Lucanus cervus*	B	B	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με	2	1

Πίνακας 3.1.1-5α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
M	*Lutra lutra*	C	A	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι	3	3
I	*Morimus asper funereus*	B	B	U1		X	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
M	*Myotis blythii*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δευτερεύοντες οικισμοίΕγκαταστάσεις,Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής,Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί),Ενεργειακές καλλιέργειες, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου, Λοιπές καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χωριά και οικισμοί	3	1
M	*Rhinolophus blasii*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες,Αμπελώνες αμιγείς,Αμπελώνες μεικτοί,Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae),Απόκρημνα βράχια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση,Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνεςΓη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειεςΕκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι,Ελαιώνες,Ελαιώνες αμιγείς,Ελαιώνες μεικτοί,Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,Λιβάδια,Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου,Λοιπές καλλιέργειες,Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
M	*Rhinolophus ferrumequinum*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αρδευτικά κανάλια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος	3	3

Πίνακας 3.1.1-5α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί καλαμώνες, καλλιέργειες, καλλιέργειες δασικών δένδρων,καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή,Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτήΟικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες,Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-AgrostidionΣκληροφυλλική βλάστηση,Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*,Υγρότοποι,υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3
A	*Triturus karelinii*	D		FV		X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λιβάδια	3	1
R	*Zamenis situla*	C	A	FV		=	Αγρανάπαυση, Δρόμοι επαρχιακοί, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270002.

Πίνακας 3.1.1-6α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270002

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	B	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120	C	C	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	1
H	1160	C	B	U1		=	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	3	1
H	1170	C	A	U2		=	Ύφαλοι	3	
H	1240	C	B	FV		=	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*	3	2
H	1410	C	C	U1		+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
H	1420	C	C	U1		=	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sacrocornetea fruticosi*)	3	1
H	2110	C	C	U1		=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
H	91E0	C	B	U1	*	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
H	92C0	C	B	FV		=	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)	3	2
H	9340	C	B	FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	3	2
H	9530	B	A	FV	*	=	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	1	3
H	9540	B	A	FV		+	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	2	3
A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πλατύφυλλων, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	3	3
R	*Caretta caretta*			U2	*	-	Θάλασσα	3	1
R	*Elaphe quatuorlineata*	C	A	FV		=	Αγρανάπαυση, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Σκληροφυλλική βλάστηση	3	3
I	*Lucanus cervus*	B	B	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
M	*Monachus monachus*	B	C	U1	*	+	Θάλασσα	1	1
R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα	3	3

Πίνακας 3.1.1-6α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270002

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3
M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270004.

Πίνακας 3.1.1-7α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110			U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		
H	1210	B	A	U1		=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	2	3
H	1310	B	B	U1		=	Μονοετής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	2	1
H	1410	C	A	U1		+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	3
H	1420	C	A	U1		=	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sacrocornetea fruticosi*)	3	3
H	2110	B	B	U1		=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	1
H	2120	C	A	U1		=	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)	3	3
H	2190	C	B	U1		=	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
H	5420	C	C	FV		+	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	3	1
H	6220	C	B	FV	*	=	Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea	3	2
F	*Aphanius fasciatus*	C	B	U1		=	Θάλασσα, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	3	1
F	*Barbus strumicae*	C	A	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
R	*Emys orbicularis*	C	A	U1		-	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
M	*Lutra lutra*	C	C	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά	3	1

Πίνακας 3.1.1-7α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι		
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Accipiter brevipes*	c	0	C	B	=	Δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Alauda arvensis*	c	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Anas acuta*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B		r	0	C	B	=	Καλαμώνες	3	1

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Anas platyrhynchos*						Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B		w					Καλαμώνες		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Anthus campestris*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Ardea cinerea*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		w					Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Aythya ferina*	w	0	C	B	=	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Burhinus oedicnemus*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B		r					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B	*Buteo buteo*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Χώροι απόρριψης απορριγμάτων		
B		w					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Χώροι απόρριψης απορριγμάτων		
B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Ciconia ciconia*	r	0	C	B	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Circus aeruginosus*	r	0	C	B	=	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Cygnus cygnus*	w	0	C	B	x	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
B	*Egretta garzetta*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Fulica atra atra*	w	0	C	B	-	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Gallinago gallinago*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B		w					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Glareola pratincola*	r	1	B	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	1	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Himantopus himantopus*	c	1	C	B	F	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B		r					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Hydroprogne caspia*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Larus ridibundus*	c	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B		w			B		Θάλασσα και ωκεανός		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Lullula arborea*	w	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B	*Mareca penelope*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Mareca strepera*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Melanocorypha calandra*	p	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Motacilla flava*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B	*Numenius tenuirostris*	c	1	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	C	B	+	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	2
B		w							
B	*Podiceps cristatus*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	C	B	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B		r					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Spatula clypeata*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Spatula querquedula*	w	0	C	B	=	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Sterna hirundo*	r	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Sternula albifrons*	r	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Tadorna tadorna*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B		r					Καλαμώνες		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B		w					Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Tringa erythropus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Tringa stagnatilis*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Tringa totanus*	c	0	C	B	=	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B		r					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Vanellus vanellus*	r	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270005.

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	2110	C	C	U1		=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	6510	B	C	FV		=	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*	2	1
H	9130	B	B	FV		=	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum	2	2
H	9180	A	A	FV	*	=	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	1	3
H	9260	B	A	FV		=	Δάση με *Castanea sativa*	2	3
H	9280	C	A	FV		=	Δάση με *Quercus frainetto*	3	3
H	9340	B	A	FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	2	3
H	91M0	C	A	FV		=	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	3	3
H	92C0	C	C	FV		=	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	3	1
A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πλατύφυλλων, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	3	3
R	*Elaphe quatuorlineata*	C	A	FV		=	Αγρανάπαυση, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Σκληροφυλλική βλάστηση	3	3
I	*Lucanus cervus*	B	B	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
M	*Lutra lutra*	C	A	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι	3	3
M	*Miniopterus schreibersii*	B	B	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Αστικές εκτάσεις, Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*), Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι), Λιβάδια, Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ορυζώνες,	2	1

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Σκληροφυλλική βλάστηση, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
M	*Monachus monachus*	C	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
I	*Morimus asper funereus*	B	B	U1		X	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
M	*Myotis capaccinii*	B	B	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστησηΔάση και δασικές εκτάσεις, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ορυζώνες, Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	2	1
M	*Rhinolophus blasii*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες,Αμπελώνες αμιγείς,Αμπελώνες μεικτοί,Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae),Απόκρημνα βράχια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση,Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνεςΓη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειεςΕκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι,Ελαιώνες,Ελαιώνες αμιγείς,Ελαιώνες μεικτοί,Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,Λιβάδια,Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου,Λοιπές καλλιέργειες,Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
M	*Rhinolophus euryale*	C	B	U1		X	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και	3	1

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
M	*Rhinolophus ferrumequinum*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αρδευτικά κανάλια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοίκαλαμώνες,καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειεςΜεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της ΜεσογείουΜεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες,Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή,Μη αρόσιμη γη μεικτή,Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτήΟικισμοί,Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες,Όρμοι και μεταβατικά ύδαταΠαράκτιες Λιμνοθάλασσες, Περιοχές αστικού πρασίνου,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-AgrostidionΣκληροφυλλική βλάστηση,Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*,Υγρότοποι,υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
M	*Rhinolophus hipposideros*	C	B	FV		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Αρδευτικά κανάλια, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Όρμοι και μεταβατικά	3	2

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							ύδατα, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270007.

Πίνακας 3.1.1-9α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270007

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	C	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120	C	A	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	3
H	1170	C	A	U2		=	Ύφαλοι	3	
M	*Monachus monachus*	B	C	U1	*	+	Θάλασσα	1	1
M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270008.

Πίνακας 3.1.1-10α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270008

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	B	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120		A	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	3

Πίνακας 3.1.1-10α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270008

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1170		A	U2		=	Ύφαλοι	3	
H	8330			U1		=	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας		
R	*Caretta caretta*			U2	*	-	Θάλασσα	3	1
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270009.

Πίνακας 3.1.1-11α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270009

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	B	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120	C	A	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	3
H	1170	C	B	U2		=	Ύφαλοι	3	1
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270010.

Πίνακας 3.1.1-12α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270010

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	B	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120	C	A	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	3
H	1170	C	A	U2		=	Ύφαλοι	3	
R	*Caretta caretta*			U2	*	-	Θάλασσα	3	1
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270012.

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Alauda arvensis*	w	0	C	B	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Λιβάδια		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	B	x	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	3	1
B							Ψευδομακκί		
B	*Anthus campestris*	c	0	C	B	=	Καλλιέργειες	3	1
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B		r					Αστικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Aquila chrysaetos*	c	0	C	B	-	Αμπελώνες	3	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Bubo bubo*	p	0	C	A	+	Δάση δρυός	3	3
B							Ελαιώνες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ψευδομακκί		
B	*Buteo buteo*	c	0	C	A	=	Αμπελώνες	3	3
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δρόμοι επαρχιακοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B		p					Αμπελώνες		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δρόμοι επαρχιακοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Ciconia ciconia*	c	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ciconia nigra*	r	0	B	B	x	Δάση δρυός	2	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B	*Circaetus gallicus*	r	0	C	B	+	Δάση δρυός	3	2
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Circus aeruginosus*	c	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Circus cyaneus*	w	0	C	A	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	
B	*Circus pygargus*	c	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Clanga pomarina*	r	0	C	B	-	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Coracias garrulus*	c	0	C	B	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		r					Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	B	=	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάση πλατάνου		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Emberiza hortulana*	r	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Falco columbarius*	c	0	C	B	x	Λιβάδια	3	1
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Ψευδομακκί		
B		w					Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Ψευδομακκί		
B	*Falco peregrinus*	p	0	C	B	+	Δάση δρυός	3	2
B							Δάση πλατάνου		
B							Δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	A	x	Δάση δρυός	3	
B							Δάση πλατάνου		
B	*Ficedula parva*	c	0	C	C	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Ficedula semitorquata*	c	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Gyps fulvus*	c	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Ψευδομακκί		
B		c	0	C	B	-	Δάση δρυός	3	1

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*						Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Hirundo rustica*	c	0	C	B	=	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B		r					Αστικές εκτάσεις		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Lanius collurio*	c	0	C	B	-	Αμπελώνες	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Αμπελώνες		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Larus ridibundus*	w	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B	*Lullula arborea*	p	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Ψευδομακκί		
B		w					Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Ψευδομακκί		
B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Αμπελώνες	3	1
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Milvus migrans*	p	1	C	B	x	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	3	1
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ψευδομακκί		
B	*Motacilla flava*	c	0	C	B	x	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	3	1
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Oriolus oriolus*	r	0	C	B	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Pernis apivorus*	c	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Streptopelia turtur*	c	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Χωριά και οικισμοί		

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270013.

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Actitis hypoleucos*	c	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Alauda arvensis*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Alcedo atthis*	w	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas acuta*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas crecca*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas platyrhynchos*	c	0	C	A	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	3
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		r					Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		w					Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Anthus campestris*	c	0	C	C	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		w					Αγρανάπαυση		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Αγρανάπαυση		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardea cinerea*	c	0	C	A	+	Καλλιέργειες	3	3

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		w					Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardea purpurea*	c	0	C	B	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	B	+	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Arenaria interpres*	c	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya ferina*	r	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya fuligula*	w	0	C	C	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya nyroca*	r	0	B	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	2	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Botaurus stellaris*	c	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	B	+	Αγρανάπαυση	3	2
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Buteo buteo*	p	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B		w					Αγρανάπαυση		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Calidris alpina*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris minuta*	c	0	C	A	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	3

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris temminckii*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calonectris diomedea*	c	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	C	B	=	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Charadrius hiaticula*	c	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias hybrida*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Ciconia ciconia*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ciconia nigra*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Circaetus gallicus*	c	0	C	B	+	Αγρανάπαυση	3	2
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Circus aeruginosus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		p					Αγρανάπαυση		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Circus cyaneus*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Circus macrourus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Coracias garrulus*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Cygnus olor*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	B	=	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	1
B	*Egretta garzetta*	c	0	C	B	+	Καλλιέργειες	3	2
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B		w					Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Falco columbarius*	w	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Falco eleonorae*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Fulica atra*	c	0	C	A	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		p					Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B	*Gavia arctica*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Glareola pratincola*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Haliaeetus albicilla*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Himantopus himantopus*	c	1	C	A	F	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	3
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		r		B			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	1	3
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Hippolais olivetorum*	r	0	C	B	x	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	1
B							Ελαιώνες		
B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Hydrobates pelagicus*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B	*Ixobrychus minutus*	r	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Lanius collurio*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση	3	1

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Lanius minor*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Larus melanocephalus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Larus ridibundus*	c	0	C	C	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w					Αγρανάπαυση		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	1
B	*Limosa limosa*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Lullula arborea*	w	0	C	C	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Mareca penelope*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Melanocorypha calandra*	c	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Merops apiaster*	c	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Milvus migrans*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Motacilla flava*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		r					Αγρανάπαυση		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B	*Numenius arquata arquata*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Numenius tenuirostris*	c	0	A	-	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Nycticorax nycticorax*	r	0	C	B	+	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Oriolus oriolus*	c	0	C	B	-	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	A	-	Αγρανάπαυση	3	
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Pelecanus onocrotalus*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Pernis apivorus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός	3	3
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		w					Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B	*Platalea leucorodia*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Plegadis falcinellus*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Pluvialis apricaria*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Pluvialis squatarola*	c	0	C	B	+	Αγρανάπαυση	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps cristatus*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Porzana porzana*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Riparia riparia*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Spatula clypeata*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Spatula querquedula*	w	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Sterna hirundo*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Sternula albifrons*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tadorna tadorna*	p	0	A	A	+	Θάλασσα και ωκεανός	1	3
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa glareola*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa nebularia*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa ochropus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa stagnatilis*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa totanus*	c	0	C	A	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	3
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		r					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Vanellus vanellus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w					Αγρανάπαυση		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270014.

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Accipiter brevipes*	r	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάση πλατάνου		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Actitis hypoleucos*	c	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Alcedo atthis*	p	0	C	B	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	C	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Anas platyrhynchos*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Anthus campestris*	c	0	C	B	=	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B	*Aquila chrysaetos*	p	0	C	B	-	Δάσος Πεύκης	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B		w					Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Ardea alba*	c	0	C	B	+	Αμμώδεις παραλίες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ardea cinerea*	c	0	C	B	+	Αμμώδεις παραλίες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Bubo bubo*	p	0	C	A	+	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	3
B							Δάση δρυός		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Buteo buteo*	r	0	C	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		w					Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Buteo rufinus*	r	0	C	B	=	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B		w					Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Calidris alba*	c	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Calidris minuta*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Calidris temminckii*	c	0	C	C	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Calonectris diomedea*	c	0	C	B	=	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάσος Πεύκης		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	C	B	=	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ciconia ciconia*	c	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ciconia nigra*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Circaetus gallicus*	r	0	C	A	+	Δάσος Πεύκης	3	3
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Circus aeruginosus*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Circus cyaneus*	w	0	C	A	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Clanga pomarina*	c	0	C	B	-	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Coracias garrulus*	r	0	C	B	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Cygnus olor*	c	0	C	B	x	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	1
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	C	B	=	Ελαιώνες	3	1
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Dryocopus martius*	p	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Egretta garzetta*	c	0	C	B	+	Αμμώδεις παραλίες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Emberiza caesia*	c	0	C	B	=	Ερεικώνες και θαμνώνες	3	1
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B		r					Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Emberiza hortulana*	c	0	C	B	=	Δάσος Πεύκης	3	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B		r					Δάσος Πεύκης		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B	*Falco biarmicus*	p	1	B	B	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	1	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Falco eleonorae*	c	0	C	B	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Falco naumanni*	c	0	C	B	+	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	2
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Falco peregrinus*	p	0	C	A	+	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	3
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	p	0	C	B	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	B	B	-	Δάσος Πεύκης	2	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		w					Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Hirundo rustica*	c	0	C	B	=	Δάσος Πεύκης	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Ixobrychus minutus*	c	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Lanius collurio*	r	0	C	C	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Lanius nubicus*	r	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Larus ridibundus*	w	0	C	C	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Lullula arborea*	r	0	C	A	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	3
B							Δάση δρυός		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		w					Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Milvus migrans*	c	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Motacilla flava*	c	1	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Oriolus oriolus*	c	0	C	B	-	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Pernis apivorus*	c	0	C	A	=	Δάσος Πεύκης	3	3
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	r	0	C	C	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B	*Pluvialis apricaria*	c	0	C	A	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Podiceps cristatus*	c	0	C	A	x	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	
B							Συλλογές υδάτων		
B		w					Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	B	x	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	1
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Puffinus yelkouan*	c	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B	*Riparia riparia*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Sterna hirundo*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Streptopelia turtur*	c	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		r					Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	3	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Tringa ochropus*	w	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Tringa totanus*	c	0	C	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		

3.1.2 Οικολογικές απαιτήσεις και στόχοι διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-1, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1220001.

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220001	H	1210	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας		-
GR1220001	H	3130	0			Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		-
GR1220001	H	3150	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition		-
GR1220001	H	3290	0			Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		-
GR1220001	H	62A0	0	3	1	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		-
GR1220001	H	6420	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio - Holoschoenion*		-
GR1220001	H	9320	0	3	3	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		-
GR1220001	H	9340	0			Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1220001	H	91E0	1	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		-
GR1220001	H	91F0	0	2	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (*Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών		-
GR1220001	H	91M0	0	3	2	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*		-
GR1220001	H	92A0	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		-
GR1220001	H	92C0	0	3	2	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*		-
GR1220001	H	92D0	0	2	1	Παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		-
GR1220001	F	*Alburnus volviticus*	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220001	F	*Alosa macedonica*	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220001	F	*Aspius aspius*	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
								Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων
GR1220001	F	*Barbus strumicae*	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου
GR1220001	F	*Cobitis taenia Complex*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου
GR1220001	I	*Lindenia tetraphylla*	0	1	1	Δάση δρυός, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί	Μεγάλα λιμναία οικοσυστήματα - πραγματοποιεί μαζική μετανάστευση κατά το ενήλικο στάδιο.	-
GR1220001	M	*Lutra lutra*	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ποταμοί της Μεσογείου, Υγρότοποι		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου
GR1220001	I	*Lycaena dispar*	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υγρότοποι		Υγρότοποι
GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba,* Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ψευδομακκί	Ώριμα δάση παρέχουν τόσο τους προτιμώμενους χώρους τροφοληψίας όσο και παλιά δέντρα με τις απαραίτητες κοιλότητες για κούρνια. Υπόγειοι χώροι κούρνιας όπως σπηλιές, εγκαταλελειμμένα ορυχεία και φρεάτια χρησιμοποιούνται για χειμερία νάρκη.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
GR1220001	M	*Myotis blythii*	0	2	1	Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λοιπές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Ανοικτοί βιότοποι, όπως λιβάδια και σκληροφυλλική βλάστηση αποτελούν προτιμώμενους τόπους αναζήτησης τροφής, αν και το είδος αναζητά τροφή και σε καλλιέργειες. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διατάραξη / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλειμμένων ορυχείων και φρεατίων	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220001	M	Myotis myotis	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Ώριμα φυλλοβόλα δάση με αραιή υποεκτίμηση είναι οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής, αλλά εν απουσία τους το είδος αναζητά τροφή σε δάση άλλης δομής / σύνθεσης. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ποταμοί της Μεσογείου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση στα δάση. Επίσης, αναζητά τροφή σε φυτείες δέντρων και ζώνες δασικού οικοτόνου. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες και άλση. Μεταβατική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ η μητρότητα και ο χειμώνας είναι αυστηρά υπόγεια.	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220001	F	*Rhodeus amarus*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
GR1220001	F	*Silurus aristotelis*	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220001	M	*Spermophilus citellus*	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες
GR1220001	R	*Testudo graeca*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
GR1220001	I	*Unio crassus*	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		Ποταμοί της Μεσογείου

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-2, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1220003.

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220003	H	1210	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας		-
GR1220003	H	2110	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		-
GR1220003	H	2120	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)		-
GR1220003	H	3150	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition		-
GR1220003	H	9260	0	3	2	Δάση με *Castanea sativa*		-
GR1220003	H	9340	0	3	3	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1220003	H	91M0	0	3	2	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*		-
GR1220003	H	92A0	0			Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		-
GR1220003	H	92C0	0	3	3	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)		-
GR1220003	F	*Alburnus volviticus*	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
								ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220003	F	*Aspius aspius*	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων
GR1220003	F	*Barbus strumicae*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων		-
GR1220003	R	*Caretta caretta*	1	3	1	Θάλασσα		-
GR1220003	F	*Cobitis taenia Complex*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων		-
GR1220003	R	*Emys orbicularis*	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων
GR1220003	M	*Lutra lutra*	0	3	2	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου
GR1220003	R	*Mauremys rivulata*	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων
GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	0	3	1	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Οικισμοί, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι τροφοληψίας είναι φυλλοβόλα δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά απαντάται επίσης συχνά σε αγροτικά τοπία, παραποτάμιες ζώνες, υγρότοπους και άλση. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και σχηματίζει μεγάλες αποικίες που μπορούν να αριθμήσουν αρκετές χιλιάδες άτομα. Λόγω της τάσης σχηματισμού τόσο μεγάλων αποικιών σε κατάλληλα σπήλαια ή εγκαταλελειμμένα	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							ορυχεία, είναι πολύ ευαίσθητο στη διατάραξη ή την απώλειά τους.	
GR1220003	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	0	3	1	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Ψευδομακκί	Ώριμα δάση παρέχουν τόσο τους προτιμώμενους χώρους τροφοληψίας όσο και παλιά δέντρα με τις απαραίτητες κοιλότητες για κούρνια. Υπόγειοι χώροι κούρνιας όπως σπηλιές, εγκαταλελειμμένα ορυχεία και φρεάτια χρησιμοποιούνται για χειμερία νάρκη.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	0	3	3	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Οικισμοί, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά αναζητούν επίσης τροφή σε οπωρώνες, παραποτάμιες ζώνες και άλση. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλειμμένων ορυχείων και φρεατίων	Δάση και δασικές εκτάσεις, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	0	3	3	Αμπελώνες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ψευδομακκί	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση σε ανοικτούς οικοτόπους με αραιά δέντρα. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων	Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							ορυχείων και φρεατίων.	
GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	0	3	3	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Οικισμοί, Ποταμοί της Μεσογείου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση στα δάση. Επίσης, αναζητά τροφή σε φυτείες δέντρων και ζώνες δασικού οικοτόνου. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς
GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	0	3	3	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Οικισμοί, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	0	3	3	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Οικισμοί, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε διάφορα γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες, άλση, κήπους αλλά και οικιστικές περιοχές. Μεταβατική και μερικές φορές μητρική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ διαχειμάζει αυστηρά υπόγεια.	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	0	3	3	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες με	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας	-

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
						οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, από δάση, σκληροφυλλική βλάστηση έως και χασμοφυτικές κοινωνίες. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	
GR1220003	F	*Rhodeus amarus*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220003	R	*Testudo graeca*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί
GR1220003	R	*Testudo hermanni*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί
GR1220003	A	*Triturus karelinii*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-3, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270001.

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270001	H	5210	0	3	1	Δενδροειδή Matorrals με *Juniperus spp.*		-
GR1270001	H	9260	0	3	2	Δάση με *Castanea sativa*		-
GR1270001	H	9280	0	2	3	Δάση με *Quercus frainetto*		-
GR1270001	H	9340	0	3	3	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1270001	H	91M0	0	2	2	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*		-

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270001	H	92C0	0	3	3	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)		-
GR1270001	F	*Barbus strumicae*	0	2	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		-
GR1270001	A	*Bombina variegata*	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
GR1270001	P	*Centaurea immanuelis-loewii*	0			Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*		Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
GR1270001	R	*Elaphe quatuorlineata*	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις
GR1270001	I	*Lucanus cervus*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός, Δάση καστανιάς
GR1270001	M	*Lutra lutra*	0	3	3	Δάση πλατάνου	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση (ΟΧΕ χαμηλής παρουσίας του είδους)	-
GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός
GR1270001	M	*Myotis blythii*	0	3	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Ανοικτοί βιότοποι, όπως λιβάδια και σκληροφυλλική βλάστηση αποτελούν προτιμώμενους τόπους αναζήτησης τροφής, αν και το είδος αναζητά τροφή και σε καλλιέργειες. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διατάραξη / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλειμμένων ορυχείων και φρεατίων	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί
GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	0	3	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση σε ανοικτούς οικοτόπους με αραιά δέντρα. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	
GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	0	3	3	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συλλογές υδάτων, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες και άλση. Μεταβατική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ η μητρότητα και ο χειμώνας είναι αυστηρά υπόγεια.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
GR1270001	R	*Testudo graeca*	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί
GR1270001	R	*Testudo hermanni*	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί
GR1270001	A	*Triturus karelinii*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων
GR1270001	R	*Zamenis situla*	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χωριά και οικισμοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί, Δάση και δασικές εκτάσεις

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-4, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270002.

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270002

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270002	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270002

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270002	H	1120	1	3	1	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270002	H	1160	0	3	1	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		-
GR1270002	H	1170.	0	3		Ύφαλοι		-
GR1270002	H	1240	0	3	2	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*		-
GR1270002	H	1410	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		-
GR1270002	H	1420	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi)		-
GR1270002	H	2110	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		-
GR1270002	H	91E0	1	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		-
GR1270002	H	92C0	0	3	2	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)		-
GR1270002	H	9340	0	3	2	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1270002	H	9530	1	1	3	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα		-
GR1270002	H	9540	0	2	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		-
GR1270002	A	*Bombina variegata*	0	3	3	Συλλογές υδάτων		Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων
GR1270002	R	*Caretta caretta*	1	3	1	Θάλασσα		-
GR1270002	R	*Elaphe quatuorlineata*	0	3	3	Αγρανάπαυση, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Αγρανάπαυση, Καλλιέργειες
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός
GR1270002	M	*Monachus monachus*	1	1	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270002	R	*Testudo graeca*	0	3	3	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
GR1270002	R	*Testudo hermanni*	0	3	3	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
GR1270002	M	*Tursiops truncatus*	0	3	1	Θάλασσα		-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-5, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270004.

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270004

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270004	H	1110	0			Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270004

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270004	H	1210	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας		-
GR1270004	H	1310	0	2	1	Μονοετής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		-
GR1270004	H	1410	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		-
GR1270004	H	1420	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi)		-
GR1270004	H	2110	0	2	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		-
GR1270004	H	2120	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)		-
GR1270004	H	2190	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		-
GR1270004	H	5420	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		-
GR1270004	H	6220	1	3	2	Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea		-
GR1270004	F	*Aphanius fasciatus*	0	3	1	Θάλασσα		-
GR1270004	F	*Barbus strumicae*	0	3	3	-		-
GR1270004	R	*Emys orbicularis*	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
GR1270004	M	*Lutra lutra*	0	3	1	Καμία ΟΧΕ της GR 127004 δεν αποτελεί ενδιαίτημα της βίδρας		-
GR1270004	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270004	R	*Testudo graeca*	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
GR1270004	R	*Testudo hermanni*	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-6, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270005.

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270005	H	2110	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		-
GR1270005	H	6510	0	2	1	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		-
GR1270005	H	9130	0	2	2	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum		-
GR1270005	H	9180	1	1	3	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion		-
GR1270005	H	9260	0	2	3	Δάση με *Castanea sativa*		-

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270005	H	9280	0	3	3	Δάση με *Quercus frainetto*		-
GR1270005	H	9340	0	2	3	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1270005	H	91M0	0	3	3	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*		-
GR1270005	H	92C0	0	3	1	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)		-
GR1270005	A	*Bombina variegata*	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, None
GR1270005	R	*Elaphe quatuorlineata*	0	3	3	Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Καλλιέργειες
GR1270005	I	*Lucanus cervus*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός, Δάση καστανιάς
GR1270005	M	*Lutra lutra*	0	3	3	Δάση πλατάνου	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση (ΟΧΕ χαμηλής παρουσίας του είδους)	-
GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Οι προτιμώμενοι βιότοποι τροφοληψίας είναι φυλλοβόλα δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά απαντάται επίσης συχνά σε αγροτικά τοπία, παραποτάμιες ζώνες, υγρότοπους και άλση. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και σχηματίζει μεγάλες αποικίες που μπορούν να αριθμήσουν αρκετές χιλιάδες άτομα. Λόγω της τάσης σχηματισμού τόσο μεγάλων αποικιών σε κατάλληλα σπήλαια ή εγκαταλελειμμένα ορυχεία, είναι πολύ ευαίσθητο στη διατάραξη ή την απώλειά τους.	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
GR1270005	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός
GR1270005	M	*Myotis capaccinii*	0	2	1	Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά σε οικότοπους γλυκού νερού, συμπεριλαμβανομένων λιμνάζοντων νερών (λίμνες, ταμιευτήρες, κλπ), καθώς και ποτάμια, ρυάκια και μικρά ρέματα, αλλά	Δάση πλατάνου, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							κατά περιόδους αναζητούν τροφή και σε φυλλοβόλα δάση. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και σχηματίζει μεγάλες αποικίες που μπορούν να αριθμούν αρκετές χιλιάδες άτομα. Η τάση σχηματισμού μεγάλων αποικιών σε κατάλληλους χώρους καθιστά το είδος πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές ή απώλειες των θέσεων κούρνιας και ο εντοπισμός και η προστασία τους αποτελεί προτεραιότητα διατήρησης εντός του τόπου.	
GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	0	3	1	Απόκρημνα βράχια, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση σε ανοικτούς οικοτόπους με αραιά δέντρα. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
GR1270005	M	*Rhinolophus euryale*	0	3	1	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση στα δάση. Επίσης, αναζητά τροφή σε φυτείες δέντρων και ζώνες δασικού οικοτόνου. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές /	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	
GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	0	3	3	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες και άλση. Μεταβατική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ η μητρότητα και ο χειμώνας είναι αυστηρά υπόγεια.	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	0	3	2	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε διάφορα γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες, άλση, κήπους αλλά και οικιστικές περιοχές. Μεταβατική και μερικές φορές μητρική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ διαχειμάζει αυστηρά υπόγεια.	Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1270005	R	*Testudo graeca*	0	3	3	Δάση δρυός, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση δρυός, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
GR1270005	R	*Testudo hermanni*	0	3	3	Δάση δρυός, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση δρυός, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-7, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270007.

Πίνακας 3.1.2-7. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270007

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270007	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-
GR1270007	H	1120	1	3	3	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270007	H	1170	0	3		Ύφαλοι		-
GR1270007	M	*Monachus monachus*	1	1	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270007	M	*Tursiops truncatus*	0	3	1	Θάλασσα		-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-8, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270008.

Πίνακας 3.1.2-8: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270008

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270008	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-
GR1270008	H	1120	1	3	3	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270008	H	1170	0	3		Ύφαλοι		-
GR1270008	H	8330	0			Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας		-
GR1270008	R	*Caretta caretta*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270008	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-9, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270009.

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270009

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270009	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-
GR1270009	H	1120	1	3	3	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270009	H	1170	0	3	1	Ύφαλοι		-
GR1270009	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270009	M	*Tursiops truncatus*	0	3	1	Θάλασσα		-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-10, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270010.

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270010

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270010	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-
GR1270010	H	1120	1	3	3	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270010	H	1170	0	3		Ύφαλοι		-
GR1270010	R	*Caretta caretta*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270010	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270010	M	*Tursiops truncatus*	0	3	1	Θάλασσα		-

Στους πίνακες 3.1.2-11 εώς 3.1.2-15 παρουσιάζεται η ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας ανά GR.

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-11, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1220009.

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Acrocephalus melanopogon	c	0			Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	-
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	Ποταμοί της Μεσογείου
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Alauda arvensis	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Alauda arvensis	p	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Alauda arvensis	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Alauda arvensis	p	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Alcedo atthis	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Alcedo atthis	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Alcedo atthis	r	0	2	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Alcedo atthis	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Alcedo atthis	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Alcedo atthis	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Alcedo atthis	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Alcedo atthis	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Alcedo atthis	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Alcedo atthis	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Alcedo atthis	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Alcedo atthis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Anas acuta	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anas acuta	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Anas acuta	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anas acuta	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas acuta	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Spatula clypeata	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Spatula clypeata	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	-
Spatula clypeata	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Spatula clypeata	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Spatula clypeata	w	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas crecca	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Anas crecca	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Anas crecca	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anas crecca	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas crecca	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Mareca penelope	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Mareca penelope	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Mareca penelope	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Mareca penelope	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Mareca penelope	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Spatula querquedula	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Spatula querquedula	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	-
Spatula querquedula	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Spatula querquedula	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Spatula querquedula	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Mareca strepera	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Mareca strepera	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Mareca strepera	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Mareca strepera	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Mareca strepera	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anser anser	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Anser anser	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anser anser	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Anser anser	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Anser anser	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Anser anser	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Anser anser	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anser anser	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anser erythropus	w	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Anser erythropus	w	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anser erythropus	w	0	1	1	Καλαμώνες	-	-
Anser erythropus	w	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Anser erythropus	w	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Anser erythropus	w	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Anser erythropus	w	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anser erythropus	w	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anthus campestris	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Λιβάδια	-	-
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	Λοιπές καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Apus apus	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Apus apus	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Apus apus	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Apus apus	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Apus apus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Apus apus	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Apus apus	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Apus apus	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Apus apus	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	Λοιπές καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Apus apus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Apus apus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Apus apus	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Apus apus	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Apus apus	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Apus apus	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Αμπελώνες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση δρυός	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση καστανιάς	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση πλατάνου	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ελαιώνες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ψευδομακκί	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάση δρυός	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάση οξυάς	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Clanga pomarina	r	1	1	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Clanga pomarina	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Clanga pomarina	r	1	1	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Clanga pomarina	r	1	1	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Clanga pomarina	r	1	1	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Clanga pomarina	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ψευδομακκί	-	-
Clanga clanga	w	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Clanga clanga	w	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Clanga clanga	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Clanga clanga	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Clanga clanga	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Clanga clanga	w	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Clanga clanga	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Clanga clanga	w	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Clanga clanga	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Clanga clanga	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Clanga clanga	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Ardea cinerea	r	0	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardea cinerea	r	0	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardea cinerea	r	0	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardea cinerea	r	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea cinerea	r	0	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardea cinerea	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardea cinerea	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardea cinerea	r	0	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardea cinerea	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardea cinerea	r	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardea cinerea	r	0	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardea cinerea	r	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea cinerea	w	0	3	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardea cinerea	w	0	3	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardea cinerea	w	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ardea cinerea	w	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardea cinerea	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardea cinerea	w	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardea cinerea	w	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardea cinerea	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardea cinerea	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea purpurea	r	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardea purpurea	r	0	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardea purpurea	r	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Ardea purpurea	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardea purpurea	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea purpurea	r	0	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardea purpurea	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardea purpurea	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardea purpurea	r	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardea purpurea	r	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardea purpurea	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardea purpurea	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardea purpurea	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Asio flammeus	w	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Asio flammeus	w	0	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Asio flammeus	w	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Asio flammeus	w	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Asio flammeus	w	0	1	1	Καλαμώνες	-	-
Asio flammeus	w	0	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Asio flammeus	w	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Asio flammeus	w	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Asio flammeus	w	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Asio flammeus	w	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Asio flammeus	w	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya ferina	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya ferina	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya ferina	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya ferina	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Aythya ferina	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya ferina	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya ferina	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya ferina	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya ferina	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya ferina	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya fuligula	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya fuligula	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya fuligula	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya fuligula	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya fuligula	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya marila	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya marila	c	0			Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya marila	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya marila	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya marila	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya nyroca	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya nyroca	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya nyroca	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya nyroca	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya nyroca	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya nyroca	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya nyroca	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya nyroca	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya nyroca	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya nyroca	w	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Botaurus stellaris	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Branta ruficollis	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Branta ruficollis	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Branta ruficollis	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Branta ruficollis	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Branta ruficollis	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Branta ruficollis	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Branta ruficollis	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Branta ruficollis	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Bubo bubo	p	0	3	2	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Bubo bubo	p	0	3	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Bubo bubo	p	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Bubo bubo	p	0	3	2	Ψευδομακκί	-	-
Bucephala clangula	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Buteo buteo	w	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	2	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo buteo	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Ψευδομακκί	-	-
Buteo rufinus	r	1	1	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Buteo rufinus	r	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo rufinus	r	1	1	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Buteo rufinus	r	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Buteo rufinus	r	1	1	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo rufinus	r	1	1	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo rufinus	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo rufinus	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Buteo rufinus	r	1	1	1	Ψευδομακκί	-	-
Buteo rufinus	w	1	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Buteo rufinus	w	1	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo rufinus	w	1	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Buteo rufinus	w	1	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Buteo rufinus	w	1	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo rufinus	w	1	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo rufinus	w	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo rufinus	w	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Buteo rufinus	w	1	3	1	Ψευδομακκί	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Calidris alba	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris alba	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Calidris alba	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris alba	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris alba	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris alba	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris alpina	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris alpina	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Calidris alpina	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris alpina	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris alpina	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris alpina	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris minuta	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris minuta	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Calidris minuta	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris minuta	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Calidris minuta	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris minuta	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris temminckii	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris temminckii	c	0			Καλαμώνες	-	-
Calidris temminckii	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris temminckii	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris temminckii	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris temminckii	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Charadrius dubius	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Charadrius dubius	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Charadrius dubius	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Charadrius dubius	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Charadrius dubius	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Charadrius dubius	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Charadrius hiaticula	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Charadrius hiaticula	c	0			Καλαμώνες	-	-
Charadrius hiaticula	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Charadrius hiaticula	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Charadrius hiaticula	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Charadrius hiaticula	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Chlidonias hybrida	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Chlidonias hybrida	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Chlidonias hybrida	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Chlidonias hybrida	c	0			Υγρότοποι	-	-
Chlidonias leucopterus	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Chlidonias leucopterus	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Chlidonias leucopterus	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Chlidonias leucopterus	c	0			Υγρότοποι	-	-
Chlidonias niger	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Chlidonias niger	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Chlidonias niger	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Chlidonias niger	c	0			Υγρότοποι	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Ciconia nigra	r	1	1	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ciconia nigra	r	1	1	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Ciconia nigra	r	1	1	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ciconia nigra	r	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ciconia nigra	r	1	1	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ciconia nigra	r	1	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ciconia nigra	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia nigra	r	1	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ciconia nigra	r	1	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ciconia nigra	r	1	1	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	Ποταμοί περιοδικής ροής
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
Ciconia nigra	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ciconia nigra	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ciconia nigra	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	-
Circus cyaneus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Circus cyaneus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Circus cyaneus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus cyaneus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Circus cyaneus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Circus cyaneus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Circus cyaneus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circus pygargus	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Clamator glandarius	c	0			Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Clamator glandarius	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Clamator glandarius	c	0			Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Clamator glandarius	c	0			Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Clamator glandarius	c	0			Καλλιέργειες	-	-
Clamator glandarius	c	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Clamator glandarius	c	0			Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Clamator glandarius	c	0			Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Clamator glandarius	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Clamator glandarius	c	0			Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Clamator glandarius	c	0			Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Clamator glandarius	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Columba oenas	w	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Columba palumbus palumbus	p	0			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Δάση πλατάνου	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Columba palumbus palumbus	p	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Coracias garrulus	r	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Cygnus cygnus	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Cygnus cygnus	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Cygnus cygnus	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Cygnus cygnus	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	-
Cygnus olor	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Cygnus olor	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Cygnus olor	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Cygnus olor	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	-
Cygnus olor	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Cygnus olor	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Cygnus olor	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Cygnus olor	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
Leiopicus medius	p	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Leiopicus medius	p	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Leiopicus medius	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Leiopicus medius	p	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Leiopicus medius	p	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
Leiopicus medius	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Αμπελώνες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάση καστανιάς	-	Δάση καστανιάς
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάση οξυάς	-	Δάση οξυάς
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ardea alba	w	0	2	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardea alba	w	0	2	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardea alba	w	0	2	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Ardea alba	w	0	2	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardea alba	w	0	2	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea alba	w	0	2	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardea alba	w	0	2	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardea alba	w	0	2	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardea alba	w	0	2	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardea alba	w	0	2	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardea alba	w	0	2	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardea alba	w	0	2	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardea alba	w	0	2	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Egretta garzetta	r	0	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Egretta garzetta	r	0	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Egretta garzetta	r	0	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Egretta garzetta	r	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Egretta garzetta	r	0	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Egretta garzetta	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Egretta garzetta	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Egretta garzetta	r	0	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Egretta garzetta	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Egretta garzetta	r	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Egretta garzetta	r	0	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Egretta garzetta	r	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Egretta garzetta	w	0	3	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Egretta garzetta	w	0	3	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Egretta garzetta	w	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Egretta garzetta	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Egretta garzetta	w	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Egretta garzetta	w	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Egretta garzetta	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Egretta garzetta	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Emberiza hortulana	p	0	2	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Emberiza hortulana	p	0	2	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Emberiza hortulana	p	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Falco biarmicus	p	1	1	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Falco biarmicus	p	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco biarmicus	p	1	1	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Ψευδομακκί	-	-
Falco cherrug	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Falco cherrug	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Falco cherrug	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Falco cherrug	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Falco cherrug	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Falco cherrug	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Falco columbarius	w	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Falco columbarius	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Falco columbarius	w	0	3		Καλαμώνες	-	-
Falco columbarius	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco columbarius	w	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Falco columbarius	w	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Falco columbarius	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Falco columbarius	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Falco naumanni	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco peregrinus	p	0	3	2	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ψευδομακκί	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Falco peregrinus	w	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Falco peregrinus	w	0	3	2	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Falco peregrinus	w	0	3	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Falco peregrinus	w	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco peregrinus	w	0	3	2	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Falco peregrinus	w	0	3	2	Ψευδομακκί	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση καστανιάς	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση οξυάς	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Ficedula parva	c	0			Δάση δρυός	-	-
Ficedula parva	c	0			Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ficedula parva	c	0			Δάση καστανιάς	-	Δάση καστανιάς
Ficedula parva	c	0			Δάση οξυάς	-	Δάση οξυάς
Ficedula parva	c	0			Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula parva	c	0			Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Fulica atra	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Fulica atra	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Fulica atra	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Fulica atra	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Fulica atra	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Fulica atra	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Fulica atra	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Fulica atra	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Fulica atra	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Fulica atra	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Gavia arctica	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Glareola pratincola	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Glareola pratincola	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Λιβάδια	-	-
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hirundo rustica	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Hirundo rustica	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Hirundo rustica	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Hirundo rustica	r	0	3	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Hirundo rustica	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hirundo rustica	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Ixobrychus minutus	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Lanius collurio	r	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Lanius collurio	r	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius collurio	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius collurio	r	0	2	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lanius collurio	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius nubicus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius nubicus	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Larus ridibundus	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Larus ridibundus	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Larus ridibundus	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Larus ridibundus	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Larus ridibundus	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus canus	w	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Larus canus	w	0	1	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Larus canus	w	0	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Larus canus	w	0	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Larus canus	w	0	1	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus genei	w	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Larus genei	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Larus genei	w	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Larus genei	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Larus genei	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Limicola falcinellus	w	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Limicola falcinellus	w	0			Καλαμώνες	-	-
Limicola falcinellus	w	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Limicola falcinellus	w	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Limicola falcinellus	w	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Limicola falcinellus	w	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Limosa lapponica	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Limosa lapponica	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Limosa lapponica	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Limosa lapponica	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Limosa lapponica	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Limosa lapponica	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Limosa limosa	w	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Limosa limosa	w	0			Καλαμώνες	-	-
Limosa limosa	w	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Limosa limosa	w	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Limosa limosa	w	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Limosa limosa	w	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Lullula arborea	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Melanitta fusca	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Mergellus albellus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Mergellus albellus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Mergellus albellus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Mergellus albellus	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Mergellus albellus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Mergus serrator	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Merops apiaster	r	0	2	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Merops apiaster	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Merops apiaster	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Merops apiaster	r	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	-
Milvus migrans	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Milvus migrans	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Milvus migrans	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Milvus migrans	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Milvus migrans	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Milvus migrans	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Milvus migrans	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Motacilla flava	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Motacilla flava	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Motacilla flava	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Motacilla flava	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Motacilla flava	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Netta rufina	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Netta rufina	c	0			Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Netta rufina	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Netta rufina	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Netta rufina	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Oenanthe isabellina	c	0			Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Oenanthe isabellina	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Oenanthe pleschanka	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια
Oriolus oriolus	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Oriolus oriolus	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Oriolus oriolus	r	0	3		Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Oriolus oriolus	r	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Oriolus oriolus	r	0	3		Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Oriolus oriolus	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Oriolus oriolus	r	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Oxyura leucocephala	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Oxyura leucocephala	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Oxyura leucocephala	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Oxyura leucocephala	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pandion haliaetus	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Pandion haliaetus	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Pandion haliaetus	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pandion haliaetus	c	0			Υγρότοποι	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Passer hispaniolensis	c	0			Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Passer hispaniolensis	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Καλαμώνες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Passer hispaniolensis	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Passer hispaniolensis	c	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Οικισμοί	-	Οικισμοί
Passer hispaniolensis	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Pelecanus crispus	w	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Pelecanus crispus	w	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Pelecanus crispus	w	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pelecanus crispus	w	1	3	2	Υγρότοποι	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pelecanus onocrotalus	c	1	3	2	Υγρότοποι	-	-
Pelecanus onocrotalus	w	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Pelecanus onocrotalus	w	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Pelecanus onocrotalus	w	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pelecanus onocrotalus	w	1	3	2	Υγρότοποι	-	-
Perdix perdix all others	p	0			Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Perdix perdix all others	p	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	r	0	3	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Pernis apivorus	r	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Pernis apivorus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Pernis apivorus	r	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Pernis apivorus	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Phasianus colchicus	p	0			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Phasianus colchicus	p	0			Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Phasianus colchicus	p	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Καλαμώνες	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Phasianus colchicus	p	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Phasianus colchicus	p	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Phasianus colchicus	p	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Calidris pugnax	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Calidris pugnax	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris pugnax	c	0			Καλαμώνες	-	-
Calidris pugnax	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris pugnax	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris pugnax	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Calidris pugnax	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Phoenicopterus roseus	c	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Phoenicopterus roseus	c	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Phoenicopterus roseus	c	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Phoenicopterus roseus	c	1	3	2	Υγρότοποι	-	-
Phoenicopterus roseus	w	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Phoenicopterus roseus	w	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Phoenicopterus roseus	w	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Phoenicopterus roseus	w	1	1	3	Υγρότοποι	-	-
Picus canus	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Picus canus	p	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Picus canus	p	0	3	1	Δάση καστανιάς	-	-
Picus canus	p	0	3	1	Δάση οξυάς	-	-
Picus canus	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Picus canus	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pluvialis squatarola	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Pluvialis squatarola	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Pluvialis squatarola	c	0			Καλαμώνες	-	-
Pluvialis squatarola	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Pluvialis squatarola	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Pluvialis squatarola	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Pluvialis squatarola	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Zapornia parva	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Zapornia parva	c	0			Καλαμώνες	-	-
Zapornia parva	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Zapornia parva	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Zapornia parva	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Zapornia parva	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Porzana porzana	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Porzana porzana	c	0			Καλαμώνες	-	-
Porzana porzana	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Porzana porzana	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Porzana porzana	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Porzana porzana	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Zapornia pusilla	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Zapornia pusilla	c	0			Καλαμώνες	-	-
Zapornia pusilla	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Zapornia pusilla	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Zapornia pusilla	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Zapornia pusilla	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Riparia riparia	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Riparia riparia	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Riparia riparia	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	Ποταμοί της Μεσογείου
Riparia riparia	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Riparia riparia	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Riparia riparia	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Gelochelidon nilotica	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Gelochelidon nilotica	c	0			Καλαμώνες	-	-
Gelochelidon nilotica	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Gelochelidon nilotica	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Gelochelidon nilotica	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Sternula albifrons	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Sternula albifrons	c	0			Καλαμώνες	-	-
Sternula albifrons	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Sternula albifrons	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Sternula albifrons	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Sterna hirundo	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Sterna hirundo	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Sterna hirundo	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Sterna hirundo	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Sterna hirundo	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Streptopelia turtur	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Streptopelia turtur	r	0	3		Αμπελώνες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Streptopelia turtur	r	0	3		Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	r	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Streptopelia turtur	r	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Streptopelia turtur	r	0	3		Ελαιώνες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Streptopelia turtur	r	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Streptopelia turtur	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Streptopelia turtur	r	0	3		Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Streptopelia turtur	r	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Sylvia nisoria	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια
Tachybaptus ruficollis	p	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tachybaptus ruficollis	p	0			Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Tachybaptus ruficollis	p	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tachybaptus ruficollis	p	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Καλλιέργειες	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Υγρότοποι	-	-
Tringa erythropus	w	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa erythropus	w	0			Καλαμώνες	-	-
Tringa erythropus	w	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa erythropus	w	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa erythropus	w	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa erythropus	w	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa glareola	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa glareola	c	0			Καλαμώνες	-	-
Tringa glareola	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa glareola	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa glareola	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa glareola	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa nebularia	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Tringa nebularia	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa nebularia	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa nebularia	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa nebularia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa ochropus	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa ochropus	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Tringa ochropus	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa ochropus	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa ochropus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa ochropus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa stagnatilis	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa stagnatilis	c	0			Καλαμώνες	-	-
Tringa stagnatilis	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tringa stagnatilis	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa stagnatilis	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa stagnatilis	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa totanus	p	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa totanus	p	0			Καλαμώνες	-	-
Tringa totanus	p	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa totanus	p	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa totanus	p	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa totanus	p	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Turdus torquatus	c	0			Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Turdus torquatus	c	0			Δάση οξυάς	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Αναδασώσεις	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση καστανιάς	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση οξυάς	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση πλατάνου	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Cuculus canorus	r	0	3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Cuculus canorus	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Emberiza melanocephala	r	0	3		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Emberiza melanocephala	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Emberiza melanocephala	r	0	3		Λιβάδια	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
Emberiza melanocephala	r	0	3		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Erithacus rubecula	p	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Αναδασώσεις	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση καστανιάς	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση οξυάς	-	Δάση οξυάς
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Erithacus rubecula	p	0	3		Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Erithacus rubecula	p	0	3		Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Erithacus rubecula	p	0	3		Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Erithacus rubecula	p	0	3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Erithacus rubecula	p	0	3		Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Erithacus rubecula	p	0	3		Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Erithacus rubecula	p	0	3		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Ψευδομακκί	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Αναδασώσεις	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Ψευδομακκί	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Lanius senator	r	0	3	3	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Lanius senator	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius senator	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Lanius senator	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
Lanius senator	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Αναδασώσεις	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση καστανιάς	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση οξυάς	-	Δάση οξυάς
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάσος πλατύφυλλων	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση καστανιάς	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση οξυάς	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Sylvia communis	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάση δρυός	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Sylvia communis	r	0	3		Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάση πλατάνου	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Sylvia communis	r	0	3		Καλλιέργειες	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Sylvia communis	r	0	3		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Turdus merula	p	0	3	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Αναδασώσεις	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση καστανιάς	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση οξυάς	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Turdus merula	p	0	3	3	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Turdus merula	p	0	3	3	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Turdus merula	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Turdus merula	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Turdus merula	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Turdus merula	p	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Turdus merula	p	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Upupa epops	r	0	2	1	Αναδασώσεις	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Upupa epops	r	0	2	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Upupa epops	r	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Upupa epops	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Upupa epops	r	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Upupa epops	r	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-12, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1270004.

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Alauda arvensis	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Alauda arvensis	c	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Alauda arvensis	c	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Anas acuta	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Anas acuta	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Anas acuta	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Anas acuta	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Spatula clypeata	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Spatula clypeata	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Spatula clypeata	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Spatula clypeata	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Mareca penelope	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Mareca penelope	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Mareca penelope	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Mareca penelope	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Anas platyrhynchos	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Anas platyrhynchos	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Anas platyrhynchos	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Anas platyrhynchos	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Spatula querquedula	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Spatula querquedula	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Spatula querquedula	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Spatula querquedula	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Mareca strepera	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Mareca strepera	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Mareca strepera	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Mareca strepera	c	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Anthus campestris	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anthus campestris	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Anthus campestris	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Apus apus	c	0			Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Apus apus	c	0			Καλαμώνες	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Apus apus	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Apus apus	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Apus apus	c	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Apus apus	c	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Apus apus	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Apus apus	c	0			Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Apus apus	c	0			Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Apus apus	c	0			Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Apus apus	c	0			Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea cinerea	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ardea cinerea	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ardea cinerea	c	0	3	2	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ardea cinerea	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ardea cinerea	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ardea cinerea	w	0	3	2	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	-
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Aythya ferina	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Aythya ferina	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Aythya ferina	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Aythya ferina	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Burhinus oedicnemus	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Burhinus oedicnemus	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Burhinus oedicnemus	c	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-
Burhinus oedicnemus	c	0	3	2	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Buteo buteo	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	c	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Χώροι απόρριψης απορριμμάτων	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Buteo buteo	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Chlidonias niger	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Chlidonias niger	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Chlidonias niger	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-
Cygnus cygnus	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Egretta garzetta	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Egretta garzetta	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Egretta garzetta	c	0	3	2	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Fulica atra	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Fulica atra	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Fulica atra	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Fulica atra	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Gallinago gallinago	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Gallinago gallinago	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Glareola pratincola	r	1	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Glareola pratincola	r	1	1	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Glareola pratincola	r	1	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Himantopus himantopus	c	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Himantopus himantopus	c	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Himantopus himantopus	r	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Himantopus himantopus	r	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Hirundo rustica	r	0	3	3	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Hirundo rustica	r	0	3	3	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Hirundo rustica	r	0	3	3	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Larus ridibundus	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Larus ridibundus	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Larus ridibundus	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Larus ridibundus	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Larus ridibundus	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Larus ridibundus	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Larus ridibundus	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Hydrocoloeus minutus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Hydrocoloeus minutus	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Lullula arborea	w	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Merops apiaster	c	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Merops apiaster	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Motacilla flava	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Motacilla flava	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Motacilla flava	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Motacilla flava	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Numenius tenuirostris	c	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Numenius tenuirostris	c	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Passer hispaniolensis	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Passer hispaniolensis	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Passer hispaniolensis	r	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
Passer hispaniolensis	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Phoenicopterus roseus	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Phoenicopterus roseus	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Podiceps cristatus	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Podiceps cristatus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Podiceps cristatus	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Podiceps cristatus	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Recurvirostra avosetta	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Recurvirostra avosetta	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Hydroprogne caspia	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Hydroprogne caspia	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Hydroprogne caspia	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Hydroprogne caspia	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Sternula albifrons	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Sternula albifrons	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Sternula albifrons	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Sternula albifrons	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Sterna hirundo	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Sterna hirundo	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Sterna hirundo	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tadorna tadorna	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	-
Tadorna tadorna	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tadorna tadorna	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tadorna tadorna	c	0	3	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Tadorna tadorna	r	0	3	2	Καλαμώνες	-	-
Tadorna tadorna	r	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tadorna tadorna	r	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tadorna tadorna	r	0	3	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Tadorna tadorna	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	-
Tadorna tadorna	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tadorna tadorna	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tadorna tadorna	w	0	3	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Tringa erythropus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tringa erythropus	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tringa stagnatilis	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tringa stagnatilis	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tringa totanus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tringa totanus	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tringa totanus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tringa totanus	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Vanellus vanellus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Vanellus vanellus	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-13, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1270012.

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Alauda arvensis	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Alauda arvensis	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Alauda arvensis	w	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Alauda arvensis	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Anthus campestris	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Οικισμός	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Apus apus	c	0			Αστικές εκτάσεις	-	-
Apus apus	c	0			Δάση πλατάνου	-	-
Apus apus	c	0			Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Apus apus	c	0			Ελαιώνες	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Apus apus	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Apus apus	c	0			Οικισμός	-	-
Apus apus	c	0			Συλλογές υδάτων	-	-
Apus apus	c	0			Χωριά και οικισμοί	-	-
Apus apus	r	0			Αστικές εκτάσεις	-	-
Apus apus	r	0			Δάση πλατάνου	-	-
Apus apus	r	0			Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Apus apus	r	0			Ελαιώνες	-	-
Apus apus	r	0			Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Apus apus	r	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Apus apus	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Apus apus	r	0			Οικισμός	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Apus apus	r	0			Συλλογές υδάτων	-	-
Apus apus	r	0			Χωριά και οικισμοί	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Clanga pomarina	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Clanga pomarina	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Clanga pomarina	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Bubo bubo	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Αμπελώνες	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	c	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Buteo buteo	p	0	3	3	Αμπελώνες	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	p	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Buteo buteo	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ciconia nigra	r	0	2	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ciconia nigra	r	0	2	1	Δάση πλατάνου	-	-
Ciconia nigra	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Ciconia nigra	r	0	2	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Δάση δρυός	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Δάση πλατάνου	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Λιβάδια	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus cyaneus	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus pygargus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coracias garrulus	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coracias garrulus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Οικισμός	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Falco columbarius	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Falco columbarius	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco columbarius	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-
Falco columbarius	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Falco columbarius	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco columbarius	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Falco peregrinus	p	0	3	2	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Falco peregrinus	p	0	3	2	Δάση πλατάνου	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ελαιώνες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ficedula albicollis	c	0	3		Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula albicollis	c	0	3		Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula parva	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Ficedula parva	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ficedula parva	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula parva	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ficedula semitorquata	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula semitorquata	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Ficedula semitorquata	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula semitorquata	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ficedula semitorquata	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula semitorquata	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Ficedula semitorquata	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula semitorquata	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Gyps fulvus	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Gyps fulvus	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Gyps fulvus	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Hirundo rustica	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Hirundo rustica	c	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	c	0	3	1	Οικισμός	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Hirundo rustica	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Οικισμός	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Lanius collurio	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Lanius collurio	c	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius collurio	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Lanius collurio	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Lanius collurio	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Lanius collurio	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius collurio	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Lanius minor	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Lanius minor	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Lanius minor	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius minor	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Larus ridibundus	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Lullula arborea	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Lullula arborea	w	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Merops apiaster	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Milvus migrans	p	1	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Milvus migrans	p	1	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Milvus migrans	p	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Milvus migrans	p	1	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Motacilla flava	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Motacilla flava	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	c	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων
Pernis apivorus	c	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων
Pernis apivorus	r	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Jynx torquilla	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Jynx torquilla	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Jynx torquilla	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Jynx torquilla	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Jynx torquilla	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-14, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1270013.

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Alauda arvensis	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Alauda arvensis	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Alauda arvensis	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Alauda arvensis	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Alauda arvensis	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Alcedo atthis	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Alcedo atthis	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Alcedo atthis	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Alcedo atthis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas acuta	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas acuta	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas acuta	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas acuta	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas acuta	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Spatula clypeata	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Spatula clypeata	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Spatula clypeata	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Spatula clypeata	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Spatula clypeata	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas crecca	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas crecca	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas crecca	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas crecca	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas crecca	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Mareca penelope	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Mareca penelope	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Mareca penelope	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Mareca penelope	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Mareca penelope	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Spatula querquedula	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Spatula querquedula	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Spatula querquedula	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Spatula querquedula	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Spatula querquedula	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anthus campestris	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Anthus campestris	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Anthus campestris	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anthus campestris	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Anthus campestris	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Anthus campestris	w	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Anthus campestris	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anthus campestris	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Apus apus	c	0			Αγρανάπαυση	-	-
Apus apus	c	0			Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Apus apus	c	0			Ελαιώνες	-	-
Apus apus	c	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Apus apus	c	0			Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες	-	-
Apus apus	c	0			Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Apus apus	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Apus apus	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Apus apus	c	0			Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Apus apus	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Apus apus	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea cinerea	c	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ardea cinerea	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ardea cinerea	c	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea cinerea	w	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardea cinerea	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ardea cinerea	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea purpurea	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Ardea purpurea	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardea purpurea	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ardea purpurea	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Arenaria interpres	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Arenaria interpres	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Arenaria interpres	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Arenaria interpres	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Aythya ferina	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Aythya ferina	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Aythya ferina	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Aythya ferina	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Aythya ferina	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya fuligula	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Aythya fuligula	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Aythya fuligula	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Aythya fuligula	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Aythya fuligula	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya nyroca	r	0	2	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Aythya nyroca	r	0	2	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Aythya nyroca	r	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Aythya nyroca	r	0	2	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Aythya nyroca	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Botaurus stellaris	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Botaurus stellaris	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Botaurus stellaris	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Botaurus stellaris	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Buteo buteo	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Buteo buteo	p	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo buteo	p	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	p	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Buteo buteo	w	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Buteo buteo	w	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Buteo buteo	w	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Buteo buteo	w	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	w	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Buteo buteo	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Calidris alpina	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris alpina	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris alpina	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris ferruginea	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris ferruginea	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris ferruginea	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Calidris minuta	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris minuta	c	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris minuta	c	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris temminckii	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris temminckii	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris temminckii	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Charadrius hiaticula	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Charadrius hiaticula	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Charadrius hiaticula	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Charadrius hiaticula	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Chlidonias niger	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Chlidonias niger	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Chlidonias niger	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Chlidonias niger	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Chlidonias niger	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ciconia nigra	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Ciconia nigra	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Ciconia nigra	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ciconia nigra	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia nigra	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ciconia nigra	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Ciconia nigra	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circus cyaneus	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Circus cyaneus	c	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Circus cyaneus	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circus cyaneus	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus cyaneus	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Circus macrourus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Circus macrourus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Circus macrourus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circus macrourus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus macrourus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coracias garrulus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση
Coturnix coturnix	r	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Cygnus olor	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Cygnus olor	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Cygnus olor	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Cygnus olor	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Cygnus olor	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Egretta garzetta	c	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Egretta garzetta	c	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Egretta garzetta	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Egretta garzetta	w	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Egretta garzetta	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Falco columbarius	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco columbarius	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco columbarius	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
Falco eleonorae	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco eleonorae	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
Falco vespertinus	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Falco vespertinus	c	0	3		Καλλιέργειες	-	-
Falco vespertinus	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco vespertinus	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco vespertinus	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
Fulica atra atra	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Fulica atra atra	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Fulica atra atra	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Fulica atra atra	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Fulica atra atra	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Fulica atra atra	p	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Fulica atra atra	p	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Fulica atra atra	p	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Fulica atra atra	p	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Fulica atra atra	p	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Gallinago gallinago	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Gallinago gallinago	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Gavia arctica	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Gavia arctica	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Gavia arctica	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Gavia arctica	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Gavia arctica	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Glareola pratincola	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Glareola pratincola	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Glareola pratincola	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Glareola pratincola	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Glareola pratincola	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
Glareola pratincola	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Haliaeetus albicilla	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Haliaeetus albicilla	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Haliaeetus albicilla	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Himantopus himantopus	c	1	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Himantopus himantopus	c	1	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Himantopus himantopus	c	1	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Himantopus himantopus	r	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Himantopus himantopus	r	1	1	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Himantopus himantopus	r	1	1	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hippolais olivetorum	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Hippolais olivetorum	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Hirundo rustica	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Hirundo rustica	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hydrobates pelagicus	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Hydrobates pelagicus	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Lanius collurio	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Lanius collurio	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius collurio	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius minor	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Lanius minor	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Lanius minor	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Lanius minor	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Lanius minor	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius minor	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Lanius minor	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Larus ridibundus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Larus ridibundus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Larus ridibundus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus ridibundus	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Larus ridibundus	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Larus ridibundus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Limosa limosa	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Limosa limosa	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Limosa limosa	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Lullula arborea	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Lullula arborea	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Merops apiaster	c	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Merops apiaster	c	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Merops apiaster	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Merops apiaster	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Milvus migrans	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Milvus migrans	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Milvus migrans	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Motacilla flava	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Motacilla flava	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Motacilla flava	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Motacilla flava	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Motacilla flava	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Motacilla flava	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Motacilla flava	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	r	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Motacilla flava	r	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Numenius arquata arquata	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Numenius arquata arquata	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Numenius arquata arquata	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Numenius arquata arquata	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Numenius tenuirostris	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Numenius tenuirostris	c	0			Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Numenius tenuirostris	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Nycticorax nycticorax	r	0	3	2	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Nycticorax nycticorax	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Nycticorax nycticorax	r	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Nycticorax nycticorax	r	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Ελαιώνες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Passer hispaniolensis	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Passer hispaniolensis	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Pelecanus onocrotalus	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pernis apivorus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Pernis apivorus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Pernis apivorus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris pugnax	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris pugnax	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris pugnax	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Platalea leucorodia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Platalea leucorodia	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Platalea leucorodia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Plegadis falcinellus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Plegadis falcinellus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Plegadis falcinellus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Plegadis falcinellus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pluvialis apricaria	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Pluvialis apricaria	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Pluvialis apricaria	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Pluvialis apricaria	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Pluvialis apricaria	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Pluvialis apricaria	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps cristatus	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Podiceps cristatus	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Podiceps cristatus	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Podiceps cristatus	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Podiceps cristatus	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Porzana porzana	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Porzana porzana	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Porzana porzana	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Riparia riparia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Riparia riparia	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Riparia riparia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Sternula albifrons	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Sternula albifrons	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Sternula albifrons	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Sternula albifrons	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Sternula albifrons	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Sterna hirundo	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Sterna hirundo	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa glareola	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa glareola	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa glareola	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa nebularia	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa ochropus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa ochropus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa ochropus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa stagnatilis	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa stagnatilis	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa stagnatilis	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa totanus	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa totanus	c	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa totanus	c	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa totanus	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa totanus	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa totanus	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-15, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1270014.

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Alcedo atthis	p	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Alcedo atthis	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Alcedo atthis	p	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Alcedo atthis	p	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Anas platyrhynchos	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Anas platyrhynchos	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Anas platyrhynchos	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anthus campestris	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	Αμμώδεις παραλίες
Anthus campestris	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Apus apus	c	0			Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Apus apus	c	0			Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Apus apus	c	0			Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες	-	-
Apus apus	c	0			Λιβάδια	-	-
Apus apus	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Apus apus	c	0			Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Apus apus	c	0			Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Apus apus	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Apus apus	r	0			Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Apus apus	r	0			Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Apus apus	r	0			Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Apus apus	r	0			Καλλιέργειες	-	-
Apus apus	r	0			Λιβάδια	-	-
Apus apus	r	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Apus apus	r	0			Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Apus apus	r	0			Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Apus apus	r	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Clanga pomarina	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Clanga pomarina	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Clanga pomarina	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Clanga pomarina	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Clanga pomarina	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ardea cinerea	c	0	3	2	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardea cinerea	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ardea cinerea	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Bubo bubo	p	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Bubo bubo	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Bubo bubo	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Bubo bubo	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
Bubo bubo	p	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Buteo buteo	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	Ελαιώνες μεικτοί
Buteo buteo	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo buteo	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Buteo buteo	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Buteo buteo	w	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	Ελαιώνες μεικτοί
Buteo buteo	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo buteo	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo rufinus	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Buteo rufinus	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Buteo rufinus	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo rufinus	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Buteo rufinus	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Buteo rufinus	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Buteo rufinus	w	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Buteo rufinus	w	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Buteo rufinus	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo rufinus	w	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Buteo rufinus	w	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Buteo rufinus	w	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Calidris alba	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Calidris alba	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris alba	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Calidris alba	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Calidris minuta	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris minuta	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Calidris minuta	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Calidris temminckii	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris temminckii	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Calidris temminckii	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Charadrius alexandrinus	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Charadrius alexandrinus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Charadrius alexandrinus	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Charadrius alexandrinus	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ciconia nigra	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ciconia nigra	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ciconia nigra	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Circus cyaneus	w	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Circus cyaneus	w	0	3		Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Circus cyaneus	w	0	3		Καλλιέργειες	-	-
Circus cyaneus	w	0	3		Λιβάδια	-	Λιβάδια

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Circus cyaneus	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Circus cyaneus	w	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Circus cyaneus	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Coracias garrulus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Coracias garrulus	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Cygnus olor	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Cygnus olor	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Leiopicus medius	p	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Leiopicus medius	p	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dryocopus martius	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ardea alba	c	0	3	2	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Ardea alba	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardea alba	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ardea alba	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Egretta garzetta	c	0	3	2	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Egretta garzetta	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Egretta garzetta	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Emberiza caesia	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Emberiza caesia	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Emberiza caesia	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Emberiza caesia	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Emberiza caesia	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Emberiza caesia	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Emberiza hortulana	c	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Emberiza hortulana	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Falco biarmicus	p	1	1	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Falco biarmicus	p	1	1	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Falco biarmicus	p	1	1	1	Λιβάδια	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Falco biarmicus	p	1	1	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
Falco eleonorae	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Falco eleonorae	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Falco naumanni	c	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Falco naumanni	c	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-
Falco naumanni	c	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco naumanni	c	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Falco naumanni	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco peregrinus	p	0	3	3	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Falco peregrinus	p	0	3	3	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Falco peregrinus	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Falco vespertinus	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	Αμμώδεις παραλίες
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Λιβάδια	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Λιβάδια	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Hirundo rustica	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hirundo rustica	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Hirundo rustica	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hirundo rustica	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Ixobrychus minutus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ixobrychus minutus	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ixobrychus minutus	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Lanius collurio	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lanius collurio	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Lanius collurio	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius minor	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lanius minor	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Lanius minor	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius nubicus	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lanius nubicus	r	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Lanius nubicus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Larus ridibundus	w	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Larus ridibundus	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Larus ridibundus	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Lullula arborea	r	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Lullula arborea	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Lullula arborea	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lullula arborea	r	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lullula arborea	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Lullula arborea	w	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Lullula arborea	w	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lullula arborea	w	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lullula arborea	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Merops apiaster	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Merops apiaster	c	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Merops apiaster	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Milvus migrans	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Milvus migrans	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	Ελαιώνες μεικτοί
Milvus migrans	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Milvus migrans	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Milvus migrans	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Motacilla flava	c	1	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Λιβάδια	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Motacilla flava	c	1	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	c	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Pernis apivorus	c	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Pernis apivorus	c	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Pernis apivorus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Pernis apivorus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Pernis apivorus	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	r	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
Calidris pugnax	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	Αμμώδεις παραλίες
Calidris pugnax	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Calidris pugnax	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris pugnax	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pluvialis apricaria	c	0	3		Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Pluvialis apricaria	c	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Pluvialis apricaria	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Pluvialis apricaria	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps cristatus	c	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Podiceps cristatus	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps cristatus	w	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Podiceps cristatus	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Puffinus yelkouan	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Puffinus yelkouan	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Puffinus yelkouan	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*
Riparia riparia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Riparia riparia	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Riparia riparia	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Sterna hirundo	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Sterna hirundo	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Sterna hirundo	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tringa ochropus	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Tringa ochropus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa ochropus	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Tringa ochropus	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tringa totanus	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Tringa totanus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa totanus	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Tringa totanus	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

3.2 Αλληλεπιδράσεις με ευρύτερη περιοχή

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-1, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001.

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Θηλαστικά: 3, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Θηλαστικά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Θηλαστικά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Ιχθυοπανίδα: 10, Θηλαστικά: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Ιχθυοπανίδα: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	Ιχθυοπανίδα: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	Ιχθυοπανίδα: 6
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1220001	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	Θηλαστικά: 1
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1220001	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	Ιχθυοπανίδα: 4, Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1220001	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Ιχθυοπανίδα: 2
Γεωργία	GR1220001	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 3
Γεωργία	GR1220001	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1220001	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1220001	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1220001	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1220001	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2, Θηλαστικά: 2
Γεωργία	GR1220001	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2
Γεωργία	GR1220001	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	Τύποι Οικοτόπων: 2
Γεωργία	GR1220001	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 2
Γεωργία	GR1220001	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 2, Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2, Θηλαστικά: 3
Γεωργία	GR1220001	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Ιχθυοπανίδα: 8
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Ιχθυοπανίδα: 8, Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	Ιχθυοπανίδα: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Ιχθυοπανίδα: 8

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1220001	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Τύποι Οικοτόπων: 3, Θηλαστικά: 7, Ερπετά: 2
Κλιματική αλλαγή	GR1220001	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Θηλαστικά: 1
Ξενικά και προβληματικά είδη	GR1220001	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ιχθυοπανίδα: 8
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220001	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ιχθυοπανίδα: 8
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220001	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Θηλαστικά: 1
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1220001	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Ιχθυοπανίδα: 3

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-2, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220003.

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Αμφίβια: 2, Τύποι Οικοτόπων: 3, Θηλαστικά: 8, Ερπετά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220003	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Θηλαστικά: 7
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220003	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220003	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Θηλαστικά: 8
Γεωργία	GR1220003	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 8
Γεωργία	GR1220003	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 7, Ερπετά: 3
Γεωργία	GR1220003	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 7
Γεωργία	GR1220003	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Θηλαστικά: 5
Γεωργία	GR1220003	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 7, Ερπετά: 2

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1220003	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Αμφίβια: 1, Θηλαστικά: 8, Ερπετά: 2
Δασοκομία	GR1220003	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Θηλαστικά: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Ιχθυοπανίδα: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1220003	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 15, Ερπετά: 4
Ξενικά και προβληματικά είδη	GR1220003	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ιχθυοπανίδα: 4
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220003	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ιχθυοπανίδα: 10
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220003	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	Ιχθυοπανίδα: 8

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-3, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220009.

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220009

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220009	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Πουλιά: 8
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	Πουλιά: 308
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Πουλιά: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Πουλιά: 112
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Πουλιά: 67
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 126

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220009

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1220009	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Πουλιά: 104
Γεωργία	GR1220009	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 18
Γεωργία	GR1220009	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 34
Γεωργία	GR1220009	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 30
Γεωργία	GR1220009	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 22
Γεωργία	GR1220009	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Πουλιά: 8
Γεωργία	GR1220009	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	Πουλιά: 12
Γεωργία	GR1220009	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 36
Γεωργία	GR1220009	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	Πουλιά: 82
Δασοκομία	GR1220009	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Πουλιά: 38
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1220009	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Πουλιά: 10
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1220009	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 16
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220009	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Πουλιά: 96
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220009	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Πουλιά: 142
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220009	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 16
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1220009	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Πουλιά: 184
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1220009	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	Πουλιά: 38

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-4, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270001.

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270001	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Ιχθυοπανίδα: 2, Τύποι Οικοτόπων: 2, Θηλαστικά: 6, Ερπετά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270001	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Αμφίβια: 2, Θηλαστικά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270001	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Θηλαστικά: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270001	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 3
Δασοκομία	GR1270001	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Θηλαστικά: 1
Δασοκομία	GR1270001	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	Ερπετά: 2
Δασοκομία	GR1270001	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	Ερπετά: 2
Δασοκομία	GR1270001	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Ασπόνδυλα: 1, Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270001	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270001	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 6
Κλιματική αλλαγή	GR1270001	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Θηλαστικά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-5, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270002.

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Τύποι Οικοτόπων: 3, Ασπόνδυλα: 1, Ερπετά: 3

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Αμφίβια: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270002	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 8, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270002	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Γεωργία	GR1270002	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 8
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 8
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 8
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270002	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Αμφίβια: 2, Ερπετά: 6
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270002	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Τύποι Οικοτόπων: 8, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-6, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270004.

Πίνακας 3.2-6. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270004	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270004	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 2, Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270004	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 15

Πίνακας 3.2-6. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1270004	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 4
Γεωργία	GR1270004	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 4
Γεωργία	GR1270004	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 10
Γεωργία	GR1270004	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 4, Τύποι Οικοτόπων: 2
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1270004	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Πουλιά: 7
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270004	E03	Διαύλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Θηλαστικά: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-7, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270005.

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Τύποι Οικοτόπων: 5, Ασπόνδυλα: 2, Θηλαστικά: 10, Ερπετά: 3
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Αμφίβια: 1, Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270005	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Θηλαστικά: 2
Γεωργία	GR1270005	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 4

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1270005	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 5
Δασοκομία	GR1270005	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Θηλαστικά: 4
Δασοκομία	GR1270005	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	Θηλαστικά: 4
Δασοκομία	GR1270005	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	Θηλαστικά: 4
Δασοκομία	GR1270005	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Θηλαστικά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Θηλαστικά: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270005	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 15, Ερπετά: 3
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270005	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Θηλαστικά: 2
Κλιματική αλλαγή	GR1270005	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Θηλαστικά: 1
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1270005	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Θηλαστικά: 10

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-8, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270007.

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270007

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270007	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270007	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 4, Θηλαστικά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270007	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270007	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Θηλαστικά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270007	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 6

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270007

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270007	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270007	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 4

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-9, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270008.

Πίνακας 3.2-9. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270008

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 7, Θηλαστικά: 1, Ερπετά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270008	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270008	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270008	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270008	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 6
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270008	E03	Διαύλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Τύποι Οικοτόπων: 8, Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-10, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270009.

Πίνακας 3.2-10. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270009

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270009	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270009	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 4, Θηλαστικά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270009	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270009	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Θηλαστικά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270009	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 6, Ασπόνδυλα: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270009	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270009	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270009	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 6
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270009	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Θηλαστικά: 4

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-11, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270010.

Πίνακας 3.2-11. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270010

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270010	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270010	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 4
Γεωργία	GR1270010	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Τύποι Οικοτόπων: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270010	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270010	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270010	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270010	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-12, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270012.

Πίνακας 3.2-12. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270012

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270012	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Πουλιά: 3, Ασπόνδυλα: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270012	C04	Εξόρυξη άνθρακα	Πουλιά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270012	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	Πουλιά: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270012	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270012	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Πουλιά: 2
Γεωργία	GR1270012	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 1
Γεωργία	GR1270012	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 16

Πίνακας 3.2-12. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270012

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1270012	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 13
Γεωργία	GR1270012	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Πουλιά: 10
Γεωργία	GR1270012	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 14
Γεωργία	GR1270012	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 5
Δασοκομία	GR1270012	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Πουλιά: 12
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1270012	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Πουλιά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270012	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 4
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1270012	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	Πουλιά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-13, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270013.

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270013

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 7
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Πουλιά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Πουλιά: 25
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Πουλιά: 5
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 35
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Πουλιά: 15

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270013

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1270013	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 19
Γεωργία	GR1270013	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 32
Γεωργία	GR1270013	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Πουλιά: 4
Γεωργία	GR1270013	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 17
Γεωργία	GR1270013	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 62
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1270013	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 12
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270013	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Πουλιά: 12
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270013	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-14, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270014.

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270014

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270014	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Πουλιά: 8
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Πουλιά: 4

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270014

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 17
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Πουλιά: 11
Γεωργία	GR1270014	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 1
Γεωργία	GR1270014	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 20
Γεωργία	GR1270014	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 16
Γεωργία	GR1270014	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Πουλιά: 6
Γεωργία	GR1270014	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Πουλιά: 8
Γεωργία	GR1270014	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 11
Γεωργία	GR1270014	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 30
Δασοκομία	GR1270014	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Πουλιά: 6
Δασοκομία	GR1270014	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Πουλιά: 12
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1270014	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 10
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270014	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Πουλιά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270014	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Πουλιά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270014	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 3

3.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών δραστηριοτήτων

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια πρώτη προσπάθεια ιεράρχησης των απειλών ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανά δραστηριότητα/ σχέδιο ανάπτυξης και ανά οικοσυστημική χωρική ενότητα. Επιπλέον αξιολογείται η ένταση, η διάρκεια και ο προσωρινός ή μόνιμος χαρακτήρας τους. Αυτό θα λειτουργήσει ως βάση για να δημιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις πιέσεις/απειλές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-1 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220001.

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lutra lutra	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Μεταφορές και επικοινωνία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.
Lutra lutra	M	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη, μειώνοντας τους πληθυσμούς της λείας του είδους αλλά και προκαλώντας όχληση.
Lutra lutra	M	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Θήρα, αλιεία, κ.α. (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.
Lutra lutra	M	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Μακροπρόθεσμα, οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και ειδικότερα οι παρατεταμένες ξηρασίες ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα της βίδρας.
Lutra lutra	M	1	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αποξήρανση των υγροτόπων λόγω υπεράντλησης υδάτων για άρδευση καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης επιτείνει την καταστροφή και την υποβάθμιση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων της βίδρας.
Lutra	M	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό της λίμνης, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.
Lutra lutra	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)
Spermophilus citellus	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.
Spermophilus citellus	M	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Κτηνοτροφία (Εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Πρόκειται για την μη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης. Αφορά κυρίως τους λειμώνες της περιοχής.
Spermophilus citellus	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές και επικοινωνία (Εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα οχήματα στους δρόμους.
Spermophilus citellus	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Γεωργία (Εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lutra lutra	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Μεταφορές και επικοινωνία (Εντός)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.
Lutra lutra	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Θήρα, αλιεία, κ.α. (Εντός)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.
Lutra lutra	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό του ποταμού, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.
Lutra lutra	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)
Testudo graeca	R	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (Εντός)	Καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση των αγροτικών καλλιέργειών και τη χρήση αγροχημικών και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, περιορίζοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα (θέσεις τροφοληψίας, κάλυψης, ωοτοκίας) για το είδος.
Testudo graeca	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.
Testudo graeca	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.
Testudo graeca	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους, ιδιαίτερα τις εκτάσεις με μακκί και φρύγανα τις οποίες χρησιμοποιεί το είδος για την κάλυψη των αναγκών του. Επιπλέον, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-2 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220003.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
9260	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση με *Castanea sativa*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ
9340	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ
91M0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ
Triturus ivanbureschi	A	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές).
Triturus ivanbureschi	A	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Συλλογές υδάτων	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (συλλογές υδάτων) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Alburnus volviticus	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Αλιεία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών
Alburnus volviticus	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L	Στρατιωτικές δραστηριότητες (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διατάραξη/καταστροφή ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας, μείωση πληθυσμών
Alburnus volviticus	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Φυσικές διεργασίες (Εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, παρεμπόδιση πρόσβασης σε αναπαραγωγικά πεδία, μείωση πληθυσμών
Alburnus volviticus	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ξενικά είδη (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Aspius aspius	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Αλιεία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών
Aspius aspius	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L	Αλιεία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aspius aspius	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	Στρατιωτικές δραστηριότητες (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διατάραξη/καταστροφή ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας, μείωση πληθυσμών
Aspius aspius	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Φυσικές διεργασίες (Εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, παρεμπόδιση πρόσβασης σε αναπαραγωγικά πεδία, μείωση πληθυσμών
Barbus strumicae	F	3	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Φυσικές διεργασίες (Εντός/Εκτός)	Υγρότοποι	Καταστροφή ενδιαιτημάτων και αναπαραγωγικών πεδίων, παρεμπόδιση πρόσβασης σε χώρους αναπαραγωγής, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Lutra lutra	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Μεταφορές και επικοινωνία (Εντός)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.
Lutra lutra	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Θήρα, αλιεία, κ.α. (Εντός)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.
Lutra lutra	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό του ποταμού, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.
Lutra lutra	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)
Miniopterus schreibersii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η πίεση γενικά έχει χαμηλό αντίκτυπο στο είδος καθώς αναζητά τροφή σε ανοιχτές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών. Ωστόσο, η μετατροπή σε γεωργικές εκτάσεις προκαλεί μειωμένη ποικιλότητα και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής καθώς και έκθεση σε αγροχημικά.
Miniopterus schreibersii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)		Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Miniopterus schreibersii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Αμπελώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Miniopterus schreibersii	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου	Διάχυτη ρύπανση των ρεμάτων από αγροχημικά που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες στην περιοχή του Σταυρού, κυρίως στην ανατολική πλευρά της προστατευόμενης περιοχής. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Miniopterus schreibersii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Miniopterus schreibersii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ψευδομακκί	Η Εγνατία οδός η οποία έχει αυξημένη κυκλοφορία καθώς και πολυάριθμοι περιφερειακοί δρόμοι διασχίζουν τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (ανοικτά ενδιαιτήματα) εισάγοντας ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια οικοτόπων καθώς και οδική θνησιμότητα.
Miniopterus schreibersii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η συνεχής αστικοποίηση προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων καθώς και οδική θνησιμότητα
Miniopterus schreibersii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Myotis bechsteinii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Είδη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ώριμα δάση για την αναζήτηση τροφής. Η μετατροπή δασικών εκτάσεων σε βοσκήσιμες ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλομορφία και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής, έκθεση σε αγροχημικά και

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								αυξημένο ανταγωνισμός με είδη που αναζητούν την τροφή τους σε ανοιχτές εκτάσεις
Myotis bechsteinii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)		Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.
Myotis bechsteinii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Το είδος αναζητά τροφή κυρίως σε δασικές εκτάσεις και η εντατική βόσκηση προκαλεί απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων. Η βόσκηση αίγων μέσα στα δάση είναι μια κοινή κτηνοτροφική πρακτική στην περιοχή, η οποία προκαλεί σημαντική υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων και αλλαγή στη σύνθεση και τη δομή της βλάστησης.
Myotis bechsteinii	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	(Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Myotis bechsteinii	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (Εκτός)		Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.
Myotis bechsteinii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Myotis bechsteinii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ψευδομακκί	Οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας που συνορεύουν συνορεύει με τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (δάσος), εισάγουν ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια ενδιαιτημάτων καθώς και οδική θνησιμότητα.
Myotis bechsteinii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	(Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η συνεχής αστικοποίηση προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων καθώς και οδική θνησιμότητα

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Myotis bechsteinii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες). Το είδος χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον υπόγειες θέσεις για τη χειμερία νάρκη, ενώ οι κοιλότητες των δέντρων χρησιμοποιούνται σε άλλες εποχές του έτους
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Emys orbicularis	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)
Mauremys rivulata	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)
Testudo graeca	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.
Testudo graeca	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους.
Testudo graeca	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (ιδιαίτερα τις παρυφές δασών) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.
Testudo hermanni	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.
Testudo hermanni	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους.
Testudo hermanni	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (ιδιαίτερα τις παρυφές δασών) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Testudo hermanni	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-3 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220009.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Απολλωνίας, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Salix alba* και *Populus alba*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Olea* και *Ceratonia*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Εγνατίας οδού στο ύψος της θέσης Μάρμαρο.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας του σε εκτάσεις ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές θαμνώνων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές λιβαδιών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ψευδομακκί	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος εκτάσεων με ψευδομακκί, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας του σε εκτάσεις δυτικά της θέσης Βάλτος, νότια της Εγνατίας οδού από το ύψος του χωριού Μεγάλη Βόλβη εως τη θέση Μάρμαρο(ανατολικά), βόρεια της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης -καβάλας μεταξύ των χωριών Περιστερώνα και Λουτρά Βόλβης και περιμετρικά της θέσης Λιάκοβα.
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba* σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος, βόρεια της θέσης Θαμνοχώραφα και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις στα βόρεια της λίμνης Βόλβης μεταξύ της θέσης Μάρμαρο και της θέσης Κόκκαλο (ανατολικά).
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Παραρεμάτια βλάστηση	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους στην παραρεμάτια βλάστηση μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς (νότια).
Actitis hypoleucos	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με κινούμενες θίνες της ακτογραμμής στην παραλία Βρασνών βόρεια της θέσης Κάμπος.
Actitis hypoleucos	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.
Actitis hypoleucos	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Περιβολάκι εως το χωριό Δρακόντιο (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε υποτυπώδεις κινούμενες θίνες στα νότια της θέσης "Μάλαμα Πηγάδι".
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Ρήχιου ποταμού νότια της Παραλίας Βρασνά.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών του παραποτάμιου χωριού Ρεντίνα καθώς και των μεμονομένων κατοικιών που εμφανίζονται κατά μήκος του Ρήχειου ποταμού. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον Ρήχιο ποταμό που καταλήγει στην θάλασσα και στα στενά της Ρεντίνας.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος των ποταμών που καταλήγουν στην Κορώνεια και την Βόλβη και κατ επέκταση και στις ίδιες τις λίμνες.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος των ποταμών με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια και την Βόλβη και κατ επέκταση και στις ίδιες τις λίμνες.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης, καθώς και στις ακτές τις ΖΕΠ νότια της Παραλίας Βρασνά.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις κινούμενες θίνες που δημιουργούνται στη ζώνη του κυματισμού, σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή νότια από τις εκβολές του Ρήχιου ποταμού.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους ποταμούς με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους ποταμούς με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Actitis hypoleucos	A168	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Alauda arvensis	A247	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Alauda arvensis	A247	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alauda arvensis	A247	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Alauda arvensis	A247	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Alcedo atthis	A229	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Alcedo atthis	A229	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Alcedo atthis	A229	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Alcedo atthis	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Alcedo atthis	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Alcedo atthis	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νοτιοδυτικά των θέσεων Κάργα, Καραολή, Κουάλα, βόρεια της θέσης Πράσινη Ράχη, νότια του χωριού Λοφίσκος, δυτικά των θέσεων Παλιάμπελα, Παραλίμνη, Πετρόβρυση, Στενή, Μπουγαρία, περιμετρικά των θέσεων Τραπέζι, Πότρωμα, Χαραυγή, Παρθένος, Λαγκάδια, Εγγλέζος, Παππά Μανάρια, Κορκοτσελον, Βάλτος, Θάμνοι, Πλάτανος, Καραβά, Καρανικόλα, δάσους Βρασνών, Χονδρή Ράχη, βορειοανατολικά των θέσεων Ποτίστρα, Στόλο, νότια των θέσεων Ζορμπά Στρούγκα, Κορυφή Αβραάμ και ανατολικά της θέσης Ψηλή Ράχη. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νότια των θέσεων Κούρνια, Πουρνάρια, Διπλή Βρύση, ανατολικά της θέσης Πότρωμα, δυτικά της θέσης Ψηλή Ράχη και νοτιοδυτικά της θέσης Αρετής Λόφος. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.
Anas acuta	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας.
Anas acuta	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anas acuta	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Anas acuta	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Anas acuta	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Anas acuta	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Anas acuta	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas acuta	A054	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas acuta	A054	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas acuta	A054	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas acuta	A054	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anas acuta	A054	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Anas acuta	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas acuta	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas acuta	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas acuta	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas crecca	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Anas crecca	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anas crecca	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Anas crecca	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas crecca	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Anas crecca	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Anas crecca	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Anas crecca	A052	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Anas crecca	A052	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas crecca	A052	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas crecca	A052	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas crecca	A052	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas crecca	A052	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anas crecca	A052	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas crecca	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas crecca	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas crecca	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas crecca	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anas platyrhynchos	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Anas platyrhynchos	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas platyrhynchos	A053	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas platyrhynchos	A053	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas platyrhynchos	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anas platyrhynchos	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anas platyrhynchos	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas strepera strepera	A889	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Anser albifrons albifrons	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Anser albifrons albifrons	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anser albifrons albifrons	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anser albifrons albifrons	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας, στις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την Βόλβη.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anser albifrons albifrons	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Anser albifrons albifrons	A394	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anser albifrons albifrons	A394	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anser anser	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Anser anser	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Anser anser	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anser anser	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Anser anser	A043	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anser anser	A043	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anser erythropus	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Anser erythropus	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Anser erythropus	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anser erythropus	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Anser erythropus	A042	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Αμπελώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμπελώνες που απαντώνται στα χωριά Ασκός, Πολυδένδρι, Αρεθούσα, Δουμπιά, Σάνα στα βόρεια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά -Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Νυμφόπετρα και Ευαγγελισμός (στα δυτικά) και στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης- Καβάλας μεταξύ των χωριών Νικομήδινο και Βασιλούδι (στα δυτικά).
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιούχοι σπόροι	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις εκτάσεις με ελαιούχους σπόρους που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Κολχικό και Ανάληψη (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Πλατεία και Άγ. Χαράλαμπος και μεταξύ των χωριών Νέα Απολλωνία και Νέα Μάδυτος.
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους ελαιώνες εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού (από ύψος των Λουτρών Λαγκαδά έως τα Βρασνά) και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας (από ύψος του Αγ. Βασιλείου έως τη Ρεντίνα).
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες αμιγείς	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμιγείς Ελαιώνες στη λίμνη Βόλβη μεταξύ των θέσεων Αγριελιά και Μάρμαρο (ανατολικά).
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις εκτάσεις με ενεργειακές καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Κολχικό και Ανάληψη (ανατολικά) και μεταξύ των χωριών Νέα Απολλωνία και Νέα Μάδυτος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού (από ύψος των Λουτρών Λαγκαδά έως τα Βαιοχωρι) και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας (από ύψος του Βασιλούδι έως τη Ρεντίνα).
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λοιπές καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε καλλιέργειες στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα, νότια της Ακρολίμνης, βόρεια της θέσης Χονδρό Παλιούρι και νότια της θέσης Κορφούλες.
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας μεταξύ των χωριών Γερακαρού και Λαγκαδίκια.
Apus apus	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Apus apus	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Apus apus	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στα νοτιοανατολικά του χωριού Λαγκαδάς στο ύψος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης(νότια).
Apus apus	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Apus apus	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης, νότια της Ρεντίνας, στα Βαμβάκια και στα Βρασνά, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Apus apus	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών, στα νοτιοανατολικά του χωριού Βαρβάρα στη τοποθεσία Μέτωπο και στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εξόρυξη ορυκτών, στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα ανατολικά του χωριού Πολυδένδρι στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Μ Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργία των μονάδων.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*)

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea alba	A773	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Ardea cinerea	A028	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Ardea cinerea	A028	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Ardea cinerea	A028	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea cinerea	A028	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Ardea purpurea	A029	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Ardea purpurea	A029	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea purpurea	A029	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*)

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardeola ralloides	A024	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Asio flammeus	A222	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya ferina	A059	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Aythya fuligula	A061	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya fuligula	A061	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Aythya nyroca	A060	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya nyroca	A060	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Botaurus stellaris	A021	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Botaurus stellaris	A021	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Botaurus stellaris	A021	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας, στις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την Βόλβη.
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Branta ruficollis	A396	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Branta ruficollis	A396	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Bucephala clangula	A067	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Bucephala clangula	A067	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Bucephala clangula	A067	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Bucephala clangula	A067	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Bucephala clangula	A067	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Bucephala clangula	A067	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Bucephala clangula	A067	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Bucephala clangula	A067	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Burhinus oedicnemus	A133	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Burhinus oedicnemus	A133	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες πλησίον των οικισμών και των χωριών.
Burhinus oedicnemus	A133	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo buteo	A087	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Buteo buteo	A087	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εξόρυξη ορυκτών, στους ερεικώνες και θαμνώνες στα νοτιοανατολικά του χωριού Βαρβάρα στη τοποθεσία Μέτωπο και στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών, κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολυδένδρι στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Buteo rufinus	A403	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Buteo rufinus	A403	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Καλλιέργειες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Buteo rufinus	A403	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo rufinus	A403	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Buteo rufinus	A403	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Calandrella brachydactyla	A243	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Calandrella brachydactyla	A243	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Calandrella brachydactyla	A243	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris alba	A144	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Calidris alba	A144	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Calidris alpina	A149	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Calidris alpina	A149	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Calidris alpina	A149	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris ferruginea	A147	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris ferruginea	A147	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Calidris ferruginea	A147	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris minuta	A145	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Calidris minuta	A145	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Calidris minuta	A145	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος,

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της Θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Caprimulgus europaeus	A224	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Charadrius alexandrinus	A138	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Charadrius alexandrinus	A138	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Charadrius dubius	A136	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Charadrius dubius	A136	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον αστικό ιστό των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Βασιλούδι, Γερακαρού, Λαγκαδίκια, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Νέα Απολλωνία, Απολλωνία, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Μικρή Βόλβη, Αρεθούσα, Ανοιξία, Λίμνη, Φιλαδέλφειο και Ξηροπόταμος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Δευτερεύοντες οικισμοί	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Οικισμοί	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον οικισμό ανατολικά του χωριού Λαγκαδάς και στο οικισμό των Λουτρών Βόλβης.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Ciconia ciconia	A031-B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ciconia ciconia	A031-B	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε εκτάσεις ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις μη δεντρώδεις καλλιέργειες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Παραρεμάτια βλάστηση	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς την παραρεμάτια βλάστηση) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στην παραρεμάτια βλάστηση μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς (νότια).
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς περιοδικής ροής νότια της θέσης Ξηροπήγαδο.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά).
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Περιβολάκι εως το χωριό Δρακόντιο (ανατολικά).
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Ciconia nigra	A030	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Δάση πλατάνου	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλλιέργειες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Παραρεμάτια βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί περιοδικής ροής	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Circaetus gallicus	A080	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Μ Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Circus aeruginosus	A081	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Circus aeruginosus	A081	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus aeruginosus	A081	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Circus cyaneus	A082	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες
Circus cyaneus	A082	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Circus cyaneus	A082	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga clanga	A859	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba* σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος, βόρεια της θέσης Θαμνοχώραφα και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Clanga pomarina	A858	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάσος πλατύφυλλων	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coracias garrulus	A231	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Coracias garrulus	A231	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Coturnix coturnix	A113	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coturnix coturnix	A113	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εκμηχάνιση της γεωργίας και την χρήση μηχανών θερισμού κυρίως ψυχανθών καλλιεργειών οι οποίες προκαλούν θανάτωση των ορτυκιών, εφόσον δεν τα επιτρέπουν να διαφύγουν ή προκαλούν καταστροφή των φωλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του είδους στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Coturnix coturnix	A113	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Cygnus cygnus	A038	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Cygnus cygnus	A038	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Cygnus cygnus	A038	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Cygnus cygnus	A038	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus cygnus	A038	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Cygnus cygnus	A038	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Cygnus cygnus	A038	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Cygnus olor	A036	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Cygnus olor	A036	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Cygnus olor	A036	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Cygnus olor	A036	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Cygnus olor	A036	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στα νοτιοανατολικά του χωριού Λαγκαδάς στο ύψος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε περιμετρικά των χωριών Σχολάρι και Μεγάλη Βόλβη.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Ανοιξία, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Λίμνη, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης και νότια της Ρεντίνας, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Salix alba* και *Populus alba*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Dendrocopos leucotos	A239	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας σε μεικτά δάση στη λίμνη Βόλβη δυτικά της θέσης Ξηροβρύση και ανατολικά των Λουτρών Βόλβης και στη λίμνη Κορώνεια περιμετρικά της θέσης Ζευγαρολίβαδο.
Dryocopus martius	A236	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.
Dryocopus martius	A236	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση οξυάς	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε δάση οξυάς μεταξύ της θέσης Αετορράχη και της θέσης Πραματευτής (νότια).
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Egretta garzetta	A026	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Egretta garzetta	A026	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολύδενδρο στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και με τον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που επηρεάζονται καθώς γειτνιάζουν, με τις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Falco naumanni	A095	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco naumanni	A095	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Falco naumanni	A095	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νοτιοδυτικά των θέσεων Κάργα, Καραολή, Κουάλα, βόρεια της θέσης Πράσινη Ράχη, νότια του χωριού Λοφίσκος, δυτικά των θέσεων Παλιάμπελα, Παραλίμνη, Πετρόβρυση, Στενή, Μπουγαρία, περιμετρικά των θέσεων Τραπέζι, Πότρωμα, Χαραυγή, Παρθένος, Λαγκάδια, Εγγλέζος, Παππά Μανάρια, Κορκοτσελον, Βάλτος, Θάμνοι, Πλάτανος, Καραβά, Καρανικόλα, δάσους Βρασνών, Χονδρή Ράχη, βορειοανατολικά των θέσεων Ποτίστρα, Στόλο, νότια των θέσεων Ζορμπά Στρούγκα, Κορυφή Αβραάμ και ανατολικά της θέσης Ψηλή Ράχη. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νότια των θέσεων Κούρνια, Πουρνάρια, Διπλή Βρύση, ανατολικά της θέσης Πότρωμα, δυτικά της θέσης Ψηλή Ράχη και νοτιοδυτικά της θέσης Αρετής Λόφος. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολύδενδρο στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Falco vespertinus	A097	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Falco vespertinus	A097	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση πλατάνου	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Fulica atra	A125	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Fulica atra	A125	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Fulica atra	A125	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Gallinago gallinago	A153	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Gallinago gallinago	A153	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδορρέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Gavia arctica	A002	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Gavia arctica	A002	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gavia arctica	A002	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Gavia arctica	A002	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Gavia arctica	A002	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Gavia arctica	A002	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα. Κορώνεια
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.
Haliaeetus albicilla	A075	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Haliaeetus albicilla	A075	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Haliaeetus albicilla	A075	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Haliaeetus albicilla	A075	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Himantopus himantopus	A131	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Himantopus himantopus	A131	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hirundo rustica	A251	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Hirundo rustica	A251	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Ανοιξία, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Λίμνη, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδικια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης και νότια της Ρεντίνας, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Hirundo rustica	A251	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Hydroprogne caspia	A894	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hydroprogne caspia	A894	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Hydroprogne caspia	A894	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Hydroprogne caspia	A894	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ixobrychus minutus	A022	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ixobrychus minutus	A022	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας κατά μήκος της κοίτης του ρέμ. Μπογδάνου από το ύψος της θέσης Ψωμά Μανδρία εως το χωριό Λαχανάς (νότια), νότια του χωριού Λαγκαδίκια και ως το ύψος της θέσης Τρανή Ράχη (δυτικά) και νότια του χωριού Κολχικό και ως το ύψος της θέσης Συκιές (ανατολικά).
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών σε εκτάσεις λιβαδιών που συνορεύουν με καλλιέργειες. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius collurio	A338	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος,

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius collurio	A338	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Lanius minor	A339	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών σε εκτάσεις λιβαδιών που συνορεύουν με καλλιέργειες. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης.
Lanius nubicus	A433	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius nubicus	A433	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius nubicus	A433	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Απολλωνίας, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Olea* και *Ceratonia*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Εγνατίας οδού στο ύψος της θέσης Μάρμαρο.
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Limosa lapponica	A157	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Limosa lapponica	A157	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Limosa lapponica	A157	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Lymnocryptes minimus	A152	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lymnocryptes minimus	A152	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Lymnocryptes minimus	A152	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mareca penelope	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Mareca penelope	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Mareca penelope	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Mareca penelope	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca penelope	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Mareca penelope	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Mareca penelope	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Mareca penelope	A855	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mareca penelope	A855	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Mareca penelope	A855	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mareca penelope	A855	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Mareca penelope	A855	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Mareca penelope	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mareca penelope	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca strepera	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Mareca strepera	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Mareca strepera	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Mareca strepera	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Mareca strepera	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Mareca strepera	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Mareca strepera	A889	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mareca strepera	A889	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mareca strepera	A889	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Melanocorypha calandra	A242	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Melanocorypha calandra	A242	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Melanocorypha calandra	A242	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Mergellus albellus	A767	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Mergellus albellus	A767	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Mergellus albellus	A767	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mergellus albellus	A767	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mergellus albellus	A767	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mergus serrator	A069	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Mergus serrator	A069	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Mergus serrator	A069	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Mergus serrator	A069	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mergus serrator	A069	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mergus serrator	A069	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Mergus serrator	A069	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Αμπελώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμπελώνες που απαντώνται στα χωριά Ασκός, Πολυδένδρι, Αρεθούσα, Δουμπιά, Σάνα στα βόρεια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά -Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Νυμφόπετρα και Ευαγγελισμός (στα δυτικά) και στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης- Καβάλας μεταξύ των χωριών Νικομήδινο και Βασιλούδι (στα δυτικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Merops apiaster	A230	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Merops apiaster	A230	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης και βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου στην λίμνη Κορώνεια.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας που εξαρτώνται από το νερό.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								που γειτνιάζουν με την Κορώνεια, καθώς και αυτών που φύονται στις όχθες των ποταμών που καταλήγουν σε αυτήν.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Milvus migrans	A073	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Motacilla flava	A260	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Numenius arquata arquata	A768	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Numenius arquata arquata	A768	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Oxyura leucocephala	A071	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Oxyura leucocephala	A071	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Oxyura leucocephala	A071	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Pelecanus crispus	A020	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Pelecanus crispus	A020	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Pelecanus crispus	A020	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Pelecanus crispus	A020	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Pelecanus crispus	A020	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης και βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου στην λίμνη Κορώνεια.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας που εξαρτώνται από το νερό.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης που γειτνιάζουν με την Κορώνεια, καθώς και αυτών που φύονται στις όχθες των ποταμών που καταλήγουν σε αυτήν.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Phoenicopterus roseus	A663	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Phoenicopterus roseus	A663	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Phoenicopterus roseus	A663	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Picus canus	A234	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Θέσης Πέτρα Φώτη.
Picus canus	A234	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής.
Picus canus	A234	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Platalea leucorodia	A034	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Platalea leucorodia	A034	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Plegadis falcinellus	A032	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Plegadis falcinellus	A032	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες
Pluvialis apricaria	A140	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Pluvialis apricaria	A140	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pluvialis apricaria	A140	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Podiceps cristatus	A005	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps cristatus	A005	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps cristatus	A005	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps grisegena	A006	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps grisegena	A006	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps grisegena	A006	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps grisegena	A006	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Podiceps nigricollis	A008	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps nigricollis	A008	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps nigricollis	A008	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Recurvirostra avosetta	A132	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Recurvirostra avosetta	A132	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών του παραποτάμιου χωριού Ρεντίνα καθώς και των μεμονωμένων κατοικιών που εμφανίζονται κατά μήκος του Ρήχειου ποταμού. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον Ρήχιο ποταμό που καταλήγει στην θάλασσα και στα στενά της Ρεντίνας.
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Riparia riparia	A249	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Riparia riparia	A249	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί της Μεσογείου	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula clypeata	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας.
Spatula clypeata	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Spatula clypeata	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Spatula clypeata	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula clypeata	A857	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Spatula clypeata	A857	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Spatula clypeata	A857	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Spatula clypeata	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula clypeata	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula clypeata	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Spatula querquedula	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Spatula querquedula	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Spatula querquedula	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Spatula querquedula	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Spatula querquedula	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Spatula querquedula	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula querquedula	A856	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Spatula querquedula	A856	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Spatula querquedula	A856	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Spatula querquedula	A856	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Spatula querquedula	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula querquedula	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Spatula querquedula	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Sterna hirundo	A193	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Sterna hirundo	A193	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Tachymarptis melba	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tachymarptis melba	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Tachymarptis melba	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Tadorna ferruginea	A397	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna ferruginea	A397	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna ferruginea	A397	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna tadorna	A048	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna tadorna	A048	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna tadorna	A048	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Tetrax tetrax tetrax	A128	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Thalasseus sandvicensis	A863	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Thalasseus sandvicensis	A863	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Tringa nebularia	A164	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tringa nebularia	A164	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa ochropus	A165	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tringa ochropus	A165	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Vanellus vanellus	A142	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-4 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270001.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
5350	H		C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ψευδομακκί	Το λατομείο λειτουργεί εντός του ΤΟ τον οποίο και διασπά
91M0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε Βολφράμιον και μικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη των οποίων θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Aspius aspius	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Ξενικά είδη (Εντός)	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Barbus strumicae	F	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (Εντός/Εκτός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.
Morimus asper funereus	I	1	B09	Clear-cutting, removal of all trees	M	Δασοκομία (Εντός)	Δάση δρυός	Αφορά την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους με την έντονη υλοτομία και τη μεταφορά των κομμένων κορμών βελανιδιάς, οξιάς και μεικτών δασών από τα δασικά εδάφη, τόσο για το προνυμφικό στάδιο όσο και για τα ώριμα έντομα.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Myotis blythii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Myotis blythii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Myotis blythii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εντός/Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Myotis blythii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός/Εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Rhinolophus blasii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Rhinolophus blasii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Rhinolophus blasii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εντός/Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Rhinolophus blasii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός/Εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Elaphe quatuorlineata	R	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Δασοκομικές πρακτικές (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την απομάκρυνση ώριμων-υπέργηρων δένδρων και των νεκρών κατακείμενων δένρων, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, θερμορύθμιση και χειμερία νάρκη
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M	Δασοκομικές πρακτικές (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά τη μείωση των ανοιχτών εκτάσεων και των διάκενων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τα οποία προτιμά κυρίως το είδος για την κάλυψη των αναγκών του.
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo hermanni	R	3	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M	Δασοκομικές πρακτικές (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά τη μείωση των ανοιχτών εκτάσεων και των διάκενων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τα οποία προτιμά κυρίως το είδος για την κάλυψη των αναγκών του.
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Zamenis situla	R	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Δασοκομικές πρακτικές (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την απομάκρυνση ώριμων-υπέργηρων δένρων και των νεκρών κατακείμενων δένρων, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, θερμορύθμιση και χειμερία νάρκη
Zamenis situla	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Zamenis situla	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-5 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270002.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επανααιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού ψαριών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα ψάρια κατά κύριο λόγο). Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1120	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εκτός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1120	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1120	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Η αργή αναγέννηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δεκαετίες) υποδεικνύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1120	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Η αργή αναγέννηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δεκαετίες) υποδεικνύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.
1120	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού ψαριών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα ψάρια κατά κύριο λόγο). Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1120	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εντός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1160	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εκτός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Οι παράκτιες περιοχές είναι συχνά δέκτες σημαντικών ποσοτήτων θρεπτικών αλάτων, τα οποία κυρίως προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανεπεξέργαστα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, καθώς και υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καταλήγουν στους παράκτιους αποδέκτες. Η παραπάνω πρακτική επιφέρει αλλαγή στην τροφική κατάσταση των υδατικών συστημάτων και ευνοεί την εμφάνιση ευτροφισμού. Ο οικότοπος 1160 περιλαμβάνει βλάστηση του θαλάσσιου φανερόγαμου *Zostera noltii* και με σποραδική εμφάνιση της *Cymodacea nodosa, Ulva lactuca*, ενώ συχνά επικρατούν και πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη *Cystoseira barbata* και *Cystoseira schiffneri*, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα. Ως εκ τούτου, όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα κυρίως των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.
1160	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση κυρίως των ειδών φανερόγαμων που απαντώνται στον οικότοπο. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.
1160	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1160	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών των ειδών βλάστησης του οικοτόπου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τη βλάστηση μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1160	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών των ειδών βλάστησης του οικοτόπου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τη βλάστηση μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού εκτρεφόμενων ειδών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα εκτρεφόμενα είδη κατά κύριο λόγο). Ο οικότοπος 1160 περιλαμβάνει βλάστηση του θαλάσσιου φανερόγαμου *Zostera noltii* και με σποραδική εμφάνιση της *Cymodacea nodosa, Ulva lactuca*, ενώ συχνά επικρατούν και πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη *Cystoseira barbata* και *Cystoseira schiffneri*, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα. Ως εκ τούτου, όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα κυρίως των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1160	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εντός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση κυρίως των ειδών φανερόγαμων που απαντώνται στον οικότοπο. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.
9530	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
9540	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
91E0	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Bombina variegata	A	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)
Lucanus cervus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Αφορά την πιθανή απώλεια ενδιαιτήματος (απομάκρυνση κορμών νεκρών δέντρων)
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Τουρισμός (Εντός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εκτός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Monachus monachus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Tursiops truncatus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Caretta caretta	R	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Caretta caretta	R	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Αγρανάπαυση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Elaphe quatuorlineata	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-6 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270004.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και την φωλεοποίηση του.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και την φωλεοποίηση του.
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ακτογραμμή βορειοανατολικά του χωριού Πάπα Αλώνι θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και φωλεοποίηση του.
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στους καλαμιώνες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Cygnus cygnus	A038	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna tadorna	A048	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Tadorna tadorna	A048	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas acuta	A054	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Anas acuta	A054	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas acuta	A054	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas acuta	A054	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την τροφοληψία.
Aythya ferina	A059	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την τροφοληψία.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus aeruginosus	A081	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Buteo buteo	A087	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, αποτελεί κίνδυνο για το είδος αφού η πρόσκρουση του στα ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θανάτωση.
Buteo buteo	A087	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, αποτελεί κίνδυνο για το είδος αφού η πρόσκρουση του στα ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θανάτωση.
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες απειλεί έμμεσα το είδος γιατί από αυτή την αλλαγή υποβαθμίζονται κυρίως ποσοτικά τα τροφικά διαθέσιμα για το είδος καθώς το διαιτολόγιο της Γερακίνας είναι τα μικρά θηλαστικά και κυρίως ποντίκια. Συλλαμβάνει επίσης πουλιά, ως επί το πλείστων μικρού μεγέθους, ερπετά (όπως σαύρες), σκουλήκια, νερόφιδα και αμφίβια, βατράχους και φρύνους. Τα έντομα και οι προνύμφες τους, μπορούν εν μέρει να αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μερίδιο από τα λάφυρα, αλλά και θνησιμαία, σπανιότερα. Επίσης μπορεί να τραφεί και με μεγαλύτερα πουλιά, όπως τα περιστέρια, που είναι τραυματισμένα ή ήδη νεκρά, ή τα κλέβει από άλλα αρπακτικά.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιέργειες στα ανατολικά του χωριού Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, επηρεάζουν αρνητικά το είδος, λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης. Επιπλέον οι ψεκασμοί φυτοπροστατευτικών χημικών μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του.
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Καλαμώνες	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Himantopus himantopus	A131	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Himantopus himantopus	A131	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην παράκτια ζώνη της περιοχής της λιμνοθάλασσα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του Αγ. Μάμας, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του Αγ. Μάμας, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris ferruginea	A147	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Numenius tenuirostris	A159	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Numenius tenuirostris	A159	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa erythropus	A161	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Tringa erythropus	A161	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa stagnatilis	A163	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Tringa stagnatilis	A163	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων επηρεάζει έμμεσα το είδος γιατί ο Μελισσοφάγος τρέφονται αποκλειστικά με έντομα. Αυτή η μεταβολή στις περιοχές στα ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους μιας και η ενοποίηση αγροτεμαχίων για εντατικοποίηση της γεωργίας επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς των εντόμων.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται αποκλειστικά από έντομα που τα πιάνει πετώντας, οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν αυτά τα είδη.
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές ανατολικά του Γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Άγ Μαμας και στις περιοχές κοντά στο χωριό Πόρτες επηρεάζουν έμμεσα το είδος καθώς οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν είδη που αποτελούν την τροφή για τη Σταρήθρα που αποτελείται κυρίως από έντομα, ασπόνδυλα όπως αράχνες, μικρά σαλιγκάρια και γαιοσκώληκες.
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Accipiter brevipes	A402	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εξειδικευμένη παραγωγή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις κοντά στο χωριό Αγ. Μαμας στα ανατολικά του Γεωργικού σταθμού ,επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που αποτελούνται κυρίως από σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης τρέφεται με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά.
Accipiter brevipes	A402	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στα Νοτιοανατολικά του οικισμού Πάπα Αλώνι, επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες μειώνουν τις θέσεις φωλεοποίησης που είναι σε δέντρα, καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που αποτελούνται κυρίως από σαύρες και μεγάλα έντομα, μικρά πτηνά, και μικρά θηλαστικά.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca penelope	A855	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Mareca penelope	A855	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula clypeata	A857	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Hydrocoloeus minutus	A862	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca strepera	A889	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Aphanius fasciatus	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών
Barbus strumicae	F	3	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Εξόρυξη ορυκτών (Εντός/Εκτός)	Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Emys orbicularis	R	3	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)
Testudo graeca	R	3	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους, αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή.
Testudo hermanni	R	3	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους, αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-7 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270005.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
9130	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
9260	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση με *Castanea sativa*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
9280	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση με *Quercus frainetto*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
9340	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εκτός)	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Μεταλλείο σε πλήρη λειτουργία το οποίο επηρεάζει τον όμορο ΤΟ

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
91M0	H		C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Lucanus cervus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αφορά την πιθανή απώλεια ενδιαιτήματος (απομάκρυνση κορμών νεκρών δέντρων)
Morimus asper funereus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αφορά την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους με τη μεταφορά των κομμένων κορμών κυρίως βελανιδιάς και οξιάς από τα δασικά εδάφη)
Miniopterus schreibersii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Miniopterus schreibersii	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Miniopterus schreibersii	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.
Miniopterus schreibersii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Miniopterus schreibersii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Miniopterus schreibersii	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Missing conservation measures for the ancient mine bordering natura, hosting an important underground roost of a number of important species (Εκτός)	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.
Monachus monachus	M	1	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L	Εξόρυξη ορυκτών (Εκτός)	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, μείωση πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Εξαιτίας της μεγάλης παρουσίας/κίνησης των σκαφών μπορεί να προκληθεί αύξηση θνησιμότητας , εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμού
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Αλιεία (Εκτός)	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων μείωση πληθυσμών
Rhinolophus blasii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Rhinolophus blasii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Rhinolophus blasii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Rhinolophus blasii	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Missing conservation measures for the ancient mine bordering natura, hosting an important underground roost of a number of important species (Εκτός)	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.
Rhinolophus euryale	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Rhinolophus euryale	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Rhinolophus euryale	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.
Rhinolophus euryale	M	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Rhinolophus euryale	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Rhinolophus euryale	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Rhinolophus euryale	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Rhinolophus euryale	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Rhinolophus euryale	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Missing conservation measures for the ancient mine bordering natura, hosting an important underground roost of a number of important species (Εκτός)	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.
Rhinolophus hipposideros	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Rhinolophus hipposideros	M	2	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Rhinolophus hipposideros	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Rhinolophus hipposideros	M	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Missing conservation measures for the ancient mine bordering natura, hosting an important underground roost of a number of important species (Εκτός)	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Elaphe quatuorlineata	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-8 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270007.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Οικιστική ανάπτυξη (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Tursiops truncatus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-9 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270008.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Οικιστική ανάπτυξη (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης. Στις ακτές της Νέας Σκιώνης έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγή του είδους που απειλείται λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης τουριστών που μπορεί να καταστρέψουν τα αναπαραγωγικά πεδία του είδους.
Caretta caretta	R	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών
Caretta caretta	R	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-10 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270009

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Οικιστική ανάπτυξη (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Οικιστική ανάπτυξη (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	(Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	(Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.
1170	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Ύφαλοι	
1170	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	(Εκτός)	Ύφαλοι	Περισσότερο επιβαρυντική είναι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού, που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των επιφυτικών ειδών αλλά και των κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών (όπου αυτοί εμφανίζονται). Όλα τα συρόμενα εργαλεία βυθού έχουν αρνητική επίδραση στο υπόστρωμα και τη θολερότητα και κατά συνέπεια και στα ευαίσθητα επιφυτικά είδη των υφάλων.
1170	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	(Εκτός)	Ύφαλοι	Περισσότερο επιβαρυντική είναι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού, που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των επιφυτικών ειδών αλλά και των κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών (όπου αυτοί εμφανίζονται). Όλα τα συρόμενα εργαλεία βυθού έχουν αρνητική επίδραση στο υπόστρωμα και τη θολερότητα και κατά συνέπεια και στα ευαίσθητα επιφυτικά είδη των υφάλων.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1170	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εκτός)	Ύφαλοι	Η δραστηριότητα των σκαφών επηρεάζει τον οικότοπο λόγω κυρίως της φυσικής καταστροφής των υφάλων και των οργανισμών που αναπτύσσονται σε αυτούς (επιφυτικοί οργανισμού και καταστροφή κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών)
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Αλιεία (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Όχληση από αλιευτικά σκάφη που μπορεί να οδηγήσει σε εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσής του, μείωση/απώλεια λόγω τραυματισμού ή τυχαίας θανάτωσης
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Οικιστική ανάπτυξη (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Αλιεία (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Όχληση από αλιευτικά σκάφη που μπορεί να οδηγήσει σε εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσής του, μείωση/απώλεια λόγω τραυματισμού ή τυχαίας θανάτωσης
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Tursiops truncatus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Οικιστική ανάπτυξη (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-11 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270010.

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-12 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270012.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες ελαττώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, το οποίο τρέφεται με σπόρους αγρίων και καλλιεργημένων φυτών, φυλλαράκια, βλαστάρια, αλλά και σκουλήκια, έντομα, αράχνες και σαλιγκάρια.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα Βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα ανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζει το είδος. Η Πετροπέρδικα είναι εδαφόβιο είδος και προτιμά εκτάσεις ανοιχτές με χαμηλή βλάστηση για να τραφεί και να φτιάξει τη φωλιά της. Η εγκατάλειψη των βοσκοτόπων αυξάνει την βλάστηση και την δάσωση γεγονός που δεν ευνοεί την Πέρδικα
Alectoris graeca all others	A878	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i/o)	Ψευδομακκί	Οι διαειδικές σχέσεις στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα Βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα ανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζουν το είδος μέσω της έντονης θήρευσης του από άρπαγες που υπάρχουν στη περιοχή. Επίσης το είδος υφίσταται και μεγάλη αρπακτικότητα κατά τη φωλαιοποίηση, εδαφόβιοι άρπαγες (αλεπού, κουνάβι,φίδια, αδέσποτες γάτες κτλ) καταναλώνουν τα αυγά ή τους νεοσσούς του
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης θα έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aquila chrysaetos	A091	1	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη άνθρακα στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς ως αναπαραγωγικές θέσεις
Aquila chrysaetos	A091	1	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση δρυός	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων προκαλείται μείωση των θέσεων φωλεοποίησης
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (o)	Δάση δρυός	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Οξυάς στην ευρύτερη περιοχή που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης θα έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς.
Aquila chrysaetos	A091	1	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη άνθρακα στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς ως αναπαραγωγικές θέσεις
Aquila chrysaetos	A091	1	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων προκαλείται μείωση των θέσεων φωλεοποίησης
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάσος κωνοφόρων	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες και γύρω από τις συλλογές υδάτων στις περιοχές βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, βορειοανατολικά του χωριού Γερακαριά και στη τοποθεσία Κτήμα επηρεάζει έμμεσα το είδος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή του Λευκοπελαργού αποτελείται από μυγαλές, νεαρούς αρουραίους, μεγάλα έντομα (π.χ. σκαθάρια, ακρίδες και τριζόνια), ενήλικα και νεαρά αμφίβια, φίδια, σαύρες, σκουλήκια, ψάρια, σκορπιούς αλλά και τα αυγά και τους νεοσσούς των πουλιών που φωλιάζουν στο έδαφος, μαλάκια και καρκινοειδή.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νοτιοδυτικά του χωριού Παλαιοχώρι αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή του Μαυροπελαργού αποτελείται κατά βάση με βατράχια, ψάρια (*Misgurnus ,Esox lucius*), οστρακοειδή και έντομα

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circaetus gallicus	A080	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στους ερεικώνες και θαμνώνες στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλάνα, βόρεια του χωριού Πολύγυρος και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Φιδαετός είναι είδος που προτιμά μέρη με αραιή ξυλώδη βλάστηση με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση αυξάνεται με αποτέλεσμα την αλλοίωση του βιότοπου του είδους στερώντας του περιοχές για κυνήγι.
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Φιδαετού αποτελείται κυρίως με φίδια και τρωκτικά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει έμμεσα το είδος. Ο Φιδαετός χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής για την εξεύρεση τροφής.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ψευδομακκί	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βορειοδυτικά του χωριού Βράσταμα, βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης, στις περιοχές με Ψευδομακή βλάστηση γύρω από το χωριό Παλαιόκαστρο και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Φιδαετού αποτελείται κυρίως με ερπετά και τρωκτικά είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Circaetus gallicus	A080	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα βορειοδυτικά του χωριού Βράσταμα, βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης, στις περιοχές με Ψευδομακκί βλάστηση γύρω από το χωριό Παλαιόκαστρο και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος. Ο Φιδαετός είναι είδος που προτιμά μέρη με αραιή ξυλώδη βλάστηση. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους στερώντας του περιοχές για κυνήγι.
Circus aeruginosus	A081	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Καλαμόκιρκος χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής για την εξεύρεση τροφής.
Circus aeruginosus	A081	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Καλαμόκιρκου αποτελείται κυρίως από στρουθιόμορφα και από νεαρά υδρόβια πουλιά, όπως πάπιες και πουλάδες, επίσης από χωραφοπόντικες, αρουραίους, τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus pygargus	A084	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Circus pygargus	A084	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Καλαμόκιρκος χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής και κατ επέκταση την εξεύρεση τροφής.
Circus pygargus	A084	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Λιβαδόκιρκου αποτελείται από μικρά θηλαστικά, ή γενικότερα μικρά εδαφόβια ζώα που ζουν σε περιοχές με χαμηλή ή αραιή βλάστηση επίσης σημαντικό μέρος της λείας του αποτελείται από μικρά τρωκτικά (χωραφοπόντικες, αρουραίοι), μικρά πουλιά και μεγάλα έντομα (ακρίδες, λιβελούλες) ή σκαθάρια,είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση Δρυός στις περιοχές Ταξιάρχης Παλαιόκαστρο, Βόρεια του χωριού Βρασταμά Βόρεια του χωριού Γερακαριά στα βόρεια της τοποθεσίας Κτήμα στα Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, Νότια του χωριού Αρναία και στα Νότια του χωριού Παλαιόχωρα επηρεάζει το είδος. Ο Κραυγαετός είναι είδος που φωλιάζει στα δέντρα και η αποψίλωση μειώνει τις θέσεις φωλεοποίησης.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Δρυός στις περιοχές Ταξιάρχης Παλαιόκαστρο, Βόρεια του χωριού Βρασταμά Βόρεια του χωριού Γερακαριά στα βόρεια της τοποθεσίας Κτήμα στα Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, Νότια του χωριού Αρναία και στα Νότια του χωριού Παλαιόχωρα, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση Πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Κραυγαετός είναι είδος που φωλιάζει στα δέντρα και η αποψίλωση μειώνει τις θέσεις φωλεοποίησης.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση πλατάνου	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες.
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Ορτύκι είναι είδος το οποίο προτιμά να φωλιάζει και να κρύβεται περιμετρικά των μικρών αγροτεμαχίων (φυτοφράχτες κτλ) στα οποία ασκείται ήπιας μορφής γεωργία, Η ενοποίηση αγροτεμαχίων θα αλλοιώσει το ενδιαίτημα του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων των περιοχών Βόρεια της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά αποτελεί άμεση απειλή για το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση δρυός στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Βλαχοτσίχλονο προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες, ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Δάση πλατάνου	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση πλατάνου στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα βορειοδυτικά της περιοχής διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Το Βλαχοτσίχλονο προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες, ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco columbarius	A098	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Νανογέρακου αποτελείται από σχετικά μικρά θηράματα, όπως κορυδαλλοί (*Alaudidae*), κελάδες (*Anthus)*, σπουργίτια (*Passer domesticus*), είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Falco columbarius	A098	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Falco columbarius	A098	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ψευδομακκί	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Νανογέρακου αποτελείται από σχετικά μικρά θηράματα, όπως κορυδαλλοί (*Alaudidae*), κελάδες (*Anthus*), σπουργίτια (*Passer domesticus*) ή νεαρά που μαθαίνουν να πετάνε, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Falco columbarius	A098	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, επηρεάζει το είδος. Το Νανογέρακο προτιμάει αρκετά ανοικτές περιοχές, όπως θαμνώδη μέρη και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση Δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση που θα προκληθεί από τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης ο Πετρίτης προτιμά να φωλιάζει σε κάθετους βράχους, συχνά με προεξέχοντα γείσα, για προστασία και επισκόπηση του περιβάλλοντος χώρου, η εξόρυξη ορυκτών αλλοιώνει αυτά τα ενδιαιτήματα.
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Δάση δρυός	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση Δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο πετρίτης απαιτεί ανοικτό χώρο για να κυνηγήσει, με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα των περιορισμό των περιοχών για κυνήγι.
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση των περιοχών στα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης από τα έργα που θα πραγματοποιηθούν για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση που προκαλείται από τη λειτουργία της μονάδας.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση της περιοχής στα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης των έργων για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση από τη λειτουργία της μονάδας.
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Ψευδομακκί	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Ο πετρίτης απαιτεί ανοικτό χώρο για να κυνηγήσει, με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα των περιορισμό των περιοχών για κυνήγι.
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο των Μαυροκιρκίνεζων αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μεγάλα έντομα (ακρίδες, τριζόνια, σκαθάρια, λιβελούλες, μέλισσες και πεταλούδες) και ασπόνδυλα (σαλιγκάρια, αράχνες και γαιοσκώληκες) είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Ficedula parva	A320	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, στα βόρεια των χωριών Βράσταμα Γερακαριά Μηλιάδα Πλάνα και Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος, επίσης στα νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα ανατολικά του χωριού Αρναία και στα ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Νανομυγοχάφτης περνά τον περισσότερο καιρό του κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα στην κορυφή των δένδρων και τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, είδη τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις αποψιλωτικές υλοτομίες και κατ' επέκταση διαταράσσεται ο βιότοπος και το διαιτολόγιο του Ναναομυγοχαφτη.
Ficedula parva	A320	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση πλατύφυλλων στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά και στα ανατολικά του χωριού Πολύγυρος επηρεάζει το είδος. Ο Νανομυγοχάφτης περνά τον περισσότερο καιρό του κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα στην κορυφή των δένδρων και τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, είδη τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις αποψιλωτικές υλοτομίες και κατ' επέκταση διαταράσσεται ο βιότοπος και το διαιτολόγιο του Ναναομυγοχαφτη.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ficedula semitorquata	A442	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος του Δρυομυγοχάφτη είναι μέσα σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα.
Ficedula semitorquata	A442	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά και στα ανατολικά του χωριού Πολύγυρος θα αποτελέσει άμεση απειλή για το είδος αφού κύριος βιότοπος του Δρυομυγοχάφτη είναι μέσα σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα.
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση δρυός στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεσης θανάτωση του.
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, βόρια του χωριού Σμίξη, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, βόρεια και δυτικά του χωριού Πολύγυρος και στα ανατολικά του χωριού Άγιος Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεσης θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, βόρια του χωριού Σμίξη, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, βόρεια και δυτικά του χωριού Πολύγυρος και στα ανατολικά του χωριού Άγιος Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Ψευδομακκί	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα νότια του χωριού στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος του σταυραετού είναι λοφώδεις ή ορεινές περιοχές χαμηλού υψομέτρου, όπου οι δασώδεις εκτάσεις εναλλάσσονται με ξέφωτα, σε φυλλοβόλα ή μικτά δάση με κωνοφόρα. οι αποψιλωτικές υλοτομίες περιορίζουν τις κατάλληλες θέσεις φωλαιοποίησης

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το Σταυλοχελίδονα είναι αποκλειστικά εντομοφάγα πτηνά που συλλαμβάνουν εν πτήση είδη εντόμων τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζουν το είδος . Ο Αετομάχος είναι είδος το οποίο συχνάζει σε φράκτες, θάμνους, ανοικτές δασικές περιοχές, πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες, επίσης σε φυσικούς φράκτες σε μη-εντατικές καλλιέργειες, σε ορεινές πλαγιές με διάσπαρτους κέδρους και πεύκα. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης θα προκαλέσει έμμεση πίεση στο είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο των αετομάχου αποτελείται από αποτελείται από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, θα αποτελέσουν έμμεση απειλή για το είδος . Ο Αετομάχος είναι είδος το οποίο συχνάζει σε φράκτες, θάμνους, ανοικτές δασικές περιοχές, πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες. Επίσης σε φυσικούς φράκτες σε μη-εντατικές καλλιέργειες, σε ορεινές πλαγιές με διάσπαρτους κέδρους και πεύκα. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο των αετομάχου αποτελείται ι από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης , επηρεάζουν το είδος . Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες, επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος . Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες. Επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Σταχτοκεφαλά αποτελείται από έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζουν το είδος. Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες. Επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Σταχτοκεφαλά αποτελείται από έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lullula arborea	A246	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος της Δεντροσιταρήθρας είναι τα δένδρα, στα όρια του δάσους, σε πλαγιές λόφων με μεγάλα δένδρα όπου τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια.
Lullula arborea	A246	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βορειοανατολικά του χωριού επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος της Δεντροσιταρήθρας είναι τα δένδρα, στα όρια του δάσους, σε πλαγιές λόφων με μεγάλα δένδρα όπου τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Αμπελώνες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Αμπελώνες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Αμπελώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία θα αποτελέσει έμμεση απειλή για το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης, ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλιόκαστρο και νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης, ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλιόκαστρο και νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oriolus oriolus	A337	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα ανατολικά και βορειοανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Oriolus oriolus	A337	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία επηρεάζει το είδος γιατί μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα
Oriolus oriolus	A337	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι οι ψεκασμοί μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του είδους. Το διαιτολόγιο του Συκοφάγου αποτελείται τόσο από φυτική όσο και από ζωική ύλη, συγκεκριμένα, από έντομα (κυρίως κάμπιες και πεταλούδες) και ζαχαρούχα, γλυκά φρούτα, όπως κεράσια και διάφορα σωροκάρπια.
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα βόρεια της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος στερώντας το θέσεις φωλαιοποίησης και κάλυψης
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ελαιούχοι σπόροι	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία, νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού οι καλλιέργειες με ελαιούχους σπόρους αποτελούν ενδιαίτημα του είδους λόγω της προσφοράς τροφής.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ελαιούχοι σπόροι	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία, νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος θα αποτελέσει έμμεση απειλή για το είδος οι μονοκαλλιέργειες και η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν ευνοεί το είδος. Οι μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνουν την εξεύρεση τροφής και παρέχουν θέσεις φωλεοποίησης.
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία, στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, στο χωριό Ταξιάρχης και στα ανατολικά των χωριών Αγ. Πρόδρομος και Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος μιας και οι καλλιέργειες σιτηρών αποτελούν ενδιαίτημα του είδους λόγω της προσφοράς τροφής.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία, στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, στο χωριό Ταξιάρχης και στα ανατολικά των χωριών Αγ. Πρόδρομος και Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες και η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν ευνοεί το είδος. Οι μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνουν την εξεύρεση τροφής και προσφέρουν θέσεις φωλεοποίησης.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Tachymarptis melba	A228	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Η κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Πολύγυρος επηρεάζει έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, και στις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης
Tachymarptis melba	A228	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εκτεταμένη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Tachymarptis melba	A228	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Η κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας στο χωριό Ταξιάρχης και στον οικισμό Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει έμμεσα το είδος, το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, και στις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης .

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-13 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270013.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της Θέσης Τεράνη.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Alauda arvensis	A247	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της Θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων
Alauda arvensis	A247	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Anthus campestris	A255	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Anthus campestris	A255	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ardea purpurea	A029	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών), αφορά την εγκατάσταση υποδομών, κυρίως τουρισμού και αναψυχής, στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα, μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Arenaria interpres	A169	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Η συγκεκριμένη απειλή αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Η πίεση αυτή αναμένεται να επηρεάσει το είδος μέσω της όχλησης αναγκάζοντας το σε απώλεια ή συρρίκνωση του ζωτικού του χώρου και ενδεχομένως σε απομάκρυνσή του από την περιοχή.
Arenaria interpres	A169	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Botaurus stellaris	A021	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Botaurus stellaris	A021	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Burhinus oedicnemus	A133	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Burhinus oedicnemus	A133	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .
Burhinus oedicnemus	A133	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calandrella brachydactyla	A243	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Calandrella brachydactyla	A243	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .
Calandrella brachydactyla	A243	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.
Calandrella brachydactyla	A243	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της απόθεσης σκουπιδιών από τις τουριστικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες υποβαθμίζεται η ποιότητα των ακτών και κατ επέκταση τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Charadrius hiaticula	A137	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Charadrius hiaticula	A137	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Chlidonias hybrida	A734	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Chlidonias leucopterus	A198	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Chlidonias niger	A197	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia ciconia	A031-B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ciconia nigra	A030	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων.
Circaetus gallicus	A080	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμυγδαλιά. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Circaetus gallicus	A080	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus macrourus	A083	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Circus macrourus	A083	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς περιορίζονται τα τροφικά διαθέσιμα.
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Egretta garzetta	A026	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco columbarius	A098	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .
Falco eleonorae	A100	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας ανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Gavia arctica	A002	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gavia arctica	A002	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Gavia arctica	A002	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Glareola pratincola	A135	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τις επιπτώσεις από την μόλυνση (ψεκασμός με εντομοκτόνα) και τον ευτροφισμό (λίπανση) των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει και τους οικοτόπους που εξαρτώνται από το νερό στην περιοχή, δυτικά της θέσης Γούρνες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματός του.
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Haliaeetus albicilla	A075	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Haliaeetus albicilla	A075	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ixobrychus minutus	A022	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.
Larus melanocephalus	A176	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
Larus melanocephalus	A176	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Larus melanocephalus	A176	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lullula arborea	A246	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lullula arborea	A246	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την επισκεψιμότητα τις δασικής έκτασης της περιοχής η οποία γειτνιάζει με την παραλιακή ζώνη. Οι δραστηριότητες αναψυχής στην παραλιακή ζώνη, αλλά και εντός της δασικής έκτασης προκαλούν όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Nycticorax nycticorax	A023	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Pernis apivorus	A072	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμυγδαλιά. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Pernis apivorus	A072	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pernis apivorus	A072	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Pernis apivorus	A072	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Pernis apivorus	A072	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Platalea leucorodia	A034	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Platalea leucorodia	A034	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pluvialis squatarola	A141	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Porzana porzana	A119	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Sternula albifrons	A885	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Sternula albifrons	A885	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sternula albifrons	A885	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Sternula albifrons	A885	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με την εγκατάλειψη της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων παρατηρείται δάσωση των διάκενων, μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την έκταση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της Θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με την εγκατάλειψη της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων παρατηρείται δάσωση των διάκενων, μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την έκταση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους.
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Tachymarptis melba	A228	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της Θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-14 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270014.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα του είδους.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στην περιοχή Κουφός.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.
Alcedo atthis	A229	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά τη μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά τη μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή Κουφός.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις όπου αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσμός και κατ επέκταση και η θήρευση από εδαφόβιους κυρίως άρπαγες, στο νότιο τμήμα της ΖΕΠ.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις και τα διάκενα σε περιοχές με θαμνώνες αειφύλλων-πλατυφύλλων και φρύγανα όπου αποτελούν το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας και φωλοποιήσης του είδους σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων, καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων, καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, η οποία αφορά τη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου και εκτός κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή Πόρτο Κουφό.
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, η οποία αφορά τη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου και εκτός κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή Κουφός.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea alba	A773	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardeola ralloides	A024	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardeola ralloides	A024	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες αμιγείς	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες μεικτοί	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις εντός της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo buteo	A087	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκτασης των λιβαδιών και την σταδιακή αντικατάστασή τους σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις τροφοληψίας σε λιβάδια που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες μεικτοί	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του Κουφού, νότια της Συκιάς, νοτιοδυτικά της Σάρτης και νότια της Φτερωτής.
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Calidris alba	A144	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris minuta	A145	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας την περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris temminckii	A146	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στις δασικές φυτείες που χρησιμοποιεί το είδος στο Νότιο τμήμα της Χερσονήσου
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση πλατάνου	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με συνέπεια τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και κάλυψη σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και κάλυψη σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με μη δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Coturnix coturnix	A113	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις.
Coturnix coturnix	A113	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις εντός της ΖΕΠ.
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό και με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή Κουφός.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα είδη της εντομοπανίδας με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα είδη της εντομοπανίδας με τα οποία τρέφεται στην περιοχή Κουφός.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Dendrocopos syriacus	A429	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και χρησιμοποιεί το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία φωλεοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Dendrocopos syriacus	A429	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.
Dendrocopos syriacus	A429	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε γεωργικές περιοχές που γειτνιάζουν ή διακόπτονται με εκτάσεις φυσικής βλάστησης βόρεια από το Καλαμίτσι και Νότια από τη Συκιά.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία κυρίως τρέφεται το είδος στην ΖΕΠ
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στις δασικές φυτείες που χρησιμοποιεί το είδος στο Νότιο τμήμα της Χερσονήσου
Dryocopus martius	A236	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.
Dryocopus martius	A236	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη απομάκρυνση και μετατροπή των φυτειών δασικών ειδών σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις ανατολικά του χωριού Κουφός.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Egretta garzetta	A026	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις όπου αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος κυρίως στους ερεικώνες και θαμνώνες στις ημιορεινές περιοχές.
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco biarmicus	A101	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης σε εκτάσεις με ερεικώνες και θαμνώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργειες.
Falco eleonorae	A100	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Falco vespertinus	A097	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών με την καταστροφή των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως σημεία επόπτευσης και ξεκούρασης σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ
Falco vespertinus	A097	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός τα οποία χρησιμοποιεί το είδος ως ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μετανάστευση στην ΖΕΠ
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πεύκης που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Gallinago gallinago	A153	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Gallinago gallinago	A153	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	A707	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	A707	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πεύκης που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Δάσος Πεύκης	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και τον οικισμών στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε γειτνιάζουσες εκτάσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή του Παρθενώνα.
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Δάσος Πεύκης	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή του Παρθενώνα και βορειοανατολικά της Ήμερης Ελιάς.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης σε εκτάσεις με ερεικώνες και θαμνώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργειες.
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Δάσος Πεύκης	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια). Αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, σε εκτάσεις ανατολικά του χωριού Παρθενώνας
Hirundo rustica	A251	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ixobrychus minutus	A022	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ixobrychus minutus	A022	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι, το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία φωλεοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Leiopicus medius	A868	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των ανοιχτών φυλλοβόλων δασών σε δάση κωνοφόρων τα οποία αποφεύγει το είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου
Leiopicus medius	A868	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης, που αφορά κυρίως δάση πλατάνου, σε διαφορετικού είδους δάση νότια του χωριού Ζωγράφου και στο κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ βορειοδυτικά της Συκιάς.
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και τα οποία διατηρούν εντομοπανίδα και παράλληλα χρησιμοποιούνται από το είδος ως θέσεις ξεκούρασης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Merops apiaster	A230	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και τον οικισμών στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε γειτνιάζουσες εκτάσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός και Καλαμίτσι.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και των χώρων αναψυχής στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός και Πλατανιά.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με συνέπεια τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε γεωργικές περιοχές που γειτνιάζουν ή διακόπτονται με εκτάσεις φυσικής βλάστησης βόρεια από το Καλαμίτσι και Νότια από τη Συκιά.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Ελαιώνες μεικτοί	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Συλλογές υδάτων	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Milvus migrans	A073	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Ελαιώνες μεικτοί	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Milvus migrans	A073	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αναφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Motacilla flava	A260	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και των χώρων αναψυχής στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oriolus oriolus	A337	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός τα οποία χρησιμοποιεί το είδος ως ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μετανάστευση, αλλά και ως ενδιαίτημα φωλεοποίησης στην ΖΕΠ
Oriolus oriolus	A337	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Oriolus oriolus	A337	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Σάρτης.
Oriolus oriolus	A337	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.
Oriolus oriolus	A337	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης, που αφορά κυρίως δάση πλατάνου, σε διαφορετικού είδους δάση νότια του χωριού Ζωγράφου και στο κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ βορειοδυτικά της Συκιάς.
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης και κούρνιας σε πεδινές εκτάσεις στην περιοχή του Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης και κούρνιας στην περιοχή Παλιομέτοχα νοτιοδυτικά της Συκιάς.
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Κουφός.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	A392	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία που λαμβάνει χώρα στις νότιες ακτές της περιοχής, με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την απομάκρυνσή του από την περιοχή λόγω της ανθρώπινης παρουσίας.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	A392	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία που λαμβάνει χώρα περιστασιακά στο Περιστερονήσι, με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την απομάκρυνσή του από την περιοχή λόγω της ανθρώπινης παρουσίας.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση χαλεπίου που χρησιμοποιεί το είδος κυρίως ως θέσεις φωλοποίησης στην ΖΕΠ
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις.
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικές σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Σάρτης.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των δασών με συνέπεια την συρρίκνωση του ενδιατήματος

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								φωλεοποίσης του είδους σε διάφορες θέσεις στη έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας στην περιοχή μέσω της οποίας προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας στην περιοχή μέσω της οποίας προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας την περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.

Στον πίνακα 3.3-15 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220001.

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
3290	H		K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Το χαμήλωμα της στάθμης των νερών κατάντη του φράγματος θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του ΤΟ	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
5350	H		E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Ψευδομακκί	Η Εγνατία Οδός διασπά τη συνέχεια του ΤΟ σε μια απόσταση 5 χιλ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
72A0	H		A19	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H	Καλαμώνες	Το χαμήλωμα της στάθμης των νερών των λιμνών θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του ΤΟ	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
92D0	H	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H	Παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Το χαμήλωμα της στάθμης των νερών των λιμνών θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του ΤΟ	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9320	H	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Η Εγνατία Οδός διασπά τη συνέχεια του ΤΟ σε μια απόσταση 5 χιλ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9340	H		E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Η Εγνατία Οδός διασπά τη συνέχεια του ΤΟ σε μια απόσταση 2,5 χιλ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Aspius aspius	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Δημιουργία ευτροφικών ή υπερτροφικών συνθηκών στα επιφανειακά ύδατα, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων (αύξηση νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στο νερό, algae bloom), αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Μείωση ποσότητας νερού, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Όχληση ιχθυοπανίδας, απώλεια ενδιαιτημάτων περιλαμβανομένων των αναπαραγωγικών πεδίων	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Aspius aspius	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aspius aspius	F	1	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L	Συλλογές υδάτων	Διατάραξη ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας σε περίπτωση που δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Aspius aspius	F	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Συλλογές υδάτων, Συλλογές υδάτων	Όχληση, μείωση/απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Προσωρινός
Barbus strumicae	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Δημιουργία ευτροφικών ή υπερτροφικών συνθηκών στα επιφανειακά ύδατα, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων (αύξηση νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στο νερό, algae bloom), αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Barbus strumicae	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Μείωση ποσότητας νερού, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι, Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Barbus strumicae	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας/ποσότητας υδάτων, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας/ποσότητας υδάτων, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας/ποσότητας υδάτων, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Barbus strumicae	F	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση/απώλεια πληθυσμών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση/απώλεια πληθυσμών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Η μερική εκτροπή άλλαξε τις υδρολογικές συνθήκες επηρεάζοντας τη μετακίνηση του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Συλλογές υδάτων	Δημιουργία ευτροφικών ή υπερτροφικών συνθηκών στα επιφανειακά ύδατα, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων (αύξηση νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στο νερό, algae bloom), αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Silurus aristotelis	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Μείωση ποσότητας νερού, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Όχληση ιχθυοπανίδας, απώλεια ενδιαιτημάτων περιλαμβανομένων των αναπαραγωγικών πεδίων	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Silurus aristotelis	F	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Όχληση ιχθυοπανίδας, απώλεια ενδιαιτημάτων περιλαμβανομένων των αναπαραγωγικών πεδίων	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Silurus aristotelis	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Silurus aristotelis	F	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Συλλογές υδάτων	Διατάραξη ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας σε περίπτωση που δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Silurus aristotelis	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Δημιουργία ευτροφικών ή υπερτροφικών συνθηκών στα επιφανειακά ύδατα, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων (αύξηση νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στο νερό, algae bloom), αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Μείωση ποσότητας νερού, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lutra lutra	M	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη, μειώνοντας τους πληθυσμούς της λείας του είδους αλλά και προκαλώντας όχληση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Μακροπρόθεσμα, οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και ειδικότερα οι παρατεταμένες ξηρασίες ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα της βίδρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	η αποξήρανση των υγροτόπων λόγω υπεράντλησης υδάτων για άρδευση καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης επιτείνει την καταστροφή και την υποβάθμιση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων της βίδρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό της λίμνης, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ψευδομακκί	Είδη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ώριμα δάση για την αναζήτηση τροφής. Η μετατροπή δασικών εκτάσεων σε βοσκήσιμες ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλομορφία και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής, έκθεση σε αγροχημικά και αυξημένο ανταγωνισμός με είδη που αναζητούν την τροφή τους σε ανοιχτές εκτάσεις	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis bechsteinii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Ψευδομακκί	Το είδος αναζητά τροφή κυρίως σε δασικές εκτάσεις και η εντατική βόσκηση προκαλεί απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων. Η βόσκηση αίγων μέσα στα δάση είναι μια κοινή κτηνοτροφική πρακτική στην περιοχή, η οποία προκαλεί σημαντική υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων και αλλαγή στη σύνθεση και τη δομή της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση και δασικές εκτάσεις	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Ψευδομακκί	Οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας που συνορεύουν συνορεύει με τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (δάσος), εισάγουν ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια ενδιαιτημάτων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Αγρανάπαυση, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί	Η πίεση γενικά έχει χαμηλό αντίκτυπο στο είδος καθώς αναζητά τροφή σε ανοιχτές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών. Ωστόσο, η μετατροπή σε γεωργικές εκτάσεις προκαλεί μειωμένη ποικιλότητα και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής καθώς και έκθεση σε αγροχημικά.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis blythii	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η αντικατάσταση των καλλιεργειών με μονοκαλλιέργειες ενεργειακών καλλιεργειών, ως επί το πλείστον μεταξύ των δύο λιμνών (περιβάλλον του Σχολαρίου) και των περιχώρων της λίμνης Κορώνειας μειώνει την ποικιλομορφία θηραμάτων, αυξάνει το κόστος αναζήτησης τροφής και την έκθεσης σε αγροχημικά.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Αμπελώνες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η Εγνατία οδός η οποία έχει αυξημένη κυκλοφορία καθώς και πολυάριθμοι περιφερειακοί δρόμοι διασχίζουν τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (ανοικτά ενδιαιτήματα) εισάγοντας ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια οικοτόπων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ψευδομακκί	Η μετατροπή των δασικών εκτάσεων, που προτιμούνται από το συγκεκριμένο είδος, σε εκτάσεις με εντατική βόσκηση ή καλλιέργειες προκαλεί μειωμένη ποικιλότητα και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής, έκθεση σε αγροχημικά και αυξημένο ανταγωνισμό με είδη που αναζητούν την τροφή τους σε ανοιχτές εκτάσεις. Η χρήση αγροχημικών στη γεωργία καθώς και φυτοφαρμάκων στις δασοκομικές πρακτικές είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές για το είδος σε ολόκληρη την περιοχή των ειδών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η αντικατάσταση των καλλιεργειών με μονοκαλλιέργειες ενεργειακών καλλιεργειών, ως επί το πλείστον μεταξύ των δύο λιμνών (περιβάλλον του Σχολαρίου) και των περιχώρων της λίμνης Κορώνειας μειώνει την ποικιλομορφία θηραμάτων, αυξάνει το κόστος αναζήτησης τροφής και την έκθεσης σε αγροχημικά.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Αμπελώνες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι	Οι εντατικές γεωργικές δραστηριότητες και η κτηνοτροφία που περιβάλλουν τη λίμνη δημιουργούν αγροχημική ρύπανση των υδάτινων ρευμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η Εγνατία οδός η οποία έχει αυξημένη κυκλοφορία καθώς και πολυάριθμοι περιφερειακοί δρόμοι διασχίζουν τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (ανοικτά ενδιαιτήματα) εισάγοντας ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια οικοτόπων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Spermophilus citellus	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spermophilus citellus	M	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Πρόκειται για την μη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης. Αφορά κυρίως τους λειμώνες της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spermophilus citellus	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα οχήματα στους δρόμους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spermophilus citellus	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση των αγροτικών καλλιέργειών και τη χρήση αγροχημικών και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, περιορίζοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα (θέσεις τροφοληψίας, κάλυψης, ωοτοκίας) για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους, ιδιαίτερα τις εκτάσεις με μακκί και φρύγανα τις οποίες χρησιμοποιεί το είδος για την κάλυψη των αναγκών του. Επιπλέον, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-16 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220003.

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
91M0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9260	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Castanea sativa*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9340	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Triturus ivanbureschi	A	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές).	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Triturus ivanbureschi	A	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Συλλογές υδάτων	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (συλλογές υδάτων) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alburnus volviticus	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Alburnus volviticus	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διατάραξη/καταστροφή ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Alburnus volviticus	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, παρεμπόδιση πρόσβασης σε αναπαραγωγικά πεδία, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Alburnus volviticus	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aspius aspius	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Aspius aspius	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διατάραξη/καταστροφή ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Aspius aspius	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, παρεμπόδιση πρόσβασης σε αναπαραγωγικά πεδία, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	3	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Υγρότοποι	Καταστροφή ενδιαιτημάτων και αναπαραγωγικών πεδίων, παρεμπόδιση πρόσβασης σε χώρους αναπαραγωγής, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Lutra lutra	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό του ποταμού, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lutra lutra	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η πίεση γενικά έχει χαμηλό αντίκτυπο στο είδος καθώς αναζητά τροφή σε ανοιχτές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών. Ωστόσο, η μετατροπή σε γεωργικές εκτάσεις προκαλεί μειωμένη ποικιλότητα και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής καθώς και έκθεση σε αγροχημικά.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L		Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Αμπελώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου	Διάχυτη ρύπανση των ρεμάτων από αγροχημικά που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες στην περιοχή του Σταυρού, κυρίως στην ανατολική πλευρά της προστατευόμενης περιοχής. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Miniopterus schreibersii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ψευδομακκί	Η Εγνατία οδός η οποία έχει αυξημένη κυκλοφορία καθώς και πολυάριθμοι περιφερειακοί δρόμοι διασχίζουν τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (ανοικτά ενδιαιτήματα) εισάγοντας ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια οικοτόπων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η συνεχής αστικοποίηση προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων καθώς και οδική θνησιμότητα	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Είδη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ώριμα δάση για την αναζήτηση τροφής. Η μετατροπή δασικών εκτάσεων σε βοσκήσιμες ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλομορφία και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής, έκθεση σε αγροχημικά και αυξημένο ανταγωνισμός με είδη που αναζητούν την τροφή τους σε ανοιχτές εκτάσεις	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis bechsteinii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L		Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Το είδος αναζητά τροφή κυρίως σε δασικές εκτάσεις και η εντατική βόσκηση προκαλεί απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων. Η βόσκηση αίγων μέσα στα δάση είναι μια κοινή κτηνοτροφική πρακτική στην περιοχή, η οποία προκαλεί σημαντική υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων και αλλαγή στη σύνθεση και τη δομή της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M		Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ψευδομακκί	Οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας που συνορεύουν συνορεύει με τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (δάσος), εισάγουν ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια ενδιαιτημάτων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis bechsteinii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η συνεχής αστικοποίηση προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων καθώς και οδική θνησιμότητα	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες). Το είδος χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον υπόγειες θέσεις για τη χειμερία νάρκη, ενώ οι κοιλότητες των δέντρων χρησιμοποιούνται σε άλλες εποχές του έτους	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Emys orbicularis	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Mauremys rivulata	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (ιδιαίτερα τις παρυφές δασών) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Testudo graeca	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo hermanni	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo hermanni	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (ιδιαίτερα τις παρυφές δασών) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-17 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220009.

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Απολλωνίας, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Salix alba* και *Populus alba*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Olea* και *Ceratonia*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Εγνατίας οδού στο ύψος της θέσης Μάρμαρο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας του σε εκτάσεις ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές θαμνώνων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Λιβάδια	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές λιβαδιών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ψευδομακκί	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος εκτάσεων με ψευδομακκί, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας του σε εκτάσεις δυτικά της θέσης Βάλτος, νότια της Εγνατίας οδού από το ύψος του χωριού Μεγάλη Βόλβη εως τη θέση Μάρμαρο(ανατολικά), βόρεια της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης -καβάλας μεταξύ των χωριών Περιστερώνα και Λουτρά Βόλβης και περιμετρικά της θέσης Λιάκοβα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba* σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος, βόρεια της θέσης Θαμνοχώραφα και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις στα βόρεια της λίμνης Βόλβης μεταξύ της θέσης Μάρμαρο και της θέσης Κόκκαλο (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Παραρεμάτια βλάστηση	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους στην παραρεμάτια βλάστηση μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς (νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με κινούμενες θίνες της ακτογραμμής στην παραλία Βρασνών βόρεια της θέσης Κάμπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Περιβολάκι εως το χωριό Δρακόντιο (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε υποτυπώδεις κινούμενες θίνες στα νότια της θέσης "Μάλαμα Πηγάδι".	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Ρήχιου ποταμού νότια της Παραλίας Βρασνά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών του παραποτάμιου χωριού Ρεντίνα καθώς και των μεμονομένων κατοικιών που εμφανίζονται κατά μήκος του Ρήχειου ποταμού. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον Ρήχιο ποταμό που καταλήγει στην θάλασσα και στα στενά της Ρεντίνας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος των ποταμών που καταλήγουν στην Κορώνεια και την Βόλβη και κατ επέκταση και στις ίδιες τις λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος των ποταμών με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια και την Βόλβη και κατ επέκταση και στις ίδιες τις λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης, καθώς και στις ακτές τις ΖΕΠ νότια της Παραλίας Βρασνά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις κινούμενες θίνες που δημιουργούνται στη ζώνη του κυματισμού, σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή νότια από τις εκβολές του Ρήχιου ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους ποταμούς με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους ποταμούς με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A247	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A247	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A247	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A247	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νοτιοδυτικά των θέσεων Κάργα, Καραολή, Κουάλα, βόρεια της θέσης Πράσινη Ράχη, νότια του χωριού Λοφίσκος, δυτικά των θέσεων Παλιάμπελα, Παραλίμνη, Πετρόβρυση, Στενή, Μπουγαρία, περιμετρικά των θέσεων Τραπέζι, Πότρωμα, Χαραυγή, Παρθένος, Λαγκάδια, Εγγλέζος, Παππά Μανάρια, Κορκοτσελον, Βάλτος, Θάμνοι, Πλάτανος, Καραβά, Καρανικόλα, δάσους Βρασνών, Χονδρή Ράχη, βορειοανατολικά των θέσεων Ποτίστρα, Στόλο, νότια των θέσεων Ζορμπά Στρούγκα, Κορυφή Αβραάμ και ανατολικά της θέσης Ψηλή Ράχη. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Λιβάδια	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νότια των θέσεων Κούρνια, Πουρνάρια, Διπλή Βρύση, ανατολικά της θέσης Πότρωμα, δυτικά της θέσης Ψηλή Ράχη και νοτιοδυτικά της θέσης Αρετής Λόφος. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A857	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A889	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας, στις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A394	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A394	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A043	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A043	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A042	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Αμπελώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμπελώνες που απαντώνται στα χωριά Ασκός, Πολυδένδρι, Αρεθούσα, Δουμπιά, Σάνα στα βόρεια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά -Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Νυμφόπετρα και Ευαγγελισμός (στα δυτικά) και στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης- Καβάλας μεταξύ των χωριών Νικομήδινο και Βασιλούδι (στα δυτικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιούχοι σπόροι	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις εκτάσεις με ελαιούχους σπόρους που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Κολχικό και Ανάληψη (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Πλατεία και Άγ. Χαράλαμπος και μεταξύ των χωριών Νέα Απολλωνία και Νέα Μάδυτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους ελαιώνες εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού (από ύψος των Λουτρών Λαγκαδά έως τα Βρασνά) και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας (από ύψος του Αγ. Βασιλείου έως τη Ρεντίνα).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιώνες αμιγείς	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμιγείς Ελαιώνες στη λίμνη Βόλβη μεταξύ των θέσεων Αγριελιά και Μάρμαρο (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις εκτάσεις με ενεργειακές καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Κολχικό και Ανάληψη (ανατολικά) και μεταξύ των χωριών Νέα Απολλωνία και Νέα Μάδυτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού (από ύψος των Λουτρών Λαγκαδά έως τα Βαιοχωρι) και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας (από ύψος του Βασιλούδι έως τη Ρεντίνα).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Λοιπές καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε καλλιέργειες στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα, νότια της Ακρολίμνης, βόρεια της θέσης Χονδρό Παλιούρι και νότια της θέσης Κορφούλες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας μεταξύ των χωριών Γερακαρού και Λαγκαδίκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στα νοτιοανατολικά του χωριού Λαγκαδάς στο ύψος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης, νότια της Ρεντίνας, στα Βαμβάκια και στα Βρασνά, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών, στα νοτιοανατολικά του χωριού Βαρβάρα στη τοποθεσία Μέτωπο και στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εξόρυξη ορυκτών, στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα ανατολικά του χωριού Πολυδένδρι στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A859	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba* σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος, βόρεια της θέσης Θαμνοχώραφα και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A858	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος πλατύφυλλων	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Asio flammeus	A222	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Botaurus stellaris	A021	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Botaurus stellaris	A021	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Botaurus stellaris	A021	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας, στις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Branta ruficollis	A396	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Branta ruficollis	A396	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Bucephala clangula	A067	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bucephala clangula	A067	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bucephala clangula	A067	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Bucephala clangula	A067	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Bucephala clangula	A067	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Bucephala clangula	A067	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Bucephala clangula	A067	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Bucephala clangula	A067	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Burhinus oedicnemus	A133	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Burhinus oedicnemus	A133	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες πλησίον των οικισμών και των χωριών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Burhinus oedicnemus	A133	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εξόρυξη ορυκτών, στους ερεικώνες και θαμνώνες στα νοτιοανατολικά του χωριού Βαρβάρα στη τοποθεσία Μέτωπο και στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών, κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολυδένδρι στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo rufinus	A403	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Καλλιέργειες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calandrella brachydactyla	A243	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calandrella brachydactyla	A243	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calandrella brachydactyla	A243	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alba	A144	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alpina	A149	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alpina	A149	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alpina	A149	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris ferruginea	A147	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris ferruginea	A147	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris ferruginea	A147	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris minuta	A145	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Caprimulgus europaeus	A224	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius alexandrinus	A138	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius dubius	A136	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius dubius	A136	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Αστικές εκτάσεις	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον αστικό ιστό των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Βασιλούδι, Γερακαρού, Λαγκαδίκια, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Νέα Απολλωνία, Απολλωνία, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Μικρή Βόλβη, Αρεθούσα, Ανοιξία, Λίμνη, Φιλαδέλφειο και Ξηροπόταμος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Δευτερεύοντες οικισμοί	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Οικισμοί	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον οικισμό ανατολικά του χωριού Λαγκαδάς και στο οικισμό των Λουτρών Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε εκτάσεις ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις μη δεντρώδεις καλλιέργειες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Παραρεμάτια βλάστηση	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς την παραρεμάτια βλάστηση) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στην παραρεμάτια βλάστηση μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς (νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς περιοδικής ροής νότια της θέσης Ξηροπήγαδο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Περιβολάκι εως το χωριό Δρακόντιο (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Δάση πλατάνου	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλλιέργειες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Παραρεμάτια βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί περιοδικής ροής	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus aeruginosus	A081	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus aeruginosus	A081	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coturnix coturnix	A113	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εκμηχάνιση της γεωργίας και την χρήση μηχανών θερισμού κυρίως ψυχανθών καλλιεργειών οι οποίες προκαλούν θανάτωση των ορτυκιών, εφόσον δεν τα επιτρέπουν να διαφύγουν ή προκαλούν καταστροφή των φωλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του είδους στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus cygnus	A038	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus cygnus	A038	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus cygnus	A038	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus cygnus	A038	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus cygnus	A038	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus cygnus	A038	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus cygnus	A038	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στα νοτιοανατολικά του χωριού Λαγκαδάς στο ύψος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Χωριά και οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε περιμετρικά των χωριών Σχολάρι και Μεγάλη Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Ανοιξία, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Λίμνη, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης και νότια της Ρεντίνας, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Salix alba* και *Populus alba*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos leucotos	A239	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας σε μεικτά δάση στη λίμνη Βόλβη δυτικά της θέσης Ξηροβρύση και ανατολικά των Λουτρών Βόλβης και στη λίμνη Κορώνεια περιμετρικά της θέσης Ζευγαρολίβαδο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Dryocopus martius	A236	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση οξυάς	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε δάση οξυάς μεταξύ της θέσης Αετορράχη και της θέσης Πραματευτής (νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολύδενδρο στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και με τον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που επηρεάζονται καθώς γειτνιάζουν, με τις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco naumanni	A095	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco naumanni	A095	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco naumanni	A095	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νοτιοδυτικά των θέσεων Κάργα, Καραολή, Κουάλα, βόρεια της θέσης Πράσινη Ράχη, νότια του χωριού Λοφίσκος, δυτικά των θέσεων Παλιάμπελα, Παραλίμνη, Πετρόβρυση, Στενή, Μπουγαρία, περιμετρικά των θέσεων Τραπέζι, Πότρωμα, Χαραυγή, Παρθένος, Λαγκάδια, Εγγλέζος, Παππά Μανάρια, Κορκοτσελον, Βάλτος, Θάμνοι, Πλάτανος, Καραβά, Καρανικόλα, δάσους Βρασνών, Χονδρή Ράχη, βορειοανατολικά των θέσεων Ποτίστρα, Στόλο, νότια των θέσεων Ζορμπά Στρούγκα, Κορυφή Αβρααμ και ανατολικά της θέσης Ψηλή Ράχη. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Λιβάδια	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νότια των θέσεων Κούρνια, Πουρνάρια, Διπλή Βρύση, ανατολικά της θέσης Πότρωμα, δυτικά της θέσης Ψηλή Ράχη και νοτιοδυτικά της θέσης Αρετής Λόφος. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολύδενδρο στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco vespertinus	A097	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης -Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra	A125	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gavia arctica	A002	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα. Κορώνεια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Haliaeetus albicilla	A075	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Haliaeetus albicilla	A075	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Himantopus himantopus	A131	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Himantopus himantopus	A131	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Ανοιξία, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Λίμνη, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης και νότια της Ρεντίνας, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hirundo rustica	A251	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας κατά μήκος της κοίτης του ρέμ. Μπογδάνου από το ύψος της θέσης Ψωμά Μανδρία εως το χωριό Λαχανάς (νότια), νότια του χωριού Λαγκαδίκια και ως το ύψος της θέσης Τρανή Ράχη (δυτικά) και νότια του χωριού Κολχικό και ως το ύψος της θέσης Συκιές (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Λιβάδια	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών σε εκτάσεις λιβαδιών που συνορεύουν με καλλιέργειες. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Λιβάδια	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών σε εκτάσεις λιβαδιών που συνορεύουν με καλλιέργειες. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius nubicus	A433	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Απολλωνίας, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Olea* και *Ceratonia*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Εγνατίας οδού στο ύψος της θέσης Μάρμαρο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Limosa lapponica	A157	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lymnocryptes minimus	A152	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lymnocryptes minimus	A152	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lymnocryptes minimus	A152	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Melanocorypha calandra	A242	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Melanocorypha calandra	A242	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Melanocorypha calandra	A242	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergus serrator	A069	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergus serrator	A069	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergus serrator	A069	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergus serrator	A069	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergus serrator	A069	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergus serrator	A069	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergus serrator	A069	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Αμπελώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμπελώνες που απαντώνται στα χωριά Ασκός, Πολυδένδρι, Αρεθούσα, Δουμπιά, Σάνα στα βόρεια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά -Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Νυμφόπετρα και Ευαγγελισμός (στα δυτικά) και στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης- Καβάλας μεταξύ των χωριών Νικομήδινο και Βασιλούδι (στα δυτικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης και βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου στην λίμνη Κορώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας που εξαρτώνται από το νερό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης που γειτνιάζουν με την Κορώνεια, καθώς και αυτών που φύονται στις όχθες των ποταμών που καταλήγουν σε αυτήν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Motacilla flava	A260	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Numenius arquata arquata	A768	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Numenius arquata arquata	A768	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus crispus	A020	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus crispus	A020	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pelecanus crispus	A020	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus crispus	A020	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus crispus	A020	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Συλλογές υδάτων	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Συλλογές υδάτων	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης και βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου στην λίμνη Κορώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας που εξαρτώνται από το νερό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης που γειτνιάζουν με την Κορώνεια, καθώς και αυτών που φύονται στις όχθες των ποταμών που καταλήγουν σε αυτήν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phoenicopterus roseus	A663	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phoenicopterus roseus	A663	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phoenicopterus roseus	A663	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Picus canus	A234	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Picus canus	A234	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Picus canus	A234	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Platalea leucorodia	A034	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis apricaria	A140	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Recurvirostra avosetta	A132	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Recurvirostra avosetta	A132	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών του παραποτάμιου χωριού Ρεντίνα καθώς και των μεμονομένων κατοικιών που εμφανίζονται κατά μήκος του Ρήχειου ποταμού. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον Ρήχιο ποταμό που καταλήγει στην θάλασσα και στα στενά της Ρεντίνας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί της Μεσογείου	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna ferruginea	A397	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna tadorna	A048	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tetrax tetrax tetrax	A128	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Thalasseus sandvicensis	A863	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Thalasseus sandvicensis	A863	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.			

Στον πίνακα 3.3-18 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270001.

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
5350	H		C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ψευδομακκί	Το λατομείο λειτουργεί εντός του ΤΟ τον οποίο και διασπά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
91M0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε Βολφράμιον και μικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη των οποίων θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Morimus asper funereus	I	1	B09	Clear-cutting, removal of all trees	M	Δάση δρυός	Αφορά την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους με την έντονη υλοτομία και τη μεταφορά των κομμένων κορμών βελανιδιάς, οξιάς και μεικτών δασών από τα δασικά εδάφη, τόσο για το προνυμφικό στάδιο όσο και για τα ώριμα έντομα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Myotis blythii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis blythii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus blasii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την απομάκρυνση ώριμων-υπέργηρων δένρων και των νεκρών κατακείμενων δένρων, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, θερμορύθμιση και χειμερία νάρκη	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά τη μείωση των ανοιχτών εκτάσεων και των διάκενων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τα οποία προτιμά κυρίως το είδος για την κάλυψη των αναγκών του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά τη μείωση των ανοιχτών εκτάσεων και των διάκενων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τα οποία προτιμά κυρίως το είδος για την κάλυψη των αναγκών του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Zamenis situla	R	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την απομάκρυνση ώριμων-υπέργηρων δένρων και των νεκρών κατακείμενων δένρων, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, θερμορύθμιση και χειμερία νάρκη	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Zamenis situla	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Zamenis situla	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-19 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270002.

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επανααιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού ψαριών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα ψάρια κατά κύριο λόγο). Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1120	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1120	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
1120	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Η αργή αναγέννηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δεκαετίες) υποδεικνύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1120	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Η αργή αναγέννηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δεκαετίες) υποδεικνύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1120	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού ψαριών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα ψάρια κατά κύριο λόγο). Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1120	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1160	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Οι παράκτιες περιοχές είναι συχνά δέκτες σημαντικών ποσοτήτων θρεπτικών αλάτων, τα οποία κυρίως προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανεπεξέργαστα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, καθώς και υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καταλήγουν στους παράκτιους αποδέκτες. Η παραπάνω πρακτική επιφέρει αλλαγή στην τροφική κατάσταση των υδατικών συστημάτων και ευνοεί την εμφάνιση ευτροφισμού. Ο οικότοπος 1160 περιλαμβάνει βλάστηση του θαλάσσιου φανερόγαμου *Zostera noltii* και με σποραδική εμφάνιση της *Cymodacea nodosa*, *Ulva lactuca*, ενώ συχνά επικρατούν και πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη *Cystoseira barbata* και *Cystoseira schiffneri*, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα. Ως εκ τούτου, όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα κυρίως των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1160	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση κυρίως των ειδών φανερόγαμων που απαντώνται στον οικότοπο. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1160	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
1160	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών των ειδών βλάστησης του οικοτόπου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τη βλάστηση μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναααιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1160	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών των ειδών βλάστησης του οικοτόπου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τη βλάστηση μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού εκτρεφόμενων ειδών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα εκτρεφόμενα είδη κατά κύριο λόγο). Ο οικότοπος 1160 περιλαμβάνει βλάστηση του θαλάσσιου φανερόγαμου *Zostera noltii* και με σποραδική εμφάνιση της *Cymodacea nodosa, Ulva lactuca*, ενώ συχνά επικρατούν και πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη *Cystoseira barbata* και *Cystoseira schiffneri*, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα. Ως εκ τούτου, όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα κυρίως των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1160	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση κυρίως των ειδών φανερόγαμων που απαντώνται στον οικότοπο. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
91E0	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9530	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9540	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bombina variegata	A	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lucanus cervus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Αφορά την πιθανή απώλεια ενδιαιτήματος (απομάκρυνση κορμών νεκρών δέντρων)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Caretta caretta	R	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Αγρανάπαυση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-20 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270004

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και την φωλεοποίηση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και την φωλεοποίηση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ακτογραμμή βορειοανατολικά του χωριού Πάπα Αλώνι θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και φωλεοποίηση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στους καλαμιώνες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus cygnus	A038	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna tadorna	A048	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas acuta	A054	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Anas acuta	A054	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas acuta	A054	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas acuta	A054	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την τροφοληψία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την τροφοληψία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, αποτελεί κίνδυνο για το είδος αφού η πρόσκρουση του στα ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θανάτωση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, αποτελεί κίνδυνο για το είδος αφού η πρόσκρουση του στα ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θανάτωση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες απειλεί έμμεσα το είδος γιατί από αυτή την αλλαγή υποβαθμίζονται κυρίως ποσοτικά τα τροφικά διαθέσιμα για το είδος καθώς το διαιτολόγιο της Γερακίνας είναι τα μικρά θηλαστικά και κυρίως ποντίκια. Συλλαμβάνει επίσης πουλιά, ως επί το πλείστων μικρού μεγέθους, ερπετά (όπως σαύρες), σκουλήκια, νερόφιδα και αμφίβια, βατράχους και φρύνους. Τα έντομα και οι προνύμφες τους, μπορούν εν μέρει να αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μερίδιο από τα λάφυρα, αλλά και θνησιμαία, σπανιότερα. Επίσης μπορεί να τραφεί και με μεγαλύτερα πουλιά, όπως τα περιστέρια, που είναι τραυματισμένα ή ήδη νεκρά, ή τα κλέβει από άλλα αρπακτικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιέργειες στα ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, επηρεάζουν αρνητικά το είδος, λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης. Επιπλέον οι ψεκασμοί φυτοπροστατευτικών χημικών μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Himantopus himantopus	A131	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Himantopus himantopus	A131	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην παράκτια ζώνη της περιοχής της λιμνοθάλασσα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του Αγ. Μάμας, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του Αγ. Μάμας, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris ferruginea	A147	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Numenius tenuirostris	A159	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Numenius tenuirostris	A159	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Tringa erythropus	A161	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa erythropus	A161	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa stagnatilis	A163	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa stagnatilis	A163	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων επηρεάζει έμμεσα το είδος γιατί ο Μελισσοφάγος τρέφονται αποκλειστικά με έντομα. Αυτή η μεταβολή στις περιοχές στα ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους μιας και η ενοποίηση αγροτεμαχίων για εντατικοποίηση της γεωργίας επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς των εντόμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται αποκλειστικά από έντομα που τα πιάνει πετώντας, οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν αυτά τα είδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές ανατολικά του Γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Άγ Μαμας και στις περιοχές κοντά στο χωριό Πόρτες επηρεάζουν έμμεσα το είδος καθώς οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν είδη που αποτελούν την τροφή για τη Σταρήθρα που αποτελείται κυρίως από έντομα, ασπόνδυλα όπως αράχνες, μικρά σαλιγκάρια και γαιοσκώληκες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ελαιώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εξειδικευμένη παραγωγή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις κοντά στο χωριό Αγ. Μαμας στα ανατολικά του Γεωργικού σταθμού ,επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που αποτελούνται κυρίως από σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης τρέφεται με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στα Νοτιοανατολικά του οικισμού Πάπα Αλώνι, επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες μειώνουν τις θέσεις φωλεοποίησης που είναι σε δέντρα, καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που αποτελούνται κυρίως από σαύρες και μεγάλα έντομα, μικρά πτηνά, και μικρά θηλαστικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca penelope	A855	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mareca penelope	A855	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula clypeata	A857	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydrocoloeus minutus	A862	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca strepera	A889	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Mareca strepera	A889	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aphanius fasciatus	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανες επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	3	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Emys orbicularis	R	3	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	3	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους, αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους, αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-21 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270005.

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9130	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
91M0	H		C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9260	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Castanea sativa*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9280	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Quercus frainetto*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9340	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Μεταλλείο σε πλήρη λειτουργία το οποίο επηρεάζει τον όμορο ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lucanus cervus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αφορά την πιθανή απώλεια ενδιαιτήματος (απομάκρυνση κορμών νεκρών δέντρων)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Morimus asper funereus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αφορά την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους με τη μεταφορά των κομμένων κορμών κυρίως βελανιδιάς και οξιάς από τα δασικά εδάφη)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Miniopterus schreibersii	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Εξαιτίας της μεγάλης παρουσίας/κίνησης των σκαφών μπορεί να προκληθεί αύξηση θνησιμότητας , εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus euryale	M	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus hipposideros	M	2	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-22 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270007.

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Tursiops truncatus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-23 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270008.

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης. Στις ακτές της Νέας Σκιώνης έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγή του είδους που απειλείται λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης τουριστών που μπορεί να καταστρέψουν τα αναπαραγωγικά πεδία του είδους.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Caretta caretta	R	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-24 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270009.

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1170	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ύφαλοι		Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
1170	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Ύφαλοι	Περισσότερο επιβαρυντική είναι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού, που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των επιφυτικών ειδών αλλά και των κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών (όπου αυτοί εμφανίζονται). Όλα τα συρόμενα εργαλεία βυθού έχουν αρνητική επίδραση στο υπόστρωμα και τη θολερότητα και κατά συνέπεια και στα ευαίσθητα επιφυτικά είδη των υφάλων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1170	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Ύφαλοι	Περισσότερο επιβαρυντική είναι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού, που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των επιφυτικών ειδών αλλά και των κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών (όπου αυτοί εμφανίζονται). Όλα τα συρόμενα εργαλεία βυθού έχουν αρνητική επίδραση στο υπόστρωμα και τη θολερότητα και κατά συνέπεια και στα ευαίσθητα επιφυτικά είδη των υφάλων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1170	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Ύφαλοι	Η δραστηριότητα των σκαφών επηρεάζει τον οικότοπο λόγω κυρίως της φυσικής καταστροφής των υφάλων και των οργανισμών που αναπτύσσονται σε αυτούς (επιφυτικοί οργανισμού και καταστροφή κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών)	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Όχληση από αλιευτικά σκάφη που μπορεί να οδηγήσει σε εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσής του, μείωση/απώλεια λόγω τραυματισμού ή τυχαίας θανάτωσης	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Μέτρια	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Όχληση από αλιευτικά σκάφη που μπορεί να οδηγήσει σε εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσής του, μείωση/απώλεια λόγω τραυματισμού ή τυχαίας θανάτωσης	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Μέτρια	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Tursiops truncatus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-25 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270010.

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-26 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270012.

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες ελαττώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, το οποίο τρέφεται με σπόρους αγρίων και καλλιεργημένων φυτών, φυλλαράκια, βλαστάρια, αλλά και σκουλήκια, έντομα, αράχνες και σαλιγκάρια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα Βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα ανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζει το είδος. Η Πετροπέρδικα είναι εδαφόβιο είδος και προτιμά εκτάσεις ανοιχτές με χαμηλή βλάστηση για να τραφεί και να φτιάξει τη φωλιά της. Η εγκατάλειψη των βοσκοτόπων αυξάνει την βλάστηση και την δάσωση γεγονός που δεν ευνοεί την Πέρδικα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alectoris graeca all others	A878	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Ψευδομακκί	Οι διαειδικές σχέσεις στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα Βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα ανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζουν το είδος μέσω της έντονης θήρευσης του από άρπαγες που υπάρχουν στη περιοχή. Επίσης το είδος υφίσταται και μεγάλη αρπακτικότητα κατά τη φωλαιοποίηση, εδαφόβιοι άρπαγες (αλεπού, κουνάβι,φίδια, αδέσποτες γάτες κτλ) καταναλώνουν τα αυγά ή τους νεοσσούς του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης θα έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη άνθρακα στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς ως αναπαραγωγικές θέσεις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aquila chrysaetos	A091	1	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Δάση δρυός	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων προκαλείται μείωση των θέσεων φωλεοποίησης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση δρυός	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Οξυάς στην ευρύτερη περιοχή που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης θα έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη άνθρακα στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς ως αναπαραγωγικές θέσεις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aquila chrysaetos	A091	1	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων προκαλείται μείωση των θέσεων φωλεοποίησης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος κωνοφόρων	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες και γύρω από τις συλλογές υδάτων στις περιοχές βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, βορειοανατολικά του χωριού Γερακαριά και στη τοποθεσία Κτήμα επηρεάζει έμμεσα το είδος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή του Λευκοπελαργού αποτελείται από μυγαλές, νεαρούς αρουραίους, μεγάλα έντομα (π.χ. σκαθάρια, ακρίδες και τριζόνια), ενήλικα και νεαρά αμφίβια, φίδια, σαύρες, σκουλήκια, ψάρια, σκορπιούς αλλά και τα αυγά και τους νεοσσούς των πουλιών που φωλιάζουν στο έδαφος, μαλάκια και καρκινοειδή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νοτιοδυτικά του χωριού Παλαιοχώρι αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή του Μαυροπελαργού αποτελείται κατά βάση με βατράχια, ψάρια (Misgurnus ,Esox lucius), οστρακοειδή και έντομα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στους ερεικώνες και θαμνώνες στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλάνα, βόρεια του χωριού Πολύγυρος και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Φιδαετός είναι είδος που προτιμά μέρη με αραιή ξυλώδη βλάστηση με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση αυξάνεται με αποτέλεσμα την αλλοίωση του βιότοπου του είδους στερώντας του περιοχές για κυνήγι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Φιδαετού αποτελείται κυρίως με φίδια και τρωκτικά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει έμμεσα το είδος. Ο Φιδαετός χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής για την εξεύρεση τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ψευδομακκί	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βορειοδυτικά του χωριού Βράσταμα, βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης, στις περιοχές με Ψευδομακή βλάστηση γύρω από το χωριό Παλαιόκαστρο και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Φιδαετού αποτελείται κυρίως με ερπετά και τρωκτικά είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα βορειοδυτικά του χωριού Βράσταμα, βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης, στις περιοχές με Ψευδομακκί βλάστηση γύρω από το χωριό Παλαιόκαστρο και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος. Ο Φιδαετός είναι είδος που προτιμά μέρη με αραιή ξυλώδη βλάστηση. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους στερώντας του περιοχές για κυνήγι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Καλαμόκιρκος χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής για την εξεύρεση τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Καλαμόκιρκου αποτελείται κυρίως από στρουθιόμορφα και από νεαρά υδρόβια πουλιά, όπως πάπιες και πουλάδες, επίσης από χωραφοπόντικες, αρουραίους, τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus pygargus	A084	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus pygargus	A084	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Καλαμόκιρκος χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής και κατ επέκταση την εξεύρεση τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus pygargus	A084	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Λιβαδόκιρκου αποτελείται από μικρά θηλαστικά, ή γενικότερα μικρά εδαφόβια ζώα που ζουν σε περιοχές με χαμηλή ή αραιή βλάστηση επίσης σημαντικό μέρος της λείας του αποτελείται από μικρά τρωκτικά (χωραφοπόντικες, αρουραίοι), μικρά πουλιά και μεγάλα έντομα (ακρίδες, λιβελούλες) ή σκαθάρια,είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση Δρυός στις περιοχές Ταξιάρχης Παλαιόκαστρο, Βόρεια του χωριού Βρασταμά Βόρεια του χωριού Γερακαριά στα βόρεια της τοποθεσίας Κτήμα στα Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, Νότια του χωριού Αρναία και στα Νότια του χωριού Παλαιόχωρα επηρεάζει το είδος. Ο Κραυγαετός είναι είδος που φωλιάζει στα δέντρα και η αποψίλωση μειώνει τις θέσεις φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Δρυός στις περιοχές Ταξιάρχης Παλαιόκαστρο, Βόρεια του χωριού Βρασταμά Βόρεια του χωριού Γερακαριά στα βόρεια της τοποθεσίας Κτήμα στα Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, Νότια του χωριού Αρναία και στα Νότια του χωριού Παλαιόχωρα, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση Πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Κραυγαετός είναι είδος που φωλιάζει στα δέντρα και η αποψίλωση μειώνει τις θέσεις φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση πλατάνου	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Ορτύκι είναι είδος το οποίο προτιμά να φωλιάζει και να κρύβεται περιμετρικά των μικρών αγροτεμαχίων (φυτοφράχτες κτλ) στα οποία ασκείται ήπιας μορφής γεωργία, Η ενοποίηση αγροτεμαχίων θα αλλοιώσει το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων των περιοχών Βόρεια της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά αποτελεί άμεση απειλή για το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση δρυός στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Βλαχοτσίχλονο προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες, ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση πλατάνου	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση πλατάνου στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα βορειοδυτικά της περιοχής διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Το Βλαχοτσίχλονο προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες, ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco columbarius	A098	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Νανογέρακου αποτελείται από σχετικά μικρά θηράματα, όπως κορυδαλλοί (*Alaudidae*), κελάδες (*Anthus*), σπουργίτια (*Passer domesticus*), είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco columbarius	A098	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco columbarius	A098	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ψευδομακκί	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Νανογέρακου αποτελείται από σχετικά μικρά θηράματα, όπως κορυδαλλοί (*Alaudidae*), κελάδες (*Anthus)*, σπουργίτια (*Passer domesticus*) ή νεαρά που μαθαίνουν να πετάνε, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco columbarius	A098	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, επηρεάζει το είδος. Το Νανογέρακο προτιμάει αρκετά ανοικτές περιοχές, όπως θαμνώδη μέρη και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση Δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση που θα προκληθεί από τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης ο Πετρίτης προτιμά να φωλιάζει σε κάθετους βράχους, συχνά με προεξέχοντα γείσα, για προστασία και επισκόπηση του περιβάλλοντος χώρου, η εξόρυξη ορυκτών αλλοιώνει αυτά τα ενδιαιτήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Δάση δρυός	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση Δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο πετρίτης απαιτεί ανοικτό χώρο για να κυνηγήσει, με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα των περιορισμό των περιοχών για κυνήγι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση των περιοχών στα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης από τα έργα που θα πραγματοποιηθούν για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση που προκαλείται από τη λειτουργία της μονάδας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση της περιοχής στα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης των έργων για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση από τη λειτουργία της μονάδας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Ψευδομακκί	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους			
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Ο πετρίτης απαιτεί ανοικτό χώρο για να κυνηγήσει, με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα των περιορισμό των περιοχών για κυνήγι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο των Μαυροκιρκίνεζων αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μεγάλα έντομα (ακρίδες, τριζόνια, σκαθάρια, λιβελούλες, μέλισσες και πεταλούδες) και ασπόνδυλα (σαλιγκάρια, αράχνες και γαιοσκώληκες) είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ficedula parva	A320	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, στα βόρεια των χωριών Βράσταμα Γερακαριά Μηλιάδα Πλάνα και Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος, επίσης στα νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα ανατολικά του χωριού Αρναία και στα ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Νανομυγοχάφτης περνά τον περισσότερο καιρό του κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα στην κορυφή των δένδρων και τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, είδη τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις αποψιλωτικές υλοτομίες και κατ' επέκταση διαταράσσεται ο βιότοπος και το διαιτολόγιο του Νανομυγοχαφτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula parva	A320	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση πλατύφυλλων στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά και στα ανατολικά του χωριού Πολύγυρος επηρεάζει το είδος. Ο Νανομυγοχάφτης περνά τον περισσότερο καιρό του κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα στην κορυφή των δένδρων και τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, είδη τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις αποψιλωτικές υλοτομίες και κατ' επέκταση διαταράσσεται ο βιότοπος και το διαιτολόγιο του Νανομυγοχαφτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula semitorquata	A442	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος του Δρυομυγοχάφτη είναι μέσα σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ficedula semitorquata	A442	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά και στα ανατολικά του χωριού Πολύγυρος θα αποτελέσει άμεση απειλή για το είδος αφού κύριος βιότοπος του Δρυομυγοχάφτη είναι μέσα σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση δρυός στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεσης θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, βόρια του χωριού Σμίξη, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, βόρεια και δυτικά του χωριού Πολύγυρος και στα ανατολικά του χωριού Άγιος Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεσης θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, βόρια του χωριού Σμίξη, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, βόρεια και δυτικά του χωριού Πολύγυρος και στα ανατολικά του χωριού Άγιος Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ψευδομακκί	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα νότια του χωριού στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος του σταυραετού είναι λοφώδεις ή ορεινές περιοχές χαμηλού υψομέτρου, όπου οι δασώδεις εκτάσεις εναλλάσσονται με ξέφωτα, σε φυλλοβόλα ή μικτά δάση με κωνοφόρα. οι αποψιλωτικές υλοτομίες περιορίζουν τις κατάλληλες θέσεις φωλαιοποίησης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το Σταυλοχελίδονα είναι αποκλειστικά εντομοφάγα πτηνά που συλλαμβάνουν εν πτήση είδη εντόμων τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζουν το είδος . Ο Αετομάχος είναι είδος το οποίο συχνάζει σε φράκτες, θάμνους, ανοικτές δασικές περιοχές, πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες, επίσης σε φυσικούς φράκτες σε μη-εντατικές καλλιέργειες, σε ορεινές πλαγιές με διάσπαρτους κέδρους και πεύκα. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης θα προκαλέσει έμμεση πίεση στο είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο των αετομάχου αποτελείται από αποτελείται από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, θα αποτελέσουν έμμεση απειλή για το είδος . Ο Αετομάχος είναι είδος το οποίο συχνάζει σε φράκτες, θάμνους, ανοικτές δασικές περιοχές, πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες. Επίσης σε φυσικούς φράκτες σε μη-εντατικές καλλιέργειες, σε ορεινές πλαγιές με διάσπαρτους κέδρους και πεύκα. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο των αετομάχου αποτελείται ι από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης , επηρεάζουν το είδος . Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες, επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος . Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες. Επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Σταχτοκεφαλά αποτελείται από έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζουν το είδος. Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες. Επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Σταχτοκεφαλά αποτελείται από έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lullula arborea	A246	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος της Δεντροσιταρήθρας είναι τα δένδρα, στα όρια του δάσους, σε πλαγιές λόφων με μεγάλα δένδρα όπου τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lullula arborea	A246	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βορειοανατολικά του χωριού επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος της Δεντροσιταρήθρας είναι τα δένδρα, στα όρια του δάσους, σε πλαγιές λόφων με μεγάλα δένδρα όπου τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Αμπελώνες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Αμπελώνες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Αμπελώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία θα αποτελέσει έμμεση απειλή για το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης, ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλιόκαστρο και νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης, ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλιόκαστρο και νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα ανατολικά και βορειοανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία επηρεάζει το είδος γιατί μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oriolus oriolus	A337	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι οι ψεκασμοί μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του είδους. Το διαιτολόγιο του Συκοφάγου αποτελείται τόσο από φυτική όσο και από ζωική ύλη, συγκεκριμένα, από έντομα (κυρίως κάμπιες και πεταλούδες) και ζαχαρούχα, γλυκά φρούτα, όπως κεράσια και διάφορα σωροκάρπια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα βόρεια της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος στερώντας το θέσεις φωλαιοποίησης και κάλυψης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ελαιούχοι σπόροι	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία, νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού οι καλλιέργειες με ελαιούχους σπόρους αποτελούν ενδιαίτημα του είδους λόγω της προσφοράς τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ελαιούχοι σπόροι	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία, νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος θα αποτελέσει έμμεση απειλή για το είδος οι μονοκαλλιέργειες και η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν ευνοεί το είδος. Οι μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνουν την εξεύρεση τροφής και παρέχουν θέσεις φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία, στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, στο χωριό Ταξιάρχης και στα ανατολικά των χωριών Αγ. Πρόδρομος και Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος μιας και οι καλλιέργειες σιτηρών αποτελούν ενδιαίτημα του είδους λόγω της προσφοράς τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία, στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, στο χωριό Ταξιάρχης και στα ανατολικά των χωριών Αγ. Πρόδρομος και Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες και η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν ευνοεί το είδος. Οι μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνουν την εξεύρεση τροφής και προσφέρουν θέσεις φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tachymarptis melba	A228	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Αστικές εκτάσεις	Η κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Πολύγυρος επηρεάζει έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, και στις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tachymarptis melba	A228	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εκτεταμένη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tachymarptis melba	A228	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Χωριά και οικισμοί	Η κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας στο χωριό Ταξιάρχης και στον οικισμό Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει έμμεσα το είδος, το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, και στις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-27 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270013.

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alauda arvensis	A247	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alauda arvensis	A247	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Anthus campestris	A255	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anthus campestris	A255	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών), αφορά την εγκατάσταση υποδομών, κυρίως τουρισμού και αναψυχής, στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα, μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Arenaria interpres	A169	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Η συγκεκριμένη απειλή αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Η πίεση αυτή αναμένεται να επηρεάσει το είδος μέσω της όχλησης αναγκάζοντας το σε απώλεια ή συρρίκνωση του ζωτικού του χώρου και ενδεχομένως σε απομάκρυνσή του από την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Arenaria interpres	A169	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Botaurus stellaris	A021	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Botaurus stellaris	A021	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Burhinus oedicnemus	A133	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Burhinus oedicnemus	A133	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Burhinus oedicnemus	A133	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calandrella brachydactyla	A243	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calandrella brachydactyla	A243	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calandrella brachydactyla	A243	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calandrella brachydactyla	A243	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της απόθεσης σκουπιδιών από τις τουριστικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες υποβαθμίζεται η ποιότητα των ακτών και κατ επέκταση τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius hiaticula	A137	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius hiaticula	A137	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Chlidonias hybrida	A734	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Chlidonias leucopterus	A198	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Chlidonias niger	A197	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμυγδαλιά. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus macrourus	A083	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus macrourus	A083	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς περιορίζονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Falco columbarius	A098	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco eleonorae	A100	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας ανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gavia arctica	A002	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Glareola pratincola	A135	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τις επιπτώσεις από την μόλυνση (ψεκασμός με εντομοκτόνα) και τον ευτροφισμό (λίπανση) των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει και τους οικοτόπους που εξαρτώνται από το νερό στην περιοχή, δυτικά της θέσης Γούρνες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματός του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lullula arborea	A246	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lullula arborea	A246	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την επισκεψιμότητα τις δασικής έκτασης της περιοχής η οποία γειτνιάζει με την παραλιακή ζώνη. Οι δραστηριότητες αναψυχής στην παραλιακή ζώνη, αλλά και εντός της δασικής έκτασης προκαλούν όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pelecanus onocrotalus	A019	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pernis apivorus	A072	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμυγδαλιά. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Pernis apivorus	A072	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pernis apivorus	A072	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pernis apivorus	A072	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Pernis apivorus	A072	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis squatarola	A141	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Porzana porzana	A119	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sternula albifrons	A885	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sternula albifrons	A885	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sternula albifrons	A885	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sternula albifrons	A885	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με την εγκατάλειψη της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων παρατηρείται δάσωση των διάκενων, μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την έκταση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με την εγκατάλειψη της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων παρατηρείται δάσωση των διάκενων, μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την έκταση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tachymarptis melba	A228	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Στον πίνακα 3.3-28 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270014.

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alcedo atthis	A229	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά τη μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά τη μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις όπου αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσμός και κατ επέκταση και η θήρευση από εδαφόβιους κυρίως άρπαγες, στο νότιο τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις και τα διάκενα σε περιοχές με θαμνώνες αειφύλλων-πλατυφύλλων και φρύγανα όπου αποτελούν το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας και φωλοποιήσης του είδους σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων, καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων, καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Anas platyrhynchos	A053	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, η οποία αφορά τη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου και εκτός κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, η οποία αφορά τη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου και εκτός κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιώνες αμιγείς	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιώνες μεικτοί	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκτασης των λιβαδιών και την σταδιακή αντικατάστασή τους σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις τροφοληψίας σε λιβάδια που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ελαιώνες μεικτοί	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του Κουφού, νότια της Συκιάς, νοτιοδυτικά της Σάρτης και νότια της Φτερωτής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας την περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris temminckii	A146	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στις δασικές φυτείες που χρησιμοποιεί το είδος στο Νότιο τμήμα της Χερσονήσου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση πλατάνου	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με συνέπεια τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και κάλυψη σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και κάλυψη σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με μη δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό και με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα είδη της εντομοπανίδας με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα είδη της εντομοπανίδας με τα οποία τρέφεται στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Dendrocopos syriacus	A429	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και χρησιμοποιεί το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία φωλεοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos syriacus	A429	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos syriacus	A429	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε γεωργικές περιοχές που γειτνιάζουν ή διακόπτονται με εκτάσεις φυσικής βλάστησης βόρεια από το Καλαμίτσι και Νότια από τη Συκιά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία κυρίως τρέφεται το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στις δασικές φυτείες που χρησιμοποιεί το είδος στο Νότιο τμήμα της Χερσονήσου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη απομάκρυνση και μετατροπή των φυτειών δασικών ειδών σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις ανατολικά του χωριού Κουφός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις όπου αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος κυρίως στους ερεικώνες και θαμνώνες στις ημιορεινές περιοχές.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Falco biarmicus	A101	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης σε εκτάσεις με ερεικώνες και θαμνώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco eleonorae	A100	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές εκμεταλλεύσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών με την καταστροφή των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως σημεία επόπτευσης και ξεκούρασης σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός τα οποία χρησιμοποιεί το είδος ως ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μετανάστευση στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πεύκης που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gallinago gallinago	A153	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gallinago gallinago	A153	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	A707	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	A707	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πεύκης που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Δάσος Πεύκης	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και τον οικισμών στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε γειτνιάζουσες εκτάσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή του Παρθενώνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάσος Πεύκης	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή του Παρθενώνα και βορειοανατολικά της Ήμερης Ελιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης σε εκτάσεις με ερεικώνες και θαμνώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Δάσος Πεύκης	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια). Αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, σε εκτάσεις ανατολικά του χωριού Παρθενώνας	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι, το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία φωλεοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Leiopicus medius	A868	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των ανοιχτών φυλλοβόλων δασών σε δάση κωνοφόρων τα οποία αποφεύγει το είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση πλατάνου	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης, που αφορά κυρίως δάση πλατάνου, σε διαφορετικού είδους δάση νότια του χωριού Ζωγράφου και στο κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ βορειοδυτικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και τα οποία διατηρούν εντομοπανίδα και παράλληλα χρησιμοποιούνται από το είδος ως θέσεις ξεκούρασης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Καλλιέργειες	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και τον οικισμών στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε γειτνιάζουσες εκτάσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός και Καλαμίτσι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και των χώρων αναψυχής στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός και Πλατανιά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με συνέπεια τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές εκμεταλλεύσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε γεωργικές περιοχές που γειτνιάζουν ή διακόπτονται με εκτάσεις φυσικής βλάστησης βόρεια από το Καλαμίτσι και Νότια από τη Συκιά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ελαιώνες μεικτοί	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Συλλογές υδάτων	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιώνες μεικτοί	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Milvus migrans	A073	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Motacilla flava	A260	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και των χώρων αναψυχής στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός τα οποία χρησιμοποιεί το είδος ως ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μετανάστευση, αλλά και ως ενδιαίτημα φωλεοποίησης στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oriolus oriolus	A337	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάση πλατάνου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Σάρτης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση πλατάνου	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης, που αφορά κυρίως δάση πλατάνου, σε διαφορετικού είδους δάση νότια του χωριού Ζωγράφου και στο κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ βορειοδυτικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης και κούρνιας σε πεδινές εκτάσεις στην περιοχή του Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης και κούρνιας στην περιοχή Παλιομέτοχα νοτιοδυτικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Κουφός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	A392	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία που λαμβάνει χώρα στις νότιες ακτές της περιοχής, με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την απομάκρυνσή του από την περιοχή λόγω της ανθρώπινης παρουσίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	A392	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία που λαμβάνει χώρα περιστασιακά στο Περιστερονήσι, με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την απομάκρυνσή του από την περιοχή λόγω της ανθρώπινης παρουσίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση χαλεπίου που χρησιμοποιεί το είδος κυρίως ως θέσεις φωλοποίησης στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικές σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάση πλατάνου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Σάρτης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των δασών με συνέπεια την συρρίκνωση του ενδιατήματος φωλεοποίσης του είδους σε διάφορες θέσεις στη έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας στην περιοχή μέσω της οποίας προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας στην περιοχή μέσω της οποίας προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας την περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

3.4 Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-1, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220001.

Πίνακας 3.4-1. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Διατροφή)
		Νερό (Υλικά)
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
		Διασφάλιση της ποιότητας του νερού
		Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υποστήριξη της σημαντικής βιοποικιλότητας ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας
		Υποστήριξη του υδρολογικού κύκλου
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-2, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220003.

Πίνακας 3.4-2. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα

Πίνακας 3.4-2. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
		Υδατικά συστήματα
		Υδατικά συστήματα Νερό (Διατροφή)
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-3, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220009.

Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220009	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Διατροφή)
		Νερό (Υλικά)
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος

Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-4, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270001.

Πίνακας 3.4-4. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αποθήκευση άνθρακα
		Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας
		Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
		Εξασφάλιση φυσικού φίλτρου για το νερό της περιοχής
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από πλημμύρες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-5, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270002.

Πίνακας 3.4-5. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Καλλιέργειες
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-6, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270004.

Πίνακας 3.4-6. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
GR1270004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων

Πίνακας 3.4-6. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-7, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270005.

Πίνακας 3.4-7. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αποθήκευση άνθρακα
		Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας
		Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
		Εξασφάλιση φυσικού φίλτρου για το νερό της περιοχής
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από πλημμύρες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος

Πίνακας 3.4-7. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-8, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270007.

Πίνακας 3.4-8. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270007	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Νερό
		Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-9, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270008.

Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270008	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους

Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Νερό
		Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-10, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270009.

Πίνακας 3.4-10. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270009	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Νερό
		Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-11, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270010.

Πίνακας 3.4-11. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Νερό
		Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-12, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270012.

Πίνακας 3.4-12. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
GR1270012	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Διατροφή)
		Νερό (Υλικά)

Πίνακας 3.4-12. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-13, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270013.

Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
GR1270013	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Υλικά)
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά

Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-14, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270014.

Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
GR1270014	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Διατροφή)
		Νερό (Υλικά)
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα

Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5.1 Γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης Περιοχής

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το γενικό πλαίσιο διαχείρισης της περιοχής, όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή άλλων σχεδίων χωρικού ή ειδικού – θεματικού χαρακτήρα. Αναφέρονται ενδεικτικά χωροταξικό πλαίσιο (γενικού, περιφερειακού, τοπικού ή άλλου), ειδικά χωροταξικά πλαίσια, σχέδια διαχείρισης υδάτων, σχέδια πλημμυρών, σχέδιο θαλάσσιας στρατηγικής ή θαλάσσιο χωροταξικό κλπ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται θεσμοθετημένα μέτρα και ρυθμίσεις προστασίας και διαχείρισης (πίνακας 5.1-1α).

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	GR1220009, GR1270001, GR1270005, GR1270012	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'	Η παρούσα Β' Φάση του έργου αφορά στην κατασκευή και στον εξοπλισμό του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Χαλκιδικής, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες τελικής διάθεσης των αποβλήτων στον ενιαίο Δήμο Αριστοτέλη, με πληθυσμό 18.294 κατοίκων (απογραφή 2011 ΕΣΥΕ). Με την ολοκλήρωση της Β' φάσης του έργου, η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ θα είναι 467.000 μ3 και η διάρκεια λειτουργίας του, με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα στερεών αποβλήτων 16.500 τν/έτος, θα είναι 24 έτη. Το φυσικό αντικείμενο των έργων περιλαμβάνει: 1. Κατασκευή του ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής. 2. Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ/Υ. 3. Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ. 4. Προμήθεια Τεμαχιστή ογκωδών. 5. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου. 6. Σύνδεση του έργου με το δίκτυο της ΔΕΗ. 7. Αρχαιολογική επίβλεψη. 8.Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης στο ΧΥΤΑ Αρναίας.	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης	-	-
	GR1270013	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β'	Το έργο αφορά στην επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κασσάνδρας, με την κατασκευή συμπληρωματικού κυττάρου απόθεσης των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής και την αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί από το 1993 και έχει κορεστεί πλήρως. Η χωρητικότητα του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι 251.339 μ3 και η διάρκεια λειτουργίας του, με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα στερεών αποβλήτων 22.000 τν/έτος, θα είναι 9 έτη. Το έργο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διάθεσης υπολειμμάτων τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών / επισκεπτών των οικισμών του Δήμου Κασσάνδρας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται περί το τέλος του έτους 2020.	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης	-	-
	GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1270007, GR1270009, GR1270012, GR1270014	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε 4 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:- ΠΕ1 Προβολή Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ): Διοργάνωση ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, δημιουργία φυλλαδίων, σποτ, πινακίδων σήμανσης προϊόντων / υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου κλπ.- ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔ / Επιστημονική Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών, αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔ για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη δημιουργία βάσης δεδομένων, σεμινάριο κατάρτισης υπαλλήλων του ΦΔ κλπ.- ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνει την παρακολούθηση υδρόβιων ειδών με τηλεκατευθυνόμενη κάμερα από ψηλά, παρακολούθηση Θαλασσαετού - Haliaeetus albicilla, παρακολούθηση λαγόγυρου - Spermophilus citellus, παρακολούθηση καλαμόκιρκου – Circus aeruginosus, παρακολούθηση υδατικού ισοζυγίου, καθορισμό κατώτατης στάθμης στη λίμνη Βόλβη κλπ.- ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σήμανση πυρήνων απόλυτης	Μέτρα διατήρησης ειδών / Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων / Επικοινωνία, Ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού / Συμβατικά μέτρα / Διαχειριστικά μέτρα	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			προστασίας, ολοκληρωμένο σχέδιο πειραματικής διαχείρισης του Χρυσαετού - Aquila chrysaetos, διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διαχείριση του δενδρομυωξού - Dryomys nitedula και του βουνομυωξού Muscardinus avellanarius, διαχειριστικές δράσεις για τη δημιουργία ενδιαιτημάτων του είδους Triturus ivanbureschi, κατασκευή παρατηρητηρίων περιμετρικά των λιμνών, αποκατάσταση παρόχθιου δάσους Απολλωνίας κλπ. Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας του έργου αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν από 1/10/2019 έως 31/12/2023.			
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6-Κεντρική Μακεδονία	GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1270007, GR1270009, GR1270012, GR1270014	Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του	Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής (ΦΔΚΒΧ) και αποτελείται από 3 άξονες δράσεων: - Δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση του βαθμού διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ) των οποίων ο βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός.- Δράσεις ενημέρωσης - πληροφόρησης.- Δράσεις για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα.Το σύνολο των δράσεων θα υλοποιηθούν στις περιοχές του δικτύου Natura που βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών και των περιφερειακών ζωνών προστασίας του, όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 6919/2004, όσο και στις περιοχές Natura της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Χαλκιδικής που προστέθηκαν στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΚΒΧ με τον Ν. 4519/2018. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις περιοχές Natura του Νομού Χαλκιδικής, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση δράσεων που θα βοηθήσουν στην απόκτηση μίας πληρέστερης και επικαιροποιημένης εικόνας του προστατευταίου αντικειμένου, προκειμένου να προταθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και προβολής της οικολογικής αξίας της περιοχής, που παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα και ανάπτυξη.	Μέτρα διατήρησης ειδών / Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων / Επικοινωνία, Ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού	-	-
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 19-Αλιεία και Θάλασσα	GR1270014	Δημιουργία πλωτής μονάδας στη θέση «Άμπελος», Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, Δημοτικής Ενότητας Τορώνης [ΑΘ1Υ-0027137]	Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται στη θέση «Άμπελος», Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, Δήμου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο (Πολύ Μικρή Επιχείρηση). Το σχέδιο αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων. Το παρόν σχέδιο επένδυσης περιλαμβάνει: Δαπάνες παγίων στις οποίες θα προβεί ο φορέας για την ίδρυση της μονάδας για δυναμικότητα 700 τόνων ετησίως.η Συγκεκριμένα, οι δαπάνες αναφέρονται σε:- Πλωτές εγκαταστάσεις,- Δαπάνες για την προστασία από άγριους θηρευτές,- Μεταφορικά μέσα,- Λοιποί εξοπλισμοί και μηχανήματα Το μερικό κόστος του σχεδίου επένδυσης, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω, ανέρχεται στα 1.056.228,68 €.Το συνολικό κόστος του σχεδίου επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εξόδων και των απρόβλεπτων, ανέρχεται στα 1.161.851,55 €. Οι πηγές χρηματοδότησης αναφέρονται στην ενότητα Δ.Η επένδυση θα συμβάλλει στην τοπική κοινωνία της Π.Ε. Χαλκιδικής. Η επιχείρηση αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, οπότε το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης	-	-
	GR1270014	Εκσυγχρονισμός και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Άμπελος" [ΑΘ1Υ-0027134]	Το σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων του φορέα, από τους 690 τόνους στους 1.150 τόνους θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως, του φορέα ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. Το σχέδιο περιλαμβάνει και δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου αποθήκευσης διχτυών και του χώρου των γραφείων, που υποστηρίζουν την λειτουργία της πλωτής μονάδας, καθώς και εξοπλισμό που αφορά στο συσκευαστήριο του φορέα που αποτελεί υποστηρικτική εγκατάσταση της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας του φορέα. Το προτεινόμενο σχέδιο επένδυσης, αφορά σε Πράξεις του Μέτρου 3.2.2. ως κατωτέρω:• Παραγωγικότητα (παραγωγική επένδυση στην υδατοκαλλιέργεια),• Εκσυγχρονισμό μονάδας υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, • Υγεία των ζώων: αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές καθώς και • Ποιότητα των προϊόντων: αφορά σε επενδύσεις για την βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.Πιο συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της πλωτής μονάδας του φορέα ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε., συνολικής θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων, από την αρχική δυναμικότητα των 690 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως στην τελική δυναμικότητα των 1.150 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως, που προκύπτει από την αύξηση δυναμικότητας λόγω εφαρμογής της φέρουσας ικανότητας, μετατόπιση και αναδιάταξη της ενιαίας μονάδας από τρία (3) σε δύο (2) επιμέρους πάρκα εκτροφής, 24 και 36 στρεμμάτων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό της μονάδας, στη θέση «Άμπελος», Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, το σχέδιο επένδυσης περιλαμβάνει δαπάνες για την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στις χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας και συγκεκριμένα του κτιρίου αποθήκης διχτυών, βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην οργάνωση του κτιρίου αποθήκης διχτυών για την αποτελεσματική του λειτουργία και την εξοικονόμηση χώρου στην αποθήκευση των διχτυών, στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την λειτουργικότητα των γραφείων διοίκησης από όπου παρακολουθείται η πορεία της παραγωγής καθώς και εργασίες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου αποθήκης διχτυών, του χώρου γραφείων και του συσκευαστηρίου. Τέλος, το σχέδιο περιλαμβάνει εξοπλισμό για τον χώρο φόρτωσης των φορτηγών-ψυγείων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συσκευασίας του τελικού προϊόντος και για το σύστημα αφαλάτωσης νερού που χρησιμοποιείται στο συσκευαστήριο. Το κόστος του σχεδίου επένδυσης, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω (μερικό σύνολο επένδυσης), ανέρχεται στα 584.596,70 €, εκ των οποίων 291.281,54 € αναφέρονται σε δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί από την 1-2-2016 και εξοφληθεί (τιμολόγια) και 240.170 € αναφέρονται σε δαπάνες που πρόκειται να υλοποιηθούν εν συνεχεία, από το φορέα (προσφορές). Τα τεχνικά και απρόβλεπτα έξοδα ανέρχονται σε ύψος 53.145,15 € (εκ των οποίων έχουν τιμολογηθεί τα 7.130,60 € ως τεχνικά έξοδα που σχετίζονται με διοικητικές ενέργειες για την αδειοδότηση της πλωτής μονάδας, ενώ στα τεχνικά έξοδα συμπεριλαμβάνεται ποσό 14.450 € σε προσφορά. Οι απρόβλεπτες δαπάνες ανέρχονται σε 31.564,55 €).			
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus Hermann)	GR1220003, GR1270002, GR1270004, GR1270005, GR1270007, GR1270008, GR1270009, GR1270010	9.1 Πληθυσμιακή διατήρηση και βελτίωση	9.1.1. Διασφάλιση της Λειτουργίας και ενίσχυση του "Εθνικού Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών" 9.1.2. Διασφάλιση της Λειτουργίας και εμπλουτισμός του "Εθνικού Μητρώου Μεσογειακής Φώκιας" 9.1.3. Δημιουργία «Κέντρου Περίθαλψης» για ορφανά, άρρωστα και τραυματισμένα άτομα του είδους σε συνδυασμό με τη δημιουργία «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης» εθνικής εμβέλειας 9.1.4. Σύνταξη "Σχεδίου Καταγραφής και Αντιμετώπισης Ασθενειών" του είδους 9.1.5. Οργάνωση "Συστήματος Παρακολούθησης της Υγείας του Πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα" 9.1.6. Οργάνωση "Συστήματος Παρακολούθησης της Γενετικής Κατάστασης του Πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα"	Κανονιστικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης / Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης	-	-
		9.2 Διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των ενδιαιτημάτων	9.2.1. Αποτελεσματική Διαχείριση του Θαλάσσιου Ενδιαιτήματος και των Αλιευτικών Αποθεμάτων 9.2.2. Εκπόνηση πιλοτικής, Τεχνικής Μελέτης για την επαναδιαμόρφωση της εσωτερικής χερσαίας επιφάνειας καταφυγίων που έχουν αλλοιωθεί καταστραφεί εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων παραγόντων 9.2.4. Εκπόνηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση δημιουργίας πετρελαιοκηλίδας	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		9.3 Διατήρηση και επέκταση της ζώνης εξάπλωσης και περιορισμός του κατακερματισμού αυτής	9.3.1. Ολοκλήρωση Καταλόγου Αναπαραγωγικών Καταφυγίων 9.3.2. Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Καταλόγου Θαλασσίων Σπηλαίων (σημαντικών για την αναπαραγωγή του είδους) εντός περιοχών Natura που θα μπουν σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας	Κανονιστικά μέτρα	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		9.4 Θεσμικό πλαίσιο (Νομοθεσία και πολιτική)	9.4.1. Θεσμοθέτηση απαγόρευσης εισόδου σε θαλάσσια σπήλαια μέσα στις περιοχές NATURA 2000 9.4.2. Καθορισμός αυστηρότερων και συγκεκριμένων κριτηρίων και προδιαγραφών για την έκδοση αδειών έρευνας που αφορούν στο είδος ή στον τύπο οικοτόπου 8330 9.4.3. Αναδιατύπωση Αλιευτικού Κανονισμού 9.4.4. Οργάνωση συστήματος ετήσιας «οριζόντιας» αποζημίωσης των παράκτιων επαγγελματιών αλιέων όσον αφορά στις ζημιές από θαλάσσια θηλαστικά 9.4.5. Θεσμοθέτηση σχετικών ανακριτικών αρμοδιοτήτων για το μόνιμο προσωπικό των ΜΔΠΠ με στόχο την αποτελεσματικότερη φύλαξη των ΘΠΠ 9.4.6. Εποχιακή απαγόρευση της αλιείας του κοινού χταποδιού 9.4.7. Καθολική εποχιακή απαγόρευση της αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) τον μήνα Μάιο	Διαχείριση επισκεπτών / Κανονιστικά μέτρα / Αντισταθμιστικά μέτρα	-	-
		9.5 Παρακολούθηση και έρευνα	9.5.1. Παρακολούθηση in situ τεσσάρων τουλάχιστον σημαντικών για το είδος περιοχών, στρατηγικά κατανεμημένων στον ελληνικό χώρο 9.5.2. Εκπόνηση μελέτης μετακινήσεων του είδους στο θαλάσσιο ενδιαίτημά του στην Ελλάδα 9.5.3. Μελέτη των διατροφικών συνηθειών της μεσογειακής φώκιας 9.5.4. Μελέτη των επιπτώσεων της θαλάσσιας ρύπανσης στην μεσογειακή φώκια	Μέτρα επόπτευσης / Κανονιστικά μέτρα	-	-
		9.6 Επικοινωνία & εκπαίδευση	9.6.1. Υλοποίηση εθνικής καμπάνιας ενημέρωσης μέσω της παραγωγής και διάθεσης ενημερωτικού υλικού για το ευρύ κοινό 9.6.2. Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για τη μεσογειακή φώκια και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα 9.6.3. Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού «πακέτου» 9.6.4. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό των ΜΔΠΠ 9.6.5. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών σεμιναρίων (webinars) στα μέλη του Δικτύου των Κτηνιάτρων 9.6.6. Ενημέρωση αρμόδιων αρχών (εισαγγελικών, λιμενικών, αστυνομικών) σχετικά με τη σημασία τήρησης αυστηρών ανακριτικών διαδικασιών για περιστατικά κακής μεταχείρισης και παράνομης θανάτωσης ατόμων μεσογειακής φώκιας 9.6.7. Διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης για τη μεσογειακή φώκια σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους που δραστηριοποιούνται στο ενδιαίτημα του είδους 9.6.8. Ανάπτυξη προτύπου – σήματος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς τη μεσογειακή φώκια και το θαλάσσιο περιβάλλον	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Κανονιστικά μέτρα	-	-
		9.7 Διακρατική συνεργασία	9.7.1. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για τη μεσογειακή φώκια 9.7.2. Διεξαγωγή συνεδρίου για τη μεσογειακή φώκια με έμφαση στην προστασία και διαχείριση των διασυνοριακών πληθυσμών του είδους 9.7.3. Σύσταση μικτών επιτροπών για τη διαχείριση των διασυνοριακών πληθυσμών του είδους ανά δύο χώρες 9.7.4. Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου άμεσης διακρατικής παρέμβασης σε περίπτωση φαινομένων μαζικών θανάτων από ασθένεια 9.7.5. Προσαρμογή του ενημερωτικού υλικού για τη μεσογειακή φώκια και τα ενδιαιτήματά της σε όλες τις γλώσσες της Ανατολικής Μεσογείου	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Μέτρα διατήρησης ειδών / Συμβατικά μέτρα	-	-
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το είδος Φώκαινα (Phocoena phocoena) και Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)	GR1270002, GR1270007, GR1270009, GR1270010	5.7 Έρευνα και κάλυψη κενών γνώσης	5.7.8. Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή μέτρων αλιευτικής διαχείρισης με στόχο τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή του ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) με την αλιεία 5.7.9. Προσδιορισμός και ανάλυση διατροφικών προτιμήσεων του ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) 5.7.12. Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης ασθενειών του ρινοδέλφινου με στόχο τη βελτίωση υγείας του πληθυσμού του είδους 5.7.13. Μελέτη επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό του ρινοδέλφινου	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		5.8 Βελτίωση/ενίσχυση/θέσπιση θεσμικού πλαισίου προστασίας	5.8.1. Θεσμοθέτηση του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος 5.8.2. Χαρακτηρισμός νέων / Επέκταση υφιστάμενων θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 για το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) 5.8.4. Σύνταξη διακρατικού Σχεδίου Δράσης προστασίας και διατήρησης 5.8.5. Θεσμοθέτηση μέτρων για μετρίαση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και μέτρα αποκατάστασης 5.8.6. Χαρακτηρισμός νέων / Επέκταση υφιστάμενων θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 για το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) 5.8.7. Θεσμοθέτηση του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος 5.8.8. Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή μέτρων αλιευτικής διαχείρισης με στόχο τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή του ρινοδελφινου με την αλιεία 5.8.9. Θεσμοθέτηση αλιευτικών διαχειριστικών μέτρων σε επιλεγμένες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με στόχο τον περιορισμό της αλληλεπίδρασης του είδους με την αλιεία (τυχαία εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία και μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή) 5.8.10. Δημιουργία οδηγού και διεξαγωγή	Κανονιστικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης / Συμβατικά μέτρα	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν θέματα καλής πρακτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 5.8.11. Θεσμοθέτηση μέτρων για μετρίαση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και μέτρα αποκατάστασης 5.8.12. Μελέτη και έγκριση Σχέδιου Διαχείρισης για την αλιεία σε σημαντικές περιοχές για το Tursiops truncatus (Καν.1967/2006) 5.8.13 Καθορισμός προστατευόμενων περιοχών αλιείας για το Tursiops truncatus (Καν.1967/2006) 5.8.14. Πρόβλεψη τεχνικών μέτρων αλιείας στις πράξεις χαρακτηρισμού και το σχέδιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura (ν.3937/11) 5.8.15. Επικαιροποίηση του ν.3877/2010 αναφορικά του πλαισίου λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Α. και μελέτες βάσης 5.8.16. Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων (έκταση των οικονομικών ζημιών και/ή υποβάθμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών) από την αλληλεπίδραση θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας 5.8.17. Επιδότηση παράκτιων αλιέων στην αντικατάσταση ή την τροποποίηση των αλιευτικών τους εργαλείων 5.8.18. Τροποποίηση του ν.4685/2020 σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΟΦΥΠΕΚΑ και των ΜΔΠΠ για εποπτεία, φύλαξη, έλεγχο ΘΠΠ και για εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων 5.8.19. Πρόβλεψη για ενσωμάτωση των μέτρων του παρόντος ΣΔ στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, στα Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασία και Σχέδια Διαχείρισης για τις περιοχές NATURA 2000 5.8.20. Τροποποποίηση του ν.3937/2011 για τα ΚΑΖ (ορισμός και απαγόρευση αλιείας) 5.8.21. Καθορισμός οικολογικών διαδρόμων διασύνδεσης προστατευόμενων περιοχών 5.8.22. Θεσμοθέτηση τιμών κατωφλίων (thresholds) για τον παλμικό ήχο και τον ανθρωπογενή συνεχή ήχο χαμηλής συχνότητας 5.8.23. Θέσπιση κανονισμών για τη μείωση του υποθαλάσσιου θορύβου κατά την έρευνα υδρογονανθράκων 5.8.24. Θέσπιση κανονισμών για τη μείωση του υποθαλάσσιου θορύβου από την ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) 5.8.25. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (διαρροή πετρελαίου, μαζικοί εκβρασμοί) και διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας 5.8.26. Τροποποίηση ν.4685/2020 σχετικά με αρμοδιότητες ΟΦΥΠΕΚΑ και ΜΔΠΠ αναφορικά με διαχείριση αλιείας και την εποπτεία ΠΠ (άρθρα.27,34,35) 5.8.27. Σύνταξη σχεδίων φύλαξης ΘΠΠ και μνημονίου συνεργασίας με Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (άρθρο 38 ν.4685/2020) 5.8.28. Επικαιροποίηση των προστίμων του αλιευτικού κώδικα (ν.δ.420/1970, ΦΕΚ Α') 5.8.29. Ενσωμάτωση ρυθμίσεων αλιείας και ναυσιπλοΐας σε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) 5.8.30. Σύνταξη γενικού καταλόγου παραβάσεων σε ΘΠΠ			
		5.9 Βελτίωση/ενίσχυση/θέσπιση πλαισίου προστασίας & γ) διατήρηση των πληθυσμών και ενδαιτημάτων	5.9.1. Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης 5.9.2. Μελέτη προσδιορισμού και θέσπισης κρίσιμων ορίων υποθαλάσσιου θορύβου και σύνταξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για το είδος Tursiops truncatus 5.9.3. Θεσμοθέτηση Επιτροπής διαμόρφωσης μέτρων αλληλεπίδρασης αλιείας και κητωδών	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		5.10 Διατήρηση των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων	5.10.1. Υποστήριξη και λειτουργία του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος 5.10.2. Μείωση απορριμμάτων και περιορισμός της ρύπανσης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 5.10.3 Δημιουργία οδηγού και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν θέματα καλής πρακτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 5.10.4. Εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς της αλιείας/ιχθυοκαλλιεργειών από τα προστατευόμενα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος 5.10.5. Δημιουργία και λειτουργία συστήματος αποζημιώσεων των παράκτιων αλιέων για τις ζημιές που προκαλούνται στα αλιεύματα και στα εργαλεία τους από τα προστατευόμενα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος 5.10.7. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με στοιχεία που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των πληθυσμών του ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) 5.10.8. Δημιουργία Κέντρων Περίθαλψης και επανένταξης τραυματισμένων ατόμων θαλάσσιων θηλαστικών εθνικής εμβέλειας	Κανονιστικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Συμβατικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης	-	-
		5.11 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση	5.11.1. Εμπλουτισμός και επικαιροποίηση των παραδοτέων του LIFE Thalassa και συμπληρωματικές δράσεις ενημέρωσης του ευρύ κοινού 5.11.2. Δράσεις ευαισθητοποίησης των παράκτιων ψαράδων 5.11.3. Εκπαίδευση των παράκτιων ψαράδων για τους ενδεδειγμένους τρόπους απελευθέρωσης κητωδών μετά από εμπλοκή τους στα αλιευτικά εργαλεία 5.11.4. Κατάρτιση και	Κανονιστικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			ευαισθητοποίηση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα αλιευτικής βιολογίας, θαλάσσιας οικολογίας με επίκεντρο τα θαλάσσια θηλαστικά 5.11.5. Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση δικαστικών αρχών για το περιβαλλοντικό έγκλημα στη θάλασσα 5.11.6 Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των διοικητικών αρχών (τμημάτων περιβάλλοντος) Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το περιβαλλοντικό έγκλημα στη θάλασσα και τη σχετική με τα κητώδη περιβαλλοντική νομοθεσία 5.11.7 Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση προσωπικού τμημάτων περιβάλλοντος και χωροταξίας Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε θέματα θαλάσσιας οικολογίας με επίκεντρο τα θαλάσσια θηλαστικά και τις ΘΠΠ 5.11.8. Κατάρτιση στελεχών ΜΔΠΠ στη βιολογία κητωδών και σε τεχνικές πεδίου για την παρακολούθηση και τη διαχείριση τους 5.11.9. Εκπαίδευση στελεχών τμημάτων κτηνιατρικής των Περιφερειών στη βιολογία του ρινοδέλφινου, την περίθαλψη, την διενέργεια κλινικών και μεταθανάτιων εξετάσεων 5.11.10. Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων φοιτητών/φοιτητριών στην επιστήμη της διατήρησης κητωδών και διάθεση υλικών μέσων σε τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ για την υποστήριξη εργασιών 5.11.11. Υποστήριξη εργασιών πεδίου νέων φοιτητριών/φοιτητών, νέων ερευνητριών/ερευνητών με διάθεση υλικών μέσων σε τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ 5.11.12. Υποστήριξη δράσεων καινοτομίας και διατμηματικής συνεργασίας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων			
		5.12 Διακρατική συνεργασία	5.12.1. Ενεργοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στις δραστηριότητες της ACCOBAMS 5.12.2. Διακρατικό σχέδιο δράσης του ρινοδέλφινου 5.12.3. Επαναπροσχώρηση στη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ/IWC) 5.12.4. Δικτύωση των ΜΔΠΠ με περιφερειακά δίκτυα ΘΠΠ 5.12.5. Δικτύωση Ερευνητικών Κέντρων και Κέντρων Περίθαλψης	Κανονιστικά μέτρα / Συμβατικά μέτρα	-	-
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες): Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus), Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) Παραδοτέο Δράσης Α.1 (ΦΕΚ Β/3663/09-08-2021)	GR1270012	Εφαρμογή ενιαίου συστήματος συλλογής πληροφοριών με συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενεργειών καταγραφής περιστατικών δηλητηριάσεων και συλλογής των νεκρών ζώων από τις δημόσιες υπηρεσίες (Δ/νση κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ/ ΥΠΕΝ). Έκδοση σχετικής εγκυκλίου	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Ανάπτυξη εύχρηστου, τυποποιημένου και αδιάβλητου συστήματος αποθήκευσης και μεταφοράς δειγμάτων ιστών/ οργάνων νεκρών γυπών μέσω τον αρμόδιων υπηρεσιών και πιστοποιημένων διαδικασιών για τοξικολογικές αναλύσεις	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Τροποποίηση και εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων» (ΦΕΚ 3793/Β/3-9- 2018) και σύνταξη νέας σχετικής ΚΥΑ σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΤ για την κάλυψη σφαλμάτων και νομοθετικών κενών που έχουν ήδη εντοπισθεί στην εφαρμογή της/ Υιοθέτηση Στρατηγικής/Οδικού χάρτη και θεσμοθέτηση ομάδας εργασίας για την οριζόντια εφαρμογή μέτρων στα τοπικά σχέδια δράσης	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Βελτίωση του καθεστώτος των αποζημιώσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (απλοποίηση διαδικασίας δήλωσης και αυτοψίας για την αποζημίωση, μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ζώων, μείωση χρόνου καταβολής, αποζημίωση του 100% της αξίας της ζημιάς κ.α.) και σύνδεση συστημάτων αποζημίωσης με προληπτικά μέτρα σε περιοχές υψηλού ρίσκου επιθέσεων και υψηλό κίνδυνο απωλειών ζωικού κεφαλαίου	-	Κανονιστικά μέτρα / Αντισταθμιστικά μέτρα	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		Δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας για περιοχές με υψηλή σύγκρουση γεωργικής/ κτηνοτροφικής παραγωγής και κυνηγετικής δραστηριότητας (θήρευσης λαγωνικών) με σαρκοφάγα θηλαστικά για εντοπισμό περιοχών προτεραιότητας εφαρμογής μέτρων. Διαδικασίες αξιολόγησης της σύγκρουσης κτηνοτροφίας/ θήρας- λύκου, ανάλυση επικινδυνότητας, εξειδικευμένα διαχειριστικά σχέδια	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Χαρτογράφηση και αποτίμηση των επιπτώσεων της ηλεκτροπληξίας και της πρόσκρουσης (και των σωρευτικών τους επιπτώσεων) σε υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την πτητική συμπεριφορά και την βιολογία των γυπών	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Σύνταξη (και επικαιροποίηση υπαρχόντων) χαρτών ευαισθησίας για περιοχές υψηλής προτεραιότητας (αποικίες, επικράτειες αναπαραγωγής, σημαντικές θέσεις κουρνιάσματος και τροφοληψίας, σημαντικών διάδρομων επικοινωνίας)/ οριοθέτηση ζωνών επικινδυνότητας αναφορικά με ΑΣΠΗΕ, πυλώνες υψηλής και μεσαίας τάσης, καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος/ Μελέτη εκτίμησης κινδύνου (risk assement)/ Πρόταση θέσπισης ζωνών αποκλεισμού - ακολουθώντας τα επιτυχημένα ανάλογα προγράμματα άλλων Ευρωπαϊκών κρατών - περιοχών (Σκωτία, Ιρλανδία, Ισπανία κ.α.)	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Ενσωμάτωση χαρτών ευαισθησίας στο νέο χωροταξικό ΑΠΕ για την ορθή χωροθέτηση υποδομών παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Αύξηση των περιπολιών σε περιοχές με καταγεγραμμένα κρούσματα λαθροθηρίας Γυπών/Αρπακτικών	-	Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης	-	-
		Καταγραφή των περιστατικών παράνομης διακίνησης και διερεύνηση του ηλεκτρονικού εμπορίου (ταριχευμένων γυπών, ζωντανών δειγμάτων, αυγών) και αποτίμηση του προβλήματος / Συνεργασία με Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για άσκηση ποινικών διώξεων	-	Αντισταθμιστικά μέτρα / Συμβατικά μέτρα	-	-
		Εκπόνηση τεχνικών και υγειονομικών προδιαγραφών για την δημιουργία χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών (ΧΤΑΠ) και λειτουργία ΧΤΑΠ σε εθνικό επίπεδο / Πρόταση χωροθέτησης με εκτίμηση της υπάρχουσας αφθονίας και διαθεσιμότητας τροφής στις ζώνες εξάπλωσης των γυπών και εκτίμηση της εν δυνάμει τροφοδοσίας περιφερειακών ΧΤΑΠ σε κρίσιμες περιοχές για την διατήρηση των γυπών	-	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα διατήρησης ειδών	-	-
		Δημιουργία και λειτουργία δικτύου χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών (ΧΤΑΠ) σε περιφερειακό επίπεδο, με ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, ΜΚΟ και κοινωνικών εταίρων (π.χ. παραγωγών) στη βελτιστοποίηση της διάθεσης	-	Κανονιστικά μέτρα / Συμβατικά μέτρα	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		σε ΧΤΑΠ της παραγόμενης νεκρής βιομάζας / Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας σε παραμεθόριες περιοχές και παράλληλη παρακολούθηση τους με ταυτόχρονες καταμετρήσεις				
		Παρακολούθηση της χρήσης των ΧΤΑΠ και μελέτη της συμπεριφοράς των πτωματοφάγων ειδών για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους (π.χ. διαειδικός ανταγωνισμός, χαμηλή διασπορά νεαρών κλπ.) και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πληθυσμών κατοικίδιων ζώων (σκύλων) και των γυπών και του κινδύνου μετάδοσης ανθρωπο- ζωονόσων μέσω της λειτουργίας των ΧΤΑΠ	-	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης	-	-
		Εναρμόνιση με Ενωτική νομοθεσία και εκπόνηση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ για την ελεύθερη απόθεση των νεκρών ζώων εντός των ΖΕΠ	-	Συμβατικά μέτρα	-	-
		Ανανέωση και επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση και λειτουργία των Κέντρων Περίθαλψης και θεσμοθέτηση από ΥΠΕΝ/ΥΠΑΑΤ προγραμμάτων αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία στις εγκαταστάσεις τους	-	Συμβατικά μέτρα	-	-
		Δημιουργία και θεσμοθέτηση εποπτεύουσας αρχής στο ΥΠΕΝ/ΥΠΑΑΤ (στα πρότυπα της επιτροπής CITES) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα προγράμματα εμπλουτισμού με το συντονισμό του ΥΠΕΝ και τη συνεργασία δημόσιων φορέων και ΜΚΟ/ Ανάπτυξη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ Εποπτεύουσας Αρχής, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Κέντρων Περίθαλψης	-	Συμβατικά μέτρα	-	-
		Δημιουργία γενετικού αποθέματος/ δεξαμενής γεννητόρων και εκπόνηση σχεδίου αναπαραγωγής τους σε αιχμαλωσία από τα συνεργαζόμενα Κέντρα Περίθαλψης/ Ζωολογικούς Κήπους της ΕΑΖΑ (Προτεραιότητα πυρήνων αναπαραγόμενων ατόμων σε αιχμαλωσία από τους υφιστάμενους πληθυσμούς Γυπών στην Ελλάδα)	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Υποστήριξη και συμμετοχή/ συνεργασία με υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία (ΕΑΖΑ, LIFE, κέντρα αναπαραγωγής, κλπ.)	-	Συμβατικά μέτρα	-	-
		Οριοθέτηση ζωνών ευαισθησίας κοντά σε αποικίες και επικράτειες φωλιάσματος/ Προτάσεις έκδοσης ΔΑΔ ρύθμισης και περιορισμών (χωρικά και χρονικά) σε ανθρώπινες δραστηριότητες (αναρρίχηση, αεροπερισμός, θήρα, υλοτομίες, φωτισμός βράχων κ.α.) σε γειτνίαση με κρίσιμες περιοχές γυπών	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Δημιουργία και ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τους Γύπες (ΕΒΔΓ) αναφορικά με την κατανομή και την πληθυσμιακή τους κατάσταση/ Παράλληλη καταχώρηση όλων των περιστατικών θνησιμότητας	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		Εκπόνηση τυποποιημένου πρωτόκολλου εργασίας πεδίου για την παρακολούθηση των πληθυσμών των γυπών	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Υλοποίηση προγράμματος εθνικής απογραφής Γυπών (3 φορές στην 6ετία, για την εκτίμηση της πληθυσμιακής τάσης) - Χαρτογράφηση όλων των ενεργών και ιστορικών αποικιών/Ετήσια Εργασία πεδίου σε επιλεγμένες αποικίες/ επικράτειες και εκτίμηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των γυπών	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Εφαρμογή άμεσων και αξιόπιστων τεχνικών ανίχνευσης της μολυβδίασης σε εργαστηριακές αναλύσεις (σε πιστοποιημένα δημόσια εργαστήρια)/ Δειγματοληπτικές εξετάσεις μολύβδου σε πτωματοφάγα αρπακτικά σε κέντρα περίθαλψης/ Ποσοτικοποίηση της επίπτωσης της μολυβδίασης στους πληθυσμούς των γυπών μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Έρευνα για θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα/Δημιουργία και εφαρμογή βιοϊατρικού πρωτοκόλλου συλλογής και διατήρησης νεκρών πτωματοφάγων αρπακτικών	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study) εφαρμογής για ενίσχυσης των φυσικών πληθυσμών των γυπών στην Ελλάδα/ Εκπόνηση σχεδίου απελευθέρωσης (release strategy) σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Ανάπτυξη μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτήματος και της δυνητικής εξάπλωσης των γυπών (habitat suitability)	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Ανάπτυξη μοντέλων Ανάλυσης Βιωσιμότητας Πληθυσμών (PVA) και εκπόνηση σχεδίων εμπλουτισμού των περιφερειακών μεταπληθυσμών των γυπών	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Πρόγραμμα αποτίμησης/ αξιολόγησης των διαχειριστικών δράσεων αποκατάστασης του πληθυσμού των γυπών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Εξορθολογισμός του ποινικού πλαισίου αντιμετώπισης της παράνομης δηλητηρίασης της άγριας ζωής, με αναθεώρηση των ποινών και των διοικητικών προστίμων προς τα άνω (μετατροπή τουλάχιστον σε σοβαρό πλημμέλημα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου, κατά παραλληλισμό των διατάξεων του νόμου για τα ζώα συντροφιάς)	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την απαγόρευση της χρήσης του μολύβδου και της μείωσης των κινδύνων έκθεσης στο μόλυβδο της άγριας ζωής και της δημόσιας υγείας /Επέκταση της εφαρμογής της ΚΥΑ απαγόρευσης μολύβδινων σκαγιών στους υγροτόπους σε όλη την επικράτεια	-	Κανονιστικά μέτρα / Αντισταθμιστικά μέτρα	-	-
		Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την μείωση χρήσης επικίνδυνων NSAIDs για την άγρια ζωή από την αγορά κτηνιατρικών σκευασμάτων	-	Κανονιστικά μέτρα / Αντισταθμιστικά μέτρα	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		Εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη/ζημία σε περιστατικά θανάτωσης Γυπών (αντιμετώπιση καταγγελιών, επιτάχυνση διαδικασιών, διακρίβωση περιστατικών, κυρώσεις)	-	Κανονιστικά μέτρα / Αντισταθμιστικά μέτρα	-	-
		Θεσμοθέτηση και νομική κατοχύρωση της λειτουργίας ΧΤΑΠ για τα πτωματοφάγα είδη σε εθνικό επίπεδο/Αναγκαιότητα θεσμικής κατοχύρωσης μελέτης προδιαγραφών ΧΤΑΠ	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		Παρακολούθηση και αποτίμηση της εφαρμογής του ΣΔ	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις θαλάσσιες χελώνες (LIFE Euroturtles) (ΦΕΚ Β/3678/10-08-2021)	GR1220003, GR1270002, GR1270008, GR1270010	1.8. Δημιουργία βάσης δεδομένων καταγραφής σποραδικής ωοτοκίας ανά την Ελλάδα και όπου είναι δυνατό προστασία φωλιών	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		2.1. Εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές αναπαραγωγής της C. caretta. Τα Σχέδια Διαχείρισης θα εκπονηθούν στο πλαίσιο ΕΠΜ για τις προστατευόμενες περιοχές, θα λειτουργούν στο πλαίσιο διαχείρισης του συνόλου του βιοτόπου αναπαραγωγής, ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει τα όρια της περιοχής Natura και θα περιλαμβάνουν δράσεις προστασίας που περιέχονται στο ΣΔ	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		2.2. Επικαιροποίηση της ΚΥΑ 1636/2017 η οποία θέτει κανονισμούς στη χρήση των βιοτόπων αναπαραγωγής της C. caretta για δραστηριότητες αναψυχής. Πρόβλεψη και θέσπιση διοικητικών κυρώσεων για την περίπτωση παραβάσεων των κανονισμών	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		2.3. Εκπόνηση (α) οδηγών καλών πρακτικών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό και τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στους βιότοπους αναπαραγωγής και τα θαλάσσια ενδιαιτήματα της C. caretta. και (β) οδηγών καλών πρακτικών για τα ειδικά μέτρα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Διαχειριστικά Σχέδια	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		2.4. (α) Εκπόνηση και (β) εφαρμογή μελετών φέρουσας ικανότητας όσον αφορά τα μέγιστα μεγέθη σε αριθμό επισκεπτών, επίπλων θαλάσσης, πρόχειρων εγκαταστάσεων εστίασης (καντίνες), θαλάσσια σπορ ανά παραλία, κλπ., προκειμένου να μετριαστούν οι ανθρωπογενείς οχλήσεις στις περιοχές αναπαραγωγής	-	Κανονιστικά μέτρα / Διαχείριση επισκεπτών	-	-
		2.7. Ταχεία αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης στις περιοχές αναπαραγωγής	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		3.6. (α) Σχεδιασμός και (β) πιλοτική εφαρμογή μέτρων μείωσης θνησιμότητας θαλάσσιων χελωνών μετά την τυχαία τους σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία (εργαλεία εξαγωγής αγκιστριών, κόφτες, κ.α), καθώς και μέτρων αποτροπής/μείωσης των συλλήψεων (π.χ. φώτα LED στα δίχτυα, κυκλικά αγκίστρια, εναλλακτικά δολώματα). Για την εφαρμογή της δράσης θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα (π.χ. LIFE Euroturtles) και η διεθνής εμπειρία όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία	-	Κανονιστικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		3.8. Έκδοση κανονιστικών διατάξεων ή εγκυκλίων από το ΥΠΠΑΤ για τους ενδεδειγμένους τρόπους απεμπλοκής και απελευθέρωσης χελωνών που πιάνονται στις τράτες βυθού και στα παραγάδια αφρού	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		3.10. Ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών μέσω (α) επικαιροποίησης της σχετικής εγκυκλίου του ΥΝΝΠ προς τις κατά τόπους λιμενικές αρχές και (β) υποστήριξης σχετικών ενεργειών Εθνικού Δικτύου Διάσωσης (κατασκευή rescue kit για τη μεταφορά χελωνών, κάλυψη κόστους μεταφοράς, αποζημιώσεις νομοκτηνιάτρων, υγειονομικές ταφές κλπ.)	-	Κανονιστικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης	-	-
		3.11. Ενίσχυση κέντρων περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών	-	Συμβατικά μέτρα	-	-
		3.12. Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων απειλών (μαζικές εκθαλασσώσεις, ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες, κλπ.)	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		3.14. Συστηματικός καθαρισμός από εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία εντός των περιοχών αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών	-	Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης	-	-
		4.1. Παρακολούθηση διαφόρων αναπαραγωγικών παραμέτρων της C. caretta. Διεξάγεται παράλληλα με την ετήσια καταγραφή της αναπαραγωγικής δραστηριότητας και την ενεργή προστασία φωλιών (δράσεις 1.1 – 1.7) και βοηθά στη βελτίωση της παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων	-	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα διατήρησης ειδών	-	-
		4.3. Εντοπισμός νέων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων (περιοχές διατροφής, διαχείμασης, κλπ.) καθώς και μεταναστευτικών οδών μέσω ανάλυσης σταθερών ισοτόπων, εφαρμογής δορυφορικών πομπών, χρήσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κ.ά.	-	Μέτρα επόπτευσης / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης	-	-
		4.4. Μελέτη του αντικτύπου από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή στην αναπαραγωγική συμπεριφορά των χελωνών, και ειδικότερα στην επώαση αβγών (διάρκεια και ποσοστό επιβίωσης), αναλογία αρσενικών/θηλυκών νεοσσών, και στη φαινολογία (έναρξη-λήξη και διάρκεια αναπαραγωγικής περιόδου)	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		4.5. Μελέτη του αντικτύπου των ρύπων στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών (κατάποση πλαστικών, εμπλοκή σε εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία, βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά κ.ά.)	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		4.6. Μελέτη και εκτίμηση των συνεπειών της τυχαίας σύλληψης των θαλάσσιων χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία, με έμφαση στην παράκτια αλιεία (ειδικά τα στατικά δίχτυα). Καθορισμός άμεσης, έμμεσης και εσκεμμένης θνησιμότητας	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		4.7. Ταχεία επανεκτίμηση (Rapid Assessment) αναπαραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιοχών αναπαραγωγής που παρακολουθούνται	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		5.1. Δράσεις ευαισθητοποίησης προς παράκτιους αλιείς με σκοπό τη μείωση της	-	Επικοινωνία, Ενημέρωση, και Εκπαίδευση του Κοινού	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		«εσκεμμένης» θνησιμότητας θαλάσσιων χελωνών που παρατηρείται μετά τη σύλληψή τους σε αλιευτικά εργαλεία				
		5.2. Εκπαίδευση αλιέων για τους ενδεδειγμένους τρόπους απελευθέρωσης χελωνών μετά από εμπλοκή τους στα αλιευτικά εργαλεία	-	Επικοινωνία, Ενημέρωση, και Εκπαίδευση του Κοινού	-	-
		5.3. Εκπαίδευση λιμενικών αρχών ως προς την εφαρμογή της εγκυκλίου για τις περιπτώσεις αναφοράς νεκρών ή τραυματισμένων χελωνών που εντοπίζονται στις ακτές	-	Επικοινωνία, Ενημέρωση, και Εκπαίδευση του Κοινού	-	-
		5.4. Διεξαγωγή σεμιναρίων για ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών	-	Επικοινωνία, Ενημέρωση, και Εκπαίδευση του Κοινού	-	-
		6.3. Διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου για ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω στη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών	-	Συμβατικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση, και Εκπαίδευση του Κοινού	-	-
		7.1. Σύνταξη τριετούς αναφοράς προόδου ΣΔ	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		7.2. Σύνταξη τελικής αναφοράς ΣΔ	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
		7.3. Επικαιροποίηση ΣΔ	-	Κανονιστικά μέτρα	-	-
Σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β/182/31-01-2014)	GR1220001, GR1220009	ΣΜ02: Διοικητικά Μέτρα	ΣΜ02-10: Πρόβλεψη αύξησης της συχνότητας υποβολής εκθέσεων ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά την ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περιοχές όπου διαπιστώνονται έντονες πιέσεις	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Κανονιστικά μέτρα / Διοικητικά μέτρα	ΕΥΣ: ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ	GR1005R000209008N
	GR1220001, GR1220009				ΕΥΣ: ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	GR1005L000000004N
	GR1270008, GR1270013	ΣΜ04: Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση	ΣΜ04-20: Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων	Συμβατικά μέτρα	ΥΥΣ: Κοκκώδες Κασσάνδρας	GR1000090
	GR1270002, GR1270014				ΥΥΣ: Κοκκώδες / Ρωγματικό Σιθωνίας	GR1000180
	GR1220001, GR1220009	ΣΜ04: Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση	ΣΜ04-30: Προώθηση μέτρων ένταξης των παραγωγών σε Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης της Αγροτικής Παραγωγής	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Συμβατικά μέτρα	ΕΥΣ: ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	GR1005L000000004N
	GR1220003, GR1220009	ΣΜ05: Έλεγχοι εκπομπής ρύπων	ΣΜ05-30: Σύνταξη Ειδικής Υδρογεωλογικής - Υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό ΥΥΣ ή τμημάτων αυτών όπου παρουσιάζονται χημικά στοιχεία με υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Ρωγματικό Κρουσίων - Κερδυλλίων	GR1000150
	GR1270008, GR1270013				ΥΥΣ: Κοκκώδες Κασσάνδρας	GR1000090
	GR1220003, GR1220009	ΣΜ05: Έλεγχοι εκπομπής ρύπων	ΣΜ05-40: Μέτρα ειδικής προστασίας σε περιοχές ΥΥΣ όπου υπάρχουν θερμομεταλλικά και ιαματικά νερά	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Ρωγματικό Κρουσίων - Κερδυλλίων	GR1000150
	GR1220001, GR1220009	ΣΜ07: Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων	ΣΜ07-10: Δέσμη Μέτρων από το εγκεκριμένο σχέδιο Αποκατάστασης του Εθν. Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών (Αε. 58481/ΦΕΚ Β' 3159 / 27.11.2012) συναφή με την Οδηγία 2000/60, με δυνατότητα άμεσης υλοποίησης	Κανονιστικά μέτρα	ΕΥΣ: ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	GR1005L000000004N
	GR1270008, GR1270013	ΣΜ08: Έλεγχος απολήψεων	ΣΜ08-30: Ορισμός κατ' αρχήν ζωνών περιορισμού ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις νερού καθώς και επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων στα παράκτια Υπόγεια Υδατικά Συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα Υφαλμύρινσης.	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Κοκκώδες Κασσάνδρας	GR1000090
	GR1270002, GR1270014				ΥΥΣ: Κοκκώδες / Ρωγματικό Σιθωνίας	GR1000180
	GR1270008, GR1270013	ΣΜ08: Έλεγχος απολήψεων	ΣΜ08-40: Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση.	Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης	ΥΥΣ: Κοκκώδες Κασσάνδρας	GR1000090
	GR1270002, GR1270014				ΥΥΣ: Κοκκώδες / Ρωγματικό Σιθωνίας	GR1000180
	GR1270008, GR1270013	ΣΜ11: Έργα δομικών κατασκευών	ΣΜ11-30: Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας	Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης	ΥΥΣ: Κοκκώδες Κασσάνδρας	GR1000090
	GR1220003, GR1220009	ΣΜ11: Έργα δομικών κατασκευών	ΣΜ11-40: Εργασίες ανάπτυξης του ΧΥΤΑ ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης	Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης	ΥΥΣ: Ρωγματικό Κρουσίων - Κερδυλλίων	GR1000150

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
	GR1220001, GR1220009	ΣΜ15: Εκπαιδευτικά Μέτρα	ΣΜ15-40: Συμβουλευτικές παροχές προς τους αγρότες για τη βελτίωση των πρακτικών εφαρμογής των μέσων και εφοδίων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος	Επικοινωνία, Ενημέρωση, και Εκπαίδευση του Κοινού	ΕΥΣ: ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ	GR1005R000209008N
	GR1220001, GR1220009				ΕΥΣ: ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ	GR1005L000000003N
	GR1220001, GR1220009				ΕΥΣ: ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	GR1005L000000004N
	GR1270008, GR1270013	ΣΜ16: Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης (βέλτιστων πρακτικών)	ΣΜ16-10: Εκπόνηση διερευνητικών μελετών για τον εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με επεξεργασμένο νερό από ΕΕΛ και Μονάδες Καθαρισμού Βιομηχανικών Αποβλήτων	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης / Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Κοκκώδες Κασσάνδρας	GR1000090
	GR1270002, GR1270014				ΥΥΣ: Κοκκώδες / Ρωγματικό Σιθωνίας	GR1000180
	GR1220001, GR1220009	ΣΜ17: Λοιπά μέτρα	ΣΜ17-10: Περαιτέρω διερεύνηση ως προς τις μετρήσεις και τα αίτια υπερβάσεων χημικών ουσιών που καταγράφονται στη λ. Κορώνεια	Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης	ΕΥΣ: ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	GR1005L000000004N
	GR1220001, GR1220009		ΣΜ17-30: Περαιτέρω διερεύνηση ως προς τις μετρήσεις και τα αίτια υπερβάσεων χημικών ουσιών που καταγράφονται στη λ. Βόλβη	Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης	ΕΥΣ: ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ	GR1005L000000003N
Απόφ. 1305_ΦΕΚ130/Α.Α.Π./03-06-2011	GR1220001, GR1220009	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Μαδύτου	1. ΠΕΠ 1α: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Δάσος Απολλωνίας 2. ΠΕΠ 1γ: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Πυρήνες απόλυτης Προστασίας 3. ΠΕΠ 2: Περιοχή Προστασίας της παραλίμνιας ζώνης (Τμήμα της Ζώνης Α) 4. ΠΕΠΔ 1: Ζώνη αγροτικής ενδοχώρας – λοιπή γεωργική γη	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220001, GR1220003, GR1220009		1. ΠΕΠ 1β: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Κοιλάδα Μακεδονικών Τεμπών 2. ΠΕΠ 3: Περιοχή Μόνωσης της παραλίμνιας Ζώνης – Ρεμάτων 3. ΠΕΠ ΑΧ: Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220003, GR1220009		1. ΠΕΠ 4: Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Ζώνης Γ της 6919/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2. ΠΕΠ 5: Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Περιοχής Β της 6919/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220009		1. ΠΕΠΔ 2: Περιοχή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 4567_ΦΕΚ 364/Α.Α.Π./26-11-2012	GR1220001, GR1220009	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Απολλωνίας	1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 2 - (ΠΟΑ ΑΚ2) 2. Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ) 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ) 4. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220009		1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 1 - (ΠΟΑ ΑΚ1) 2. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 3 - (ΠΟΑ ΑΚ3) 3. Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 8409_ΦΕΚ 428/Α.Α.Π./15-10-2010	GR1220001, GR1220009	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ρεντίνας	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1 - ΠΕΠ 1 2. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 2 - ΠΕΠΔ 2	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220001, GR1220003, GR1220009		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας 2 - ΠΕΠ 2 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας 3 - ΠΕΠ 3 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας 4 - ΠΕΠ 4 4. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (οικισμοί και επεκτάσεις τους και περιοχή β΄ κατοικίας)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220003, GR1220009		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας 5 - ΠΕΠ 5: «δασικής προστασίας» 2. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 1 - ΠΕΠΔ 1	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 2184_ΦΕΚ 511/Α.Α.Π./30-11-2010	GR1220001, GR1220009	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κορώνειας	1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 1 - (ΠΟΑ ΑΚ1) 2. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α΄ κατ. 2 - (ΠΟΑ ΑΚ2) 3. Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220009		1. Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ) 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ) 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 15018_ΦΕΚ 627/Α.Α.Π./31-12-2010	GR1220009	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ασσήρου	1. Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ 1.1) 2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Τόπων 1 – (ΠΕΠ ΑΧ 1) 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Ρεμάτων - Χειμάρρων 2.1 – (ΠΕΠ 2.1) 4. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Δασών 2.2 - ΠΕΠ 2.2	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 12217_ΦΕΚ 534/Α.Α.Π./14-12-2010	GR1220001, GR1220009	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αρναίας	1. Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΟΧ1	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220001, GR1220009,		1. Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΔΠ	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
	GR1270001, GR1270012					
	GR1220009		1. Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ1 2. Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ2	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220009, GR1270012		1. Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ3	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220009, GR1270001, GR1270012		1. Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΑΧ 2. Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ, ΠΕΠΔ ΛΓΓ1 & ΠΕΠΔ ΛΓΓ2 3. Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΚΤΧ	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270012		1. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης Β' Κατοικίας (ΠΕΡΠΟ) 2. Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΓΥΠ	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270001, GR1270005, GR1270012		1. Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΦΠ	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 6181_ΦΕΚ 286/Α.Α.Π./21-07-2010	GR1220009	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ζερβοχωρίων	1. Υφιστάμενες Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Α) 2. Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β) 3. Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ 3 – ΑΧ) 4. Λοιπή Γεωργική Γη στη Γ΄ Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠΔ 1.1 – ΛΓΓ) 5. ΠΕΠΔ 2 Γεωργική Γη Κύριας Χρήσης (ΓΓΚΧ). Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) – ΒΙΟΠΑ.	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220009, GR1270001		1. Δάση και Δασικές Εκτάσεις εντός της Γ΄ Ζώνης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠ 1.1 - ΔΔΕ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220009, GR1270001, GR1270012		1. Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270001, GR1270012		1. Δάση και Δασικές Εκτάσεις στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠ 1.2 – ΔΔΕ) 2. Περιοχή Προστασίας της Φύσης Χολομώντα (ΠΕΠ 2.1 - ΠΠΦΧ) 3. Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου Χολομώντα (ΠΕΠ 2.2 - ΠΠΕΧ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270012		1. Λοιπή Γεωργική Γη στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠΔ 1.2 – ΛΓΓ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 6000_ΦΕΚ 227/Α.Α.Π./05-09-2011	GR1270012	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παναγίας	1. Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β) 2. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) 3. Περιοχή Μεταλλευτικού – Εξορυκτικού Ενδιαφέροντος (ΠΜΕΕ) 4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ) 5. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Περιαστικού Πρασίνου (ΠΕΠ – ΠΠ) 6. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αγροτικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠ – ΑΔ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 4789_ΦΕΚ 332/Α.Α.Π./10-08-2010	GR1270005	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σταγείρων - Ακάνθου	1. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη 1 (ΠΕΠΔ – ΛΓΓ 1) 2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ) 3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ – ΑΧ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 4325_ΦΕΚ 243/Α.Α.Π./21-06-2013	GR1220009, GR1270001, GR1270012	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου	1. Υποδοχείς Οικιστικής Ανάπτυξης Κύριας (Α΄) Κατοικίας (ΠΟΑ−ΑΚ1) 2. Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ − ΛΓΓ) 3. Περιοχές Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ − Δ) 4. Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ − ΑΧ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1220009, GR1270012		1. Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ − ΓΓΥΠ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270001, GR1270012		1. Προβλεπόμενες για Επέκταση Περιοχές Α΄ Κατοικίας (ΠΟΑ−ΑΚ2) 2. Περιοχές Προστασίας Αγροτικού Τοπίου (ΠΕΠΔ − ΠΑΤ) 3. Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ−Ο)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270012		1. Περιοχές Αστικών Εξυπηρετήσεων (ΠΕΠΔ − ΑΕ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 1660_ΦΕΚ 406/Α.Α.Π./12-09-2008	GR1270002	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σιθωνίας	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Επεκτάσεις Α' Κατοικίας.	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270002, GR1270007		1. Περιοχές Τουρισμού Αναψυχής (ΤΑ) 2. Περιοχές Αξιόλογων Παραλιακών Περιοχών Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΑΠ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-

Πίνακας 5.1-1α. Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
	GR1270002, GR1270014		1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Επεκτάσεις Β' Κατοικίας 2. Περιοχή Αγροτουρισμού (ΑΓ). Περιοχή Ειδικού Καθεστώτος του Π.Δ. 30.9.1976 (ΦΕΚ 315/Δ'/11.10.1976) (Ιδιοκτησία γνωστή ως «Πόρτο Καρράς») (ΕΙΔΙΚΗ 1) 3. Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών (Π0) 4. Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών με Δυνατότητα Μεμονωμένων Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Π1)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270002, GR1270007, GR1270014		1. Περιοχές Προστασίας Σημαντικών Στοιχείων Τοπίου του Παραλιακού Χώρου (Π2) 2. Περιοχές Προστασίας με Ειδικό Καθεστώς – Αρχαιολογικοί Χώροι (Π3).	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270007		1. Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Περιοχές ρυθμίσεων ΥΠΕΧΩΔΕ) (ΖΠΦΠ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 5419_ΦΕΚ 83/Α.Α.Π./29-02-2008	GR1270002	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τορώνης	1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία α1 (ΠΕΠ ΔΠα1)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270002, GR1270014		1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία (ΠΕΠ ΔΠ) 2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ) 3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Φυσικών Οικοτόπων (ΠΕΠ ΦΠ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270014		1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Υφιστάμενοι Οικισμοί κάτω των 2.000 Κατοίκων (ΠΟΑ ΑΚ2) 2. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Επεκτάσεις Οικισμών (ΠΟΑ ΑΚ3) 3. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας (ΠΟΑ ΒΚ1) 4. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) 5. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ ΓΥΠ) 6. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ ΛΓΓ) 7. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Ορεινός Χώρος (ΠΕΠΔ ΟΧ) 8. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Τουρισμός - Αναψυχή (ΠΕΠΔ Τ-Α)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 10545_ΦΕΚ 118/Α.Α.Π./03-04-2008	GR1270004	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μουδανίων	1. Περιοχές προς Πολεοδόμηση – Παραθεριστική Β' Κατοικία 2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Τουρισμού - Αναψυχής 2 (ΤΑ 2) 3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ-ν)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
	GR1270004, GR1270013		1. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Λοιπής Γεωργικής Γης (ΛΓΓ-ν) 2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΦΠ-ν)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-
Απόφ. 3091_ΦΕΚ 180/Α.Α.Π./04-06-2014	GR1270013	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κασσάνδρας	1. Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ - ΓΓΥΠ) 2. Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ - ΛΓΓ). Περιοχές Προστασίας Αγροτικού Τοπίου (ΠΕΠΔ - ΠΑΤ) 3. Περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων (ΠΕΠ - Δ) 4. Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ - Ο) 5. Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ – ΖΠΦΠ) 6. Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ - ΑΧ) 7. Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΠΕΠ - ΚΑΖ)	Θεσμικές ρυθμίσεις	-	-

5.2 Στόχοι Διαχείρισης προστατευτέου αντικειμένου

Στον παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι στόχοι διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου ανά προστατευόμενη περιοχή όπως αυτές καθορίστηκαν στο κεφάλαιο 4.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι διαχείρισης ανά περιοχή Natura εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (Πίνακας 5.2.1-1).

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Ελεγχόμενες γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	*Lindenia tetraphylla*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Υγρότοποι
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Ελεγχόμενες γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	*Lindenia tetraphylla*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Ελεγχόμενη άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	*Lindenia tetraphylla*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Υγρότοποι
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Συνεχόμενη διαχείριση βοσκοτόπων	*Lindenia tetraphylla*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Αποφυγή δασικών δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Lindenia tetraphylla*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Αποφυγή δασικών δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Lindenia tetraphylla*	Ολόκληρη περιοχή
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Lindenia tetraphylla*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ελεγχόμενη εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	*Lindenia tetraphylla*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Lindenia tetraphylla*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Έλεγχος της φυσικής αλλοίωσης των υδάτινων σωμάτων	*Lindenia tetraphylla*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Μετριασμός μεικτής προέλευσης εδαφικής ρύπανσης και στερεών αποβλήτων (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	*Lindenia tetraphylla*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Μετριασμός μεικτής προέλευσης εδαφικής ρύπανσης και στερεών αποβλήτων (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	*Lindenia tetraphylla*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Ελεγχόμενες γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	*Lycaena dispar*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Υγρότοποι
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Ελεγχόμενες γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	*Lycaena dispar*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Αποφυγή δασικών δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Lycaena dispar*	Ολόκληρη περιοχή
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Lycaena dispar*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Lycaena dispar*	Ολόκληρη περιοχή
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Ελεγχόμενες γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	*Unio crassus*	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Ελεγχόμενη αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	*Unio crassus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Unio crassus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία σε 16 κελιά (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 271,9 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.17 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Υγρότοποι
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου 420 άτομα και εξάπλωση σε 128,5 τ.χλμ.)	*Spermophilus citellus*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.16 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.16 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.16 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Διατήρηση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διαβίωσης	*Alburnus volviticus, Aspius aspius*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Εκτίμηση κατάστασης ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διαβίωσης	*Alburnus volviticus, Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Silurus aristotelis*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση καλής ποιότητας υδάτων	*Alburnus volviticus, Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Silurus aristotelis*	Λίμνες και ποτάμια
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).	Όλους τους ΤΟ	Δάση Platanus orientalis ή/και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της	Όλους τους ΤΟ	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
				υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).		
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Δάση Platanus orientalis ή/και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae). Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 131 τ.χλμ.)	*Myotis bechsteinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Myotis bechsteinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Myotis bechsteinii*	Σπήλαιο Ζεστό Νερό (σπήλαιο Ανατολικά του Μελισσουργού)
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Myotis bechsteinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Myotis bechsteinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Myotis blythii*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Myotis blythii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Myotis blythii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Myotis myotis*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Myotis myotis*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Myotis myotis*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Ζεστό Νερό (σπήλαιο Ανατολικά του Μελισσουργού)
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 288,29 τ.χλμ.)	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.19 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Ζεστό Νερό στο Στανό.)	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σπήλαιο Ζεστό Νερό (σπήλαιο Ανατολικά του Μελισσουργού)
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.20 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 100 άτομα.)	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σπήλαιο Ζεστό Νερό (σπήλαιο Ανατολικά του Μελισσουργού)
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σπήλαιο Ζεστό Νερό (σπήλαιο Ανατολικά του Μελισσουργού)
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	λόγω δασικών πρακτικών		
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Μείωση απώλειας ενδιατημάτων λόγω γεωργικών διεργασιών (υπερβόσκηση)	*Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Έρευνα της κοινότητας χειρόπτερων με σκοπό την ενημέρωση του SDF της περιοχής	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιατημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.16 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003		ΣΔ.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Emys orbicularis*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Mauremys rivulata*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo hermanni*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo hermanni*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo hermanni*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Triturus ivanbureschi*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Triturus ivanbureschi*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία σε 4 κελιά (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 42,7 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.17 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων- Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Διατήρηση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διαβίωσης	*Alburnus volviticus, Aspius aspius*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Εκτίμηση κατάστασης ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διαβίωσης	*Alburnus volviticus, Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Silurus aristotelis*	Λίμνες και ποτάμια
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.1 Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών	Όλους τους ΤΟ	Δάση Platanus orientalis ή/και

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	(συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).		Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Δάση Platanus orientalis ή/και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 58,96 τ.χλμ.)	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.19 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 2 αποικίες στα σπήλαια Λακκιά και Δρακότρυπα.)	*Miniopterus schreibersii*	Σπήλαιο Λακκιά και Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.20 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 20 άτομα (13 και 10 άτομα στα σπήλαια Λακκιά στα Στεφανινά και Δρακότρυπα στα Βρασνά (αντίστοιχα).))	*Miniopterus schreibersii*	Σπήλαιο Λακκιά και Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Miniopterus schreibersii*	Σπήλαιο Δρακότρυπα

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 56,33 τ.χλμ.)	*Myotis bechsteinii*	Μακεδονικά Τέμπη
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Myotis bechsteinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Myotis bechsteinii*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Myotis bechsteinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Myotis bechsteinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Myotis emarginatus*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Myotis emarginatus*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Myotis emarginatus*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Myotis emarginatus*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 58,96 τ.χλμ.)	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.19 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Δρακότρυπα.)	*Rhinolophus blasii*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.20 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 60 άτομα)	*Rhinolophus blasii*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις		
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus blasii*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 58,96 τ.χλμ.)	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.19 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 2 αποικίες στα σπήλαια Λακκιά και Δρακότρυπα.)	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Λακκιά και Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.20 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 70 άτομα (10 και 60 άτομα στα σπήλαια Λακκιά στα Στεφανινά και Δρακότρυπα στα Βρασνά (αντίστοιχα).))	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Λακκιά και Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus hipposideros*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 58,96 τ.χλμ.)	*Rhinolophus mehelyi*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.19 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Δρακότρυπα.)	*Rhinolophus mehelyi*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.20 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 20 άτομα)	*Rhinolophus mehelyi*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus mehelyi*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus mehelyi*	Σπήλαιο Δρακότρυπα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus mehelyi*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus mehelyi*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Μείωση απώλειας ενδιατημάτων λόγω γεωργικών διεργασιών (υπερβόσκηση)	*Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Έρευνα της κοινότητας χειρόπτερων με σκοπό την ενημέρωση του SDF της περιοχής	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Accipiter brevipes*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση με Olea και Ceratonia, Δάση πλατάνου, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Accipiter brevipes*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση με Olea και Ceratonia, Δάση πλατάνου, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Actitis hypoleucos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Actitis hypoleucos*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Actitis hypoleucos*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ευτροφικές

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Actitis hypoleucos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Actitis hypoleucos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Actitis hypoleucos*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Actitis hypoleucos*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Alauda arvensis*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Alauda arvensis*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Alauda arvensis*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Alauda arvensis*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Alectoris graeca all others*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Alectoris graeca all others*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας –	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων		Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser albifrons albifrons*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser albifrons albifrons*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser albifrons albifrons*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser albifrons albifrons*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Anser albifrons albifrons*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Anser albifrons albifrons*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anser albifrons albifrons*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Anser albifrons albifrons*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Anser albifrons albifrons*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser anser*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser anser*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Anser anser*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Anser anser*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anser anser*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser erythropus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser erythropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Anser erythropus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Anser erythropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Apus apus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Apus apus*	Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Apus apus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Οικισμοί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	*Apus apus*	Αστικές εκτάσεις, Οικισμοί, Χωριά και οικισμοί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila chrysaetos*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila chrysaetos*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila chrysaetos*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Aquila chrysaetos*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη ορυκτών	*Aquila chrysaetos*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	*Aquila chrysaetos*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea alba*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea alba*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea alba*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Ardea alba*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Molinio Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Ardea cinerea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Ardea cinerea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis,

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Ardea purpurea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Ardea purpurea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardeola ralloides*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion,

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardeola ralloides*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardeola ralloides*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Ardeola ralloides*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Asio flammeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών,	*Asio flammeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Aythya ferina*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Branta ruficollis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Branta ruficollis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Branta ruficollis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Branta ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Branta ruficollis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Branta ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Branta ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Branta ruficollis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Branta ruficollis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Bucephala clangula*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Bucephala clangula*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Bucephala clangula*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Bucephala clangula*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Bucephala clangula*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Bucephala clangula*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Bucephala clangula*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Buteo buteo*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Buteo rufinus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	*Buteo rufinus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
				υποδομών και υποδομών αναψυχής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη ορυκτών	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Calandrella brachydactyla*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris alba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Calidris alba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris alba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris alpina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris alpina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Calidris alpina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Calidris alpina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris alpina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris alpina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Calidris ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Calidris ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris minuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris minuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Calidris minuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Calidris minuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris minuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris minuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Caprimulgus europaeus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Charadrius alexandrinus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Charadrius alexandrinus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Charadrius alexandrinus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Charadrius dubius*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Charadrius dubius*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Charadrius dubius*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Charadrius dubius*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia ciconia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia ciconia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Ciconia ciconia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ciconia ciconia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Δάση πλατάνου, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Ciconia nigra*	Δάση πλατάνου, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ciconia nigra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Ciconia nigra*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circaetus gallicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	*Circaetus gallicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus cyaneus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Molinio □ Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Circus cyaneus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga clanga*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga clanga*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga clanga*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Clanga clanga*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga pomarina*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος πλατύφυλλων, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga pomarina*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος πλατύφυλλων, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.21 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συγκομιδή σπαρτών και θερισμό καλλιεργειών	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus cygnus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Cygnus cygnus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Cygnus cygnus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Cygnus cygnus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Cygnus cygnus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Cygnus cygnus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Delichon urbicum*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση	*Delichon urbicum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	φυτοπροστατευτικών χημικών		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Delichon urbicum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Οικισμοί, Χωριά και οικισμοί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	*Delichon urbicum*	Αστικές εκτάσεις, Οικισμοί, Χωριά και οικισμοί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Dendrocopos leucotos*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση πλατάνου, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Dendrocopos leucotos*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση πλατάνου, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Dryocopus martius*	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Dryocopus martius*	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco biarmicus*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη ορυκτών	*Falco biarmicus*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco cherrug*	Υγρότοποι, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Falco cherrug*	Υγρότοποι, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Falco naumanni*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco peregrinus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco peregrinus*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη ορυκτών	*Falco peregrinus*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Falco peregrinus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Ficedula albicollis*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας –	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Gallinago gallinago*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Gallinago gallinago*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Gallinago gallinago*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Gallinago gallinago*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Gallinago gallinago*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Gallinago gallinago*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haliaeetus albicilla*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Haliaeetus albicilla*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Haliaeetus albicilla*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Hieraaetus pennatus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	*Hieraaetus pennatus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Hirundo rustica*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Hirundo rustica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγρότοποι, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Hirundo rustica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών)	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις, Οικισμοί, Χωριά και οικισμοί

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Καλλιέργειες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Lanius collurio*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Καλλιέργειες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Lanius minor*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας –	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Lanius nubicus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες, Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας –	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη		Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Leiopicus medius*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση με Olea και Ceratonia, Δάση πλατάνου, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Leiopicus medius*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση με Olea και Ceratonia, Δάση πλατάνου, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Limosa lapponica*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Limosa lapponica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Limosa lapponica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Limosa lapponica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Limosa lapponica*	Υγρότοποι, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Lymnocryptes minimus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Lymnocryptes minimus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Lymnocryptes minimus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Lymnocryptes minimus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Lymnocryptes minimus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergus serrator*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Mergus serrator*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Mergus serrator*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Mergus serrator*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mergus serrator*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Mergus serrator*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Αμπελώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Merops apiaster*	Αμπελώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Microcarbo pygmaeus*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας &

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Microcarbo pygmaeus*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Microcarbo pygmaeus*	Υγρότοποι, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Microcarbo pygmaeus*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας –	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές	*Microcarbo pygmaeus*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής		λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Microcarbo pygmaeus*	Υγρότοποι, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Motacilla flava*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Motacilla flava*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Motacilla flava*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Numenius arquata arquata*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Numenius arquata arquata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Numenius arquata arquata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Numenius arquata arquata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Oxyura leucocephala*	Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Oxyura leucocephala*	Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγρότοποι, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio -

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγρότοποι, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Picus canus*	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Picus canus*	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Platalea leucorodia*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Platalea leucorodia*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Plegadis falcinellus*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Plegadis falcinellus*	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Pluvialis apricaria*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Pluvialis apricaria*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Pluvialis apricaria*	Υγρότοποι, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pluvialis apricaria*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pluvialis apricaria*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Pluvialis apricaria*	Υγρότοποι, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps cristatus*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Podiceps cristatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Podiceps cristatus*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Podiceps grisegena*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Podiceps grisegena*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Podiceps grisegena*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Podiceps grisegena*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Podiceps grisegena*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Podiceps grisegena*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Podiceps grisegena*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Podiceps nigricollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Recurvirostra avosetta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Recurvirostra avosetta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Recurvirostra avosetta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Riparia riparia*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Riparia riparia*	Καλαμώνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Riparia riparia*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Riparia riparia*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Ποταμοί της Μεσογείου, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea,

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	δημιουργία έργων υποδομής		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Spatula querquedula*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Sterna hirundo*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Sterna hirundo*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Sterna hirundo*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Sterna hirundo*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Sterna hirundo*	Υγρότοποι, Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tadorna ferruginea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tetrax tetrax*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Tetrax tetrax*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Thalasseus sandvicensis*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Thalasseus sandvicensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Tringa nebularia*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Tringa nebularia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa nebularia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Tringa nebularia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa nebularia*	Υγρότοποι, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Tringa ochropus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Tringa ochropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa ochropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Tringa ochropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa ochropus*	Υγρότοποι, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojunceteam, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Ευτροφικές

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Vanellus vanellus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Vanellus vanellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχιας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1220009	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχιας		
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Συνεχόμενη διαχείριση βοσκοτόπων	*Lucanus cervus*	Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp.

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Αποφυγή δασικών δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Lucanus cervus*	Ολόκληρη περιοχή
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Συνεχόμενη διαχείριση βοσκοτόπων	*Morimus funereus*	Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp.
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Αποφυγή δασικών δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Morimus funereus*	Ολόκληρη περιοχή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 28 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Bombina variegata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.21 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 700 άτομα)	*Bombina variegata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.23 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (ήτοι 13 θέσεις)	*Bombina variegata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 17 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Elaphe quatuorlineata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.21 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 900 άτομα)	*Elaphe quatuorlineata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 98 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.21 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 7.500 άτομα)	*Testudo graeca*	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 105 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo hermanni*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.21 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 9.000 άτομα)	*Testudo hermanni*	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Triturus ivanbureschi*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Zamenis situla*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.17 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp.
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές/Όλα τα δασικά οικοσυστήματα
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 82,31 τ.χλμ.)	*Myotis blythii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Myotis blythii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Myotis blythii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Myotis blythii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Myotis blythii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 156,51 τ.χλμ.)	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 156,51 τ.χλμ.)	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Μείωση απώλειας ενδιατημάτων λόγω γεωργικών διεργασιών (υπερβόσκηση)	*Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Έρευνα της κοινότητας χειρόπτερων με σκοπό την ενημέρωση του SDF της περιοχής	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Συνεχόμενη διαχείριση βοσκοτόπων	*Lucanus cervus*	Ολόκληρη περιοχή
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.1 Αποφυγή δασικών δραστηριοτήτων που	*Lucanus cervus*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Συνεχόμενη διαχείριση βοσκοτόπων	*Morimus funereus*	Ολόκληρη περιοχή
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Αποφυγή δασικών δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Morimus funereus*	Ολόκληρη περιοχή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 7 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Bombina variegata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί και λίμνες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.21 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 200 άτομα)	*Bombina variegata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί και λίμνες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.23 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (ήτοι 4 θέσεις)	*Bombina variegata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί και λίμνες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 9 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Elaphe quatuorlineata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.21 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 700 άτομα)	*Elaphe quatuorlineata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Elaphe quatuorlineata*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 59 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.21 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού(τιμή στόχου 5.000 άτομα)	*Testudo graeca*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 69 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo hermanni*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.21 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 4.500 άτομα)	*Testudo hermanni*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.22 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo hermanni*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία σε τουλάχιστον 2 κελιά (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 30,5 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.17 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 52,20 τ.χλμ.)	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Myotis capaccinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Myotis capaccinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Myotis capaccinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Myotis capaccinii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών	*Myotis myotis*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις		
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Myotis myotis*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 79,78 τ.χλμ.)	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 6,11 τ.χλμ.)	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.19 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Ζεστό Νερό στο Στανό.)	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Ζεστό Νερό (σπήλαιο Ανατολικά του Μελισσουργού)
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.20 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 120 άτομα.)	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Ζεστό Νερό (σπήλαιο Ανατολικά του Μελισσουργού)
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus euryale*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.18 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 79,78 τ.χλμ.)	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Μείωση απώλειας ενδιατημάτων λόγω γεωργικών διεργασιών (υπερβόσκηση)	*Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Έρευνα της κοινότητας χειρόπτερων με σκοπό την ενημέρωση του SDF της περιοχής	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελεγχόμενη εξόρυξη, μείωση των επιπτώσεων της και ρύθμιση σχετικών θεμάτων	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Μείωση απώλειας των ενδιαιτημάτων και θέσεων κουρνιάσματος λόγω δασικών πρακτικών	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1270005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.6 Μείωση της απώλειας των ενδιατημάτων λόγω γεωργικών πρακτικών	*Ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων		*εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Alectoris graeca all others*	Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	*Alectoris graeca all others*	Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Alectoris graeca all others*	Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila chrysaetos*	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila chrysaetos*	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάσος κωνοφόρων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Aquila chrysaetos*	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάσος κωνοφόρων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη ορυκτών	*Aquila chrysaetos*	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia ciconia*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ciconia ciconia*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ciconia nigra*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circaetus gallicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circaetus gallicus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Circaetus gallicus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Circaetus gallicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga pomarina*	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga pomarina*	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Coracias garrulus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Delichon urbicum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Delichon urbicum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Emberiza hortulana*	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Emberiza hortulana*	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco columbarius*	Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Falco columbarius*	Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco peregrinus*	Δάση δρυός, Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp., Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco peregrinus*	Δάση δρυός, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη ορυκτών	*Falco peregrinus*	Δάση δρυός, Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp., Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Falco peregrinus*	Δάση δρυός, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Gyps fulvus*	Δάση δρυός, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Gyps fulvus*	Δάση δρυός, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Gyps fulvus*	Δάση δρυός, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Lanius collurio*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Lanius minor*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius minor*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον	*Lanius minor*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Merops apiaster*	Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον	*Merops apiaster*	Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Milvus migrans*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μακεδονικών Τεμπών		αντικειμένου της περιοχής GR			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Milvus migrans*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Oriolus oriolus*	Δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Oriolus oriolus*	Δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tachymarptis melba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Tachymarptis melba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας –	GR1270012	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και		

Πίνακας 5.2.1-1. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών			βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχιας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών	GR1270012	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχιας		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι διαχείρισης ανά περιοχή Natura εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας (Πίνακας 5.2.1-2).

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 200 άτομα)	*Testudo graeca*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχου 7 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Emys orbicularis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 100 άτομα)	*Testudo hermanni*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχου 7 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo hermanni*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo hermanni*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία σε 1 τουλάχιστον κελί (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 6,1 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas acuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Anas acuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Anas acuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Anas acuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya ferina*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Aythya ferina*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Aythya ferina*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris ferruginea*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris ferruginea*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus cygnus*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Cygnus cygnus*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Egretta garzetta*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Egretta garzetta*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco vespertinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Falco vespertinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gallinago gallinago*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Gallinago gallinago*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydrocoloeus minutus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Hydrocoloeus minutus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca penelope*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Mareca penelope*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Mareca penelope*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Mareca penelope*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca strepera*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Mareca strepera*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Mareca strepera*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Mareca strepera*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Passer hispaniolensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Passer hispaniolensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Phoenicopterus roseus*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula clypeata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Spatula clypeata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Spatula clypeata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Spatula clypeata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Spatula querquedula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Spatula querquedula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Spatula querquedula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa erythropus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa erythropus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa stagnatilis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa stagnatilis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa totanus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa totanus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχιας		
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	1110	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270004		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	1110	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Pinna nobilis*	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Pinna nobilis*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.1 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.4 Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με σκάφη	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Caretta caretta*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα	1120	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
				βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)		
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	8330	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	8330	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270008		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	8330	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Pinna nobilis*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.1 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.4 Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με σκάφη	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Caretta caretta*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.1 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.4 Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με σκάφη	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Tursiops truncatus*	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.3 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270010		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	Actitis hypoleucos	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Actitis hypoleucos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Actitis hypoleucos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Alauda arvensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Alcedo atthis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alcedo atthis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Alcedo atthis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Alcedo atthis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Ardea purpurea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ardea purpurea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ardea purpurea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Arenaria interpres*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Arenaria interpres*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Arenaria interpres*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Aythya fuligula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya fuligula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya fuligula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya fuligula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Aythya fuligula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Aythya fuligula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya nyroca*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Charadrius alexandrinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Charadrius alexandrinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius alexandrinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Charadrius hiaticula*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius hiaticula*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius hiaticula*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Chlidonias leucopterus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias leucopterus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Chlidonias leucopterus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Chlidonias niger*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias niger*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias niger*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Chlidonias niger*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Chlidonias niger*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ciconia nigra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Circus macrourus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus macrourus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Circus macrourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Circus macrourus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Coracias garrulus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Coracias garrulus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Cygnus olor*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus olor*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus olor*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Cygnus olor*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Falco columbarius*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco columbarius*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον	*Falco columbarius*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Gavia arctica*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός, Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Gavia arctica*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός, Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Gavia arctica*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Glareola pratincola*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Haliaeetus albicilla*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Haliaeetus albicilla*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Lanius collurio*	Ελαιώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Ελαιώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius collurio*	Ελαιώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Lanius minor*	Ελαιώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Ελαιώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	Lanius minor	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Lanius minor	Ελαιώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	Larus melanocephalus	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Larus melanocephalus	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Larus melanocephalus	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Larus melanocephalus	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Larus melanocephalus*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Milvus migrans*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Milvus migrans*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Milvus migrans*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Nycticorax nycticorax*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Nycticorax nycticorax*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Nycticorax nycticorax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Nycticorax nycticorax*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pelecanus onocrotalus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus onocrotalus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pelecanus onocrotalus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Pelecanus onocrotalus*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pernis apivorus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Pernis apivorus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Platalea leucorodia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Platalea leucorodia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Platalea leucorodia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Podiceps nigricollis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Podiceps nigricollis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Podiceps nigricollis*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Porzana porzana*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Porzana porzana*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Porzana porzana*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Porzana porzana*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Riparia riparia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Riparia riparia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Riparia riparia*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Sterna hirundo*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Sterna hirundo*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Sternula albifrons*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sternula albifrons*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Sternula albifrons*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Sternula albifrons*	Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Streptopelia turtur*	Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Streptopelia turtur*	Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη γεωργικών & αγροδασικών συστημάτων	*Streptopelia turtur*	Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-2. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχιας		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας	GR1270013	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχιας		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι διαχείρισης ανά περιοχή Natura εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας (Πίνακας 5.2.1-3).

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Ελεγχόμενη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Ελεγχόμενη κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Ελεγχόμενες γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Συνεχόμενη διαχείριση βοσκοτόπων	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Αποφυγή δασικών δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών σε γεωργικές εκτάσεις	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Μετριασμός μεικτής προέλευσης εδαφικής ρύπανσης και στερεών αποβλήτων (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ελεγχόμενη εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Pinna nobilis*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Bombina variegata*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Bombina variegata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., και συγκεκριμένα Συλλογές υδάτων, Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.1 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.5 Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με σκάφη	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Caretta caretta*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 500 άτομα)	*Elaphe quatuorlineata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 42 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Elaphe quatuorlineata*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Elaphe quatuorlineata*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 3.500 άτομα)	*Testudo graeca*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 57 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo graeca*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 3.000 άτομα)	*Testudo hermanni*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 66 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo hermanni*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Διατήρηση της πυκνότητας των χερσαίων χελωνών και φιδιών	*Testudo hermanni*	Αυτοκινητόδρομοι, Δρόμοι επαρχιακοί
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.1 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Tursiops truncatus*	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.5 Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με σκάφη	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Tursiops truncatus*	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	1160	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων >30%/Βάθος κατώτερου ορίου	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	1160	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	εξάπλωσης Μέτρα >22/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δυναμική (σταθερότητα, εξάπλωση, συρρίκνωση) λιβαδιού στο κατώτερο όριο εξάπλωσης Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης Λιβαδιού Προελαύνον/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI)>=0,7/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >372)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α»	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές/Όλα τα οικοσυστήματα
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.8 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Pinna nobilis*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.1 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Tursiops truncatus*	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (EEI) >0,48)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270007		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (EEI) >0,48/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >1)	1170	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Ασπόνδυλα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Axinella polypoides*	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Axinella polypoides*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Cladocora caespitosa*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Cladocora caespitosa*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Cladocora caespitosa*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Cladocora caespitosa*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cladocora caespitosa*	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Cladocora caespitosa*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Cladocora caespitosa*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Cladocora caespitosa*	
Θαλάσσια είδη και Τ.Ο	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Cladocora caespitosa*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών	*Monachus monachus*	Θαλάσσια περιοχή
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.1 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tursiops truncatus*	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.5 Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με σκάφη	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Tursiops truncatus*	
Θηλαστικά	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Tursiops truncatus*	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >=33,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >=33,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >=33,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >=33,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >=33,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >= 3,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >=33,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >=33,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <20%/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Μέτρα >=33,8/Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >80%/Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,9/Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος (Δείκτης (EEI)>=0,8/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >=1)	1170	

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών (Δείκτης (EEI)>=0,8/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >=1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI)>=0,8/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >=1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία και συλλογή οστρακοειδών (Δείκτης (EEI)>=0,8/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >=1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (EEI)>=0,8/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >=1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων (Δείκτης (EEI)>=0,8/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >=1)	1170	
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270009		ΣΔ.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (EEI)>=0,8/Βάθος κατώτερου ορίου εξάπλωσης Fucales Μέτρα >=1)	1170	
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Actitis hypoleucos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Actitis hypoleucos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Alcedo atthis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Alcedo atthis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη & συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Alcedo atthis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Alcedo atthis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Alectoris graeca all others*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Σκληροφυλλική βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Alectoris graeca all others*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Σκληροφυλλική βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Alectoris graeca all others*	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Σκληροφυλλική βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas platyrhynchos*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Anas platyrhynchos*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Anas platyrhynchos*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Anas platyrhynchos*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Anas platyrhynchos*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila chrysaetos*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Σκληροφυλλική βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Aquila chrysaetos*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Σκληροφυλλική βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea alba*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Ardea alba*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Ardea alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Ardea cinerea*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardeola ralloides*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Ardeola ralloides*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Ελαιώνες αμιγείς, Ελαιώνες μεικτοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Ελαιώνες μεικτοί, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Buteo buteo*	Ελαιώνες αμιγείς, Ελαιώνες μεικτοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Buteo buteo*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Buteo buteo*	Ελαιώνες μεικτοί, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris alba*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη & συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Calidris alba*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris minuta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη & συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Calidris minuta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris temminckii*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris temminckii*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη & συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	*Calidris temminckii*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Calidris temminckii*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Charadrius alexandrinus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga pomarina*	Δάση πλατάνου, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga pomarina*	Δάση πλατάνου, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Coturnix coturnix*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Coturnix coturnix*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus olor*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	Cygnus olor	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	Delichon urbicum	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Delichon urbicum*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Dendrocopos syriacus*	Δάση δρυός
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή σε άλλα ειδη δασών	*Dendrocopos syriacus*	Δάση δρυός
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Dryocopus martius*	Δάση δρυός, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	Dryocopus martius	Δάση δρυός, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή σε άλλα ειδη δασών	*Dryocopus martius*	Δάση δρυός, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Egretta garzetta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Egretta garzetta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Emberiza hortulana*	Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη της διαχείρισης βοσκοτόπων	*Emberiza hortulana*	Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Falco biarmicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco biarmicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco biarmicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Falco biarmicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco eleonorae*	Σκληροφυλλική βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Falco eleonorae*	Σκληροφυλλική βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco naumanni*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Falco naumanni*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco vespertinus*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Falco vespertinus*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Hieraaetus pennatus*	Δάσος Πεύκης
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Hieraaetus pennatus*	Δάσος Πεύκης, Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον	*Hieraaetus pennatus*	Δάσος Πεύκης
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Hieraaetus pennatus*	Δάσος Πεύκης, Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Ixobrychus minutus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Ixobrychus minutus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Lanius collurio*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Lanius minor*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius nubicus*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Lanius nubicus*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	*Larus ridibundus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Larus ridibundus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Leiopicus medius*	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή σε άλλα ειδη δασών	*Leiopicus medius*	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Σκληροφυλλική βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Σκληροφυλλική βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Ελαιώνες μεικτοί, Καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Ελαιώνες μεικτοί, Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Milvus migrans*	Ελαιώνες μεικτοί, Καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Milvus migrans*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Ελαιώνες μεικτοί, Καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε οικιστικό περιβάλλον	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Oriolus oriolus*	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Oriolus oriolus*	Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή σε άλλα ειδη δασών	*Oriolus oriolus*	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Oriolus oriolus*	Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Passer hispaniolensis*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Passer hispaniolensis*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Podiceps nigricollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Podiceps nigricollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	*Sterna hirundo*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Sterna hirundo*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμό και δραστηριότητες αναψυχής	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Streptopelia turtur*	Δάση πλατάνου, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Streptopelia turtur*	Δάση πλατάνου, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa ochropus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	*Tringa ochropus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa totanus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση Ικανοποιητικής έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	*Tringa totanus*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-3. Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

ΤΟ/Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας	GR1270014	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχιας		

5.3 Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης προστατευτέου αντικειμένου

5.3.1 Συσχέτιση μέτρων διαχείρισης με στόχους διαχείρισης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης όπως παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220001 (πίνακα 5.3.1-1).

Πίνακας 5.3.1-1. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220001

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																				
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)													Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)								
		A.1	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.16	A.17	A.22	B.1	B.2	B.3	B.5	B.6	B.8	B.28	B.29	B.30
GR1220001	MM1220101																							x
GR1220001	MM1220102						x																	
GR1220001	MM1220103											x												
GR1220001	MM12201CA0101							x							x									
GR1220001	MM12201CA0201														x									
GR1220001	MM12201CA0401							x																
GR1220001	MM12201CA0402										x													
GR1220001	MM12201CA0601					x																		
GR1220001	MM12201CA0901																x							
GR1220001	MM12201CA1001		x																					
GR1220001	MM12201CA1101							x																
GR1220001	MM12201CA1501				x																			
GR1220001	MM12201CA1601		x																	x				
GR1220001	MM12201CA01																x							
GR1220001	MM12201CB0101										x													
GR1220001	MM12201CB0501																		x					
GR1220001	MM12201CB0701																		x					
GR1220001	MM12201CB0901															x								
GR1220001	MM12201CB1001															x								
GR1220001	MM12201CC0101														x								x	
GR1220001	MM12201CC0901													x										
GR1220001	MM12201CE0101														x									
GR1220001	MM12201CF0201	x																						
GR1220001	MM12201CF0202	x																						
GR1220001	MM12201CF0203	x																						
GR1220001	MM12201CF0204										x													
GR1220001	MM12201CF0301										x													
GR1220001	MM12201CF0302																						x	
GR1220001	MM12201CF0303										x													
GR1220001	MM12201CF0304										x													
GR1220001	MM12201CF0305										x													
GR1220001	MM12201CF0701																					x		
GR1220001	MM12201CF0901																				x			
GR1220001	MM12201CF1001															x								
GR1220001	MM12201CG0201						x																	

Πίνακας 5.3.1-1. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220001

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																				
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)													Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)								
		A.1	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.16	A.17	A.22	B.1	B.2	B.3	B.5	B.6	B.8	B.28	B.29	B.30
GR1220001	MM12201CG0501			x																				
GR1220001	MM12201CH0301												x										x	
GR1220001	MM12201CJ0301	x																						
GR1220001	MM12201CJ0401																				x			
GR1220001	MM12201CL0101																	x						
GR1220001	MM12201CL0102										x													
GR1220001	MM12201CL0103										x													
GR1220001	MM12201CL0104										x													
GR1220001	MM12201CS01								x															
GR1220001	MM12201CS0301									x														

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220003 (πίνακα 5.3.1-2).

Πίνακας 5.3.1-2. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220003

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																	
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)										Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)							
		A.1	A.2	A.8	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.16	A.22	B.2	B.5	B.6	B.11	B.29	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3
GR1220003	MM1220301		x																
GR1220003	MM1220302								x										
GR1220003	MM12203CA0201										x								
GR1220003	MM12203CA0901										x								
GR1220003	MM12203CA1101			x	x														
GR1220003	MM12203CA1601													x					
GR1220003	MM12203CA01											x							
GR1220003	MM12203CB0501												x						
GR1220003	MM12203CB0701												x						
GR1220003	MM12203CC0101			x							x								
GR1220003	MM12203CC0901				x														
GR1220003	MM12203CE0101										x								
GR1220003	MM12203CF0201							x											
GR1220003	MM12203CF0301							x											
GR1220003	MM12203CF0302							x											
GR1220003	MM12203CF0303															x			
GR1220003	MM12203CF0304							x											
GR1220003	MM12203CF0305							x											

Πίνακας 5.3.1-2. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220003

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																		
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)										Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)								
		Α.1	Α.2	Α.8	Α.10	Α.11	Α.12	Α.13	Α.14	Α.16	Α.22	Β.2	Β.5	Β.6	Β.11	Β.29	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3
GR1220003	MM12203CF0306							x											
GR1220003	MM12203CF0307							x											
GR1220003	MM12203CG0501									x							x	x	x
GR1220003	MM12203CG0101														x				
GR1220003	MM12203CG0201				x														
GR1220003	MM12203CJ0301	x																	
GR1220003	MM12203CJ0302							x											
GR1220003	MM12203CJ0303							x											
GR1220003	MM12203CS01					x													
GR1220003	MM12203CS0301						x												

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220009 (πίνακα 5.3.1-3).

Πίνακας 5.3.1-3. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220009

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																					
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)																		Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.9	Α.10	Α.15	Β.4	Β.7	Β.9	Β.10	Β.11	Β.12	Β.13	Β.15	Β.16	Β.17	Β.18	Β.19	Β.21	Β.23	Β.24	Β.25	Β.26	Β.27	Β.30	Γ.2	Γ.3
GR1220009	MM12209CA0101	x		x					x			x	x							x				x	x
GR1220009	MM12209CA0201	x		x					x	x														x	x
GR1220009	MM12209CA0301			x			x		x															x	x
GR1220009	MM12209CA0401			x			x		x															x	x
GR1220009	MM12209CA0901	x		x					x		x													x	x
GR1220009	MM12209CA1501	x		x				x	x															x	x
GR1220009	MM12209CA1601			x					x								x							x	x
GR1220009	MM12209CC0101	x		x					x														x	x	x
GR1220009	MM12209CC0301	x		x		x			x															x	x
GR1220009	MM12209CF01	x		x					x													x		x	x
GR1220009	MM12209CF0201	x							x												x			x	x
GR1220009	MM12209CF0301	x		x					x							x								x	x
GR1220009	MM12209CF0401	x		x					x										x					x	x
GR1220009	MM12209CF0501	x		x					x										x					x	x
GR1220009	MM12209CF1201				x				x															x	x
GR1220009	MM12209CG0101	x		x					x															x	x
GR1220009	MM12209CG0201	x		x					x															x	x
GR1220009	MM12209CG0401	x		x					x									x						x	x

Πίνακας 5.3.1-3. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220009

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																						
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)																		Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.9	Α.10	Α.15	Β.4	Β.7	Β.9	Β.10	Β.11	Β.12	Β.13	Β.15	Β.16	Β.17	Β.18	Β.19	Β.21	Β.23	Β.24	Β.25	Β.26	Β.27	Β.30	Γ.2	Γ.3
GR1220009	MM12209CJ0201	x		x					x					x										x	x
GR1220009	MM12209CL0101	x		x					x						x									x	x
GR1220009	MM12209NM101		x																						

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270001 (πίνακα 5.3.1-4).

Πίνακας 5.3.1-4. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270001

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης														
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)										Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)				
		Α.6	Α.8	Α.11	Α.12	Α.13	Α.17	Α.18	Α.21	Α.22	Α.23	Β.1	Β.2	Β.5	Β.6	Β.29
GR1270001	MM12701CA0501					x										
GR1270001	MM12701CA0601	x														
GR1270001	MM12701CA1101						x									
GR1270001	MM12701CA1601														x	
GR1270001	MM12701CA01												x			
GR1270001	MM12701CB0201					x										
GR1270001	MM12701CB0202								x							
GR1270001	MM12701CB0501													x		
GR1270001	MM12701CB0701													x		
GR1270001	MM12701CB0901											x				
GR1270001	MM12701CC0101							x	x	x						
GR1270001	MM12701CC0101															x
GR1270001	MM12701CC0101															x
GR1270001	MM12701CC0601															x
GR1270001	MM12701CC0801															x
GR1270001	MM12701CC0901		x				x		x		x					
GR1270001	MM12701CC1401															x
GR1270001	MM12701CF0301					x										
GR1270001	MM12701CF0302					x										
GR1270001	MM12701CF0303					x										
GR1270001	MM12701CF0304					x										
GR1270001	MM12701CF0305					x										
GR1270001	MM12701CF0306					x										
GR1270001	MM12701CF0307					x										
GR1270001	MM12701CF0308					x										

Πίνακας 5.3.1-4. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270001

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης														
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)										Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)				
		A.6	A.8	A.11	A.12	A.13	A.17	A.18	A.21	A.22	A.23	B.1	B.2	B.5	B.6	B.29
GR1270001	MM12701CF1001					x										
GR1270001	MM12701CF1201					x										
GR1270001	MM12701CG0201					x										
GR1270001	MM12701CJ0301					x										
GR1270001	MM12701CS01			x												
GR1270001	MM12701CS0301				x											

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270002 (πίνακα 5.3.1-5).

Πίνακας 5.3.1-5. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270002

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																								
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)												Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)												
		A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	B.3	B.11	B.12	B.13	B.14	B.15	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.4	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.8	ΣΔ.9
GR1270002	MM12702CA0601						x																				
GR1270002	MM12702CA0901															x											
GR1270002	MM12702CA1001				x																						
GR1270002	MM12702CA1101					x																x				x	
GR1270002	MM12702CB0701			x																							
GR1270002	MM12702CB0901														x												
GR1270002	MM12702CC0101										x	x															
GR1270002	MM12702CC0901									x																	
GR1270002	MM12702CE0101					x		x		x			x										x		x		
GR1270002	MM12702CF0101	x																									
GR1270002	MM12702CF0201	x																									
GR1270002	MM12702CF0202			x																							
GR1270002	MM12702CF0203			x																							
GR1270002	MM12702CF0204			x																							
GR1270002	MM12702CF0301					x		x	x												x						x
GR1270002	MM12702CF0302			x																							
GR1270002	MM12702CF0303			x																							
GR1270002	MM12702CF0304					x																					
GR1270002	MM12702CF0305			x																							
GR1270002	MM12702CF0306			x																							
GR1270002	MM12702CF0307			x																							
GR1270002	MM12702CF0308			x																							

Πίνακας 5.3.1-5. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270002

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																								
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)												Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)												
		Α.3	Α.4	Α.5	Α.6	Α.7	Α.8	Α.9	Α.10	Α.11	Α.12	Α.13	Α.14	Β.3	Β.11	Β.12	Β.13	Β.14	Β.15	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.4	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.8	ΣΔ.9
GR1270002	MM12702CF0701																	x									
GR1270002	MM12702CF0801					x		x												x							
GR1270002	MM12702CF0901																x										
GR1270002	MM12702CF1201			x																							
GR1270002	MM12702CG0101					x		x											x					x			
GR1270002	MM12702CG0201			x																							
GR1270002	MM12702CG0501					x		x												x				x			
GR1270002	MM12702CG0701	x																									
GR1270002	MM12702CG0801					x			x										x			x					
GR1270002	MM12702CG0802													x													
GR1270002	MM12702CG1401		x																								
GR1270002	MM12702CG1501					x		x																x			
GR1270002	MM12702CJ0301			x																							

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270004 (πίνακα 5.3.1-6).

Πίνακας 5.3.1-6. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270004

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																					
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)								Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)											Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.1	Α.2	Α.3	Α.4	Α.5	Α.6	Α.7	Α.8	Β.1	Β.5	Β.6	Β.7	Β.8	Β.9	Β.10	ΣΔ.3	ΣΔ.5	ΣΔ.7	ΣΔ.8	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1270004	MM12704CA0101			x						x											x	x	x
GR1270004	MM12704CA0201			x		x		x			x											x	x
GR1270004	MM12704CA0901			x								x										x	x
GR1270004	MM12704CA1101	x															x		x				
GR1270004	MM12704CA1102						x																
GR1270004	MM12704CE0101	x							x														
GR1270004	MM12704CF0101		x	x										x								x	x
GR1270004	MM12704CF0201		x	x										x								x	x
GR1270004	MM12704CF0301	x		x										x						x			
GR1270004	MM12704CF0302	x																					
GR1270004	MM12704CF0401			x											x						x	x	x
GR1270004	MM12704CG01	x			x													x					
GR1270004	MM12704CG0101	x			x								x					x					
GR1270004	MM12704CG0401		x	x												x					x	x	x
GR1270004	MM12704CJ0201								x														

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270005 (πίνακα 5.3.1-7).

Πίνακας 5.3.1-7. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270005

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης														
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)										Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)				
		A.6	A.10	A.11	A.12	A.13	A.17	A.18	A.21	A.22	A.23	B.1	B.2	B.5	B.6	B.29
GR1270005	MM12705CA0601	x														
GR1270005	MM12705CA1101						x									
GR1270005	MM12706CA1201		x													
GR1270005	MM12705CA1601														x	
GR1270005	MM12705CA01												x			
GR1270005	MM12705CB0201					x										
GR1270005	MM12705CB0501													x		
GR1270005	MM12705CB0701													x		
GR1270005	MM12705CB0901											x				
GR1270005	MM12705CC0101							x	x							
GR1270005	MM12705CC0101															x
GR1270005	MM12705CC0101															x
GR1270005	MM12705CC0601															x
GR1270005	MM12705CC0801															x
GR1270005	MM12705CC0901						x	x	x		x					
GR1270005	MM12705CC1401															x
GR1270005	MM12705CE0101									x						
GR1270005	MM12705CF0301					x										
GR1270005	MM12705CF0302					x										
GR1270005	MM12705CF0303					x										
GR1270005	MM12705CF0304					x										
GR1270005	MM12705CF0305					x										
GR1270005	MM12705CF0306					x										
GR1270005	MM12705CF0307					x										
GR1270005	MM12705CF0308					x										
GR1270005	MM12705CF1001					x										
GR1270005	MM12705CG0201					x										
GR1270005	MM12705CJ0301					x										
GR1270005	MM12705CJ0302					x										
GR1270005	MM12705CL0101					x										
GR1270005	MM12705CS01			x												
GR1270005	MM12705CS0301				x											

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270007 (πίνακα 5.3.1-8).

Πίνακας 5.3.1-8. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270007

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)								
		Α.7	Α.9	Α.10	Β.1	Β.15	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3	ΣΔ.4	ΣΔ.6	ΣΔ.8	ΣΔ.9
GR1270007	MM12707CA1101	x								x		x	
GR1270007	MM12707CF0301	x	x	x				x					x
GR1270007	MM12707CF0302	x											
GR1270007	MM12707CF0501	x		x					x	x			
GR1270007	MM12707CF0701				x								
GR1270007	MM12707CF0702	x		x					x	x			
GR1270007	MM12707CF0801	x	x				x						
GR1270007	MM12707CG0101	x	x			x					x		
GR1270007	MM12707CG0501	x	x				x				x		
GR1270007	MM12707CG1501	x	x								x		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270008 (πίνακα 5.3.1-9).

Πίνακας 5.3.1-9. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270008

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)								
		Α.1	Α.3	Α.4	Β.7	Β.8	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3	ΣΔ.4	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.8
GR1270008	MM12708CE0101	x		x						x		x	
GR1270008	MM12708CF01	x						x	x				
GR1270008	MM12708CF02	x						x	x				
GR1270008	MM12708CF03		x										
GR1270008	MM12708CF0301	x	x	x		x							x
GR1270008	MM12708CF0302	x											
GR1270008	MM12708CF0701	x	x					x	x				
GR1270008	MM12708CF0801	x		x			x						
GR1270008	MM12708CG01	x		x							x		
GR1270008	MM12708CG0101	x		x	x						x		
GR1270008	MM12708CG0501	x		x			x				x		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270009 (πίνακα 5.3.1-10).

Πίνακας 5.3.1-10. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270009

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)									
		Α.7	Α.9	Α.10	Β.1	Β.15	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3	ΣΔ.4	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.9
GR1270009	MM12709CE0101	x	x								x		x	
GR1270009	MM12709CF0301	x	x	x				x						x
GR1270009	MM12709CF0302	x												
GR1270009	MM12709CF0501	x		x					x	x				
GR1270009	MM12709CF0701				x									
GR1270009	MM12709CF0702	x		x					x	x				
GR1270009	MM12709CF0801	x	x				x							
GR1270009	MM12709CG0101	x	x			x						x		
GR1270009	MM12709CG0501	x	x				x					x		
GR1270009	MM12709CG1501	x	x									x		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270010 (πίνακα 5.3.1-11).

Πίνακας 5.3.1-11. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270010

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)									
		Α.1	Α.3	Α.4	Β.7	Β.8	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3	ΣΔ.4	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.8
GR1270010	MM12710CA1101	x							x				x	
GR1270010	MM12710CE0101	x		x						x		x		
GR1270010	MM12710CF0301	x	x	x		x								x
GR1270010	MM12710CF0302	x												
GR1270010	MM12710CG0501	x		x			x				x			
GR1270010	MM12710CG0101	x		x	x						x			
GR1270010	MM12710CG0701	x	x					x	x					

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270012 (πίνακα 5.3.1-12).

Πίνακας 5.3.1-12. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270012

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)							Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.9	Α.10	Α.15	Β.9	Β.12	Β.13	Β.14	Β.20	Β.23	Β.26	Β.30	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1270012	MM12712CA0201			x		x							x	x	x
GR1270012	MM12712CA0301			x	x								x	x	x
GR1270012	MM12712CA0401			x	x								x	x	x

Πίνακας 5.3.1-12. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270012

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης													
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)								Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.9	Α.10	Α.15	Β.9	Β.12	Β.13	Β.14	Β.20	Β.23	Β.26	Β.30	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1270012	MM12712CA0901	x		x			x						x	x	x
GR1270012	MM12712CA1101			x				x					x	x	x
GR1270012	MM12712CC0101			x								x	x	x	x
GR1270012	MM12712CC1401			x								x	x	x	x
GR1270012	MM12712CF0101			x							x		x	x	x
GR1270012	MM12712CF0201			x							x		x	x	x
GR1270012	MM12712CG0401	x	x	x						x			x	x	x
GR1270012	MM12712CL0401			x					x				x	x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270013 (πίνακα 5.3.1-13).

Πίνακας 5.3.1-13. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270013

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)				Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)										Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.1	Α.2	Α.3	Α.4	Β.1	Β.2	Β.3	Β.4	Β.6	Β.8	Β.9	Β.10	Β.11	Β.12	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1270013	MM12713CA0101		x	x		x											x	x
GR1270013	MM12713CA0301			x										x			x	x
GR1270013	MM12713CA0401			x										x			x	x
GR1270013	MM12713CA0901		x	x						x						x	x	x
GR1270013	MM12713CA1101		x	x				x								x	x	x
GR1270013	MM12713CE0501	x																
GR1270013	MM12713CE0601	x																
GR1270013	MM12713CF0101			x							x				x		x	x
GR1270013	MM12713CF0201			x							x				x		x	x
GR1270013	MM12713CF0301	x	x	x							x						x	x
GR1270013	MM12713CF0401		x	x								x				x	x	x
GR1270013	MM12713CF0801			x					x							x	x	x
GR1270013	MM12713CG0401		x	x			x						x			x	x	x
GR1270013	MM12713CJ0201				x													

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270014 (πίνακα 5.3.1-14).

Πίνακας 5.3.1-14. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1270014

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)												Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.1	Α.2	Α.10	Β.2	Β.4	Β.5	Β.6	Β.7	Β.8	Β.9	Β.10	Β.16	Β.17	Β.18	Β.19	Β.20	Γ.1	Γ.2
GR1270014	MM12714CA0101	x	x	x						x		x						x	x
GR1270014	MM12714CA0301		x	x										x	x			x	x
GR1270014	MM12714CA0401		x	x										x	x			x	x
GR1270014	MM12714CB0101		x	x	x													x	x
GR1270014	MM12714CF0201		x	x		x							x			x		x	x
GR1270014	MM12714CF0301			x							x							x	x
GR1270014	MM12714CF0401		x	x													x	x	x
GR1270014	MM12714CF0501		x	x													x	x	x
GR1270014	MM12714CF0801		x	x					x									x	x
GR1270014	MM12714CG0401			x			x	x										x	x

5.4 Σχέδια δράσης του σχεδίου διαχείρισης

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα στοιχεία προγραμματισμού υλοποίησης των μέτρων διαχείρισης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη του προγράμματος μέτρων ανά περιοχή Natura εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (πίνακας 5.4.1-1).

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220001	*Alburnus volviticus, Alosa macedonica, Aspius aspius, Silurus aristotelis*	MM1220101	Βελτίωση υποδομών αλιείας και διακίνησης αλιευμάτων	Ιχθυοπανίδα	Μικρή		Μεσοπρόθεσμο	2 000 000		Υψηλή
GR1220001	*Alburnus volviticus, Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Silurus aristotelis*	MM1220102	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	60 000		Υψηλή
GR1220001	*Alburnus volviticus, Aspius aspius*	MM1220103	Μελέτη εξασφάλισης ελεύθερης μετακίνησης ειδών	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000		Υψηλή
GR1220001	*Myotis bechsteinii*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Myotis bechsteinii*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Myotis blythii*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Myotis blythii*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Myotis myotis*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1220001	*Myotis myotis*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus euryale*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus euryale*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1220001	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12201CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Spermophilus citellus*	MM12201CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220001	*Testudo graeca*	MM12201CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220001	*Testudo graeca*	MM12201CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220001	*Spermophilus citellus*	MM12201CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CA0402	Έρευνα καταγραφής των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220001	*Lycaena dispar*	MM12201CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220001	*Lycaena dispar*	MM12201CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220001	*Unio crassus*	MM12201CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220001	*Lutra lutra*	MM12201CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα			Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1220001	*Lycaena dispar*	MM12201CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα			Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220001	*Myotis bechsteinii*	MM12201CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Myotis blythii*	MM12201CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Myotis myotis*	MM12201CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus euryale*	MM12201CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12201CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12201CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CB0101	Μελέτη για τη προστασία και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων μέσα από τον αειφορικό τρόπο άσκησής τους	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	*Myotis bechsteinii*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	500 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220001	*Myotis bechsteinii*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Myotis blythii*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	500 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220001	*Myotis blythii*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Myotis myotis*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	500 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220001	*Myotis myotis*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus euryale*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	500 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus euryale*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	500 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	500 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220001	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη	MM12201CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)									
GR1220001	*Myotis bechsteinii*	MM12201CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Myotis blythii*	MM12201CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Myotis myotis*	MM12201CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus euryale*	MM12201CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12201CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12201CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Lycaena dispar*	MM12201CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220001	*Lycaena dispar*	MM12201CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ασπόνδυλα			Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220001	*Testudo graeca*	MM12201CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1220001	*Lutra lutra*	MM12201CC0901	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220001	*Testudo graeca*	MM12201CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CF0201	Μελέτη αποκατάστασης και η εις το διηνεκές προστασία και διατήρηση του υγροτροπικού οικοσυστήματος του Ρήχιου ποταμού	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CF0202	Μελέτη αποκατάστασης και η εις το διηνεκές προστασία και διατήρηση του	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υγροτροπικού οικοσυστήματος των λιμνών Κορώνεις-Βόλβης			Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ				
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CF0203	Μελέτη αποκατάστασης και η εις το διηνεκές προστασία και διατήρηση του υπολείμματος παραλίμνιου δάσους Ν. Απολλωνίας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CF0204	Μελέτη των φυσικών σχηματισμών της περιοχής και ανάδειξής τους (πλάτανοι Σχολαρίου, πλάτανος στο βήμα του Απ. Παύλου, Νυμφόπετρες.	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	40 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CF0301	Ανακαίνιση Κέντρου Πληροφόρησης στην Απολλωνία	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	40 000	ΕΠΠΕΡΑΑ	Μέτρια
GR1220001	*Myotis bechsteinii*	MM12201CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	
GR1220001	*Rhinolophus euryale*	MM12201CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	
GR1220001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12201CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική	

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CF0303	Μελέτη Ανάπτυξης προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης-πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CF0304	Μελέτη για τη διαφύλαξη των παραδοσιακών χρήσεων (αλιείας, βόσκησης, γεωργίας, δασοπονίας κ.λπ.) μέσα από τον αειφορικό τρόπο άσκησής τους	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CF0305	Μελέτη για την ανάπτυξη ήπιας μορφής τουρισμού και αναψυχής συνδυασμένης με οικοφυσιογνωμικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον (οικοτουρισμός)	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	6 500	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	*Lutra lutra*	MM12201CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220001	*Unio crassus*	MM12201CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1220001	*Spermophilus citellus*	MM12201CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220001	*Unio crassus*	MM12201CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CJ0301	Μελέτη αποκατάστασης και η εις το διηνεκές προστασία και διατήρηση των παραλίμνιων και παραποτάμιων ΤΟ	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
						Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ				
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Ασπόνδυλα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	*Lindenia tetraphylla*	MM12201CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ασπόνδυλα			Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CL0102	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δασική Υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CL0103	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	120 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220001	Όλους τους ΤΟ	MM12201CL0104	Πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης στελεχών Μονάδας Διαχείρισης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΕΠΠΕΡΑΑ	Χαμηλή
GR1220001	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	MM12201CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Χειρόπτερα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	500 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220001	Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)	MM12201CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Χειρόπτερα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	360 000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220003	*Alburnus volviticus, Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Silurus aristotelis*	MM1220301	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000		Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220003	*Alburnus volviticus, Aspius aspius*	MM1220302	Μελέτη εξασφάλισης ελεύθερης μετακίνησης ειδών	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	40 000		Υψηλή
GR1220003	*Miniopterus schreibersii*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Miniopterus schreibersii*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Myotis bechsteinii*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Myotis bechsteinii*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Myotis emarginatus*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Myotis emarginatus*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1220003	*Rhinolophus blasii*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus blasii*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus euryale*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus euryale*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1220003	*Rhinolophus hipposideros*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus hipposideros*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus mehelyi*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus mehelyi*	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12203CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1220003	*Testudo graeca*	MM12203CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	80 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220003	*Testudo hermanni*	MM12203CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220003	*Testudo graeca*	MM12203CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220003	*Testudo hermanni*	MM12203CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220003	*Emys orbicularis*	MM12203CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220003	*Lutra lutra*	MM12203CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220003	*Mauremys rivulata*	MM12203CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220003	*Triturus ivanbureschi*	MM12203CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1220003	*Miniopterus schreibersii*	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Myotis bechsteinii*	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Myotis emarginatus*	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus blasii*	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus euryale*	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας,	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	
GR1220003	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus hipposideros*	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus mehelyi*	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12203CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Miniopterus schreibersii*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	500 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220003	*Miniopterus schreibersii*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Myotis bechsteinii*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220003	*Myotis bechsteinii*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Myotis emarginatus*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Κοινωνική Ευθύνη	
GR1220003	*Myotis emarginatus*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus blasii*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus blasii*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus euryale*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus euryale*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus hipposideros*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus hipposideros*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus mehelyi*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220003	*Rhinolophus mehelyi*	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1220003	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12203CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Miniopterus schreibersii*	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Myotis bechsteinii*	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Myotis emarginatus*	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus blasii*	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus euryale*	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus hipposideros*	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus mehelyi*	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)	MM12203CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220003	*Testudo graeca*	MM12203CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1220003	*Testudo hermanni*	MM12203CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1220003	*Triturus ivanbureschi*	MM12203CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μεσοπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220003	*Lutra lutra*	MM12203CC0901	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220003	*Testudo graeca*	MM12203CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1220003	*Testudo hermanni*	MM12203CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1220003	Όλους τους ΤΟ	MM12203CF0201	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220003	Όλους τους ΤΟ	MM12203CF0301	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220003	Όλους τους ΤΟ	MM12203CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220003	*Miniopterus schreibersii*	MM12203CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220003	*Myotis bechsteinii*	MM12203CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220003	*Myotis emarginatus*	MM12203CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	
GR1220003	*Rhinolophus blasii*	MM12203CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus euryale*	MM12203CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12203CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus hipposideros*	MM12203CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220003	*Rhinolophus mehelyi*	MM12203CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	6 500	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ -	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	
GR1220003	*Όλους τους ΤΟ*	MM12203CF0304	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπουργείο Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220003	*Όλους τους ΤΟ*	MM12203CF0305	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220003	*Όλους τους ΤΟ*	MM12203CF0306	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Υπουργείο Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220003	*Όλους τους ΤΟ*	MM12203CF0307	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220003	*Monachus monachus*	MM12203CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220003	*Lutra lutra*	MM12203CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1220003	*Caretta caretta*	MM12203CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220003	*Όλους τους ΤΟ*	MM12203CJ0301	Μελέτη αποκατάστασης και η εις το διηνεκές προστασία και διατήρηση του υγροτροπικού οικοσυστήματος του Ρήχιου ποταμού	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220003	*Όλους τους ΤΟ*	MM12203CJ0302	Μελέτη των φυσικών σχηματισμών της περιοχής και ανάδειξής τους (πλάτανοι Ρεντίνας).	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	40 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220003	*Όλους τους ΤΟ*	MM12203CJ0303	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220003	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	MM12203CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Χειρόπτερα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	500 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220003	*Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)*	MM12203CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Χειρόπτερα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	360 000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Accipiter brevipes*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Alauda arvensis*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Burhinus oedicnemus*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Calandrella brachydactyla*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Coracias garrulus*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Coturnix coturnix*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Dendrocopos leucotos*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Dryocopus martius*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Falco naumanni*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Falco vespertinus*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Hirundo rustica*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Lanius collurio*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Lanius minor*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Lanius nubicus*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Leiopicus medius*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Melanocorypha calandra*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Merops apiaster*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Picus canus*	MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009		MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις			Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009		MM12209CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις			ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Lanius collurio*	MM12209CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Lanius minor*	MM12209CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Ανάπτυξης 2021 - 2027	
GR1220009	*Lanius nubicus*	MM12209CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Merops apiaster*	MM12209CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009		MM12209CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις			Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009		MM12209CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις			ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Alectoris graeca all others*	MM12209CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Falco peregrinus*	MM12209CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009		MM12209CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου			Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009		MM12209CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου			ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Υψηλή
GR1220009	*Alectoris graeca all others*	MM12209CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220009	*Falco peregrinus*	MM12209CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220009		MM12209CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Apus apus*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Ανάπτυξης 2021 - 2027	
GR1220009	*Ardea cinerea*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Ardea purpurea*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Botaurus stellaris*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Caprimulgus europaeus*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Delichon urbicum*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Falco vespertinus*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Hirundo rustica*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Lanius collurio*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Lanius minor*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Lanius nubicus*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Mareca strepera*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Merops apiaster*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Vanellus vanellus*	MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009		MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)			Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009		MM12209CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)			ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 - 2027	Μέτρια
GR1220009	*Anas acuta*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Anas crecca*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Anser albifrons albifrons*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Anser anser*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Anser erythropus*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Aythya ferina*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Aythya fuligula*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Aythya nyroca*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Branta ruficollis*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Cygnus cygnus*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Cygnus olor*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Fulica atra*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Gavia arctica*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Hydroprogne caspia*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Larus melanocephalus*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Mareca strepera*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Mergellus albellus*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Mergus serrator*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Oxyura leucocephala*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps cristatus*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Spatula clypeata*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Sterna hirundo*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Tadorna ferruginea*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Tadorna tadorna*	MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009		MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες			Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μέτρια
GR1220009		MM12209CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες			Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	3.000/ μονάδα καλλιέργειας	ΥΠΑΑΤ	Μέτρια
GR1220009	*Coturnix coturnix*	MM12209CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009		MM12209CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές			Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009		MM12209CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές			ΥΠΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Aquila chrysaetos*	MM12209CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Buteo rufinus*	MM12209CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Falco biarmicus*	MM12209CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Falco peregrinus*	MM12209CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009		MM12209CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων			ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Aquila chrysaetos*	MM12209CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα		Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Buteo rufinus*	MM12209CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα		Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Circaetus gallicus*	MM12209CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα		Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Hieraaetus pennatus*	MM12209CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα		Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009		MM12209CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας			Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Actitis hypoleucos*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Alauda arvensis*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Apus apus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Asio flammeus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Burhinus oedicnemus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Buteo buteo*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Buteo rufinus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες							
GR1220009	*Calandrella brachydactyla*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Caprimulgus europaeus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Ciconia nigra*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Circus cyaneus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Clanga clanga*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Clanga pomarina*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Coracias garrulus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Coturnix coturnix*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Delichon urbicum*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Falco naumanni*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Falco vespertinus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Hirundo rustica*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Lanius collurio*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Lanius minor*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Lanius nubicus*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Melanocorypha calandra*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Merops apiaster*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Milvus migrans*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Motacilla flava*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Tachymarptis melba*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Tetrax tetrax*	MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009		MM12209CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες			ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Burhinus oedicnemus*	MM12209CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009		MM12209CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες			ΥΠΕΝ	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Anas acuta*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Anas crecca*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Anser albifrons albifrons*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Ardea alba*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Ardea cinerea*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Ardea purpurea*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Ardeola ralloides*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Aythya ferina*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Aythya fuligula*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Botaurus stellaris*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Branta ruficollis*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Buteo rufinus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Charadrius alexandrinus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Charadrius dubius*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Egretta garzetta*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Fulica atra*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Gavia arctica*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Himantopus himantopus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Hydroprogne caspia*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Ixobrychus minutus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Larus melanocephalus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Mareca strepera*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Mergellus albellus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Microcarbo pygmaeus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Numenius arquata arquata*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Nycticorax nycticorax*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Podiceps cristatus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Sterna hirundo*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Tringa nebularia*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Tringa ochropus*	MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009		MM12209CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας			ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220009	*Actitis hypoleucos*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Alcedo atthis*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Anas acuta*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Anas crecca*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες						Επιχειρησιακά Προγράμματα	
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Anser albifrons albifrons*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Aythya ferina*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Aythya fuligula*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Branta ruficollis*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Calidris alpina*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Calidris ferruginea*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Calidris minuta*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Circus aeruginosus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Circus cyaneus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Cygnus cygnus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Cygnus olor*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Falco cherrug*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Fulica atra*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Gallinago gallinago*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Gavia arctica*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Haliaeetus albicilla*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Hydroprogne caspia*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Larus melanocephalus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Limosa lapponica*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Lymnocryptes minimus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές,	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220009	*Mareca strepera*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Mergellus albellus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Mergus serrator*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Microcarbo pygmaeus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Oxyura leucocephala*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Pelecanus crispus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Pelecanus onocrotalus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Pluvialis apricaria*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Podiceps cristatus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες						Επιχειρησιακά Προγράμματα	
GR1220009	*Riparia riparia*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Spatula clypeata*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Sterna hirundo*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Tringa nebularia*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Tringa ochropus*	MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009		MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες			Διεύθυνση Τεχνικών Έργων	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009		MM12209CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες			ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	190 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Actitis hypoleucos*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Alcedo atthis*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Anas acuta*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Anas crecca*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Anser albifrons albifrons*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Aythya ferina*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Aythya fuligula*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Branta ruficollis*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Calidris alpina*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Calidris ferruginea*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Calidris minuta*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Circus aeruginosus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Circus cyaneus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220009	*Cygnus cygnus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Cygnus olor*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Falco cherrug*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Fulica atra*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Gallinago gallinago*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Gavia arctica*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Haliaeetus albicilla*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Hydroprogne caspia*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Larus melanocephalus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Limosa lapponica*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Lymnocryptes minimus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220009	*Mareca strepera*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Mergellus albellus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Mergus serrator*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Microcarbo pygmaeus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Oxyura leucocephala*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Pelecanus crispus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Pelecanus onocrotalus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Pluvialis apricaria*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Podiceps cristatus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Riparia riparia*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Spatula clypeata*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Sterna hirundo*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Tringa nebularia*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Tringa ochropus*	MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009		MM12209CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες			Δήμος Λαγκαδά - ΔΕΥΑΛ	Μεσοπρόθεσμο	1 000 000	ΥΠΟΙΟ	Υψηλή
GR1220009	*Apus apus*	MM12209CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	120 000	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Μέτρια
GR1220009	*Delichon urbicum*	MM12209CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	120 000	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Μέτρια
GR1220009	*Hirundo rustica*	MM12209CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	120 000	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Μέτρια
GR1220009		MM12209CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	120 000	Πράσινο Ταμείο	Μέτρια
GR1220009		MM12209CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	120 000	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220009	*Actitis hypoleucos*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Alcedo atthis*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Anas acuta*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Anas crecca*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Anser albifrons albifrons*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Anser anser*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Anser erythropus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Ardea cinerea*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Ardea purpurea*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Aythya ferina*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Aythya fuligula*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Aythya nyroca*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Branta ruficollis*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Calidris alba*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Calidris alpina*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Calidris ferruginea*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Calidris minuta*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Charadrius alexandrinus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Charadrius dubius*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Cygnus cygnus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Cygnus olor*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Fulica atra*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Gallinago gallinago*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Gavia arctica*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Haliaeetus albicilla*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Himantopus himantopus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Limosa lapponica*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			(συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)							
GR1220009	*Lymnocryptes minimus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Mareca strepera*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Mergellus albellus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Mergus serrator*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Numenius arquata arquata*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Oxyura leucocephala*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Pelecanus crispus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Pelecanus onocrotalus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Phoenicopterus roseus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Pluvialis apricaria*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps cristatus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Recurvirostra avosetta*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Spatula clypeata*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Tadorna ferruginea*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Tadorna tadorna*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Tringa nebularia*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Tringa ochropus*	MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009		MM12209CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / ερασιτεχνικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220009	*Actitis hypoleucos*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Alcedo atthis*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Anas acuta*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Anas crecca*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Anser albifrons albifrons*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Anser anser*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Anser erythropus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Ardea cinerea*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Ardea purpurea*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Aythya ferina*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Aythya fuligula*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Aythya nyroca*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Branta ruficollis*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Calidris alba*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Calidris alpina*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Calidris ferruginea*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Calidris minuta*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Charadrius alexandrinus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Charadrius dubius*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Cygnus cygnus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Cygnus olor*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Fulica atra*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Gallinago gallinago*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Gavia arctica*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Haliaeetus albicilla*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Himantopus himantopus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Limosa lapponica*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Lymnocryptes minimus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Mareca strepera*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Mergellus albellus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Mergus serrator*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Numenius arquata arquata*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Oxyura leucocephala*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Pelecanus crispus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Pelecanus onocrotalus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Phoenicopterus roseus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Pluvialis apricaria*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Podiceps cristatus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Recurvirostra avosetta*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Spatula clypeata*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Tadorna ferruginea*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Tadorna tadorna*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Tringa nebularia*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Tringa ochropus*	MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009		MM12209CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών			ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220009	*Aquila chrysaetos*	MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009	*Buteo buteo*	MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009	*Buteo rufinus*	MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009	*Circus cyaneus*	MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009	*Clanga clanga*	MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009	*Clanga pomarina*	MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009	*Haliaeetus albicilla*	MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009	*Milvus migrans*	MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
						Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1220009		MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009		MM12209CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	45.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220009	*Alcedo atthis*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Anas acuta*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Anas crecca*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Aythya nyroca*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Calidris alpina*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Calidris ferruginea*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Calidris minuta*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Ciconia ciconia*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Ciconia nigra*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Circus aeruginosus*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Cygnus cygnus*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Cygnus olor*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Gallinago gallinago*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Gavia arctica*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Himantopus himantopus*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Hydroprogne caspia*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Limosa lapponica*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Lymnocryptes minimus*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Mergellus albellus*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Mergus serrator*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Oxyura leucocephala*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Plegadis falcinellus*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps cristatus*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Riparia riparia*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Spatula clypeata*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Sterna hirundo*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009	*Tadorna ferruginea*	MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια
GR1220009		MM12209CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων			Περιφέρεια / ΔΔΕ	Μεσοπρόθεσμο	50 000 000	ΠΕΠ/ ΤΑΑ	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Actitis hypoleucos*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Alcedo atthis*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Anas acuta*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Anas crecca*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Anas platyrhynchos*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Anser albifrons albifrons*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Anser anser*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Ardea alba*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Ardea cinerea*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Ardea purpurea*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Ardeola ralloides*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Aythya ferina*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Aythya fuligula*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Aythya nyroca*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Botaurus stellaris*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών						Επιχειρησιακά Προγράμματα	
GR1220009	*Branta ruficollis*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Calidris alba*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Calidris alpina*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Calidris ferruginea*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Calidris minuta*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Charadrius alexandrinus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Charadrius dubius*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Ciconia ciconia*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Ciconia nigra*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Circus aeruginosus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Cygnus cygnus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Cygnus olor*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Egretta garzetta*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Fulica atra*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Gallinago gallinago*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Gavia arctica*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Haliaeetus albicilla*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Himantopus himantopus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Hirundo rustica*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Hydroprogne caspia*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Ixobrychus minutus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Larus melanocephalus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Limosa lapponica*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Lymnocryptes minimus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Mareca penelope*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Mareca strepera*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Mergellus albellus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Mergus serrator*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών						Επιχειρησιακά Προγράμματα	
GR1220009	*Microcarbo pygmaeus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Motacilla flava*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Numenius arquata arquata*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Nycticorax nycticorax*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Oxyura leucocephala*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Pelecanus crispus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Pelecanus onocrotalus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Phoenicopterus roseus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Platalea leucorodia*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Plegadis falcinellus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Pluvialis apricaria*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Podiceps cristatus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Podiceps nigricollis*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Recurvirostra avosetta*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Riparia riparia*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Spatula querquedula*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Sterna hirundo*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Tadorna ferruginea*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Tadorna tadorna*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Thalasseus sandvicensis*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Tringa nebularia*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Tringa ochropus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Vanellus vanellus*	MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα		ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009		MM12209CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών			ΠΚΜ	Μακροπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220009	*Alauda arvensis*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Alectoris graeca all others*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Apus apus*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Bucephala clangula*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Calandrella brachydactyla*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Caprimulgus europaeus*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Charadrius dubius*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Delichon urbicum*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Falco naumanni*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Ficedula albicollis*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Hirundo rustica*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Lanius minor*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Lanius nubicus*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Limosa lapponica*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Lymnocryptes minimus*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Motacilla flava*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Numenius arquata arquata*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Podiceps grisegena*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Riparia riparia*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Thalasseus sandvicensis*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Tringa nebularia*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220009	*Tringa ochropus*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220009	*Vanellus vanellus*	MM12209NM101	Εκπόνηση προγράμματος καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχου διατήρησης ειδών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	250 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CA0501	Ειδική διαχειριστική μελέτη βόσκησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270001	*Lucanus cervus*	MM12701CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270001	*Morimus funereus*	MM12701CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270001	*Lutra lutra*	MM12701CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας,	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CB0201	Διαμόρφωση πρότυπων διαχειριστικών μεθόδων δασικής διαχείρισης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία	Μεσοπρόθεσμο	30 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270001	*Testudo graeca*	MM12701CB0202	Διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	Δασική Υπηρεσία	Μακροπρόθεσμο	30 000	Δασική Υπηρεσία	Χαμηλή
GR1270001	*Testudo hermanni*	MM12701CB0202	Διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	Δασική Υπηρεσία	Μακροπρόθεσμο		Δασική Υπηρεσία	Χαμηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Lucanus cervus*	MM12701CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Morimus funereus*	MM12701CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Elaphe quatuorlineata*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1270001	*Testudo graeca*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1270001	*Testudo hermanni*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1270001	*Zamenis situla*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας							
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας							
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Bombina variegata*	MM12701CC0901	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1270001	*Lutra lutra*	MM12701CC0901	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1270001	*Triturus ivanbureschi*	MM12701CC0901	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Myotis blythii*	MM12701CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus blasii*	MM12701CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270001	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12701CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270001	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12701CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF0301	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF0303	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπουργείο Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF0304	Μελέτη και εφαρμογή οικοτουριστικής ανάπτυξης προστατευόμενης περιοχής Όρους Χολομώντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF0305	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF0306	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF0307	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Υπουργείο Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF0308	Σχέδιο φύλαξης – επόπτευσης προστατευόμενης περιοχής	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF1001	Υδρογεωλογική μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία	Μεσοπρόθεσμο	30 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CF1201	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CG0201	Ρύθμιση θήρας και φύλαξη από λαθροθηρία	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270001	*Όλους τους ΤΟ*	MM12701CJ0301	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270001	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	MM12701CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Χειρόπτερα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	500 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270001	*Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)*	MM12701CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Χειρόπτερα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	360 000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)						Αγροτικής Ανάπτυξης	
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Myotis myotis*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)						Αγροτικής Ανάπτυξης	
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CA01	Μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία και αγροτικά ενδιαιτήματα. Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Lucanus cervus*	MM12705CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	360 000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Morimus funereus*	MM12705CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο		LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*Lutra lutra*	MM12705CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CB0201	Διαμόρφωση πρότυπων διαχειριστικών μεθόδων δασικής διαχείρισης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Βραχυπρόθεσμο		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχεία	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	20 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	20 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Myotis myotis*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	20 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Myotis myotis*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	20 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας,	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	20 000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CB0501	Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Παύση πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών.	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	120 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*Lucanus cervus*	MM12705CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Morimus funereus*	MM12705CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Elaphe quatuorlineata*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1270005	*Testudo graeca*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1270005	*Testudo hermanni*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια		Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο		Η ανάδοχη εταιρεία	Μέτρια
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	1 500 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	1 500 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	1 500 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	1 500 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	1 500 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	1 500 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	1 500 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας							
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας.	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας						Κοινωνική Ευθύνη	
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακων πόρων. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση της άντλησης ύδατος για σκοπούς εξόρυξης πόρων και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας							
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CC0801	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Χειρόπτερα	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο		Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Bombina variegata*	MM12705CC0901	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1270005	*Lutra lutra*	MM12705CC0901	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Miniopterus schreibersii*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Myotis capaccinii*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus blasii*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Κοινωνική Ευθύνη	
GR1270005	*Rhinolophus euryale*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus ferrumequinum*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Hellas Gold, LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1270005	*Rhinolophus hipposideros*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*ολόκληρη κοινότητα χειροπτέρων (τα είδη δεν εμπεριέχονται στη SDF αλλά ευδοκιμούν στην περιοχή)*	MM12705CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	220 000	Hellas Gold, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1270005	*Elaphe quatuorlineata*	MM12705CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1270005	*Testudo graeca*	MM12705CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1270005	*Testudo hermanni*	MM12705CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF0301	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή		Μακροπρόθεσμο	20 000	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Μέτρια
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη		Μεσοπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	Χαμηλή
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF0303	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπουργείο Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	10 000	Υπουργείο Πολιτισμού	Μέτρια
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF0304	Μελέτη και εφαρμογή οικοτουριστικής ανάπτυξης προστατευόμενης περιοχής Όρους Στρατωνικό	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχεία, Μονάδα Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF0305	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχεία, Μονάδα Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	Μέτρια
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF0306	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Υπουργείο Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20 000	Υπουργείο Πολιτισμού	Μέτρια
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF0307	Σχέδιο φύλαξης – επόπτευσης προστατευόμενης περιοχής	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχεία, Μονάδα Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	Μέτρια
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF0308	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Μονάδα Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	Χαμηλή
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CF1001	Υδρογεωλογική μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχεία	Χαμηλή
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CG0201	Ρύθμιση θήρας και φύλαξη από λαθροθηρία	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία	Μεσοπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχεία, Μονάδα Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	Χαμηλή
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CJ0301	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δασαρχεία,	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Μονάδα Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CJ0302	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	Χαμηλή
GR1270005	*Όλους τους ΤΟ*	MM12705CL0101	Ειδική διαχειριστική μελέτη βόσκησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Βραχυπρόθεσμο	20 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχεία, Μονάδα Διαχείρισης Λίμνης Βόλβης	Μέτρια
GR1270005	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	MM12705CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή ειδη	Χειρόπτερα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	500 000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270005	*Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)*	MM12705CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Χειρόπτερα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	360 000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270006	*Lutra lutra*	MM12706CA1201	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Υψηλή
GR1270012	*Circus aeruginosus*	MM12712CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Circus pygargus*	MM12712CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Coturnix coturnix*	MM12712CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Lanius collurio*	MM12712CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Lanius minor*	MM12712CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012		MM12712CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270012	*Alectoris graeca all others*	MM12712CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Circaetus gallicus*	MM12712CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Emberiza hortulana*	MM12712CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Falco columbarius*	MM12712CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Falco peregrinus*	MM12712CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Gyps fulvus*	MM12712CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012		MM12712CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Alectoris graeca all others*	MM12712CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Circaetus gallicus*	MM12712CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Emberiza hortulana*	MM12712CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Falco columbarius*	MM12712CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Falco peregrinus*	MM12712CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012	*Gyps fulvus*	MM12712CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270012		MM12712CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1270012	*Circaetus gallicus*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Circus pygargus*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Delichon urbicum*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Falco columbarius*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Falco vespertinus*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Lanius collurio*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Lanius minor*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Merops apiaster*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Oriolus oriolus*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Passer hispaniolensis*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Tachymarptis melba*	MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012		MM12712CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Ciconia ciconia*	MM12712CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Ciconia nigra*	MM12712CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Επιχειρησιακά Προγράμματα	
GR1270012	*Coracias garrulus*	MM12712CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012		MM12712CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	200 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Μέτρια
GR1270012	*Aquila chrysaetos*	MM12712CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα		Ιδιοκτήτες Μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270012	*Falco peregrinus*	MM12712CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα		Ιδιοκτήτες Μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270012		MM12712CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων			Ιδιοκτήτες Μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270012	*Aquila chrysaetos*	MM12712CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Ορνιθοπανίδα		Ιδιοκτήτες Μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270012	*Falco peregrinus*	MM12712CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας	Ορνιθοπανίδα		Ιδιοκτήτες Μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270012		MM12712CC1401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας			Ιδιοκτήτες Μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270012	*Lanius minor*	MM12712CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	150 000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1270012	*Merops apiaster*	MM12712CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	150 000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1270012		MM12712CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	150 000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1270012	*Lanius minor*	MM12712CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270012	*Merops apiaster*	MM12712CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270012		MM12712CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270012	*Aquila chrysaetos*	MM12712CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270012	*Clanga pomarina*	MM12712CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ,	Βραχυπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέου αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
						Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1270012	*Gyps fulvus*	MM12712CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270012	*Milvus migrans*	MM12712CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270012		MM12712CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	40.000/ έτος	ΠΤ: Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270012	*Alectoris graeca all others*	MM12712CL0401	Άλλα μέτρα σχετικά με φυσικές διεργασίες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	150 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270012		MM12712CL0401	Άλλα μέτρα σχετικά με φυσικές διεργασίες			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	150 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270007	*1170, 3130, 3290, 9340, 92A0, Anthus campestris, Aythya marila, Calidris pugnax, Calidris temminckii, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybrida, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Circus pygargus, Clamator glandarius, Columba oenas, Columba palumbus palumbus, Cuculus canorus, Emberiza melanocephala, Erithacus rubecula, Falco columbarius, Ficedula parva, Gelochelidon nilotica, Glareola pratincole, Larus ridibundus, Limicola falcinellus, Limosa limosa, Melanitta fusca, Netta rufina, Oenanthe isabelline, Oenanthe*	MMPAEL0205CS01	Μελέτες βάσης για τα στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου που παρουσιάζουν ελλείψεις δεδομένων	Τύποι Οικοτόπων		ΥΠΕΝ	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-1. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	pleschanka, Oriolus oriolus, Pandion haliaetus, Passer hispaniolensis, Perdix perdix all others, Phasianus colchicus, Pluvialis squatarola, Porzana porzana, Sternula albifrons, Streptopelia turtur, Sylvia communis, Sylvia nisoria, Tachybaptus ruficollis, Tringa erythropus, Tringa glareola, Tringa stagnatilis, Tringa tetanus, Turdus torquatus, Zapornia parva, Zapornia pusilla, Centaurea immanuelis-loewii									

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη του προγράμματος μέτρων ανά περιοχή Natura εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας (πίνακας 5.4.1-2).

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270004	*Accipiter brevipes*	MM12704CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Alauda arvensis*	MM12704CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Buteo buteo*	MM12704CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Merops apiaster*	MM12704CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004		MM12704CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις			ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Merops apiaster*	MM12704CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Testudo graeca*	MM12704CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1270004	*Testudo hermanni*	MM12704CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Χαμηλή
GR1270004		MM12704CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις			ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270004	*Anas acuta*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Anas platyrhynchos*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Ardea cinerea*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Caprimulgus europaeus*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Charadrius alexandrinus*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Falco vespertinus*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Mareca penelope*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Mareca strepera*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Merops apiaster*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Passer hispaniolensis*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Spatula clypeata*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Spatula querquedula*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Vanellus vanellus*	MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004		MM12704CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)			Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	1110	MM12704CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270004	*Emys orbicularis*	MM12704CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	
GR1270004	*Monachus monachus*	MM12704CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270004	*Testudo graeca*	MM12704CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια
GR1270004	*Testudo hermanni*	MM12704CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270004	*Ardea cinerea*	MM12704CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Ardeola ralloides*	MM12704CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Aythya ferina*	MM12704CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Charadrius alexandrinus*	MM12704CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Egretta garzetta*	MM12704CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Himantopus himantopus*	MM12704CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004		MM12704CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών			Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270004	*Ardea cinerea*	MM12704CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Ardeola ralloides*	MM12704CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Aythya ferina*	MM12704CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Charadrius alexandrinus*	MM12704CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Egretta garzetta*	MM12704CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Himantopus himantopus*	MM12704CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12704CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004		MM12704CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	1110	MM12704CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270004	Ορνιθοπανίδα, τύποι οικοτόπων	MM12704CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270004	*Monachus monachus*	MM12704CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270004	*Anas acuta*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Anas platyrhynchos*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Aythya ferina*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Calidris ferruginea*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Circus aeruginosus*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Cygnus cygnus*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Fulica atra*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Gallinago gallinago*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Hydrocoloeus minutus*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1270004	*Larus ridibundus*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Mareca penelope*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Mareca strepera*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Podiceps cristatus*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Spatula clypeata*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Spatula querquedula*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Tringa erythropus*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Tringa stagnatilis*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	*Tringa totanus*	MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1270004		MM12704CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες			Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270004	1110	MM12704CG01	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270004	1110	MM12704CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270004	*Monachus monachus*	MM12704CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270004	*Anas acuta*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Anas platyrhynchos*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Aythya ferina*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Fulica atra*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Mareca penelope*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Mareca strepera*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Numenius tenuirostris*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
						Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1270004	*Spatula clypeata*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Spatula querquedula*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Tadorna tadorna*	MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004		MM12704CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270004	*Phoenicopterus roseus*	MM12704CJ0201	Μείωση επιπτώσεων από υδρολογικές μεταβολές πολλαπλών σκοπών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270008	1110	MM12708CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	1120	MM12708CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	1170	MM12708CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	Axinella cannabina & Axinella polypoides	MM12708CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	Caretta caretta	MM12708CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	*Monachus monachus*	MM12708CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	Pinna nobilis	MM12708CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	MM12708CF01	Αντιμετώπιση ρύπανσης από απόρριψη αστικών λυμάτων	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	2 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Caretta caretta*	MM12708CF01	Αντιμετώπιση ρύπανσης από απόρριψη αστικών λυμάτων	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	2 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Pinna nobilis*	MM12708CF01	Αντιμετώπιση ρύπανσης από απόρριψη αστικών λυμάτων	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	2 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270008	1110	MM12708CF02	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	1120	MM12708CF02	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	MM12708CF02	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Pinna nobilis*	MM12708CF02	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Monachus monachus*	MM12708CF03	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	ΔΤΕ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	1110	MM12708CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	1170	MM12708CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	8330	MM12708CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	MM12708CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	*Caretta caretta*	MM12708CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	*Pinna nobilis*	MM12708CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	*Monachus monachus*	MM12708CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270008	1110	MM12708CF0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270008	1120	MM12708CF0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270008	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	MM12708CF0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270008	*Pinna nobilis*	MM12708CF0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270008	*Caretta caretta*	MM12708CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	2 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270008	*Monachus monachus*	MM12708CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	2 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270008	1110	MM12708CG01	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270008	1120	MM12708CG01	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270008	1170	MM12708CG01	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270008	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	MM12708CG01	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270008	*Pinna nobilis*	MM12708CG01	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270008	1110	MM12708CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	1120	MM12708CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	1170	MM12708CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Axinella cannabina & Axinella polypoides*	MM12708CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Monachus monachus*	MM12708CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			(συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)						Μακεδονίας - Θράκης	
GR1270008	*Pinna nobilis*	MM12708CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Caretta caretta*	MM12708CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270008	*Caretta caretta*	MM12708CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	1110	MM12710CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	1120	MM12710CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	*Pinna nobilis*	MM12710CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	1110	MM12710CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	1120	MM12710CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	1170	MM12710CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	*Caretta caretta*	MM12710CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	*Monachus monachus*	MM12710CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	*Pinna nobilis*	MM12710CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	*Tursiops truncatus*	MM12710CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θαλάσσια είδη	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	1110	MM12710CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	1120	MM12710CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270010	1170	MM12710CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	*Caretta caretta*	MM12710CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	*Pinna nobilis*	MM12710CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	*Tursiops truncatus*	MM12710CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	*Monachus monachus*	MM12710CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270010	1110	MM12710CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	1120	MM12710CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	1170	MM12710CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	*Monachus monachus*	MM12710CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	*Pinna nobilis*	MM12710CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	*Caretta caretta*	MM12710CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	*Tursiops truncatus*	MM12710CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270010	1110	MM12710CG0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270010	1120	MM12710CG0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270010	*Pinna nobilis*	MM12710CG0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270013	*Alauda arvensis*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Calandrella brachydactyla*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Circaetus gallicus*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Circus macrourus*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Coracias garrulus*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Glareola pratincola*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Lanius collurio*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Lanius minor*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Streptopelia turtur*	MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013		MM12713CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις			ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Streptopelia turtur*	MM12713CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270013		MM12713CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου			Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270013	*Streptopelia turtur*	MM12713CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270013		MM12713CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270013	*Circaetus gallicus*	MM12713CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270013	*Lanius collurio*	MM12713CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Lanius minor*	MM12713CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Pernis apivorus*	MM12713CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Vanellus vanellus*	MM12713CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013		MM12713CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)			Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Alcedo atthis*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Ardea purpurea*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Ardeola ralloides*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Aythya ferina*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Aythya fuligula*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Aythya nyroca*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Botaurus stellaris*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Calidris pugnax*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Calidris temminckii*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Charadrius alexandrinus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Chlidonias hybrida*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Chlidonias leucopterus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Chlidonias niger*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Ciconia ciconia*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270013	*Ciconia nigra*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Circus aeruginosus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Circus macrourus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Coracias garrulus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Cygnus olor*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Egretta garzetta*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Gavia arctica*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Glareola pratincola*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Haliaeetus albicilla*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Ixobrychus minutus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Larus melanocephalus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Larus ridibundus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Milvus migrans*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Nycticorax nycticorax*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Pelecanus onocrotalus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Platalea leucorodia*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Plegadis falcinellus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Podiceps nigricollis*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Porzana porzana*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Recurvirostra avosetta*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270013	*Riparia riparia*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Spatula clypeata*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Spatula querquedula*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Sternula albifrons*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Tringa nebularia*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Tringa ochropus*	MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013		MM12713CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες			Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	Είδη ορνιθοπανίδας	MM12713CE0501	Ρύθμιση πτήσεων αεροσκαφών	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	Είδη ορνιθοπανίδας	MM12713CE0601	Διαχείριση αγροτικών δρόμων	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Ardeola ralloides*	MM12713CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Burhinus oedicnemus*	MM12713CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270013	*Calandrella brachydactyla*	MM12713CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270013	*Falco columbarius*	MM12713CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270013		MM12713CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών			ΥΠΕΝ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270013		MM12713CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών			Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Ardeola ralloides*	MM12713CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Burhinus oedicnemus*	MM12713CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270013	*Calandrella brachydactyla*	MM12713CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270013	*Falco columbarius*	MM12713CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270013		MM12713CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	70 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Ardea purpurea*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Ardeola ralloides*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Arenaria interpres*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Aythya ferina*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Aythya fuligula*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Botaurus stellaris*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Charadrius alexandrinus*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Charadrius hiaticula*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Egretta garzetta*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Gavia arctica*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Ixobrychus minutus*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Nycticorax nycticorax*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270013	*Pernis apivorus*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Spatula clypeata*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Spatula querquedula*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Sterna hirundo*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Sternula albifrons*	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	Είδη ορνιθοπανίδας	MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270013		MM12713CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Actitis hypoleucos*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Alcedo atthis*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Aythya ferina*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Aythya fuligula*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Calidris pugnax*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270013	*Calidris temminckii*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Cygnus olor*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Gavia arctica*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Larus ridibundus*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Pelecanus onocrotalus*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Podiceps nigricollis*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Porzana porzana*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Spatula clypeata*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Spatula querquedula*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Sterna hirundo*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270013	*Tringa nebularia*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Tringa ochropus*	MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013		MM12713CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες			Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 500 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270013	*Charadrius alexandrinus*	MM12713CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013	*Chlidonias niger*	MM12713CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013	*Gavia arctica*	MM12713CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013	*Larus melanocephalus*	MM12713CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013	*Podiceps nigricollis*	MM12713CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013		MM12713CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013	*Aythya ferina*	MM12713CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013	*Aythya fuligula*	MM12713CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013	*Milvus migrans*	MM12713CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Numenius arquata arquata*	MM12713CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013	*Spatula clypeata*	MM12713CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-2. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Υγροτόπων και Θαλάσσιων Περιοχών Κασσάνδρας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270013	*Spatula querquedula*	MM12713CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013		MM12713CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270013		MM12713CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270013	*Phoenicopterus roseus*	MM12713CJ0201	Μείωση επιπτώσεων από υδρολογικές μεταβολές πολλαπλών σκοπών	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270004, GR1270008, GR1270010	1110, 1170, 1180 και 8330	MMPAEL0206CS01	Μελέτες βάσης για τα στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου που παρουσιάζουν ελλείψεις δεδομένων	Τύποι οικοτόπων		ΥΠΕΝ	Μεσοπρόθεσμο	130 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1270004, GR1270008, GR1270010	*Apus apus, Larus ridibundus*	MMPAEL0206CS01	Μελέτες βάσης για τα στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου που παρουσιάζουν ελλείψεις δεδομένων	Ορνιθοπανίδα		ΥΠΕΝ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη του προγράμματος μέτρων ανά περιοχή Natura εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας (πίνακας 5.4.1-3).

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270002	1110	MM12702CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1120	MM12702CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1160	MM12702CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Μακεδονίας - Θράκης	
GR1270002	*Pinna nobilis*	MM12702CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CB0701	Ρύθμιση λαθροϋλοτομιών και φύλαξη	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270002	*Elaphe quatuorlineata*	MM12702CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270002	*Testudo graeca*	MM12702CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270002	*Testudo hermanni*	MM12702CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	Η ανάδοχη εταιρεία	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270002	*Bombina variegata*	MM12702CC0901	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο			Χαμηλή
GR1270002	1110	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	1120	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	1160	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	1170	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Bombina variegata*	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270002	*Caretta caretta*	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Elaphe quatuorlineata*	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270002	*Monachus monachus*	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Pinna nobilis*	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θαλάσσια είδη	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Testudo graeca*	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270002	*Testudo hermanni*	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1270002	*Tursiops truncatus*	MM12702CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θαλάσσια είδη	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα			Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0202	Μελέτη και ανάδειξη του μοναδικού στη Β. Ελλάδα δάσους κουκουναριάς	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0203	Μελέτη προστασίας και πληθυσμιακής κατάστασης του ελαφιού της Σιθωνίας	Τύποι οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0204	Μελέτη των φυσικών σχηματισμών της περιοχής και ανάδειξής τους (Διατηρητέα μνημεία της φύσης Ίταμος & Πεύκο στις Σπαθιές Σιθωνίας).	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1110	MM12702CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	1120	MM12702CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	1160	MM12702CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	1170	MM12702CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Caretta caretta*	MM12702CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Pinna nobilis*	MM12702CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Μακεδονίας - Θράκης	
GR1270002	*Tursiops truncatus*	MM12702CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0302	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0303	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Monachus monachus*	MM12702CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0305	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Τύποι οικοτόπων	Μικρή	Υπουργείο Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0306	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0307	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Τύποι οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF0308	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	Υπουργείο Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270002	*Caretta caretta*	MM12702CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	1 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270002	*Monachus monachus*	MM12702CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	2 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270002	*Tursiops truncatus*	MM12702CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	1 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CF1201	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Βραχυπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
						Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ				
GR1270002	1110	MM12702CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1120	MM12702CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1160	MM12702CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1170	MM12702CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Monachus monachus*	MM12702CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Pinna nobilis*	MM12702CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ*	MM12702CG0201	Ρύθμιση θήρας και φύλαξη από λαθροθηρία	Τύποι οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270002	*Caretta caretta*	MM12702CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Tursiops truncatus*	MM12702CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CG0701	Διαχείριση των αλλαγών στις παράκτιες συνθήκες για τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270002	1110	MM12702CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1120	MM12702CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1160	MM12702CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270002	1170	MM12702CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Caretta caretta*	MM12702CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Pinna nobilis*	MM12702CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Tursiops truncatus*	MM12702CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Monachus monachus*	MM12702CG0802	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Lucanus cervus*	MM12702CG1401	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών γλυκών υδάτων	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1270002	1110	MM12702CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1120	MM12702CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1160	MM12702CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	1170	MM12702CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Pinna nobilis*	MM12702CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270002	*Όλους τους ΤΟ Monachus monachus*	MM12702CJ0301	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Τύποι οικοτόπων/ Θαλάσσια είδη	Μεσαία	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	150 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270007	*Pinna nobilis*	MM12707CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μακροπρόθεσμο	80 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	1110	MM12707CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270007	1120	MM12707CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Μακεδονίας - Θράκης	
GR1270007	1170	MM12707CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270007	*Pinna nobilis*	MM12707CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270007	*Tursiops truncatus*	MM12707CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270007	1120	MM12707CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270007	*Monachus monachus*	MM12707CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270007	1110	MM12707CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	1120	MM12707CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	*Pinna nobilis*	MM12707CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	*Monachus monachus*	MM12707CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεσαία	Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270007	1110	MM12707CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270007	1120	MM12707CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270007	*Pinna nobilis*	MM12707CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270007	*Tursiops truncatus*	MM12707CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
						Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ			Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	
GR1270007	*Monachus monachus*	MM12707CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	2 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270007	*Tursiops truncatus*	MM12707CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	1 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270007	*Όλους τους ΤΟ*	MM12707CF1201	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι οικοτόπων		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270007	1110	MM12707CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	1120	MM12707CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	1170	MM12707CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	*Monachus monachus*	MM12707CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	*Pinna nobilis*	MM12707CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	*Tursiops truncatus*	MM12707CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270007	*Pinna nobilis*	MM12707CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Axinella polypoides*	MM12709CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	*Cladocora caespitosa*	MM12709CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	*Monachus monachus*	MM12709CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	*Tursiops truncatus*	MM12709CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Θαλάσσια είδη	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	1110	MM12709CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270009	1120	MM12709CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	1170	MM12709CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	*Axinella polypoides*	MM12709CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	*Cladocora caespitosa*	MM12709CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	*Tursiops truncatus*	MM12709CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	*Monachus monachus*	MM12709CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	30 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	1110	MM12709CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	1120	MM12709CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Τύποι οικοτόπων		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Axinella polypoides*	MM12709CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Cladocora caespitosa*	MM12709CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	10 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Monachus monachus*	MM12709CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεσαία	Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270009	1110	MM12709CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270009	1120	MM12709CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι οικοτόπων		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270009	*Axinella polypoides*	MM12709CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270009	*Cladocora caespitosa*	MM12709CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270009	*Tursiops truncatus*	MM12709CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θαλάσσια είδη		Κτηματική υπηρεσία, Μονάδα Διαχείρισης - ΟΦΥΠΕΚΑ	Μεσοπρόθεσμο	10 000	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πράσινο ταμείο	Μέτρια
GR1270009	*Monachus monachus*	MM12709CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	2 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270009	*Tursiops truncatus*	MM12709CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μακροπρόθεσμο	1 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1270009	*Όλους τους ΤΟ*	MM12709CF1201	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι οικοτόπων		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	20 000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1270009	1110	MM12709CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	1120	MM12709CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	1170	MM12709CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Axinella polypoides*	MM12709CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Cladocora caespitosa*	MM12709CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Monachus monachus*	MM12709CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Pinna nobilis*	MM12709CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Tursiops truncatus*	MM12709CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Θαλάσσια είδη		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	5 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270009	1110	MM12709CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	1120	MM12709CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	1170	MM12709CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Τύποι οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Axinella polypoides*	MM12709CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270009	*Cladocora caespitosa*	MM12709CG1501	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με εκμετάλλευση ειδών	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	1 000	Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1270014	*Buteo buteo*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Coracias garrulus*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Falco biarmicus*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Falco eleonorae*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Falco naumanni*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Falco vespertinus*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Hieraaetus pennatus*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
						Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1270014	Hirundo rustica	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	Lanius collurio	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	Lanius minor	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	Lanius nubicus	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Merops apiaster*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Oriolus oriolus*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Passer hispaniolensis*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Streptopelia turtur*	MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014		MM12714CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις			Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Alectoris graeca all others*	MM12714CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270014	*Buteo buteo*	MM12714CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270014	*Coturnix coturnix*	MM12714CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270014	*Emberiza hortulana*	MM12714CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270014	*Merops apiaster*	MM12714CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270014	*Milvus migrans*	MM12714CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270014	*Streptopelia turtur*	MM12714CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270014		MM12714CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου			Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1270014	Alectoris graeca all others	MM12714CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270014	*Buteo buteo*	MM12714CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270014	*Coturnix coturnix*	MM12714CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270014	*Emberiza hortulana*	MM12714CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270014	*Merops apiaster*	MM12714CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270014	*Milvus migrans*	MM12714CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1270014	*Streptopelia turtur*	MM12714CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270014		MM12714CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1270014	*Dendrocopos syriacus*	MM12714CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Dryocopus martius*	MM12714CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Leiopicus medius*	MM12714CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Oriolus oriolus*	MM12714CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014		MM12714CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Alcedo atthis*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Calidris alba*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Calidris minuta*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Calidris temminckii*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Hieraaetus pennatus*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες							
GR1270014	*Larus ridibundus*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Merops apiaster*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Motacilla flava*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Sterna hirundo*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Tringa ochropus*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Tringa totanus*	MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014		MM12714CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Μεσοπρόθεσμο	80 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Anas platyrhynchos*	MM12714CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Ardea alba*	MM12714CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Charadrius alexandrinus*	MM12714CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Egretta garzetta*	MM12714CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Ixobrychus minutus*	MM12714CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Sterna hirundo*	MM12714CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
									Επιχειρησιακά Προγράμματα	
GR1270014		MM12714CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	50 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	Actitis hypoleucos	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	Alcedo atthis	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	Anas platyrhynchos	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	Calidris alba	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	Calidris minuta	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	Calidris pugnax	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	Calidris temminckii	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Cygnus olor*	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Delichon urbicum*	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Gallinago gallinago*	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Larus ridibundus*	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές,	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1270014	*Podiceps nigricollis*	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Sterna hirundo*	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Tringa ochropus*	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Tringa totanus*	MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014		MM12714CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες			Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Actitis hypoleucos*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Alcedo atthis*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Anas platyrhynchos*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Calidris alba*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Calidris minuta*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Calidris pugnax*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Calidris temminckii*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές,	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες						Επιχειρησιακά Προγράμματα	
GR1270014	*Cygnus olor*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Delichon urbicum*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Gallinago gallinago*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Larus ridibundus*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Podiceps nigricollis*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Sterna hirundo*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Tringa ochropus*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Tringa totanus*	MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα		Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014		MM12714CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες			Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν. Χαλκιδικής	Μεσοπρόθεσμο	2 000 000	ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	Υψηλή
GR1270014	*Anas platyrhynchos*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Ardea alba*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Ardea cinerea*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Ardeola ralloides*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Charadrius alexandrinus*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Egretta garzetta*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4.1-3. Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Σιθωνίας

Περιοχή/ες Natura 2000	ΤΟ/Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος (€)	Πηγή / Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1270014	*Ixobrychus minutus*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Larus ridibundus*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Podiceps nigricollis*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Sterna hirundo*	MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014		MM12714CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Anas platyrhynchos*	MM12714CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Aquila chrysaetos*	MM12714CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Clanga pomarina*	MM12714CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014	*Milvus migrans*	MM12714CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα		Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270014		MM12714CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΜΔΠΠ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1270002, GR1270007, GR1270009	1110, 1170, 8330	MMPAEL0207CS01	Μελέτες βάσης για τα στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου που παρουσιάζουν ελλείψεις δεδομένων	Τύποι οικοτόπων		ΥΠΕΝ	Μεσοπρόθεσμο	100 000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Βιβλιογραφία

- Βλάχος, Χ., Μπίρτσας, Π., Θωμαΐδης, Χ., Χατζηνίκος, Ε., Μποντζώρλος, Β., Μπραζιώτης, Σ., Κόντος, Κ., Βλαχάκη, Δ., Δεδουσοπούλου, Ε., Κιούσης, Δ., Ξένος, Α., Στεφάνου, Λ.Μ., Κασάμπαλης, Δ και Κ. Μελικώκη (Συντονιστές έκδοσης)(2015) Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα. Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «"Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.
- Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Papazoglou, C. & B. Barov (2009) Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού.
- Δημαλέξης Α., Ε. Μπουρδάκης και Έ. Χατζηχαραλάμπους (2004) Προδιαγραφές χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 119 σελ. + i παράρτημα.
- Κοτζαγεώργης, Γ., Μαρουλάκης, Μ., Νεστορίδου, Π., Τσιαούση, και Ε. Χατζηχαραλάμπους (2019) *«Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΠΜ»,* Τεύχη Α και Β, παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, *Αθήνα,* 95 σελ.
- Κ.Υ.Α. 39542/12-08-2008 με θέμα Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6919/11-02-2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των λιμναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ΄ 248) (διόρθωση Δ΄ 416)».
- Κ.Υ.Α. 8353/276/Ε103/17-2-2012 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.».
- Λεγάκις, Α., και Π. Μαραγκού (2009) *Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας*. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, Ελλάδα. σελ. 528.
- Μαρουλάκης, Μ., Βαλτά, Κ., Τεκές, Σ. και Γ. Κοτζαγεώργης (2019) Παραδοτέο «Βάση δεδομένων και σχετικά αρχεία GIS (εργασία Α8) Έκθεση με τα στοιχεία των ΕΠΜ που προτείνεται να καταχωρούνται στην ενιαία βάση δεδομένων και το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών». Παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής

Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, σελ. 54.

- Νεστορίδου, Π., Παπάρα, Χ., Χριστοδούλου, Β., Μαρουλάκης, Μ., Χατζηχαραλάμπους, Ε., Κακούρος, Π., Χατζηιορδάνου, Λ., Ναυροζίδου, Β., Ιακωβίδης, Ά. και Χ. Κώστα (2019) *«Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών για κάθε μία ΕΠΜ»*, παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, σελ. 145.
- Παπάρα, Χ., Νεστορίδου, Π., Μαρουλάκης, Μ., Χριστοδούλου, Β. και Ε. Χατζηχαραλάμπους (2019) **Παραδοτέο Α7.** *«Εγχειρίδιο Οδηγιών και Προτύπου για την εκπόνηση των ΕΠΜ».* Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ENVECO Α.Ε., Αθήνα. σελ. 42.
- ΥΠΕΝ – ΕΓΥ (2012) Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.
- Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. και Γ. Καμάρη (2009) *Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας*. **Τόμος 1** (A-D). (Επιμ. Εκδ.) Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
- Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. και Γ. Καμάρη (2009) *Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας*. **Τόμος 2** (E-Z). (Επιμ. Εκδ.) Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
- Φυτιλάκος, Ι. (2013) Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, Αθήνα.
- Dikau, R. (1989) The applicatin of a digital relief model to landform analysis in geomorphology. In: *Three dimensional applications in geographical information systems*. (Raper, J. F.) Taylor & Francis, London.
- ECOS Μελετητική Α.Ε., Σταυρόπουλος, Ξ. & Συν/τες Ε.Ε. και Κωστάκος, Χ. (2017) 1η αναθεώρηση σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) Προσχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Ηλεκτρονικές Πηγές

- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/c/calandrella_brachydactyla_en.htm
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/s/sterna_albifrons_en.htm
- IUCN 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-2. http://www.iucnredlist.org. Downloaded in July 2019.
- http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art12/envv5hdfq/GR_birds_reports-16722-11399.xml
- http://www.bathingwaterprofiles.gr

[i] Νάκος (1991) Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γαιών στην Ελλάδα. Υπουργείο Γεωργίας / Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

[ii] Panagos, P., Meusburger, K., Ballabio, C., Borrelli, P. & C. Alewell (2014) Soil erodibility in Europe: A high-resolution dataset based on LUCAS. *Science of Total Environment*. **479–480** pp. 189–200.