



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000
(Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό τμήμα)

Παραδοτέο

**Τεύχος ΕΠΜ 2ης ομάδας περιοχών
(εργασία Β1)**

Τεύχος Τεκμηρίωσης (ΤΤΑ)

Ομάδα περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής

Ανάδοχος:



Έκδοση 10η,
22/04/2026

Το παρόν τεύχος – παραδοτέο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 2: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η πλήρης αναφορά στο παρόν τεύχος είναι:

Κόντος Κ., Γούναρης Ν., Βλαχάκη Δ., Μπουρδανιώτης Ν., Μπραζιώτης Σ., Λουκάκη - Γκουντάρια Ε., Αναγνώπουλος Ν. και Μπασδάρα Σ., 2026 (συντονιστές έκδοσης). «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχών NATURA 2000 Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής», Τεύχη ΤΑ1 και ΤΑ2, παραδοτέο Μελέτης 2 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», Ανάδοχος: ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Θεσσαλονίκη.

This document may be cited as follows:

Kontos K., Gounaris N., Vlachaki D., Bourdaniotis N., Braziotis S., Loukaki – Gkountara E., Anagnopoulos N. & Basdara S., 2026 (editors). «*Special Environmental Study (SES) for the NATURA 2000 sites of P.E. Thessaloniki and Chalkidiki*», Volumes TA1 & TA2. Deliverable of the project “Preparation of SES and Management Plans for the Natura 2000 sites of the Central Macedonia district (P.E. Kilis, Thessaloniki, Serres and Chalkidiki)”. Consultant: HOMEOTECH Co., Contracting Authority: Ministry of Energy and Environment/General Directorate of Environmental Policy/Directorate of Biodiversity and Natural Environment Management/Department of Protected Areas, Thessaloniki.

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό Τμήμα: Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής)

**Τεύχος ΕΠΜ 2ης ομάδας περιοχών (εργασία Β1):
ΤΑ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΤΑ2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

Ανάδοχος:

«ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.»

δ.τ. «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε.»

Αιγαίου 102, Τ.Κ. 551 33, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310989585, Fax: 2310989581

Email : info@homeotech.gr

Ηλεκτρ. Δ/νση: http//: www.homeotech.gr

Σύμβουλοι – Συνεργάτες:

APC A.E. – Advanced Planning Consulting

Σωτήριος Μπραζιώτης

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ανάδοχου:		
Σύνταξη	Έλεγχος	Έγκριση
Ονόματα υπεύθυνων σύνταξης	Ονόματα υπεύθυνων ελέγχου	Ονόματα υπεύθυνων έγκρισης
Κωνσταντίνος Κόντος Δέσποινα Βλαχάκη Έλενα Λουκάκη Γκουντάρα Στέλλα Μπασδάρα Σωτήριος Μπραζιώτης Νικόλαος Μπουρδανιώτης Ευάγγελος Χατζηνίκος	Νικόλαος Γούναρης	Κωνσταντίνος Κόντος
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία
M2_PB3.1_ EPM 1_TA1_TA2_v2 Έκδοση 10 ^η		22/04/2026

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Κόντος Κωνσταντίνος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Συντονιστής Έργου
Γούναρης Νικόλαος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Αναπληρωτής Συντονιστής Έργου
Βλαχάκη Δέσποινα	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Υπεύθυνη Ομάδας Τύπων Οικοτόπων & Χλωρίδας
Μπουρδανιώτης Νικόλαος	MSc Περιβαλλοντολόγος - Ωκεανογράφος	Υπεύθυνος Ομάδας Πανίδας
Μπραζιώτης Σωτήριος	MSc Δασολόγος - Βιοοικολόγος	Υπεύθυνος Ομάδας Οрниθοπανίδας
Αβτζής Δημήτριος	PhD Δασολόγος - Εντομολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Αναγνώπουλος Νικόλαος	MSc Βιολόγος - Ιχθυολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θαλασσιών Τύπων Οικοτόπων & ειδών
Βλάχος Χρήστος	PhD Δασολόγος Ορνιθολόγος – Καθηγητής Άγριας Πανίδας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας (Αρπακτικών)
Γκιμπιρίτης Ζήσης	MSc Νομικός	Νομικός Σύμβουλος
Δεδουσοπούλου Ελένη	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Δήμου Παρασκευή	MSc Γεωπόνος	Μέλος Ομάδας ΓΣΠ
Ζαραβίγκα Ευαγγελία	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης
Ιονίς Milica	PhD Βιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών (Χειροπτερώων)
Καλτσάς Δημήτριος	PhD Βιολόγος Εντομολόγος - Σκορπιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Κιούσης Δημήτριος	Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Κωνσταντινίδης Παύλος	PhD Δασολόγος - Φυτοκοινωνιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Λουκάκη – Γκουντάρα Ελένη	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Μακρίδου Κωνσταντίνα	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Αμφιβίων
Μπασδάρα Στέλλα	Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Μυστακίδης Ελευθέριος	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Ξένος Αναστάσιος	MSc Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπακώστα Μαλαματή	PhD Δασολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπαλάμπρος Λάμπρος	PhD Δασολόγος	Υπεύθυνος ΓΣΠ
Παφίλης Παναγιώτης	PhD Βιολόγος - Ερπετολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ερπετών
Τσιουρλής Γεώργιος	PhD Μηχανικός Γεωπόνος («Βιο-μηχανικός»)	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Χατζηνίκος Ευάγγελος	MSc Δασολόγος - Βιοοικολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	iii
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	x
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	1
2.1 Αβιοτικό Περιβάλλον	1
2.1.1 Γεωμορφολογία, τοπίο	1
2.1.2 Γεωλογία, ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών	4
2.1.3 Υδρολογία και ποιότητα νερών	7
2.1.4 Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά	10
2.1.5 Μετεωρολογικά στοιχεία - ποιότητα ατμόσφαιρας	24
2.2 Βιοτικό Περιβάλλον	25
2.2.1 Τύποι φυσικών οικοτόπων	26
2.2.2 Είδη χλωρίδας	38
2.2.3 Είδη πανίδας	46
2.2.4 Συσχέτιση οικοσυστημικών ενότητων με τα ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών (περιλαμβανομένων των πτηνών)	150
2.3 Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία	274
2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων	274
2.3.2 Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης	434
2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς	440
Βιβλιογραφία	443

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 2.1.1-1. Ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)	1
Πίνακας 2.1.1-2. Κλάσεις υψομέτρου, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)	2
Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)	3
Πίνακας 2.1.2-1. Έκταση και ποσοστό (%) ανά κατηγορία μητρικού υλικού εδάφους στην περιοχή μελέτης	5
Πίνακας 2.1.2-2. Κλάσεις γαιοϊκανότητας για την ανάπτυξη δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας και το ποσοστό τους (%)	5
Πίνακας 2.1.2-3. Κλάσεις ευαισθησίας στη διάβρωση και το ποσοστό τους (%) ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)	6
Πίνακας 2.1.3-1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης	7
Πίνακας 2.1.3-2. Χαρακτηριστικά λιμναίων συστημάτων στην περιοχή μελέτης	8
Πίνακας 2.1.3-3. Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης	9
Πίνακας 2.1.4-1. Χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης	10
Πίνακας 2.1.4-2. Χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης	10
Πίνακας 2.1.4-3. Χαρακτηριστικά των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης	11
Πίνακας 2.1.5-1. Κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες Köppen-Geiger	24
Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές Ζώνες Köppen-Geiger ...	24
Πίνακας 2.2.1-1α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001	27
Πίνακας 2.2.1-2α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003	28
Πίνακας 2.2.1-3α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001	30
Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002	30
Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004	33
Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005	34
Πίνακας 2.2.1-7α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007	35
Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270008	36
Πίνακας 2.2.1-9α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009	36
Πίνακας 2.2.1-10α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270010	37
Πίνακας 2.2.2-1α. Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270001	39
Πίνακας 2.2.2-2α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220001	40
Πίνακας 2.2.2-3α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220003	40

Πίνακας 2.2.2-4α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270001	41
Πίνακας 2.2.2-5α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270002	41
Πίνακας 2.2.2-6α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270005	42
Πίνακας 2.2.2-7α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270007	43
Πίνακας 2.2.2-8α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270008	43
Πίνακας 2.2.2-9α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270009	43
Πίνακας 2.2.2-10α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270010	44
Πίνακας 2.2.2-11α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270012	45
Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001	46
Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003	52
Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001	56
Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002	61
Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004	63
Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005	65
Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007	70
Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270008	70
Πίνακας 2.2.3-9α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009	71
Πίνακας 2.2.3-10α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270010	71
Πίνακας 2.2.3-11α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220001	72
Πίνακας 2.2.3-12α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220003	72
Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270001	73
Πίνακας 2.2.3-14α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270002	74
Πίνακας 2.2.3-15α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270004	75
Πίνακας 2.2.3-16α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270005	76
Πίνακας 2.2.3-17α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270007	77
Πίνακας 2.2.3-18α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270008	77
Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270009	78
Πίνακας 2.2.3-20α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270010	79

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009	81
Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004	95
Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012	105
Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013	116
Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014	135
Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενότητων και πηγή προέλευσης δεδομένων	150
Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220001	155
Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220003	156
Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220009	157
Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270001	159
Πίνακας 2.2.4-6. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270002	160
Πίνακας 2.2.4-7. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270004	161
Πίνακας 2.2.4-8. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270005	162
Πίνακας 2.2.4-9. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270007	162
Πίνακας 2.2.4-10. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270008	162
Πίνακας 2.2.4-11. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270009	163
Πίνακας 2.2.4-12. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270010	163
Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270012	163
Πίνακας 2.2.4-14. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270013	164
Πίνακας 2.2.4-15. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270014	165
Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1220001.....	166
Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1220003.....	172
Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009	178
Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270001.....	224
Πίνακας 2.2.4-20. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270002.....	227
Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004	229
Πίνακας 2.2.4-22. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270005.....	238
Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270007.....	240
Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270008.....	241
Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270009.....	241
Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270010.....	241
Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012	241
Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013	248
Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014	262

Πίνακας 2.3.1-1α. Έκταση και ποσοστό (%) ανά κατηγορία μορφών κάλυψης / χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης (Πηγή: ΟΧΕ ΕΠΜ Μ2β)	274
Πίνακας 2.3.1-2α. Μόνιμος πληθυσμός ανά ΟΤΑ στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση του (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	275
Πίνακας 2.3.1-3α. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura	276
Πίνακας 2.3.1-4α. Σύνολο απασχολούμενων ανά Καλλικρατικό Δήμο στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση ανά πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	279
Πίνακας 2.3.1-4β. Ποσοστό ανεργίας στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ανά έτος για το διάστημα 2001 – 2018 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	280
Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR	280
Πίνακας 2.3.1-5. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270001	318
Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270002	319
Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270004	321
Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270005	324
Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270012	325
Πίνακας 2.3.1-10. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270013	325
Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270014	325
Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001	326
Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003	330
Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009	333
Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270001	337
Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002	338
Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004	341
Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270005	344
Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270007	346

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270008	347
Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270009	349
Πίνακας 2.3.1-22. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270010	351
Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270012	351
Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270013	352
Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270014	353
Πίνακας 2.3.1-26. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220001	354
Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220003	354
Πίνακας 2.3.1-28. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220009	355
Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270001	355
Πίνακας 2.3.1-30. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270002	356
Πίνακας 2.3.1-31. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270004	356
Πίνακας 2.3.1-32. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270005	356
Πίνακας 2.3.1-33. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270007	356
Πίνακας 2.3.1-34. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270008	357
Πίνακας 2.3.1-35. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270009	357
Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270010	357
Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270012	357
Πίνακας 2.3.1-38. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270013	358
Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270014	358
Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220001	358
Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220003	359
Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220009	360
Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270001	360

Πίνακας 2.3.1-44. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270002	361
Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270004	361
Πίνακας 2.3.1-46. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270005	362
Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270007	362
Πίνακας 2.3.1-48. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270008	363
Πίνακας 2.3.1-49. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270009	363
Πίνακας 2.3.1-50. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270010	364
Πίνακας 2.3.1-51. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270012	364
Πίνακας 2.3.1-52. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270013	364
Πίνακας 2.3.1-53. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270014	365
Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001	366
Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003	369
Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009	373
Πίνακας 2.3.1-57. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270001	407
Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002	408
Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004	411
Πίνακας 2.3.1-60. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270005	415
Πίνακας 2.3.1-61. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270007	417
Πίνακας 2.3.1-62. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270008	417
Πίνακας 2.3.1-63. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270009	419

Πίνακας 2.3.1-64. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270010	419
Πίνακας 2.3.1-65. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270012	421
Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013	423
Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014	430
Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000	435
Πίνακας 2.3.2-2. Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR	438
Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανά GR	440

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής θερμοκρασίας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013)	14
Εικόνα 2. Μέση επιφανειακή αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θάλασσα Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012	15
Εικόνα 3. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής αλατότητας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013)	16
Εικόνα 4. Επιφανειακή κυκλοφορία στο Β. Αιγαίο, όπως προκύπτει από drifters. Τα διανύσματα αντιστοιχούν στο μέσο ρεύμα, οι ελλείψεις στη μεταβλητότητα που αντιστοιχεί σε μια τυπική απόκλιση (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θάλασσα Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012]	18
Εικόνα 5. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής	288
Εικόνα 6. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Μαδύτου	290
Εικόνα 7. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Απολλωνίας	293
Εικόνα 8. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ρεντίνας	294
Εικόνα 9. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κορώνειας	296
Εικόνα 10. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ασσήρου	297
Εικόνα 11. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αρναίας	300
Εικόνα 12. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ζερβοχωρίων	303
Εικόνα 13. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παναγιάς	304
Εικόνα 14. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σταγείρων - Ακάνθου	306
Εικόνα 15. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου	309
Εικόνα 16. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σιθωνίας	312
Εικόνα 17. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τορώνης	314
Εικόνα 18. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μουδανίων	316
Εικόνα 19. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κασσάνδρας	318

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΑΑΠ	Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων
ΑΕ	Αστική Εξυπηρέτηση
ΑΧ	Αρχαιολογικός Χώρος
ΒΙΟΠΑ	Βιοτεχνικό Πάρκο
ΓΓΥΠ	Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
ΓΟΚ	Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός
ΓΠΣ	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΔΔ	Δημοτικό Διαμέρισμα
ΔΕ	Δημοτική Ενότητα
ΔΕΗ	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΔΕΠΑ	Δημοτική Επιχείρηση Αερίου
ΔΥ	Διευθύνουσα Υπηρεσία
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΛ	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
ΕΖΔ	Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
ΕΟ	Εθνική Οδός
ΕΠΚΑ	Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΕΠΜ	Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
ΕΠΠΕΡ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον
ΕΡΤ	Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
ΖΕΠ	Ζώνες Ειδικής Προστασίας
ΖΟΕ	Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
ΖΠΦΠ	Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος
ΚΑΖ	Καταφύγιο Άγριας Ζωής
ΚΑΣ	Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
ΚΔ	Κατάσταση Διατήρησης
ΚΤΧ	Κύρια Τουριστική Χρήση
ΚΥΑ	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΛΓΓ	Λοιπή Γεωργική Γη
ΜΔΠΠ	Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής
ΟΠΑΑΧ	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
ΟΤΑ	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΤΕ	Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
ΟΧ	Ορεινός Χώρος
ΟΧΕ	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες
ΠΑΤ	Περιοχή Αγροτικού Τοπίου
ΠΕΠ	Περιοχή Ειδικής Προστασίας
ΠΕΠΔ	Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης
ΠΕΡΠΟ	Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης
ΠΕΧΠ	Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων
ΠΟΑ	Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης
ΠΟΑΠΔ	Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
ΠΟΑΥ	Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΠΠΦ	Περιοχή Προστασίας της Φύσης
ΠΠΧΣΑΑ	Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΣΧΟΟΑΠ	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
ΤΕΔ (SDF)	Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων περιοχής Natura 2000
Τεύχος ΜΑ	Τεύχος μελέτης
Τεύχος ΤΤΑ	Τεύχος παράθεσης στοιχείων τεκμηρίωσης του τεύχους ΜΑ της μελέτης
ΤΚΣ	Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
ΤΤΔ	Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
ΥπΕΑ	Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΦΔ	Φορέας Διαχείρισης
ΦΕΚ	Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
ΧΥΤΑ	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
bac	Συντελεστής εξασθένισης δέσμης (beam attenuation coefficient)
ΕΤΑ	Επιθυμητή Τιμή Αναφοράς
GR	Περιοχή Natura 2000
SAC	Special Area of Conservation
SPA	Special Protection Area

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1 Αβιοτικό Περιβάλλον

2.1.1 Γεωμορφολογία, τοπίο

2.1.1.1 Περιγραφή ανάγλυφου και τοπίου ή των διαφόρων ενοτήτων τοπίου

Η γεωμορφολογία της περιοχής εξαρτάται από την υψομετρική της διαμόρφωση και τις κλίσεις που επικρατούν σε αυτή. Το εύρος υψομέτρων σε κάθε περιοχή διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτή και καθορίζει την ποικιλότητα τοπίων και ενδιαιτημάτων (Πίνακας 2.1.1-1).

Πίνακας 2.1.1-1. Ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Ελάχιστο υψόμετρο (μ.)	Μέγιστο υψόμετρο (μ.)
GR1220001	36	430
GR1220003	0	913
GR1220009	0	1160
GR1270001	279	1160
GR1270002	0	805
GR1270004	0	19
GR1270005	0	949
GR1270007	0	35
GR1270008	0	56
GR1270009	0	74
GR1270010	0	71
GR1270012	162	1125
GR1270013	0	56
GR1270014	0	805

Τα υψόμετρα στην περιοχή μελέτης ξεκινούν από το επίπεδο της θάλασσας (Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα, Παλιούρι κτλ.) και φτάνουν τα 1.160 μ. (Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή και Όρος Χολομώντας).

Για την αποτύπωση των υψομετρικών ζωνών και την περιγραφή των περιοχών μελέτης διακρίθηκαν οι τρεις παρακάτω κλάσεις: **Κλάση 1:** Πεδινές εκτάσεις με υψόμετρο <200μ., **Κλάση 2:** Ημιορεινές εκτάσεις, υψόμετρα μεταξύ 200 – 800μ., **Κλάση 3:** Ορεινές εκτάσεις, υψόμετρο >800μ.

Η κατανομή υψομέτρων κάθε προστατευόμενης περιοχής ανά κλάση παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1.1-2.

Πίνακας 2.1.1-2. Κλάσεις υψομέτρου, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Κλάση Υψομέτρου	Έκταση κλάσης υψομέτρου ανά GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανά GR (%)
GR1220001	1	27.966,26	97,02
	2	859,34	2,98
GR1220003	1	2.784,05	47,21
	2	2.983,53	50,59
	3	129,43	2,19
GR1220009	1	49.688,99	30,94
	2	107.708,42	67,06
	3	3.214,13	2,00
GR1270001	2	11.127,19	71,10
	3	4.522,39	28,90
GR1270002	1	9.018,98	49,96
	2	9.029,63	50,02
	3	2,05	0,01
GR1270004	1	624,40	100
GR1270005	1	2.861,06	35,87
	2	4.850,07	60,80
	3	265,83	3,33
GR1270007	1	526,08	100
GR1270008	1	16.160,65	100
GR1270009	1	989,79	100
GR1270010	1	1.179,48	100
GR1270012	1	308,43	1,18
	2	22.269,54	84,98
	3	3.627,83	13,84
GR1270013	1	421,15	100
GR1270014	1	9.823,85	42,10
	2	13.507,79	57,89
	3	2,05	0,01

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο πεδινές και ημιορεινές (Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή, Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα, Ακρωτήριο Ελιά - Ακρωτήριο Κάστρο - Εκβολή Ραγούλα, Παλιούρι - Ακρωτήριο, Ακρωτήριο Πύργος - Όρος Κύψας - Μάλαμο, Υγρότοποι Νέας Φώκαιας) και λιγότερο ορεινές εκτάσεις (Όρος Χολομώντας, Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί, Όρος Ίταμος).

Για την αποτύπωση του ανάγλυφου στην περιοχή μελέτης εξετάστηκαν οι κλίσεις ανά προστατευόμενη περιοχή, ακολουθώντας τη διάκριση τους σε συνολικά 6 κλάσεις. Η κατανομή κλίσεων κάθε προστατευόμενης περιοχής φαίνεται στον Πίνακα 2.1.1-3.

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης	Κλάση Κλίσης*	Έκταση κλάσης κλίσης ανά GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανά GR (%)
GR1220001	1	27.000,42	93,67
	2	1.232,90	4,28
	3	398,54	1,38
	4	114,28	0,40
	5	74,14	0,26
	6	5,32	0,02
GR1220003	1	2.579,25	43,74
	2	1.844,43	31,28
	3	1.002,29	17,00
	4	361,68	6,13
	5	108,13	1,83
	6	1,23	0,02
GR1220009	1	115.248,33	71,76
	2	31.523,23	19,63
	3	11.031,35	6,87
	4	2.090,19	1,30
	5	638,57	0,40
	6	79,87	0,05
GR1270001	1	8.128,92	51,94
	2	4.443,75	28,40
	3	2.437,53	15,58
	4	515,28	3,29
	5	104,45	0,67
	6	19,66	0,13
GR1270002	1	9.652,22	53,47
	2	5.042,18	27,93
	3	2.728,35	15,11
	4	500,53	2,77
	5	108,13	0,60
	6	19,25	0,11
GR1270004	1	624,40	100
GR1270005	1	2.082,82	26,11
	2	2.103,71	26,37
	3	2.578,43	32,32
	4	1.004,75	12,60
	5	177,77	2,23
	6	29,49	0,37
GR1270007	1	510,77	97,35
	2	13,93	2,65

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης	Κλάση Κλίσης*	Έκταση κλάσης κλίσης ανά GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανά GR (%)
GR1270008	1	16.096,87	99,64
	2	54,89	0,34
	3	2,87	0,02
GR1270009	1	961,33	97,26
	2	20,07	2,03
	3	6,96	0,70
GR1270010	1	1.155,48	97,82
	2	22,94	1,94
	3	2,87	0,24
GR1270012	1	15.867,90	60,55
	2	6.343,88	24,21
	3	3.119,51	11,90
	4	702,05	2,68
	5	139,67	0,53
	6	32,77	0,13
GR1270013	1	421,15	100
GR1270014	1	11.822,28	50,67
	2	6.624,87	28,39
	3	3.730,64	15,99
	4	896,61	3,84
	5	228,56	0,98
	6	30,72	0,13

* **Κλάση 1:** 0-10% (πολύ ήπιες), **Κλάση 2:** 10-20% (ήπιες), **Κλάση 3:** 20-35% (μέτριες), **Κλάση 4:** 35-50% (ισχυρές), **Κλάση 5:** 50-75% (απότομες), **Κλάση 6:** >75% (πολύ απότομες).

Οι κλίσεις στην περιοχή μελέτης είναι κατά κύριο λόγο πολύ ήπιες και ήπιες έως μέτριες στο σύνολο της έκτασης. Στις ορεινές εκτάσεις (Όρος Χολομώντας, Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί, Όρος Ίταμος) γίνονται κατά θέσεις ισχυρές έως και απότομες.

2.1.1.2 Σπήλαια

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.1.2 Γεωλογία, ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

2.1.2.1 Προσδιορισμός περιοχών διάβρωσης / απερίμωσης / υποβαθμισμένων εδαφών

Ο προσδιορισμός των εδαφικών τύπων για την περιοχή μελέτης έχει πραγματοποιηθεί με βάση το Νάκο (1991)^ι. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραπάνω ταξινόμησης και αξιολόγησης των γαιών στην Ελλάδα έχουν διακριθεί είκοσι κατηγορίες πετρογραφίας ή μητρικού υλικού του εδάφους οι οποίες

μεταβάλουν τις τιμές οικολογικών παραμέτρων από θέση σε θέση. Οι κατηγορίες του μητρικού υλικού εδάφους και η κατανομή της έκτασής τους στην περιοχή μελέτης φαίνονται στον Πίνακα 2.1.2-1.

Πίνακας 2.1.2-1. Έκταση και ποσοστό (%) ανά κατηγορία μητρικού υλικού εδάφους στην περιοχή μελέτης

Κωδικός	Περιγραφή μητρικού υλικού εδάφους	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)
A	Αλλούβια εδάφη	11.922,77	9,49%
B	Κοίτες ποταμών	947,17	0,75%
C	Σκληροί ασβεστόλιθοι	3.176,37	2,53%
N	Γρανίτης	39.597,18	31,53%
P	Περιδοτίτες-γάβροι	1.295,31	1,03%
S	Κώννοι αποθέσεων	1.541,01	1,23%
T	Τριτογενείς αποθέσεις	7.421,86	5,91%
V	Κολλούβια σχιστολίθων	29,87	0,02%
X	Σχιστόλιθοι	30.382,93	24,19%
Z	Γνεύσιοι	17.562,12	13,98%
No data	Ύδατα	11.717,20	9,33%
Σύνολο		125.593,79	100

Στην περιοχή επικρατούν ο γρανίτης και οι σχιστόλιθοι και σε μικρότερο ποσοστό οι γνεύσιοι και τα αλλούβια εδάφη. Το μητρικό υλικό καθορίζει την καταλληλότητα του εδάφους για χρήση, η οποία εκφράζεται από τη γαιοϊκανότητα, όπως καθορίζεται από τον Νάκο (1991). Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ενδιαφέρον παρουσιάζει η γαιοϊκανότητα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας. Τα αποτελέσματα ανάλυσης των κλάσεων γαιοϊκανότητας που αφορούν στο ποσοστό τους (%) στην περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.2-2.

Πίνακας 2.1.2-2. Κλάσεις γαιοϊκανότητας για την ανάπτυξη δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας και το ποσοστό τους (%)

Κλάση γαιοϊκανότητας*	Δασοπονία	Λιβαδοπονία	Γεωργία
1	20,98	2,47	0,00
2	34,10	13,16	21,35
3	19,46	32,67	0,77
4	23,48	20,03	76,67
5	1,98	31,68	1,21
Σύνολο	100	100	100

* **Κλάση 1:** Γαίες χωρίς περιορισμούς **Κλάση 2:** Γαίες με ελαφρούς περιορισμούς, **Κλάση 3:** Γαίες με μέτριους περιορισμούς, **Κλάση 4:** Γαίες με έντονους περιορισμούς, **Κλάση 5:** Γαίες με ισχυρούς περιορισμούς.

Στον Πίνακα 2.1.2-3 φαίνονται οι κλάσεις της ευαισθησίας στη διάβρωση ανά προστατευόμενη περιοχή για την ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως αυτές έχουν προκύψει από την εργασία του «Soil erodibility in Europe: A high-resolution dataset based on LUCAS», της οποίας αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή υψηλής ανάλυσης

χάρτη (με μέγεθος κελιού 500 m) για τη διαβρωσιμότητα του εδάφους σε επίπεδο των 25 μελών-κρατών της ΕΕⁱⁱ.

Πίνακας 2.1.2-3. Κλάσεις ευαισθησίας στη διάβρωση και το ποσοστό τους (%)
ανά προστατευόμενη περιοχή (GR)

Περιοχή (GR)	Κλάσεις*	Ποσοστό κλάσης ανά GR (%)
GR1220001	1	7,23
	2	20,50
	3	23,73
	4	29,02
	5	19,42
	6	0,11
GR1220003	1	74,27
	2	24,76
	3	0,97
GR1220009	1	44,74
	2	32,90
	3	10,95
	4	7,42
	5	3,96
	6	0,03
GR1270001	1	43,39
	2	29,03
GR1270002	1	95,56
	2	4,44
GR1270004	no data	no data
GR1270005	1	74,15
	2	25,85
GR1270007	no data	no data
GR1270008	no data	no data
GR1270009	no data	no data
GR1270010	no data	no data
GR1270012	1	65,15
	2	33,90
	3	0,95
GR1270013	no data	no data
GR1270014	1	91,80
	2	8,07
	3	0,13

* Κλάση 1: $k=0-0.02$, Κλάση 2: $k=0.02-0.028$, Κλάση 3: $k=0.028-0.033$, Κλάση 4: $k=0.033-0.038$, Κλάση 5: $k=0.038-0.046$, Κλάση 6: $k=0.046-0.055$, Κλάση 7: $k>0.055$, όπου K – factor είναι ο συντελεστής διαβρωσιμότητας εδάφους που αντιπροσωπεύει την ευαισθησία του εδάφους στη διάβρωση.

Στο σύνολο της περιοχής μελέτης υπερισχύει κατά 64% περίπου η κλάση 1 της ευαισθησίας διάβρωσης και στη συνέχεια ακολουθεί η κλάση 2, με τις υπόλοιπες κλάσεις να βρίσκονται σε αρκετά μικρότερα ποσοστά, ενώ δεν εμφανίζεται σε καμία προστατευόμενη περιοχή η κλάση 7.

2.1.2.2 Αναφορά παρουσίας ορυκτών κοιτασμάτων με οικονομική αξία

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.1.3 Υδρολογία και ποιότητα νερών

2.1.3.1 Επιφανειακά εσωτερικά νερά

- Ποτάμια συστήματα

Στον Πίνακα 2.1.3-1 δίνονται αναλυτικά στοιχεία των ποτάμιων συστημάτων καθώς και των κύριων χαρακτηριστικών τους (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, μήκος εντός περιοχών NATURA, στοιχεία οικολογικής και χημικής ποιότητας) για την περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2.1.3-1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1220001	EL1005R000203005A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	7.485,23	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000203004A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	5.377,21	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000207007A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	4.006,27	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000212019N	ΧΩΡΑ	ΦΥΣ	3.860,81	Καλή	Καλή
	EL1005R000202010N	ΚΕΡΑΣΙΑΣ	ΦΥΣ	995,61	Καλή	Καλή
	EL1005R000210018N	ΠΟΤΑΜΙΑ	ΦΥΣ	3.226,26	Καλή	Καλή
	EL1005R000214020N	ΑΡΑΠΙΤΣΑ	ΦΥΣ	5.410,75	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000209008N	(ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ	ΦΥΣ	2.692,24	Ελλιπής	Καλή
	EL1005R000206012N	ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ	ΦΥΣ	2.490,28	Καλή	Καλή
GR1220009	EL1005R000203005A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	7.485,24	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000203004A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	5.377,21	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000207007A	ΔΕΡΒΕΝΙ	ΤΥΣ	4.006,28	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000212019N	ΧΩΡΑ	ΦΥΣ	12.723,18	Καλή	Καλή
	EL1005R000202010N	ΚΕΡΑΣΙΑΣ	ΦΥΣ	8.530,50	Καλή	Καλή
	EL1005R000210018N	ΠΟΤΑΜΙΑ	ΦΥΣ	21.919,17	Καλή	Καλή
	EL1005R000214020N	ΑΡΑΠΙΤΣΑ	ΦΥΣ	20.522,64	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000209008N	ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ	ΦΥΣ	16.911,90	Ελλιπής	Καλή
	EL1005R000206014N	ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΛΗ	ΦΥΣ	8.816,76	Καλή	Καλή
	EL1005R000208017N	ΜΕΓΑΛΟ	ΦΥΣ	22.699,99	Καλή	Καλή
	EL1005R000201001N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	4.860,06	Καλή	Καλή
	EL1005R000201002N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	2.499,53	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000201003N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	2.500,00	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000206216N	ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ	ΦΥΣ	10.379,56	Καλή	Καλή
	EL1005R000206012N	ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ	ΦΥΣ	8.733,67	Καλή	Καλή

Πίνακας 2.1.3-1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1220003	EL1005R000206115N	ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΦΥΣ	19.443,03	Καλή	Καλή
	EL1005R000201002N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	2.499,53	Μέτρια	Καλή
	EL1005R000201001N	ΡΗΧΙΟΣ	ΦΥΣ	4.860,06	Καλή	Καλή
GR1270001	EL1005R003110053N	ΧΑΒΡΙΑΣ	ΦΥΣ	4.800,03	Καλή	Καλή
	EL1005R003111047N	ΧΑΒΡΙΑΣ	ΦΥΣ	8.171,78	Καλή	Καλή
	EL1005R002704040N	ΒΑΤΟΝΙΑΣ	ΦΥΣ	6.176,92	Καλή	Καλή
GR1270002	EL1005R000900025N	ΛΑΚΚΟΣ	ΦΥΣ	4.449,60	Μέτρια	Καλή
	EL1005R001100026N	ΣΜΙΞΗ	ΦΥΣ	3.995,41	Μέτρια	Καλή
	EL1005R001300027N	ΜΥΛΟΥ	ΦΥΣ	2.995,38	Μέτρια	Καλή
GR1270005	EL1005R000300022N	ΜΠΑΣΔΕΚΗ	ΦΥΣ	2.334,88	Μέτρια	Άγνωστη
GR1270012	EL1005R003104050N	ΜΗΛΙΑΔΙΝΟ	ΦΥΣ	15.221,96	Καλή	Καλή
	EL1005R003107045N	ΧΑΒΡΙΑΣ	ΦΥΣ	11.345,99	Μέτρια	Καλή
	EL1005R003108052N	ΧΑΒΡΙΑΣ	ΦΥΣ	10.001,93	Καλή	Καλή
GR1270014	EL1005R000900025N	ΛΑΚΚΟΣ	ΦΥΣ	3.896,62	Μέτρια	Καλή
	EL1005R001300027N	ΜΥΛΟΥ	ΦΥΣ	9.569,59	Μέτρια	Καλή

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Από τις οικείες προστατευόμενες περιοχές NATURA της Περιοχής Μελέτης διέρχονται είκοσι έξι (26) ποτάμια συστήματα του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτά 23 είναι φυσικά ποτάμια συστήματα και τρία (3) είναι τεχνητά υδατικά συστήματα (ΤΥΣ). Το συνολικό μήκος των εν λόγω ποτάμιων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 303.273,06 m.

Στον πίνακα 2.1.3-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των λιμναίων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση εντός περιοχών NATURA, στοιχεία οικολογικής και χημικής ποιότητας).

Πίνακας 2.1.3-2. Χαρακτηριστικά λιμναίων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός λιμναίου συστήματος	Ονομασία λιμναίου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Έκταση (km ²)	Κατάσταση	
					Οικολογική	Χημική
GR1220001	EL1005L0000000003N	ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ	ΦΥΣ	72,00	Μέτρια	Καλή
	EL1005L0000000004N	ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	ΙΤΥΣ	48,09	Κακή	Καλή
GR1220009	EL1005L0000000003N	ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ	ΦΥΣ	72,07	Μέτρια	Καλή
	EL1005L0000000004N	ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ	ΙΤΥΣ	48,09	Κακή	Καλή
	EL1005L0000000002H	ΛΙΜΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΑ	ΙΤΥΣ	1,13	Άγνωστη	Άγνωστη

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Στις οικείες προστατευόμενες περιοχές NATURA της Περιοχής Μελέτης εντοπίζονται τρία (3) λιμναία συστήματα, των ΥΔ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Από αυτά ένα (1) είναι φυσικό λιμναίο σύστημα (ΦΥΣ) και δύο (2) ανήκουν στα ιδιαίτεως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (ΙΤΥΣ). Η συνολική έκταση των εν λόγω λιμναίων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 241,38 km².

2.1.3.2 Υπόγεια νερά

Στον πίνακα 2.1.3 -3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση εντός περιοχών NATURA, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.3-3. Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός υπόγειου συστήματος	Ονομασία υπόγειου συστήματος	Έκταση (km ²)	Κατάσταση	
				Χημική	Ποσοτική
GR1220001	EL1000071	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ	75,96	Καλή	Κακή
	EL1000072	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΛΒΗΣ	74,06	Καλή	Κακή
	EL1000193	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	5,73	Καλή	Καλή
GR1220003	EL1000150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΙΩΝ-ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ	20,38	Καλή	Καλή
	EL1000072	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΛΒΗΣ	0,39	Καλή	Κακή
	EL1000192	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ	15,37	Καλή	Καλή
GR1220009	EL1000150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΙΩΝ-ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ	417,02	Καλή	Καλή
	EL1000071	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ	115,68	Καλή	Κακή
	EL1000072	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΛΒΗΣ	423,02	Καλή	Κακή
	EL1000193	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	381,45	Καλή	Καλή
GR1270001	EL1000193	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	156,51	Καλή	Καλή
GR1270005	EL1000192	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ	79,29	Καλή	Καλή
GR1270012	EL1000193	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	261,92	Καλή	Καλή
GR1270002	EL1000180	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	169,48	Καλή	Καλή
GR1270014	EL1000180	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	233,24	Καλή	Καλή
GR1270004	EL1000061	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	5,23	Κακή	Κακή
GR1270008	EL1000090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ	0,19	Καλή	Καλή
GR1270013	EL1000090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ	3,67	Καλή	Καλή

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Στην περιοχή μελέτης, υπάρχει επαφή οχτώ (8) υπόγειων υδατικών συστημάτων των ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνολική έκταση των εν λόγω ποτάμιων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 2.161,06 km² χωρίς τις επικαλύψεις μεταξύ των περιοχών.

2.1.4 Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά

Στον πίνακα 2.1.4-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των μεταβατικών υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-1. Χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός μεταβατικού συστήματος	Ονομασία μεταβατικού συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ	Έκταση (km ²)	Κατάσταση	
					Οικολογική	Χημική
GR1270004	EL1005T0003N	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓ. ΜΑΜΑ	ΦΥΣ	2,08	Άγνωστη	Άγνωστη

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Στην περιοχή μελέτης υπάρχει ένα (1) μεταβατικό υδατικό σύστημα των ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο είναι φυσικό μεταβατικό σύστημα (ΦΥΣ), συνολικής έκτασης 2,08 km².

Στον πίνακα 2.1.4-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-2. Χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός παράκτιου συστήματος	Ονομασία παράκτιου συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ	Έκταση (km ²)	Κατάσταση	
					Οικολογική	Χημική
GR1270002	EL1005C0004N	ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	ΦΥΣ	9,84	Καλή	Καλή
GR1270007	EL1005C0006N	ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	ΦΥΣ	5,24	Καλή	Καλή
GR1270009	EL1005C0005N	ΑΚΤΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΦΥΣ	9,84	Καλή	Καλή
GR1270008	EL1005C0006N	ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	ΦΥΣ	42,79	Καλή	Καλή
	EL1005C0007N	ΑΚΤΕΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΦΥΣ	76,70	Υψηλή	Καλή
GR1270010	EL1005C0009N	ΕΞΩ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ	ΦΥΣ	11,77	Μέτρια	Καλή

Πηγή: 1η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν πέντε (5) παράκτια υδατικά συστήματα και όλα ανήκουν στα φυσικά συστήματα με έκταση 156,18 km².

Στον πίνακα 2.1.4-3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποιότητα των υδάτων των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και ονομασία ακτής, σημείο δειγματοληψίας και στοιχεία ποιοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-3. Χαρακτηριστικά των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός Ακτής	Όνομα Ακτής Κολύμβησης	Σημείο Δειγματοληψίας	Ποιότητα Υδάτων 2017	Ποιότητα Υδάτων 2018	Ποιότητα Υδάτων 2019
GR1220003	GRBW109027018	Ρήχειος	GRBW109027018101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270005	GRBW109029025	Αγγελοχώρι	GRBW109029025101	Εξαιρετική	Καλή	Εξαιρετική
	GRBW109056011	Πρώτη Αμμουδιά	GRBW109056011101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270002	GRBW109060067	Πλατανίτσι	GRBW109060067101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060074	Κουτλουμούσι	GRBW109060074101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060077	Αρμενιστής	GRBW109060077101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060080	Βουρβουρού	GRBW109060080101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060083	Λιβροχιό	GRBW109060083101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270007	GRBW109060070	Ελιά 2	GRBW109060070101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060076	Καλογριά	GRBW109060076101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060087	Ελιά 1	GRBW109060087101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060088	Άη Γιάννης	GRBW109060088101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060089	Κοβιού	GRBW109060089101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270009	GRBW109060082	Σάρπη	GRBW109060082101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109060086	Συκιά	GRBW109060086101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270004	GRBW109058050	Άγιος Μάμας	GRBW109058050101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270008	GRBW109057032	Ποσειδί 1	GRBW109057032101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057046	Καλάνδρα	GRBW109057046101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057042	Νέα Σκίωνη	GRBW109057042101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057038	Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκίωνης	GRBW109057038101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057041	Σιδηρόπορτο	GRBW109057041101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057031	Αγία Παρασκευή	GRBW109057031101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057028	Παλιούρι	GRBW109057028101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057035	Χρουσώ	GRBW109057035101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1270010	GRBW109057034	Σάνη 2	GRBW109057034101	Εξαιρετική	Καλή	Εξαιρετική
	GRBW109057039	Ελάνη	GRBW109057039101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057043	Σάνη 3	GRBW109057043101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057044	Σάνη 1	GRBW109057044101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109057048	Πύργος Σάνης	GRBW109057048101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029024	ΕΟΤ Επανομής	GRBW109029024101	Καλή	Επαρκής	Καλή

Πίνακας 2.1.4-3. Χαρακτηριστικά των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός Ακτής	Όνομα Ακτής Κολύμβησης	Σημείο Δειγματοληψίας	Ποιότητα Υδάτων 2017	Ποιότητα Υδάτων 2018	Ποιότητα Υδάτων 2019
Μη ενταγμένη θαλάσσια περιοχή	GRBW109029021	Κοινοτική Πλαζ Επανομής	GRBW109029021101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029020	Νέα Μηχανιώνα	GRBW109029020101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Καλή
	GRBW109029025	Αγγελοχώρι	GRBW109029025101	Εξαιρετική	Καλή	Εξαιρετική
	GRBW109029027	Αγία Τριάδα 2	GRBW109029027101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029028	Αγία Τριάδα 3	GRBW109029028101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029022	Αγία Τριάδα 1	GRBW109029022101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109032026	Αρετσού	GRBW109032026101	Καλή	Επαρκής	Μη διαθέσιμα στοιχεία
	GRBW099048010	Μακρυγιαλός	GRBW099048010101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW099048009	Αρχαία Πύδνα	GRBW099048009101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW099048008	Σκάλα Αλυκών	GRBW099048008101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική

Πηγή: <http://www.bathingwaterprofiles.gr>

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν τριάντα εννιά (39) ακτές κολύμβησης που σύμφωνα με την τελευταία δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε το έτος 2019, το 95% των ακτών κολύμβησης που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης παρουσιάζουν εξαιρετική ποιότητα, ενώ το υπόλοιπο 5% των ακτών παρουσιάζει καλή και επαρκή ποιότητα.

- Θερμοκρασία νερού

Όσον αφορά τη θερμοκρασία του θαλασσινού νερού, τον Ιούνιο οι θερμότερες επιφανειακές μάζες νερού παρατηρούνται στα επιφανειακά νερά της εκβολής του Ποταμού Ρήχιου (22 - 23°C), ενώ ο υπόλοιπος Στρυμονικός Κόλπος διακρίνεται από ψυχρότερες μάζες (19 - 20°C). Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας στον Στρυμονικό Κόλπο παρουσιάζει έντονη στρωμάτωση με το θερμοκλινές να σχηματίζεται σε βάθος 30 - 40 m. Το Σεπτέμβριο, η ισόθερμη των 23°C οριοθετεί την επίδραση του Στρυμόνα, ενώ οι θαλάσσιες μάζες παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας (22°C). Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή (22°C) μέχρι τα 25 m βάθος, ενώ στα βαθύτερα στρώματα νερού μειώνεται αρκετά (16°C). Η συμπεριφορά αυτή είναι χαρακτηριστική των φθινοπωρινών μηνών για τις παράκτιες μεσογειακές περιοχές. Τον Νοέμβριο, στις δυτικές ακτές του Στρυμονικού Κόλπου τα επιφανειακά νερά είναι πιο ψυχρά (13,8 - 14,0°C), ενώ στον υπόλοιπο Στρυμονικό Κόλπο τα επιφανειακά νερά είναι πιο θερμά (16°C). Η θερμοκρασία του νερού αυξάνει με το βάθος (17,5°C, στα 50 m βάθος). Τον Φεβρουάριο, τα επιφανειακά νερά είναι ψυχρότερα (11,5 - 12°C) και το θερμοκλινές βυθίζεται σε βάθη μεταξύ 40 - 45 m. Κάτω από το θερμοκλινές επικρατεί υψηλότερης θερμοκρασίας στρώμα νερού (19 - 21°C) [Χατζηχαράλαμπους, 2004].


Η μακροχρόνια μέση θερμοκρασία επιφάνειας θάλασσας (SST) στο Βόρειο Αιγαίο είναι 18,19°C. Οι εποχιακές διακυμάνσεις της ακολουθούν με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός αυτές της ατμόσφαιρας. Εκτός της αναμενόμενης μεσημβρινής διαβάθμισης, η οριζόντια κατανομή καθορίζεται από τα εισερχόμενα μέσω Δαρδανελλίων ύδατα Μαύρης Θάλασσας (BSW) και τα ύδατα που προέρχονται από τη Λεβαντίνη, εισερχόμενα από το νοτιοανατολικό άκρο της λεκάνης. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι ελάχιστες μέσες ετήσιες SST

(~17,5°C) εμφανίζονται στο βορειοανατολικό άκρο ενώ οι μέγιστες μέσες ετήσιες SST (~18,9°C) στο νοτιοανατολικό άκρο της λεκάνης.

Η εποχιακή μεταβλητότητα της SST στο Βόρειο Αιγαίο εμφανίζεται να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εποχιακή μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών και του όγκου του εισερχόμενου BSW. Το χειμώνα (Ιανουάριο – Μάρτιο) οι SST κυμαίνονται από 11,5 έως 14,5°C με μέση τιμή ~13,7°C, με τα ψυχρότερα ύδατα να καλύπτουν τα βορειοανατολικό και βορειοδυτικό άκρα της λεκάνης, ενώ τα θερμότερα Λεβαντινά ύδατα εισέρχονται από τα νοτιοανατολικά. Την άνοιξη (Απρίλιο – Ιούνιο) τα ψυχρότερα ύδατα εμφανίζονται στην έξοδο των Δαρδανελλίων, ενώ κατά τη διάδοσή τους στην υπόλοιπη λεκάνη είναι προσοδευτικά θερμότερα. Οι εαρινές τιμές SST κυμαίνονται από 14 έως 22°C με μια μέση τιμή ~18°C, καθώς θερμότερα από το χειμώνα BSW εισέρχονται στη λεκάνη. Οι θερινές (Ιούλιο - Σεπτέμβριο) SST επηρεάζονται από το συνδυασμό παράκτιας ανεμογενούς ανάβλυσσης στις ακτές της Τρωάδας και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου από τους επικρατούντες Ετησίους ανέμους (μελτέμια), και της εξόδου θερμότερων από τα τελευταία νερών από τα Δαρδανέλλια. Έτσι, προκύπτει κατανομή SST με χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά – νοτιοανατολικά και προσοδευτικά υψηλότερες τιμές στα δυτικά. Οι θερινές τιμές SST κυμαίνονται από 22,5 έως 25,5°C με μια μέση τιμή περίπου ~24°C. Οι φθινοπωρινές (Οκτώβριο - Δεκέμβριο) SSTs εμφανίζουν την κλασσική κατανομή χειμώνα – άνοιξης, με τις ελάχιστες τιμές να εντοπίζονται στο βορειοανατολικό άκρο της λεκάνης. Οι τιμές SST κυμαίνονται από 14,5 έως 21,5°C με μια μέση τιμή ~18,2°C. Οι χαμηλότερη SST στο Βόρειο Αιγαίο την περίοδο 1985-2002 ήταν 10,61°C (το χειμώνα του 1993), και η υψηλότερη 26,34°C (το θέρος του 2002). (Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Η χρονοσειρά των μέσων οριζόντια ολοκληρωμένων μηνιαίων τιμών SST παρουσιάζει μια σημαντική τάση αύξησης περίπου 0,86°C, κατά τη διάρκεια των 18 ετών από το 1985 έως το 2002, που αντιστοιχεί σε μια μέση τάση θέρμανσης 0,05°C ανά έτος. Η τάση αυτή δεν είναι μονοτονική, αλλά εμφανίζει σημαντική υπερετήσια μεταβλητότητα. Ειδικότερα, σημαντική υπο-δεκαετήσια μεταβλητότητα εμφανίζεται με περίοδο περίπου 5 ετών ή και μικρότερη. Άρα παρά την υπάρχουσα μακροπρόθεσμη τάση θέρμανσης, μπορούν να υπάρχουν βραχείες περίοδοι ψύξης της τάξης των 2-3 χρόνων. (Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Σύμφωνα με μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της «Μελέτης του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», (Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013), το 2004 οι τιμές μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας σε Θερμαϊκό κόλπο κυμαίνονταν από 21,7°C έως 24,4°C (μέσος όρος 23,3°C). Το 2005 οι τιμές μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας κυμαίνονταν από 21,96°C έως 23,44°C και ήταν χαμηλότερες από αυτές του 2004 (μέσος όρος 22,7°C).




Εικόνα 1. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής θερμοκρασίας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013)

ο Αλατότητα

Όσον αφορά την αλατότητα, τον Ιούνιο, οι Ποταμοί Στρυμόνας και Ρήχιος δημιουργούν έντονες αλοβαθμίδες στην περιοχή των εκβολών τους ενώ ο υπόλοιπος θαλάσσιος μάζες διακρίνονται από νερά υψηλής αλατότητας (35,0-35,5 psu), τα οποία ακολουθώντας τον γενικότερο γεωστροφισμό του Β. Αιγαίου παγιδεύονται σε μεγάλο βαθμό στο Στρυμονικό Κόλπο. Τον Σεπτέμβριο, η συμπεριφορά αυτή γίνεται περισσότερο αισθητή στον Στρυμονικό Κόλπο όπου παρατηρείται αισθητή πτώση της επιφανειακής αλατότητας (33,0 psu), οφειλόμενη στη παγίδευση νερού της Μαύρης Θάλασσας που εκρέει στο Β. Αιγαίο, με χαρακτηριστικές υψηλές αλατότητες το χειμώνα και χαμηλές το καλοκαίρι. Το Νοέμβριο μάζες υφάλμυρου νερού (31,5 - 32,0 psu), προερχόμενες από την εκβολή του Ρήχιου, κινούνται επιφανειακά προς το κέντρο του Στρυμονικού Κόλπου όπου επικρατούν ομοιογενείς συνθήκες αλατότητας (34,0- 34,5 psu). Τον Φεβρουάριο, η επίδραση του Ποταμού Στρυμόνα προκαλεί αισθητή πτώση της αλατότητας (22-23 psu) και δημιουργούνται τοπικά έντονες αλοβαθμίδες με δεξιόστροφη εκτροπή στην περιοχή της Ασπροβάλτας και του Σταυρού. Ο υπόλοιπος Στρυμονικός Κόλπος χαρακτηρίζεται από υψηλότερες τιμές αλατότητας (33,0 - 34,0 psu). Η κατακόρυφη κατανομή της αλατότητας, παρουσιάζει έντονα αλόκλινα στο επιφανειακό στρώμα νερού (1 - 3 m βάθος) λόγω της παρουσίας των γλυκών νερών του Ποταμού Στρυμόνα, ενώ στα βαθύτερα στρώματα νερού κυριαρχεί αλμυρό νερό (37,0 - 38,0 psu) όλο το χρόνο [Χατζηχαλαράμπους, 2004].

Η αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο καθορίζεται από την αλληλεπίδραση υψηλής αλατότητας ($S > 38.5$) Λεβαντινών υδάτων (LW) νότιας προέλευσης και νερών Μαύρης Θάλασσας (BSW, $S < 36$) εισερχόμενων από τα Δαρδανέλλια. Τα BSW παραμένουν στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής τους πυκνότητας, δημιουργώντας ένα στρώμα πάχους 20-40 μέτρων. Η μέση επιφανειακή αλατότητα (SSS) υπολογίστηκε σε 38.8 ± 0.3 . Η κατανομή της αλατότητας καθορίζεται από την κυρίαρχη κυκλωνική κυκλοφορία. Οι υψηλότερες τιμές ($S \sim 39.2$) εντοπίζονται στην υφαλοκρηπίδα γύρω από τη Λέσβο, λόγω της συνεχιζόμενης εξάτμισης κατά την βόρεια πορεία των εισερχόμενων Λεβαντινών υδάτων.



Εικόνα 2. Μέση επιφανειακή αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012

Ελάχιστες τιμές επίσης παρατηρούνται στην περιοχή γύρω από τη Σαμοθράκη, λόγω του πολύ ενεργητικού αντικυκλώνα που περικλείει Σαμοθράκη και Ίμβρο, ο οποίος συγκεντρώνει επιφανειακά νερά στο κέντρο του.


Η αλατότητα των επιφανειακών υδάτων, κατά τη διάρκεια της κυκλωνικής τους πορείας από τα Δαρδανέλλια προοδευτικά αυξάνει λόγω κυρίως κατακόρυφης, αλλά και οριζόντιας ανάμειξης με Λεβαντινά νερά. Τοπικά παράκτια ελάχιστα της αλατότητας εμφανίζονται συχνά κοντά σε εκβολές ποταμών, π.χ. των Έβρου, Νέστου, Στρυμόνα, Πηνειού, όπως επίσης και στον Θερμαϊκό κόλπο, που δέχεται τις απορροές αρκετών ποταμών. Τέλος, το νότιο τμήμα του Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από ζωνική βαθμίδα αλατότητας, με υψηλά SSS ανατολικά και χαμηλότερες τιμές στις δυτικές ακτές του Αιγαίου.

Τους χειμερινούς μήνες, η μέση SSS στην περιοχή είναι 38.7 ± 0.4 . Τα εξερχόμενα BSW χαρακτηρίζονται από υψηλότερες αλατότητες ($S \sim 37$) από ό,τι το καλοκαίρι ($S \sim 32$). Επιπλέον, οι ποταμοί φθάνουν το μέγιστο των ροών τους, με αποτέλεσμα ελάχιστα SSS να καταγράφονται συχνά κοντά στις εκβολές. Την άνοιξη, η μέση κατανομή SSS είναι παρόμοια με τη μέση ετήσια, ενώ το θέρος οι ελάχιστες SSS ανιχνεύονται στις περιοχές που επηρεάζονται από το BSW.

Το ενδιάμεσο στρώμα του Βορείου Αιγαίου, από 50 έως 400 μέτρα, περιέχει υψηλής αλατότητας ($S > 38.9$) ύδατα Λεβαντινής προέλευσης. Τα νερά αυτά οξυγονώνονται ετησίως στην υφαλοκρηπίδα της Λέσβου, κι έτσι εμφανίζουν μικρή εποχιακή μεταβλητότητα.

Τέλος, τα βαθιά στρώματα του Βορείου Αιγαίου περιέχουν ύδατα τοπικής καταβύθισης, με αλατότητας που κυμαίνονται ανάλογα με την βαθιά υπολεκάνη που βρίσκονται. Αυτά τα στρώματα εμφανίζουν μηδαμινή εποχιακή και σημαντική υπερειρήσια μεταβλητότητα, ανάλογα με την ένταση και φύση της τοπικής κατακόρυφης κυκλοφορίας και ανάμειξης. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012)

Σύμφωνα με μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της «Μελέτης του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», (Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013) κατά τα έτη 2004 και 2005 οι τιμές αλατότητας σε Θερμαϊκό κόλπο κυμάνθηκαν από 34,12psu μέχρι 37,14psu και ήταν υψηλότερες από το 2004 (μέσος όρος 35,46psu) με το Θερμαϊκό να έχει υψηλή μέση αλατότητα (35,90psu).



Εικόνα 3. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής αλατότητας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013)

ο Ρεύματα

Δεν υπάρχουν πρόσφατες μετρήσεις της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευμάτων στον Στρυμονικό κόλπο. Αναφερόμενοι γενικά στην κυκλοφορία του Βορείου Αιγαίου εντός του οποίου εντάσσεται η περιοχή μελέτης, αυτή είναι μέρος της γενικά κυκλωνικής κυκλοφορίας του Αιγαίου πελάγους. Έτσι, η μέση κυκλοφορία είναι προς τα βόρεια κατά μήκος των ακτών της Μικράς Ασίας, γυρνά δυτικά στο Θρακικό πέλαγος και νότια κατά μήκος των δυτικών ακτών του Αιγαίου. Το κύριο χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας του Βορείου Αιγαίου είναι η είσοδος τροποποιημένων υδάτων Μαύρης Θάλασσας (BSW) μέσω των Στενών των Δαρδανελλίων. Τα ύδατα αυτά δημιουργούν ένα λεπτό (20-40 m) επιφανειακό στρώμα που «κυλά» πάνω από τα υποεπιφανειακά Λεβαντινά νερά (LW) δημιουργώντας υψηλές τιμές διάτμησης μεταξύ των στρωμάτων. Το τροποποιημένο BSW προωθείται προς Βορρά μέσω του στενού Ίμβρου – Λήμνου, καλύπτοντας στη συνέχεια όλο το Θρακικό πέλαγος βόρεια της Λήμνου. Τα ρεύματα στο στενό αυτό εντείνονται κατά μήκος της ΝΔ Ίμβρου, εμφανίζοντας υψηλές ταχύτητες συχνά υπερβαίνουσες το 0.5 m s⁻¹. Στο Θρακικό πέλαγος (το βόρειο μέρος του Βορείου Αιγαίου) η κυκλοφορία είναι γενικά μεταβλητή. Μια μόνιμη δομή της περιοχής, που μπορεί να διακόπτεται μόνο από έντονη διέγερση ανέμου, είναι ο αντικυκλώνας γύρω από Σαμοθράκη και Ίμβρο. Ο αντικυκλώνας αυτός δημιουργεί πολύ ισχυρά ρεύματα προς ανατολάς παράλληλα με τη Θρακική ακτή στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, και συμβάλλει στο ρεύμα που διέρχεται από το στενό Λήμνου Ίμβρου. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).


Το επιφανειακό στρώμα των BSW προοδευτικά γίνεται αλμυρότερο και θερμότερο μέσω της ανάμειξής του με υποκείμενα Λεβαντινά ύδατα (LW). Μετά το Θρακικό πέλαγος, συνεχίζει την κυκλωνική του πορεία γύρω από το Βόρειο Αιγαίο, διαμορφώνοντας ένα ταχύ, στενό παράκτιο ρεύμα (jet) νοτιοανατολικής κατεύθυνσης κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής της Εύβοιας. Αυτό το ρεύμα μεταφέρει το επιφανειακό τροποποιημένο BSW εκτός της περιοχής του Βορείου Αιγαίου. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Η υδρολογία του Θερμαϊκού ποικίλλει εποχικά ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα, το νερό των ποταμών και της γενικότερης κυκλοφορίας των θαλάσσιων μαζών και ρευμάτων. Στον εσωτερικό Θερμαϊκό η θερμοκρασία ποικίλει από 25,8°C τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι και τους 9,8°C τους χειμερινούς. Η αλατότητα κυμαίνεται από 35 psu μέχρι 28 psu αντίστοιχα. Ο Θερμαϊκός ως μέρος του Βορείου Αιγαίου είναι ένα μικροπαλιρροιακό σύστημα στο οποίο έχουν καταγραφεί μέγιστα ημήμερησια επεισόδια (12 ωρών) στα 10 cm λόγω ισχυρών εισροών νερού από το νότο, λόγω ταλαντώσεων μικρών περιόδων και λόγω ταχέων αλλαγών της βαρομετρικής πίεσης. Η κυκλοφορία των νερών είναι κυρίως θερμοαλατική με σχετικά πυκνές μάζες να εισέρχονται στον εξωτερικό Θερμαϊκό από την περιοχή του Βορείου Αιγαίου στη συνέχεια κινούνται βορειοανατολικά παράλληλα στη Χαλκιδική και τελικά να εισέρχονται στον εσωτερικό Θερμαϊκό. Γλυκό νερό από τα ποτάμια κινείται νότια κατά μήκος της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού («Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013).

Κάτω από την επίδραση βόρειων-βορειοδυτικών ανέμων (Βαρδάρης) τα καθαρά νερά του Αιγαίου μπαίνουν στο Θερμαϊκό κατά μήκος των ακτών της Χαλκιδικής και βγαίνουν κατά μήκος των ακτών της Πιερίας. Αντίθετα, όταν πνέουν νότιοι άνεμοι, η είσοδος των νερών του Αιγαίου γίνεται από το κέντρο του ορίου του κόλπου (Επανομή - Αθερίδα) και η έξοδος κατά μήκος των ανατολικών και δυτικών ακτών του. Η διεισδυτική ικανότητα των καθαρών νερών του Αιγαίου εξαρτάται σημαντικά από τα τρία μεγάλα ποτάμια, τον Αξιό, το Λουδία και τον Αλιάκμονα. Τα γλυκά νερά των ποταμών δημιουργούν έντονες οριζόντιες βαθμίδες πυκνότητας στον κόλπο, με τα ελαφρύτερα νερά να βρίσκονται κατά μήκος των ακτών της Πιερίας. Αυτές οι διαφορές πυκνότητας στα νερά της θάλασσας που προκαλούν τα νερά των ποταμών βοηθούν τη διείσδυση των νερών του Αιγαίου στον όρμο της Θεσσαλονίκης. Έχει υπολογιστεί πως η ταχύτητα αυτοκαθαρισμού των νερών του κόλπου λόγω των διεισδυτικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά την περίοδο της μέγιστης παροχής των ποταμών.

Ο προσδιορισμός της υδροδυναμικής κυκλοφορίας των θαλάσσιων μαζών στο Θερμαϊκό Κόλπο παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Τα ρεύματα οφείλονται στην επαλληλία πολλών αιτιών, κυριότερες από τις οποίες είναι οι άνεμοι, οι παλιρροίες και οι πυκνομετρικές διαφορές. Οι άνεμοι αποτελούν την κυριότερη αιτία κυκλοφορίας των νερών. Επίσης τα επιφανειακά ρεύματα συσχετίζονται ως προς τη κατεύθυνσή τους με τους ανέμους, ενώ τα βαθύτερα έχουν συνήθως αντίθετη κατεύθυνση με τα επιφανειακά.

Κατά τη χειμερινή περίοδο η κίνηση των θαλάσσιων νερών στο εσωτερικό του κόλπου είναι κυκλωνική και η ανανέωση των νερών γίνεται με είσοδο από το Μικρό Έμβολο και έξοδο από την περιοχή της Παλιομάνας. Στον κεντρικό κόλπο αναπτύσσονται δύο στροβιλισμοί ένας κυκλωνικός δυτικά και ένας αντικυκλωνικός ανατολικά. Η ανανέωση των νερών πραγματοποιείται με είσοδο από το κεντρικό τμήμα του διαύλου Μ. Έμβολο - Εκβολές Αξιού και έξοδο κοντά στις εκβολές του Αξιού. Αντίθετα, την καλοκαιρινή περίοδο η φορά των στροβιλισμών κυκλοφορίας καθώς και οι είσοδοι και έξοδοι των θαλάσσιων μαζών αναστρέφονται («Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Ανάδοχος ENVECO ΑΕ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θεσ/νίκη, 2011).



Εικόνα 4. Επιφανειακή κυκλοφορία στο Β. Αιγαίο, όπως προκύπτει από drifters. Τα διανύσματα αντιστοιχούν στο μέσο ρεύμα, οι ελλείψεις στη μεταβλητότητα που αντιστοιχεί σε μια τυπική απόκλιση (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των Θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012]

- ο Θολερότητα

Στο Β. Αιγαίο, υψηλές τιμές αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης (μετρούμενες ως συντελεστής εξασθένησης δέσμης, beam attenuation coefficient - bac, σε m^{-1}) καταγράφονται στο επιφανειακό νεφελοειδές στρώμα, σε βάθη από 0 έως 20 m. Τα μέγιστα των τιμών αυτών εμφανίζονται κοντά στην ακτή το χειμώνα, αντιστοιχούσες σε απορροές ποταμών, που μεταφέρουν σωματιδιακή ύλη στη θάλασσα.

Τα ενδιάμεσα στρώματα της θαλάσσιας στήλης είναι μάλλον διαυγή, με bac όχι υπερβαίνοντα τα $0.2 m^{-1}$, εκτός πιθανώς κοντά σε εκβολές ποταμών. Παραταύτα, πυκνά πυθμενικά νεφελοειδή στρώματα αναφέρονται στη βόρεια υφαλοκρηπίδα του Β. Αιγαίου, με τιμές bac υπερβαίνουσες το $0.8 m^{-1}$ [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012].

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το επιφανειακό νεφελοειδές στρώμα είναι ιδιαίτερα ισχυρό τους «υγρούς» μήνες του έτους (Δεκέμβριο έως Μάιο), το πυθμενικό νεφελοειδές στρώμα της βόρειας υφαλοκρηπίδας (Θράκης και Θερμαϊκού κόλπου) διατηρεί υψηλές τιμές όλο το έτος. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των Θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- ο Διαλυμένο Οξυγόνο

Όσον αφορά το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο, τον Ιούνιο, στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου μετρήθηκαν χαμηλότερες τιμές ($6,8 - 7,0 mg/l$) σε σχέση με το νερό στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα ($7,8 - 8,2 mg/l$).

Τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο παρατηρείται έντονη διαβάθμιση με χαμηλές τιμές επιφανειακού διαλυμένου οξυγόνου στη παράκτια ζώνη, από τον Σταυρό μέχρι την Κάργιανη (6,0-6,5 mg/l), και υψηλότερες τιμές στον υπόλοιπο Στρυμονικό Κόλπο. Στη στήλη του νερού στον Στρυμονικό Κόλπο παρατηρείται έντονη στρωμάτωση και απομόνωση υδάτινων μαζών στο πυθμένα με υψηλές τιμές συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου (9,0 mg/l). Το Φεβρουάριο, το χαμηλής θερμοκρασίας νερό που εκχύνεται στον Στρυμονικό Κόλπο χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές διαλυμένου οξυγόνου (8,0-8,5 mg/l) σε αντίθεση με το κεντρικό τμήμα του κόλπου όπου επικρατούν τιμές της τάξης των 8,8-9,0 mg/l. Χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου παρατηρούνται στο εξωτερικό τμήμα του Στρυμονικού Κόλπου (7,4-7,8 mg/l) [Χατζηχαράλαμπος, 2004].

Στο Θερμαϊκό κόλπο, οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου για την περίοδο Οκτωβρίου 2006 –Απριλίου 2007 κυμάνθηκαν μεταξύ 1.93 ml/L και 7.50 ml/L που αντιστοιχούν σε τιμές κορεσμού 38% και 133%. Η χαμηλότερη τιμή διαλυμένου οξυγόνου και ποσοστό κορεσμού του καταγράφηκε τον Οκτώβριο 2006. Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται τιμή διαλυμένου οξυγόνου μικρότερη από 2.00 ml/L, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενο ανοξικών συνθηκών στον κόλπο τη θερινή περίοδο, όταν επικρατεί το εποχιακό παροδικό θερμοκλινές και η συσσώρευση οργανική ύλης κοντά στον πυθμένα είναι μεγάλη («Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Ανάδοχος ENVECO AE – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θεσ/νίκη, 2011).

ο Βαρέα μέταλλα

Στην περιοχή αξιολόγησης, τα μέταλλα εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον κυρίως μέσω των ποταμών και χερσαίων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (εκροή αποβλήτων, εξόρυξη μετάλλων, μεταλλουργικές διεργασίες, βιομηχανική παραγωγή). Επίσης, η Μαύρη Θάλασσα συνεισφέρει σημαντικά στο περιεχόμενο σε μέταλλα του Β. Αιγαίου. Όσον αφορά τις θαλάσσιες πηγές, η ναυτιλία και οι σχετιζόμενες με αυτή δραστηριότητες, όπως τα ναυπηγεία, αποτελεί σημαντική πηγή.

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στην υδάτινη στήλη της ευρύτερης περιοχής Βορείου Αιγαίου είναι γενικά χαμηλές (μg/l): Cd 0,001- 0,8, Pb 0,04-19,7, Cu 0,4-9,2, Zn 1,72-71 και Hg <0,02-0,1.

Η αυξημένη παρουσία βαρέων μετάλλων στα ιζήματα αποτελεί εν δυνάμει απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα ιζήματα συσσωρεύουν μέταλλα ακόμα και όταν οι συγκεντρώσεις μετάλλων στην υπερκείμενη στήλη είναι χαμηλές. Παρόλο που οι περισσότεροι ρύποι που είναι προσροφημένοι στα ιζήματα δεν είναι βιοδιαθέσιμοι, ορισμένοι μηχανισμοί είναι δυνατό να επιφέρουν την απελευθέρωση ρυπογόνων ουσιών πίσω στην υδάτινη στήλη. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων (μg/g) στα ιζήματα του βορείου Αιγαίου είναι χαμηλές: Cd 0,02- 1,07, Pb 5,3-114, Cu 50,8-60,6, Zn 33-95 και Hg 0,03-0,65. Ο Θερμαϊκός παρουσιάζει υψηλότερες τιμές Cd 0,3-8,4, Pb 21,1-369, Cu 32-130, Zn 20,4-537 και Hg 0,04-0,7. Πιο επιβαρυνμένα από ανθρωπογενείς ρύπους είναι τα παράκτια σημεία, αλλά και η περιοχή που βρίσκεται απέναντι από τις εκβολές των τριών ποταμών, οι οποίοι έχουν σημαντικό φορτίο ρύπανσης.

Τα βαρέα μέταλλα επιδρούν με διάφορους τρόπους στους ζωντανούς οργανισμούς. Είναι συνήθως συστατικά ενζύμων και άλλων σημαντικών πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες οπότε κάποια είναι απαραίτητα για τα έμβια όντα σε χαμηλές συγκεντρώσεις και η έλλειψή τους προκαλεί μεταβολικές δυσλειτουργίες και ασθένειες. Σε υψηλές όμως συγκεντρώσεις προκαλούν διάφορες τοξικές επιδράσεις που εξαρτώνται από την ολική τους συγκέντρωση, αλλά κυρίως από τη βιοδιαθεσιμότητά τους («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων

στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θάλασσα Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- ο Θρεπτικά συστατικά

Ο ποταμός Στρυμόνας αποτελεί την κύρια πηγή γλυκού νερού, αιωρούμενων στερεών και ανόργανων θρεπτικών αλάτων στον Στρυμονικό Κόλπο. Η επιφανειακή κατανομή των συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων (φωσφορικά, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, πυριτικά) δείχνει υψηλότερες τιμές στα νερά κοντά στην εκβολή του ποταμού και μείωση των τιμών όσο μεγαλώνει η απόσταση από την εκβολή. Αυτό οφείλεται στο υψηλό φορτίο των θρεπτικών αλάτων που μεταφέρεται με τα νερά του ποταμού στη θάλασσα και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της εκβολής. Φαίνεται επίσης ότι οι υψηλότερες τιμές των αιωρούμενων στερεών και των ανόργανων αλάτων παρουσιάζονται κυρίως τον χειμώνα ενώ οι χαμηλότερες τη θερινή περίοδο, καθώς τότε μειώνεται η ροή των ποταμών, λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και αυξημένης άρδευσης.

Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των νιτρικών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,31 και 4,14 $\mu\text{grat N-NO}_3 \text{ l}^{-1}$, με τις μέγιστες τιμές (έως και 70 $\mu\text{grat N-NO}_3 \text{ l}^{-1}$) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και στις δυτικές ακτές αυτής. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των νιτρώδων αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,07 και 0,15 $\mu\text{grat N-NO}_2 \text{ l}^{-1}$, με τις μέγιστες τιμές (έως και 1,25 $\mu\text{grat N-NO}_2 \text{ l}^{-1}$) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και τις γειτονικές περιοχές. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των αμμωνιακών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,16 και 0,90 $\mu\text{grat N-NH}_4 \text{ l}^{-1}$ (με μέγιστες τιμές έως και 2,5 $\mu\text{grat N-NH}_4 \text{ l}^{-1}$). Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των φωσφορικών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,13 και 0,81 $\mu\text{grat P-PO}_4 \text{ l}^{-1}$, με τις μέγιστες τιμές (έως και 2,5 $\text{P-PO}_4 \text{ l}^{-1}$) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και σε άλλες παράκτιες κυρίως περιοχές. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων κυμαίνονται μεταξύ 5.74 και 9.19 mg l^{-1} με τις μέγιστες τιμές (έως και 30 mg l^{-1}) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και στη βόρεια περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου. Συνολικά, στο Β. Αιγαίο δεν εμφανίζεται κάποιος ιδιαίτερος αντίκτυπος από εμπλουτισμό σε θρεπτικά. Οι ευτροφικές συνθήκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές που παρατηρούνται. Εκτιμάται ότι περίπου ένα ποσοστό 1-5% της περιοχής αξιολόγησης υφίσταται τις επιδράσεις του εμπλουτισμού σε θρεπτικά και οργανική ύλη. Οι βόρειες ακτές της περιοχής παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα θρεπτικών συστατικών κυρίως όπου εκβάλουν οι ποταμοί (Στρυμόνας, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας, Νέστος) και όπου η ανθρωπογενής δραστηριότητα είναι έντονη: γεωργία (πχ Στρυμονικός κόλπος), βιομηχανία (πχ περιοχή Καβάλας), σημεία εκβολών αστικών λυμάτων. Οι κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που οδηγούν σε εμπλουτισμό σε θρεπτικά συστατικά είναι η γεωργία, η επεξεργασία λυμάτων και η κτηνοτροφία (Χατζηχαράλμπους, 2004).

Τα νερά του Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζονται ως ολιγότροφα (προς μεσότροφα). Παρόλα αυτά, στις παράκτιες και εκβολικές περιοχές παρατηρείται τοπικός εμπλουτισμός σε θρεπτικά και οργανική ύλη καθώς τα ποτάμια μεταφέρουν τις εκπλύσεις από τις αγροτικές καλλιέργειες. Κατά συνέπεια, αυξάνεται η πρωτογενής παραγωγικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις του φυτοπλαγκτού. Στην ανοικτή θάλασσα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ευτροφισμού. Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών συστατικών στο ανώτερο στρώμα της υδάτινης στήλης (0-50m) είναι χαμηλότερες από αυτές στα βαθύτερα στρώματα.

Στην περιοχή εκφορτίζουν τα νερά τους σημαντικά ποτάμια, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η ποτάμια εισροή αζώτου υπολογίζεται σε 179.000 τόνους/έτος και φωσφόρου 8.100 τόνους/έτος. Επιπλέον, η Μαύρη Θάλασσα επηρεάζει την τροφική κατάσταση του βορείου Αιγαίου, εφόσον τα υφάλμυρα, σχετικά κρύα και μεσότροφα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας μπαίνουν στο υψηλότερης αλατότητας ολιγοτροφικό Αιγαίο. Υπολογίζεται πως

περίπου 300km³ εισέρχονται στο Αιγαίο ετησίως. Επίσης, εκτιμάται πως 200 τόνοι αζώτου εισέρχονται στην περιοχή αξιολόγησης από τις υδατοκαλλιέργειες που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον τοπικά.

Τα επίπεδα αζώτου στην υδάτινη στήλη της περιοχής κυμαίνονται από 0,04 ως 5,3 $\mu\text{mol N/l}$ (DIN). Γενικά, στην ευφωτική ζώνη οι συγκεντρώσεις αζώτου είναι χαμηλότερες από 1 $\mu\text{mol N/l}$, ενώ αυξάνουν με το βάθος στην ανοικτή θάλασσα. Τα επίπεδα του φωσφόρου κυμαίνονται από 0,001 ως 0,28 $\mu\text{mol P/l}$. Οι επιφανειακές τιμές είναι γενικά χαμηλές <0,05 $\mu\text{mol P/l}$ και αυξάνουν με το βάθος. Ο φώσφορος αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. Όσον αφορά τη χρονική κατανομή των θρεπτικών, οι τιμές το χειμώνα εμφανίζονται σχετικά υψηλότερες από αυτές το καλοκαίρι.

Οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) στο Βόρειο Αιγαίο κυμαίνονται από 43 to 274 $\mu\text{molC/l}$. Στα επιφανειακά νερά, οι συγκεντρώσεις είναι αυξημένες, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στα βαθύτερα στρώματα. Το βόρειο Αιγαίο είναι καλά οξυγονωμένο, οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου κυμαίνονται από 3,12 – 6,81 ml/l και το ελάχιστο παρουσιάζεται στα βαθιά νερά (500-1000m). Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης είναι 0,3 – 8,51 $\mu\text{g/l}$. Γενικά, οι ακτές της Μακεδονίας παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές συγκρινόμενα με την ανοικτή θάλασσα. Ο Θερμαϊκός Κόλπος αποτελεί *hot spot* στην περιοχή παρουσιάζοντας περιστασιακά ευτροφικές συνθήκες (0,65 – 51,6 $\mu\text{mol N/l}$ και 0,32 – 9,79 $\mu\text{mol P/l}$, κυρίως στο παράκτιο πιο επιβαρυνμένο από την πόλη της Θεσσαλονίκης τμήμα του. Οι τιμές του DOC κυμαίνονται από 84-363 $\mu\text{molC/l}$.

Συνολικά, στο Βόρειο Αιγαίο δεν εμφανίζεται κάποιος ιδιαίτερος αντίκτυπος από εμπλουτισμό σε θρεπτικά. Οι ευτροφικές συνθήκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές που παρατηρούνται. Εκτιμάται ότι περίπου ένα ποσοστό 1-5% της περιοχής αξιολόγησης υφίσταται τις επιδράσεις του εμπλουτισμού σε θρεπτικά και οργανική ύλη («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θάλασσα Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Σύμφωνα με στοιχεία του έργου «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Ανάδοχος ENVECO ΑΕ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θεσ/νίκη, 2011), την περίοδο Οκτωβρίου 2006 – Απριλίου 2007, στους σταθμούς κοντά στις εκβολές του αγωγού λυμάτων (εκβολές Γαλλικού ποταμού), καθώς και στους σταθμούς στον όρμο της Θεσσαλονίκης, καταγράφηκαν σχετικά υψηλές τιμές θρεπτικών αλάτων. Την περίοδο Ιανουαρίου 2007 – Απριλίου 2007, είναι εμφανής και η επίδραση του ποταμού στις κατανομές των θρεπτικών αλάτων, ενώ αξιοσημείωτη είναι η σημαντική επιβάρυνση σε αμμωνιακά άλατα που καταγράφηκε στον σταθμό στις εγκαταστάσεις των μυδοτροφείων (Φεβρουάριος 2007).

Το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2006 – Απριλίου 2007 οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων διαφοροποιήθηκαν χωρικά και χρονικά. Οι διακυμάνσεις συνδέονται με ανθρωπογενή επιβάρυνση από την πόλη, τα μυδοτροφεία, τις παροχές των ποταμών και γενικότερα από αστικές ή αγροτικές δραστηριότητες, καθώς και την ύπαρξη του εποχικού θερμοκλινούς, που ευνοεί την αναγωγή των νιτρικών αλάτων σε νιτρώδη και αμμωνιακά άλατα.

Την περίοδο 2006-2007, δεν σημειώθηκε μεταβολή του ανώτερου μεσότροφου χαρακτήρα του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου. Συγκεκριμένα σημειώθηκε μικρή αύξηση των συγκεντρώσεων των φωσφορικών αλάτων σε σχέση με το 2004- 2005, μείωση των συγκεντρώσεων των νιτρικών αλάτων, ενώ οι μέσες τιμές των

συγκεντρώσεων της χλωροφύλλης επίσης αυξήθηκαν. Άξια σχολιασμού κρίνεται η μείωση των συγκεντρώσεων των αμμωνιακών αλάτων, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ο μέσος όρος του λόγου «Ολικό Άζωτο»/«Ολικός Φώσφορος» (ΣΝ/Ρ) ήταν 3.99, δηλαδή πολύ μικρότερος από την θεωρητική τιμή, γεγονός που δείχνει ότι δυνητικά περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού στην περιοχή είναι το άζωτο. Η ιδιαίτερα σημαντική μείωση του λόγου ΣΝ/Ρ, όσον αφορά στα προηγούμενα έτη, σχετίζεται με τη μείωση των συγκεντρώσεων των νιτρικών αλάτων και τη σύγχρονη μικρή αύξηση ή σταθερή διακύμανση των συγκεντρώσεων των φωσφορικών αλάτων. Σημειώνεται ότι ο λόγος «Ολικού Αζώτου»/«Ολικού Φωσφόρου» (ΣΝ/Ρ) κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και συνδέεται με την εμφάνιση τοξικών ειδών στην περιοχή. Τέτοια τοξικά είδη είναι το δινομαστιγωτό *Dinophysis acuminata* οι τοξίνες του οποίου συσσωρεύονται στη σάρκα των αιωρηματοφάγων οργανισμών, όπως τα μύδια και τα άλλα δίθυρα, το μαστιγωτό *Noctiluca scintillans* το οποίο είχε προκαλέσει «ερυθρά παλίρροια» στον Θερμαϊκό το Δεκέμβριο του 2006 και το είδος *Dinophysis acuminata* 2007.

- ο Επικίνδυνα απόβλητα

Αυξημένες συγκεντρώσεις παρατηρούνται και κατά μήκος του βόρειου τμήματος του Αιγαίου. Η ετήσια εισροή από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο εκτιμάται ότι είναι 48TBq. Γενικά, οι συγκεντρώσεις του ^{137}Cs στα νερά του Β. Αιγαίου κυμαίνονται από 2 ως 39,2 Bq/m³, ενώ η μέση τιμή είναι 9,6 Bq/m³. Οι υψηλότερες τιμές μετρήθηκαν στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και τη Λήμνο (39,2, 17, και 12,6 Bq/m³ αντίστοιχα). Είναι προφανές ότι το Β. Αιγαίο είναι η περιοχή που υπάρχει αλληλεπίδραση με τη Μαύρη Θάλασσα, οπότε το ανώτερο στρώμα του επηρεάζεται από την εισροή νερού από αυτή. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το ^{137}Cs για τα ιζήματα του Βορείου Αιγαίου είναι από το Θερμαϊκό κόλπο. Παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις σχετικά με άλλες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου (18,6-52,5 Bq/kg), με μέση τιμή 40,1 Bq/kg. Παρόλα αυτά οι τιμές αυτές ήταν χαμηλότερες από τιμές που αναφέρονται για τη Μαύρη Θάλασσα. Οι υψηλές αυτές συγκεντρώσεις αποδίδονται στο χερσαίο υλικό που μεταφέρεται μέσω των ποταμών από τις λεκάνες απορροής.

Το είδος *Mytilus galloprovincialis* χρησιμοποιήθηκε ως βιοδείκτης: οι συγκεντρώσεις ^{137}Cs στα μύδια κυμάνθηκαν από 0,1 ως 1,23 Bq/kg, ενώ η μέση τιμή είναι 0,6 Bq/kg. Οι συγκεντρώσεις εμφανίζονται σχετικά υψηλότερες στον εσωτερικό Θερμαϊκό. Οι συγκεντρώσεις του ^{137}Cs στα ψάρια μετά το ατύχημα στο Chernobyl ήταν μια τάξη μεγέθους υψηλότερες από αυτές πριν τον Απρίλη του 1986. Παρόλα αυτά η ραδιενέργεια που μεταφέρεται στον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης ψαριών ετησίως υπολογίζεται ότι είναι 0,17 μSv (μέση τιμή). Αποτελεί δηλαδή μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής (προερχόμενης από κάθε πιθανή πηγή) ετήσιας επιτρεπόμενης δόσης του 1 mSv. Συνεπώς, τα επίπεδα ^{137}Cs στα ψάρια είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στην υδάτινη στήλη του Βορείου Αιγαίου κυμαίνονται από <0,1 ως 91,5 ng/l με μέση τιμή 23,7 ng/l. Οι συγκεντρώσεις των DDTs κυμαίνονται από <0,1 ως 7,7 ng/l, με μέση τιμή 0,89 ng/l, ενώ οι τιμές των Drins είναι από <0,1 ως 3,3 με μέση τιμή 0,97 ng/l. Τα PCB's περνούν στους θαλάσσιους οργανισμούς τόσο μέσω μηχανισμών βιοσυσσώρευσης όσο και μέσα από ημιπερατές μεμβράνες με μηχανισμό που δε συνδέεται άμεσα με το τροφικό επίπεδο και τη θέση του οργανισμού στην τροφική πυραμίδα. Ήδη σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις τα PCB's μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους οργανισμούς, όπως έχει αποδειχτεί με εργαστηριακά πειράματα. Συνεπώς, αντίστοιχες συγκεντρώσεις στη θάλασσα θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν δραστικά τα οικοσυστήματα με εκλεκτική ανάπτυξη των περισσότερο ανθεκτικών οργανισμών στις ενώσεις αυτές έναντι των λιγότερο ανθεκτικών.

Όσον αφορά τους PAHs, οι συγκεντρώσεις τους κυμαίνονται από <0,01 μέχρι 0,83 μg/l και η μέση τιμή είναι 0,26 μg/l, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα ρύπανσης από πετρελαιοειδή στη στήλη του νερού. Ο Θερμαϊκός Κόλπος εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις άλλες περιοχές του βορείου Αιγαίου, λόγω των έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (βιομηχανικές και αγροτικές). Γενικά, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από σχετικά επιβαρυμένες περιοχές οι συγκεντρώσεις όλων των ενώσεων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στην υδάτινη στήλη, πιθανά λόγω της περιορισμένης διαλυτότητας τους στο νερό.

Η ανάλυση των πιέσεων σε επίπεδο ιζημάτων δείχνει ότι οι συγκεντρώσεις των PAHs σε επιβαρυμένες παράκτιες περιοχές είναι αρκετά υψηλές και κυμαίνονται από 0,8 ως 7453 μg/kg. Οι υψηλές συγκεντρώσεις, 5,6-943 μg/kg, που παρατηρούνται στο Θερμαϊκό κόλπο αποδίδονται στην επίδραση του αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, τη λειτουργία του λιμανιού και τη μέχρι το 2002 απόρριψη ανεπεξέργαστων οικιακών λυμάτων. Επίσης, ρυπαντικό φορτίο μεταφέρεται στην περιοχή από τον ποταμό Αξιό. Συμπερασματικά υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, ενώ σε άλλες οι τιμές των υδρογονανθράκων δείχνουν ότι παρόλο που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης από πετρελαιοειδή, υπάρχουν κάποια υπολείμματα.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στα ιζήματα του Β. Αιγαίου κυμαίνονται από <0,1 ως 22,5 μg/kg με μέση τιμή 3,2 μg/kg. Οι συγκεντρώσεις των DDTs είναι από < 0,01 ως 25,5 μg/kg μέση τιμή 2,33 μg/kg. Οι ενώσεις της ομάδας της διελδρίνης (drins) κυμαίνονται από <0,01 ως 3,6 μg/kg, μέση τιμή 1,2 μg/kg. Γενικά, οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλές.

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τους βενθικούς θαλάσσιους οργανισμούς προέρχονται από μετρήσεις στο είδος *Mutilus Galloprovincialis*. Δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις των PAHs στα επιφανειακά ύδατα είναι συνήθως της τάξης των ng/L, είναι απίθανο να προκαλέσουν άμεσα δυσμενή προβλήματα στους θαλάσσιους οργανισμούς. Παρόλα αυτά, λόγω της βιοσυσσώρευσης είναι δυνατό να προκληθούν δυσάρεστες επιπτώσεις. Τα φύκη, οι ολιγόχαιτοι, τα μαλάκια και τα πιο πρωτόγονα ασπόνδυλα (πρωτόζωα) μεταβολίζουν ελάχιστα ή καθόλου τους PAHs, οπότε συσσωρεύουν υψηλές συγκεντρώσεις. Τα ψάρια και τα υψηλότερα ασπόνδυλα (αρθρόποδα, εχινόδερμα) μπορούν να μεταβολίσουν τους PAHs, οπότε συσσωρεύουν ελάχιστους στους ιστούς. Ο βιολογικός μετασχηματισμός πραγματοποιείται στο συκώτι, τους πνεύμονες, τα νεφρά, τον πλακούντα, το εντερικό σύστημα και το δέρμα. Τα ψάρια μπορούν να μεταβολίσουν τους PAHs σε ενδιάμεσα προϊόντα με τερατογόνες, μεταλλαξιογόνες ή καρκινογόνες ιδιότητες. Επιπλέον, ορισμένοι PAHs μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στη φυσιολογία των ψαριών με επιπτώσεις στην ανάπτυξη, αναπαραγωγή, αναπνοή και κολυμβητική τους απόδοση.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στο Β. Αιγαίο είναι από 2,5-12,2 μg/kg, των DDTs κυμαίνονται από 1 ως 11 μg/kg, ενώ οι τιμές για τους PAHs είναι από 25 ως 72 μg/kg, δηλαδή διατηρούνται γενικά σε χαμηλά επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις των PCBs στα είδη ψαριών *Mullus Barbatus* (κουτσομούρα) και *Boops Boops* (γόπα) είναι αρκετά χαμηλές, 0,5 ως 5,62 μg/kg dw, με μέση τιμή 2,58 μg/kg. Τα DDTs κυμαίνονται από 0,84-5,7 μg/kg dw (μέση τιμή 2,37 μg/kg) και οι ενώσεις της ομάδας της διελδρίνης βρέθηκαν χαμηλότερα από 0,85 μg/kg dw. PAHs δεν εντοπίστηκαν. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- Υποθαλάσσιος θόρυβος

Στην περιοχή του Στρυμονικού κόλπου, κυριότερες πηγές θορύβου αποτελούν: η οδική κυκλοφορία στο παράκτιο οδικό δίκτυο, οι τουριστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο σε παράκτιες περιοχές και παράκτια ύδατα, καθώς η αλιεία και η ναυσιπλοΐα.

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε καταγραφή ήχου στο Βόρειο Αιγαίο από ένα όργανο παθητικής ακουστικής παρακολούθησης (PAL) τοποθετημένο σε αγκυροβολημένο πλωτήρα στην περιοχή του Άθω (Nystuen 2011) επί 20 ημέρες. Ο στόχος της μελέτης ήταν ο ταυτοποίηση της προέλευσης ήχων μέσω της ανάλυσης των φασματικών και χρονικών τους χαρακτηριστικών. Και λόγω της περιοχής και λόγω της περιορισμένης έκτασης τα αποτελέσματα δεν επαρκούν για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ή ακόμη περισσότερο του Αιγαίου από την άποψη των επιπέδων θορύβου ή των επιπτώσεων τους στους ευαίσθητους θαλάσσιους οργανισμούς («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

2.1.5 Μετεωρολογικά στοιχεία - ποιότητα ατμόσφαιρας

Στον πίνακα 2.1.5-1 παρουσιάζεται η κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες κατά Köppen-Geiger. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης κατανέμεται σχεδόν ισόποσα σε δύο κλιματικές ζώνες (Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και δροσερά καλοκαίρια & Θερμό εύκρατο κλίμα, με υγρά και θερμά καλοκαίρια).

Πίνακας 2.1.5-1. Κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες Köppen-Geiger

Κλιματική Ζώνη	Περιγραφή	Έκταση περιοχής μελέτης (ha)	Ποσοστό περιοχής μελέτης (%)
Bsk	Ημίξηρο κλίμα, με διακριτό ξηρό και ψυχρό καλοκαίρι	19.761,23	6,40%
Csa	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και πολύ θερμά καλοκαίρια	219.569,39	71,60%
Csb	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και θερμά καλοκαίρια	11.902,02	3,90%
Csc	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και δροσερά καλοκαίρια	55.248,00	18,00%
Σύνολο		306.480,64	100%

Στον πίνακα 2.1.5-2. παρουσιάζεται η κατανομή των προστατευόμενων περιοχών (GR) της περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες κατά Köppen-Geiger.

Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές ζώνες Köppen-Geiger

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κλιματική ζώνη	Σύνολο έκτασης ανά ζώνη	Συνολική έκταση GR (ha)	Ποσοστό κλιματικής ζώνης στην GR (%)
GR1220001	Unknown	3.947,21	28.828,80	13,69
	Bsk	5.629,86		19,53
	Csa	12.345,56		42,82
	Csc	6.906,17		23,96
GR1220003	Unknown	1,73	5.867,54	0,03
	Csa	5.604,16		95,51

Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές Ζώνες Köppen-Geiger

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κλιματική ζώνη	Σύνολο έκτασης ανά ζώνη	Συνολική έκταση GR (ha)	Ποσοστό κλιματικής ζώνης στην GR (%)
	Csb	261,66		4,46
GR1270001	Unknown	2.146,42	15.651,14	13,71
	Bsh	25,00		0,16
	Csa	9.166,81		58,57
	Csb	4.287,92		27,40
	Dwb	25,00		0,16
GR1270002	Csa	16.989,71	16.989,71	100
GR1270004	Bsk	514,49	514,49	100
GR1270005	Csa	7.725,20	7.725,20	100
GR1270007	Csa	40,40	40,40	100
GR1270008	Unknown	45,35	286,10	15,85
	Csa	240,75		84,15
GR1270009	Csa	126,94	126,94	100
GR1270010	Unknown	19,44	38,19	50,90
	Bsk	14,89		38,99
	Csa	3,86		10,11
GR1220009	Unknown	15.236,17	160.623,75	9,49
	Bsh	25,00		0,02
	Bsk	9.824,84		6,12
	Csa	90.965,90		56,63
	Csb	2.728,98		1,70
	Csc	41.842,86		26,05
GR1270012	Unknown	1.946,68	26.206,02	7,43
	Csa	21.352,37		81,48
	Csb	2.881,98		11,00
	Dwb	25,00		0,10
GR1270013	Bsk	355,48	355,48	100
GR1270014	Csa	23.121,98	23.121,98	100

2.2 Βιοτικό Περιβάλλον

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται συνοπτικά εκείνα τα στοιχεία του βιοτικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής Natura που αποτελούν το προστατευτέο αντικείμενο ή σχετίζονται άμεσα με τη διατήρησή του και συνεπώς αποτελούν το βασικότερο κριτήριο για το χαρακτηρισμό της περιοχής, τον καθορισμό ζωνών προστασίας και τον καθορισμό όρων και περιορισμών στις χρήσεις και δραστηριότητες.

2.2.1 Τύποι φυσικών οικοτόπων

2.2.1.1 Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα για κάθε τύπο οικοτόπου ανά GR για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης της περιοχής μελέτης (πίνακες 2.2.1-1α με 2.2.1-10α).

Στον πίνακα 2.2.1-1α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220001.

Πίνακας 2.2.1-1α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπτώιδας	17,36%		14,34		B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
3130	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	1,89%		1,63		D		C			U1		Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	11,32%		383,94		C	B	B	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
3290	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	5,28%		335,10		D		A			U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
62A0	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	9,81%		18,29	G	B	C	C	B	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
6420	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	13,96%		748,58		B	A	A	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 "ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
91E0	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	6,79%	1	9,91	G	A	C	C	B	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91F0	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3,02%		10,16	G	B	B	B	B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91M0	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus	23,02%		117,60	M	B	C	C	B	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	

Πίνακας 2.2.1-1α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Κωδικός: Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
	<i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)												
92A0	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>	18,11%		136,37		B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
92C0	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>	35,85%		82,74		B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
92D0	Δάση <i>Platanus orientalis</i> και <i>Liquidambar orientalis</i> (Platanion orientalis)	30,57%		284,12		C	B	B	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)
9320	Δάση δρυός με <i>Quercus cerriskai</i> <i>Quercus petraea</i>	26,04%		457,31	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9340	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	15,85%		493,32		D		C			FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220001)

Στον πίνακα 2.2.1-2α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220003.

Πίνακας 2.2.1-2α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Κωδικός: Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπτώιδας	17,36%		5,91		B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000

Πίνακας 2.2.1-2α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													“ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		2,54		B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)	10,94%		3,43		C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	11,32%		3,59		B	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
91M0	Δάση δρυός με <i>Quercus cerris</i> και <i>Quercus petraea</i>	23,02%		487,60	M	B	C	C	B	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
9260	Δάση με <i>Castanea sativa</i>	9,06%		204,34		B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
92A0	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>	18,11%		4,53		D		C			U1		Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
92C0	Δάση <i>Platanus orientalis</i> και <i>Liquidambar orientalis</i> (Platanion orientalis)	35,85%		101,57		A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)
9340	Δάση με <i>Quercus ilex</i> και <i>Quercus rotundifolia</i>	15,85%		651,73		A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. (Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 “ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR1220003)

Στον πίνακα 2.2.1-3α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270001.

Πίνακας 2.2.1-3α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
5210	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>	30,57%		2,01	G	C	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
91M0	Δάση δρυός με <i>Quercus cerris</i> και <i>Quercus petraea</i>	23,02%		8.646,39	G	B	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9260	Δάση με <i>Castanea sativa</i>	9,06%		72,52	G	A	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9280	Δάση με <i>Quercus frainetto</i>	9,81%		1.548,48	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α». Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
92C0	Δάση <i>Platanus orientalis</i> και <i>Liquidambar orientalis</i> (<i>Platanion orientalis</i>)	35,85%		75,22	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9340	Δάση με <i>Quercus ilex</i> και <i>Quercus rotundifolia</i>	15,85%		57,81	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης

Στον πίνακα 2.2.1-4α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270002.

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		108,19	P	A	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με <i>Posidonia (Posidonium oceanicae)</i>	24,15%	1	537,34	P	B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Εύρος Εξάπλωσης: Το εύρος εξάπλωσης θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές διεργασίες

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													Έκταση: Διατήρηση τουλάχιστον της υφιστάμενης έκτασης Δομές και λειτουργίες: -Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Επέκταση του ΚΟΕ βαθύτερα των 22 μ (Δεν έχει πραγματοποιηθεί μαρκάρισμα του ΚΟΕ. Προσδιορισμός ΣΔ με βάση το βάθος του ΚΟΕ) -Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Αλλαγή του τύπου ΚΟΕ σε "Προελαύνον" - Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Αύξηση του % Κάλυψης σε τιμή > 80% - Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): Αύξηση του Δ.Δ. σε τιμή ≥ 0.7 - Πυκνότητα (Λιβαδιού): Αύξηση της Πυκνότητας σε τιμή > 372 shoot/m2 - Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων): Αύξηση του % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων σε τιμή > 30% (Καθώς στην παρούσα ΕΖΔ απαιτείται εξάπλωση και επανάκαμψη του λιβαδιού είναι αναμενόμενη η παρουσία υψηλού % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων).
1160	Θάλασσα και ωκεανός	6,79%		7,21	P	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1170	Ύφαλοι	23,02%		18,03	P	A	C	C	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Εύρος Εξάπλωσης και έκταση: Διατήρηση εύρους εξάπλωσης και έκτασης τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα. Δομές και λειτουργίες: -Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμής δείκτη EEI >0.48. -Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης > 1m.
1240	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>	27,17%		23,00	G	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1410	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)	24,91%		4,69	G	A	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Κωδικός Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)	15,85%		0,31	G	A	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		8,45	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
91Ε0	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	6,79%	1	14,24	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
92C0	Δάση <i>Platanus orientalis</i> και <i>Liquidambar orientalis</i> (Platanion orientalis)	35,85%		36,50	G	A	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9340	Δάση με <i>Quercus ilex</i> και <i>Quercus rotundifolia</i>	15,85%		539,87	G	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9530	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	13,58%	1	2.871,67	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	22,64%		12.208,53	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Στον πίνακα 2.2.1-5α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270004.

Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		7,98	P	D		C			U1		Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμψώτιδας	17,36%		13,81	G	A	B	B	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1310	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	18,49%		85,31	G	A	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
1410	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)	24,91%		29,20	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)	15,85%		102,75	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		35,90	G	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
												επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)	10,94%		0,81	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	5,66%		0,95	G	A	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
5420	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>	40,75%		55,93	G	C	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
6220	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	20,75%	1	39,38	G	A	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Στον πίνακα 2.2.1-6α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270005.

Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		13,78	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου

Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Κωδικός: Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
6510	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	0,75%		3,82	G	A	B	B	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9130	Δάση οξυάς της <i>Asperulo-Fagetum</i>	8,68%		1.329,81	G	B	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της <i>Tilio-Acerion</i>	1,89%	1	116,53	G	A	A	A	A	B	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
91M0	Δάση δρυός με <i>Quercus cerriskai</i> <i>Quercus petraea</i>	23,02%		1.336,02	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9260	Δάση με <i>Castanea sativa</i>	9,06%		1.025,56	G	A	B	B	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
9280	Δάση με <i>Quercus frainetto</i>	9,81%		125,00	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
92C0	Δάση <i>Platanus orientalkai</i> <i>Liquidambar orientalis</i> (<i>Platanion orientalis</i>)	35,85%		65,43	G	C	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	
9340	Δάση με <i>Quercus ilex</i> και <i>Quercus rotundifolia</i>	15,85%		3.141,86	G	A	B	B	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης

Στον πίνακα 2.2.1-7α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270007.

Πίνακας 2.2.1-7α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007

Κωδικός: Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσυρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		11,24	P	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με <i>Posidonia</i> (<i>Posidonium oceanicae</i>)	24,15%	1	347,45	P	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1170	Ύφαλοι	23,02%		35,70	P	A	C	C	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Στον πίνακα 2.2.1-8α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270008.

Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270008

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσυρτίες που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		7.925,00	M	A	C	A	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	24,15%	1	4.816,00	G	B		B	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1170	Ύφαλοι	23,02%		3.172,00	G	B		A	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
8330	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας	1,13%			P			C			U1		

Στον πίνακα 2.2.1-9α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270009.

Πίνακας 2.2.1-9α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσύρτες που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		74,57	P	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	24,15%	1	234,29	P	A	C	C	A	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Εύρος Εξάπλωσης: Το εύρος εξάπλωσης θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερό λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές διεργασίες Έκταση: Διατήρηση τουλάχιστον της υφιστάμενης έκτασης Δομές και λειτουργίες: -Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Επέκταση θέσης ΚΟΕ ή τουλάχιστον διατήρησή του (Βάθος μαρκαρίσματος του ΚΟΕ στα 33.8μ) -Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Διατήρηση Τύπου Κ.Ο.Ε. ως "Σταθερό (Παρουσία πλαγιότροπων φυτών)" - Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Διατήρηση του % Κάλυψης σε τιμή > 80% - Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): Διατήρηση του Δ.Δ. σε τιμή > 0.9 - Πυκνότητα (Λιβαδιού): Διατήρηση Πυκνότητας σε τιμή > 400 shoot/m2

Πίνακας 2.2.1-9α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													- Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων): Διατήρηση του % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων σε τιμή < 20%
1170	Ύφαλοι	23,02%		21,46	P	A	C	C	B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εύρος Εξάπλωσης και έκταση: Διατήρηση εύρους εξάπλωσης και έκτασης τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα. Δομές και λειτουργίες: Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Διατήρηση τιμής δείκτη EEI ≥0.8. Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Διατήρηση κατώτερου ορίου ≥1m

Στον πίνακα 2.2.1-10α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1270010.

Πίνακας 2.2.1-10α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270010

Κωδικός. Τ. Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσυρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	15,85%		121,54	P	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (<i>Posidonium oceanicae</i>)	24,15%	1	657,20	P	B	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης
1170	Ύφαλοι	23,02%		6,33	P	C	C	C	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου.

Περιγραφή Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου.

Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Αναφέρεται ο αριθμός των περιοχών Natura 2000 στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο..

Οικότοπος προτεραιότητας (PF): Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας.

Έκταση Τ.Ο. (Cover)(ha)

Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.

Αντιπροσωπευτικότητα (Representativity): παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. Α (άριστη), Β (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).

Σχετική επιφάνεια (Relative Surface): επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. Α (100%>=p> 15%), Β (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Σχετική επιφάνεια N2000 (Relative Surface N2000): επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Α (100%>=p> 15%), Β (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Βαθμός διατήρησης (Conservation): Α (εξαιρετη διατήρηση), Β (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

Συνολική αξιολόγηση (Global): Α (εξαιρετη αξία), Β (καλή αξία), C (επαρκής αξία).

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.

Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).

2.2.1.2 Άλλοι σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στην περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί συνολικά δέκα (10) σημαντικοί οικοτόποι. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον πίνακα 2.2.1-11 του τεύχους ΜΑ.

2.2.2 Είδη χλωρίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα σημαντικά και πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας. Αυτά περιλαμβάνουν είδη του παραρτήματος της Οδηγίας 92/43, προστατευόμενα βάσει νομοθεσίας, ενδημικά καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές και καταλόγους ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη.

2.2.2.1 Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας

Στον πίνακα 2.2.2-1α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας (είδη χλωρίδας του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43) στην περιοχή μελέτης στην GR1270001. Τα δεδομένα αυτά συνοψίζονται στον πίνακα 2.2.2-1 του τεύχους ΜΑ για την GR1270001.

Πίνακας 2.2.2-1α. Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1270001

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαιτής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης	
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί
GR1270001	<i>Centaurea immanuelis-loewii</i>	1,13%		p	3	3	grid5x5		P	P	B	B	C	A	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Εξάπλωση: Στόχος είναι η εξάπλωση του είδους να είναι μεγαλύτερη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) ή τουλάχιστον ίση με αυτή, ήτοι 8 κελιά 10x10km Πληθυσμός: Στόχος είναι ο πληθυσμός του είδους να είναι μεγαλύτερος της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) ή τουλάχιστον ίσος με αυτή, ήτοι ≥ 2 κελιά 5x5, (≥ 60 άτομα) Ενδιαίτημα: Τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος του είδους δεν έχουν καθοριστεί επαρκώς. Αναφέρεται από παρυφές θαμνώνων με Arbutus, Erica, Quercus coccifera και από μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο.

2.2.2.2 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας στην περιοχή μελέτης ανά περιοχή Natura. Τα είδη αυτά περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.3 του SDF και σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

- περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
- είναι εθνικού ενδιαφέροντος και εντάσσονται στις κατηγορίες κινδύνου/απειλής Κρισίμως κινδυνεύοντα (CR), Κινδυνεύοντα (EN), Τρωτά (VU),
- είναι στενοενδημικά.

Στον πίνακα 2.2.2-2α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1220001.

Πίνακας 2.2.2-2α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220001

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Salvinia natans					P					X		
Trapa natans					V					X		

Στον πίνακα 2.2.2-3α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1220003.

Πίνακας 2.2.2-3α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220003

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Salvinia natans					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-4α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270001.

Πίνακας 2.2.2-4α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην
GR1270001

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαιτής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Abies borisii-regis					P						X	
Achillea chrysocoma					P						X	
Arabis bryoides					P						X	
Cephalanthera longifolia					P					X		
Corydalis integra					R						X	
Crocus veluchensis					P						X	
Epipactis helleborine					P			X				
Epipactis microphylla					P					X		
Himantoglossum hircinum					P					X		
Lilium martagon					C						X	
Limodorum abortivum					P					X		
Listera ovata					P						X	
Neottia nidus-avis					P					X		
Ophrys scolopax ssp. cornuta					P						X	
Orchis laxiflora ssp. palustris					P						X	
Orchis mascula					P					X		
Orchis papilionacea					P						X	
Orchis quadripunctata					P					X		
Platanthera bifolia					P						X	
Platanthera chlorantha					P					X		
Rosa arvensis					P						X	

Στον πίνακα 2.2.2-5α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270002.

Πίνακας 2.2.2-5α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην
GR1270002

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαιτίας έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Campanula lavrensis					P				X			

Πίνακας 2.2.2-5α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην
GR1270002

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
<i>Celtis tournefortii</i>					P						X	
<i>Genista tinctoria</i>					P						X	
<i>Malcolmia macrocalyx</i>					C				X			
<i>Neotinea maculata</i>					P					X		
<i>Posidonia oceanica</i>					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-6α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270005.

Πίνακας 2.2.2-6α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην
GR1270005

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Atropa bella-donna											X	
Digitalis lanata											X	
Digitalis viridiflora											X	
Taxus baccata					C						X	

Στον πίνακα 2.2.2-7α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270007.

Πίνακας 2.2.2-7α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην
GR1270007

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Acetabularia acetabulosum					P						X	
Cystoseira crinita					P						X	
Posidonia oceanica					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-8α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270008.

Πίνακας 2.2.2-8α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην
GR1270008

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδουλευμένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Cymodocea nodosa					P					X		
Cystoseira spp					P					X		
Posidonia oceanica					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-9α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270009.

Πίνακας 2.2.2-9α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν
στην GR1270009

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Asparagopsis armata					P						X	
Asparagopsis taxiformis					P						X	
Caulerpa cylindracea					P						X	
Cymodocea nodosa					P					X		

Πίνακας 2.2.2-9α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν
στην GR1270009

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αποιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
<i>Cystoseira compressa</i>					P						X	
<i>Cystoseira corniculata</i>					P						X	
<i>Cystoseira crinitophylla</i>					P						X	
<i>Cystoseira foeniculacea</i>					P						X	
<i>Cystoseira spinosa</i>					P					X		
<i>Melobesioideae</i>					P						X	
<i>Posidonia oceanica</i>					P					X		
<i>Sargassum vulgare</i>					C						X	

Στον πίνακα 2.2.2-10α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270010.

Πίνακας 2.2.2-10α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν
στην GR1270010

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αποιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4-5 Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
<i>Cymodocea nodosa</i>					P					X		
<i>Cystoseira crinita</i>					P						X	
<i>Posidonia oceanica</i>					P					X		

Στον πίνακα 2.2.2-11α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1270012.

Πίνακας 2.2.2-11α. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην
GR1270012

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής εκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Abies borisii-regis					P						X	
Achillea chrysocoma					P						X	
Arabis bryoides					P						X	
Cephalanthera longifolia					P					X		
Corydalis integra					R						X	
Crocus veluchensis					P						X	
Epipactis helleborine					P			X				
Epipactis microphylla					P					X		
Himantoglossum hircinum					P					X		
Lilium martagon					C						X	
Limodorum abortivum					P					X		
Listera ovata					P						X	
Neottia nidus-avis					P					X		
Ophrys scolopax ssp. cornuta					P						X	
Orchis laxiflora ssp. palustris					P						X	
Orchis mascula					P					X		
Orchis papilionacea					P						X	
Orchis quadripunctata					P					X		
Platanthera bifolia					P						X	
Platanthera chlorantha					P					X		
Rosa arvensis					P						X	

2.2.3 Είδη πανίδας

2.2.3.1 Περιοχές ΕΖΔ ή ΤΚΣ

Πολύ σημαντικά είδη πανίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πολύ σημαντικά είδη πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας), τα οποία αποτελούν είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, άλλα προστατευόμενα είδη βάσει της νομοθεσίας, τα ενδημικά είδη/υποείδη της Ελλάδος και τα τοπικά ενδημικά, καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές (π.χ. Κόκκινα Βιβλία) ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Τα παραπάνω σημειώνονται σε πίνακες, μαζί με εκτίμηση της αφθονίας τους των πληθυσμιακών μεγεθών στην περιοχή μελέτης ανά GR.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-1α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1220001.

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα ειδών	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαιτίας έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	<i>Alosa macedonica</i>	0,38%		p					C	DD	A	A	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km ² της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	<i>Aspius aspius</i>	2,26%		p					V	DD		B	B	B	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km ² της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	<i>Barbus strumicae</i>	4,53%		p					V	DD		C	B	C	FV	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km ² της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαστική Έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	<i>Alburnus volviticus</i>	0,75%		p					P	DD	A	A	B	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	Διατήρηση αλλότοπων ξενικών ειδών (τιμή στόχου: συμμετοχή σε δείγμα πληθυσμού=0%) Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	<i>Cobitis taenia Complex</i>	4,91%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα		Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	<i>Silurus aristotelis</i>			p					P	DD		C	B	C	FV			
I	<i>Lindenia tetraphylla</i>	4,15%		p					P	DD	A	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Οι πληθυσμοί του είδους <i>Lindenia tetraphylla</i> εντοπίζονται στη στενή παρόχθια ζώνη περιμετρικά της λίμνης Βόλβης. Η εξάπλωση του είδους σε όλη σχεδόν την περίμετρο της λίμνης, καθώς και οι αριθμοί που καταγράφηκαν καθιστούν ασφαλές το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν μικροί απομονωμένοι πληθυσμοί του είδους που να αντιμετωπίζουν δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ τους. Επομένως η διατήρηση του είδους σχετίζεται καθαρά και μόνο με την διατήρηση των συγκεκριμένων χερσαίων και λιμναίων ενδιαιτημάτων.	
M	<i>Lutra lutra</i>	40,00%		p					V	DD	C	C	C	A	FV	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=16) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου:

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαστική Έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 9 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Η διαχείριση της βίδρας με στόχο τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών της προϋποθέτει την αναγνώριση και διατήρηση των στοιχείων εκείνων των ποτάμιων συστημάτων που αποτελούν σημαντικά στοιχεία του ενδιαφέροντος του είδους. Κάθε διαχειριστική πρακτική που αποτρέπει τη μείωση της επιφανειακής ροής και αυξάνει τη βιομάζα των ψαριών στα ποτάμια συστήματα αλλά και τις λίμνες της περιοχής ευθύνης του φορέα, θα ευνοεί και τους πληθυσμούς της βίδρας. Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η οικολογική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, κάτι που όχι μόνο θα αυξήσει σημαντικά το διαθέσιμο για τη βίδρα ενδιαίτημα αλλά και θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των ατόμων του είδους στην περιοχή. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ευρύτερα και σε επίπεδο λεκάνης απορροής το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Σε πολλά σημεία παρατηρήθηκαν αυτοσχέδιες υδατοσυλλογές/ υδατομαστεύσεις, συνήθως κατά μήκος των ρεμάτων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της επιφανειακής ροής με καταστρεπτικά για τη βίδρα αποτελέσματα. Σημαντικό ζήτημα που χρίζει ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης είναι αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων και ιδιαίτερα στις περιοχές Δορκάδας, Σοχού και Αρναίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως τα απόβλητα αυτά καταλήγουν ανεπεξέργαστα στους υδάτινους αποδέκτες, και με το ρυπαντικό τους φορτίο επιβαρύνουν σημαντικότερα την κατάσταση διατήρησης των ποτάμιων τμημάτων και των τροφικών διαθεσίμων της βίδρας. Σε περιοχές όπου για πολλά χιλιόμετρα οι όχθες ενός ποτάμιου διαδρόμου είναι τελείως γυμνές από βλάστηση, η προστασία ή/και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης έστω και μικρών εκτάσεων που καλύπτονται από πυκνή βλάστηση, είναι πολύ πιθανό να ευνοήσει τις βίδρες παρέχοντάς τις καταφύγιο και πιθανούς χώρους αναπαραγωγής. Ταυτόχρονα, η	271,9km2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 201,1km2)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαστις Έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	αύξηση αυτή της ποικιλομορφίας του τοπίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και για πολλές άλλες κατηγορίες οργανισμών ενισχύοντας την τοπική βιοποικιλότητα. Τέλος, θέσεις κατά μήκος των όχθων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη άμεση ανθρώπινη όχληση (τμήματα με αδιαπέραστη βλάστηση, δυσπρόσιτες θέσεις με φαραγγώδη χαρακτηριστικά, σωροί από ογκόλιθους) είναι σημαντικές γιατί αποτελούν πιθανές θέσεις για αναπαραγωγή. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να επισημανθούν και να προστατευθούν από ανθρώπινες επεμβάσεις.	
I	Lycaena dispar	6,79%		p				1	P	DD	D				U2			
M	Myotis bechsteinii	2,64%		p					V	DD	C	C	B	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 131km2)
M	Myotis blythii	15,47%		p				1	P	DD	B	C	B	B	U1			
M	Myotis myotis	19,25%		p	5	50	i	1		p	C	B	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	Rhinolophus euryale	11,32%		p				1							U1			Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=120) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 6,11km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	Rhinolophus ferrumequinum	27,17%		p	10	30	i	1		P	C	B	C	C	U1	Ενδιαίτημα: Επίτευξη / Εκτίμηση - Διατήρηση των υπόγειων καταφυγίων σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους (Να εκτιμηθεί ο Βαθμός Διατήρησης). Κυνηγά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=100) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 288,29km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)	

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Έκθεσις έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Εξάπλωση: Διατήρηση - Καταγραφή παρουσίας σε κάθε κελί 10X10 της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 που εμφανίζεται σε κάθε εξαετή περίοδο. Το είδος σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη, σε νησιά Αιγαίου και του Ιονίου. Πυκνότητα πληθυσμών: Διατήρηση ή επίτευξη- Διατήρηση αποικιών σε καλή κατάσταση όπου αναφέρονται. Διατήρηση παρουσίας σε όσα κελιά αναφέρεται το είδος. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Παρουσία σε τουλάχιστον 7 κελιά 5x5 (Εκτίμηση αξιοπιστίας: Μέτρια, βασίζεται στη μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου του είδους σε πανελλαδικό επίπεδο και έχει την έννοια της πιθανότητας παρουσίας του είδους σε έναν αριθμό κελιών 5X5 χλμ. εάν καλυφθεί δειγματοληπτικά η ΕΖΔ (αριθμός κελιών με πιθανότητα παρουσίας)	
F	Rhodeus amarus	5,28%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
M	Spermophilus citellus	3,02%		p	275	602	i	1	R	G	B	C	A	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βελτίωση - Διατήρηση κατάλληλου ενδιαίτηματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ποιότητα ενδιαίτηματος (βαθμός διατήρησης): Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους (Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α). Απαντάται σε λιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, σε χαμηλό υψόμετρο. Προτιμά βοσκότοπους με χαμηλό χορτάρι. Εξάπλωση: Βελτίωση - Καταγραφή παρουσίας σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Στόχος είναι επίσης η επανεμφάνιση σε περιοχές της ιστορικής του εξάπλωσης. (Το είδος σε εθνικό επίπεδο απαντάται στη Μακεδονία και στη Θράκη.) Πυκνότητα πληθυσμών: Αύξηση ή Διατήρηση - Αύξηση αριθμού καταμετρούμενων λαγουμιών ανά μονάδα μήκους δειγματοληπτικής λωρίδας, σε σύγκριση με προηγούμενες δειγματοληψίες.	

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαστίς έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Παρουσία σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5 (Εκτίμηση αξιοπιστίας: Μέτρια, βασίζεται στη μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου του είδους σε πανελλαδικό επίπεδο και έχει την έννοια της πιθανότητας παρουσίας του είδους σε έναν αριθμό κελιών 5X5 χλμ. εάν καλυφθεί δειγματοληπτικά η ΕΖΔ (αριθμός κελιών με πιθανότητα παρουσίας)). Η διατήρηση της υγείας των υπαρχόντων πληθυσμών και η αύξηση του δυναμικού τους εξαρτάται από τη μείωση της έντασης των γεωργικών πρακτικών με την εισαγωγή πολυετών καλλιεργειών, όπως σπωρώνες, διατήρηση και αύξηση της επιφάνειας των τεχνητών λειμώνων (προς όφελος της κτηνοτροφίας), καλλιεργειών μηδικής και ελαιώνων. Με το τρόπο αυτό (α) βελτιώνεται και αυξάνεται η διαθέσιμη έκταση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για εποικισμό με αποτέλεσμα την μείωση της πίεσης των ήδη υπαρχόντων πληθυσμών με προοπτική αύξησης και (β) σταδιακά θα επιτραπεί η σύνδεση και συνέχεια αυτών των πληθυσμών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας, της υγείας και συνολικά της κατάστασης όλου του πληθυσμού της ΜΔ. Ένα σημαντικό πρόβλημα εγείρεται αναφορικά με τους πληθυσμούς που γειτνιάζουν με έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. Λουτρά Λαγκαδά, Ανάληψη), οι οποίοι είναι και οι μεγαλύτεροι στην περιοχή ευθύνης της ΜΔ. Εκεί επιβάλλεται και απαιτείται έλεγχος όλων των δράσεων που σχετίζονται τόσο με το είδος όσο και με το ενδιαίτημά του. Περιορισμός των ακούσιων ή εκούσιων ενεργειών μεταβολής της κατάστασης του ενδιαιτήματος που προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας ή ακόμη και καταστροφή του (π.χ. χρήση βαρέων μηχανημάτων για διαμόρφωση χώρου στο γήπεδο Ανάληψης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2013) είναι απαραίτητος για τη διατήρηση αυτών των σημαντικών πληθυσμιακών πυρήνων.	
R	Testudo graeca	14,72%		p					P	DD	D				U1		Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 23 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Έκθεσις έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 80 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαίτηματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος	
I	Unio crassus	1,89%		p					P	DD	C	B	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-2α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1220003.

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Έκθεσις έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	Alburnus voluiticus	0,75%		p					C	DD		B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	Διατήρηση αλλότοπων ξενικών ειδών (τιμή στόχου: συμμετοχή σε δείγμα πληθυσμού=0%)
F	Aspius aspius	2,26%		p					P	DD		B	B	B	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε	

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευαισθησίας)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
F	<i>Barbus strumicae</i>	4,53%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
R	<i>Caretta caretta</i>	38,49%	1	p	2	2	subadults	1	P	DD					U2			
F	<i>Cobitis taenia</i> Complex	4,91%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα		
R	<i>Emys orbicularis</i>	19,62%		p					P	DD	D				U1			
M	<i>Lutra lutra</i>	40,00%		p					V	DD	C	B	C	A	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Η διαχείριση της βίδρας με στόχο τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών της προϋποθέτει την αναγνώριση και διατήρηση των στοιχείων εκείνων των ποτάμιων συστημάτων που αποτελούν σημαντικά στοιχεία του ενδιαίτηματος του είδους. Κάθε διαχειριστική πρακτική που αποτρέπει τη μείωση	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=4) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 42,7km2) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 2,2km2)

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Έκδοση Ευρωπαϊκή)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
																	της επιφανειακής ροής και αυξάνει τη βιομάζα των ψαριών στα ποτάμια συστήματα αλλά και τις λίμνες της περιοχής ευθύνης του φορέα, θα ευνοεί και τους πληθυσμούς της βίδρας. Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η οικολογική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, κάτι που όχι μόνο θα αυξήσει σημαντικά το διαθέσιμο για τη βίδα ενδιαιτήμα αλλά και θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των ατόμων του είδους στην περιοχή. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ευρύτερα και σε επίπεδο λεκάνης απορροής το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Σε πολλά σημεία παρατηρήθηκαν αυτοσχέδιες υδατοσυλλογές/ υδατομαστεύσεις, συνήθως κατά μήκος των ρεμάτων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της επιφανειακής ροής με καταστρεπτικά για τη βίδα αποτελέσματα. Σημαντικό ζήτημα που χρίζει ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης είναι αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων και ιδιαίτερα στις περιοχές Δορκάδας, Σοχού και Αρναίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως τα απόβλητα αυτά καταλήγουν ανεπεξέργαστα στους υδάτινους αποδέκτες, και με το ρυπαντικό τους φορτίο επιβαρύνουν σημανκότερα την κατάσταση διατήρησης των ποτάμιων τμημάτων και των τροφικών διαθεσίμων της βίδρας. Σε περιοχές όπου για πολλά χιλιόμετρα οι όχθες ενός ποτάμιου διαδρόμου είναι τελείως γυμνές από βλάστηση, η προστασία ή/και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης έστω και μικρών εκτάσεων που καλύπτονται από πυκνή βλάστηση, είναι πολύ πιθανό να ευνοήσει τις βίδρες παρέχοντάς τις καταφύγιο και πιθανούς χώρους αναπαραγωγής. Ταυτόχρονα, η αύξηση αυτή της ποικιλομορφίας του τοπίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και για πολλές άλλες κατηγορίες οργανισμών ενισχύοντας την τοπική βιοποικιλότητα. Τέλος, θέσεις κατά μήκος των όχθων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη άμεση ανθρώπινη όχληση (τμήματα με αδιαπέραστη βλάστηση, δυσπρόσιτες θέσεις με φαραγγώδη χαρακτηριστικά, σωροί από ογκόλιθους) είναι σημαντικές γιατί αποτελούν πιθανές θέσεις για αναπαραγωγή. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να επισημανθούν και να προστατευθούν από ανθρώπινες επεμβάσεις	
R	Mauremys rivulata	23,77%		p					P	DD	D				U1		Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.	
M	Miniopterus schreibersii	22,26%		p				1	V	DD	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=20)

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα ειδών	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρωπαϊκή)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 58,96km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=2)
M	<i>Monachus monachus</i>	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	<i>Myotis bechsteinii</i>	2,64%		p					V	DD	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	<i>Myotis emarginatus</i>	13,96%		p	100	150	i	1		M	D	A	C	C	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		
M	<i>Rhinolophus blasii</i>	15,09%		P	60	100	i	1		G	C	A	C	C	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=60) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 58,96km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	<i>Rhinolophus euryale</i>	11,32%		p	60	150	i	1	C	M	C	A	C	C	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=70) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 58,96km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=2)
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	27,17%		p	15	50	i	1		G	D				U1			
M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	21,51%		p	10	20	i	1		G	D				FV			
M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	3,02%		p	15	100	i	1		M	C	A	C	C	XX	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220003

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ ν. 2861/2000	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευθελ.)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
																		ατόμων=20) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 58,96km2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
F	<i>Rhodeus amarus</i>	5,28%		p					C	DD		B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
R	<i>Testudo graeca</i>	14,72%		p					P	DD	D				U1		Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
R	<i>Testudo hermanni</i>	38,11%		p					P	DD	D				U1		Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
A	<i>Triturus ivanbureschi</i>	4,15%		p					P	DD	D				FV			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-3α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270001.

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ ν. 2861/2000	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευθελ.)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
F	<i>Barbus strumicae</i>	4,53%		p					C		B	A	C	C	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρείας)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
A	<i>Bombina variegata</i>	19,62%		p					C	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 86 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 106 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα	
R	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	25,66%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=900) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=17)
R	<i>Zamenis situla</i>	33,96%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		
I	<i>Lucanus cervus</i>	6,79%		p					C	M	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ETA) πληθυσμού, ήτοι παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 10x10km. Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι να μην υπάρχει σημαντική (10%) μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή ETA εύρους εξάπλωσης και μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επίτευξη ETA εξάπλωσης. Η ETA εύρους εξάπλωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 118,02km ² . Ενδιαίτημα και Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Το ενδιαίτημα του είδους είναι δάση βελανιδιών <i>Quercus</i> . Στόχος είναι η πλήρης διατήρηση της έκτασης και της λειτουργικότητας του δάσους	
M	<i>Lutra lutra</i>	40,00%		p					P	G	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες	

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαστάδα Ενδεικτική)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 6 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
I	<i>Morimus asper funereus</i>	3,77%		p					C	P	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
M	<i>Myotis blythii</i>	19,25%		p				l	P	P			C		U1	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Πρόκειται για ευρύοικο είδος. Κυνηγά σε μεγάλη ποικιλία μεσογειακών οικοτόπων, δείχνοντας μια προτίμηση σε δασώδεις περιοχές, αλλά και υγρότοπους. Σχηματίζει αποικίες σε σπήλαια και ορυχεία, σπανιότερα σε ανθρώπινες κατασκευές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 82,31km2)	
M	<i>Rhinolophus blasii</i>	15,09%		p				l	P	P			C		U1	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος προτιμά μωσαϊκά ανοικτών και θαμνωδών εκτάσεων, αλλά κυνηγά και σε αραιά δάση και φυτοφράχτες. Σχηματίζει αναπαραγωγικές	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 156,51km2)	

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρείας)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	αποικίες και διαχειμάζει συνήθως σε ασβεστολιθικά σπήλαια αλλά και σε ορυχεία και άλλες στοές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 4 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	27,17%		p				1	P	P			C	U1			Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Κυνηγιά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 156,51km2)
R	<i>Testudo graeca</i>	14,72%		p					R	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαίτηματος σε ποσοστό >50% σε 81 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 98 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=7500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=98)

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270001

Ομάδα ειδών	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρείας)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
																	μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμένη και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαιτήμα για το είδος.	
R	Testudo hermanni	38,11%		p					C	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαιτήμα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαιτήμα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 96 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 105 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαιτήμα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερμηκικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαιτήμα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμοφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμένη και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=9000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=105)
A	Triturus ivanbureschi	4,15%		p					P	DD	D				FV			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-4α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270002.

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρωπαϊκή)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
A	<i>Bombina variegata</i>	19,62%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.	
R	<i>Caretta caretta</i>	38,49%	1	p	4	4	subadults	1	P	DD					U2			
R	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	25,66%		p					R	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 64 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 125 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=42)
I	<i>Lucanus cervus</i>	6,79%		p					C	P	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
M	<i>Monachus monachus</i>	47,17%	1	p			i	1	V	M	B	C	C	B	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος.	

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρωπαϊκή)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ETA: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ETA: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους	
R	Testudo graeca	14,72%		p					P	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 55 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 57 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=3500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=57)
R	Testudo hermanni	38,11%		p					R	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών).	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=3000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270002

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρωπαϊκή)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 66 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 66 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερμηικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμοφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου	στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=66)
M	<i>Tursiops truncatus</i>	19,25%		p					P	DD	D				U1			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-5α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270004.

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποπροτεραιότητας	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρωπαϊκή)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	<i>Aphanius fasciatus</i>	9,43%		p					C	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Ομάδα ειδών	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	<i>Barbus strumicae</i>	4,53%		p					C		C	A	C	C	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km ² της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
R	<i>Emys orbicularis</i>	19,62%		p					P	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά	Διατήρηση παρουσίας χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών=0)
M	<i>Lutra lutra</i>	40,00%		p					P	G	C	C	C	B	FV	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαίτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 6,1km ²) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 4,5km ²)
M	<i>Monachus monachus</i>	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα.		
R	<i>Testudo graeca</i>	14,72%		p	11	50	i			G	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270004

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμου	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευθελ.)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
																		ατόμων=200) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=7)
R	Testudo hermanni	38,11%		p	11	50	i			G	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Για τον εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=100) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=7)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-6α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270005.

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμου	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευθελ.)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
A	Bombina variegata	19,62%		p					R	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδίαιτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδίαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 1 κελί κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 7 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδίαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδίαιτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=200) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=7) Διατήρηση ενδίαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος: αριθμός αναπαραγωγικών θέσεων=4)
R	Elaphe quatuorlineata	25,66%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδίαιτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδίαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδίαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδίαιτημα του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=700) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=9)

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρείας)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
																	Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση	
I	<i>Lucanus cervus</i>	6,79%		p					C	P	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
M	<i>Lutra lutra</i>	40,00%		p					P	G	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδίαιτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδίαιτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδίαιτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδίαιτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=τουλάχιστον 2) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 30,5km2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 0,9km2)
M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	22,26%		p	1000	5000	i	1		P	B	B	C	C	U1		Ενδίαιτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδίαιτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδίαιτηματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδίαιτημα του είδους. Πρόκειται για ευρύοικο είδος. Κυνηγά σε μεγάλη ποικιλία μεσογειακών οικοτόπων, δείχνοντας μια προτίμηση σε δασώδεις περιοχές, αλλά και υγρότοπους. Σχηματίζει αποικίες σε σπήλαια και ορυχεία, σπανιότερα σε ανθρώπινες κατασκευές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/4 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 52,20km2)

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ενδεσμού)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	
																	παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
M	<i>Myotis capaccinii</i>			p	100	500	i			P	B	B	C	C	U1			
M	<i>Myotis myotis</i>			p	5	50	i			P	C	B	C	C	U1			
M	<i>Monachus monachus</i>	47,17%	1	p			i	1	P	M	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ETA: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ETA: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους	
I	<i>Morimus asper funereus</i>	3,77%		p					C	M	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι να μην υπάρξει σημαντική (25%) μείωση του πληθυσμού κάτω από την Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ETA) πληθυσμού βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη ETA μακροπρόθεσμα. Η ETA πληθυσμού εκφράζεται σε παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 10x10km. Ενδιαίτημα – Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι επίτευξη της ETA εύρους εξάπλωσης. Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Το είδος απαντάται σε φυλλοβόλα και μικτά δάση, Fagus, Quercus, Populus, Castanea και Abies. Στόχος είναι η πλήρης διατήρηση της έκτασης και της λειτουργικότητας του δάσους.	
M	<i>Rhinolophus blasii</i>	15,09%		p				1	P	P			C		U1		Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%).	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=79,78)

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ευρείας)	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαιτήμα του είδους. Το είδος προτιμά μωσαϊκά ανοικτών και θαμνωδών εκτάσεων, αλλά κυνηγά και σε αραιά δάση και φυτοφράχτες. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες και διαχειμάζει συνήθως σε ασβεστολιθικά σπήλαια αλλά και σε ορυχεία και άλλες στοές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
M	<i>Rhinolophus euryale</i>			p			i			P	C	B	C	C	FV			
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	27,17%		p				l	P	P			C		U1		Ενδιαιτήμα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαιτήμα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαιτήμα του είδους. Κυνηγά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000	Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 79,78km2)
M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>				5	50	i			P	C	B	C	C	FV			
R	<i>Testudo graeca</i>	14,72%		p	1000	5000	i			M	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαιτήμα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=5000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270005

Ομάδα ειδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποστηρίξιμης	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ένθετο)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 51 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 59 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος	στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=59)
R	Testudo hermanni	38,11%		p	1000	5000	i			M	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 68 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 69 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=4500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=69)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-7α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270007.

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270007

Ομάδα ειδών	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποπροστατευόμενα	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξασφάλ. Ενθεσ.)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	Monachus monachus	47,17%	1	p			i	1	V	M	B	C	C	B	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όρια τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαίτηματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ETA: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ETA: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαίτηματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους	
M	Tursiops truncatus	19,25%		p					P	DD	D				U1			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-8α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270008.

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270008

Ομάδα ειδών	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/υποπροστατευόμενα	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξασφάλ. Ενθεσ.)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
R	Caretta caretta	38,49%	1	p	1	1	subadults	1	P	DD					U2			
M	Monachus monachus	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-9α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270009.

Πίνακας 2.2.3-9α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270009

Ομάδα ειδούς	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ενθεσίου)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	Monachus monachus	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	Tursiops truncatus	19,25%		p					P	DD	D				U1			

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-10α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1270010.

Πίνακας 2.2.3-10α: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1270010

Ομάδα ειδούς	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξέταση Ενθεσίου)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
R	Caretta caretta	38,49%	1	p	3	3	subadults	1	P	DD					U2			
M	Monachus monachus	47,17%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	Tursiops truncatus	19,25%		p					P	DD	D				U1			

Υπόμνημα
Ομάδα ειδούς: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, R= Αμφίβια - Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Οрниθοπανίδα (για τις ΖΕΠ).
Είδος: Λατινική ονομασία είδους.
Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Συχνότητα εντοπισμού του είδους στο σύνολο των περιοχών Natura 2000. Σε περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί παραπάνω από ένας τύπος - Type (βλέπε παρακάτω) που προσδιορίζει την σχέση του είδους με την περιοχή Natura, τότε η συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία) θα δίνεται ανά τύπο.
Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού: Είδος προτεραιότητας πλην οрниθοπανίδας ή είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ για τα είδη οрниθοπανίδας (Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού).
Τύπος (Type): p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση.
Πληθυσμός στον τόπο (Size): i= άτομα, p= ζεύγη, area m²= έκταση ενδιαιτήματος (m²), i/sq.km= άτομα ανά km2, subadults= ανώριμα άτομα, grids5x5= κελιά πλέγματος 5x5 km.
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.
Population: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης (Conservation): βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαιρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός απομόνωσης (Isolation): Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση (Global): Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαιρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Iκανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).
Στόχοι Διατήρησης νέας ΚΥΑ: Αναφέρονται οι στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/05-05-2023 (ΦΕΚ 3118/Β/10-05-2023)).

Στους παραπάνω πίνακες με **κόκκινο** χρώμα συμβολίζονται οι αφαιρέσεις που έγιναν ενώ με **μπλέ** οι συμπληρώσεις/ αλλαγές.

2.2.3.2 Άλλα σημαντικά είδη πανίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα σημαντικά είδη πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας), τα οποία περιλαμβάνουν είδη που προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας, ενδημικά είδη/υποείδη της Ελλάδος και τοπικά ενδημικά, καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές (π.χ. Κόκκινα Βιβλία) ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-11α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1220001.

Πίνακας 2.2.3-11α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220001

Ομάδα ειδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
A	<i>Bufo viridis</i>					P			X				FV
M	<i>Canis lupus</i>					V			X				U1
A	<i>Hyla arborea</i>					P			X				FV
R	<i>Lacerta trilineata</i>					P			X				FV
R	<i>Lacerta viridis</i>					P			X				FV
R	<i>Laudakia stellio</i>					P			X				FV
R	<i>Natrix tessellata</i>					P			X				FV
M	<i>Pipistrellus kuhlii</i>					R			X				FV
M	<i>Pipistrellus nathusii</i>					R			X				U1
A	<i>Pelophylax ridibundus</i>					P			X				FV
F	<i>Squalius cephalus</i>					P			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-12α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1220003.

Πίνακας 2.2.3-12α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220003

Ομάδα ειδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	Canis lupus					R			X				U1
M	Capreolus capreolus					P			X				

Πίνακας 2.2.3-12α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220003

Ομάδα ειδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
R	<i>Dermochelys coriacea</i>		1	1	suba dults				X				U2
M	<i>Felis silvestris</i>					P			X				XX
A	<i>Hyla arborea</i>					P			X				FV
M	<i>Myotis daubentonii</i>					R			X				XX
M	<i>Myotis nattereri</i>					R			X				U1
M	<i>Nyctalus lasiopterus</i>					R			X				U1
M	<i>Nyctalus leisleri</i>					R			X				U1
M	<i>Pipistrellus nathusii</i>					R			X				U1
F	<i>Squalius cephalus</i>					P			X				
M	<i>Tadarida teniotis</i>					R			X				FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-13α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270001.

Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270001

Ομάδα ειδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
R	Anguis fragilis					C			X				
A	Bufo bufo					C			X				
A	Bufo viridis					C			X				FV
M	Canis aureus					V			X				U1
M	Canis lupus		4		i	C			X				U1
M	Dryomys nitedula					C			X				FV
R	Zamenis longissimus					R			X				FV
M	Felis silvestris					C			X				XX
R	Lacerta viridis		10000		i				X				FV
I	Maculinea arion					R					X		U1
M	Nyctalus lasiopterus					P			X				U1
R	Ophisaurus apodus					P			X				FV
A	Pelophylax kurtmuelleri					C			X				FV

Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270001

Ομάδα ειδών	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>					P			X				FV
R	<i>Podarcis muralis</i>		10000		i				X				FV
R	<i>Podarcis taurica</i>					C			X				FV
A	<i>Rana dalmatina</i>					C			X				FV
A	<i>Salamandra salamandra</i>					P			X				
A	<i>Triturus vulgaris</i>					C			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-14α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270002.

Πίνακας 2.2.3-14α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270002

Ομάδα ειδών	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
R	Anguis fragilis					C			X				
A	Bufotes viridis					P			X				FV
M	Canis aureus					R			X				U1
M	Canis lupus		7		i	C			X				U1
R	Dolichophis caspius					C			X				FV
R	Zamenis longissimus					C			X				FV
R	Eryx jaculus					P			X				FV
M	Felis silvestris					C			X				XX
R	Lacerta trilineata			10000	i				X				FV
R	Lacerta viridis					C			X				FV
I	Lithophaga lithophaga					P					X		U1
M	Myotis nattereri					P			X				U1
R	Natrix natrix					C			X				
R	Natrix tessellata					C			X				FV
R	Ophisaurus apodus					P			X				FV
I	Pinna nobilis					P			X				U2

Πίνακας 2.2.3-14α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270002

Ομάδα ειδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	Pipistrellus kuhlii					P			X				FV
M	Pipistrellus pipistrellus		10	500	i				X				FV
R	Podarcis muralis			10000	i				X				FV
R	Podarcis taurica			10000	i				X				FV
A	Rana dalmatina					C			X				FV
A	Salamandra salamandra					C			X				
M	Tadarida teniotis					P			X				FV
R	Telescopus fallax					R			X				FV
R	Typhlops vermicularis					R			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-15α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270004.

Πίνακας 2.2.3-15α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270004

Ομάδα ειδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
A	<i>Bufores viridis</i>					C			X				FV
M	<i>Felis silvestris</i>					P			X				XX
R	<i>Natrix natrix</i>					R			X				
R	<i>Podarcis taurica</i>					R			X				FV
F	<i>Syngnathus abaster</i>					P			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-16α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270005.

Πίνακας 2.2.3-16α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270005

Ομάδα ειδών	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων		Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit			Είδος Παρ/ματ ος		Άλλες Κατηγορίες				
								IV	V	A	B	C	D	
A	Bufo bufo					C			X					
A	Bufotes viridis					C			X				FV	
M	Canis aureus		2	3	Family group	C			X				U1	
M	Canis lupus		2		i	P			X				U1	
M	Dryomys nitedula					C			X				FV	
R	Zamenis longissimus					R			X				FV	
M	Felis silvestris					C			X				XX	
A	Hyla arborea					C			X				FV	
M	Hypsugo savii					P			X				FV	
R	Lacerta viridis		500 0	1000 0	i				X				FV	
M	Muscardinus avellanarius					P			X				FV	
A	Pelophylax kurtmuelleri					C			X				FV	
M	Pipistrellus pipistrellus					P			X				FV	
M	Pipistrellus pygmaeus		10	500	i				X				U1	
R	Podarcis muralis		500 0	1000 0	i				X				FV	
A	Rana dalmatina					C			X				FV	
A	Salamandra salamandra					C			X					
M	Tadarida teniotis					P			X				FV	

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-17α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270007.

Πίνακας 2.2.3-17α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270007

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής εκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	Canis aureus					R			X				U1
M	Felis silvestris					C			X				XX
I	Pinna nobilis					P			X				U2

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-18α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270008.

Πίνακας 2.2.3-18α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270008

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής εκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
I	<i>Leptopsammia pruvoti</i>					P					X		
I	<i>Madracis pharensis</i>					P					X		
F	<i>Epinephelus costae</i>					P						X	
I	<i>Hoplangia durotrix</i>					P					X		
I	<i>Alcyonium palmatum</i>					P						X	
I	<i>Sphaerechinus granularis</i>					P						X	
I	<i>Eunicella verrucosa</i>					P						X	
F	<i>Epinephelus marginatus</i>					P					X		
I	<i>Caryophyllia (Caryophyllia) inornata</i>					P					X		
I	<i>Aplysina aerophoba</i>					P					X		
I	<i>Tonna galea</i>					P					X		
I	<i>Centrostephanus longispinus</i>					P	X						U1
I	<i>Cladocora caespitosa</i>					P					X		
I	<i>Eunicella cavolini</i>					P						X	
I	<i>Spondylus gaederopus</i>					P						X	
I	<i>Eunicella singularis</i>					P						X	

Πίνακας 2.2.3-18α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270008

Ομάδα ειδούς	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
I	Axinella spp					P					X		
I	Palinurus elephas					P					X		
M	Canis aureus					R			X				U1
M	Felis silvestris					C			X				XX
I	Pinna nobilis					R			X				U2
F	Sciaena umbra					P					X		
I	Paracentrotus lividus					P			X				

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-19α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270009.

Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270009

Ομάδα ειδούς	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής εκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
I	Arca noae					P						X	
I	Axinella polypoides					P					X		
I	Balanophyllia europaea					P					X		
I	Bolinus brandaris					P						X	
I	Cladocora caespitosa					P					X		
F	Epinephelus marginatus					P			X				
M	Felis silvestris					C			X				XX
I	Hexaplex trunculus					P						X	
I	Palinurus elephas					P					X		
I	Paracentrotus lividus					P			X				
I	Pinna nobilis					P			X				U2
I	Pinna rudis					P					X		
I	Scyllarides latus					P			X				U1
I	Sphaerechinus granularis					P						X	

Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270009

Ομάδα ειδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/μ ατος		Άλλες Κατηγορίες					
							IV	V	A	B	C	D		
I	Tonna galea					P						X		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-20α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1270010.

Πίνακας 2.2.3-20α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1270010

Ομάδα ειδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής εκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
M	<i>Felis silvestris</i>					C			X				XX
I	<i>Lithophaga lithophaga</i>					P					X		U1
I	<i>Pinna nobilis</i>					P			X				U2

2.2.3.3 Περιοχές ΖΕΠ:

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή είναι αποδημητικά είδη που έχουν τακτική έλευση από την περιοχή, ανά GR για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των πινάκων 2.2.3-11 έως 2.2.3-15 του Τεύχους Μελέτης.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-21α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009.

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1220009	<i>Accipiter brevipes</i>	34,30%	0	r	32	32	p		C	G	C	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (32 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	6,28%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Actitis hypoleucos</i>	5,31%	0	w	1	1	i		R	G	C		B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Alauda arvensis</i>	5,80%	0	p													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Alcedo atthis</i>	19,32%	0	r	1	1	p		R	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Alcedo atthis</i>	19,81%	0	w	3	3	i		R	M	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα)
GR1220009	<i>Alectoris graeca all others</i>	25,12%	0	p													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Anas acuta</i>	15,46%	0	w	23	23	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (82 άτομα)
GR1220009	<i>Spatula clypeata</i>	14,98%	1	w	1000	1400	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (3118 άτομα)
GR1220009	<i>Anas crecca</i>	20,77%	0	w	600	800	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Διατήρηση ΙΚΔ (442 άτομα)
GR1220009	<i>Mareca penelope</i>	19,32%	0	w	500	870	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (506 άτομα)
GR1220009	<i>Anas platyrhynchos</i>	14,49%	0	r	10	10	p		C	G	B	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Anas platyrhynchos</i>	25,12%	0	w	400	450	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού		Διατήρηση ΙΚΔ (1233 άτομα)

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
															Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		
GR1220009	<i>Spatula querquedula</i>	3,38%	0	r	12	18	p	1	R	G	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (19 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Mareca strepera</i>	11,59%	0	w	100	190	i	1	C	G	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (245 άτομα)
GR1220009	<i>Anser albifrons albifrons</i>	9,18%	0	w	50	75	i		C	G	B	C	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (6 άτομα)
GR1220009	<i>Anser anser</i>	5,80%	0	w	15	15	i	1	R	G	B	C	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Anser erythropus</i>	2,90%	0	w	1	1	i		V	M	A	B	A	A	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Anthus campestris</i>	28,50%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tachymarptis melba</i>	61,84%	0	r	10	10	p		C	G	B	B	C	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Apus apus</i>	63,29%	0	r											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Aquila chrysaetos</i>	34,30%	0	p	3	4	p	1	R	M	B	C	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του		Επίτευξη ΙΚΔ (7 ζευγάρια)

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		
GR1220009	<i>Clanga clanga</i>	14,49%	0	w	1	1	i		V	M	C	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Clanga pomarina</i>	13,04%	1	r	6	18	p	1	R	M	A	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		Επίτευξη ΙΚΔ (19 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Ardea cinerea</i>	10,63%	0	r	154	171	p		C	M	A	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (259 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Ardea cinerea</i>	26,57%	0	w	12	12	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (24 άτομα)
GR1220009	<i>Ardea purpurea</i>	8,70%	0	r	10	13	p	1	C	M	A	C	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Ardeola ralloides</i>	8,21%	0	r	13	28	p	1	C	M	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		Διατήρηση ΙΚΔ (13 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Asio flammeus</i>	4,35%	0	w	1	1	i		V	M	A	B	A	A	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Aythya ferina</i>	4,35%	0	r	25	28	p		C	G	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (25 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Aythya ferina</i>	16,43%	0	w	800	1360	i		C	G	B	B	B	C			Επίτευξη ΙΚΔ (5666 άτομα)
GR1220009	<i>Aythya fuligula</i>	11,11%	0	w	100	110	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (1421 άτομα)
GR1220009	<i>Aythya marila</i>		0	c													Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1220009	<i>Aythya nyroca</i>	9,18%	1	r	5	24	p	1	R	M	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων).	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Aythya nyroca</i>	7,73%	1	w	2	2	i	1	R	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων).	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1220009	<i>Botaurus stellaris</i>	10,14%	0	w	1	1	i	1	R	G	B	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Branta ruficollis</i>	3,38%	0	w	3	3	i		V	M	B	C	A	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Bubo bubo</i>	43,48%	0	p	7	12	p		R	M	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (7 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Bucephala clangula</i>		0	w													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Burhinus oedicephalus</i>	20,77%	0	r	8	10	p		R	M	C	C	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (8 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Buteo buteo</i>	28,02%	0	w	20	20	i		C	M	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Buteo rufinus</i>	32,37%	1	r	13	14	p	1	C	M	B	B	B	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι B, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (13 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Buteo rufinus</i>	5,80%	1	w	3	3	i	1	C	M	C	B	B	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι B, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (4 άτομα)
GR1220009	<i>Calandrella brachydactyla</i>	33,82%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Calidris alba</i>	2,42%	0	w	1	1	i		R	G	C		C	C			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	<i>Calidris alpina</i>	8,21%	0	w	800	1000	i		C	G	C		B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Calidris ferruginea</i>	23,67%	0	c	101	250	i		C	P	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Calidris minuta</i>	7,73%	0	w	28	28	i		C	G	C		B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Calidris temminckii</i>	21,26%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Caprimulgus europaeus</i>	66,18%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Charadrius alexandrinus</i>	11,59%	0	w	16	16	i		C	G	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Charadrius dubius</i>		0	r											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Charadrius hiaticula</i>	11,59%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Chlidonias hybrida</i>	18,84%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Chlidonias leucopterus</i>	18,36%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Chlidonias niger</i>	18,36%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Ciconia ciconia</i>	30,43%	1	r	29	45	p	1	C	M	A	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Επίτευξη ΙΚΔ (45 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Ciconia nigra</i>	18,84%	1	r	5	12	p	1	R	M	A	B	B	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Circaetus gallicus</i>	47,83%	0	r	27	30	p		C	M	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (27 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Circus aeruginosus</i>	9,18%	0	r	6	20	p	1	C	M	A	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (24 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Circus aeruginosus</i>	16,43%	0	w	10	11	i	1	C	M	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (33 άτομα)
GR1220009	<i>Circus cyaneus</i>	36,23%	0	w	4	4	i		C	M	C	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (6 άτομα)

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1220009	<i>Circus pygargus</i>	37,68%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Clamator glandarius</i>		0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Columba oenas</i>		0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Columba palumbus palumbus</i>		0	p											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Coracias garrulus</i>	24,64%	1	r	20	25	p	1	R	M	C	C	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Coturnix coturnix</i>	22,71%	0	r	20	20	p		C	M	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Cygnus cygnus</i>	4,83%	0	w	13	13	i		R	G	B	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1220009	<i>Cygnus olor</i>	5,80%	0	r	1	2	p		C	G	A	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1220009	<i>Cygnus olor</i>	16,43%	0	w	52	52	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (15 άτομα)
GR1220009	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	66,67%	0	r											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Dendrocopos leucotos</i>	17,87%	0	p	2	3	p		R	M	B	B	A	A	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Leiopicus medius</i>	33,33%	0	p	180	220	p		C	M	C	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Dendrocopos syriacus</i>	26,09%	0	p	340	450	p		C	M	C	A	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (340 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Dryocopus martius</i>	1,45%	0	r	10	15	p		R	M	C	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1220009	<i>Ardea alba</i>	22,71%	0	w	1	3	i	1	C	G	B	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (6 άτομα)
GR1220009	<i>Egretta garzetta</i>	11,11%	0	r	23	52	p		C	M	A	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (23 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Egretta garzetta</i>	12,08%	0	w	4	4	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Emberiza hortulana</i>	0,97%	0	p	600	950	p		C	M	B	A	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (600 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Falco biarmicus</i>	27,54%	1	p	1	2	p	1	R	M	B	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1220009	<i>Falco cherrug</i>	1,93%	0	w	1	1	i		V	M	B	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Falco columbarius</i>	18,84%	0	w	1	1	i		R	M	C	A	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Falco naumanni</i>	41,06%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Falco peregrinus</i>	76,33%	0	p	1	1	p		R	M	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Falco peregrinus</i>	5,80%	0	w	1	1	i		R	M	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Falco vespertinus</i>	49,76%	0	c	80	80	i		C	G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (80 άτομα)
GR1220009	<i>Ficedula albicollis</i>	45,89%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Ficedula parva</i>	18,84%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Fulica atra</i>	14,01%	0	r	485	540	p		C	G	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (485 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Fulica atra</i>	25,60%	0	w	5000	8350	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (3118 άτομα)
GR1220009	<i>Gallinago gallinago</i>	22,22%	0	w	7	7	i		C	G	C		B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Gavia arctica</i>	10,63%	0	w	1	1	i		R	M	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	<i>Glareola pratincta</i>	10,14%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Haliaeetus albicilla</i>	3,38%	1	r	1	2	p	1	R	M	A	C	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων).	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Haliaeetus albicilla</i>	5,80%	1	w	2	5	i	1	R	M	B	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων).	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	16,91%	1	r	6	18	p	1	C	M	A	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Επίτευξη ΙΚΔ (18 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Himantopus himantopus</i>	33,33%	0	c	3000	3000	i		C	M	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Himantopus himantopus</i>	15,46%	0	r	20	30	p		C	M	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (20 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Hirundo rustica</i>	74,88%	0	r											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Ixobrychus minutus</i>	18,36%	0	r	7	8	p		C	M	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (7 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Lanius collurio</i>	45,89%	0	r	200	280	p		P	G	B	C	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (294 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Lanius minor</i>	28,50%	0	r											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		
GR1220009	<i>Lanius nubicus</i>	11,11%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Larus ridibundus</i>	24,64%	0	w	200	1000	i		C	G	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (548 άτομα)
GR1220009	<i>Larus canus</i>	5,31%	0	w	50	130	i		C	G	A	A	B	B	Διασφάλιση του βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (139 άτομα)
GR1220009	<i>Larus genei</i>	12,08%	0	w	3	3	i	l	R	G	C	A	B	C	Διασφάλιση του βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Larus melanocephalus</i>	25,12%	0	c	150	150	i	l	C	P	C	B	C	B	Διασφάλιση του βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Limicola falcinellus</i>		0	w											Επίτευξη του βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Limosa lapponica</i>	1,93%	0	w											Διασφάλιση του βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Limosa limosa</i>	0,97%	0	w											Επίτευξη του βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Lullula arborea</i>	34,78%	0	p	720	750	p		C	G	C	A	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Lymnocyptes minimus</i>		0	w													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Melanitta fusca</i>		0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Melanocorypha calandra</i>	13,04%	0	p	1400	1500	p	l	R	G	C	B	B	C	Διασφάλιση του βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (1500 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Mergellus albellus</i>	5,80%	0	w	4	4	i		R	G	C	B	B	C	Διασφάλιση του βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Mergus serrator</i>	10,63%	0	w	2	2	i		R	G	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Merops apiaster</i>	29,47%	0	r	850	910	p		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1220009	<i>Milvus migrans</i>	4,35%	0	w	2	2	i	1	V	G	B	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Motacilla flava</i>	21,74%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Netta rufina</i>		0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Numenius arquata arquata</i>	5,31%	0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Nycticorax nycticorax</i>	7,25%	0	r	9	40	p		C	G	A	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (9 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Oenanthe isabellina</i>		0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Oenanthe pleschanka</i>		0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Oriolus oriolus</i>	20,29%	0	r	700	760	p		C	G	C	A	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (700 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Oxyura leucocephala</i>	2,42%	1	w	1	30	i		V	G	A	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Pandion haliaetus</i>	17,87%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Passer hispaniolensis</i>	29,47%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	<i>Pelecanus crispus</i>	7,25%	1	w	60	60	i	1	C	G	C	B	B	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (263 άτομα)
GR1220009	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	10,63%	1	c	30	310	i	1	C	G	C	B	A	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	1,93%	1	w	1	4	i	1	R	G	C	B	A	B	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Perdix perdix all others</i>		0	p													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Pernis apivorus</i>	35,75%	0	r	6	8	p		P	G			B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	5,80%	0	r	700	977	p		C	G	A	B	C	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (700 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	30,43%	0	w	200	400	i		C	G	B	A	C	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (651 άτομα)
GR1220009	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	3,38%	1	r	2	26	p		C	G	A	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	15,94%	1	w	22	22	i		C	G	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (47 άτομα)
GR1220009	<i>Phasianus colchicus</i>		0	p											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Calidris pugnax</i>	28,02%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Phoenicopterus roseus</i>	11,59%	1	c	6000	11700	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Α, στόχος είναι η διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Phoenicopterus roseus</i>	10,63%	1	w	3000	3800	i		C	G	A	A	A	B		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Α, στόχος είναι η διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Picus canus</i>	15,94%	0	p	3	5	p		V	G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Platalea leucorodia</i>	1,93%	0	r	6	15	p	1	C	G	A	B	B	B	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Platalea leucorodia</i>	4,83%	0	w	2	2	i	1	C	G	B	B	B	B	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1220009	<i>Plegadis falcinellus</i>	36,71%	0	c	4	14	i	1	C	P	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Pluvialis apricaria</i>	8,70%	0	w	340	340	i		R	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Pluvialis squatarola</i>	6,76%	0	c											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Podiceps cristatus</i>	8,21%	1	r	1000	1250	p		C	G	A	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (1000 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Podiceps cristatus</i>	41,55%	1	w	1500	1700	i		C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.	Διατήρηση ΙΚΔ (3562 άτομα)
GR1220009	<i>Podiceps grisegena</i>		0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Podiceps nigricollis</i>	0,97%	0	r	20	28	p		C	G	A	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (20 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Podiceps nigricollis</i>	39,13%	0	w	15	15	i		C	G	C	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (352 άτομα)
GR1220009	<i>Zapornia parva</i>	12,56%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Porzana porzana</i>	10,14%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Zapornia pusilla</i>	4,35%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Recurvirostra avosetta</i>	12,08%	0	c	1500	1500	i	1	C	G	B	B	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Recurvirostra avosetta</i>	9,66%	0	w	65	65	i	1	C	G	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Riparia riparia</i>	13,04%	0	r													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Gelochelidon nilotica</i>	18,84%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Hydroprogne caspia</i>	9,18%	0	c	1	5	i	1	R		B	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	<i>Sternula albifrons</i>	11,59%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	17,39%	0	w													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Sterna hirundo</i>	14,49%	0	r	11	50	i		R	G	B	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (11 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Streptopelia turtur</i>	54,59%	0	r	800	860	p		C	G	C	A	B	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (903 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Sylvia nisoria</i>	5,31%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		0	p											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tadorna ferruginea</i>	4,83%	0	w	1	1	i	1	V	G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tadorna tadorna</i>	7,25%	0	r	25	28	p	1	R	G	A	C	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Επίτευξη ΙΚΔ (28 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Tadorna tadorna</i>	13,53%	0	w	1000	1800	i	1	C	G	A	B	B	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (397 άτομα)
GR1220009	<i>Tetrax tetrax</i>	1,93%	0	w	6	8	i		V	G	A	B	A	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tringa erythropus</i>	2,90%	0	w											Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tringa glareola</i>	41,06%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tringa nebularia</i>	18,36%	0	c													Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tringa ochropus</i>	21,26%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Tringa stagnatilis</i>	25,12%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-21α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220009	<i>Tringa totanus</i>	2,42%	0	p											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαιτίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαιτίες)		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Turdus torquatus</i>	3,86%	0	c											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Vanellus vanellus</i>	14,01%	0	w											Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Cuculus canorus</i>	9,18%	0	r	650	800	p		C	M	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (650 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Emberiza melanocephala</i>	5,80%	0	r	850	980	p		C	M	C	A	B	C			Επίτευξη ΙΚΔ (1382 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Erithacus rubecula</i>	1,45%	0	p	390	420	p		C	M	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (390 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Iduna pallida s. str.</i>	5,80%	0	r	750	820	p		C	G	B	B	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (750 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Lanius senator</i>	8,70%	0	r	380	420	p		C	M	C	A	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (380 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Luscinia megarhynchos</i>	6,76%	0	r	2100	2140	p		C	G	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (2100 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Oenanthe hispanica</i>	6,28%	0	r	500	570	p		C	G	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (500 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	1,45%	0	p	1700	1900	p		C	G	C	A	C	C	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση ΙΚΔ (1700 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Sturnus vulgaris</i>	0,48%	0	p	1500	1600	p		C	G	C	A	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (1500 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Sylvia cantillans</i>	6,28%	0	r	900	940	p		C	G	C	A	C	C	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Sylvia communis</i>	5,31%	0	r	630	690	p		C	G	C	A	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220009	<i>Turdus merula</i>	2,42%	0	p	750	860	p		C	G	C	A	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (750 ζευγάρια)
GR1220009	<i>Upupa epops</i>	6,28%	0	r	500	670	p		C	G	B	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-22α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004.

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270004	<i>Accipiter brevipes</i>	15,46%	0	c					V	DD	C	B	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,28Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,28Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Alauda arvensis</i>	20,29%	0	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Anas acuta</i>	15,46%	0	w	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (65 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Spatula clypeata</i>	14,98%	0	w	40	40	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Mareca penelope</i>	19,32%	0	w	722	722	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (330 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Anas platyrhynchos</i>	14,49%	0	r	8	8	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Επίτευξη ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 6,33km2 έκταση ενδιαιτήματος))

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	Anas platyrhynchos	25,12%	0	w	10	10	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (7 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Spatula querquedula	1,45%	0	w	170	170	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Mareca strepera	2,42%	0	c	1	5	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Anthus campestris	47,34%	0	r					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Apus apus	34,78%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,11Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,11Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Ardea cinerea	38,16%	0	c	1	5	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	Ardea cinerea	26,57%	0	w	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Ardeola ralloides	34,30%	0	c	1	1	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Aythya ferina	16,43%	0	w	9	9	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (16 άτομα ή 3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Burhinus oedichnemus	9,66%	0	c	1	5	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Burhinus oedichnemus	20,77%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Buteo buteo	26,09%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	<i>Buteo buteo</i>	28,02%	0	w	1	6	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Calandrella brachydactyla</i>	33,82%	0	r	20	20	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (20 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20 ζευγάρι ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Calidris ferruginea</i>	23,67%	0	c	18	18	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Caprimulgus europaeus</i>	66,18%	0	r	1	1	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Charadrius alexandrinus</i>	10,14%	0	r	1	6	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	<i>Chlidonias leucopterus</i>	18,36%	0	c	11	50	i			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Chlidonias niger</i>	18,36%	0	c	11	50	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Ciconia ciconia</i>	30,43%	0	r	3	3	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Circus aeruginosus</i>	9,18%	0	r	1	1	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Cygnus cygnus</i>	4,83%	0	w	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (19 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1270004	<i>Egretta garzetta</i>	53,14%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Falco vespertinus</i>	49,76%	0	c	1	10	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Fulica atra</i>	25,60%	0	w	2500	2500	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (631 άτομα ή 2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Gallinago gallinago</i>	18,36%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Gallinago gallinago</i>	22,22%	0	w	1	10	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Glareola pratincola</i>	7,73%	1	r	100	100	p	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (120 άτομα ή 6,33Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (120 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Επίτευξη ΙΚΔ (115 ζευγάρια ή 6,33Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	<i>Himantopus himantopus</i>	33,33%	1	c	300	300	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Himantopus himantopus</i>	15,46%	1	r	40	40	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (100 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (100 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (70 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Hirundo rustica</i>	74,88%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Larus ridibundus</i>	13,04%	0	c	1090	1090	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Larus ridibundus</i>	24,64%	0	w	510	510	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (399 άτομα ή 4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	16,43%	0	c	380	380	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	Lullula arborea	16,43%	0	w					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,28Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,28Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Melanocorypha calandra	13,04%	0	p	11	50	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Merops apiaster	38,65%	0	c	1	1	i			M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	Motacilla flava	47,83%	0	c					C	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	Numenius tenuirostris	7,25%	1	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,84Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	είδος που έχει εξαφανιστεί
GR1270004	Passer hispaniolensis	29,47%	0	c					C	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	Passer hispaniolensis	33,33%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270004	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	30,43%	0	w					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	<i>Phoenicopterus roseus</i>	11,59%	0	c	450	450	i			M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	<i>Phoenicopterus roseus</i>	10,63%	0	w	120	120	i			M	C	B	C	B	-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (151 άτομα)
GR1270004	<i>Podiceps cristatus</i>	41,55%	0	w	4	4	i			M	C	B	C	B	-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1270004	<i>Recurvirostra avosetta</i>	12,08%	0	c	10	10	i	1		M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	<i>Recurvirostra avosetta</i>	5,80%	0	r				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (60 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Hydroprogne caspia</i>	9,18%	0	c	2	2	p	1		M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	<i>Sternula albifrons</i>	8,21%	0	r	1	6	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	17,39%	0	w	1	6	i	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Sterna hirundo</i>	14,49%	0	r	6	10	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 άτομα ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Επίτευξη ΙΚΔ (15 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270004	<i>Tadorna tadorna</i>	2,90%	0	c	350	350	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Tadorna tadorna</i>	7,25%	0	r	10	10	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 6,33Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (10 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 6,33Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Tadorna tadorna</i>	13,53%	0	w	140	140	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (286 άτομα ή 2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Tringa erythropus</i>	15,46%	0	c	2	2	p			M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270004	<i>Tringa stagnatilis</i>	25,12%	0	c	1	1	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	<i>Tringa totanus</i>	17,39%	0	c	250	250	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Κm2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-22α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270004	Tringa totanus	5,80%	0	r	8	8	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (8 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270004	Vanellus vanellus	3,38%	0	r	1	5	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 6,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-23α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012.

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	Accipiter brevipes	34,30%	0	r	5		p			M	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (5 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	<i>Alauda arvensis</i>	25,12%	0	w					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,64Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,64Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Alectoris graeca all others</i>	25,12%	0	p				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Anthus campestris</i>	28,50%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (69,09Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (69,09Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Tachymarptis melba</i>	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (189,22Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (189,22Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Apus apus</i>	34,78%	0	c					P	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,09Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,09Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Apus apus</i>	63,29%	0	r					P	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	<i>Aquila chrysaetos</i>	9,18%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (69,34Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (69,34Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Clanga pomarina</i>	13,04%	0	r	1	2	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Ardea cinerea</i>	38,16%	0	c					P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	<i>Bubo bubo</i>	43,48%	0	p					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Buteo buteo</i>	26,09%	0	c	2	6	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (128,01Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (128,01Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Buteo buteo</i>	38,65%	0	p	3	6	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (3 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	<i>Caprimulgus europaeus</i>	66,18%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Ciconia ciconia</i>	25,12%	0	c				l	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (228,54Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (228,54Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Ciconia nigra</i>	18,84%	0	r	2	3	p	l		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Circaetus gallicus</i>	47,83%	0	r	6	6	p			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Circus aeruginosus</i>	48,79%	0	c				l	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (30,00Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (30Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	<i>Circus cyaneus</i>	36,23%	0	w	1	1	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (126,94Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (26,94Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Circus pygargus</i>	37,68%	0	c				1	P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (97,41Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (97,41Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Coracias garrulus</i>	21,74%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,64Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,64Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Coracias garrulus</i>	24,64%	0	r				1	R	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Coturnix coturnix</i>	22,71%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	66,67%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	<i>Dendrocopos leucotos</i>	17,87%	0	p					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Leiopicus medius</i>	33,33%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Dendrocopos syriacus</i>	26,09%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Ardea alba</i>	15,46%	0	c				1	P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	<i>Egretta garzetta</i>	53,14%	0	c					P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	<i>Emberiza hortulana</i>	30,43%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	<i>Falco columbarius</i>	5,31%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	<i>Falco columbarius</i>	18,84%	0	w					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	<i>Falco eleonora</i>	42,51%	0	c					P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	<i>Falco peregrinus</i>	76,33%	0	p	2	2	p			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Falco vespertinus</i>	49,76%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,13Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Ficedula albicollis</i>	45,89%	0	c					P	DD	C	A	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (66,78Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (66,78Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Ficedula parva</i>	18,84%	0	c					P	DD	C	C	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,96Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,96Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Ficedula semitorquata</i>	14,49%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (222,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (222,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	<i>Ficedula semitorquata</i>	11,59%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Gyps fulvus</i>	21,26%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (200,00Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (200Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	27,05%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (233,55Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (233,55Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	16,91%	0	r	1	3	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Hirundo rustica</i>	40,10%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (58,73Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (58,73Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Hirundo rustica</i>	74,88%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	<i>Lanius collurio</i>	39,61%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (52,53Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (52,53Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Lanius collurio</i>	45,89%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Lanius minor</i>	28,50%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Larus ridibundus</i>	24,64%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (94,91Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (94,91Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Lullula arborea</i>	34,78%	0	p					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270012	<i>Lullula arborea</i>	16,43%	0	w					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (69,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (69,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Merops apiaster</i>	38,65%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (54,43Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (54,43Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Milvus migrans</i>	0,97%	1	p	1	1	p			DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 128,85 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 128,85Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Motacilla flava</i>	47,83%	0	c				1	P	M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270012	<i>Oriolus oriolus</i>	38,16%	0	c					R	DD	D				Διασφάλιση ΙΚΔ (261,34Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	<i>Oriolus oriolus</i>	20,29%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (261,34Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Passer hispaniolensis</i>	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (239,27Km2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (239,27Km2

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															έκταση ενδιαιτήματος)	την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Pernis apivorus</i>	36,71%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (162,13Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (162,13Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Pernis apivorus</i>	35,75%	0	r	12		p			DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (12 ζευγάρια ή 264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (12 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (12 ζευγάρια ή 264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Picus canus</i>	15,94%	0	p					P	M	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	<i>Streptopelia turtur</i>	42,51%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (37,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (37,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270012	<i>Streptopelia turtur</i>	54,59%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (264,14 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (264,14Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-23α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270012	<i>Jynx torquilla</i>	26,57%	0	c					P	DD	C	C	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-24α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013.

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1270013	<i>Actitis hypoleucos</i>	32,85%	0	c	4	4	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Alauda arvensis</i>	20,29%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Alcedo atthis</i>	19,81%	0	w	30	60	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Anas acuta</i>	15,46%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	<i>Spatula clypeata</i>	14,98%	0	w	128	128	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (196 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Anas crecca</i>	20,77%	0	w	545	545	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (57 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Mareca penelope</i>	19,32%	0	w	201	201	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (171 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Anas platyrhynchos</i>	8,21%	0	c					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Anas platyrhynchos</i>	14,49%	0	r	34	34	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (34 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (34 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (34 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Anas platyrhynchos</i>	25,12%	0	w	251	251	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (203 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Spatula querquedula</i>	1,45%	0	w	100	110	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Anthus campestris</i>	28,50%	0	c					P	DD	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Anthus campestris</i>	0,48%	0	w					P	DD	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Tachymarptis melba</i>	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Apus apus</i>	34,78%	0	c	50	55	i			M	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,02 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,02Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Ardea cinerea</i>	38,16%	0	c	26	26	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Ardea cinerea</i>	26,57%	0	w	8	8	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (9 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Ardea purpurea</i>	24,15%	0	c	10	10	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,69 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr	Διατήρηση ΙΚΔ (1,69Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	Ardeola ralloides	34,30%	0	c	15	20	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Arenaria interpres	10,14%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	Aythya ferina	4,35%	0	r	11	11	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (11 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Aythya fuligula	11,11%	0	w	15	15	i			M	C	C	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (15 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Aythya nyroca	9,18%	0	r	2	2	p	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Botaurus stellaris	10,14%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Burhinus oedichnemus</i>	20,77%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Buteo buteo</i>	38,65%	0	p	1	1	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Buteo buteo</i>	28,02%	0	w	2	2	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,65 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,65Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Calandrella brachydactyla</i>	33,82%	0	r	30	40	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (30 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Calidris alpina</i>	15,94%	0	c	78	78	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,69 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (1,69Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Calidris ferruginea</i>	23,67%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Calidris minuta</i>	30,43%	0	c	300	300	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Calidris temminckii</i>	21,26%	0	c	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,75 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,75Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Calonectris diomedea s. str.</i>	21,74%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Caprimulgus europaeus</i>	66,18%	0	r	2	3	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Charadrius alexandrinus</i>	10,14%	0	r	5	5	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (5 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Charadrius hiaticula</i>	11,59%	0	c	30	40	i			M	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Chlidonias hybrida</i>	18,84%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Chlidonias leucopterus</i>	18,36%	0	c					P	DD	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Chlidonias niger</i>	18,36%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Ciconia ciconia</i>	30,43%	0	r	1	1	p	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Ciconia nigra</i>	17,39%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Circaetus gallicus</i>	31,88%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,02 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,02Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Circus aeruginosus</i>	48,79%	0	c	7	7	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Circus aeruginosus</i>	4,35%	0	p	4	4	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 4,40	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος	Επίτευξη ΙΚΔ (4 ζευγάρια ή

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Circus cyaneus	27,54%	0	c	3	3	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,80 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,80Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Circus macrourus	34,78%	0	c					P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,80 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,80Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Coracias garrulus	21,74%	0	c	2	2	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Coturnix coturnix	22,71%	0	r					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Cygnus olor	16,43%	0	w	200	250	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	66,67%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Leiopicus medius</i>	33,33%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Dendrocopos syriacus</i>	26,09%	0	p	l	l	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Egretta garzetta</i>	53,14%	0	c	145	147	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Egretta garzetta</i>	12,08%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Falco columbarius</i>	18,84%	0	w	l	l	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	Falco eleonoraе	42,51%	0	c	12		i			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Falco vespertinus	49,76%	0	c	12	12	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Fulica atra	7,73%	0	c	1000	1000	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Fulica atra	2,90%	0	p	80	90	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (80 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (80 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (80 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Gallinago gallinago	22,22%	0	w	5	5	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	<i>Gavia arctica</i>	10,63%	0	w	6	6	i			M	C	B	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,58 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,58Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Glareola pratincola</i>	10,14%	0	c	4	4	i	l		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Haliaeetus albicilla</i>	3,86%	0	c	1	1	i	l		M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Himantopus himantopus</i>	33,33%	1	c					P	DD	C	A	C	A	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Himantopus himantopus</i>	15,46%	1	r	90	100	p			M	B	A	C	A	Διασφάλιση ΙΚΔ (100 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (100 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Hippolais olivetorum</i>	22,71%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Hirundo rustica</i>	74,88%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Hydrobates pelagicus</i>	3,86%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Ixobrychus minutus</i>	18,36%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Lanius collurio</i>	45,89%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Lanius minor</i>	29,95%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,01 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,01Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Larus ridibundus</i>	13,04%	0	c	180	180	i			M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1270013	<i>Larus ridibundus</i>	24,64%	0	w	167	167	i			M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (554 άτομα ή 1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Larus genei</i>	6,76%	0	c				1	P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Larus melanocephalus</i>	25,12%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,32 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,32Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Limosa limosa</i>	22,71%	0	c	20	20	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Lullula arborea</i>	16,43%	0	w					P	DD	C	C	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Melanocorypha calandra</i>	6,28%	0	c				1	P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Merops apiaster</i>	38,65%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,79 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,79Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	<i>Milvus migrans</i>	23,19%	0	c	2	2	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,90 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,90Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Motacilla flava</i>	47,83%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Motacilla flava</i>	21,74%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Numenius arquata arquata</i>	12,08%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Numenius tenuirostris</i>	7,25%	0	c					V	DD	A		B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,97 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	είδος που έχει εξαφανιστεί
GR1270013	<i>Nycticorax nycticorax</i>	7,25%	0	r	2	2	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (7 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Oriolus oriolus</i>	38,16%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Passer hispaniolensis</i>	29,47%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	10,63%	0	c				1	P	DD	C	B	A	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Pernis apivorus</i>	36,71%	0	c	1	1	i			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	5,80%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	30,43%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Calidris pugnax</i>	28,02%	0	c	95	105	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Platalea leucorodia</i>	14,01%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Plegadis falcinellus</i>	36,71%	0	c	50	50	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Pluvialis apricaria</i>	3,86%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,76 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2,76Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Pluvialis squatarola</i>	6,76%	0	c	2	2	i			M	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270013	<i>Podiceps cristatus</i>	41,55%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Podiceps nigricollis</i>	39,13%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Porzana porzana</i>	10,14%	0	c	1	1	i			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,97 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,97Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Recurvirostra avosetta</i>	12,08%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Riparia riparia</i>	31,88%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Sternula albifrons</i>	11,59%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Sterna hirundo</i>	14,49%	0	r	4	8	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 ζευγάρια ή 4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (4 ζευγάρια ή 4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Streptopelia turtur</i>	54,59%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Διατήρηση ΙΚΔ (4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270013	<i>Tadorna tadorna</i>	1,45%	0	p	50	60	p	1		M	A	A	C	A	Διασφάλιση ΙΚΔ (50 ζευγάρια ή 4,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (50 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 4,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Tringa glareola</i>	41,06%	0	c	30	30	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Tringa nebularia</i>	18,36%	0	c	30	30	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Tringa ochropus</i>	21,26%	0	c	21	21	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	<i>Tringa stagnatilis</i>	25,12%	0	c	7	7	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-24α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1270013	Tringa totanus	17,39%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,81 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Tringa totanus	5,80%	0	r	2	20	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Vanellus vanellus	5,31%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270013	Vanellus vanellus	14,01%	0	w	30	30	i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (29 άτομα ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-25α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014.

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1270014	<i>Accipiter brevipes</i>	34,30%	0	r	2	2	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 234,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 234Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Actitis hypoleucos</i>	32,85%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Alcedo atthis</i>	6,28%	0	p					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Alectoris graeca all others</i>	25,12%	0	p				1	C	DD	C	C	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (143,48 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (143,48Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Anas platyrhynchos</i>	8,21%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Anas platyrhynchos</i>	14,49%	0	r	1	2	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1270014	<i>Anthus campestris</i>	28,50%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (50,04 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (50,04Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Tachymarptis melba</i>	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (211,52 Km2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος	Διατήρηση ΙΚΔ (211,52Km2

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Tachymarptis melba</i>	61,84%	0	r					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (3 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Apus apus</i>	34,78%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,38 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Apus apus</i>	63,29%	0	r	10	16	p			M	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (10 άτομα ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (10 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Aquila chrysaetos</i>	34,30%	0	p				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (150,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 150Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Aquila chrysaetos</i>	3,38%	0	w				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (54,30 Km2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (54,30Km2

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															έκταση ενδιαιτήματος)	την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Clanga pomarina</i>	11,59%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (128,24 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (128,24Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Ardea cinerea</i>	38,16%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Ardeola ralloides</i>	34,30%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Bubo bubo</i>	43,48%	0	p					R	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Buteo buteo</i>	42,03%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Buteo buteo</i>	28,02%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (54,42 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (54,42Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Buteo rufinus</i>	32,37%	0	r				1	P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	<i>Buteo rufinus</i>	5,80%	0	w	1	1	i	1		M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (54,30 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (54,30Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Calidris alba</i>	8,21%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Calidris minuta</i>	30,43%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,80 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,80Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Calidris temminckii</i>	21,26%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,13 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,13Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Calonectris diomedea s. str.</i>	21,74%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	-	-	
GR1270014	<i>Caprimulgus europaeus</i>	66,18%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Charadrius alexandrinus</i>	16,91%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Ciconia ciconia</i>	25,12%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (209,91 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (209,91Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	<i>Ciconia nigra</i>	17,39%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (40,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Circaetus gallicus</i>	47,83%	0	r	1	2	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Circus aeruginosus</i>	9,18%	0	r	1	1	p	1		M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 άτομο)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 άτομο) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1270014	<i>Circus cyaneus</i>	36,23%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (123,52 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (123,52Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Coracias garrulus</i>	24,64%	0	r				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	<i>Coturnix coturnix</i>	22,71%	0	r					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (143,48 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (143,48Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Cygnus olor</i>	3,38%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	37,20%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	66,67%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Leiopicus medius</i>	33,33%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Dendrocopos syriacus</i>	26,09%	0	p	5	7	i			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	<i>Dryocopus martius</i>	20,77%	0	p					P	DD	C		C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Ardea alba</i>	15,46%	0	c				1	P	DD	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Egretta garzetta</i>	53,14%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (32,54 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (32,54Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Emberiza caesia</i>	14,98%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (196,40 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (196,40Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Emberiza caesia</i>	43,96%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Emberiza hortulana</i>	19,81%	0	c					C	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (211,75 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (211,75Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Emberiza hortulana</i>	30,43%	0	r					C	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1270014	<i>Falco biarmicus</i>	27,54%	1	p	1	2	p	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Falco eleonora</i>	42,51%	0	c	18	20	i			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (18 άτομα ή 20Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Falco naumanni</i>	41,06%	0	c				1	P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (11,25 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (11,25Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Falco peregrinus</i>	76,33%	0	p	1		p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Falco vespertinus</i>	49,76%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (211,74 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (211,74Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Ficedula albicollis</i>	45,89%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (12,13 Km2)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Διατήρηση ΙΚΔ (12,13Km2)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															έκταση ενδιαιτήματος)	την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Gallinago gallinago</i>	22,22%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (28,92 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (28,92Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (<i>Aquila fasciata</i>)	34,78%	0	p	1	1	p	1		M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 162,07 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 162,07Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	16,91%	0	r	2	4	i	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	4,83%	0	w	1	1	i	1		M	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (223,50 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (223,50Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Hirundo rustica</i>	40,10%	0	c					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (20Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	<i>Hirundo rustica</i>	74,88%	0	r					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Ixobrychus minutus</i>	17,87%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Ixobrychus minutus</i>	18,36%	0	r	1	2	p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Lanius collurio</i>	45,89%	0	r					P	DD	C	C	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (157,58 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (157,58Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Lanius minor</i>	28,50%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Lanius nubicus</i>	11,11%	0	r					R	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	Larus ridibundus	24,64%	0	w					C	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (39,35 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (39,35Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Lullula arborea	18,36%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (157,58 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (157,58Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Lullula arborea	16,43%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (55,27 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (55,27Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Merops apiaster	38,65%	0	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11,98 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (11,98Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Milvus migrans	23,19%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (90,84 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (90,84Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Motacilla flava	47,83%	1	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (70,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr	Διατήρηση ΙΚΔ (70Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	<i>Oriolus oriolus</i>	38,16%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (211,35 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (211,35Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Oriolus oriolus</i>	20,29%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Passer hispaniolensis</i>	29,47%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (205,63 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (205,63Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Pernis apivorus</i>	36,71%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (171,83 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (171,83Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Pernis apivorus</i>	35,75%	0	r	1	2	p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 άτομο ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 άτομο) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηριστικό	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	
GR1270014	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	7,25%	0	r	10	14	i			M	C	C	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (20 άτομα ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (20 άτομα) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Calidris pugnax</i>	28,02%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	<i>Pluvialis apricaria</i>	3,86%	0	c					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,05 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,05Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Podiceps cristatus</i>	4,83%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (58,99 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (58,99Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Podiceps cristatus</i>	41,55%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (58,99 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (58,99Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Podiceps cristatus</i>	41,55%	0	w					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (62,98 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (68,98Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	<i>Puffinus yelkouan</i>	30,43%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,38 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να	Διατήρηση ΙΚΔ (20,38Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1270014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1270014	Riparia riparia	31,88%	0	c					C	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (12,00 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Sterna hirundo	12,08%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1270014	Streptopelia turtur	42,51%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (8,06 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (8,06Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Streptopelia turtur	54,59%	0	r	30		p			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 234,51 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (30 ζευγάρια) Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (35 ζευγάρια ή 234,51Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Tringa ochropus	18,36%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,24 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,24Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1270014	Tringa totanus	17,39%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα

Υπόμνημα
Ομάδα ειδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ).
Είδος: Λατινική ονομασία ειδους.
Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Συχνότητα εντοπισμού του είδους στο σύνολο των περιοχών Natura 2000. Σε περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί παραπάνω από ένας τύπος - Type (βλέπε παρακάτω) που προσδιορίζει την σχέση του είδους με την περιοχή Natura, τότε η συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία) θα δίνεται ανά τύπο.
Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού: Είδος προτεραιότητας πλην ορνιθοπανίδας ή είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ για τα είδη ορνιθοπανίδας (Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού).
Type: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση.

Size: i= άτομα, p= ζεύγη, area m²= έκταση ενδιαιτήματος (m²), i/sq.km= άτομα ανά km², subadults= ανώριμα άτομα, grids5x5= κελιά πλέγματος 5x5 km.

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.

Population: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Conservation: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαιρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF.

Isolation: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Global: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαιρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.

Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο ετοππείας).

Στόχοι Διατήρησης νέας ΚΥΑ: Αναφέρονται οι στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/05-05-2023 (ΦΕΚ 3118/Β/10-05-2023).

*Για την Ορνιθοπανίδα, το συγκεκριμένο πεδίο «Κατάσταση Διατήρησης» δεν συμπληρώνεται

2.2.4 Συσχέτιση οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών (περιλαμβανομένων των πτηνών)

Η παρούσα ενότητα αφορά τη διάκριση οικοσυστημικών ενοτήτων και τη συσχέτιση τους με την πιθανότητα παρουσίας σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας ανα GR. Κύριος σκοπός της σύνδεσης αυτής, είναι η χωρική αποτύπωση διακριτών περιοχών ανα GR με βάση συγκεκριμένα αβιοτικά χαρακτηριστικά και τύπους κάλυψης. Οι χωρικές αυτές ενότητες θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για το διαχωρισμό διαχειριστικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις κάθε είδους, την εξάπλωση του είδους και σημειακές καταγραφές από εργασίες πεδίου.

Για τη δημιουργία των ΟΧΕ και τη σύνδεση τους με τα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας, αρχικά κατατμήθηκε η περιοχή μελέτης σε επιμέρους χωρικές ενότητες με βάση κοινά οικολογικά, βιολογικά αβιοτικά και διαχειριστικά χαρακτηριστικά. Για το διαχωρισμό αυτό χρησιμοποιήθηκαν:

1. Η χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων (ΕΚΧΑ, 2017).
2. Οι δασικοί χάρτες της περιοχής μελέτης.
3. Τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις κατηγορίες κάλυψης γης και τα είδη των καλλιεργειών.
4. Η χωρική αποτύπωση των μεγαλύτερων ρεμάτων της περιοχής.
5. Η χωρική αποτύπωση των σπηλαιών (LIFE Grecabats).
6. Τα στοιχεία της πιο πρόσφατης (2018) καταγραφής των διαφορετικών κατηγοριών κάλυψης-χρήσεων γης στο πλαίσιο του προγράμματος Corine Land Cover.
7. Τα λεπτομερή πρόσφατα υπόβαθρα από ορθοφωτοχάρτες της χώρας (πηγή ΕΚΧΑ) καθώς και στοιχεία υψομέτρου, αβιοτικών συνθηκών ή άλλων στοιχείων που μπορούν να συμβάλλουν στη διάκριση χωρικών ενοτήτων με ομοιόμορφα σχετικά οικοσυστημικά χαρακτηριστικά.

Αρχικά έγινε αλληλεπίθεση των γεωχωρικών επιπέδων που συγκεντρώθηκαν (στοιχεία 1-6), διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την ακριβέστερη αποτύπωση. Έπειτα καθένα από τα πολύγωνα που δημιουργήθηκαν ελέγχθηκαν με τους ορθοφωτοχάρτες και ψηφιακά μοντέλα εδάφους της περιοχής. Με βάση αυτό έγιναν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις και δημιουργήθηκαν τελικά 83 ΟΧΕ, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
1	Αστικές εκτάσεις	Αστικές εκτάσεις	Corine		111, 112
2		Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1020	
3		Περιοχές αστικού πρασίνου		1040	
4	Αμμώδεις παραλίες	Αμμώδεις παραλίες	Φωτοερμηνεία		
5	Βραχώδεις εκτάσεις	Απόκρημνα βράχια	Φωτοερμηνεία		
6		Απόκρημνες βραχώδεις ακτές			

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
7		Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium</i> spp.	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1240	
8	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	ΟΠΕΚΕΠΕ		
9	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	91E0	
10		Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>		9320	
11		Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion		9180	
12		Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>		92A0	
13		Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)		91F0	
14		Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		9540	
15		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		92D0	
16		Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>		5360	
17		Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		G91L	
18		Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>		5420	
19		Δάση δρυός	Χάρτης βλάστησης		
20		Δάση καστανιάς			
21		Δάση οξυάς			
22		Δάση πλατάνου			
23		Δάσος Πεύκης			
24		Δάση και δασικές εκτάσεις	Φωτοερμηνεία	91F0	

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
25		Ερεϊκώνες και θαμνώνες		9540	
26		Θαμνώδεις σχηματισμοί			
27		Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		92D0	
28		Παραρεμάτια βλάστηση	Χάρτης βλάστησης/ Φωτοερμηνεία		
29		Δάσος κωνοφόρων	Corine		312
30		Δάσος πλατύφυλλων			311
31		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση			333
32		Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις			324
33	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	2120	
34		Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)		1410	
35		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		1210	
36		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		2110	
37	Ερεϊκώνες και θαμνώνες	Δενδρώδη ματοράλλες με <i>Juniperus</i> spp.	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	5210	
38		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)		1420	
39		Ψευδομακκί		5350	
40		Σκληροφυλλική βλάστηση	Corine		323
41	Καλλιέργειες	Ελαιώνες	Corine		223
42		Αμπελώνες	Corine/ΟΠΕΚΕΠΕ		221
43		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας			242
44		Δενδρώδεις Καλλιέργειες	Φωτοερμηνεία		
45		Αγρανάπαυση	ΟΠΕΚΕΠΕ		
46		Ελαιούχοι σπόροι			
47		Ενεργειακές καλλιέργειες			
48		Καλλιέργειες			
49		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα			

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
50		Λοιπές καλλιέργειες	ΟΠΕΚΕΠΕ/Χαρτογράφηση/Τ.Ο.		
51		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες			
52		Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες			
53		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1062	
54		Ελαιώνες αμιγείς		1068	
55		Ελαιώνες μεικτοί		1069	
56		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		1050	
57		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		1051	
58		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		1056	
59		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		1057	
60	Λιβάδια	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	62A0	
61		Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)		6510	
62		Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι)		1070	
63		Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		6220	
64		Λιβάδια	Corine		231
65	Λοιπές εκτάσεις	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	ΟΠΕΚΕΠΕ		
66	Οδικό δίκτυο	Αυτοκινητόδρομοι	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1022	
67		Δρόμοι εθνικοί		1023	
68		Δρόμοι επαρχιακοί		1024	
69	Οικιστικές εκτάσεις	Δευτερεύοντες οικισμοί	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1013	
70		Χωριά και οικισμοί		1011	
71		Οικισμοί	Χάρτης βλάστησης		
72	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Θάλασσα και ωκεανός	Corine		523
73		Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1310	
74	Ποταμοί και λίμνες	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	3150	

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.	Κωδικός CLC
		Μαгноροτάμιον ή Hydrocharition			
75		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		1063	
76		Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		1064	
77		Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		3290	
78		Ποταμοί περιοδικής ροής	Φωτοερμηνεία		
79		Ποταμοί της Μεσογείου			
80		Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή			
81		Συλλογές υδάτων	Corine		512
82	Υγροτοπικές εκτάσεις	Καλαμώνες	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	72Α0	
83		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		3130	
84		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		2190	
85		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόδες της Molinio – Holoschoenion		6420	
86		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Φωτοερμηνεία		
87		Υγρότοποι			
88		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Corine		421
89	Υποδομές	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1041	
90		Χώροι εξυπηρέτησεων		1012	
91		Εγκαταστάσεις	Φωτοερμηνεία		
92		Εκτάσεις με ΑΠΕ	ΟΠΕΚΕΠΕ		
93		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Corine/ Φωτοερμηνεία		
94		Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων	Χαρτογράφηση Τ.Ο./Corine	1031	132
95		Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		1030	131

Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220001	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
2	GR1220001	Αμπελώνες
3	GR1220001	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
4	GR1220001	Αστικές εκτάσεις
5	GR1220001	Αυτοκινητόδρομοι
6	GR1220001	Αυτοκινητόδρομοι - Δρόμοι εθνικοί
7	GR1220001	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)
8	GR1220001	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
9	GR1220001	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
10	GR1220001	Δάση δρυός
11	GR1220001	Δάση και δασικές εκτάσεις
12	GR1220001	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
13	GR1220001	Δάση πλατάνου
14	GR1220001	Δευτερεύοντες οικισμοί
15	GR1220001	Δρόμοι εθνικοί
16	GR1220001	Δρόμοι επαρχιακοί
17	GR1220001	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
18	GR1220001	Εγκαταστάσεις
19	GR1220001	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
20	GR1220001	Εκτάσεις με ΑΠΕ
21	GR1220001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
22	GR1220001	Ελαιούχοι σπόροι
23	GR1220001	Ελαιώνες
24	GR1220001	Ελαιώνες αμιγείς
25	GR1220001	Ενεργειακές καλλιέργειες
26	GR1220001	Ερεικώνες και θαμνώνες
27	GR1220001	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου <i>Magnopotamion</i> ή <i>Hydrocharition</i>
28	GR1220001	Καλαμώνες
29	GR1220001	Καλλιέργειες
30	GR1220001	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
31	GR1220001	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
32	GR1220001	Λοιπές καλλιέργειες
33	GR1220001	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
34	GR1220001	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
35	GR1220001	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
36	GR1220001	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
37	GR1220001	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
38	GR1220001	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (<i>Nerio - Tamaricetea</i> και <i>Securinegion tinctoriae</i>)
39	GR1220001	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
40	GR1220001	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
41	GR1220001	Ποταμοί της Μεσογείου
42	GR1220001	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
43	GR1220001	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
44	GR1220001	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
45	GR1220001	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
46	GR1220001	Συλλογές υδάτων
47	GR1220001	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
48	GR1220001	Υγρότοποι
49	GR1220001	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
50	GR1220001	Χωριά και οικισμοί
51	GR1220001	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
52	GR1220001	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220003	Αμπελώνες
2	GR1220003	Αυτοκινητόδρομοι
3	GR1220003	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
4	GR1220003	Δάση δρυός
5	GR1220003	Δάση και δασικές εκτάσεις
6	GR1220003	Δάση καστανιάς
7	GR1220003	Δάση πλατάνου
8	GR1220003	Δευτερεύοντες οικισμοί
9	GR1220003	Δρόμοι εθνικοί
10	GR1220003	Δρόμοι επαρχιακοί
11	GR1220003	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
12	GR1220003	Εγκαταστάσεις
13	GR1220003	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
14	GR1220003	Ελαιώνες
15	GR1220003	Ελαιώνες αμιγείς
16	GR1220003	Ενεργειακές καλλιέργειες
17	GR1220003	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
18	GR1220003	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
19	GR1220003	Θάλασσα και ωκεανός
20	GR1220003	Καλαμώνες
21	GR1220003	Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
22	GR1220003	Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα
23	GR1220003	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
24	GR1220003	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
25	GR1220003	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
26	GR1220003	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
27	GR1220003	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
28	GR1220003	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
29	GR1220003	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
30	GR1220003	Οικισμοί
31	GR1220003	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
32	GR1220003	Ποταμοί της Μεσογείου
33	GR1220003	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
34	GR1220003	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
35	GR1220003	Συλλογές υδάτων
36	GR1220003	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
37	GR1220003	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
38	GR1220003	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
39	GR1220003	Χώροι εξυπηρετήσεων
40	GR1220003	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220009	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
2	GR1220009	Αμπελώνες
3	GR1220009	Αναδασώσεις
4	GR1220009	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
5	GR1220009	Αστικές εκτάσεις
6	GR1220009	Αυτοκινητόδρομοι
7	GR1220009	Αυτοκινητόδρομοι - Δρόμοι εθνικοί
8	GR1220009	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)
9	GR1220009	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
10	GR1220009	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
11	GR1220009	Δάση δρυός
12	GR1220009	Δάση και δασικές εκτάσεις
13	GR1220009	Δάση καστανιάς
14	GR1220009	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>

Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
15	GR1220009	Δάση οξυάς
16	GR1220009	Δάση πλατάνου
17	GR1220009	Δάσος πλατύφυλλων
18	GR1220009	Δενδρώδη ματορράλς με <i>Juniperus spp.</i>
19	GR1220009	Δευτερεύοντες οικισμοί
20	GR1220009	Δρόμοι εθνικοί
21	GR1220009	Δρόμοι επαρχιακοί
22	GR1220009	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
23	GR1220009	Εγκαταστάσεις
24	GR1220009	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
25	GR1220009	Εκτάσεις με ΑΠΕ
26	GR1220009	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
27	GR1220009	Ελαιούχοι σπόροι
28	GR1220009	Ελαιώνες
29	GR1220009	Ελαιώνες αμιγείς
30	GR1220009	Ενεργειακές καλλιέργειες
31	GR1220009	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
32	GR1220009	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
33	GR1220009	Θάλασσα και ωκεανός
34	GR1220009	Καλαμώνες
35	GR1220009	Καλλιέργειες
36	GR1220009	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
37	GR1220009	Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα
38	GR1220009	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
39	GR1220009	Λιβάδια
40	GR1220009	Λοιπές καλλιέργειες
41	GR1220009	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
42	GR1220009	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
43	GR1220009	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
44	GR1220009	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
45	GR1220009	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
46	GR1220009	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
47	GR1220009	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
48	GR1220009	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (<i>Nerio - Tamaricetea</i> και <i>Securinegion tinctoriae</i>)
49	GR1220009	Οικισμοί
50	GR1220009	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
51	GR1220009	Παραρεμάτια βλάστηση
52	GR1220009	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
53	GR1220009	Ποταμοί περιοδικής ροής
54	GR1220009	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
55	GR1220009	Ποταμοί της Μεσογείου
56	GR1220009	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
57	GR1220009	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
58	GR1220009	Σκληροφυλλική βλάστηση
59	GR1220009	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
60	GR1220009	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
61	GR1220009	Συλλογές υδάτων
62	GR1220009	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
63	GR1220009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
64	GR1220009	Υγρότοποι
65	GR1220009	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
66	GR1220009	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
67	GR1220009	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
68	GR1220009	Χωριά και οικισμοί
69	GR1220009	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
70	GR1220009	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
71	GR1220009	Χώροι εξυπηρέτησεων
72	GR1220009	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270001	Δάση δρυός
2	GR1270001	Δάση και δασικές εκτάσεις
3	GR1270001	Δάση καστανιάς
4	GR1270001	Δάση πλατάνου
5	GR1270001	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
6	GR1270001	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
7	GR1270001	Δευτερεύοντες οικισμοί
8	GR1270001	Δρόμοι επαρχιακοί
9	GR1270001	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
10	GR1270001	Εγκαταστάσεις
11	GR1270001	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
12	GR1270001	Εκτάσεις με ΑΠΕ
13	GR1270001	Ελαιούχοι σπόροι
14	GR1270001	Ελαιώνες
15	GR1270001	Ενεργειακές καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
16	GR1270001	Ερεικώνες και θαμνώνες
17	GR1270001	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
18	GR1270001	Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα
19	GR1270001	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
20	GR1270001	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
21	GR1270001	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
22	GR1270001	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
23	GR1270001	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
24	GR1270001	Συλλογές υδάτων
25	GR1270001	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
26	GR1270001	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
27	GR1270001	Χωριά και οικισμοί
28	GR1270001	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
29	GR1270001	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-6. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270002	Αγρανάπαυση
2	GR1270002	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
3	GR1270002	Αμπελώνες
4	GR1270002	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
5	GR1270002	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
6	GR1270002	Δάση δρυός
7	GR1270002	Δάση πλατάνου
8	GR1270002	Δάσος Πεύκης
9	GR1270002	Δευτερεύοντες οικισμοί
10	GR1270002	Δρόμοι επαρχιακοί
11	GR1270002	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
12	GR1270002	Ελαιώνες
13	GR1270002	Ελαιώνες αμιγείς
14	GR1270002	Ελαιώνες μεικτοί
15	GR1270002	Θάλασσα και ωκεανός
16	GR1270002	Θαμνώδεις σχηματισμοί
17	GR1270002	Καλλιέργειες
18	GR1270002	Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα
19	GR1270002	Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι)

Πίνακας 2.2.4-6. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
20	GR1270002	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
21	GR1270002	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
22	GR1270002	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)
23	GR1270002	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
24	GR1270002	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
25	GR1270002	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
26	GR1270002	Περιοχές αστικού πρασίνου
27	GR1270002	Συλλογές υδάτων
28	GR1270002	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
29	GR1270002	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 2.2.4-7. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270004	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
2	GR1270004	Δευτερεύοντες οικισμοί
3	GR1270004	Ελαιώνες
4	GR1270004	Ελαιώνες αμιγείς
5	GR1270004	Θάλασσα και ωκεανός
6	GR1270004	Καλαμώνες
7	GR1270004	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
8	GR1270004	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
9	GR1270004	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
10	GR1270004	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)
11	GR1270004	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
12	GR1270004	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
13	GR1270004	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
14	GR1270004	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
15	GR1270004	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
16	GR1270004	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
17	GR1270004	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
18	GR1270004	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
19	GR1270004	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
20	GR1270004	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
21	GR1270004	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
22	GR1270004	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

Πίνακας 2.2.4-8. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270005	Απόκρημνα βράχια
2	GR1270005	Δάση δρυός
3	GR1270005	Δάση καστανιάς
4	GR1270005	Δάση οξυάς
5	GR1270005	Δάση πλατάνου
6	GR1270005	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
7	GR1270005	Δευτερεύοντες οικισμοί
8	GR1270005	Δρόμοι επαρχιακοί
9	GR1270005	Εγκαταστάσεις
10	GR1270005	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
11	GR1270005	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
12	GR1270005	Καλλιέργειες
13	GR1270005	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
14	GR1270005	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
15	GR1270005	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
16	GR1270005	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
17	GR1270005	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
18	GR1270005	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
19	GR1270005	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
20	GR1270005	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
21	GR1270005	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-9. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270007	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-10. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270008	Εγκαταστάσεις
2	GR1270008	Ελαιώνες
3	GR1270008	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-11. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270009	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-12. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270010	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270012	Αμπελώνες
2	GR1270012	Αστικές εκτάσεις
3	GR1270012	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
4	GR1270012	Δάση δρυός
5	GR1270012	Δάση και δασικές εκτάσεις
6	GR1270012	Δάση πλατάνου
7	GR1270012	Δάσος κωνοφόρων
8	GR1270012	Δάσος πλατύφυλλων
9	GR1270012	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
10	GR1270012	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
11	GR1270012	Δευτερεύοντες οικισμοί
12	GR1270012	Δρόμοι επαρχιακοί
13	GR1270012	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
14	GR1270012	Εγκαταστάσεις
15	GR1270012	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
16	GR1270012	Εκτάσεις με ΑΠΕ
17	GR1270012	Ελαιούχοι σπόροι
18	GR1270012	Ελαιώνες
19	GR1270012	Ερικώνες και θαμνώνες
20	GR1270012	Καλλιέργειες
21	GR1270012	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
22	GR1270012	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
23	GR1270012	Λιβάδια
24	GR1270012	Λοιπές καλλιέργειες
25	GR1270012	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
26	GR1270012	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
27	GR1270012	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
28	GR1270012	Οικισμοί
29	GR1270012	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
30	GR1270012	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
31	GR1270012	Συλλογές υδάτων
32	GR1270012	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
33	GR1270012	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
34	GR1270012	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
35	GR1270012	Χωριά και οικισμοί
36	GR1270012	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
37	GR1270012	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-14. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270013	Αγρανάπαυση
2	GR1270013	Αστικές εκτάσεις
3	GR1270013	Δάση και δασικές εκτάσεις
4	GR1270013	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
5	GR1270013	Ελαιώνες
6	GR1270013	Ενεργειακές καλλιέργειες
7	GR1270013	Θάλασσα και ωκεανός
8	GR1270013	Καλλιέργειες
9	GR1270013	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
10	GR1270013	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
11	GR1270013	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
12	GR1270013	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
13	GR1270013	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
14	GR1270013	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-15. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1270014	Αμμώδεις παραλίες
2	GR1270014	Αμπελώνες
3	GR1270014	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
4	GR1270014	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
5	GR1270014	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
6	GR1270014	Δάση δρυός
7	GR1270014	Δάση πλατάνου
8	GR1270014	Δάσος Πεύκης
9	GR1270014	Δευτερεύοντες οικισμοί
10	GR1270014	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
11	GR1270014	Εγκαταστάσεις
12	GR1270014	Ελαιώνες
13	GR1270014	Ελαιώνες αμιγείς
14	GR1270014	Ελαιώνες μεικτοί
15	GR1270014	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
16	GR1270014	Καλλιέργειες
17	GR1270014	Λιβάδια
18	GR1270014	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
19	GR1270014	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
20	GR1270014	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
21	GR1270014	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
22	GR1270014	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
23	GR1270014	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
24	GR1270014	Σκληροφυλλική βλάστηση
25	GR1270014	Συλλογές υδάτων
26	GR1270014	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
27	GR1270014	Χωριά και οικισμοί
28	GR1270014	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.

Η κατηγοριοποίηση των οικοσυστημάτων σε γενικές ομάδες (επίπεδο 1) ακολουθεί τη διάκριση του προγράμματος MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η καταλληλότητα κάθε ΟΧΕ ως πιθανό ενδιαίτημα των ειδών που αποτελούν προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής μελέτης. Για τη σύνδεση κάθε είδους με τις ΟΧΕ λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:

- Βιολογία του είδους.
- Οικολογία του είδους με έμφαση σε οικολογικά χαρακτηριστικά (αβιοτικά ή/και βιοτικά) που είναι κρίσιμα για τη διατήρηση του είδους.
- Φυσικογεωγραφικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης.

- Βιοτικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης (π.χ. μορφή και τύπος βλάστησης).
- Σημειακές καταγραφές των ειδών στην περιοχή μελέτης από εργασίες πεδίου.
- Βιβλιογραφικά δεδομένα με την καταγραφείσα παρουσία του είδους στην περιοχή μελέτης.
- Στοιχεία και λοιπά δεδομένα σχετικά με την εξάπλωση των ειδών στην περιοχή μελέτης.

Ειδικά, για τα είδη ορνιθοπανίδας δόθηκε προτεραιότητα στα ενδιαίτηματα αναπαραγωγής (σε σχέση με αυτά της τροφοληψίας), αλλά και στο ότι οι διαχειριστικές ζώνες γύρω από φωλιές θα πρέπει να αφορούν ευαίσθητες φωλιές/αποικίες (είδη ευαίσθητα σε όχληση ή/ και με μικρότερη ευελιξία ως προς τις θέσεις φωλιάσματος, π.χ. είδη που φωλιάζουν σε βράχια). Τα αποτελέσματα της σύνδεσης των χωρικών ενοτήτων με τα είδη που αποτελούν αντικείμενο μελέτης ανα GR και ομάδα ειδών παρουσιάζονται παρακάτω.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-16 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001.

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220001	F	<i>Alburnus volviticus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
2	GR1220001	F	<i>Alburnus volviticus</i>	Συλλογές υδάτων
3	GR1220001	F	<i>Alburnus volviticus</i>	Υγρότοποι
4	GR1220001	F	<i>Alosa macedonica</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
5	GR1220001	F	<i>Alosa macedonica</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
6	GR1220001	F	<i>Alosa macedonica</i>	Συλλογές υδάτων
7	GR1220001	F	<i>Aspius aspius</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
8	GR1220001	F	<i>Aspius aspius</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
9	GR1220001	F	<i>Aspius aspius</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
10	GR1220001	F	<i>Aspius aspius</i>	Συλλογές υδάτων
11	GR1220001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
12	GR1220001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
13	GR1220001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
14	GR1220001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
15	GR1220001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
16	GR1220001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
17	GR1220001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Συλλογές υδάτων
18	GR1220001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Υγρότοποι
19	GR1220001	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
20	GR1220001	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
21	GR1220001	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
22	GR1220001	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Ποταμοί της Μεσογείου

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
23	GR1220001	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
24	GR1220001	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Συλλογές υδάτων
25	GR1220001	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Υγρότοποι
26	GR1220001	F	<i>Rhodeus amarus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
27	GR1220001	F	<i>Rhodeus amarus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
28	GR1220001	F	<i>Rhodeus amarus</i>	Συλλογές υδάτων
29	GR1220001	F	<i>Rhodeus amarus</i>	Υγρότοποι
30	GR1220001	F	<i>Silurus aristotelis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
31	GR1220001	F	<i>Silurus aristotelis</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
32	GR1220001	F	<i>Silurus aristotelis</i>	Συλλογές υδάτων
33	GR1220001	I	<i>Lindenia tetraphylla</i>	Δάση δρυός
34	GR1220001	I	<i>Lindenia tetraphylla</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
35	GR1220001	I	<i>Lindenia tetraphylla</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
36	GR1220001	I	<i>Lindenia tetraphylla</i>	Ψευδομακκί
37	GR1220001	I	<i>Lycaena dispar</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
38	GR1220001	I	<i>Lycaena dispar</i>	Υγρότοποι
39	GR1220001	I	<i>Unio crassus</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
40	GR1220001	I	<i>Unio crassus</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
41	GR1220001	I	<i>Unio crassus</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
42	GR1220001	I	<i>Unio crassus</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
43	GR1220001	I	<i>Unio crassus</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
44	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
45	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
46	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση δρυός
47	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
48	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
49	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση πλατάνου
50	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες
51	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
52	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
53	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
54	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
55	GR1220001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ψευδομακκί
56	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Αμπελώνες
57	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
58	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
59	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
60	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
61	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις
62	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
63	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
64	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
65	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιούχοι σπόροι
66	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες
67	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
68	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
69	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
70	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Λοιπές καλλιέργειες
71	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
72	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
73	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
74	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
75	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Χωριά και οικισμοί
76	GR1220001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ψευδομακκί
77	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
78	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Αμπελώνες
79	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Αστικές εκτάσεις
80	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
81	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση δρυός
82	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
83	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
84	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση πλατάνου
85	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
86	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
87	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
88	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
89	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
90	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
91	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
92	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
93	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
94	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
95	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
96	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
97	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Συλλογές υδάτων
98	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
99	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Χωριά και οικισμοί
100	GR1220001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ψευδομακκί
101	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
102	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Αμπελώνες
103	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Αστικές εκτάσεις
104	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
105	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Δάση δρυός
106	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
107	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
108	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Δάση πλατάνου
109	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
110	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
111	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
112	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Ελαιώνες
113	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Ελαιώνες αμιγείς
114	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
115	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
116	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
117	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
118	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Λοιπές καλλιέργειες
119	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
120	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
121	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Ποταμοί της Μεσογείου

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
122	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
123	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
124	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
125	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Χωριά και οικισμοί
126	GR1220001	M	<i>Myotis myotis</i>	Ψευδομακκί
127	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
128	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
129	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση δρυός
130	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
131	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
132	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση πλατάνου
133	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
134	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
135	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ελαιώνες
136	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ελαιώνες αμιγείς
137	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
138	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
139	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
140	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
141	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
142	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
143	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Χωριά και οικισμοί
144	GR1220001	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ψευδομακκί
145	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
146	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Αμπελώνες
147	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
148	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Αστικές εκτάσεις
149	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
150	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
151	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση δρυός
152	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
153	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
154	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-16. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
155	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
156	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
157	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταστάσεις
158	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
159	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
160	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
161	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ελαιούχοι σπόροι
162	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ελαιώνες
163	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ελαιώνες αμιγείς
164	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
165	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ερεικώνες και θαμνώνες
166	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
167	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλαμώνες
168	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλλιέργειες
169	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
170	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
171	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Λοιπές καλλιέργειες
172	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
173	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
174	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
175	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
176	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
177	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
178	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
179	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoetes-Nanojuncetea
180	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Συλλογές υδάτων
181	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
182	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Υγρότοποι
183	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
184	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Χωριά και οικισμοί
185	GR1220001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ψευδομακκί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-17 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003.

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220003	F	<i>Alburnus volviticus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
2	GR1220003	F	<i>Alburnus volviticus</i>	Συλλογές υδάτων
3	GR1220003	F	<i>Aspius aspius</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
4	GR1220003	F	<i>Aspius aspius</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
5	GR1220003	F	<i>Aspius aspius</i>	Συλλογές υδάτων
6	GR1220003	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
7	GR1220003	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
8	GR1220003	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
9	GR1220003	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
10	GR1220003	F	<i>Barbus strumicae</i>	Συλλογές υδάτων
11	GR1220003	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
12	GR1220003	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
13	GR1220003	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
14	GR1220003	F	<i>Cobitis strumicae</i>	Συλλογές υδάτων
15	GR1220003	F	<i>Rhodeus amarus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
16	GR1220003	F	<i>Rhodeus amarus</i>	Συλλογές υδάτων
17	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Αμπελώνες
18	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
19	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση δρυός
20	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
21	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση καστανιάς
22	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση πλατάνου
23	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
24	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
25	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Εγκαταστάσεις
26	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
27	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ελαιώνες
28	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
29	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
30	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ερεικώνες και θαμνώνες
31	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
32	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Καλαμώνες
33	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Καλλιέργειες
34	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
35	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
36	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
37	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
38	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
39	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
40	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Οικισμοί
41	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
42	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
43	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
44	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Συλλογές υδάτων
45	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
46	GR1220003	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ψευδομακκί
47	GR1220003	M	<i>Monachus monachus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
48	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
49	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση δρυός
50	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
51	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση καστανιάς
52	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση πλατάνου
53	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες
54	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
55	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
56	GR1220003	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ψευδομακκί
57	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Αμπελώνες
58	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
59	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
60	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις
61	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
62	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες
63	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
64	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
65	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Ερεικώνες και θαμνώνες
66	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
67	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
68	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
69	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
70	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
71	GR1220003	M	<i>Myotis blythii</i>	Ψευδομακκί
72	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Αμπελώνες
73	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
74	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση δρυός
75	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
76	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση καστανιάς
77	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
78	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
79	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
80	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες
81	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
82	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
83	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα
84	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Οικισμοί
85	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
86	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
87	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Συλλογές υδάτων
88	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
89	GR1220003	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ψευδομακκί
90	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Αμπελώνες
91	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
92	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
93	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Ελαιώνες
94	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
95	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
96	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Καλλιέργειες
97	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
98	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
99	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
100	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
101	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
102	GR1220003	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Ψευδομακκί
103	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
104	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση δρυός
105	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
106	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση καστανιάς
107	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση πλατάνου
108	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
109	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ελαιώνες
110	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ελαιώνες αμιγείς
111	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
112	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα
113	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Οικισμοί
114	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
115	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
116	GR1220003	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
117	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Αμπελώνες
118	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
119	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση δρυός
120	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
121	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση καστανιάς
122	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση πλατάνου
123	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
124	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
125	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταστάσεις
126	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
127	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ελαιώνες
128	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ελαιώνες αμιγείς
129	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
130	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ερεικώνες και θαμνώνες
131	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
132	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλαμώνες
133	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλλιέργειες
134	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
135	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
136	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
137	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
138	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
139	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
140	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
141	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
142	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
143	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Συλλογές υδάτων
144	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
145	GR1220003	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ψευδομακκί
146	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Αμπελώνες
147	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
148	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση δρυός
149	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
150	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση καστανιάς
151	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση πλατάνου
152	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
153	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
154	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Εγκαταστάσεις
155	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
156	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ελαιώνες
157	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ελαιώνες αμιγείς
158	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
159	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
160	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Καλαμώνες
161	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Καλλιέργειες
162	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
163	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
164	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
165	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
166	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Οικισμοί
167	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
168	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
169	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Συλλογές υδάτων
170	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
171	GR1220003	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ψευδομακκί
172	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Αμπελώνες
173	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
174	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Δάση δρυός
175	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
176	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Δάση καστανιάς
177	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-17. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
178	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
179	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Ελαιώνες
180	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Ελαιώνες αμιγείς
181	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
182	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Ερεικώνες και θαμνώνες
183	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
184	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
185	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
186	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
187	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
188	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
189	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
190	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Συλλογές υδάτων
191	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
192	GR1220003	M	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Ψευδομακκί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-18 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009.

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
2	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
3	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
4	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
5	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
6	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
7	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
8	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
10	GR1220009	B	<i>Columba palumbus palumbus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
11	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
12	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
13	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
14	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
15	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
16	GR1220009	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
17	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
18	GR1220009	B	<i>Leipicus medius</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
19	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
20	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
21	GR1220009	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
22	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
23	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
24	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
25	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
26	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
27	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
28	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
29	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
30	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
31	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
32	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
33	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
34	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
35	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Αμπελώνες
36	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Αμπελώνες
37	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Αμπελώνες
38	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Αμπελώνες
39	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Αμπελώνες
40	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Αμπελώνες
41	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Αμπελώνες
42	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Αμπελώνες
43	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Αμπελώνες
44	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Αναδασώσεις
45	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Αναδασώσεις
46	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Αναδασώσεις
47	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Αναδασώσεις
48	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Αναδασώσεις
49	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Αναδασώσεις
50	GR1220009	B	<i>Leiopicus medius</i>	Αναδασώσεις
51	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Αναδασώσεις
52	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Αναδασώσεις
53	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Αναδασώσεις
54	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Αναδασώσεις
55	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
56	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
57	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
58	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
59	GR1220009	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
60	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
61	GR1220009	B	<i>Falco biarmicus</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
62	GR1220009	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
63	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
64	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
65	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (<i>Scorzonetalia villosae</i>)
66	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Αστικές εκτάσεις
67	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Αστικές εκτάσεις
68	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum</i> (<i>urbica</i>)	Αστικές εκτάσεις
69	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Αστικές εκτάσεις
70	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Αστικές εκτάσεις
71	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Αστικές εκτάσεις
72	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
73	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
74	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
75	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
76	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
77	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
78	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
79	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
80	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
81	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
82	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
83	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
84	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
85	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
86	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
87	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
88	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
89	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
90	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
91	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
92	GR1220009	B	<i>Columba palumbus palumbus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
93	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
94	GR1220009	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
95	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
96	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
97	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
98	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
99	GR1220009	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
100	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
101	GR1220009	B	<i>Leopiscus medius</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
102	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
103	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
104	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
105	GR1220009	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
106	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
107	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
108	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
109	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
110	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
111	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
112	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
113	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
114	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
115	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
116	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
117	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Δάση-στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
118	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Δάση δρυός
119	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση δρυός
120	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάση δρυός
121	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Δάση δρυός
122	GR1220009	B	<i>Dryocopus martius</i>	Δάση δρυός
123	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δάση δρυός
124	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση δρυός
125	GR1220009	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάση δρυός
126	GR1220009	B	<i>Leopiscus medius</i>	Δάση δρυός

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
127	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Δάση δρυός
128	GR1220009	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Δάση δρυός
129	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Δάση δρυός
130	GR1220009	B	<i>Picus canus</i>	Δάση δρυός
131	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Δάση δρυός
132	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Δάση δρυός
133	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Δάση δρυός
134	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δάση δρυός
135	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
136	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
137	GR1220009	B	<i>Bubo bubo</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
138	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
139	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
140	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
141	GR1220009	B	<i>Dryocopus martius</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
142	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
143	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
144	GR1220009	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
145	GR1220009	B	<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
146	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
147	GR1220009	B	<i>Lullula arborea</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
148	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
149	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
150	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
151	GR1220009	B	<i>Picus canus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
152	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
153	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
154	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
155	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
156	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
157	GR1220009	B	<i>Turdus torquatus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
158	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
159	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση καστανιάς
160	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Δάση καστανιάς
161	GR1220009	B	<i>Dryocopus martius</i>	Δάση καστανιάς
162	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δάση καστανιάς
163	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση καστανιάς
164	GR1220009	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάση καστανιάς

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
165	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Δάση καστανιάς
166	GR1220009	B	<i>Picus canus</i>	Δάση καστανιάς
167	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Δάση καστανιάς
168	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δάση καστανιάς
169	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
170	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
171	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
172	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
173	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
174	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
175	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
176	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
177	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
178	GR1220009	B	<i>Leopipicus medius</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
179	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
180	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
181	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
182	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δάση με <i>Olea</i> και <i>Ceratonia</i>
183	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάση οξυάς
184	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Δάση οξυάς
185	GR1220009	B	<i>Dryocopus martius</i>	Δάση οξυάς
186	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δάση οξυάς
187	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση οξυάς
188	GR1220009	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάση οξυάς
189	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Δάση οξυάς
190	GR1220009	B	<i>Picus canus</i>	Δάση οξυάς
191	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Δάση οξυάς
192	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δάση οξυάς
193	GR1220009	B	<i>Turdus torquatus</i>	Δάση οξυάς
194	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Δάση πλατάνου
195	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση πλατάνου
196	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Δάση πλατάνου
197	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Δάση πλατάνου
198	GR1220009	B	<i>Columba palumbus palumbus</i>	Δάση πλατάνου
199	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Δάση πλατάνου
200	GR1220009	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Δάση πλατάνου
201	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
202	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση πλατάνου
203	GR1220009	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάση πλατάνου
204	GR1220009	B	<i>Leipicus medius</i>	Δάση πλατάνου
205	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Δάση πλατάνου
206	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Δάση πλατάνου
207	GR1220009	B	<i>Picus canus</i>	Δάση πλατάνου
208	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάση πλατάνου
209	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Δάση πλατάνου
210	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Δάση πλατάνου
211	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δάση πλατάνου
212	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Δάσος πλατύφυλλων
213	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάσος πλατύφυλλων
214	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Δάσος πλατύφυλλων
215	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Δάσος πλατύφυλλων
216	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάσος πλατύφυλλων
217	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Δάσος πλατύφυλλων
218	GR1220009	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Δάσος πλατύφυλλων
219	GR1220009	B	<i>Dryocopus martius</i>	Δάσος πλατύφυλλων
220	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δάσος πλατύφυλλων
221	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάσος πλατύφυλλων
222	GR1220009	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάσος πλατύφυλλων
223	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Δάσος πλατύφυλλων
224	GR1220009	B	<i>Leipicus medius</i>	Δάσος πλατύφυλλων
225	GR1220009	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Δάσος πλατύφυλλων
226	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Δάσος πλατύφυλλων
227	GR1220009	B	<i>Picus canus</i>	Δάσος πλατύφυλλων
228	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάσος πλατύφυλλων
229	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Δάσος πλατύφυλλων
230	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Δάσος πλατύφυλλων
231	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δάσος πλατύφυλλων
232	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
233	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
234	GR1220009	B	<i>Hieraetus pennatus (Aquila pennata)</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
235	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
236	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
237	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
238	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
239	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
240	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
241	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
242	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
243	GR1220009	B	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
244	GR1220009	B	<i>Anser anser</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
245	GR1220009	B	<i>Anser erythropus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
246	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
247	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
248	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
249	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
250	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
251	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
252	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
253	GR1220009	B	<i>Branta ruficollis</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
254	GR1220009	B	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
255	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
256	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
257	GR1220009	B	<i>Calidris pugnax</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
258	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
259	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
260	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
261	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
262	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
263	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
264	GR1220009	B	<i>Dendrocygus syriacus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
265	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
266	GR1220009	B	<i>Emberiza</i> <i>melanocephala</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
267	GR1220009	B	<i>Falco columbarius</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
268	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
269	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
270	GR1220009	B	<i>Motacilla flava</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
271	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
272	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
273	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
274	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
275	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo</i> <i>sinensis</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
276	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
277	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
278	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
279	GR1220009	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
280	GR1220009	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
281	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
282	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
283	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
284	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
285	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
286	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
287	GR1220009	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
288	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
289	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
290	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
291	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
292	GR1220009	B	<i>Circus gallicus</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
293	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
294	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
295	GR1220009	B	<i>Falco biarmicus</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
296	GR1220009	B	<i>Falco peregrinus</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
297	GR1220009	B	<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
298	GR1220009	B	<i>Lanius collurio</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
299	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
300	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
301	GR1220009	B	<i>Oenanthe isabellina</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
302	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
303	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
304	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Ελαιούχοι σπόροι
305	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ελαιούχοι σπόροι
306	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Ελαιούχοι σπόροι
307	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ελαιούχοι σπόροι
308	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ελαιούχοι σπόροι
309	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Ελαιώνες
310	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Ελαιώνες
311	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ελαιώνες
312	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Ελαιώνες
313	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Ελαιώνες
314	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
315	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Ελαιώνες
316	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Ελαιώνες
317	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ελαιώνες
318	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Ελαιώνες
319	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Ελαιώνες
320	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ελαιώνες
321	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Ελαιώνες
322	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Ελαιώνες
323	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Ελαιώνες αμιγείς
324	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
325	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ελαιώνες αμιγείς
326	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Ελαιώνες αμιγείς
327	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
328	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Ελαιώνες αμιγείς
329	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Ελαιώνες αμιγείς
330	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Ελαιώνες αμιγείς
331	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ελαιώνες αμιγείς
332	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Ελαιώνες αμιγείς
333	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Ελαιώνες αμιγείς
334	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ελαιώνες αμιγείς
335	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Ελαιώνες αμιγείς
336	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Ελαιώνες αμιγείς
337	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
338	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
339	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
340	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
341	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
342	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
343	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
344	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
345	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
346	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
347	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
348	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
349	GR1220009	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
350	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
351	GR1220009	B	<i>Bubo bubo</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
352	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
353	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
354	GR1220009	B	<i>Circetus gallicus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
355	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
356	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
357	GR1220009	B	<i>Falco biarmicus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
358	GR1220009	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
359	GR1220009	B	<i>Hieraetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
360	GR1220009	B	<i>Lanius collurio</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
361	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
362	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
363	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s.</i> <i>str.</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
364	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
365	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
366	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
367	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
368	GR1220009	B	<i>Alcedo atthis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
369	GR1220009	B	<i>Anas acuta</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
370	GR1220009	B	<i>Anas crecca</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
371	GR1220009	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
372	GR1220009	B	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
373	GR1220009	B	<i>Anser anser</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
374	GR1220009	B	<i>Anser erythropus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
375	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
376	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
377	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
378	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
379	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
380	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
381	GR1220009	B	<i>Aythya ferina</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
382	GR1220009	B	<i>Aythya fuligula</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
383	GR1220009	B	<i>Aythya marila</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
384	GR1220009	B	<i>Aythya nyroca</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
385	GR1220009	B	<i>Branta ruficollis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
386	GR1220009	B	<i>Calidris alba</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
387	GR1220009	B	<i>Calidris alpina</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
388	GR1220009	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
389	GR1220009	B	<i>Calidris minuta</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
390	GR1220009	B	<i>Calidris pugnax</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
391	GR1220009	B	<i>Calidris temminckii</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
392	GR1220009	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
393	GR1220009	B	<i>Charadrius dubius</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
394	GR1220009	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
395	GR1220009	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
396	GR1220009	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
397	GR1220009	B	<i>Chlidonias niger</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
398	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
399	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
400	GR1220009	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
401	GR1220009	B	<i>Circus cyaneus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
402	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
403	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
404	GR1220009	B	<i>Cygnus cygnus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
405	GR1220009	B	<i>Cygnus olor</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
406	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
407	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
408	GR1220009	B	<i>Falco cherrug</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
409	GR1220009	B	<i>Falco columbarius</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
410	GR1220009	B	<i>Fulica atra</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
411	GR1220009	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
412	GR1220009	B	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
413	GR1220009	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
414	GR1220009	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
415	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
416	GR1220009	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
417	GR1220009	B	<i>Larus canus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
418	GR1220009	B	<i>Larus genei</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
419	GR1220009	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
420	GR1220009	B	<i>Larus ridibundus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
421	GR1220009	B	<i>Limicola falcinellus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
422	GR1220009	B	<i>Limosa lapponica</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
423	GR1220009	B	<i>Limosa limosa</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
424	GR1220009	B	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
425	GR1220009	B	<i>Mareca penelope</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
426	GR1220009	B	<i>Mareca strepera</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
427	GR1220009	B	<i>Mergellus albellus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
428	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
429	GR1220009	B	<i>Milvus migrans</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
430	GR1220009	B	<i>Netta rufina</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
431	GR1220009	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
432	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
433	GR1220009	B	<i>Oxyura leucocephala</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
434	GR1220009	B	<i>Pandion haliaetus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
435	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
436	GR1220009	B	<i>Pelecanus crispus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
437	GR1220009	B	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
438	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
439	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
440	GR1220009	B	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
441	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
442	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
443	GR1220009	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
444	GR1220009	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
445	GR1220009	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
446	GR1220009	B	<i>Podiceps grisegena</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
447	GR1220009	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
448	GR1220009	B	<i>Porzana porzana</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
449	GR1220009	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
450	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
451	GR1220009	B	<i>Spatula clypeata</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
452	GR1220009	B	<i>Spatula querquedula</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
453	GR1220009	B	<i>Sterna hirundo</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
454	GR1220009	B	<i>Sternula albifrons</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
455	GR1220009	B	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
456	GR1220009	B	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
457	GR1220009	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
458	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
459	GR1220009	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
460	GR1220009	B	<i>Tringa erythropus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
461	GR1220009	B	<i>Tringa glareola</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
462	GR1220009	B	<i>Tringa nebularia</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
463	GR1220009	B	<i>Tringa ochropus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
464	GR1220009	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
465	GR1220009	B	<i>Tringa totanus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
466	GR1220009	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
467	GR1220009	B	<i>Zapornia parva</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
468	GR1220009	B	<i>Zapornia pusilla</i>	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
469	GR1220009	B	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Καλαμώνες
470	GR1220009	B	<i>Alcedo atthis</i>	Καλαμώνες
471	GR1220009	B	<i>Anas acuta</i>	Καλαμώνες
472	GR1220009	B	<i>Anas crecca</i>	Καλαμώνες
473	GR1220009	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Καλαμώνες
474	GR1220009	B	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Καλαμώνες
475	GR1220009	B	<i>Anser anser</i>	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
476	GR1220009	B	<i>Anser erythropus</i>	Καλαμώνες
477	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Καλαμώνες
478	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Καλαμώνες
479	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Καλαμώνες
480	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Καλαμώνες
481	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Καλαμώνες
482	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Καλαμώνες
483	GR1220009	B	<i>Aythya ferina</i>	Καλαμώνες
484	GR1220009	B	<i>Aythya fuligula</i>	Καλαμώνες
485	GR1220009	B	<i>Aythya marila</i>	Καλαμώνες
486	GR1220009	B	<i>Aythya nyroca</i>	Καλαμώνες
487	GR1220009	B	<i>Botaurus stellaris</i>	Καλαμώνες
488	GR1220009	B	<i>Branta ruficollis</i>	Καλαμώνες
489	GR1220009	B	<i>Calidris alba</i>	Καλαμώνες
490	GR1220009	B	<i>Calidris alpina</i>	Καλαμώνες
491	GR1220009	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Καλαμώνες
492	GR1220009	B	<i>Calidris minuta</i>	Καλαμώνες
493	GR1220009	B	<i>Calidris pugnax</i>	Καλαμώνες
494	GR1220009	B	<i>Calidris temminckii</i>	Καλαμώνες
495	GR1220009	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Καλαμώνες
496	GR1220009	B	<i>Charadrius dubius</i>	Καλαμώνες
497	GR1220009	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Καλαμώνες
498	GR1220009	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Καλαμώνες
499	GR1220009	B	<i>Circus cyaneus</i>	Καλαμώνες
500	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Καλαμώνες
501	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Καλαμώνες
502	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Καλαμώνες
503	GR1220009	B	<i>Falco cherrug</i>	Καλαμώνες
504	GR1220009	B	<i>Falco columbarius</i>	Καλαμώνες
505	GR1220009	B	<i>Fulica atra</i>	Καλαμώνες
506	GR1220009	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Καλαμώνες
507	GR1220009	B	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Καλαμώνες
508	GR1220009	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Καλαμώνες
509	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Καλαμώνες
510	GR1220009	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Καλαμώνες
511	GR1220009	B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Καλαμώνες
512	GR1220009	B	<i>Larus canus</i>	Καλαμώνες
513	GR1220009	B	<i>Larus genei</i>	Καλαμώνες
514	GR1220009	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
515	GR1220009	B	<i>Larus ridibundus</i>	Καλαμώνες
516	GR1220009	B	<i>Limicola falcinellus</i>	Καλαμώνες
517	GR1220009	B	<i>Limosa lapponica</i>	Καλαμώνες
518	GR1220009	B	<i>Limosa limosa</i>	Καλαμώνες
519	GR1220009	B	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Καλαμώνες
520	GR1220009	B	<i>Mareca penelope</i>	Καλαμώνες
521	GR1220009	B	<i>Mareca strepera</i>	Καλαμώνες
522	GR1220009	B	<i>Mergellus albellus</i>	Καλαμώνες
523	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Καλαμώνες
524	GR1220009	B	<i>Milvus migrans</i>	Καλαμώνες
525	GR1220009	B	<i>Netta rufina</i>	Καλαμώνες
526	GR1220009	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Καλαμώνες
527	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Καλαμώνες
528	GR1220009	B	<i>Oxyura leucocephala</i>	Καλαμώνες
529	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Καλαμώνες
530	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Καλαμώνες
531	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Καλαμώνες
532	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Καλαμώνες
533	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Καλαμώνες
534	GR1220009	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Καλαμώνες
535	GR1220009	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Καλαμώνες
536	GR1220009	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Καλαμώνες
537	GR1220009	B	<i>Podiceps grisegena</i>	Καλαμώνες
538	GR1220009	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Καλαμώνες
539	GR1220009	B	<i>Porzana porzana</i>	Καλαμώνες
540	GR1220009	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Καλαμώνες
541	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Καλαμώνες
542	GR1220009	B	<i>Spatula clypeata</i>	Καλαμώνες
543	GR1220009	B	<i>Spatula querquedula</i>	Καλαμώνες
544	GR1220009	B	<i>Sterna hirundo</i>	Καλαμώνες
545	GR1220009	B	<i>Sternula albifrons</i>	Καλαμώνες
546	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Καλαμώνες
547	GR1220009	B	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Καλαμώνες
548	GR1220009	B	<i>Tadorna ferruginea</i>	Καλαμώνες
549	GR1220009	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Καλαμώνες
550	GR1220009	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Καλαμώνες
551	GR1220009	B	<i>Tringa erythropus</i>	Καλαμώνες
552	GR1220009	B	<i>Tringa glareola</i>	Καλαμώνες
553	GR1220009	B	<i>Tringa nebularia</i>	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
554	GR1220009	B	<i>Tringa ochropus</i>	Καλαμώνες
555	GR1220009	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Καλαμώνες
556	GR1220009	B	<i>Tringa totanus</i>	Καλαμώνες
557	GR1220009	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Καλαμώνες
558	GR1220009	B	<i>Zapornia parva</i>	Καλαμώνες
559	GR1220009	B	<i>Zapornia pusilla</i>	Καλαμώνες
560	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Καλλιέργειες
561	GR1220009	B	<i>Alauda arvensis</i>	Καλλιέργειες
562	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Καλλιέργειες
563	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Καλλιέργειες
564	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Καλλιέργειες
565	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Καλλιέργειες
566	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Καλλιέργειες
567	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Καλλιέργειες
568	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Καλλιέργειες
569	GR1220009	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Καλλιέργειες
570	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Καλλιέργειες
571	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Καλλιέργειες
572	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Καλλιέργειες
573	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Καλλιέργειες
574	GR1220009	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Καλλιέργειες
575	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Καλλιέργειες
576	GR1220009	B	<i>Lanius collurio</i>	Καλλιέργειες
577	GR1220009	B	<i>Lanius nubicus</i>	Καλλιέργειες
578	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Καλλιέργειες
579	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Καλλιέργειες
580	GR1220009	B	<i>Motacilla flava</i>	Καλλιέργειες
581	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Καλλιέργειες
582	GR1220009	B	<i>Perdix perdix</i>	Καλλιέργειες
583	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Καλλιέργειες
584	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Καλλιέργειες
585	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Καλλιέργειες
586	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Καλλιέργειες
587	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Καλλιέργειες
588	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Καλλιέργειες
589	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Καλλιέργειες
590	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Καλλιέργειες
591	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Καλλιέργειες
592	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
593	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
594	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
595	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
596	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
597	GR1220009	B	<i>Leiopicus medius</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
598	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
599	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
600	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
601	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
602	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
603	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
604	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
605	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
606	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
607	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
608	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
609	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
610	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
611	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
612	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
613	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
614	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
615	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
616	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
617	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
618	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
619	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Λιβάδια
620	GR1220009	B	<i>Alauda arvensis</i>	Λιβάδια
621	GR1220009	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Λιβάδια
622	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Λιβάδια
623	GR1220009	B	<i>Bubo bubo</i>	Λιβάδια
624	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Λιβάδια
625	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Λιβάδια
626	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Λιβάδια
627	GR1220009	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Λιβάδια
628	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Λιβάδια
629	GR1220009	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Λιβάδια

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
630	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Λιβάδια
631	GR1220009	B	<i>Falco biarmicus</i>	Λιβάδια
632	GR1220009	B	<i>Falco peregrinus</i>	Λιβάδια
633	GR1220009	B	<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	Λιβάδια
634	GR1220009	B	<i>Lanius collurio</i>	Λιβάδια
635	GR1220009	B	<i>Lanius nubicus</i>	Λιβάδια
636	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Λιβάδια
637	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Λιβάδια
638	GR1220009	B	<i>Oenanthe isabellina</i>	Λιβάδια
639	GR1220009	B	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Λιβάδια
640	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Λιβάδια
641	GR1220009	B	<i>Sylvia nisoria</i>	Λιβάδια
642	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Λιβάδια
643	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Λοιπές καλλιέργειες
644	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Λοιπές καλλιέργειες
645	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Λοιπές καλλιέργειες
646	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Λοιπές καλλιέργειες
647	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Λοιπές καλλιέργειες
648	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Λοιπές καλλιέργειες
649	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Λοιπές καλλιέργειες
650	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Λοιπές καλλιέργειες
651	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
652	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
653	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
654	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
655	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
656	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i>

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				<i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
657	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
658	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
659	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
660	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
661	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
662	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
663	GR1220009	B	<i>Columba palumbus</i> <i>palumbus</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
664	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
665	GR1220009	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
666	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
667	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
668	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
669	GR1220009	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i>

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				<i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
670	GR1220009	B	<i>Leipicus medius</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
671	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
672	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
673	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
674	GR1220009	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
675	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo</i> <i>sinensis</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
676	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita</i> s. <i>str.</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
677	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
678	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
679	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
680	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)
681	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (<i>Ulmion minoris</i>)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
682	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Μεικτά δάση με <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ή <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmienion minoris)
683	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
684	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
685	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
686	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
687	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
688	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
689	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
690	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
691	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
692	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
693	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
694	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
695	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
696	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
697	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
698	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
699	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
700	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
701	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
702	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
703	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
704	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
705	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
706	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
707	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
708	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
709	GR1220009	B	<i>Alauda arvensis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
710	GR1220009	B	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
711	GR1220009	B	<i>Anser anser</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
712	GR1220009	B	<i>Anser erythropus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
713	GR1220009	B	<i>Anthus campestris</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
714	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
715	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
716	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
717	GR1220009	B	<i>Branta ruficollis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
718	GR1220009	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
719	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
720	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
721	GR1220009	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
722	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
723	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
724	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
725	GR1220009	B	<i>Circus cyaneus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
726	GR1220009	B	<i>Circus pygargus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
727	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
728	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
729	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
730	GR1220009	B	<i>Columba oenas</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
731	GR1220009	B	<i>Columba palumbus palumbus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
732	GR1220009	B	<i>Coracias garrulus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
733	GR1220009	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
734	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
735	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
736	GR1220009	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
737	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
738	GR1220009	B	<i>Falco columbarius</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
739	GR1220009	B	<i>Falco naumanni</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
740	GR1220009	B	<i>Falco vespertinus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
741	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
742	GR1220009	B	<i>Lanius collurio</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
743	GR1220009	B	<i>Lanius minor</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
744	GR1220009	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
745	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
746	GR1220009	B	<i>Milvus migrans</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
747	GR1220009	B	<i>Motacilla flava</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
748	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
749	GR1220009	B	<i>Perdix perdix</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
750	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
751	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
752	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
753	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
754	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
755	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
756	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
757	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
758	GR1220009	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
759	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
760	GR1220009	B	<i>Alauda arvensis</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
761	GR1220009	B	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
762	GR1220009	B	<i>Anser anser</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
763	GR1220009	B	<i>Anser erythropus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
764	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
765	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
766	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
767	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
768	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
769	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
770	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
771	GR1220009	B	<i>Branta ruficollis</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
772	GR1220009	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
773	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
774	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
775	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
776	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
777	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
778	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
779	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
780	GR1220009	B	<i>Falco columbarius</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
781	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
782	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
783	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
784	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
785	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
786	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
787	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
788	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
789	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
790	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
791	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
792	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
793	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
794	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
795	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
796	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
797	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
798	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
799	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
800	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
801	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
802	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
803	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
804	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
805	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
806	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
807	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
808	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
809	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
810	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
811	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
812	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
813	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
814	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
815	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
816	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
817	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
818	GR1220009	B	<i>Calidris alba</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
819	GR1220009	B	<i>Calidris alpina</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
820	GR1220009	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
821	GR1220009	B	<i>Calidris minuta</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
822	GR1220009	B	<i>Calidris pugnax</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
823	GR1220009	B	<i>Calidris temminckii</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
824	GR1220009	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
825	GR1220009	B	<i>Charadrius dubius</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
826	GR1220009	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
827	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
828	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
829	GR1220009	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
830	GR1220009	B	<i>Circus cyaneus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
831	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
832	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
833	GR1220009	B	<i>Falco cherrug</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
834	GR1220009	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
835	GR1220009	B	<i>Glareola pratincola</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
836	GR1220009	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
837	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
838	GR1220009	B	<i>Limicola falcinellus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
839	GR1220009	B	<i>Limosa lapponica</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
840	GR1220009	B	<i>Limosa limosa</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
841	GR1220009	B	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
842	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
843	GR1220009	B	<i>Milvus migrans</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
844	GR1220009	B	<i>Motacilla flava</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
845	GR1220009	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
846	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
847	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
848	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
849	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
850	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
851	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
852	GR1220009	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
853	GR1220009	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
854	GR1220009	B	<i>Porzana porzana</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
855	GR1220009	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
856	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
857	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
858	GR1220009	B	<i>Tringa erythropus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
859	GR1220009	B	<i>Tringa glareola</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
860	GR1220009	B	<i>Tringa nebularia</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
861	GR1220009	B	<i>Tringa ochropus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
862	GR1220009	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
863	GR1220009	B	<i>Tringa totanus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
864	GR1220009	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
865	GR1220009	B	<i>Zapornia parva</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
866	GR1220009	B	<i>Zapornia pusilla</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
867	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
868	GR1220009	B	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
869	GR1220009	B	<i>Anser anser</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
870	GR1220009	B	<i>Anser erythropus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
871	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
872	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
873	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
874	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
875	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
876	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
877	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
878	GR1220009	B	<i>Branta ruficollis</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
879	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
880	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
881	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
882	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
883	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
884	GR1220009	B	<i>Columba palumbus palumbus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
885	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
886	GR1220009	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
887	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
888	GR1220009	B	<i>Falco columbarius</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
889	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
890	GR1220009	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
891	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
892	GR1220009	B	<i>Leiopicus medius</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
893	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
894	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
895	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
896	GR1220009	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
897	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
898	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
899	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
900	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
901	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
902	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
903	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
904	GR1220009	B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
905	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
906	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Οικισμοί
907	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Οικισμοί
908	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Οικισμοί
909	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Οικισμοί
910	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Οικισμοί
911	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Οικισμοί
912	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
913	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
914	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
915	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
916	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
917	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
918	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
919	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
920	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
921	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
922	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
923	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
924	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
925	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
926	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
927	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
928	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
929	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
930	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
931	GR1220009	B	<i>Columba palumbus palumbus</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
932	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
933	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
934	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
935	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
936	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
937	GR1220009	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
938	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
939	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
940	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
941	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
942	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
943	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
944	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Παραρεμάτια βλάστηση
945	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
946	GR1220009	B	<i>Alcedo atthis</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
947	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
948	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
949	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
950	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής
951	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής
952	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής
953	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής
954	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής
955	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
956	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
957	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
958	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
959	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
960	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
961	GR1220009	B	<i>Alcedo atthis</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
962	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
963	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
964	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
965	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ποταμοί της Μεσογείου
966	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
967	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
968	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
969	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
970	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
971	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
972	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
973	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
974	GR1220009	B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
975	GR1220009	B	<i>Merops apiaster</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
976	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
977	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
978	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
979	GR1220009	B	<i>Circetus gallicus</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
980	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
981	GR1220009	B	<i>Falco biarmicus</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
982	GR1220009	B	<i>Falco peregrinus</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
983	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
984	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
985	GR1220009	B	<i>Anas acuta</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
986	GR1220009	B	<i>Anas crecca</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
987	GR1220009	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
988	GR1220009	B	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
989	GR1220009	B	<i>Anser anser</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
990	GR1220009	B	<i>Anser erythropus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
991	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
992	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
993	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
994	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
995	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
996	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
997	GR1220009	B	<i>Aythya ferina</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
998	GR1220009	B	<i>Aythya fuligula</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
999	GR1220009	B	<i>Aythya marila</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1000	GR1220009	B	<i>Aythya nyroca</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1001	GR1220009	B	<i>Branta ruficollis</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1002	GR1220009	B	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1003	GR1220009	B	<i>Calidris alba</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1004	GR1220009	B	<i>Calidris alpina</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1005	GR1220009	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1006	GR1220009	B	<i>Calidris minuta</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1007	GR1220009	B	<i>Calidris pugnax</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1008	GR1220009	B	<i>Calidris temminckii</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1009	GR1220009	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1010	GR1220009	B	<i>Charadrius dubius</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1011	GR1220009	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1012	GR1220009	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1013	GR1220009	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1014	GR1220009	B	<i>Chlidonias niger</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1015	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1016	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1017	GR1220009	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1018	GR1220009	B	<i>Circus cyaneus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1019	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως mesotροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
1020	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1021	GR1220009	B	<i>Cygnus cygnus</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1022	GR1220009	B	<i>Cygnus olor</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1023	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1024	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1025	GR1220009	B	<i>Falco cherrug</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1026	GR1220009	B	<i>Falco columbarius</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1027	GR1220009	B	<i>Fulica atra</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1028	GR1220009	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1029	GR1220009	B	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1030	GR1220009	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1031	GR1220009	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1032	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1033	GR1220009	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1034	GR1220009	B	<i>Larus canus</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1035	GR1220009	B	<i>Larus genei</i>	Στάσιμα oligotroφικά έως mesotroφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1036	GR1220009	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1037	GR1220009	B	<i>Larus ridibundus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1038	GR1220009	B	<i>Limicola falcinellus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1039	GR1220009	B	<i>Limosa lapponica</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1040	GR1220009	B	<i>Limosa limosa</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1041	GR1220009	B	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1042	GR1220009	B	<i>Mareca penelope</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1043	GR1220009	B	<i>Mareca strepera</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1044	GR1220009	B	<i>Mergellus albellus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1045	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1046	GR1220009	B	<i>Milvus migrans</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1047	GR1220009	B	<i>Netta rufina</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1048	GR1220009	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1049	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1050	GR1220009	B	<i>Oxyura leucocephala</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1051	GR1220009	B	<i>Pandion haliaetus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
1052	GR1220009	B	<i>Pelecanus crispus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1053	GR1220009	B	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1054	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1055	GR1220009	B	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1056	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1057	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1058	GR1220009	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1059	GR1220009	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1060	GR1220009	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1061	GR1220009	B	<i>Podiceps grisegena</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1062	GR1220009	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1063	GR1220009	B	<i>Porzana porzana</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1064	GR1220009	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1065	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1066	GR1220009	B	<i>Spatula clypeata</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1067	GR1220009	B	<i>Spatula querquedula</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
1068	GR1220009	B	<i>Sterna hirundo</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1069	GR1220009	B	<i>Sternula albifrons</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1070	GR1220009	B	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1071	GR1220009	B	<i>Tadorna ferruginea</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1072	GR1220009	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1073	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1074	GR1220009	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1075	GR1220009	B	<i>Tringa erythropus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1076	GR1220009	B	<i>Tringa glareola</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1077	GR1220009	B	<i>Tringa nebularia</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1078	GR1220009	B	<i>Tringa ochropus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1079	GR1220009	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1080	GR1220009	B	<i>Tringa totanus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1081	GR1220009	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1082	GR1220009	B	<i>Zapornia parva</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1083	GR1220009	B	<i>Zapornia pusilla</i>	Στάσιμα oligotροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1084	GR1220009	B	<i>Alcedo atthis</i>	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1085	GR1220009	B	<i>Anas acuta</i>	Συλλογές υδάτων
1086	GR1220009	B	<i>Anas crecca</i>	Συλλογές υδάτων
1087	GR1220009	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Συλλογές υδάτων
1088	GR1220009	B	<i>Aythya ferina</i>	Συλλογές υδάτων
1089	GR1220009	B	<i>Aythya fuligula</i>	Συλλογές υδάτων
1090	GR1220009	B	<i>Aythya marila</i>	Συλλογές υδάτων
1091	GR1220009	B	<i>Aythya nyroca</i>	Συλλογές υδάτων
1092	GR1220009	B	<i>Bucephala clangula</i>	Συλλογές υδάτων
1093	GR1220009	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Συλλογές υδάτων
1094	GR1220009	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Συλλογές υδάτων
1095	GR1220009	B	<i>Chlidonias niger</i>	Συλλογές υδάτων
1096	GR1220009	B	<i>Cygnus cygnus</i>	Συλλογές υδάτων
1097	GR1220009	B	<i>Cygnus olor</i>	Συλλογές υδάτων
1098	GR1220009	B	<i>Fulica atra</i>	Συλλογές υδάτων
1099	GR1220009	B	<i>Gavia arctica</i>	Συλλογές υδάτων
1100	GR1220009	B	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Συλλογές υδάτων
1101	GR1220009	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Συλλογές υδάτων
1102	GR1220009	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Συλλογές υδάτων
1103	GR1220009	B	<i>Larus canus</i>	Συλλογές υδάτων
1104	GR1220009	B	<i>Larus genei</i>	Συλλογές υδάτων
1105	GR1220009	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Συλλογές υδάτων
1106	GR1220009	B	<i>Larus ridibundus</i>	Συλλογές υδάτων
1107	GR1220009	B	<i>Mareca penelope</i>	Συλλογές υδάτων
1108	GR1220009	B	<i>Mareca strepera</i>	Συλλογές υδάτων
1109	GR1220009	B	<i>Melanitta fusca</i>	Συλλογές υδάτων
1110	GR1220009	B	<i>Mergellus albellus</i>	Συλλογές υδάτων
1111	GR1220009	B	<i>Mergus serrator</i>	Συλλογές υδάτων
1112	GR1220009	B	<i>Netta rufina</i>	Συλλογές υδάτων
1113	GR1220009	B	<i>Oxyura leucocephala</i>	Συλλογές υδάτων
1114	GR1220009	B	<i>Pandion haliaetus</i>	Συλλογές υδάτων
1115	GR1220009	B	<i>Pelecanus crispus</i>	Συλλογές υδάτων
1116	GR1220009	B	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Συλλογές υδάτων
1117	GR1220009	B	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Συλλογές υδάτων
1118	GR1220009	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Συλλογές υδάτων
1119	GR1220009	B	<i>Podiceps grisegena</i>	Συλλογές υδάτων
1120	GR1220009	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Συλλογές υδάτων
1121	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Συλλογές υδάτων
1122	GR1220009	B	<i>Spatula clypeata</i>	Συλλογές υδάτων
1123	GR1220009	B	<i>Spatula querquedula</i>	Συλλογές υδάτων
1124	GR1220009	B	<i>Sterna hirundo</i>	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1125	GR1220009	B	<i>Sternula albifrons</i>	Συλλογές υδάτων
1126	GR1220009	B	<i>Tadorna ferruginea</i>	Συλλογές υδάτων
1127	GR1220009	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Συλλογές υδάτων
1128	GR1220009	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Συλλογές υδάτων
1129	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1130	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1131	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1132	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1133	GR1220009	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1134	GR1220009	B	<i>Emberiza melanocephala</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1135	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1136	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1137	GR1220009	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1138	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1139	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1140	GR1220009	B	<i>Tachymartia melba</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1141	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1142	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1143	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1144	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1145	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1146	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1147	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1148	GR1220009	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1149	GR1220009	B	<i>Calidris alba</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1150	GR1220009	B	<i>Calidris alpina</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1151	GR1220009	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1152	GR1220009	B	<i>Calidris minuta</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1153	GR1220009	B	<i>Calidris pugnax</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1154	GR1220009	B	<i>Calidris temminckii</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1155	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1156	GR1220009	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1157	GR1220009	B	<i>Charadrius dubius</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1158	GR1220009	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1159	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1160	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1161	GR1220009	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1162	GR1220009	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1163	GR1220009	B	<i>Circus cyaneus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1164	GR1220009	B	<i>Clamator glandarius</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1165	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1166	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1167	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1168	GR1220009	B	<i>Falco cherrug</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1169	GR1220009	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1170	GR1220009	B	<i>Glareola pratincola</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1171	GR1220009	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1172	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1173	GR1220009	B	<i>Limicola falcinellus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1174	GR1220009	B	<i>Limosa lapponica</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1175	GR1220009	B	<i>Limosa limosa</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1176	GR1220009	B	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1177	GR1220009	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1178	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1179	GR1220009	B	<i>Milvus migrans</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1180	GR1220009	B	<i>Motacilla flava</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1181	GR1220009	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1182	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1183	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1184	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1185	GR1220009	B	<i>Phasianus colchicus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1186	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1187	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1188	GR1220009	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1189	GR1220009	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1190	GR1220009	B	<i>Porzana porzana</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1191	GR1220009	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1192	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1193	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1194	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1195	GR1220009	B	<i>Tringa erythropus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1196	GR1220009	B	<i>Tringa glareola</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1197	GR1220009	B	<i>Tringa nebularia</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1198	GR1220009	B	<i>Tringa ochropus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1199	GR1220009	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1200	GR1220009	B	<i>Tringa totanus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1201	GR1220009	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1202	GR1220009	B	<i>Zapornia parva</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1203	GR1220009	B	<i>Zapornia pusilla</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
1204	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Υγρότοποι
1205	GR1220009	B	<i>Alcedo atthis</i>	Υγρότοποι
1206	GR1220009	B	<i>Anas acuta</i>	Υγρότοποι
1207	GR1220009	B	<i>Anas crecca</i>	Υγρότοποι
1208	GR1220009	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Υγρότοποι
1209	GR1220009	B	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Υγρότοποι
1210	GR1220009	B	<i>Anser anser</i>	Υγρότοποι
1211	GR1220009	B	<i>Anser erythropus</i>	Υγρότοποι
1212	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Υγρότοποι
1213	GR1220009	B	<i>Ardea alba</i>	Υγρότοποι
1214	GR1220009	B	<i>Ardea cinerea</i>	Υγρότοποι
1215	GR1220009	B	<i>Ardea purpurea</i>	Υγρότοποι
1216	GR1220009	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Υγρότοποι
1217	GR1220009	B	<i>Asio flammeus</i>	Υγρότοποι
1218	GR1220009	B	<i>Aythya ferina</i>	Υγρότοποι
1219	GR1220009	B	<i>Aythya fuligula</i>	Υγρότοποι
1220	GR1220009	B	<i>Aythya marila</i>	Υγρότοποι
1221	GR1220009	B	<i>Aythya nyroca</i>	Υγρότοποι
1222	GR1220009	B	<i>Branta ruficollis</i>	Υγρότοποι
1223	GR1220009	B	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Υγρότοποι
1224	GR1220009	B	<i>Calidris alba</i>	Υγρότοποι
1225	GR1220009	B	<i>Calidris alpina</i>	Υγρότοποι
1226	GR1220009	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Υγρότοποι
1227	GR1220009	B	<i>Calidris minuta</i>	Υγρότοποι
1228	GR1220009	B	<i>Calidris pugnax</i>	Υγρότοποι
1229	GR1220009	B	<i>Calidris temminckii</i>	Υγρότοποι
1230	GR1220009	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Υγρότοποι
1231	GR1220009	B	<i>Charadrius dubius</i>	Υγρότοποι
1232	GR1220009	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Υγρότοποι
1233	GR1220009	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Υγρότοποι
1234	GR1220009	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Υγρότοποι
1235	GR1220009	B	<i>Chlidonias niger</i>	Υγρότοποι
1236	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
1237	GR1220009	B	<i>Ciconia nigra</i>	Υγρότοποι
1238	GR1220009	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Υγρότοποι
1239	GR1220009	B	<i>Circus cyaneus</i>	Υγρότοποι
1240	GR1220009	B	<i>Clanga clanga</i>	Υγρότοποι
1241	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Υγρότοποι
1242	GR1220009	B	<i>Cygnus cygnus</i>	Υγρότοποι
1243	GR1220009	B	<i>Cygnus olor</i>	Υγρότοποι
1244	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Υγρότοποι
1245	GR1220009	B	<i>Egretta garzetta</i>	Υγρότοποι
1246	GR1220009	B	<i>Falco cherrug</i>	Υγρότοποι
1247	GR1220009	B	<i>Falco columbarius</i>	Υγρότοποι
1248	GR1220009	B	<i>Fulica atra</i>	Υγρότοποι
1249	GR1220009	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Υγρότοποι
1250	GR1220009	B	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Υγρότοποι
1251	GR1220009	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Υγρότοποι
1252	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Υγρότοποι
1253	GR1220009	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Υγρότοποι
1254	GR1220009	B	<i>Larus canus</i>	Υγρότοποι
1255	GR1220009	B	<i>Larus genei</i>	Υγρότοποι
1256	GR1220009	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Υγρότοποι
1257	GR1220009	B	<i>Larus ridibundus</i>	Υγρότοποι
1258	GR1220009	B	<i>Limicola falcinellus</i>	Υγρότοποι
1259	GR1220009	B	<i>Limosa lapponica</i>	Υγρότοποι
1260	GR1220009	B	<i>Limosa limosa</i>	Υγρότοποι
1261	GR1220009	B	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Υγρότοποι
1262	GR1220009	B	<i>Mareca penelope</i>	Υγρότοποι
1263	GR1220009	B	<i>Mareca strepera</i>	Υγρότοποι
1264	GR1220009	B	<i>Mergellus albellus</i>	Υγρότοποι
1265	GR1220009	B	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Υγρότοποι
1266	GR1220009	B	<i>Milvus migrans</i>	Υγρότοποι
1267	GR1220009	B	<i>Netta rufina</i>	Υγρότοποι
1268	GR1220009	B	<i>Numenius arquata</i> arquata	Υγρότοποι
1269	GR1220009	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Υγρότοποι
1270	GR1220009	B	<i>Pandion haliaetus</i>	Υγρότοποι
1271	GR1220009	B	<i>Pelecanus crispus</i>	Υγρότοποι
1272	GR1220009	B	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Υγρότοποι
1273	GR1220009	B	<i>Phalacrocorax carbo</i> sinensis	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
1274	GR1220009	B	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Υγρότοποι
1275	GR1220009	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Υγρότοποι
1276	GR1220009	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Υγρότοποι
1277	GR1220009	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Υγρότοποι
1278	GR1220009	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Υγρότοποι
1279	GR1220009	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Υγρότοποι
1280	GR1220009	B	<i>Podiceps grisegena</i>	Υγρότοποι
1281	GR1220009	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Υγρότοποι
1282	GR1220009	B	<i>Porzana porzana</i>	Υγρότοποι
1283	GR1220009	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Υγρότοποι
1284	GR1220009	B	<i>Riparia riparia</i>	Υγρότοποι
1285	GR1220009	B	<i>Spatula clypeata</i>	Υγρότοποι
1286	GR1220009	B	<i>Spatula querquedula</i>	Υγρότοποι
1287	GR1220009	B	<i>Sterna hirundo</i>	Υγρότοποι
1288	GR1220009	B	<i>Sternula albifrons</i>	Υγρότοποι
1289	GR1220009	B	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Υγρότοποι
1290	GR1220009	B	<i>Tadorna ferruginea</i>	Υγρότοποι
1291	GR1220009	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Υγρότοποι
1292	GR1220009	B	<i>Tetrax tetrax</i>	Υγρότοποι
1293	GR1220009	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Υγρότοποι
1294	GR1220009	B	<i>Tringa erythropus</i>	Υγρότοποι
1295	GR1220009	B	<i>Tringa glareola</i>	Υγρότοποι
1296	GR1220009	B	<i>Tringa nebularia</i>	Υγρότοποι
1297	GR1220009	B	<i>Tringa ochropus</i>	Υγρότοποι
1298	GR1220009	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Υγρότοποι
1299	GR1220009	B	<i>Tringa totanus</i>	Υγρότοποι
1300	GR1220009	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Υγρότοποι
1301	GR1220009	B	<i>Zapornia parva</i>	Υγρότοποι
1302	GR1220009	B	<i>Zapornia pusilla</i>	Υγρότοποι
1303	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
1304	GR1220009	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
1305	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
1306	GR1220009	B	<i>Leiopicus medius</i>	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
1307	GR1220009	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1308	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1309	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1310	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 2.2.4-18. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1220009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
1311	GR1220009	B	<i>Cuculus canorus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1312	GR1220009	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1313	GR1220009	B	<i>Leiopicus medius</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1314	GR1220009	B	<i>Upupa epops</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1315	GR1220009	B	<i>Apus apus</i>	Χωριά και οικισμοί
1316	GR1220009	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Χωριά και οικισμοί
1317	GR1220009	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Χωριά και οικισμοί
1318	GR1220009	B	<i>Hirundo rustica</i>	Χωριά και οικισμοί
1319	GR1220009	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Χωριά και οικισμοί
1320	GR1220009	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Χωριά και οικισμοί
1321	GR1220009	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Ψευδομακκί
1322	GR1220009	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ψευδομακκί
1323	GR1220009	B	<i>Bubo bubo</i>	Ψευδομακκί
1324	GR1220009	B	<i>Buteo buteo</i>	Ψευδομακκί
1325	GR1220009	B	<i>Buteo rufinus</i>	Ψευδομακκί
1326	GR1220009	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ψευδομακκί
1327	GR1220009	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Ψευδομακκί
1328	GR1220009	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ψευδομακκί
1329	GR1220009	B	<i>Erithacus rubecula</i>	Ψευδομακκί
1330	GR1220009	B	<i>Falco biarmicus</i>	Ψευδομακκί
1331	GR1220009	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ψευδομακκί
1332	GR1220009	B	<i>Iduna pallida s. str.</i>	Ψευδομακκί
1333	GR1220009	B	<i>Lanius senator</i>	Ψευδομακκί
1334	GR1220009	B	<i>Oenanthe hispanica</i>	Ψευδομακκί
1335	GR1220009	B	<i>Pernis apivorus</i>	Ψευδομακκί
1336	GR1220009	B	<i>Phylloscopus collybita s. str.</i>	Ψευδομακκί
1337	GR1220009	B	<i>Sylvia cantillans</i>	Ψευδομακκί
1338	GR1220009	B	<i>Sylvia communis</i>	Ψευδομακκί
1339	GR1220009	B	<i>Turdus merula</i>	Ψευδομακκί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-19 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001.

Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
2	GR1270001	F	<i>Barbus strumicae</i>	Συλλογές υδάτων
4	GR1270001	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση δρυός
5	GR1270001	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
6	GR1270001	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση καστανιάς
7	GR1270001	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση πλατάνου
8	GR1270001	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
9	GR1270001	I	<i>Lucanus cervus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
10	GR1270001	I	<i>Lucanus cervus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
11	GR1270001	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Δάση δρυός
12	GR1270001	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
13	GR1270001	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Δάση καστανιάς
14	GR1270001	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Δάση πλατάνου
15	GR1270001	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
16	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση δρυός
17	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
18	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση καστανιάς
19	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση πλατάνου
20	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
21	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες
22	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
23	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα
24	GR1270001	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ψευδομακκί
25	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
26	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
27	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
28	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις
29	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
30	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
31	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιούχοι σπόροι
32	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες
33	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
34	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
35	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
36	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
37	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
38	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Χωριά και οικισμοί
39	GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	Ψευδομακκί
40	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση δρυός
41	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
42	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση καστανιάς
43	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
44	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
45	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
46	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
47	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
48	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες
49	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
50	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
51	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Συλλογές υδάτων
52	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
53	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
54	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Χωριά και οικισμοί
55	GR1270001	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ψευδομακκί
56	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
57	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
58	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
59	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
60	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Ελαιούχοι σπόροι
61	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Ελαιώνες
62	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
63	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
64	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
65	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
66	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
67	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Χωριά και οικισμοί
68	GR1270001	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Ψευδομακκί
69	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση δρυός
70	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
71	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση καστανιάς
72	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση πλατάνου
73	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
74	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
75	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
76	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-19. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
77	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταστάσεις
78	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
79	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εκτάσεις με ΑΠΕ
80	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ελαιούχοι σπόροι
81	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ελαιώνες
82	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
83	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
84	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
85	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
86	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
87	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
88	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
89	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Συλλογές υδάτων
90	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
91	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
92	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Χωριά και οικισμοί
93	GR1270001	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ψευδομακκί
3	GR1270001	P	<i>Centaurea immanuelis loewii</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-20 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270002.

Πίνακας 2.2.4-20. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270002	I	<i>Lucanus cervus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 2.2.4-20. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
2	GR1270002	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση δρυός
3	GR1270002	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση πλατάνου
4	GR1270002	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
5	GR1270002	I	<i>Lucanus cervus</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
6	GR1270002	I	<i>Lucanus cervus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
7	GR1270002	I	<i>Lucanus cervus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
8	GR1270002	M	<i>Monachus monachus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
9	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
10	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση δρυός
11	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση πλατάνου
12	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάσος Πεύκης
13	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες
14	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
15	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες μεικτοί
16	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
17	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
18	GR1270002	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Περιοχές αστικού πρασίνου
19	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Αγροάπαιση
20	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Αμπελώνες
21	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
22	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
23	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες
24	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
25	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες μεικτοί
26	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Θαμνώδεις σχηματισμοί
27	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι)
28	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
29	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
30	GR1270002	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
31	GR1270002	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Αγροάπαιση
32	GR1270002	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Αλλουβιακά δάση με <i>Alnus glutinosa</i> και <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
33	GR1270002	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Αμπελώνες
34	GR1270002	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση δρυός
35	GR1270002	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση πλατάνου
36	GR1270002	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
37	GR1270002	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-20. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
38	GR1270002	Μ	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
39	GR1270002	Μ	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες μεικτοί
40	GR1270002	Μ	<i>Myotis emarginatus</i>	Θαμνώδεις σχηματισμοί
41	GR1270002	Μ	<i>Myotis emarginatus</i>	Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα
42	GR1270002	Μ	<i>Myotis emarginatus</i>	Περιοχές αστικού πρασίνου
43	GR1270002	Μ	<i>Myotis emarginatus</i>	Συλλογές υδάτων
44	GR1270002	Μ	<i>Myotis emarginatus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
45	GR1270002	Μ	<i>Tursiops truncatus</i>	Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-21 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004.

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270004	Β	<i>Accipiter brevipes</i>	Δενδρώδεις καλλιέργειες
2	GR1270004	Β	<i>Hirundo rustica</i>	Δενδρώδεις καλλιέργειες
3	GR1270004	Β	<i>Merops apiaster</i>	Δενδρώδεις καλλιέργειες
4	GR1270004	Β	<i>Accipiter brevipes</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
5	GR1270004	Β	<i>Apus apus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
6	GR1270004	Β	<i>Hirundo rustica</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
7	GR1270004	Β	<i>Passer hispaniolensis</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
8	GR1270004	Β	<i>Accipiter brevipes</i>	Ελαιώνες
9	GR1270004	Β	<i>Accipiter brevipes</i>	Ελαιώνες αμιγείς
10	GR1270004	Β	<i>Chlidonias niger</i>	Θάλασσα και ωκεανός
11	GR1270004	Β	<i>Hydroprogne caspia</i>	Θάλασσα και ωκεανός
12	GR1270004	Β	<i>Larus ridibundus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
13	GR1270004	Β	<i>Podiceps cristatus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
14	GR1270004	Β	<i>Sterna hirundo</i>	Θάλασσα και ωκεανός
15	GR1270004	Β	<i>Sternula albifrons</i>	Θάλασσα και ωκεανός
16	GR1270004	Β	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Θάλασσα και ωκεανός
17	GR1270004	Β	<i>Anas acuta</i>	Καλαμώνες
18	GR1270004	Β	<i>Anas platyrhynchos</i>	Καλαμώνες
19	GR1270004	Β	<i>Apus apus</i>	Καλαμώνες
20	GR1270004	Β	<i>Ardea cinerea</i>	Καλαμώνες
21	GR1270004	Β	<i>Ardeola ralloides</i>	Καλαμώνες
22	GR1270004	Β	<i>Aythya ferina</i>	Καλαμώνες
23	GR1270004	Β	<i>Circus aeruginosus</i>	Καλαμώνες
24	GR1270004	Β	<i>Egretta garzetta</i>	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
25	GR1270004	B	<i>Fulica atra</i>	Καλαμώνες
26	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Καλαμώνες
27	GR1270004	B	<i>Mareca penelope</i>	Καλαμώνες
28	GR1270004	B	<i>Mareca strepera</i>	Καλαμώνες
29	GR1270004	B	<i>Motacilla flava</i>	Καλαμώνες
30	GR1270004	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Καλαμώνες
31	GR1270004	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Καλαμώνες
32	GR1270004	B	<i>Spatula clypeata</i>	Καλαμώνες
33	GR1270004	B	<i>Spatula querquedula</i>	Καλαμώνες
34	GR1270004	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Καλαμώνες
35	GR1270004	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
36	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
37	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
38	GR1270004	B	<i>Merops apiaster</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
39	GR1270004	B	<i>Anthus campestris</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
40	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
41	GR1270004	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
42	GR1270004	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
43	GR1270004	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
44	GR1270004	B	<i>Buteo buteo</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
45	GR1270004	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
46	GR1270004	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
47	GR1270004	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
48	GR1270004	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
49	GR1270004	B	<i>Falco vespertinus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
50	GR1270004	B	<i>Glareola pratincola</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
51	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
52	GR1270004	B	<i>Larus ridibundus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
53	GR1270004	B	<i>Lullula arborea</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
54	GR1270004	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
55	GR1270004	B	<i>Merops apiaster</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
56	GR1270004	B	<i>Motacilla flava</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
57	GR1270004	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
58	GR1270004	B	<i>Anas acuta</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)
59	GR1270004	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
60	GR1270004	B	<i>Anthus campestris</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
61	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
62	GR1270004	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
63	GR1270004	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
64	GR1270004	B	<i>Aythya ferina</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
65	GR1270004	B	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
66	GR1270004	B	<i>Buteo buteo</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
67	GR1270004	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
68	GR1270004	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
69	GR1270004	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
70	GR1270004	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
71	GR1270004	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
72	GR1270004	B	<i>Chlidonias niger</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
73	GR1270004	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
74	GR1270004	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
75	GR1270004	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
76	GR1270004	B	<i>Falco vespertinus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
77	GR1270004	B	<i>Fulica atra</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
78	GR1270004	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
79	GR1270004	B	<i>Glareola pratincola</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
80	GR1270004	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
81	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
82	GR1270004	B	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
83	GR1270004	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
84	GR1270004	B	<i>Larus ridibundus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
85	GR1270004	B	<i>Mareca penelope</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
86	GR1270004	B	<i>Mareca strepera</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
87	GR1270004	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
88	GR1270004	B	<i>Motacilla flava</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
89	GR1270004	B	<i>Numenius tenuirostris</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
90	GR1270004	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
91	GR1270004	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
92	GR1270004	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
93	GR1270004	B	<i>Spatula clypeata</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
94	GR1270004	B	<i>Spatula querquedula</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
95	GR1270004	B	<i>Sterna hirundo</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
96	GR1270004	B	<i>Sternula albifrons</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
97	GR1270004	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
98	GR1270004	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
99	GR1270004	B	<i>Tringa erythropus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
100	GR1270004	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
101	GR1270004	B	<i>Tringa totanus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
102	GR1270004	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
103	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
104	GR1270004	B	<i>Buteo buteo</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
105	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
106	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
107	GR1270004	B	<i>Buteo buteo</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
108	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
109	GR1270004	B	<i>Alauda arvensis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
110	GR1270004	B	<i>Buteo buteo</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
111	GR1270004	B	<i>Merops apiaster</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
112	GR1270004	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
113	GR1270004	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
114	GR1270004	B	<i>Larus ridibundus</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
115	GR1270004	B	<i>Sterna hirundo</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
116	GR1270004	B	<i>Sternula albifrons</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
117	GR1270004	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
118	GR1270004	B	<i>Anas acuta</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
119	GR1270004	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
120	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
121	GR1270004	B	<i>Ardea cinerea</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
122	GR1270004	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
123	GR1270004	B	<i>Aythya ferina</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
124	GR1270004	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
125	GR1270004	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
126	GR1270004	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
127	GR1270004	B	<i>Chlidonias niger</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
128	GR1270004	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
129	GR1270004	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
130	GR1270004	B	<i>Cygnus cygnus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
131	GR1270004	B	<i>Egretta garzetta</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
132	GR1270004	B	<i>Fulica atra</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
133	GR1270004	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
134	GR1270004	B	<i>Glareola pratincola</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
135	GR1270004	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
136	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
137	GR1270004	B	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
138	GR1270004	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
139	GR1270004	B	<i>Larus ridibundus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
140	GR1270004	B	<i>Mareca penelope</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
141	GR1270004	B	<i>Mareca strepera</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
142	GR1270004	B	<i>Numenius tenuirostris</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
143	GR1270004	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
144	GR1270004	B	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
145	GR1270004	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
146	GR1270004	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
147	GR1270004	B	<i>Spatula clypeata</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
148	GR1270004	B	<i>Spatula querquedula</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
149	GR1270004	B	<i>Sterna hirundo</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
150	GR1270004	B	<i>Sternula albifrons</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
151	GR1270004	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
152	GR1270004	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
153	GR1270004	B	<i>Tringa erythropus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
154	GR1270004	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
155	GR1270004	B	<i>Tringa totanus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
156	GR1270004	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Πρωτογενής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
157	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
158	GR1270004	B	<i>Ardea cinerea</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
159	GR1270004	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
160	GR1270004	B	<i>Buteo buteo</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
161	GR1270004	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
162	GR1270004	B	<i>Egretta garzetta</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
163	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
164	GR1270004	B	<i>Lullula arborea</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
165	GR1270004	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
166	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
167	GR1270004	B	<i>Ardea cinerea</i>	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
168	GR1270004	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
169	GR1270004	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
170	GR1270004	B	<i>Egretta garzetta</i>	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
171	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
172	GR1270004	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
173	GR1270004	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
174	GR1270004	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
175	GR1270004	B	<i>Alauda arvensis</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
176	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
177	GR1270004	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
178	GR1270004	B	<i>Buteo buteo</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
179	GR1270004	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
180	GR1270004	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
181	GR1270004	B	<i>Falco vespertinus</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
182	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
183	GR1270004	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Φρύγανα από <i>Sarcopoterium spinosum</i>
184	GR1270004	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
185	GR1270004	B	<i>Ardea cinerea</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
186	GR1270004	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
187	GR1270004	B	<i>Egretta garzetta</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
188	GR1270004	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
189	GR1270004	B	<i>Buteo buteo</i>	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
190	GR1270004	B	<i>Alauda arvensis</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
191	GR1270004	B	<i>Anas acuta</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
192	GR1270004	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
193	GR1270004	B	<i>Anthus campestris</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
194	GR1270004	B	<i>Apus apus</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
195	GR1270004	B	<i>Aythya ferina</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
196	GR1270004	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
197	GR1270004	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

Πίνακας 2.2.4-21. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
198	GR1270004	B	<i>Falco vespertinus</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
199	GR1270004	B	<i>Fulica atra</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
200	GR1270004	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
201	GR1270004	B	<i>Mareca penelope</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
202	GR1270004	B	<i>Mareca strepera</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
203	GR1270004	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
204	GR1270004	B	<i>Spatula clypeata</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
205	GR1270004	B	<i>Spatula querquedula</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
206	GR1270004	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
1	GR1270004	F	<i>Aphanius fasciatus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270004	M	<i>Monachus monachus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
3	GR1270004	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
4	GR1270004	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες
5	GR1270004	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
6	GR1270004	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
7	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
8	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες
9	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες αμιγείς
10	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
11	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
12	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
13	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Σχηματισμοί με <i>Spartium junceum</i>
14	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
15	GR1270004	M	<i>Myotis blythii</i>	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachyrodietea
16	GR1270004	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
17	GR1270004	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
18	GR1270004	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες
19	GR1270004	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
20	GR1270004	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
21	GR1270004	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-22 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270005.

Πίνακας 2.2.4-22. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση δρυός
2	GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση καστανιάς
3	GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δάση πλατάνου
4	GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
5	GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
6	GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
7	GR1270005	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Δάση δρυός
8	GR1270005	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Δάση καστανιάς
9	GR1270005	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Δάση οξυάς
10	GR1270005	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Δάση πλατάνου
11	GR1270005	I	<i>Morimus asper funereus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
12	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση δρυός
13	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση καστανιάς
14	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση οξυάς
15	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση πλατάνου
16	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
17	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
18	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Εγκαταστάσεις
19	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
20	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
21	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Καλλιέργειες
22	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
23	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
24	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
25	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
26	GR1270005	M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
27	GR1270005	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση δρυός
28	GR1270005	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση καστανιάς
29	GR1270005	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση οξυάς
30	GR1270005	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση πλατάνου
31	GR1270005	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
32	GR1270005	M	<i>Myotis blythii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
33	GR1270005	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις
34	GR1270005	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
35	GR1270005	M	<i>Myotis blythii</i>	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
36	GR1270005	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
37	GR1270005	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
38	GR1270005	M	<i>Myotis blythii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-22. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών στην GR1270005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
39	GR1270005	M	<i>Myotis capaccinii</i>	Δάση πλατάνου
40	GR1270005	M	<i>Myotis capaccinii</i>	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
41	GR1270005	M	<i>Myotis capaccinii</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
42	GR1270005	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση δρυός
43	GR1270005	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση καστανιάς
44	GR1270005	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση πλατάνου
45	GR1270005	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
46	GR1270005	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
47	GR1270005	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
48	GR1270005	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Απόκρημνα βράχια
49	GR1270005	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
50	GR1270005	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
51	GR1270005	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
52	GR1270005	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Καλλιέργειες
53	GR1270005	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
54	GR1270005	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
55	GR1270005	M	<i>Rhinolophus blasii</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
56	GR1270005	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση δρυός
57	GR1270005	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση καστανιάς
58	GR1270005	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση πλατάνου
59	GR1270005	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
60	GR1270005	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
61	GR1270005	M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
62	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση δρυός
63	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση καστανιάς
64	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση οξυάς
65	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση πλατάνου
66	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
67	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
68	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταστάσεις
69	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής

Πίνακας 2.2.4-22. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
70	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Καλλιέργειες
71	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
72	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
73	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
74	GR1270005	M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
75	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση δρυός
76	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση καστανιάς
77	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση οξυάς
78	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση πλατάνου
79	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
80	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
81	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Εγκαταστάσεις
82	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
83	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Καλλιέργειες
84	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
85	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
86	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
87	GR1270005	M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-23 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270007.

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270007	M	<i>Monachus monachus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270007	M	<i>Tursiops truncatus</i>	Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-24 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270008.

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270008	M	<i>Monachus monachus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270008	M	<i>Myotis bechsteinii</i>	Ελαιώνες
3	GR1270008	M	<i>Myotis blythii</i>	Εγκαταστάσεις
4	GR1270008	M	<i>Myotis blythii</i>	Ελαιώνες
5	GR1270008	M	<i>Myotis emarginatus</i>	Ελαιώνες

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-25 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270009.

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270009	M	<i>Monachus monachus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270009	M	<i>Tursiops truncatus</i>	Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-26 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270010.

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1270010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270010	M	<i>Monachus monachus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
2	GR1270010	M	<i>Tursiops truncatus</i>	Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-27 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012.

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Αμπελώνες
2	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Αμπελώνες
3	GR1270012	B	<i>Lanius collurio</i>	Αμπελώνες
4	GR1270012	B	<i>Merops apiaster</i>	Αμπελώνες
5	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Αστικές εκτάσεις

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
6	GR1270012	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Αστικές εκτάσεις
7	GR1270012	B	<i>Hirundo rustica</i>	Αστικές εκτάσεις
8	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Αστικές εκτάσεις
9	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα*
10	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση δρυός
11	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Δάση δρυός
12	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Δάση δρυός
13	GR1270012	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Δάση δρυός
14	GR1270012	B	<i>Ciconia nigra</i>	Δάση δρυός
15	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Δάση δρυός
16	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάση δρυός
17	GR1270012	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Δάση δρυός
18	GR1270012	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Δάση δρυός
19	GR1270012	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Δάση δρυός
20	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Δάση δρυός
21	GR1270012	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση δρυός
22	GR1270012	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάση δρυός
23	GR1270012	B	<i>Ficedula semitorquata</i>	Δάση δρυός
24	GR1270012	B	<i>Gyps fulvus</i>	Δάση δρυός
25	GR1270012	B	<i>Hieraetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Δάση δρυός
26	GR1270012	B	<i>Jynx torquilla</i>	Δάση δρυός
27	GR1270012	B	<i>Leopieus medius</i>	Δάση δρυός
28	GR1270012	B	<i>Lullula arborea</i>	Δάση δρυός
29	GR1270012	B	<i>Pernis apivorus</i>	Δάση δρυός
30	GR1270012	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάση δρυός
31	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Δάση δρυός
32	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
33	GR1270012	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
34	GR1270012	B	<i>Ficedula semitorquata</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
35	GR1270012	B	<i>Hieraetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Δάση και δασικές εκτάσεις
36	GR1270012	B	<i>Lullula arborea</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
37	GR1270012	B	<i>Pernis apivorus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
38	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Δάση πλατάνου
39	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάση πλατάνου
40	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Δάση πλατάνου
41	GR1270012	B	<i>Ciconia nigra</i>	Δάση πλατάνου
42	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Δάση πλατάνου

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
43	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάση πλατάνου
44	GR1270012	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Δάση πλατάνου
45	GR1270012	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Δάση πλατάνου
46	GR1270012	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Δάση πλατάνου
47	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Δάση πλατάνου
48	GR1270012	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση πλατάνου
49	GR1270012	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάση πλατάνου
50	GR1270012	B	<i>Ficedula semitorquata</i>	Δάση πλατάνου
51	GR1270012	B	<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Δάση πλατάνου
52	GR1270012	B	<i>Jynx torquilla</i>	Δάση πλατάνου
53	GR1270012	B	<i>Lullula arborea</i>	Δάση πλατάνου
54	GR1270012	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάση πλατάνου
55	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Δάση πλατάνου
56	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάσος κωνοφόρων
57	GR1270012	B	<i>Lullula arborea</i>	Δάσος κωνοφόρων
58	GR1270012	B	<i>Pernis apivorus</i>	Δάσος κωνοφόρων
59	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάσος πλατύφυλλων
60	GR1270012	B	<i>Ficedula parva</i>	Δάσος πλατύφυλλων
61	GR1270012	B	<i>Ficedula semitorquata</i>	Δάσος πλατύφυλλων
62	GR1270012	B	<i>Lullula arborea</i>	Δάσος πλατύφυλλων
63	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δενδρώδεις καλλιέργειες
64	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Δενδρώδεις καλλιέργειες
65	GR1270012	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Δενδρώδεις καλλιέργειες
66	GR1270012	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δενδρώδεις καλλιέργειες
67	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
68	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Δενδρώδη matorrals με <i>Juniperus spp.</i>
69	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
70	GR1270012	B	<i>Delichon urbicum</i> (<i>urbica</i>)	Δευτερεύοντες οικισμοί
71	GR1270012	B	<i>Hirundo rustica</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
72	GR1270012	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
73	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Δευτερεύοντες οικισμοί
74	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Δρόμοι επαρχιακοί
75	GR1270012	B	<i>Alauda arvensis</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
76	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
77	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
78	GR1270012	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
79	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
80	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
81	GR1270012	B	<i>Coracias garrulus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
82	GR1270012	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
83	GR1270012	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
84	GR1270012	B	<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
85	GR1270012	B	<i>Lanius collurio</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
86	GR1270012	B	<i>Lanius minor</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
87	GR1270012	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
88	GR1270012	B	<i>Delichon urbicum</i> (<i>urbica</i>)	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
89	GR1270012	B	<i>Hirundo rustica</i>	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
90	GR1270012	B	<i>Lanius collurio</i>	Ελαιούχοι σπόροι
91	GR1270012	B	<i>Lanius minor</i>	Ελαιούχοι σπόροι
92	GR1270012	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ελαιούχοι σπόροι
93	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Ελαιώνες
94	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ελαιώνες
95	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Ελαιώνες
96	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Ελαιώνες
97	GR1270012	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ελαιώνες
98	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ελαιώνες
99	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ελαιώνες
100	GR1270012	B	<i>Lanius collurio</i>	Ελαιώνες
101	GR1270012	B	<i>Lanius minor</i>	Ελαιώνες
102	GR1270012	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Ελαιώνες
103	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ελαιώνες
104	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
105	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
106	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
107	GR1270012	B	<i>Gyps fulvus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
108	GR1270012	B	<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
109	GR1270012	B	<i>Lullula arborea</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
110	GR1270012	B	<i>Anthus campestris</i>	Καλλιέργειες
111	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Καλλιέργειες
112	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Καλλιέργειες
113	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Καλλιέργειες
114	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
115	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
116	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
117	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
118	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
119	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
120	GR1270012	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
121	GR1270012	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
122	GR1270012	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
123	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
124	GR1270012	B	<i>Jynx torquilla</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
125	GR1270012	B	<i>Lanius collurio</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
126	GR1270012	B	<i>Lanius minor</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
127	GR1270012	B	<i>Pernis apivorus</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
128	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
129	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
130	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
131	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
132	GR1270012	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
133	GR1270012	B	<i>Lanius collurio</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
134	GR1270012	B	<i>Lanius minor</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
135	GR1270012	B	<i>Merops apiaster</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
136	GR1270012	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
137	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
138	GR1270012	B	<i>Alauda arvensis</i>	Λιβάδια
139	GR1270012	B	<i>Anthus campestris</i>	Λιβάδια
140	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Λιβάδια
141	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Λιβάδια
142	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Λιβάδια
143	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Λιβάδια
144	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Λιβάδια
145	GR1270012	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Λιβάδια
146	GR1270012	B	<i>Falco columbarius</i>	Λιβάδια
147	GR1270012	B	<i>Alauda arvensis</i>	Λοιπές καλλιέργειες
148	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Λοιπές καλλιέργειες
149	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
150	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
151	GR1270012	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
152	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
153	GR1270012	B	<i>Coracias garrulus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
154	GR1270012	B	<i>Merops apiaster</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
155	GR1270012	B	<i>Milvus migrans</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
156	GR1270012	B	<i>Motacilla flava</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
157	GR1270012	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
158	GR1270012	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
159	GR1270012	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
160	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
161	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
162	GR1270012	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
163	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
164	GR1270012	B	<i>Coracias garrulus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
165	GR1270012	B	<i>Merops apiaster</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
166	GR1270012	B	<i>Milvus migrans</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
167	GR1270012	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
168	GR1270012	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
169	GR1270012	B	<i>Alauda arvensis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
170	GR1270012	B	<i>Anthus campestris</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
171	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
172	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
173	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
174	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
175	GR1270012	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
176	GR1270012	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
177	GR1270012	B	<i>Ciconia nigra</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
178	GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
179	GR1270012	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
180	GR1270012	B	<i>Circus cyaneus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
181	GR1270012	B	<i>Circus pygargus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
182	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
183	GR1270012	B	<i>Coracias garrulus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
184	GR1270012	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
185	GR1270012	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
186	GR1270012	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
187	GR1270012	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
188	GR1270012	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
189	GR1270012	B	<i>Falco columbarius</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
190	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
191	GR1270012	B	<i>Falco vespertinus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
192	GR1270012	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
193	GR1270012	B	<i>Jynx torquilla</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
194	GR1270012	B	<i>Lanius collurio</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
195	GR1270012	B	<i>Lanius minor</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
196	GR1270012	B	<i>Larus ridibundus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
197	GR1270012	B	<i>Merops apiaster</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
198	GR1270012	B	<i>Milvus migrans</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
199	GR1270012	B	<i>Motacilla flava</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
200	GR1270012	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
201	GR1270012	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
202	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
203	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Οικισμός
204	GR1270012	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Οικισμός
205	GR1270012	B	<i>Hirundo rustica</i>	Οικισμός
206	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Οικισμός
207	GR1270012	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
208	GR1270012	B	<i>Ciconia nigra</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
209	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
210	GR1270012	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
211	GR1270012	B	<i>Hirundo rustica</i>	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
212	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Συλλογές υδάτων
213	GR1270012	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Συλλογές υδάτων
214	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Συλλογές υδάτων
215	GR1270012	B	<i>Falco columbarius</i>	Συλλογές υδάτων
216	GR1270012	B	<i>Larus ridibundus</i>	Συλλογές υδάτων
217	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Συλλογές υδάτων
218	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
219	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
220	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
221	GR1270012	B	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
222	GR1270012	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
223	GR1270012	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
224	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
225	GR1270012	B	<i>Hieraetus pennatus</i> (Aquila pennata)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
226	GR1270012	B	<i>Jynx torquilla</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
227	GR1270012	B	<i>Lanius collurio</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
228	GR1270012	B	<i>Lanius minor</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
229	GR1270012	B	<i>Pernis apivorus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
230	GR1270012	B	<i>Apus apus</i>	Χωριά και οικισμοί
231	GR1270012	B	<i>Delichon urbicum</i> (urbica)	Χωριά και οικισμοί
232	GR1270012	B	<i>Hirundo rustica</i>	Χωριά και οικισμοί
233	GR1270012	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Χωριά και οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
234	GR1270012	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
235	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
236	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
237	GR1270012	B	<i>Circetus gallicus</i>	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
238	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
239	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
240	GR1270012	B	<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
241	GR1270012	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Ψευδομακκί
242	GR1270012	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ψευδομακκί
243	GR1270012	B	<i>Bubo bubo</i>	Ψευδομακκί
244	GR1270012	B	<i>Buteo buteo</i>	Ψευδομακκί
245	GR1270012	B	<i>Circetus gallicus</i>	Ψευδομακκί
246	GR1270012	B	<i>Clanga pomarina</i>	Ψευδομακκί
247	GR1270012	B	<i>Falco columbarius</i>	Ψευδομακκί
248	GR1270012	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ψευδομακκί
249	GR1270012	B	<i>Gyps fulvus</i>	Ψευδομακκί
250	GR1270012	B	<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	Ψευδομακκί
251	GR1270012	B	<i>Lullula arborea</i>	Ψευδομακκί
252	GR1270012	B	<i>Milvus migrans</i>	Ψευδομακκί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-28 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270013.

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270013	B	<i>Alauda arvensis</i>	Αγρανάπαυση
2	GR1270013	B	<i>Anthus campestris</i>	Αγρανάπαυση
3	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Αγρανάπαυση
4	GR1270013	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Αγρανάπαυση
5	GR1270013	B	<i>Buteo buteo</i>	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
6	GR1270013	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Αγρανάπαυση
7	GR1270013	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Αγρανάπαυση
8	GR1270013	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Αγρανάπαυση
9	GR1270013	B	<i>Ciconia nigra</i>	Αγρανάπαυση
10	GR1270013	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Αγρανάπαυση
11	GR1270013	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Αγρανάπαυση
12	GR1270013	B	<i>Circus cyaneus</i>	Αγρανάπαυση
13	GR1270013	B	<i>Circus macrourus</i>	Αγρανάπαυση
14	GR1270013	B	<i>Coracias garrulus</i>	Αγρανάπαυση
15	GR1270013	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Αγρανάπαυση
16	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Αγρανάπαυση
17	GR1270013	B	<i>Falco columbarius</i>	Αγρανάπαυση
18	GR1270013	B	<i>Falco eleonora</i>	Αγρανάπαυση
19	GR1270013	B	<i>Falco vespertinus</i>	Αγρανάπαυση
20	GR1270013	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Αγρανάπαυση
21	GR1270013	B	<i>Glareola pratincola</i>	Αγρανάπαυση
22	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Αγρανάπαυση
23	GR1270013	B	<i>Lanius collurio</i>	Αγρανάπαυση
24	GR1270013	B	<i>Lanius minor</i>	Αγρανάπαυση
25	GR1270013	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Αγρανάπαυση
26	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Αγρανάπαυση
27	GR1270013	B	<i>Lullula arborea</i>	Αγρανάπαυση
28	GR1270013	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Αγρανάπαυση
29	GR1270013	B	<i>Merops apiaster</i>	Αγρανάπαυση
30	GR1270013	B	<i>Motacilla flava</i>	Αγρανάπαυση
31	GR1270013	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Αγρανάπαυση
32	GR1270013	B	<i>Pernis apivorus</i>	Αγρανάπαυση
33	GR1270013	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Αγρανάπαυση
34	GR1270013	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Αγρανάπαυση
35	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Αγρανάπαυση
36	GR1270013	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Αγρανάπαυση
37	GR1270013	B	<i>Tachymartia melba</i>	Αγρανάπαυση
38	GR1270013	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Αγρανάπαυση
39	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
40	GR1270013	B	<i>Buteo buteo</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
41	GR1270013	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
42	GR1270013	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
43	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
44	GR1270013	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
45	GR1270013	B	<i>Hippolais olivetorum</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
46	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
47	GR1270013	B	<i>Lanius collurio</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
48	GR1270013	B	<i>Lanius minor</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
49	GR1270013	B	<i>Leopiscus medius</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
50	GR1270013	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
51	GR1270013	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
52	GR1270013	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
53	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Δάση και δασικές εκτάσεις
54	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Ελαιώνες
55	GR1270013	B	<i>Buteo buteo</i>	Ελαιώνες
56	GR1270013	B	<i>Coracias garrulus</i>	Ελαιώνες
57	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Ελαιώνες
58	GR1270013	B	<i>Hippolais olivetorum</i>	Ελαιώνες
59	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ελαιώνες
60	GR1270013	B	<i>Lanius collurio</i>	Ελαιώνες
61	GR1270013	B	<i>Lanius minor</i>	Ελαιώνες
62	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Ελαιώνες
63	GR1270013	B	<i>Merops apiaster</i>	Ελαιώνες
64	GR1270013	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Ελαιώνες
65	GR1270013	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Ελαιώνες
66	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Ελαιώνες
67	GR1270013	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ελαιώνες
68	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ελαιώνες
69	GR1270013	B	<i>Alauda arvensis</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
70	GR1270013	B	<i>Anthus campestris</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
71	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
72	GR1270013	B	<i>Buteo buteo</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
73	GR1270013	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
74	GR1270013	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
75	GR1270013	B	<i>Coracias garrulus</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
76	GR1270013	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
77	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
78	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
79	GR1270013	B	<i>Lanius collurio</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
80	GR1270013	B	<i>Lanius minor</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
81	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
82	GR1270013	B	<i>Lullula arborea</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
83	GR1270013	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
84	GR1270013	B	<i>Merops apiaster</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
85	GR1270013	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
86	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
87	GR1270013	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
88	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ενεργειακές καλλιέργειες
89	GR1270013	B	<i>Anas acuta</i>	Θάλασσα και ωκεανός
90	GR1270013	B	<i>Anas crecca</i>	Θάλασσα και ωκεανός
91	GR1270013	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Θάλασσα και ωκεανός
92	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
93	GR1270013	B	<i>Aythya ferina</i>	Θάλασσα και ωκεανός
94	GR1270013	B	<i>Aythya fuligula</i>	Θάλασσα και ωκεανός
95	GR1270013	B	<i>Aythya nyroca</i>	Θάλασσα και ωκεανός
96	GR1270013	B	<i>Calonectris diomedea s. str.</i>	Θάλασσα και ωκεανός
97	GR1270013	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Θάλασσα και ωκεανός
98	GR1270013	B	<i>Chlidonias niger</i>	Θάλασσα και ωκεανός
99	GR1270013	B	<i>Cygnus olor</i>	Θάλασσα και ωκεανός
100	GR1270013	B	<i>Fulica atra</i>	Θάλασσα και ωκεανός
101	GR1270013	B	<i>Gavia arctica</i>	Θάλασσα και ωκεανός
102	GR1270013	B	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
103	GR1270013	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
104	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
105	GR1270013	B	<i>Mareca penelope</i>	Θάλασσα και ωκεανός
106	GR1270013	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Θάλασσα και ωκεανός
107	GR1270013	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Θάλασσα και ωκεανός
108	GR1270013	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Θάλασσα και ωκεανός
109	GR1270013	B	<i>Spatula clypeata</i>	Θάλασσα και ωκεανός
110	GR1270013	B	<i>Spatula querquedula</i>	Θάλασσα και ωκεανός
111	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Θάλασσα και ωκεανός
112	GR1270013	B	<i>Sternula albifrons</i>	Θάλασσα και ωκεανός
113	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Θάλασσα και ωκεανός
114	GR1270013	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Θάλασσα και ωκεανός
115	GR1270013	B	<i>Alauda arvensis</i>	Καλλιέργειες
116	GR1270013	B	<i>Anthus campestris</i>	Καλλιέργειες
117	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Καλλιέργειες
118	GR1270013	B	<i>Ardea cinerea</i>	Καλλιέργειες
119	GR1270013	B	<i>Burhinus oedipnemos</i>	Καλλιέργειες
120	GR1270013	B	<i>Buteo buteo</i>	Καλλιέργειες
121	GR1270013	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
122	GR1270013	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Καλλιέργειες
123	GR1270013	B	<i>Ciconia nigra</i>	Καλλιέργειες
124	GR1270013	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Καλλιέργειες
125	GR1270013	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Καλλιέργειες
126	GR1270013	B	<i>Circus cyaneus</i>	Καλλιέργειες
127	GR1270013	B	<i>Circus macrourus</i>	Καλλιέργειες
128	GR1270013	B	<i>Coracias garrulus</i>	Καλλιέργειες
129	GR1270013	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Καλλιέργειες
130	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Καλλιέργειες
131	GR1270013	B	<i>Egretta garzetta</i>	Καλλιέργειες
132	GR1270013	B	<i>Falco columbarius</i>	Καλλιέργειες
133	GR1270013	B	<i>Falco eleonora</i>	Καλλιέργειες
134	GR1270013	B	<i>Falco vespertinus</i>	Καλλιέργειες
135	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Καλλιέργειες
136	GR1270013	B	<i>Lanius collurio</i>	Καλλιέργειες
137	GR1270013	B	<i>Lanius minor</i>	Καλλιέργειες
138	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Καλλιέργειες
139	GR1270013	B	<i>Lullula arborea</i>	Καλλιέργειες
140	GR1270013	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Καλλιέργειες
141	GR1270013	B	<i>Merops apiaster</i>	Καλλιέργειες
142	GR1270013	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Καλλιέργειες
143	GR1270013	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Καλλιέργειες
144	GR1270013	B	<i>Pernis apivorus</i>	Καλλιέργειες
145	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Καλλιέργειες
146	GR1270013	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Καλλιέργειες
147	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Καλλιέργειες
148	GR1270013	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
149	GR1270013	B	<i>Alcedo atthis</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
150	GR1270013	B	<i>Anas acuta</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
151	GR1270013	B	<i>Anas crecca</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
152	GR1270013	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
153	GR1270013	B	<i>Anthus campestris</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
154	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
155	GR1270013	B	<i>Ardea cinerea</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
156	GR1270013	B	<i>Ardea purpurea</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
157	GR1270013	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
158	GR1270013	B	<i>Arenaria interpres</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
159	GR1270013	B	<i>Aythya ferina</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
160	GR1270013	B	<i>Aythya fuligula</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
161	GR1270013	B	<i>Aythya nyroca</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
162	GR1270013	B	<i>Botaurus stellaris</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
163	GR1270013	B	<i>Calonectris diomedea s. str.</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
164	GR1270013	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
165	GR1270013	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
166	GR1270013	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
167	GR1270013	B	<i>Chlidonias niger</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
168	GR1270013	B	<i>Cygnus olor</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
169	GR1270013	B	<i>Egretta garzetta</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
170	GR1270013	B	<i>Fulica atra</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
171	GR1270013	B	<i>Gavia arctica</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
172	GR1270013	B	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
173	GR1270013	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
174	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
175	GR1270013	B	<i>Mareca penelope</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
176	GR1270013	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
177	GR1270013	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
178	GR1270013	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
179	GR1270013	B	<i>Spatula clypeata</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
180	GR1270013	B	<i>Spatula querquedula</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
181	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
182	GR1270013	B	<i>Sternula albifrons</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
183	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
184	GR1270013	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με <i>Ammophila arenaria</i> (λευκές θίνες)
185	GR1270013	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
186	GR1270013	B	<i>Alauda arvensis</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
187	GR1270013	B	<i>Alcedo atthis</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
188	GR1270013	B	<i>Anas acuta</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
189	GR1270013	B	<i>Anas crecca</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
190	GR1270013	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
191	GR1270013	B	<i>Anthus campestris</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
192	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
193	GR1270013	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
194	GR1270013	B	<i>Ardea purpurea</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
195	GR1270013	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
196	GR1270013	B	<i>Arenaria interpres</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
197	GR1270013	B	<i>Aythya ferina</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
198	GR1270013	B	<i>Aythya fuligula</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
199	GR1270013	B	<i>Aythya nyroca</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
200	GR1270013	B	<i>Botaurus stellaris</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
201	GR1270013	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
202	GR1270013	B	<i>Buteo buteo</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
203	GR1270013	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
204	GR1270013	B	<i>Calidris alpina</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
205	GR1270013	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
206	GR1270013	B	<i>Calidris minuta</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
207	GR1270013	B	<i>Calidris pugnax</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
208	GR1270013	B	<i>Calidris temminckii</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
209	GR1270013	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
210	GR1270013	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
211	GR1270013	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
212	GR1270013	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
213	GR1270013	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
214	GR1270013	B	<i>Chlidonias niger</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
215	GR1270013	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
216	GR1270013	B	<i>Ciconia nigra</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
217	GR1270013	B	<i>Circetus gallicus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
218	GR1270013	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
219	GR1270013	B	<i>Circus cyaneus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
220	GR1270013	B	<i>Circus macrourus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
221	GR1270013	B	<i>Coracias garrulus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
222	GR1270013	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
223	GR1270013	B	<i>Cygnus olor</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
224	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
225	GR1270013	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
226	GR1270013	B	<i>Falco columbarius</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
227	GR1270013	B	<i>Falco eleonora</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
228	GR1270013	B	<i>Falco vespertinus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
229	GR1270013	B	<i>Fulica atra</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
230	GR1270013	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
231	GR1270013	B	<i>Gavia arctica</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
232	GR1270013	B	<i>Glareola pratincola</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
233	GR1270013	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
234	GR1270013	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
235	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
236	GR1270013	B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
237	GR1270013	B	<i>Lanius collurio</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
238	GR1270013	B	<i>Lanius minor</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
239	GR1270013	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
240	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
241	GR1270013	B	<i>Limosa limosa</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
242	GR1270013	B	<i>Lullula arborea</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
243	GR1270013	B	<i>Mareca penelope</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
244	GR1270013	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
245	GR1270013	B	<i>Merops apiaster</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
246	GR1270013	B	<i>Milvus migrans</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
247	GR1270013	B	<i>Motacilla flava</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
248	GR1270013	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
249	GR1270013	B	<i>Numenius tenuirostris</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
250	GR1270013	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
251	GR1270013	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
252	GR1270013	B	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
253	GR1270013	B	<i>Pernis apivorus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
254	GR1270013	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
255	GR1270013	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
256	GR1270013	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
257	GR1270013	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
258	GR1270013	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
259	GR1270013	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
260	GR1270013	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
261	GR1270013	B	<i>Porzana porzana</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
262	GR1270013	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
263	GR1270013	B	<i>Riparia riparia</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
264	GR1270013	B	<i>Spatula clypeata</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
265	GR1270013	B	<i>Spatula querquedula</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
266	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
267	GR1270013	B	<i>Sternula albifrons</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
268	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
269	GR1270013	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
270	GR1270013	B	<i>Tringa glareola</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
271	GR1270013	B	<i>Tringa nebularia</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
272	GR1270013	B	<i>Tringa ochropus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
273	GR1270013	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
274	GR1270013	B	<i>Tringa totanus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
275	GR1270013	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
276	GR1270013	B	<i>Alauda arvensis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
277	GR1270013	B	<i>Anthus campestris</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
278	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
279	GR1270013	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
280	GR1270013	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
281	GR1270013	B	<i>Buteo buteo</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
282	GR1270013	B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
283	GR1270013	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
284	GR1270013	B	<i>Ciconia nigra</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
285	GR1270013	B	<i>Circus gallicus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
286	GR1270013	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
287	GR1270013	B	<i>Circus cyaneus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
288	GR1270013	B	<i>Circus macrourus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
289	GR1270013	B	<i>Coracias garrulus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
290	GR1270013	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
291	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
292	GR1270013	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
293	GR1270013	B	<i>Falco columbarius</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
294	GR1270013	B	<i>Falco eleonora</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
295	GR1270013	B	<i>Falco vespertinus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
296	GR1270013	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
297	GR1270013	B	<i>Glareola pratincta</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
298	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
299	GR1270013	B	<i>Lanius collurio</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
300	GR1270013	B	<i>Lanius minor</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
301	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
302	GR1270013	B	<i>Lullula arborea</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
303	GR1270013	B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
304	GR1270013	B	<i>Merops apiaster</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
305	GR1270013	B	<i>Motacilla flava</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
306	GR1270013	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
307	GR1270013	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
308	GR1270013	B	<i>Pernis apivorus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
309	GR1270013	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
310	GR1270013	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
311	GR1270013	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
312	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
313	GR1270013	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
314	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
315	GR1270013	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
316	GR1270013	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
317	GR1270013	B	<i>Alcedo atthis</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
318	GR1270013	B	<i>Anas acuta</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
319	GR1270013	B	<i>Anas crecca</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
320	GR1270013	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
321	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
322	GR1270013	B	<i>Ardea cinerea</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
323	GR1270013	B	<i>Ardea purpurea</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
324	GR1270013	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
325	GR1270013	B	<i>Arenaria interpres</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
326	GR1270013	B	<i>Aythya ferina</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
327	GR1270013	B	<i>Aythya fuligula</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
328	GR1270013	B	<i>Aythya nyroca</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
329	GR1270013	B	<i>Botaurus stellaris</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
330	GR1270013	B	<i>Calidris alpina</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
331	GR1270013	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
332	GR1270013	B	<i>Calidris minuta</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
333	GR1270013	B	<i>Calidris pugnax</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
334	GR1270013	B	<i>Calidris temminckii</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
335	GR1270013	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
336	GR1270013	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
337	GR1270013	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
338	GR1270013	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
339	GR1270013	B	<i>Chlidonias niger</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
340	GR1270013	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
341	GR1270013	B	<i>Ciconia nigra</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
342	GR1270013	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
343	GR1270013	B	<i>Cygnus olor</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
344	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
345	GR1270013	B	<i>Egretta garzetta</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
346	GR1270013	B	<i>Fulica atra</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
347	GR1270013	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
348	GR1270013	B	<i>Gavia arctica</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
349	GR1270013	B	<i>Glareola pratincola</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
350	GR1270013	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
351	GR1270013	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
352	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
353	GR1270013	B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
354	GR1270013	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
355	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
356	GR1270013	B	<i>Limosa limosa</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
357	GR1270013	B	<i>Mareca penelope</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
358	GR1270013	B	<i>Milvus migrans</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
359	GR1270013	B	<i>Motacilla flava</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
360	GR1270013	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
361	GR1270013	B	<i>Numenius tenuirostris</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
362	GR1270013	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
363	GR1270013	B	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
364	GR1270013	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
365	GR1270013	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
366	GR1270013	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
367	GR1270013	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
368	GR1270013	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
369	GR1270013	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
370	GR1270013	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
371	GR1270013	B	<i>Porzana porzana</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
372	GR1270013	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
373	GR1270013	B	<i>Riparia riparia</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
374	GR1270013	B	<i>Spatula clypeata</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
375	GR1270013	B	<i>Spatula querquedula</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
376	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
377	GR1270013	B	<i>Sternula albifrons</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
378	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
379	GR1270013	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
380	GR1270013	B	<i>Tringa glareola</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
381	GR1270013	B	<i>Tringa nebularia</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
382	GR1270013	B	<i>Tringa ochropus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
383	GR1270013	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
384	GR1270013	B	<i>Tringa totanus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
385	GR1270013	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
386	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
387	GR1270013	B	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
388	GR1270013	B	<i>Buteo buteo</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
389	GR1270013	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
390	GR1270013	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
391	GR1270013	B	<i>Ciconia nigra</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
392	GR1270013	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
393	GR1270013	B	<i>Circus cyaneus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
394	GR1270013	B	<i>Circus macrourus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
395	GR1270013	B	<i>Coracias garrulus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
396	GR1270013	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
397	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
398	GR1270013	B	<i>Falco columbarius</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
399	GR1270013	B	<i>Falco eleonora</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
400	GR1270013	B	<i>Falco vespertinus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
401	GR1270013	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
402	GR1270013	B	<i>Glareola pratincola</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
403	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
404	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
405	GR1270013	B	<i>Merops apiaster</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
406	GR1270013	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
407	GR1270013	B	<i>Pernis apivorus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
408	GR1270013	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
409	GR1270013	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
410	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
411	GR1270013	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της <i>Molinio – Holoschoenion</i>
412	GR1270013	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Υγρότοποι
413	GR1270013	B	<i>Alcedo atthis</i>	Υγρότοποι
414	GR1270013	B	<i>Anas acuta</i>	Υγρότοποι
415	GR1270013	B	<i>Anas crecca</i>	Υγρότοποι
416	GR1270013	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Υγρότοποι
417	GR1270013	B	<i>Apus apus</i>	Υγρότοποι
418	GR1270013	B	<i>Ardea cinerea</i>	Υγρότοποι
419	GR1270013	B	<i>Ardea purpurea</i>	Υγρότοποι
420	GR1270013	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Υγρότοποι
421	GR1270013	B	<i>Arenaria interpres</i>	Υγρότοποι
422	GR1270013	B	<i>Aythya ferina</i>	Υγρότοποι
423	GR1270013	B	<i>Aythya fuligula</i>	Υγρότοποι
424	GR1270013	B	<i>Aythya nyroca</i>	Υγρότοποι
425	GR1270013	B	<i>Botaurus stellaris</i>	Υγρότοποι
426	GR1270013	B	<i>Calidris alpina</i>	Υγρότοποι
427	GR1270013	B	<i>Calidris ferruginea</i>	Υγρότοποι
428	GR1270013	B	<i>Calidris minuta</i>	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
429	GR1270013	B	<i>Calidris pugnax</i>	Υγρότοποι
430	GR1270013	B	<i>Calidris temminckii</i>	Υγρότοποι
431	GR1270013	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Υγρότοποι
432	GR1270013	B	<i>Charadrius hiaticula</i>	Υγρότοποι
433	GR1270013	B	<i>Chlidonias hybrida</i>	Υγρότοποι
434	GR1270013	B	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Υγρότοποι
435	GR1270013	B	<i>Chlidonias niger</i>	Υγρότοποι
436	GR1270013	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Υγρότοποι
437	GR1270013	B	<i>Ciconia nigra</i>	Υγρότοποι
438	GR1270013	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Υγρότοποι
439	GR1270013	B	<i>Cygnus olor</i>	Υγρότοποι
440	GR1270013	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Υγρότοποι
441	GR1270013	B	<i>Egretta garzetta</i>	Υγρότοποι
442	GR1270013	B	<i>Fulica atra</i>	Υγρότοποι
443	GR1270013	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Υγρότοποι
444	GR1270013	B	<i>Gavia arctica</i>	Υγρότοποι
445	GR1270013	B	<i>Glareola pratincta</i>	Υγρότοποι
446	GR1270013	B	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Υγρότοποι
447	GR1270013	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Υγρότοποι
448	GR1270013	B	<i>Hirundo rustica</i>	Υγρότοποι
449	GR1270013	B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Υγρότοποι
450	GR1270013	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Υγρότοποι
451	GR1270013	B	<i>Larus ridibundus</i>	Υγρότοποι
452	GR1270013	B	<i>Limosa limosa</i>	Υγρότοποι
453	GR1270013	B	<i>Mareca penelope</i>	Υγρότοποι
454	GR1270013	B	<i>Milvus migrans</i>	Υγρότοποι
455	GR1270013	B	<i>Motacilla flava</i>	Υγρότοποι
456	GR1270013	B	<i>Numenius arquata arquata</i>	Υγρότοποι
457	GR1270013	B	<i>Numenius tenuirostris</i>	Υγρότοποι
458	GR1270013	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Υγρότοποι
459	GR1270013	B	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Υγρότοποι
460	GR1270013	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Υγρότοποι
461	GR1270013	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Υγρότοποι
462	GR1270013	B	<i>Plegadis falcinellus</i>	Υγρότοποι
463	GR1270013	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Υγρότοποι
464	GR1270013	B	<i>Pluvialis squatarola</i>	Υγρότοποι
465	GR1270013	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Υγρότοποι
466	GR1270013	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Υγρότοποι
467	GR1270013	B	<i>Porzana porzana</i>	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270013

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
468	GR1270013	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Υγρότοποι
469	GR1270013	B	<i>Riparia riparia</i>	Υγρότοποι
470	GR1270013	B	<i>Spatula clypeata</i>	Υγρότοποι
471	GR1270013	B	<i>Spatula querquedula</i>	Υγρότοποι
472	GR1270013	B	<i>Sterna hirundo</i>	Υγρότοποι
473	GR1270013	B	<i>Sternula albifrons</i>	Υγρότοποι
474	GR1270013	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Υγρότοποι
475	GR1270013	B	<i>Tadorna tadorna</i>	Υγρότοποι
476	GR1270013	B	<i>Tringa glareola</i>	Υγρότοποι
477	GR1270013	B	<i>Tringa nebularia</i>	Υγρότοποι
478	GR1270013	B	<i>Tringa ochropus</i>	Υγρότοποι
479	GR1270013	B	<i>Tringa stagnatilis</i>	Υγρότοποι
480	GR1270013	B	<i>Tringa totanus</i>	Υγρότοποι
481	GR1270013	B	<i>Vanellus vanellus</i>	Υγρότοποι

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-29 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1270014.

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1270014	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Αμμώδεις παραλίες
2	GR1270014	B	<i>Anthus campestris</i>	Αμμώδεις παραλίες
3	GR1270014	B	<i>Ardea alba</i>	Αμμώδεις παραλίες
4	GR1270014	B	<i>Ardea cinerea</i>	Αμμώδεις παραλίες
5	GR1270014	B	<i>Calidris alba</i>	Αμμώδεις παραλίες
6	GR1270014	B	<i>Calidris pugnax</i>	Αμμώδεις παραλίες
7	GR1270014	B	<i>Calonectris diomedea s. str.</i>	Αμμώδεις παραλίες
8	GR1270014	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Αμμώδεις παραλίες
9	GR1270014	B	<i>Egretta garzetta</i>	Αμμώδεις παραλίες
10	GR1270014	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Αμμώδεις παραλίες
11	GR1270014	B	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Αμμώδεις παραλίες
12	GR1270014	B	<i>Puffinus yelkouan</i>	Αμμώδεις παραλίες
13	GR1270014	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
14	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
15	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
16	GR1270014	B	<i>Buteo rufinus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
17	GR1270014	B	<i>Calonectris diomedea s. str.</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
18	GR1270014	B	<i>Falco biarmicus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
19	GR1270014	B	<i>Falco eleonora</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
20	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
21	GR1270014	B	<i>Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
22	GR1270014	B	<i>Larus ridibundus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
23	GR1270014	B	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
24	GR1270014	B	<i>Puffinus yelkouan</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
25	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
26	GR1270014	B	<i>Alcedo atthis</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
27	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
28	GR1270014	B	<i>Buteo rufinus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
29	GR1270014	B	<i>Calonectris diomedea s. str.</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
30	GR1270014	B	<i>Falco eleonora</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
31	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
32	GR1270014	B	<i>Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
33	GR1270014	B	<i>Larus ridibundus</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
34	GR1270014	B	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
35	GR1270014	B	<i>Puffinus yelkouan</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
36	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά <i>Limonium spp.</i>
37	GR1270014	B	<i>Anthus campestris</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
38	GR1270014	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
39	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
40	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
41	GR1270014	B	<i>Buteo rufinus</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
42	GR1270014	B	<i>Calidris pugnax</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
43	GR1270014	B	<i>Coracias garrulus</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
44	GR1270014	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
45	GR1270014	B	<i>Falco biarmicus</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
46	GR1270014	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
47	GR1270014	B	<i>Lanius collurio</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
48	GR1270014	B	<i>Lanius minor</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
49	GR1270014	B	<i>Leopiscus medius</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
50	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
51	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
52	GR1270014	B	<i>Milvus migrans</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
53	GR1270014	B	<i>Motacilla flava</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
54	GR1270014	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
55	GR1270014	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
56	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
57	GR1270014	B	<i>Tringa ochropus</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
58	GR1270014	B	<i>Tringa totanus</i>	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
59	GR1270014	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Δάση δρυός
60	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Δάση δρυός
61	GR1270014	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Δάση δρυός
62	GR1270014	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάση δρυός
63	GR1270014	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Δάση δρυός
64	GR1270014	B	<i>Dryocopus martius</i>	Δάση δρυός
65	GR1270014	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση δρυός
66	GR1270014	B	<i>Lanius nubicus</i>	Δάση δρυός
67	GR1270014	B	<i>Leopiscus medius</i>	Δάση δρυός
68	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Δάση δρυός

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
69	GR1270014	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Δάση δρυός
70	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάση δρυός
71	GR1270014	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Δάση πλατάνου
72	GR1270014	B	<i>Clanga pomarina</i>	Δάση πλατάνου
73	GR1270014	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Δάση πλατάνου
74	GR1270014	B	<i>Dryocopus martius</i>	Δάση πλατάνου
75	GR1270014	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάση πλατάνου
76	GR1270014	B	<i>Leiopicus medius</i>	Δάση πλατάνου
77	GR1270014	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Δάση πλατάνου
78	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Δάση πλατάνου
79	GR1270014	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Δάσος Πεύκης
80	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Δάσος Πεύκης
81	GR1270014	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Δάσος Πεύκης
82	GR1270014	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Δάσος Πεύκης
83	GR1270014	B	<i>Dryocopus martius</i>	Δάσος Πεύκης
84	GR1270014	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Δάσος Πεύκης
85	GR1270014	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Δάσος Πεύκης
86	GR1270014	B	<i>Hieraetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Δάσος Πεύκης
87	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Δάσος Πεύκης
88	GR1270014	B	<i>Leiopicus medius</i>	Δάσος Πεύκης
89	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Δάσος Πεύκης
90	GR1270014	B	<i>Pernis apivorus</i>	Δάσος Πεύκης
91	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
92	GR1270014	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
93	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
94	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
95	GR1270014	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
96	GR1270014	B	<i>Circus cyaneus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
97	GR1270014	B	<i>Coracias garrulus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
98	GR1270014	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
99	GR1270014	B	<i>Falco biarmicus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
100	GR1270014	B	<i>Falco naumanni</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
101	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
102	GR1270014	B	<i>Falco vespertinus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
103	GR1270014	B	<i>Hieraetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
104	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
105	GR1270014	B	<i>Lanius collurio</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
106	GR1270014	B	<i>Lanius minor</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
107	GR1270014	B	<i>Lanius nubicus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
108	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
109	GR1270014	B	<i>Motacilla flava</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
110	GR1270014	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
111	GR1270014	B	<i>Pernis apivorus</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
112	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
113	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Ελαιώνες
114	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Ελαιώνες
115	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ελαιώνες
116	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ελαιώνες
117	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Ελαιώνες
118	GR1270014	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Ελαιώνες
119	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ελαιώνες
120	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Ελαιώνες αμιγείς
121	GR1270014	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
122	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Ελαιώνες αμιγείς
123	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
124	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ελαιώνες αμιγείς
125	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Ελαιώνες αμιγείς
126	GR1270014	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Ελαιώνες αμιγείς
127	GR1270014	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Ελαιώνες αμιγείς
128	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ελαιώνες αμιγείς
129	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Ελαιώνες μεικτοί
130	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Ελαιώνες μεικτοί
131	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ελαιώνες μεικτοί
132	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ελαιώνες μεικτοί
133	GR1270014	B	<i>Leopieus medius</i>	Ελαιώνες μεικτοί
134	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Ελαιώνες μεικτοί
135	GR1270014	B	<i>Milvus migrans</i>	Ελαιώνες μεικτοί
136	GR1270014	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Ελαιώνες μεικτοί
137	GR1270014	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Ελαιώνες μεικτοί
138	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Ελαιώνες μεικτοί
139	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
140	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
141	GR1270014	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
142	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
143	GR1270014	B	<i>Buteo rufinus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
144	GR1270014	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
145	GR1270014	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
146	GR1270014	B	<i>Circus cyaneus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
147	GR1270014	B	<i>Emberiza caesia</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
148	GR1270014	B	<i>Emberiza hortulana</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
149	GR1270014	B	<i>Falco biarmicus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
150	GR1270014	B	<i>Falco eleonora</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
151	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
152	GR1270014	B	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (<i>Aquila fasciata</i>)	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
153	GR1270014	B	<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
154	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
155	GR1270014	B	<i>Lanius collurio</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
156	GR1270014	B	<i>Lanius minor</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
157	GR1270014	B	<i>Lanius nubicus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
158	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
159	GR1270014	B	<i>Pernis apivorus</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
160	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Ερεϊκώνες και θαμνώνες
161	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Καλλιέργειες
162	GR1270014	B	<i>Anthus campestris</i>	Καλλιέργειες
163	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Καλλιέργειες
164	GR1270014	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Καλλιέργειες
165	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Καλλιέργειες
166	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Καλλιέργειες
167	GR1270014	B	<i>Circus cyaneus</i>	Καλλιέργειες
168	GR1270014	B	<i>Coracias garrulus</i>	Καλλιέργειες
169	GR1270014	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Καλλιέργειες
170	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Καλλιέργειες
171	GR1270014	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Καλλιέργειες
172	GR1270014	B	<i>Dryocopus martius</i>	Καλλιέργειες
173	GR1270014	B	<i>Falco naumanni</i>	Καλλιέργειες
174	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Καλλιέργειες
175	GR1270014	B	<i>Falco vespertinus</i>	Καλλιέργειες
176	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Καλλιέργειες
177	GR1270014	B	<i>Lanius collurio</i>	Καλλιέργειες
178	GR1270014	B	<i>Lanius minor</i>	Καλλιέργειες
179	GR1270014	B	<i>Lanius nubicus</i>	Καλλιέργειες
180	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Καλλιέργειες
181	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Καλλιέργειες
182	GR1270014	B	<i>Milvus migrans</i>	Καλλιέργειες
183	GR1270014	B	<i>Motacilla flava</i>	Καλλιέργειες
184	GR1270014	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Καλλιέργειες
185	GR1270014	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
186	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Καλλιέργειες
187	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Καλλιέργειες
188	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Λιβάδια
189	GR1270014	B	<i>Anthus campestris</i>	Λιβάδια
190	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Λιβάδια
191	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Λιβάδια
192	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Λιβάδια
193	GR1270014	B	<i>Circetus gallicus</i>	Λιβάδια
194	GR1270014	B	<i>Circus cyaneus</i>	Λιβάδια
195	GR1270014	B	<i>Coracias garrulus</i>	Λιβάδια
196	GR1270014	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Λιβάδια
197	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Λιβάδια
198	GR1270014	B	<i>Falco biarmicus</i>	Λιβάδια
199	GR1270014	B	<i>Falco naumanni</i>	Λιβάδια
200	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Λιβάδια
201	GR1270014	B	<i>Falco vespertinus</i>	Λιβάδια
202	GR1270014	B	<i>Hieraetus fasciatus</i> (<i>Aquila fasciata</i>)	Λιβάδια
203	GR1270014	B	<i>Hieraetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Λιβάδια
204	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Λιβάδια
205	GR1270014	B	<i>Lanius collurio</i>	Λιβάδια
206	GR1270014	B	<i>Lanius minor</i>	Λιβάδια
207	GR1270014	B	<i>Lanius nubicus</i>	Λιβάδια
208	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Λιβάδια
209	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Λιβάδια
210	GR1270014	B	<i>Motacilla flava</i>	Λιβάδια
211	GR1270014	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Λιβάδια
212	GR1270014	B	<i>Pernis apivorus</i>	Λιβάδια
213	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Λιβάδια
214	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Λιβάδια
215	GR1270014	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
216	GR1270014	B	<i>Alcedo atthis</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
217	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
218	GR1270014	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
219	GR1270014	B	<i>Anthus campestris</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
220	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
221	GR1270014	B	<i>Ardea alba</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
222	GR1270014	B	<i>Ardea cinerea</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
223	GR1270014	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
224	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
225	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
226	GR1270014	B	<i>Calidris alba</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
227	GR1270014	B	<i>Calidris minuta</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
228	GR1270014	B	<i>Calidris pugnax</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
229	GR1270014	B	<i>Calidris temminckii</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
230	GR1270014	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
231	GR1270014	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
232	GR1270014	B	<i>Ciconia nigra</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
233	GR1270014	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
234	GR1270014	B	<i>Circus cyaneus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
235	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
236	GR1270014	B	<i>Egretta garzetta</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
237	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
238	GR1270014	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
239	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
240	GR1270014	B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
241	GR1270014	B	<i>Larus ridibundus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
242	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
243	GR1270014	B	<i>Milvus migrans</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
244	GR1270014	B	<i>Motacilla flava</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
245	GR1270014	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
246	GR1270014	B	<i>Riparia riparia</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
247	GR1270014	B	<i>Sterna hirundo</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
248	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
249	GR1270014	B	<i>Tringa ochropus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
250	GR1270014	B	<i>Tringa totanus</i>	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
251	GR1270014	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
252	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
253	GR1270014	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
254	GR1270014	B	<i>Clanga pomarina</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
255	GR1270014	B	<i>Dryocopus martius</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
256	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
257	GR1270014	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
258	GR1270014	B	<i>Lanius nubicus</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
259	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
260	GR1270014	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
261	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
262	GR1270014	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
263	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
264	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
265	GR1270014	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
266	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
267	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
268	GR1270014	B	<i>Buteo rufinus</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
269	GR1270014	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
270	GR1270014	B	<i>Clanga pomarina</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
271	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
272	GR1270014	B	<i>Emberiza caesia</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
273	GR1270014	B	<i>Falco biarmicus</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
274	GR1270014	B	<i>Falco eleonora</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
275	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
276	GR1270014	B	<i>Ficedula albicollis</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
277	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
278	GR1270014	B	<i>Lanius collurio</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
279	GR1270014	B	<i>Lanius minor</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
280	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
281	GR1270014	B	<i>Oriolus oriolus</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
282	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
283	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
284	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
285	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
286	GR1270014	B	<i>Circus cyaneus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
287	GR1270014	B	<i>Coracias garrulus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
288	GR1270014	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
289	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
290	GR1270014	B	<i>Falco naumanni</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
291	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
292	GR1270014	B	<i>Falco vespertinus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
293	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
294	GR1270014	B	<i>Lanius collurio</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
295	GR1270014	B	<i>Lanius minor</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενότητων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
296	GR1270014	B	<i>Lanius nubicus</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
297	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
298	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
299	GR1270014	B	<i>Motacilla flava</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
300	GR1270014	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
301	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
302	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
303	GR1270014	B	<i>Buteo buteo</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
304	GR1270014	B	<i>Circus cyaneus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
305	GR1270014	B	<i>Coracias garrulus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
306	GR1270014	B	<i>Coturnix coturnix</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
307	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
308	GR1270014	B	<i>Falco naumanni</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
309	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
310	GR1270014	B	<i>Falco vespertinus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
311	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
312	GR1270014	B	<i>Lanius collurio</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
313	GR1270014	B	<i>Lanius minor</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
314	GR1270014	B	<i>Lanius nubicus</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
315	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
316	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
317	GR1270014	B	<i>Motacilla flava</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
318	GR1270014	B	<i>Passer hispaniolensis</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
319	GR1270014	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
320	GR1270014	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
321	GR1270014	B	<i>Alcedo atthis</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
322	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
323	GR1270014	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
324	GR1270014	B	<i>Ardea alba</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
325	GR1270014	B	<i>Ardea cinerea</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
326	GR1270014	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
327	GR1270014	B	<i>Calidris alba</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
328	GR1270014	B	<i>Calidris minuta</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
329	GR1270014	B	<i>Calidris temminckii</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
330	GR1270014	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
331	GR1270014	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
332	GR1270014	B	<i>Ciconia nigra</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
333	GR1270014	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
334	GR1270014	B	<i>Cygnus olor</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
335	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
336	GR1270014	B	<i>Egretta garzetta</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
337	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
338	GR1270014	B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
339	GR1270014	B	<i>Larus ridibundus</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
340	GR1270014	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
341	GR1270014	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
342	GR1270014	B	<i>Riparia riparia</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
343	GR1270014	B	<i>Sterna hirundo</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
344	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
345	GR1270014	B	<i>Tringa ochropus</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
346	GR1270014	B	<i>Tringa totanus</i>	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
347	GR1270014	B	<i>Alectoris graeca all others</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
348	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
349	GR1270014	B	<i>Aquila chrysaetos</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
350	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
351	GR1270014	B	<i>Buteo rufinus</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
352	GR1270014	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
353	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
354	GR1270014	B	<i>Emberiza caesia</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
355	GR1270014	B	<i>Falco biarmicus</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
356	GR1270014	B	<i>Falco eleonora</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
357	GR1270014	B	<i>Falco peregrinus</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
358	GR1270014	B	<i>Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
359	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
360	GR1270014	B	<i>Merops apiaster</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
361	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Σκληροφυλλική βλάστηση
362	GR1270014	B	<i>Actitis hypoleucos</i>	Συλλογές υδάτων
363	GR1270014	B	<i>Alcedo atthis</i>	Συλλογές υδάτων
364	GR1270014	B	<i>Anas platyrhynchos</i>	Συλλογές υδάτων
365	GR1270014	B	<i>Apus apus</i>	Συλλογές υδάτων
366	GR1270014	B	<i>Ardea alba</i>	Συλλογές υδάτων
367	GR1270014	B	<i>Ardea cinerea</i>	Συλλογές υδάτων
368	GR1270014	B	<i>Ardeola ralloides</i>	Συλλογές υδάτων
369	GR1270014	B	<i>Calidris alba</i>	Συλλογές υδάτων
370	GR1270014	B	<i>Calidris minuta</i>	Συλλογές υδάτων
371	GR1270014	B	<i>Calidris pugnax</i>	Συλλογές υδάτων
372	GR1270014	B	<i>Calidris temminckii</i>	Συλλογές υδάτων
373	GR1270014	B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Συλλογές υδάτων
374	GR1270014	B	<i>Ciconia ciconia</i>	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην
GR1270014

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
375	GR1270014	B	<i>Ciconia nigra</i>	Συλλογές υδάτων
376	GR1270014	B	<i>Circus aeruginosus</i>	Συλλογές υδάτων
377	GR1270014	B	<i>Cygnus olor</i>	Συλλογές υδάτων
378	GR1270014	B	<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	Συλλογές υδάτων
379	GR1270014	B	<i>Egretta garzetta</i>	Συλλογές υδάτων
380	GR1270014	B	<i>Gallinago gallinago</i>	Συλλογές υδάτων
381	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Συλλογές υδάτων
382	GR1270014	B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Συλλογές υδάτων
383	GR1270014	B	<i>Larus ridibundus</i>	Συλλογές υδάτων
384	GR1270014	B	<i>Milvus migrans</i>	Συλλογές υδάτων
385	GR1270014	B	<i>Motacilla flava</i>	Συλλογές υδάτων
386	GR1270014	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Συλλογές υδάτων
387	GR1270014	B	<i>Podiceps cristatus</i>	Συλλογές υδάτων
388	GR1270014	B	<i>Podiceps nigricollis</i>	Συλλογές υδάτων
389	GR1270014	B	<i>Riparia riparia</i>	Συλλογές υδάτων
390	GR1270014	B	<i>Sterna hirundo</i>	Συλλογές υδάτων
391	GR1270014	B	<i>Tachymarptis melba</i>	Συλλογές υδάτων
392	GR1270014	B	<i>Tringa ochropus</i>	Συλλογές υδάτων
393	GR1270014	B	<i>Tringa totanus</i>	Συλλογές υδάτων
394	GR1270014	B	<i>Accipiter brevipes</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
395	GR1270014	B	<i>Bubo bubo</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
396	GR1270014	B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
397	GR1270014	B	<i>Circaetus gallicus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
398	GR1270014	B	<i>Clanga pomarina</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
399	GR1270014	B	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
400	GR1270014	B	<i>Dryocopus martius</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
401	GR1270014	B	<i>Hieraetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
402	GR1270014	B	<i>Hirundo rustica</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
403	GR1270014	B	<i>Leiopicus medius</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
404	GR1270014	B	<i>Lullula arborea</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
405	GR1270014	B	<i>Pernis apivorus</i>	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

2.3 Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία

2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων

2.3.1.1 Πληθυσμός – Χρήσεις γης

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει κυρίως πεδινές και ημιορεινές εκτάσεις με ενδιαφέροντα υδροτοπικά και λιμναία συστήματα (Λίμνες Κορώνεια, Βόλβη & Λαγκαδά, λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα, Ακρωτήριο Ελιά, Υγρότοποι Νέας Φώκαιας κτλ) καθώς και ένα εύρος φυσικών τοπίων που διαμορφώνονται στους ορεινούς όγκους και τα μεγάλα υψόμετρα (Όρος Στρατονικό, Χολομώντας, Ίταμος, λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή κτλ.) τα οποία χαρακτηρίζονται από ποικίλο ανάγλυφο (υψηλές κορυφές, φαράγγια, πλαγιές και βραχώδη συμπλέγματα).

Οι κυριότερες μορφές κάλυψης/ χρήσεων γης παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3.1-1α, και αποτελούν αποτέλεσμα της σύνθεσης των διαθέσιμων χαρτογραφικών δεδομένων¹ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης για τη διάκριση και χωρική αποτύπωση των ΟΧΕ εντός των περιοχών Natura.

Πίνακας 2.3.1-1α. Έκταση και ποσοστό (%) ανά κατηγορία μορφών κάλυψης / χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης (Πηγή: ΟΧΕ ΕΠΜ Μ2β)

α/ α	Περιοχές Natura 2000	Δάση και δασικές εκτάσεις		Δομημένο περιβάλλον		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		Ερεικώνες και θαμνώνες		Θάλασσα		Καλλιέργειες		Λιβάδια		Λοιπές εκτάσεις		Μεταβατικά ύδατα/ Υδροτοπική βλάστηση		Ποταμοί και λίμνες		Υγρότοποι	
		Έκταση (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκτασ η (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκτασ η (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκτασ η (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκτασ η (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκτασ η (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστ ό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστ ό (%)
1	GR1220001	2.184,87	7,58%	411,22	1,43%	33,47	0,12%	594,79	2,06%	-	-	13.230,0 5	45,89%	17,58	0,06%	-	-	1.928,3 5	6,69%	762,42	2,64%	9.666,06	33,53%
2	GR1220003	4.051,84	68,72%	99,11	1,68%	-	-	879,63	14,92%	31,26	0,53%	779,74	13,22%	-	-	-	-	12,79	0,22%	41,59	0,71%	0,43	0,01%
3	GR1220009	53.511,85	27,18%	2.219,6 9	1,13%	391,01	0,20%	28.336,8 5	14,39%	0,37	0,00%	61.137,7 0	31,06%	2.381,3 1	1,21%	1.941,0 3	0,99%	800,79	0,41%	9.783,32	4,97%	36.363,1 7	18,47%
4	GR1270001	12.361,72	78,98%	178,02	1,14%	-	-	1.484,57	9,49%	-	-	1.625,98	10,39%	--	-	-	-	-	-	0,50	0,00%	0,35	0,00%
5	GR1270002	15.910,73	88,13%	178,21	0,99%	-	-	8,90	0,05%	980,70	5,43%	919,04	5,09%	16,93	0,09%	24,51	0,14%	13,15	0,07%	-	-	1,41	0,01%
6	GR1270004	58,49	9,34%	65,30	10,42%	-	-	-	-	101,22	16,16%	72,94	11,64%	39,38	6,29%	-	-	289,07	46,15%	-	-	-	-
7	GR1270005	7.843,77	98,32%	27,52	0,34%	-	-	-	-	-	-	48,12	0,60%	3,82	0,05%	31,75	0,40%	13,28	0,17%	9,72	0,12%	-	-
8	GR1270007	-	-	-	-	-	-	-	-	526,08	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	GR1270008	-	-	9,08	0,06%	-	-	-	-	16.150,6 6	99,94%	0,91	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	GR1270009	-	-	-	-	-	-	-	-	989,79	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	GR1270010	-	-	-	-	-	-	-	-	1.179,48	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	GR1270012	19.925,50	50,74%	173,22	0,44%	0,00	0,00%	1.527,41	3,89%	0,00	0,00%	4.539,41	11,56%	37,48	0,10%	0,00	0,00%	0,50	0,00%	2,27	0,01%	13.063,3 9	33,27%
13	GR1270013	81,81	19,43%	6,11	1,45%	-	-	-	-	55,39	13,15%	49,86	11,84%	-	-	-	-	126,93	30,14%	-	-	101,05	23,99%
14	GR1270014	1.1370,70	35,68%	64,95	0,20%	0	0,00%	10.824,4 5	33,97%	0,00	0,00%	927,86	2,91%	44,08	0,14%	87,91	0,28%	13,95	0,04%	0,00	0,00%	8.534,39	26,78%
Σύνολο περιοχής μελέτης		127.301, 27	34,94%	3.432,4 5	0,94%	424,48	0,12%	43.656,5 9	11,98%	20.014,9 5	5,49%	83.331,5 9	22,87%	2.540,5 8	0,70%	2.085,1 9	0,57%	3.198,8 0	0,88%	10.599,8 2	2,91%	67.730,2 7	18,59%

¹ Corine Land Cover (2018), Δασικοί Χάρτες ΕΚΧΑ (2017), χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων (2018), πρόσφατοι ορθοφωτοχάρτες (2017)

Η ανθρώπινη δραστηριότητα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και τους οικονομικούς τομείς στους οποίους απασχολείται ο τοπικός πληθυσμός. Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός της περιοχής μελέτης για το έτος 2011 ανέρχεται σε 293.800 κατοίκους και κατανέμεται σε 9 Καλλικρατικούς Δήμους με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Πίνακα 2.3.1-2α).

Πίνακας 2.3.1-2α. Μόνιμος πληθυσμός ανά ΟΤΑ στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση του (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

α/α	Περιφερειακή ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Μόνιμος Πληθυσμός ανά ΟΤΑ		Τάση (%)
			2001	2011	
1	Θεσσαλονίκης	Βόλβης	24.454	23.478	-3,99
2		Λαγκαδά	39.160	41.103	4,96
3		Θέρμης	34.436	53.201	54,49
4		Πυλαίας- Χορτιάτη	49.922	70.110	40,44
5	Χαλκιδικής	Αριστοτέλη	17.752	18.294	3,05
6		Πολυγύρου	21.931	22.048	0,53
7		Σιθωνίας	11.798	12.394	5,05
8		Νέας Προποντίδας	30.397	36.500	20,08
9		Κασσάνδρας	14.971	16.672	11,36
Σύνολο			244.821	293.800	20,01

Τη δεκαετία 2001 – 2011 ο πληθυσμός, αυξήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης. Εξαιρέση αποτελεί ο δήμος Βόλβης στον οποίο υπήρξε μείωση πληθυσμού με ποσοστό 3,99%. Πιο συγκεκριμένα, εντός των ορίων της περιοχής μελέτης εντοπίζονται συνολικά 73 οικισμοί, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.3.1-3α που ακολουθεί.

Πίνακας 2.3.1-3α. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
1	Άγιος Χαράλαμπος	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	78		GR1220009
2	Αδάμ	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	481		GR1220009
3	Ανάληψις	Λαγκαδά	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	633	GR1220001	GR1220009
4	Ανοιξιά	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	238		GR1220009
5	Απολλωνία	Μαδύτου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	316		GR1220009
6	Αρδαμέριον	Κορώνειας	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	251		GR1220009
7	Αρέθουσα	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	748		GR1220009
8	Αρετή	Βερτίσκου	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	186		GR1220009
9	Ασκός	Σοχού	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	1426		GR1220009
10	Βαϊοχώριον	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	69		GR1220009
11	Βαμβακιά	Ρεντίνας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	171	GR1220003	GR1220009
12	Βαρβάρα	Αρναίας	Αριστοτέλη	Χαλκιδικής	538		GR1220009
13	Βασιλούδιον	Κορώνειας	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	673		GR1220009
14	Βουρβουρού	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	100	GR1270002	
15	Γαλήνη	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
16	Γερακαρού	Κορώνειας	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	1223		GR1220009
17	Γεροπλάτανος	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	337		GR1220009
18	Διασταύρωση Παλαιοκάστρου	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	206	GR1270001	
19	Δουμπιά	Ανθεμούντα	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	451		GR1220009
20	Ελιά	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
21	Ευαγγελισμός	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	474		GR1220009
22	Ζαγκλιβέριον	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	2171		GR1220009
23	Ζωγράφου	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
24	Καλαμωτόν	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	501		GR1220009
25	Κάτω Στεφανινά	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	19		GR1220009

«Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό Τμήμα: Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής)»

Τεύχη ΕΠΜ 2^{ης} Ομάδας Περιοχών

Πίνακας 2.3.1-3α. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
26	Κοκκαλού	Μαδύτου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	174		GR1220009
27	Κολχικόν	Λαγκαδά	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	1831	GR1220001	GR1220009
28	Κουφός	Τορώνης	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	110		GR1270014
29	Κρήμνη	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	257		GR1220009
30	Λαγκαδίκια	Κορώνειας	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	636		GR1220009
31	Λαγονήσι	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	9	GR1270002	
32	Λευκούδα	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	121		GR1220009
33	Λιβάδιον	Βασιλικών	Θέρμης	Θεσσαλονίκης	263		GR1220009
34	Λίμνη	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	232		GR1220009
35	Λουτρά Βόλβης	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	54	GR1220001	GR1220009
36	Λοφίσκος	Βερτίσκου	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	261		GR1220009
37	Μαραθούσσα	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	364		GR1220009
38	Μεγάλη Βόλβη	Ρεντίνας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	123	GR1220001	GR1220009
39	Μελισουργός	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	417		GR1220009
40	Μεσοπόταμον	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	17		GR1220009
41	Μικρά Βόλβη	Ρεντίνας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	555		GR1220009
42	Μικροκώμη	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	61		GR1220009
43	Μόδιον	Μαδύτου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	349		GR1220009
44	Νέα Απολλωνία	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1851		GR1220009
45	Νέα Μάδυτος	Μαδύτου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1621		GR1220009
46	Νικομηδινόν	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	519		GR1220009
47	Νυμφόπετρα	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	609		GR1220009
48	Ξηροπόταμος	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	350		GR1220009
49	Παλαιοκάστρον	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	16	GR1270001	
50	Παλαιοχώρα	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	806		GR1220009

Πίνακας 2.3.1-3α. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
51	Παρθενών	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	21		GR1270014
52	Περιστέρι	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
53	Περιστερώνα	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	394		GR1220009
54	Πετροκέρασα	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	228		GR1220009
55	Πλανά	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	210		GR1270012
56	Πλατάνια	Τορώνης	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	9		GR1270014
57	Πλατανοχώριον	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	127		GR1220009
58	Πλατεία	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	27		GR1220009
59	Πόρτες	Μουδανίων	Νέας Προποντίδας	Χαλκιδικής	209	GR1270004	GR1270004
60	Προφήτης	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	935		GR1220009
61	Πύργος Σανή	Κασσάνδρας	Κασσάνδρας	Χαλκιδικής	0		GR1270013
62	Ρεντίνα	Ρεντίνας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	504		GR1220009
63	ΡΙζά	Ζερβοχωρίων	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	487		GR1220009
64	Σανά	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	293		GR1220009
65	Σαρακήνα	Καλινδοίων	Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	71		GR1220009
66	Σπιτάκια	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	21		GR1220009
67	Στανός	Αρναίας	Αριστοτέλη	Χαλκιδικής	929		GR1220009
68	Στεφανινά	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	362		GR1220009
69	Στίβος	Απολλωνίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	576		GR1220009
70	Σχολάριον	Εγνατίας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	469	GR1220001	GR1220009
71	Ταξιάρχης	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Χαλκιδικής	903	GR1270001	GR1270012
72	Φιλαδέλφιον	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	220		GR1220009
73	Φτερωτή	Σιθωνίας	Σιθωνίας	Χαλκιδικής	0	GR1270002	
Σύνολο					29.891		

Οι κυριότερες παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή είναι η γεωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία, αλιεία καθώς και η εξόρυξη, ο τουρισμός και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Το σύνολο των απασχολούμενων έχει αυξηθεί το διάστημα 2001 – 2011 σε μικρό ποσοστό. Η πλειονότητα του πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα (43,32%), ο οποίος έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα όπου παρατηρείται σημαντική μείωση. Η τάση της οικονομικής δυναμικής συνολικά στην περιοχή μελέτης είναι αύξουσα. Αναλυτικά δεδομένα ανά Καλλικρατικό Δήμο παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3.1-4α, ενώ στον πίνακα 2.3.1-4β προκύπτουν πιο πρόσφατα στοιχεία (2001-2018) σε επίπεδο όμως περιφερειακής ενότητας.

Πίνακας 2.3.1-4α. Σύνολο απασχολούμενων ανά Καλλικρατικό Δήμο στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση ανά πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

α/ α	Καλλικρατικός Δήμος	Πρωτογε νής	Δευτερογ ενής	Τριτογε νής	Σύνολο Απασχολού μενων	Πρωτογε νής	Δευτερογ ενής	Τριτογε νής	Συνολο απασχολού μενων	Τάση (%) Πρωτογε νής	Τάση (%) Δευτερογ ενής	Τάση (%) Τριτογε νής	Τάση οικονομι κής δυναμικ ής (%)
		Αριθμός απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 2001				Αριθμός απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 2011							
1	Βόλβης	3.037	1.950	3.103	8.761	1.695	1.080	3.230	6.005	-44,19%	-44,62%	4,09%	-31,46%
2	Λαγκαδά	3.647	4.266	5.545	14.050	1.882	2.831	6.876	11.589	-48,40%	-33,64%	24,00%	-17,52%
3	Πυλαίας - Χορτιάτη	318	4.198	14.024	19.996	258	4.209	22.867	27.334	-18,87%	0,26%	63,06%	36,70%
4	Θέρμης	1.775	3.303	7.961	13.790	1.040	3.393	15.310	19.743	-41,41%	2,72%	92,31%	43,17%
5	Αριστοτέλη	1.015	1.628	2.420	5.326								
6	Κασσάνδρας	833	1.520	2.733	5.323	522	1.035	4.268	5.825	-37,33%	-31,91%	56,17%	9,43%
7	Νέας Προποντίδας	3.165	2.966	5.207	11.635	2.268	2.508	6.987	11.763	-28,34%	-15,44%	34,18%	1,10%
8	Πολυγύρου	2.800	1.641	3.599	8.255	1.683	1.444	4.267	7.394	-39,89%	-12,00%	18,56%	-10,43%
9	Σιθωνίας	1.224	747	1.831	3.911	665	628	2.869	4.162	-45,67%	-15,93%	56,69%	6,42%
Σύνολο		17.858	22.439	46.521	91.421	10.013	17.128	66.674	93.815	-43,93%	-23,67%	43,32%	2,62%

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2001-2018) του παρακάτω πίνακα, υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εντοπίζεται για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής το έτος 2013 με ποσοστά 32,2% και 22,6% αντίστοιχα.

Πίνακας 2.3.1-4β. Ποσοστό ανεργίας στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ανά έτος για το διάστημα 2001 – 2018 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Γεωγραφική Περιφέρεια	Περιφ. Ενότητα	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας
Κεντρική Μακεδονία	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	10,7	11,7	10,0	11,6	10,7	9,0	8,9	8,6	11,5	15,1	22,0	28,9	32,2	30,2	27,0	25,4	22,2	20,4	18,7 - 22,0
	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	7,5	7,6	10,4	6,4	5,1	6,0	6,2	5,8	6,9	13,7	14,9	17,3	22,6	16,1	11,0	12,6	12,1	13,6	[9,0 - 18,1]

2.3.1.2 Οικονομική δυναμική - Παραγωγικές δραστηριότητες

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.3.1.3 Χωρικές ρυθμίσεις

Στον πίνακα 2.3.1-4γ που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές Natura 2000 που εντάσσονται σε πολεοδομικά σχέδια, είτε αυτά αποτελούν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια είτε Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι διάφορες ζώνες που προκύπτουν από το κάθε σχέδιο και ταυτίζονται με τις περιοχές προστασίας.

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
GR1220001, GR1220003, GR1220009	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μαδύτου (Απόφαση 1305_ΦΕΚ130Α.Α.Π./03.06.2011)	Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	12,70%, 3,91%, 5,72%
		ΠΕΠ 1α: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Δάσος Απολλωνίας	
		ΠΕΠ 1β: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Κοιλάδα Μακεδονικών Τεμπών	
		ΠΕΠ 1γ: Περιοχή Προστασίας του Ευαίσθητου Παραλίμνιου Χώρου – Πυρήνες απόλυτης Προστασίας	
		ΠΕΠ 2: Περιοχή Προστασίας της παραλίμνιας ζώνης (Τμήμα της Ζώνης Α)	
		ΠΕΠ 3: Περιοχή Μόνωσης της παραλίμνιας Ζώνης – Ρεμάτων	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		ΠΕΠ 4: Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Ζώνης Γ της 6919/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης	
		ΠΕΠ 5: Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Περιοχής Β της 6919/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.	
		ΠΕΠ ΑΧ: Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		ΠΕΠΔ 1: Ζώνη αγροτικής ενδοχώρας – λοιπή γεωργική γη	
		ΠΕΠΔ 2: Περιοχή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων.	
GR1220001, GR1220009	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Απολλωνίας (Απόφαση 4567_ΦΕΚ 364Α.Α.Π./26.11.2012)	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	17,69%, 10,48%
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' κατ. 1 - (ΠΟΑ ΑΚ1)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' κατ. 2 - (ΠΟΑ ΑΚ2)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' κατ. 3 - (ΠΟΑ ΑΚ3)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ)	
		Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ)	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ)	
GR1220001, GR1220003, GR1220009	Γ.Π.Σ. Ρεντίνας (Απόφαση 8409_ΦΕΚ 428Α.Α.Π./15.10.2010)	Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	16,20%, 38,16%, 6,64%
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1 - ΠΕΠ 1	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 2 - ΠΕΠ 2	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 3 - ΠΕΠ 3	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 4 - ΠΕΠ 4	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας 5 - ΠΕΠ 5: «δασικής προστασίας»	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 1 - ΠΕΠΔ 1	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 2 - ΠΕΠΔ 2	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (οικισμοί και επεκτάσεις τους και περιοχή β' κατοικίας)	
GR1220001, GR1220009	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Κορώνειας (Απόφαση 2184_ΦΕΚ 511Α.Α.Π./30.11.2010)	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	14,39%, 6,02%
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' κατ. 1 - (ΠΟΑ ΑΚ1)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' κατ. 2 - (ΠΟΑ ΑΚ2)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ)	
		Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ)	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ)	
GR1220009	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ασσήρου (Απόφαση 15018_ΦΕΚ 627Α.Α.Π./31.12.2010)	Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):	0,33%
		Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ 1.1)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Τόπων 1 – (ΠΕΠ ΑΧ 1)	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Ρεμάτων - Χειμάρρων 2.1 – (ΠΕΠ 2.1)	
		Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Δασών 2.2 - ΠΕΠ 2.2	
GR1220001, GR1220009, GR1270001, GR1270005, GR1270012	Γ.Π.Σ. Αρναίας (Απόφαση 12217_ΦΕΚ 534Α.Α.Π./14.12.2010)	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	0,66%, 9,90%, 25,20%, 2,84%, 12,93%
		Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ1	
		Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ2	
		Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ3	
		Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης Β' Κατοικίας (ΠΕΡΠΟ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΑΧ	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΔΠ	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΦΠ	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΓΥΠ	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ, ΠΕΠΔ ΛΓΓ1 & ΠΕΠΔ ΛΓΓ2	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΟΧ1	
		Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΚΤΧ	
GR1220009, GR1270001, GR1270012	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ζερβοχωρίων (Απόφαση 6181_ΦΕΚ 286Α.Α.Π./21.07.2010)	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	7,57% 10,31%, 7,00%
		Υφιστάμενες Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Α)	
		Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Δάση και Δασικές Εκτάσεις εντός της Γ' Ζώνης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠ 1.1 - ΔΔΕ)	
		Δάση και Δασικές Εκτάσεις στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠ 1.2 – ΔΔΕ)	
		Περιοχή Προστασίας της Φύσης Χολομώντα (ΠΕΠ 2.1 - ΠΠΦΧ)	
		Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου Χολομώντα (ΠΕΠ 2.2 - ΠΠΕΧ)	
		Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ 3 – ΑΧ)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Λοιπή Γεωργική Γη στη Γ' Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠΔ 1.1 – ΛΓΓ)	
		Λοιπή Γεωργική Γη στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠΔ 1.2 – ΛΓΓ)	
		ΠΕΠΔ 2 Γεωργική Γη Κύριας Χρήσης (ΓΓΚΧ)	
		Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) – ΒΙΟΠΑ	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ)	
GR1270012	Γ.Π.Σ. Παναγιάς (Απόφαση 6000_ΦΕΚ 227Α.Α.Π./05.09.2011)	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	19,93%
		Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)	
		Περιοχή Μεταλλευτικού – Εξορυκτικού Ενδιαφέροντος (ΠΜΕΕ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Περιαστικού Πρασίνου (ΠΕΠ – ΠΠ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αγροτικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠ – ΑΔ)	
GR1270005	Γ.Π.Σ. Σταγείρων - Ακάνθου (Απόφαση 4789_ΦΕΚ 332Α.Α.Π./10.08.2010)	Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	97,07%
		Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη 1 (ΠΕΠΔ – ΛΓΓ 1)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ – ΑΧ)	
GR1220009, GR1270001, GR1270012	Γ.Π.Σ. Πολυγύρου (Απόφαση 4325_ΦΕΚ 243Α.Α.Π./21.06.2013)	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	0,95%, 64,21%, 59,93%
		Υποδοχείς Οικιστικής Ανάπτυξης Κύριας (Α') Κατοικίας (ΠΟΑ-ΑΚ1)	
		Προβλεπόμενες για Επέκταση Περιοχές Α' Κατοικίας (ΠΟΑ-ΑΚ2)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ – ΓΓΥΠ)	
		Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ – ΛΓΓ)	
		Περιοχές Προστασίας Αγροτικού Τοπίου (ΠΕΠΔ – ΠΑΤ)	
		Περιοχές Αστικών Εξυπηρετήσεων (ΠΕΠΔ – ΑΕ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – Δ)	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
GR1270002, GR1270007, GR1270014	Γ.Π.Σ. Σιθωνίας (Απόφαση 1660_ΦΕΚ 406Α.Α.Π./12.09.2008)	Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ-Ο)	67,51%, 2,14%, 48,00%
		Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ – ΑΧ)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Επεκτάσεις Α' Κατοικίας	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Επεκτάσεις Β' Κατοικίας	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Τουρισμού Αναψυχής (ΤΑ)	
		Περιοχές Αξιόλογων Παραλιακών Περιοχών Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΑΠ)	
		Περιοχή Αγροτουρισμού (ΑΓ)	
		Περιοχή Ειδικού Καθεστώτος του Π.Δ. 30.9.1976 (ΦΕΚ 315/Δ'/11.10.1976) (Ιδιοκτησία γνωστή ως «Πόρτο Καρράς») (ΕΙΔΙΚΗ 1)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών (Π0)	
		Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών με Δυνατότητα Μεμονωμένων Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Π1)	
		Περιοχές Προστασίας Σημαντικών Στοιχείων Τοπίου του Παραλιακού Χώρου (Π2)	
		Περιοχές Προστασίας με Ειδικό Καθεστώς – Αρχαιολογικοί Χώροι (Π3)	
		Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Περιοχές ρυθμίσεων ΥΠΕΧΩΔΕ) (ΖΠΦΠ)	
GR1270002, GR1270014	Γ.Π.Σ. Τορώνης (Απόφαση 5419_ΦΕΚ 83Α.Α.Π./29.02.2008)	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	27,31%, 51,66%
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Υφιστάμενοι Οικισμοί κάτω των 2.000 Κατοίκων (ΠΟΑ ΑΚ2)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Επεκτάσεις Οικισμών (ΠΟΑ ΑΚ3)	
		Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας (ΠΟΑ ΒΚ1)	
		Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)	


Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ ΓΥΠ)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ ΛΓΓ)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Ορεινός Χώρος (ΠΕΠΔ ΟΧ)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Τουρισμός - Αναψυχή (ΠΕΠΔ Τ-Α)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία (ΠΕΠ ΔΠ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία α1 (ΠΕΠ ΔΠα1)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία β (ΠΕΠ ΔΠβ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Φυσικών Οικοτόπων (ΠΕΠ ΦΠ)	
GR1270004, GR1270013	Γ.Π.Σ. Μουδανίων (Απόφαση 10545_ΦΕΚ 118Α.Α.Π./03.04.2008)	Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):	86,44%, 13,59%
		Περιοχές προς Πολεοδόμηση – Παραθεριστική Β' Κατοικία	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Λοιπής Γεωργικής Γης (ΛΓΓ-ν)	
		Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Τουρισμού - Αναψυχής 2 (ΤΑ 2)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ-ν)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΦΠ-ν)	
GR1270013	Γ.Π.Σ. Κασσάνδρας (Απόφαση 3091_ΦΕΚ 180Α.Α.Π./04.06.2014)	Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):	78,18%
		Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ - ΓΓΥΠ)	
		Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ - ΛΓΓ)	
		Περιοχές Προστασίας Αγροτικού Τοπίου (ΠΕΠΔ - ΠΑΤ)	
		Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):	
		Περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων (ΠΕΠ - Δ)	

Πίνακας 2.3.1-4γ. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανά GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανά προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ - Ο)	
		Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ – ΖΠΦΠ)	
		Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΠΕΠ - ΚΑΖ)	
		Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ - ΑΧ)	

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της φύσης έχει ορισθεί το δίκτυο Natura 2000. Οι περιοχές Natura 2000 αποτελούν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και οικοσυστημάτων. Σε τμήματα των παραπάνω εκτάσεων εφαρμόζεται πολεοδομικός σχεδιασμός, που αποτελεί το βασικό εργαλείο ρύθμισης του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος. Επομένως, ακολουθεί η αναφορά των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ανάλογα με την ομάδα περιοχών Natura στις οποίες εντάσσονται χωρικά. Πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή των ζωνών, που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω σχέδια καθώς και οι χρήσεις γης, οι όροι, οι περιορισμοί και οι δραστηριότητες που προκύπτουν με βάση αυτές.



ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της 6919/2004 ΚΥΑ και της τροποποιητικής 39542/2008 ΚΥΑ καθώς και της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση.

• Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Ζώνης Γ της 6919/2004 ΚΥΑ – ΠΕΠ 4:

Στην περιοχή αυτή στα αγροτεμάχια δασικού ή αναδασώτεου χαρακτήρα επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- ο Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων άγριων ζώων – κυνηγετικών περιοχών υπό ειδικούς όρους που θα αφορούν την φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης ζώνης εγκατάστασης.
- ο Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, την δασική παραγωγή και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφριές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας, κ.λπ. που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής και αρχαιολογικών εργασιών.
- ο Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
- ο Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, επιτρέπονται επιπλέον οι εγκαταστάσεις και χρήσεις, που καθορίζονται για την περιοχή ΠΕΠ 5, εξαιρείται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων, ενώ επιτρέπονται επιπλέον και οι παρακάτω εγκαταστάσεις και χρήσεις:

- ο Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας έως 80 κλινών.
 - ο Κτίρια εστίασης και αναψυχής ήπιου χαρακτήρα (όχι κέντρα διασκέδασης).
 - ο Καταστήματα - εκθετήρια πώλησης τοπικών προϊόντων.
 - ο Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.
 - ο Εγκαταστάσεις και υποδομές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
 - ο Κατασκευή όλων των έργων υποδομής (μεταφορική υποδομή, δίκτυα υδροδότησης, δίκτυα αποχέτευσης, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.) χωρίς περιορισμούς μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
- Περιοχή Προστασίας Ορεινού όγκου εντός της Περιοχής Β της 6919/2004 ΚΥΑ - ΠΕΠ 5:

Στην περιοχή αυτή στα αγροτεμάχια δασικού χαρακτήρα επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- ο Επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου και για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας.
- ο Επεμβάσεις για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων δασικής αναψυχής.
- ο Ξύλινες κατασκευές ήπιας αναψυχής και ξεκούρασης (παρατηρητήρια θέας, κιόσκια, παγκάκια).

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, οι δραστηριότητες και οι όροι δόμησης καθορίζονται από την 6919/2004 ΚΥΑ για την «Περιοχή Β», εξαιρείται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις η δημιουργία θερμοκηπίων.

Ειδικότερα στην ορεινή περιοχή νότια του οικισμού Ν. Μαδύτου, δημιουργείται η επιμέρους υποζώνη ΠΕΠ-5α, στην οποία ισχύουν όσα καθορίζονται για την Ζώνη ΠΕΠ 5 και απαγορεύεται η βόσκηση και ο σταβλισμός αιγών, ώστε να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η υφιστάμενη βλάστηση και να διασφαλισθεί η προστασία του οικισμού από πλημμυρικά φαινόμενα.

• Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ ΑΧ):

Στους παρακάτω κηρυγμένους Αρχαιολογικούς Χώρους ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που προτείνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε ακτίνα 500 μέτρων από αυτούς, που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών, ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης που επιτρέπονται στη Ζώνη Α' της 6919/2004 ΚΥΑ, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι:

1) Αρχαιολογικός χώρος ανάμεσα στα λείψανα του ρωμαϊκού – παλαιοχριστιανικού τείχους και το «Βήμα του Απ. Παύλου». 2) Πλάτανος (*Platanus orientalis*). 3) Βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότημα που μετετράπη σε μουσουλμανικό τέμενος. 4) Τμήμα της Εγνατίας οδού εντός του οικισμού Απολλωνίας. 5) Ναός Αγίας Μαρίνας.

Στους παρακάτω προς κήρυξη Αρχαιολογικούς Χώρους ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αρχαιολογικοί χώροι προς κήρυξη (ΙΣΤ' Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων):

1) Αρχαία Απολλωνία. 2) Μάδυτος – Καστέλλι. 3) Μάδυτος – Μακρυχώραφα. 4) Μάδυτος – Χοντρό Παλιούρι. 5) Μάδυτος – Γέφυρα. 6) Αρχαία Αρέθουσα.

Στους παρακάτω εντοπισμένους Αρχαιολογικούς Χώρους ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εντοπισμένοι Αρχαιολογικοί χώροι (ΙΣΤ' Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων):

1) Απολλωνία Αρχαία Εγνατία. 2) Νέα Μάδυτος Κοκκαλού Μικρός Ζάνος ΙΙ. 3) Νέα Μάδυτος Θέση 4. 4) Νέα Μάδυτος Γήπεδο. 5) Νέα Μάδυτος Βούλες. 6) Νέα Μάδυτος Διανεφτάκη.

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):

• Ζώνη αγροτικής ενδοχώρας – λοιπή γεωργική γη - ΠΕΠΔ 1:

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και χρήσεις, έργα και δραστηριότητες όπως ακριβώς καθορίζονται στην 6919/04 ΚΥΑ για την «Περιοχή Β».


• Περιοχή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων - ΠΕΠΔ 2:

Η ζώνη αυτή αφορά κυρίως σε χρήσεις μεταποίησης και υπηρεσιών και γενικά εγκαταστάσεις με σημαντική για την περιοχή όχληση, περιβαλλοντική και αισθητική. Η εν λόγω ζώνη προβλέπεται να λειτουργήσει ως οργανωμένη ζώνη υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων (υποδοχέας με «ενδιάμεσο» βαθμό οργάνωσης) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία). Στην περιοχή μετά την σύσταση φορέα και την έγκριση του «Ενδιάμεσου Οργανωμένου Υποδοχέα» θα επιτρέπονται επαγγελματικά εργαστήρια και μεταποιητικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης. Μέχρι την σύσταση του Φορέα, ως επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται οι ακόλουθες:

- ο Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
- ο Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιοχές των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής και οργανισμών κοινής ωφέλειας.
2. Σε όλες τις περιοχές ΠΕΠΔ/ΠΕΠ επιτρέπονται (εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους για κάθε ΠΕΠ/ΠΕΠΔ διατάξεις) οι κοινωφελείς ή κοινόχρηστες λειτουργίες και εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας – ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ – ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί, κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί και λοιποί σταθμοί λήψης δεδομένων) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους, και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν στις προτεινόμενες από την παρούσα απόφαση θέσεις. Κατά μήκος ή πέριξ των πιο πάνω εγκαταστάσεων, τηρούνται οι εκάστοτε τυχόν ισχύουσες δεσμεύσεις, δουλείες και περιορισμοί. Για εγκαταστάσεις πλησίον των Γραμμών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των λοιπών δικτύων τεχνικής υποδομής (αγωγών καυσίμων κ.λπ.) ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Η χωροθέτηση κοιμητηρίων επιτρέπεται στις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ (εφόσον δεν απαγορεύεται ρητά από τις επιμέρους για κάθε ΠΕΠ/ΠΕΠΔ διατάξεις).



Εικόνα 6. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Μαδύτου

GR1220001 «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή» & GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικούς GR1220001 και GR1220009, περιλαμβάνεται το σύνολο του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης. Στην έκταση αυτή ενσωματώνεται μία Δημοτική Κοινότητα, τέσσερις Τοπικές Κοινότητες και συνολικά εννιά οικισμοί, η Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας (οικισμοί: Νέα Απολλωνία, Λουτρά Βόλβης, Μεσσοπόταμος), η Τ.Κ. Μελισουργού (οικισμός: Μελισουργός), η Τ.Κ. Νικομηδινού (οικισμός: Νικομηδινό), η Τ.Κ. Περιστερώνια (οικισμοί: Περιστερώνιας, Πλατεία, Σπιτάκια) και η Τ.Κ. Στίβου (οικισμός: Στίβος) (Αποφ. 4567/2012 – ΦΕΚ 364/Α.Α.Π./26-11-2012). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης ολόκληρης της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' κατ. 1, 2, 3 - (ΠΟΑ ΑΚ1), (ΠΟΑ ΑΚ2), (ΠΟΑ ΑΚ3):

Για τις παραπάνω περιοχές ΠΟΑ ορίζονται οι εξής επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Καθορίζονται χρήσεις γενικής κατοικίας σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες με την προσθήκη επιπλέον των γεωργικών αποθηκών.
- ο Καθορίζονται χρήσεις τοπικού κέντρου στα κεντρικά τμήματα των μεγαλύτερων οικισμών.
- ο Καθορίζονται χώροι αθλητισμού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και αστικού πρασίνου. Στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους αστικού πρασίνου καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις, εκτός των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων οι οποίες χωροθετούνται σε ειδικούς για τη χρήση αυτή χώρους.
- ο Καθορίζονται χρήσεις τουρισμού - αναψυχής, της ΖΟΕ Λουτρών Βόλβης, στο μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού Λουτρών Βόλβης.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):

• Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ):

Η περιοχή ΠΕΠΔ ΓΓ χωρίζεται σε τρεις επιμέρους ζώνες όπως αυτές προκύπτουν από την 6919/2004 ΚΥΑ και την τροποποίησή της και ουσιαστικά καταλαμβάνει το σύνολο της έκτασης της Δ.Ε. εκτός των δασικών εκτάσεων και των οικισμών. Επισημαίνεται ότι έχει οριστεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής από τη Δασική Υπηρεσία στον παραλίμνιο χώρο.

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Α (απόλυτης προστασίας) επιτρέπονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- ο Η επιστημονική έρευνα, η παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας και η εκπαιδευτική επίσκεψη.
- ο Η εγκατάσταση ελαφριάς υποδομής για την ήπια αναψυχή.
- ο Η εκτέλεση εργασιών για την προστασία του δάσους.
- ο Η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
- ο Έργα για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του υδάτινου δυναμικού (διαχείριση καλαμιώνων, χειμαρρικών οικοσυστημάτων, αντιδιαβρωτικά έργα, κ.λπ.).
- ο Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
- ο Η αλιευτική διαχείριση και αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έργα για την αποκατάσταση του ιχθυολογικού ισοζυγίου των λιμνών.
- ο Ο ελλιμενισμός, η φύλαξη και η κίνηση μικρών σκαφών για την περιήγηση στις λίμνες σε θέσεις και διαδρομές αυστηρά καθορισμένες.
- ο Ήπιες ναυταθλητικές δραστηριότητες με μη μηχανοκίνητα μέσα (κωπηλασία, ιστιοσανίδα, κ.λπ.) σε θέσεις ίδιες με αυτές του ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών.
- ο Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις ήδη νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, με έλεγχο και περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων.
- ο Δασοκομικές εργασίες (αντιδιαβρωτικά έργα, επαναφορά βλάστησης με φυτεύσεις αυτοφυών ειδών, κ.λπ.).
- ο Η λειτουργία και συντήρηση των νόμιμων γεωτρήσεων και των δικτύων (για κάθε χρήση), καθώς και η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός τους μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
- ο Η διάθεση των αστικών λυμάτων μετά από επεξεργασία τους στις λίμνες και σε ρέματα (απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων).

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Β (ελεγχόμενης προστασίας) επιτρέπονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- ο Κατοικία.
- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής (γεωργικής, κτηνοτροφικής, πτηνοτροφικής κ.λπ.) παραγωγής.
- ο Μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Επιπρόσθετα στο τμήμα της ΠΕΠΔ ΓΓ που εμπίπτει εντός του ορίου Καταφυγίου Άγριας Ζωής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι όροι και περιορισμοί που ισχύουν για τα Κ.Α.Ζ..

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Γ επιτρέπονται, εκτός όλων των προηγούμενων που επιτρέπονται στις Ζώνες Α και Β, και τα παρακάτω:

- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
 - ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
 - ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
 - ο Πρατήρια καυσίμων (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
 - ο Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.
 - ο Εξαιρούνται οι μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επιτρέπονται στη Ζώνη Β'.
- Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ):

Στην περιοχή αυτή μετά τη σύσταση του Φορέα και την έγκριση του «ενδιάμεσου οργανωμένου υποδοχέα», θα επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- ο Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

Μέχρι τη σύσταση του Φορέα, ως επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται οι ακόλουθες:

- ο Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- ο Κατοικία.
- ο Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

• Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ):

Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, σύμφωνα με τους περιορισμούς της 6919/2004 ΚΥΑ και ανάλογα με τη ζώνη που εμπίπτει η δασική ή μη δασική έκταση και μόνο μετά από την έγκριση της Δασικής Αρχής, επιτρέπονται:

- ο Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων αγρίων ζώων - κυνηγετικών περιοχών υπό ειδικούς όρους που θα αφορούν την φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης ζώνης εγκατάστασης.
- ο Επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου και για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας.
- ο Επεμβάσεις για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων δασικής αναψυχής.
- ο Ξύλινες κατασκευές ήπιας αναψυχής και ξεκούρασης (παρατηρητήρια θέας, κιόσκια, παγκάκια).

Στις εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, σύμφωνα με τους περιορισμούς της 6919/2004 ΚΥΑ και ανάλογα με τη ζώνη που εμπίπτει η δασική ή μη δασική έκταση και μόνο μετά από την έγκριση της Δασικής Αρχής, επιτρέπονται:

- ο Κατοικία.
- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις, ήτοι:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- ο Ξύλινες υποδομές ήπιας αναψυχής και ξεκούρασης (παρατηρητήρια θέας, κιόσκια, παγκάκια).
- ο Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και βοηθητικά κτίσματα.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής (πλην ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων).
- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ):

Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε κηρυγμένους και υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους.

Χώροι αρμοδιότητας της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων:

Τ.Κ. Νικομηδινού: 1) «Τούμπα Λουκά» κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 2) Αρχαιολογικός χώρος ιστορικών χρόνων σε λόφο μεταξύ του οικισμού Νικομηδινού και των κοιμητηρίων.

Τ.Κ. Στίβου: 3) «Στίβος Α'»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Νεότερης Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού. 4) «Στίβος Β'»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Νεολιθικής Εποχής. 5) «Στίβος Γ' ή Καζάνι»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, της Εποχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων. 6) «Στίβος Δ'»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και των Ελληνιστικών χρόνων.

Τ.Κ. Περιστερώνα: 7) «Πλατεία – Σπιτάκια»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και των ιστορικών χρόνων. 7α) Αρχαιολογικός χώρος ιστορικών χρόνων στη διασταύρωση της Ε.Ο. με τον δρόμο προς Πλατεία. 8) Αρχαιολογικός χώρος ιστορικών χρόνων στη διασταύρωση της Ε.Ο. με τον δρόμο προς Πλατεία. 9) «Περιστερώνας Β'»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό και νεκροταφείο των ιστορικών χρόνων. 10) «Περιστερώνας Α'»: κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων. 11) Αρχαιολογικός χώρος Εποχής του Σιδήρου δυτικά του δρόμου Περιστερώνα – Πλατείας. 12) Αρχαιολογικός χώρος ιστορικών χρόνων δυτικά του οικισμού της Πλατείας.

Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας: 13) Αρχαιολογικός χώρος με ίχνη αρχαίας οδού, βόρεια της Ε.Ο. στο ύψος της Ν. Απολλωνίας. 14) «Ιτσαίρ»: αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων, στο ρέμα Ατσαλιώτικο. 15) Αρχαιολογικός χώρος με νεκροταφείο ιστορικών χρόνων αμέσως ΝΔ του οικισμού Ν. Απολλωνίας. 16) «Μεσέ Αλάνι»: αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Νεότερης Νεολιθικής Εποχής, νότια του οικισμού του Μεσοποτάμου. 17) «Τύμβος Παζαρούδας»: μεγάλος ταφικός τύμβος μεταξύ των οικισμών Ν. Απολλωνίας και Απολλωνίας, κοντά και νότια της Ε.Ο.. 18) Αρχαιολογικός χώρος με οικισμό και νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων, αμέσως νότια του ταφικού τύμβου. 19) «Αρχαία Απολλωνία»: μεγάλος αρχαιολογικός χώρος με πόλη και νεκροταφεία κλασσικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. 20) «Καστρί»: αρχαιολογικός χώρος με οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού μέχρι και Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. 21) Αρχαιολογικός χώρος με πόλη και νεκροταφείο των Ελληνιστικών χρόνων, ανατολικά της Αρχαίας Απολλωνίας.

Χώροι αρμοδιότητας της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:

Περιοχή Μελισσουργού: 22) «Βυζαντινός Μοναστηριακός Πύργος»: αρχαίο μνημείο που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού. 23) «Βυζαντινός Πύργος»: αρχαίο μνημείο στον οικισμό του Μελισσουργού. 24) «Θέση Καστρί»: ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 25) «Κοινοτικός Ναός του Μελισσουργού»: ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Περιοχή Νέας Απολλωνίας: 26) Ιστορικό διατηρητέο μνημείο το λουτρό που βρίσκεται στην παραλία της λίμνης Βόλβης.

Στους παραπάνω προς κήρυξη Αρχαιολογικούς Χώρους ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.


Στην περίπτωση των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων για τους οποίους δεν προβλέπονται επιτρεπόμενες χρήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες:

- ο Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- ο Κατοικία.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- ο Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- ο Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, πλην των προβλεπόμενων από τις ρυθμίσεις της ζώνης ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ στην οποία εμπίπτουν και από τη σχετική δασική νομοθεσία. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
2. Οι περιορισμοί που τίθενται για τους αρχαιολογικούς χώρους που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ως ΠΕΠ θα ισχύσουν και για τους αρχαιολογικούς χώρους που θα εντοπιστούν και θα οριοθετηθούν μελλοντικά.
3. Στις περιοχές επεκτάσεων των οικισμών και γενικά στις προς πολεοδόμηση περιοχές, που προβλέπονται από το παρόν ΣΧΟΟΑΠ, και μέχρι την έγκριση των πολεοδομικών μελετών ως επιτρεπόμενες χρήσεις γης ορίζονται αυτές που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση για τις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ στις οποίες εμπίπτουν με την προϋπόθεση ότι είναι συμβατές και δεν αντίκεινται στους προβλεπόμενους όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις για τις περιοχές αυτές.
4. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις ΠΕΠ δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστυλώματα.
5. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΠΕΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση δικτύων και εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ), ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Φορέας Διαχείρισης των Λιμνών.

6. Τα έργα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ και τα συνοδά τους έργα επιτρέπονται σε όλες τις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ εκτός από τις περιοχές που ρητά ορίζονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.



Εικόνα 7. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Απολλωνίας

GR1220001 «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή», GR1220003 «Στενά Ρεντίνας - Ευρύτερη περιοχή» & GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικούς GR1220001, GR1220003 και GR1220009, περιλαμβάνεται το σύνολο του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης. Στην έκταση αυτή ενσωματώνονται τα Δημοτικά Διαμερίσματα Σταυρού, Άνω Σταυρού και Βόλβης και οι οικισμοί Σταυρού – Άνω Σταυρού, Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Ρεντίνας και Βαμβακιάς και η οικιστική θέση Μηλίες (Αποφ. 8409/2010 – ΦΕΚ 428/Α.Α.Π./15-10-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης ολόκληρης σχεδόν της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1 - ΠΕΠ 1:

Αντιστοιχεί στο εντός του Δήμου τμήμα της «Α» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ και θα τηρούνται οι σχετικοί εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 2 - ΠΕΠ 2:

Αντιστοιχεί στο εντός του Δήμου τμήμα της «Α2» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ και θα τηρούνται οι σχετικοί εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 3 - ΠΕΠ 3:

Αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα της εντός του Δήμου περιοχής της «Β» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ και θα τηρούνται οι σχετικοί εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 4 - ΠΕΠ 4:

Αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα της εντός του Δήμου περιοχής της «Γ» ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ και θα τηρούνται οι σχετικοί εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί. Εντός της υπ' όψη περιοχής επιτρέπεται η τυχόν μελλοντική χωροθέτηση οργανωμένου υποδοχέα μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας 5 - ΠΕΠ 5: «δασικής προστασίας»:

Η ΠΕΠ 5 εκτείνεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου (νότια του Σταυρού και της προβλεπόμενης περιοχής β' κατοικίας Μηλιών) και έχει ως στόχο την προστασία των δασών, που κυριαρχούν στην ημιορεινή αυτή περιοχή.

Για τις παραπάνω περιοχές ΠΕΠ ορίζονται οι εξής επιτρεπόμενες χρήσεις:


- Απαγορεύεται η δόμηση, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην τελευταία περίπτωση.
- Επιτρέπονται οι παρεμβάσεις σύμφωνα με την δασική νομοθεσία.
- Στο τμήμα που εμπίπτει εντός της Β' Ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ κασιγχύνουν οι τυχόν αυστηρότερες οικείες ρυθμίσεις αυτής.
- Στο τμήμα που εμπίπτει εντός της Γ' Ζώνης προστασίας της 6919/2004 ΚΥΑ κασιγχύνουν οι τυχόν αυστηρότερες οικείες ρυθμίσεις αυτής.
- Στο τμήμα μεταξύ επαρχιακής οδού Σταυρού - Ολυμπιάδας και ακτής, νοτιοανατολικά των Μηλιών και μέχρι το διοικητικό όριο του Δήμου, επιτρέπεται η χωροθέτηση κτιρίων και εγκαταστάσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, κοινωνικής υποδομής και μικρών δημοτικών αναψυκτηρίων. Επίσης επιτρέπεται η ανάπτυξη αθλητικού πυρήνα τύπου Α' κατ' επέκταση του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου νότια του Σταυρού.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 1 - ΠΕΠΔ 1:

- ο Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση κτηνοτροφικών μονάδων.
- ο Οι υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα, οι εγκαταστάσεις εμπορίας οικοδομικών υλικών, τα κτίρια εστίασης αναψυχής, τα τουριστικά καταλύματα καθώς και τα κτίρια και οι λοιπές εγκαταστάσεις συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων, πρέπει να τηρούν ελάχιστη απόσταση 200μ. από το Ρήχιο ποταμό.
- ο Τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή/και υγραερίου πρέπει να τηρούν ελάχιστη απόσταση 50μ. από όριο δάσους.
- Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 2 - ΠΕΠΔ 2:

1. Εντός αρχαιολογικών χώρων εκτός οικισμών ισχύουν οι χρήσεις των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
2. Σε όλες τις περιοχές ΠΕΠΔ/ΠΕΠ επιτρέπονται οι κοινωφελείς ή κοινόχρηστες λειτουργίες και εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας –ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ – ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί, κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί και λοιποί σταθμοί λήψης δεδομένων) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους.
3. Η χωροθέτηση κοιμητηρίων επιτρέπεται στις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ.



- ο Καθορίζεται ως χρήση η γενική κατοικία σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες με την προσθήκη επιπλέον των γεωργικών αποθηκών.
- ο Καθορίζονται χρήσεις τοπικού κέντρου στα κεντρικά τμήματα των οικισμών Λαγκαδίκια, Γερακαρού, Βασιλούδι και Άγιος Βασίλειος.
- ο Καθορίζονται χώροι αθλητισμού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και αστικού πρασίνου. Στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους αστικού πρασίνου καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις, εκτός των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων οι οποίες χωροθετούνται σε ειδικούς για τη χρήση αυτή χώρους.

- ο Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των οικισμών επιτρέπεται η πολεοδόμηση.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):

• Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ):

Η περιοχή ΠΕΠΔ ΓΓ χωρίζεται σε τρεις επιμέρους ζώνες όπως αυτές προκύπτουν από την 6919/2004 ΚΥΑ και την τροποποίησή της και ουσιαστικά καταλαμβάνει το σύνολο της έκτασης του Δήμου εκτός των δασικών εκτάσεων και των οικισμών. Επισημαίνεται ότι έχει οριστεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής από τη Δασική Υπηρεσία το όριο του οποίου ταυτίζεται με το όριο της Ζώνης Α στον παραλίμνιο χώρο.

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Α (απόλυτης προστασίας) επιτρέπονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- ο Η επιστημονική έρευνα, η παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας και η εκπαιδευτική επίσκεψη.
- ο Η εγκατάσταση ελαφριάς υποδομής για την ήπια αναψυχή.
- ο Η εκτέλεση εργασιών για την προστασία του δάσους.
- ο Η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
- ο Έργα για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του υδάτινου δυναμικού (διαχείριση καλαμιώνων, χειμαρρικών οικοσυστημάτων, αντιδιαβρωτικά έργα, κ.λπ.).
- ο Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
- ο Η αλιευτική διαχείριση και αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έργα για την αποκατάσταση του ιχθυολογικού ισοζυγίου των λιμνών.
- ο Ο ελλιμενισμός, η φύλαξη και η κίνηση μικρών σκαφών για την περιήγηση στις λίμνες σε θέσεις και διαδρομές αυστηρά καθορισμένες.
- ο Ήπιες ναυταθλητικές δραστηριότητες με μη μηχανοκίνητα μέσα (κωπηλασία, ιστιοσανίδα, κ.λπ.) σε θέσεις ίδιες με αυτές του ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών.
- ο Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις ήδη νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, με έλεγχο και περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων.
- ο Δασοκομικές εργασίες (αντιδιαβρωτικά έργα, επαναφορά βλάστησης με φυτεύσεις αυτοφυών ειδών, κ.λπ.).
- ο Η λειτουργία και συντήρηση των νόμιμων γεωτρήσεων και των δικτύων (για κάθε χρήση), καθώς και η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός τους μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
- ο Η διάθεση των αστικών λυμάτων μετά από επεξεργασία τους στις λίμνες και σε ρέματα (απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων).

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Β (ελεγχόμενης προστασίας) επιτρέπονται, εκτός των προηγούμενων στη Ζώνη Α, και τα ακόλουθα:

- ο Κατοικία.
- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής (γεωργικής, κτηνοτροφικής, πτηνοτροφικής κ.λπ.) παραγωγής.
- ο Μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Γ επιτρέπονται, εκτός όλων των προηγούμενων που επιτρέπονται στις Ζώνες Α και Β, και τα παρακάτω:

- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- ο Πρατήρια καυσίμων (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- ο Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.
- Περιοχή ΠΕΠΔ Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ ΠΔ):

Στην περιοχή αυτή μετά τη σύσταση του Φορέα και την έγκριση του «ενδιάμεσου οργανωμένου υποδοχέα», θα επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- ο Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

Μέχρι τη σύσταση του Φορέα, ως επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται οι ακόλουθες:

- ο Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- ο Κατοικία.
- ο Εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

• Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ ΔΕ):

Στην Περιοχή αυτή ισχύουν ακριβώς οι ίδιες επιτρεπόμενες χρήσεις με την αντίστοιχη ΠΕΠ ΔΕ του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.

• Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ):

Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε κηρυγμένους και υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, για τους χώρους αρμοδιότητας της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι περιορισμοί που τίθενται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, όσον αφορά στη δόμηση στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, επικεντρώνονται στους πυρήνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στους χώρους αυτούς, που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών, και σε απόσταση περίπου 200 μ. περιμετρικά από αυτούς δεν επιτρέπεται καμία χρήση πλην της γεωργικής χρήσης (άροση).

Στους υπόλοιπους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, όπως τον χώρο ανάμεσα στο Βασιλούδι και τη Γερακαρού, προβλέπεται η αποφυγή επεκτάσεων οικισμών. Τέλος στην περίπτωση του Αγίου Βασιλείου, όπου υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης από τους αρχαίους χρόνους μέσα στον σημερινό οικισμό, η δόμηση επιτρέπεται αρκεί κατά τη διάρκεια της εκσκαφής να παρευρίσκεται αρχαιολόγος της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Οι χώροι αρμοδιότητας της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι οι ακόλουθοι:


1. Στο Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου: 1) Βυζαντινός πύργος, 2) Τούρκικο λουτρό, 3) Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, 4) Παλαιοχριστιανικές αρχαιότητες σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας.
2. Στο Δ.Δ. Αρδαμερίου: 5) Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 6) Παρεκκλήσι Αγ. Τριάδας.
3. Στο Δ.Δ. Γερακαρούς: 7) Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου (κοιμητηριακός).

Στους παραπάνω χώρους, έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή Β οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι εξής:

- ο Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άρωση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- ο Κατοικία.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- ο Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- ο Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, πλην των προβλεπόμενων από τη σχετική δασική νομοθεσία. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
2. Οι περιορισμοί που τίθενται για τους αρχαιολογικούς χώρους που ορίζονται με την παρούσα Απόφαση ως ΠΕΠ θα ισχύσουν και για τους αρχαιολογικούς χώρους που θα εντοπιστούν και θα οριοθετηθούν μελλοντικά.
3. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις ΠΕΠ δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστηλώματα.
4. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΠΕΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση δικτύων και εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ), ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Φορέας Διαχείρισης των Λιμνών.
5. Τα έργα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ επιτρέπονται σε όλες τις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ εκτός από τις περιοχές που ρητά ορίζονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.



Εικόνα 9. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κορώνειας

GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου εντάσσεται η προαναφερόμενη περιοχή με κωδικό GR1220009, περιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ασσήρου, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Λαγκαδά. Στην έκταση αυτή ενσωματώνονται τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ασσήρου και Κριθιάς και ο οικισμός Εξαμηλίου (Αποφ. 15018/2010 – ΦΕΚ 627/Α.Α.Π./31-12-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης της ενδιαφερόμενης περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται δύο βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχή ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ ΓΓ 1.1):

Στο τμήμα της περιοχής ΓΓ που ορίζεται από την 6919/2004 ΚΥΑ ως Ζώνη Γ επιτρέπονται οι εξής χρήσεις γης:

- ο Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες περιοχές, καθώς και η συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων.
- ο Η διατήρηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων.
- ο Η ίδρυση αιολικών σταθμών και φωτοβολταϊκών ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
- ο Η διατήρηση ή εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων.
- ο Η ίδρυση νέων μονάδων του πρωτογενούς τομέα, έργων υποδομής για τη διάθεση και εμπορία των γεωκτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων χαμηλής όχλησης καθώς και χώρων αποθήκευσης μη επικίνδυνων προϊόντων.
- ο Οι υφιστάμενες ή νέες εξορυστικές δραστηριότητες.
- ο Οι τουριστικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι 80 κλίνες.
- ο Η κατοικία.
- ο Υποδομές του πρωτογενούς τομέα, κατασκηνώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.). Η λειτουργία μπαρ, ντίσκο και νυκτερινών κέντρων απαγορεύεται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων των οικισμών περιοχές.

2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Τόπων 1 – (ΠΕΠ ΑΧ 1):

Στην περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζεται η θέση Π.Ε.Π. 1.2. Άσσηρος Β' ή Κουτσολίτης. Πρόκειται για απομονωμένο και δυσπρόσιτο αρχαιολογικό χώρο με οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, ο οποίος απειλείται μόνο από τις δραστηριότητες του Στρατού, λόγω του πεδίου βολής που εκτείνεται στα ανατολικά του. Οι χρήσεις στην περιοχή προσδιορίζονται από την σχετική Αρχαιολογική Νομοθεσία.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Ρεμάτων - Χειμάρρων 2.1 – (ΠΕΠ 2.1):

Περιλαμβάνονται όλα τα ρέματα που διέρχονται από διοικητικά όρια του δήμου. Εντός των ορίων των ζωνών αυτών απαγορεύεται κάθε δόμηση. Ιδιοκτησίες εκατέρωθεν της κοίτης αυτών δομούνται ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της χρήσης της περιοχής αυτών μετά από την οριοθέτηση των ρεμάτων. Τα ρέματα εντός των οικιστικών περιοχών οριοθετούνται και εξαιρούνται της πολεοδόμησης και αναδεικνύονται με κατάλληλες παρεμβάσεις.

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ζώνες Δασών 2.2 - ΠΕΠ 2.2:


Στις χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις επιτρέπονται μετά από έγκριση της οικίας δασικής αρχής:

- ο Εγκαταστάσεις έρευνας και παρατήρησης των αρχαιολογικών χώρων και του οικοσυστήματος.
- ο Εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στην διατήρηση ή αποκατάσταση του οικοσυστήματος.
- ο Εγκαταστάσεις δικτύου πυρόσβεσης και εκτάκτων αναγκών.
- ο Επεμβάσεις για την δημιουργία υπαίθριων χώρων δασικής αναψυχής και μονοπατιών.
- ο Εγκαταστάσεις ήπιας κατασκευής για την εν γένει οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Κατ' εξαίρεση τα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται στις δασικές ζώνες μετά από έγκριση της οικίας δασικής αρχής επιτρέπονται:

- ο Κατοικία.
- ο Τουριστικές μονάδες υπαίθριας διαβίωσης (κατασκηνώσεις).

Τέλος, στην περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζονται στρατιωτικές δραστηριότητες (πεδίο βολής), οι οποίες καθορίζονται από το Υπ.Ε.Α με επιπτώσεις στους παρακειμένους αρχαιολογικούς τόπους. Απαιτείται επαναπροσδιορισμός των ορίων δραστηριότητας για την προστασία των ΠΕΠ.



Εικόνα 10. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ασσήρου

GR1220001 «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά - ευρύτερη περιοχή», GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», GR1270001 «Όρος Χολομώντας», GR1270005 «Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαμνί» & GR1270012 «Όρος Χολομώντας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικό GR1220001 και GR1220009 καθώς και τρεις νέες περιοχές Natura. Δύο Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με την ονομασία «Όρος Χολομώντας» (GR1270001) και «Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαμνί» (GR1270005) καθώς και μία Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Όρος Χολομώντας» (GR1270012). Σε έκταση των περιοχών αυτών περιλαμβάνεται μεγάλο τμήμα του ΓΠΣ του πρώην

Καποδιστριακού Δήμου Αρναίας, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Αριστοτέλη, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας και Στανού και συγκεκριμένα τους οικισμούς Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας, Καλυβίων Βαρβάρας και Στάνου (Αποφ. 12217/2010 – ΦΕΚ 534/Α.Α.Π./14-12-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης τμήματος της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τέσσερις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ1:

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εντός παλαιότερου ΓΠΣ περιοχές οικισμού Αρναίας.

- Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ2:

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων των οικισμών Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Στανό, Βαρβάρα και Καλύβια Βαρβάρας και περιλαμβάνουν τις με απόφαση Νομάρχη οριοθετημένες περιοχές των παραπάνω οικισμών, βάση της νομοθεσίας των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους.

- Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ3:

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες προς επέκταση περιοχές από το παρόν ΓΠΣ οικισμού Αρναίας και στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Νεοχώρι.

2. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης Β' Κατοικίας (ΠΕΡΠΟ):

Εντός της συγκεκριμένης ευρύτερης εξωαστικής ζώνης αναζήτησης ΠΕΡΠΟ, επιτρέπονται οικιστικές αναπτύξεις Β' κατοικίας μέσω του μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ. Είναι δυνατή η οικιστική ανάπτυξη τμημάτων της οριζόμενης ευρύτερης περιοχής ως ΠΕΡΠΟ για χρήσεις εκ παραλλήλου Β' κατοικίας και αγροτουρισμού. Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΠΕΡΠΟ, καθώς και στα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής που δεν θα αναπτυχθούν τελικά ως ΠΕΡΠΟ, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Κατοικία.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής – διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- ο Πρατήρια καυσίμων (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
 - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- ο Ειδικά κτίρια (οίκοι ευγηρίας, θεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης κλπ) και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- ο Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων).
- ο Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
- ο Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΑΧ:

Για τις περιοχές ΠΕΠ ΑΧ που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004 κασιγχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή Β, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- ο Κατοικία.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- ο Πολιτιστικές δραστηριότητες, κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- ο Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

- Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΔΠ:

Για τις περιοχές ΠΕΠ ΔΠ που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004 κασιγχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- ο Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων αγρίων ζώων - κυνηγετικών περιοχών.
- ο Κτηνοτροφικές δραστηριότητες ποιμνιοστασιών χώρων βόσκησης χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις μόνο εντός του κοινοτικού δάσους Βαρβάρας.
- ο Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιάσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
- ο Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
- ο Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.

Στις ιδιοκτησίες μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- ο Κατοικία.

- ο Κτίρια εστίασης και αναψυχής ήπιου χαρακτήρα (όχι κέντρα διασκέδασης).
- ο Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, συναφείς με την τοπική δασική, γεωργική, ζωική παραγωγή και μελισσοκομία, και την παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν εντός της Ζώνης Γ' της ΚΥΑ 6919/2004.
- ο Εκθετήρια - σημεία πώλησης των ανωτέρω τοπικών προϊόντων.
- ο Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.
- ο Εγκαταστάσεις και υποδομές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εντός μη δασικών εκτάσεων της ΠΕΠ ΠΔ επιτρέπονται μόνο στα τμήματα της εντός των Δ.Δ. Αρναίας και Στανού και στις μη δασικές ιδιοκτησίες εντός των ορίων του κοινοτικού δάσους Βαρβάρας.
- ο Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και ειδικά κτίρια (οίκοι ευγηρίας, θεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.) σε μέγιστη απόσταση 1000 μέτρων από τα όρια των οικισμών και των επεκτάσεων τους καθώς και από το εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.
- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
 - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.

• Περιοχές με κωδικό ΠΕΠ ΦΠ:

Οι περιοχές αυτές είναι περιοχές προστασίας φυσικών οικοτόπων και αισθητικών δασών και οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ακόλουθες:

- ο Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- ο Επισκέψεις - περιηγήσεις.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
- ο Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα (όχι κτιριακές εγκαταστάσεις).
- ο Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και βελτίωσης ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων κ.λπ..

4. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

• Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΓΥΠ:

Πρόκειται για περιοχές γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας με τις ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Κατοικία.
- ο Υλοποίηση Οικιστικού Προγράμματος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
- ο Κτίρια, υποδομές, εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής.
- ο Βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης και επαγγελματικά εργαστήρια με αντικείμενο την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.
- ο Πρατήρια καυσίμων.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

• Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ, ΠΕΠΔ ΛΓΓ1 & ΠΕΠΔ ΛΓΓ2:

Για τις περιοχές ΠΕΠΔ ΛΓΓ που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004, ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις καθώς και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής.
- ο Κατοικία.
- ο Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης, εκτός της ΠΕΠΔ ΛΓΓ1.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής) εκτός της ΛΓΓ2.
- ο Πρατήρια καυσίμων (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 150 κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, εκτός της ΛΓΓ2.
 - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- ο Ειδικά κτίρια (οίκοι ευγηρίας, θεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.) και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, εκτός της ΛΓΓ2.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- ο Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων), εκτός της ΛΓΓ2.
- ο Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκτός της ΛΓΓ2.
- ο Κτίρια - εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και διαμετακόμισης.

• Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΟΧ1:

Για τις περιοχές ΠΕΠΔ ΟΧ1 που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004 κατισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- ο Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων αγρίων ζώων - κυνηγετικών περιοχών.
- ο Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.

Στις ιδιοκτησίες μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.


• Περιοχές με κωδικό ΠΕΠΔ ΚΤΧ:

Για τις περιοχές ΠΕΠΔ ΚΤΧ που εμπίπτουν εντός του ορίου της Γ' Ζώνης της ΚΥΑ 6919/2004, ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις καθώς και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Ξενοδοχεία - Τουριστικά καταλύματα κάθε είδους,
 - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, κέντρα αθλητικού τουρισμού, γήπεδα γκολφ, κ.α.),
 - Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης,
 - Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- ο Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- ο Εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων, και με την προϋπόθεση ότι ενσωματώνονται και αποτελούν τμήμα των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Για τα δάση και τις δασικές ή τυχόν αναδασωτέες περιοχές που υπάρχουν διάσπαρτες εντός των λοιπών ζωνών χρήσεων γης, ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί:
 - ο Απαγορεύεται η δόμηση.
 - ο Επιτρέπονται μόνο:
 - Υποδομές για την προστασία του δάσους και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
 - Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
 - Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών και κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
2. Επιτρέπονται, οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας – ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ – ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί σταθμοί) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους.
3. Στις περιοχές εκτός Γ' Ζώνης ΚΥΑ επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών. Στις ζώνες ΠΕΠ οι ανωτέρω εγκαταστάσεις, έργα και υποδομές επιτρέπονται μόνον μετά και από σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση συναρμόδιων φορέων (Αρχαιολογικές υπηρεσίες κ.λπ.).
4. Η χωροθέτηση κοιμητηρίων επιτρέπεται στις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ.
5. Σε όλες τις περιοχές, επιτρέπονται οι χρήσεις υπαίθριων χώρων στάθμευσης χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ εκτός των ζωνών ΑΧ, ΚΤΧ, ΦΠ.
6. Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.
7. Εντός της ευρύτερης περιοχής μεταλλευτικών παραχωρήσεων και μεταλλευτικών περιοχών του Δημοσίου επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στις αντίστοιχες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ εντός των οποίων εμπίπτουν. Δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν του Δήμου αποτελεί περιοχή μεταλλευτικού και εξορυκτικού ενδιαφέροντος, επιτρέπεται η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.



Εικόνα 11. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αρναίας

GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», GR1270001 «Όρος Χολομώντας» & GR1270012 «Όρος Χολομώντας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικό GR1220009, GR1270001 και GR1270012, περιλαμβάνεται ολόκληρη η έκταση του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ζερβοχωρίων, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Πολυγύρου, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Παλαιοχώρας, Ριζών, Γεροπλάτανου, Κρήμνης, Μαραθούσας και τον οικισμό Πλατανοχωρίου (Αποφ. 6181/2010 – ΦΕΚ 286/Α.Α.Π./21-07-2010). Πρόκειται για ένα Σχέδιο επί μέρους όρων, που εξειδικεύει αυτούς που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί λόγω της ένταξης του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών».

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται πέντε βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Υφιστάμενες Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Α):

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές Α' κατοικίας και λοιπών οικιστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις οριοθετημένες με απόφαση Νομάρχη περιοχές βάσει της νομοθεσίας των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους.

- Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β):

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών οικιστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές (περιοχές επεκτάσεων) στους οικισμούς Παλαιοχώρα, Ριζά και Γεροπλάτανος.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμοί των περιοχών ΠΟΑ Α και Β είναι οι εξής:

- Καθορίζεται ως χρήση η γενική κατοικία, σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες.
- Καθορίζεται τοπικά πολεοδομικά κέντρα σε όλους τους οικισμούς.
- Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών ΠΟΑ Α επιτρέπεται η δόμηση, που ορίζει το ΣΧΟΟΑΠ.
- Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών ΠΟΑ Α επιτρέπονται οι χρήσεις όπως ορίζονται από το ΣΧΟΟΑΠ.

2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχή Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ 1 - ΔΔΕ):
- Δάση και Δασικές Εκτάσεις εντός της Γ' Ζώνης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠ 1.1 - ΔΔΕ):

Σε ότι αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 6919/2004. Επιπλέον σε αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα ισχύουν:

- Σε ότι αφορά τα τουριστικά καταλύματα η μέγιστη δυναμικότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 κλίνες.
- Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες αναψυχής επιτρέπονται μόνο ήπιας μορφής εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής.
- Δάση και Δασικές Εκτάσεις στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠ 1.2 – ΔΔΕ):

Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την έννοια εκτροφείων αγρίων ζώων – κυνηγετικών περιοχών.
- Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής - παρατηρητήρια θέας.

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Κατοικία.
- Κτίρια εστίασης και αναψυχής ήπιου χαρακτήρα.
- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, συναφείς με την τοπική δασική, γεωργική, ζωική παραγωγή και μελισσοκομία, και την παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
- Εκθετήρια - σημεία πώλησης των ανωτέρω τοπικών προϊόντων.
- Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.
- Εγκαταστάσεις και υποδομές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εντός μη δασικών εκτάσεων της ΠΕΠ.
- Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
 - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- Περιοχή Προστασίας Όρους Χολομώντα (ΠΕΠ 2):
- Περιοχή Προστασίας της Φύσης Χολομώντα (ΠΕΠ 2.1 - ΠΠΦΧ):

Περιλαμβάνει τις θέσεις «Πουρνάρι» και «Σπαθί - Πλάκες» που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου όπου επιτρέπονται τα εξής:

- Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- Επισκέψεις – περιηγήσεις.
- Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
- Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.

Επιπλέον στην περιοχή Πουρνάρι επιτρέπονται:

- Η κατασκευή και λειτουργία μικρών ορειβατικών καταφυγίων.
- Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης Α.
- Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου Χολομώντα (ΠΕΠ 2.2 - ΠΠΕΧ):

Στις «Περιοχές Περιβαλλοντικού Ελέγχου» που περιβάλλουν τις «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» ισχύουν τα προηγούμενα και επιπλέον τα εξής:

- Κατοικία σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

- ο Εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα [γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (ελευθέρας βοσκής) κ.λπ.].
- ο Η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός, μεταποιητικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα χαμηλής όχλησης.
- ο Οι κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, μέγιστης δυναμικότητας 50 κλινών.
- Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ 3 – ΑΧ):

Οι εντοπισμένοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή είναι οι εξής:

1. «Λιάσκοβα τούμπα» - Τράπεζα προϊστορικών χρόνων, στο Δ.Δ. Γεροπλατάνου, βόρεια του οικισμού.
2. «Αγία Παρασκευή» - τέσσερις οικισμοί προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στο Δ.Δ. Κρήμνης.
3. «Πλατανοχώρι» - οικισμός ιστορικών χρόνων στο Δ.Δ. Μαραθούσας, στο συνοικισμό του Πλατανοχωρίου.
4. «Ηλιότοπος» - εκτεταμένος νεολιθικός οικισμός επίσης στο συνοικισμό του Πλατανοχωρίου.
5. Τούμπα επί τραπέζης ιστορικών χρόνων στο Δ.Δ. Μαραθούσας, βόρεια του ομώνυμου οικισμού.

Από τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους, μόνο για τον υπ' αριθμ. 2 έχει ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησής του ως ενιαίο σύνολο, ενώ κανένας δεν είναι κηρυγμένος. Έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή Β, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- ο Κατοικία.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- ο Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- ο Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Λοιπή Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ 1 - ΛΓΓ):
- Λοιπή Γεωργική Γη στη Γ' Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΠΕΠΔ 1.1 – ΛΓΓ):

Για την περιοχή αυτή ισχύουν οι όροι και περιορισμοί σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004.

- Λοιπή Γεωργική Γη στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου πλην των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Όρους Χολομώντα (ΠΕΠΔ 1.2 – ΛΓΓ):

Για την περιοχή αυτή οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι εξής:

- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής.
- ο Κατοικία.
- ο Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- ο Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (κατά μήκος της Ε.Ο. και των επαρχιακών οδών).
- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι εκατό (100) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
 - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- ο Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων).
- ο Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
- ο Κτίρια - εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και διαμετακόμισης.
- ΠΕΠΔ 2 Γεωργική Γη Κύριας Χρήσης (ΓΓΚΧ):

Πρόκειται για περιοχή γεωργικής γης κύριας χρήσης και για αυτή επιτρέπονται τα παρακάτω:

- ο Κατοικία.
- ο Κατοικία Οικιστικού Προγράμματος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
- ο Κτίρια, υποδομές, εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια γεωργικής παραγωγής.
- ο Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, συναφείς με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.
- ο Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Ενώ δεν επιτρέπονται:

- ο Η χωροθέτηση τουριστικών μονάδων.
- ο Οι λοιπές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα παραγωγής.


4. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) – ΒΙΟΠΑ:

Το ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων, έκτασης 106 περίπου στρεμμάτων, βρίσκεται στον οικισμό Πλατανοχώρι σε μια απόσταση 60 χλμ. ανατολικά της Θεσσαλονίκης, 30 χλμ. από τη Γαλάτιστα και 20 χλμ. από τον Πολύγυρο για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση βιοτεχνιών. Το ΒΙΟΠΑ οριοθετείται λοιπόν ως ΠΟΑΠΔ Δευτερογενούς Τομέα χαμηλής και μέσης όχλησης με όρους και περιορισμούς σύμφωνα με το υφιστάμενο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που το διέπει.

5. Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ):

Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων στον πρώην Δήμο Ζερβοχωρίων μπορεί να προταθεί στην περιοχή του Χολομώντα (ως «γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή» με «ευαίσθητο οικοσύστημα», με «αξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος», με «εξαιρετικής σημασίας δασικούς πόρους»). Η περιοχή αυτή θα περιλαμβάνει τους οικισμούς Παλαιοχώρας, Ριζών και Γεροπλατάνου με τα αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και την

προστατευόμενη περιοχή του Χολομώντα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ως κατηγορία χρήσεων του χώρου. Σύμφωνα με τη θεώρηση του «Περιφερειακού Πλαισίου Κεντρικής Μακεδονίας» η ΠΕΧΠ μπορεί να αποτελέσει για όλο τον πρώην Δήμο Ζερβοχωρίων ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου.



Εικόνα 12. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Ζερβοχωρίων

GR1270012 «Όρος Χολομώντας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσεται η προαναφερόμενη περιοχή με κωδικό GR1270012, περιλαμβάνεται ένα τμήμα της έκτασης του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Παναγιάς, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Αριστοτέλη, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Μεγάλης Παναγιάς (οικισμός Μ. Παναγιάς), Πυργαδικίων (οικισμοί Πυργαδίκια, Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος και συνοικισμός Άσσα) και Γοματίου (οικισμός Γομάτι και συνοικισμοί Δεβελίκι και Πύργος) (Αποφ. 830/2007 – ΦΕΚ 420/Α.Α.Π./13-09-2007)[(Συμπλήρωση της απόφασης (Αποφ. 6000/2011 – ΦΕΚ 227/Α.Α.Π./05-09-2011) και Διόρθωση σφάλματος απόφασης (Αποφ.1561/2012 – ΦΕΚ 95/Α.Α.Π./28-03-2012)]. Πρόκειται για ένα Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Επεκτάσεις Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ Β):

Ο υφιστάμενος οικισμός Μεγάλη Παναγιά με τις επεκτάσεις του αποτελεί οικισμό 4ου επιπέδου και ένα δίκτυο οικισμών 5ου επιπέδου εξαρτάται από αυτόν.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ):

ΠΕΡΠΟ ορίζεται στη θέση Λόγγος νότια της Μ. Παναγιάς για την ανάπτυξη Α' κατοικίας, δημοτικού προγράμματος αθλητικών χώρων και αγροτουρισμού. με χρήση αμιγούς κατοικίας, τουρισμού - αναψυχής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων.

- Περιοχή Μεταλλευτικού – Εξορυκτικού Ενδιαφέροντος (ΠΜΕΕ):

Οι χρήσεις που προβλέπονται για την περιοχή μεταλλευτικού - εξορυκτικού ενδιαφέροντος είναι αυτές των αντίστοιχων ΠΕΠ και ΠΕΠΔ τις οποίες περιλαμβάνει καθώς και η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – ΔΔΕ):

Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η δόμηση αλλά μόνο υποδομές σχετικές με την προστασία του δάσους, την δασική παραγωγή και την υπαίθρια ψυχαγωγία. Αν μέσα στις δασικές περιοχές υπάρχουν αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπεται σε αυτά η δόμηση κατοικίας, οργανωμένων κατασκήνωσης και αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων μετά από έγκριση του αρμόδιου δασαρχείου.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Περιαστικού Πρασίνου (ΠΕΠ – ΠΠ):

Περιλαμβάνονται τα περιαστικά πάρκα - ελεύθεροι χώροι φυσικού πρασίνου στα όρια των πολεοδομούμενων περιοχών. Στην περιοχή ενδιαφέροντος εντάσσεται έκταση της Μ. Παναγιάς (λόφος ΒΔ του γηπέδου εντός της Π.Ε.). Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπονται μόνο η γεωργία με ήπιες μεθόδους και η κατασκευή μη μόνιμων και ελαφριών κατασκευών υποστήριξης του τουρισμού και της αναψυχής.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αγροτικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠ – ΑΔ):

Διαφυλάσσονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι θύλακες γεωργικής γης, οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι μονάδες παραδοσιακής μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Επιτρέπονται χρήσεις γεωργίας και κτηνοτροφίας, κατοικία καθώς και οι δραστηριότητες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων χαμηλής όχλησης.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

-

GR1270005 «Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαμνί»

1. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται τα ακόλουθα:

- ## 2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- ο Κατοικία.
- ο Κτίρια γεωργο-πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και εγκαταστάσεων δασικής παραγωγής.
- ο Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.
- ο Υπαιθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, εκτός των κέντρων διασκέδασης.

- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.).
- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ – ΑΧ):

Οι αρχαιολογικοί χώροι διακρίνονται σε:

Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους:

- ο Δεν εντοπίζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Προσωρινά οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους:

- ο Αρχαιολογικός χώρος «Πετρόλακκος» στο πρώην Δ.Δ. Ολυμπιάδας.

Υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους:

- ο Δεν εντοπίζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Αρχαιολογικούς Χώρους όπου έχουν θεσμοθετηθεί ζώνες προστασίας Α και Β:

- ο Περιοχές «Λιοτόπι» (όπου τα αρχαία Στάγειρα), «Βίνα» και «Πετρόλακκος» (Ζώνη Αρχαιολογικού Χώρου Α).

Κηρυγμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία:

- ο Θέση «Ζέπκος»: Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής που κατά την παράδοση τιμούσαν στο όνομα του Αγίου Νικολάου.

Εντοπισμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία και θέσεις:

- ο Μεταβυζαντινό λουτρό στο Δ.Δ. Ολυμπιάδας.


Στις περιοχές των περιπτώσεων των κηρυγμένων, των υπό κήρυξη και των εντοπισμένων αρχαιολογικών χώρων επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- ο Κατοικία.
- ο Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας.
- ο Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής.
- ο Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και υποδομές που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων και επισκεπτών και στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.

Οι αρχαιολογικοί χώροι στους οποίους έχουν θεσμοθετηθεί, με βάση τους αρχαιολογικούς νόμους, ζώνες προστασίας Α και Β και έχουν καθοριστεί χρήσεις γης. Σε περίπτωση που έχει οριοθετηθεί η ζώνη, αλλά δεν έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης, ισχύουν οι χρήσεις της ΠΕΠ αρχαιολογικών χώρων μέχρι τον καθορισμό τους.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, πλην των προβλεπόμενων από τη σχετική δασική νομοθεσία. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
2. Επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων στο σύνολο της έκτασης του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου μετά από σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση.
3. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις ΠΕΠ δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστηλώματα.
4. Δίκτυα διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΠΕΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση δικτύων και εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ), ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
6. Σε όλες τις περιοχές του εξωαστικού χώρου, εκτός ζωνών ΠΕΠ, επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου, κατά μήκος των οδών του εθνικού, του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου, μετά από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων.
7. Τα έργα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ επιτρέπονται σε όλες τις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ εκτός από τις περιοχές που ρητά ορίζονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.



Εικόνα 14. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σταγείρων - Ακάνθου

GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», GR1270001 «Όρος Χολομώντας» & GR1270012 «Όρος Χολομώντας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικό GR1220009, GR1270001 και GR1270012, περιλαμβάνεται τμήμα του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, που ενσωματώνει τη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου και τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Προδρόμου, Βραστάμων, Γερακινής, Παλαιοκάστρου, Πλανών, Σανών, Ταξιάρχη, Καλυβών και Κελλίου (Αποφ. 4325/2013 – ΦΕΚ 243/Α.Α.Π./21-06-2013). Πρόκειται για ένα Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Υποδοχείς Οικιστικής Ανάπτυξης Κύριας (Α') Κατοικίας (ΠΟΑ-ΑΚ1):

Στους υποδοχείς οικιστικής ανάπτυξης κύριας (Α') κατοικίας (ΠΟΑ-ΑΚ1), περιλαμβάνονται όλοι οι υφιστάμενοι θεσμοθετημένοι οικισμοί.

- Προβλεπόμενες για Επέκταση Περιοχές Α' Κατοικίας (ΠΟΑ-ΑΚ2):

Προβλεπόμενη για επέκταση περιοχή Α' κατοικίας (ΠΟΑ-ΑΚ2), 77 στρεμμάτων, νότια του οικισμού Ταξιάρχη.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ – ΓΓΥΠ):

Στις περιοχές αυτές, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, με εξαίρεση την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής (π.χ. δεξαμενές, θερμοκήπια).
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Στο τμήμα της ΠΕΠΔ - ΓΓΥΠ στο Δ.Δ. Σανών, που εμπίπτει εντός της ζώνης Γ' του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης επιτρέπονται από τις παραπάνω χρήσεις μόνο εκείνες που επιτρέπονται από την ΚΥΑ 6919/2004. Επιπλέον, εντός της ζώνης Natura GR1220009 ισχύουν και τα οριζόμενα στο Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

- Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ – ΛΓΓ):

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την εδαφική επικράτεια του Δήμου Πολυγύρου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους είναι οι ακόλουθες:

- Κατοικία.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής και ζωικής παραγωγής.
- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χονδρικού εμπορίου, χαμηλής όχλησης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως: πρόνοια, περίθαλψη, εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός, θρησκευτικοί χώροι κ.ά..
- Γραφεία, καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών και των πολυκαταστημάτων, και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων.
- Πρατήρια υγρών καυσίμων.
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, όπως νεκροταφεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις έρευνας και ερευνητικά κέντρα, εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους κ.ά..
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.

- ο Τουριστικά καταλύματα με δυναμικότητα μέχρι 300 κλινών.

Στο τμήμα της ΠΕΠΔ - ΛΓΓ στο Δ.Δ. Σανών, που εμπίπτει εντός της ζώνης Γ' του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης επιτρέπονται από τις παραπάνω χρήσεις μόνο εκείνες που επιτρέπονται από την ΚΥΑ 6919/2004. Επιπλέον, εντός των ζωνών Natura GR1220009, GR1270001 και GR1270012 ισχύουν και τα οριζόμενα στο Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

- Περιοχές Προστασίας Αγροτικού Τοπίου (ΠΕΠΔ – ΠΑΤ):

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την εδαφική επικράτεια του Δήμου Πολυγύρου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους είναι οι ακόλουθες:

- ο Κατοικία.
- ο Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής και ζωικής παραγωγής.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (πρόνοια, περίθαλψη, εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός κ.λπ.).
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, όπως νεκροταφεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ..
- ο Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 100 κλινών.

Στα τμήματα της ΠΕΠΔ - ΠΑΤ που εμπίπτουν εντός των ζωνών Natura GR1220009, GR1270001 και GR1270012 ισχύουν επιπλέον τα οριζόμενα στο Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

- Περιοχές Αστικών Εξυπηρετήσεων (ΠΕΠΔ – ΑΕ):

Οι περιοχές αυτές προβλέπονται γύρω από τον οικισμό του Πολυγύρου στα βορειοδυτικά, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά, στις εισόδους της πόλης και σε επαφή με τον οικισμό, με στόχο (α) την προσφορά επαρκούς και κατάλληλης γης για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και (β) την εξασφάλιση περιοχών για την υποδοχή χρήσεων τριτογενούς τομέα, υποστηρικτικών προς το οικιστικό κέντρο του Πολυγύρου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους είναι οι ακόλουθες:

- ο Κατοικία.
- ο Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής.
- ο Εμπορικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των πολυκαταστημάτων, των εμπορικών εκθέσεων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμπορίας υλικών.
- ο Καταστήματα παροχής υπηρεσιών, όπως γραφεία, τράπεζες κ.α..
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης.
- ο Βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων.
- ο Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.
- ο Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου και αποθήκευσης χαμηλής όχλησης.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως: εκπαίδευση, πρόνοια, περίθαλψη, πολιτισμός, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι κ.ά..
- ο Επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και εργαστήρια.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων (ΠΕΠ – Δ):

1. Στα δάση και τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Μη μόνιμες εγκαταστάσεις και υποδομές δασικής παραγωγής.
- ο Μη μόνιμες εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής.
- ο Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, (όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών).
- ο Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
- ο Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνίας, φυσικού αερίου, κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
- ο Κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.

2. Στις εκτάσεις μη δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Κατοικία.
- ο Εγκαταστάσεις γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής.
- ο Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης που έχουν αντικείμενο συναφές με τη δασική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και την παραγωγή τοπικών προϊόντων.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως: εκπαίδευση, πρόνοια, περίθαλψη, πολιτισμός, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι κ.ά..
- ο Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- ο Οργανωμένες κατασκηνώσεις και αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα.
- ο Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνίας, φυσικού αερίου, κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.

3. Περιοχές Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ):

Πρόκειται για υποπεριοχές της ΠΕΠ–Δ, οι οποίες καθορίζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της περιοχής του όρους Χολομώντα Ν. Χαλκιδικής, μεταξύ άλλων, ως «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» και χρήζουν ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προστασίας και στις οποίες δεν επιτρέπεται η δόμηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις Ζώνες: Α1. Αρκουδόλακας, Α2. Χαβρίας, Α3. Πουρνάρι, Α4. Παλιόκαστρο, Α5. Χονδροβούνι - Στηθούρι.

Μετά τη θεσμοθέτηση του παραπάνω σχεδίου Π.Δ. θα κασιχύνουν οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί που θα προβλέπονται σε αυτό. Μέχρι τη θεσμοθέτηση του, επιτρέπονται εντός των ζωνών Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 οι ακόλουθες δραστηριότητες χρήσεις:

- ο Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 - ο Επισκέψεις – περιηγήσεις.
 - ο Αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες και εργασίες συντήρησης, ανασύλωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
 - ο Υποδομές και έργα για την προστασία, φύλαξη και αναβάθμιση του δάσους με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και βελτίωσης ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές μη μόνιμες εγκαταστάσεις (όπως ξύλινα κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια παρατηρητήρια θέας, κ.λπ.) και οι οποίες αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων κλπ..
 - ο Αγροτικές (γεωργικές, κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές) δραστηριότητες. Επιτρέπεται μόνο η εκτατική κτηνοτροφία. Απαγορεύονται οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά επιτρέπονται η επισκευή και συντήρηση για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και ενεργειακής αναβάθμισης των νομίμως υφιστάμενων γεωργικών, πτηνοκτηνοτροφικών και μελισσοκομικών εγκαταστάσεων και υποδομών.
 - ο Η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων οδών και δικτύων υποδομής (π.χ. ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ενέργειας, αντιπλημμυρικής προστασίας). Η επέκταση και δημιουργία νέων επιτρέπεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την κάλυψη τοπικών αναγκών και την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων της περιοχής.
 - ο Μικρά έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι βασικές οικολογικές διεργασίες και η απαιτούμενη οικολογική παροχή στο υδάτινο οικοσύστημα.
4. Εντός των ΠΕΠ-Δ προσδιορίζεται ευρύτερη Ζώνη Οικοτουριστικής Ανάπτυξης. Στη ζώνη αυτή, που ορίζεται δυτικά από τη Νέα Εθνική Οδό 16α Άγιος Πρόδρομος - Πολύγυρος και ανατολικά από το δρόμο Ταξάρχη - Αρναίας και Ταξάρχη - Βραστάμων, βορείως της οδού Πολυγύρου - Βραστάμων και σε μία περιοχή ανάμεσα στις οδούς Πολυγύρου - Γερακινής και Πολυγύρου - Βραστάμων, επιτρέπονται επιπλέον των ως άνω χρήσεων της παραγράφου Β και αγροτουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών.
5. Στο τμήμα της ΠΕΠ-Δ εντός του Δ.Δ. Σανών, που εμπίπτει στη Ζώνης Γ' του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης κασιχύνουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της ΚΥΑ 6919/2004.
6. Μεγάλο τμήμα της ΠΕΠ-Δ εμπίπτει εντός των ζωνών Natura GR1220009, GR1270001 και GR1270012 ισχύουν και τα οριζόμενα στο Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
- Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ-Ο):
 - 1. Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΖΠΦΠ):
 - ο Δεν εντοπίζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος.
 - 2. Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ):
 - ο Στην περιοχή ενδιαφέροντος υπάρχει ένα κηρυγμένο ΚΑΖ: το μόνιμο ΚΑΖ Πολυγύρου. Εντός του ΚΑΖ ισχύουν οι χρήσεις των ζωνών στις οποίες εντάσσεται. Επιπλέον, διέπεται από τους όρους και περιορισμούς δόμησης και προστασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις κήρυξής του, το Νόμο 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας».
 - Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ – ΑΧ):

Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε:

1. Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.
2. Υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους.
3. Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους με θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας Α και Β βάσει των αρχαιολογικών νόμων.
4. Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, για τους οποίους εκκρεμεί η θεσμοθέτηση αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α και Β βάσει του Ν. 3028/02, υπάρχει όμως σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.).
5. Κηρυγμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία.
6. Υπό κήρυξη μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία.
7. Εντοπισμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία.

Σύμφωνα με τη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι αρχαιολογικοί χώροι που εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης είναι οι εξής:

- ο ΑΧ1: Ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Τούμπες» των Δήμων Καλινδοίων Νομού Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής και Ανθεμούντα Νομού Θεσσαλονίκης, στο Δ.Δ. Σανών. Περιλαμβάνει την αρχαία πόλη των Καλινδοίων και τα νεκροταφεία της, αποτελεί κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος.
- ο ΑΧ2: Η παλαιοχριστιανική Βασιλική μεσοβυζαντινής οχύρωσης στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, αποτελεί κηρυγμένο μνημείο.
- ο ΑΧ3: Ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Θεοδώρου, στο Δ.Δ. Ταξάρχη δίπλα στα κοιμητήρια, αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ4: Η Παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση «Παλιοκκλήσι» στο Δ.Δ. Σανών, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ5: Οικοδομικά λείψανα κλασικής, ελληνιστικής και βυζαντινής εποχής στη θέση «Καστέλι» μεταξύ Σανών και Αγίου Πρόδρομου, στο Δ.Δ. Σανών, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ6: Ο ενοριακός ναός του Αγίου Αθανασίου (19ος αιώνας) στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ7: Ίχνη Βυζαντινής εγκατοίκησης στη θέση «Πυργοθηλιά (α)» στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ8: Ίχνη Βυζαντινής εγκατοίκησης στη θέση «Πυργοθηλιά (β)» στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ9: Βυζαντινό νεκροταφείο στη θέση «Καστρούδι» στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου, υπό κήρυξη αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ10: Οικοδομικά λείψανα παλαιοχριστιανικής και μεσοβυζαντινής εποχής στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στο Δ.Δ. Σανών, εντοπισμένο αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ11: Το εξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου όπου πιθανώς βρισκόταν η μεσοβυζαντινή Μονή του Προδρόμου στο Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου, εντοπισμένο αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ12: Λείψανα υστερορωμαϊκού οικισμού κοντά στο εξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου στο Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου, εντοπισμένο αρχαιολογικό μνημείο.
- ο ΑΧ13: Το μεσοβυζαντινό Ασκηταριό του οσίου Ευθυμίου μαζί με το σπήλαιο του ασκητή Ιωσήφ και κελιά - ασκηταριά των μαθητών του οσίου Ευθυμίου, στη θέση «Μικρόκαμπος» βορειοανατολικά των Βραστάμων, στο Δ.Δ. Βραστάμων, εντοπισμένο αρχαιολογικό μνημείο.


Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της ΙΣΤ' εφορεία στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν και οι παρακάτω υπό κήρυξη μεμονωμένοι αρχαιολογικοί χώροι:

- ο AX14: Οικισμός αρχαϊκής και κλασικής εποχής «Καστέλι», στο Δ.Δ. Βραστάμων.
- ο AX15: Οχυρωμένη πόλη «Καστρί Σμίξης», στο Δ.Δ. Βραστάμων.
- ο AX16: Οικισμός «Καψάλα», στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου.
- ο AX17: Δύο προϊστορικοί οικισμοί «Ψηλή Ράχη», στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου.
- ο AX18: Προϊστορικοί οικισμοί «Τρεις Λόφοι», στο Δ.Δ. Σανών.

Στις περιοχές των κηρυγμένων και των υπό κήρυξη αρχαιολογικών χώρων (περιπτώσεις 1 και 2), καθώς και των μεμονωμένων κηρυγμένων, υπό κήρυξη και εντοπισμένων αρχαιολογικών μνημείων (περιπτώσεις 5, 6 και 7) επιτρέπονται οι χρήσεις των Περιοχών (ΠΕΠ/ΠΕΠΔ) στις οποίες εμπίπτουν, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογίας. Επιπλέον όροι και περιορισμοί δόμησης για το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων 1–4 των ΠΕΠ–ΑΧ για τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν έχουν κηρυχθεί ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που προβλέπονται από την κάθε Περιοχή ΠΕΠΔ/ΠΕΠ στην οποία εμπίπτουν.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Για τα δάση και τις δασικές ή τυχόν αναδασωτέες περιοχές που υπάρχουν διάσπαρτες εντός των λοιπών, εκτός των ΠΕΠ Δ, ζωνών χρήσεων γης, ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί:
 - ο Απαγορεύεται η δόμηση.
 Επιτρέπονται μόνο:
 - ο Υποδομές για την προστασία του δάσους και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
 - ο Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
 - ο Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών και κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
2. Σε όλες τις περιοχές, επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών.
3. Επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων εντός των ζωνών ΠΕΠΔ/ΠΕΠ του Δήμου.
4. Επιτρέπονται, σε όλες τις ζώνες, οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς, απόθεσης και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, (Ε.Ε.Λ), ΣΜΑ Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΡΤ, ΔΕΠΑ) ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις λήψης δεδομένων) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους.
5. Υφιστάμενες εγκαταστάσεις κοινωνικής και τεχνικής υποδομής (δημόσιου χαρακτήρα), δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των ΠΕΠ και των ζωνών χρήσεων στις οποίες εντοπίζονται και δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους απρόσκοπτα.
6. Για την προστασία και διαφύλαξη της κοίτης των οριοθετημένων και μη ρεμάτων ισχύουν οι διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Στις περιοχές των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής. Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.
7. Επιτρέπεται η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων σε όλες τις ζώνες εκτός της ΠΕΠΔ–ΓΓΥΠ.
8. Σε όλες τις περιοχές, εκτός της ζώνης ΠΕΠ ΑΧ, επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου κατά μήκος των οδών του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου.



Εικόνα 15. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου

GR1270002 «Όρος Ίταμος Σιθωνία», GR1270007 «Ακρωτήριο Ελιά - Ακρωτήριο Κάστρο - Εκβολή Ραγούλα» & GR1270014 «Χερσόνησος Σιθωνίας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, εντάσσονται οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με την ονομασία «Όρος Ίταμος Σιθωνία» (GR1270002) και «Ακρωτήριο Ελιά - Ακρωτήριο Κάστρο - Εκβολή Ραγούλα» (GR1270007) καθώς και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Χερσόνησος Σιθωνίας» (GR1270014). Στην έκταση των περιοχών αυτών περιλαμβάνεται τμήμα του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Σιθωνίας, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και συνενώθηκε με τον πρώην Δήμο Τορώνης και ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Νικήτης, Αγίου Νικολάου, Ν. Μαρμαρά και Μεταγγισίου (Αποφ. 1660/2011 – ΦΕΚ 406/Α.Α.Π./12-9-2008).

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Επεκτάσεις Α' Κατοικίας & Β' Κατοικίας:

Η θεσμοθέτηση οικιστικών υποδοχέων καλείται να εξυπηρετήσει τη νέα μορφή του οικιστικού δικτύου η οποία διατηρεί και ενισχύει τους θεσμοθετημένους οικισμούς ως κύριους πόλους αναφοράς οι οποίοι υποδέχονται περιοχές κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, (Νέος Μαρμαράς, Νικήτη, Άγιος Νικόλαος - Όρμος Παναγιάς, Μεταγκίτσι).

Παράλληλα αναπτύσσει συμπληρωματικούς πόλους ή δευτερεύοντα κέντρα με εποχική λειτουργία τουρισμού - παραθεριστικής κατοικίας (Βουρβουρού και Ακτή Σαλονικιού στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου, Εληά και Αγ. Παύλος στο Δ.Δ. Νικήτης και Άγιοι Θεόδωροι στο Δ.Δ. Μεταγκιτσίου).

Προτείνονται επεκτάσεις β' ή και α' κατοικίας σε όλους τους υφιστάμενους οικισμούς (Άγιος Νικόλαος, Όρμος Παναγιάς, Νέος Μαρμαράς - Παράδεισος, Νικήτη, Μεταγκίτσι). Προτείνεται η δημιουργία νέων οικιστικών υποδοχέων β' κατοικίας στους οικισμούς Εληά, Άγιος Παύλος, Βουρβουρού, Ακτή Σαλονικιού και Άγιοι Θεόδωροι.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχές Τουρισμού Αναψυχής (ΤΑ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping).
- ο Κατοικία.
- ο Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών.
- ο Εστιατόρια.
- ο Αναψυκτήρια.
- ο Κέντρα διασκέδασης.
- ο Χώροι συνάθροισης κοινού.
- ο Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.
- ο Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
- ο Θρησκευτικοί χώροι.
- ο Γήπεδα στάθμευσης.
- ο Πρατήρια βενζίνης μόνον επί του κύριου οδικού δικτύου.
- ο Αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν προσαρτήματα τουριστικών εγκαταστάσεων.
- ο Συνεδριακά κέντρα.
- ο Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.
- ο Ελικοδρόμια.

- Περιοχές Αξιόλογων Παραλιακών Περιοχών Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΑΠ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
- ο Κατοικία.
- ο Εστιατόρια.
- ο Αναψυκτήρια.
- ο Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.
- ο Θρησκευτικοί χώροι.
- ο Αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν προσαρτήματα τουριστικών εγκαταστάσεων.
- ο Μικρά συνεδριακά κέντρα.
- ο Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.
- ο Απαγορεύονται οι τουριστικοί λιμένες, επιτρεπομένων μόνο μικρών αγκυροβολίων για την επιβίβαση αποβίβαση.
- ο Δεν επιτρέπονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
- ο Επιτρέπονται κτίρια που αποτελούν υποδομή της γεωργικής δραστηριότητας της περιοχής: γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις.
- ο Κάθε άσκηση της γεωργίας, μελισσοκομίας.

- Περιοχή Αγροτουρισμού (ΑΓ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Κατοικία.
- ο «Μικρά» Αγροτουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες.
- ο Κτίρια που αποτελούν υποδομή της τρέχουσας αλλά και μελλοντικής γεωργικής δραστηριότητας της περιοχής: γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις.
- ο Γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια χαμηλής όχλησης.
- ο Μεταποιητικές μονάδες χαμηλής όχλησης αγροτικών προϊόντων μόνον εφ' όσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή.
- ο Καταστήματα γενικώς δεν επιτρέπονται, με εξαίρεση εστιατόρια μορφής παραδοσιακής ταβέρνας ή οικοτουρισμού και αναψυχής και πωλήσεως προϊόντων τοπικής παραγωγής.

- Περιοχή Ειδικού Καθεστώτος του Π.Δ. 30.9.1976 (ΦΕΚ 315/Δ'/11.10.1976) (Ιδιοκτησία γνωστή ως «Πόρτο Καρράς») (ΕΙΔΙΚΗ 1):

Η περιοχή του ειδικού καθεστώτος του π.δ. 30.9.1976 ΦΕΚ 315Δ'/11.10.1976 (Πόρτο Καρράς) καθορίζεται ως περιοχή με ίδιο νομικό καθεστώς που δεν περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις του ΓΠΣ Σιθωνίας.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών (Π0):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Εγκαταστάσεις εξοπλισμού που έχει σχέση με την πυροπροστασία.
 - ο Λειτουργίες αναψυχής κυρίως σχετιζόμενες με την πεζοπορία και την ορειβασία.
 - ο Απαγορεύεται κάθε είδος δόμηση πλην αυτής που συναρτάται με τη δασική λειτουργία, αποκλεισμένων των δασικών χωριών.
 - ο Η κατασκευή νέων κτισμάτων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον μόνο για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άμυνας, αρχαιολογίας, επιστημονικής έρευνας και για λόγους προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.
 - ο Η εγκατάσταση ορειβατικού καταφυγίου στοιχειώδους υποδομής, ειδικά για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια πεζοπόρων ή ορειβατών.
 - ο Η άσκηση γεωργίας και μελισσοκομίας.
- Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών με Δυνατότητα Μεμονωμένων Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Π1):

Στις περιοχές αυτές ισχύουν οι όροι και περιορισμοί όπως περιγράφονται στην περιοχή Π0. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:

- ο Κατοικία.
 - ο Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
- Περιοχές Προστασίας Σημαντικών Στοιχείων Τοπίου του Παραλιακού Χώρου (Π2):

Στις περιοχές αυτές απαγορεύονται:

- ο Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δένδρων κ.λπ.).
- ο Η ρύπανση των ακτών καθώς και των ρεμάτων που τυχόν εκβάλλουν σε αυτές.
- ο Η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και γενικά ρυτταίνουσών εγκαταστάσεων ακόμη και στον θαλάσσιο χώρο τους.

Επιτρέπονται στη ζώνη σε απόσταση πέραν των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού κατοικία σε περιορισμένα μεγέθη, υδατοδεξαμενές, φρέατα.

- Περιοχές Προστασίας με Ειδικό Καθεστώς – Αρχαιολογικοί Χώροι (Π3):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.
 - ο Διατήρηση των υφιστάμενων ελαιώνων.
 - ο Αντλητικές εγκαταστάσεις.
 - ο Αγροτικές αποθήκες.
 - ο Κατοικία.
- Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Περιοχές ρυθμίσεων ΥΠΕΧΩΔΕ) (ΖΠΦΠ):


Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- ο Επισκέψεις, περιηγήσεις.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
- ο Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.

Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η δόμηση.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Επιτρέπεται η χωροθέτηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ), ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, νεκροταφείων, στις ζώνες αγροτουρισμού (ΑΓ), Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Ε), Υπερτοπικών Επαγγελματικών χρήσεων (Ε1), στις Περιοχές Προστασίας (Π1) και στην Περιοχή Προστασίας Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. Η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων Τεχνικής Υποδομής, Κοινής Ωφέλειας (ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών ΕΡΤ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, επεξεργασίας λυμάτων, απορριμμάτων, αποβλήτων κ.λπ.) και εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις αιολικής, φωτοβολταϊκής, βιοκαυσίμων κ.λπ.) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων, εφόσον δε προβλέπονται με το παρόν ή είναι αδύνατο να κατασκευαστούν στις ενδεικνυόμενες θέσεις. Σε όλες τις περιοχές εκτός των Αρχαιολογικών Χώρων και των ζωνών ΖΠΦΠ Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.



Εικόνα 16. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σιθωνίας

GR1270002 «Όρος Ίταμος Σιθωνία» & GR1270014 «Χερσόνησος Σιθωνίας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου εντάσσονται οι προαναφερόμενες περιοχές με κωδικό GR1270002 και GR1270014, περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Τωρώνης, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Σιθωνίας, που ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Συκιάς και Σάρτης (Αποφ. 5419/2007 – ΦΕΚ 83/Α.Α.Π./29-02-2008). Πρόκειται για ένα Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τέσσερις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους (αναφέρονται μονάχα όσες εμπίπτουν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος):

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Υφιστάμενοι Οικισμοί κάτω των 2.000 Κατοίκων (ΠΟΑ ΑΚ2):

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων των οικισμών και περιλαμβάνουν τις με απόφαση Νομάρχη οριοθετημένες περιοχές των οικισμών βάση της νομοθεσίας των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους. Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών του οικισμού, επιτρέπονται οι χρήσεις της γενικής κατοικίας.

- Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας – Επεκτάσεις Οικισμών (ΠΟΑ ΑΚ3):

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες προς επέκταση περιοχές. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ακόλουθες:

- Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών αυτών επιτρέπεται η πολεοδόμηση.
- Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών αυτών επιτρέπονται οι χρήσεις, των περιοχών με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ εξαιρουμένων των χρήσεων με αριθμό 1, 2, 3, 5, 6, και 16.

- Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας (ΠΟΑ ΒΚ1):

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας και περιλαμβάνουν τις εκτός σχεδίου διαμορφωμένες και μη περιοχές παραθεριστικής κατοικίας που απαιτούν πολεοδομική εξυγίανση και προτείνονται προς πολεοδόμηση. Στην κατηγορία αυτή ισχύουν οι ίδιες επιτρεπόμενες χρήσεις με την ΠΟΑ ΑΚ3.

2. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ):

Στη συγκεκριμένη εξωαστική ζώνη, επιτρέπονται οικιστικές αναπτύξεις, που οργανώνονται μέσω του μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ. Επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ακόλουθες:

- Είναι δυνατή η οικιστική ανάπτυξη τμημάτων της οριζόμενης περιοχής ως ΠΕΡΠΟ για χρήσεις εκ παραλλήλου Β' κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής.
- Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΠΕΡΠΟ, καθώς και στα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής, που δεν θα αναπτυχθούν τελικά ως ΠΕΡΠΟ, επιτρέπονται οι χρήσεις των περιοχών με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ εξαιρουμένων των επιτρεπόμενων χρήσεων με αριθμό 1, 2, 3, 5, 6, και 16.
- Στις ΠΕΡΠΟ Β' κατοικίας επιτρέπονται χρήσεις αμιγούς και γενικής παραθεριστικής κατοικίας.

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ ΓΥΠ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- Κατοικία.
- Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φαρμάκων, λιπασμάτων γεωργικών, αλιευτικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων, δεξαμενές και θερμοκήπια.
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης σχετικών με τον γεωργικό τομέα της περιοχής.
- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης σχετικών με τον γεωργικό τομέα της περιοχής.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου.

- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ ΛΓΓ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Κτίρια και υποδομές κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εκτός των περιοχών ΛΓΓ1 και ΛΓΓ2.
- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής εκτός της περιοχής ΛΓΓ1.
- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής, στις περιοχές ΛΓΓ3.
- ο Κατοικία.
- ο Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, εκτός της ΠΕΠΔ ΛΓΓ1.
- ο Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, συναφείς με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, εκτός της περιοχής ΛΓΓ1.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής, διασκέδασης (εστιάτορια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- ο Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου.
- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλινών.
 - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- ο Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων) στην περιοχή ΛΓΓ1.
- ο Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
- ο Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού.
- ο Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης συναφή με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, εκτός της περιοχής ΛΓΓ1.
- ο Κτίρια - εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και διαμετακόμισης, εκτός της ΛΓΓ1.
- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Ορεινός Χώρος (ΠΕΠΔ ΟΧ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής.
- ο Κατοικία.
- ο Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας έως πενήντα (50) κλίνες.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής.
- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Τουρισμός - Αναψυχή (ΠΕΠΔ Τ-Α):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Ξενοδοχεία - Τουριστικά καταλύματα κάθε είδους.
 - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, κέντρα αθλητικού τουρισμού, λουτροθεραπείας κ.α.).
 - Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης.
 - Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιάτορια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- ο Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- ο Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουόμενων.
- ο Κατοικία.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.

4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία (ΠΕΠ ΔΠ):

Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- ο Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
- ο Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής – παρατηρητήρια θέας.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής πλην ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- ο Κατοικία.
- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής.
- ο Κτίρια και υποδομές για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
 - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία α1 (ΠΕΠ ΔΠα1):

Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν ιδιοκτησίες συνεταιρισμών, στις οποίες ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις της κατηγορίας εκτάσεων δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα της ΠΕΠ ΔΠ.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δασική Προστασία β (ΠΕΠ ΔΠβ):

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- ο Κατοικία.
- ο Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και βοηθητικά κτίσματα.

- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις:
 - Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλινών, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ):

Έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή Β, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:


- ο Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άρωση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.
- ο Κατοικία.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
- ο Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα - υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
- ο Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.
- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Φυσικών Οικοτόπων (ΠΕΠ ΦΠ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις:

- ο Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- ο Επισκέψεις – περιηγήσεις.
- ο Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής.
- ο Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων ύδρευσης, συλλογής και μεταφοράς λυμάτων.
2. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.
3. Εναέρια δίκτυα διανομής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης και τηλεπικοινωνιών, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ.
4. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, Τ-Α, είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ) ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί.
5. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, Τ-Α, και ζωνών τουριστικού ενδιαφέροντος είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, ΧΥΤΑ, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και νεκροταφείων.
6. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, Τ-Α, ΦΠ, επιτρέπονται οι χρήσεις: κτίρια, γήπεδα στάθμευσης, εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς τηρουμένων των οικείων διατάξεων. Απλά γήπεδα στάθμευσης χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις επιτρέπονται και στις ως άνω ζώνες.
7. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, Τ-Α, ΦΠ επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων πηγών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, φωτοβολταϊκής ενέργειας, ενέργειας από βιοκαύσιμα και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων.



Εικόνα 17. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τορώνης

GR1270004 «Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα» & GR1270013 «Υγρότοποι Νέας Φώκαιας»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, εντάσσονται η Ειδική Ζώνη Διατήρησης και ταυτόχρονα Ζώνη Ειδικής Προστασίας με την ονομασία «Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα» (GR1270004) καθώς και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Υγρότοποι Νέας Φώκαιας» (GR1270013). Στην έκταση των περιοχών αυτών περιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα του ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Μουδανίων, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Νέας Προποντίδας και ενσωματώνει τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Μουδανίων, Φλογητών, Πορταριάς, Αγίου Μάμα, Ποτίδαιας, Αγίου Παντελεήμονα, Σημάντρων, Ζωγράφου και Διονυσίου (και τους ομώνυμους οικισμούς) (Αποφ. 10545/2008 – ΦΕΚ 118/Α.Α.Π./3-4-2008).

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες και ορισμένες επιμέρους:

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ):

- Περιοχές προς Πολεοδόμηση – Παραθεριστική Β' Κατοικία:

Για την παραθεριστική κατοικία προτείνεται:

Εξυγίανση και ήπια ανάπτυξη σε ορισμένες από τις περιοχές υφισταμένων πυκνών συγκεντρώσεων παραθεριστικής, με στόχο τη μετατροπή τους σε σχεδιασμένες και οργανωμένες περιοχές παραθεριστικής κατοικίας.

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ):

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Λοιπής Γεωργικής Γης (ΛΓΓ-ν):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής.
- ο Κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
- ο Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι εκατό (100) κλινών (ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις).
- ο Καταστήματα.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- ο Πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου.
- ο Απαγορεύονται κτίρια και εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής (ποιμνιοστάσια, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σφαγεία κ.λπ.).

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Τουρισμού - Αναψυχής 2 (ΤΑ 2):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις ειδικών τουριστικών υποδομών, χώροι οργανωμένων κατασκηνώσεων, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις).
- ο Κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
- ο Εμπορικά καταστήματα.
- ο Υπαίθριες αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής, πλην ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
- ο Πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου.
- ο Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ-ν):

ΑΧ4: Ο Αρχαιολογικός χώρος βόρεια των ορίων του οικισμού της Ν. Ποτίδαιας των Ζωνών Α1, Β1.

Χρήσεις στις περιοχές ΑΧ με κηρυγμένες ζώνες Α και Β αλλά χωρίς καθορισμένες, με Κ.Υ.Α., χρήσεις και περιορισμούς δόμησης. Ειδικότερα για τις Περιοχές που εντάσσονται σε οριοθετημένες ζώνες Α (απόλυτη προστασία) επιτρέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες - παρεμβάσεις:

- ο Διατηρείται ο υφιστάμενος δασικός ή αγροτικός χαρακτήρας, επιτρεπομένων των ανοικτών καλλιεργειών.
- ο Επιτρέπονται απλά, με επιφανειακό δίκτυο, έργα άρδευσης.
- ο Επιτρέπεται η επισκευή των υπάρχοντων δρόμων χωρίς οιαδήποτε διαπλάτυνσή τους.
- ο Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση, επέκταση ή αντικατάσταση δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ μετά από άδεια της Αρχαιολογίας.
- ο Απαγορεύεται η δόμηση και γενικά οιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται ή όχι η άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και η οιαδήποτε αλλοίωση της μορφής του εδάφους (πχ διάνοιξη δρόμων, επιχωματώσεις, εκχωματώσεις κ.λπ.).
- ο Για τις ήδη νομίμως υφιστάμενες οικοδομές επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και η επισκευή τους για λόγους υγιεινής και χρήσης, απαγορευόμενης οιασδήποτε επέκτασής τους.

Στις περιοχές που εντάσσονται σε οριοθετημένες ζώνες Β επιτρέπεται η δόμηση με ειδικές χρήσεις, όρους και περιορισμούς, ως ακολούθως:

- ο Γεωργία και κατοικία.
- ο Δεν επιτρέπονται πισίνες.
- ο Επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών και γεωργικών αποθηκών.
- ο Σε όλη την προστατευόμενη περιοχή θα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που θα είναι ασυμβίβαστη με τον αρχαιολογικό χώρο και θα υποβαθμίζει το φυσικό τοπίο.

ΑΧ6: Ο Αρχαιολογικός χώρος «Γεράνι» στα σύνορα με το Δήμο Κασσανδρείας.

Οι ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις που ισχύουν για την ανωτέρω περιοχή είναι οι ίδιες που ισχύουν και για την περιοχή ΑΧ4 και αναφέρθηκαν παραπάνω.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΦΠ-ν):

ΦΠ1 (Υγροβιότοπος του Αγ. Μάμα): Περιοχή του έλους - λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα και η κατά μήκος της κοίτης του Ολύνθιου Ποταμού περιοχή, που ανήκει στο Δίκτυο «Φύση 2000» με κωδικό GR 1270004.

ΦΠ2: Περιοχή βιοτόπου στο νοτιοδυτικό τμήμα του ΟΤΑ που συνεχίζεται εντός των ορίων του ΟΤΑ Κασσανδρείας. Ανήκει επίσης στο Δίκτυο «Φύση 2000» με κωδικό (GR 1270013).

Εντός των ορίων των ζωνών προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, και μέχρι την θεσμοθέτηση Σχεδίων, μελετών κλπ., οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επισκέψεις περιηγήσεις, επιτρέπονται δε μόνο ήπιες

Μελέτη 02/ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι, κτλ..
 - ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, όπως νεκροταφεία, φυλακές, λιμενικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις έρευνας και ερευνητικά κέντρα, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αρχαιολογικών χώρων, κτλ..
 - ο Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας ως 200 κλίνες.
 - ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
- Περιοχές προστασίας αγροτικού τοπίου (ΠΕΠΔ - ΠΑΤ):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Κατοικία.
- ο Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
- ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
- ο Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων, όπως νεκροταφεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ..
- ο Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 100 κλινών και χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης.
- ο Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

- Περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων (ΠΕΠ - Δ):

Στα δάση και τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Μη μόνιμες εγκαταστάσεις δασικής και ζωικής παραγωγής και υποδομής.
- ο Υποδομές και έργα για την υπαίθρια δασική αναψυχή, τις αρχαιολογικές εργασίες, την περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και ορεινών μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, (όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια και καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια θέας κ.λπ.).
- ο Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
- ο Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνίας κ.λπ.).

Στις εκτάσεις μη δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Κατοικία.
 - ο Εγκαταστάσεις γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής.
 - ο Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης που έχουν αντικείμενο συναφές με τη δασική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και την παραγωγή τοπικών προϊόντων.
 - ο Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
 - ο Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
 - ο Οργανωμένες κατασκήνωσεις.
 - ο Αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα (τουριστικές επαύλεις).
 - ο Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές κοινής ωφέλειας.
- Περιοχές Προστασίας Οικοσυστημάτων (ΠΕΠ - Ο):

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Άσκηση υφιστάμενων γεωργικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η επέκτασή τους και η κατασκευή βοηθητικών/συνοδευτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 - ο Ήπιες δραστηριότητες, υποδομές και διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, αναστρέψιμες εγκαταστάσεις (π.χ. παρατηρητήρια, περίπτερα και κιόσκια, καθιστικά, εξέδρες, διαδρομές και φράκτες) που αποσκοπούν στη δημιουργία ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων και στην άσκηση δραστηριοτήτων: περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
 - ο Έργα διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων.
- Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ – ΖΠΦΠ):

Στις Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 1 και 2 με τις ονομασίες «Υγροβιότοπος Πύργος» και «Υγροβιότοπος Γεράνη» (τμήμα της οποίας βρίσκεται στον όμορο Δήμο Μουδανιών) αντίστοιχα προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

- ο Άσκηση υφιστάμενων γεωργικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η επέκτασή τους και η κατασκευή βοηθητικών/συνοδευτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 - ο Ήπιες δραστηριότητες, για την άσκηση δραστηριοτήτων: περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, αρχαιολογικών εργασιών.
 - ο Έργα διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων.
- Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΠΕΠ - ΚΑΖ):

Εντός των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Ελη Ν. Φώκαιας» επιτρέπονται οι χρήσεις των ΠΕΠ και ΠΕΠΔ στις οποίες εντάσσεται.

- Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ - ΑΧ):

Σύμφωνα με τη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων οι αρχαιολογικοί χώροι που εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης είναι οι εξής:

ΑΧ2-3: Παλαιοχριστιανική Βασιλική και οικισμός στην παραλία του Γερανιού.


Επιπλέον, σύμφωνα τη ΙΣΤ' ΕΠΚΑ στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν οι παρακάτω κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι:

ΑΧ54: "Πίνα". Μικρός προϊστορικός οικισμός.

ΑΧ55: "Γεράνη ή Λίμνες". Ρωμαϊκό νεκροταφείο.

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Για τα δάση και τις δασικές ή τυχόν αναδασωτέες περιοχές που υπάρχουν διάσπαρτες εντός των λοιπών, εκτός των ΠΕΠ - Δ, ζωνών χρήσεων γης, ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί:
Απαγορεύεται η δόμηση.
Επιτρέπονται μόνο (μετά από τήρηση της δασικής νομοθεσίας):
 - Υποδομές για την προστασία του δάσους και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.
 - Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
 - Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών και κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.
2. Επιτρέπονται σε όλες τις ζώνες, εκτός των ΠΕΠ - ΖΠΦΠ, ΠΕΠ - ΤΙΦΚ και ΠΕΠ - Natura 2000: οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων (π.χ. ΕΕΛ, ΣΜΑ, ΧΥΤΑ), τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, κ.λπ.), αφαλάτωσης, καθώς και οι επιστημονικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις (μετεωρολογικοί και γεωδυναμικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις λήψης δεδομένων, κ.λπ.) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους.
3. Στις περιοχές των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και τα απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής. Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων εντός της κοίτης τους.
4. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ΠΕΠ - ΖΠΦΠ και ΠΕΠ - ΤΙΦΚ, επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.
5. Επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων εντός των ζωνών ΠΕΠΔ/ΠΕΠ, εξαιρουμένης των ΠΕΠ - ΖΠΦΠ, ΠΕΠ - ΤΙΚΦ, ΠΕΠ - Ο και ΠΕΠ - ΑΧ.
6. Η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων επιτρέπεται στην Περιοχή γεωργικής γης, στην Περιοχή προστασίας αγροτικού τοπίου και στην Περιοχή προστασίας δάσους.



Εικόνα 19. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κασσάνδρας

2.3.1.4 Υποδομές

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.3.1.5 Πιέσεις/ Απειλές από υφιστάμενες δραστηριότητες/ υποδομές

2.3.1.5 -1. Πιέσεις/ Απειλές με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270001 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-5. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270001	A	Bufo bufo	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270001	A	Bufo bufo	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270001	A	Bufo viridis	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	

Πίνακας 2.3.1-5. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270001	A	<i>Bufo viridis</i>	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270001	I	<i>Lindenia tetraphylla</i>	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1270001	I	<i>Lucanus cervus</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270001	I	<i>Maculinea arion</i>	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270001	I	<i>Maculinea arion</i>	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1270001	I	<i>Maculinea arion</i>	A11	Agriculture activities not referred to above	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270001	I	<i>Maculinea arion</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1270001	I	<i>Maculinea arion</i>	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1270001	I	<i>Maculinea arion</i>	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	I	<i>Maculinea arion</i>	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	I	<i>Maculinea arion</i>	E04	Structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270001	I	<i>Morimus funereus</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1270001	I	<i>Morimus funereus</i>	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270001	I	<i>Morimus funereus</i>	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1270001	I	<i>Morimus funereus</i>	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1270001	M	<i>Myotis blythii</i>	U	Unknown threat or pressure	Xu		M
GR1270001	P	<i>Centaurea immanuelis-loewii</i>	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270001	R	<i>Lacerta viridis</i>	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	
GR1270001	R	<i>Lacerta viridis</i>	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270001	R	<i>Podarcis muralis</i>	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270002 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270002	H	91E0	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	H	91E0	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	1240	F04.02	collection (fungi, lichen, berries etc.)	G09		L
GR1270002	H	1240	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270002	H	1240	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	1410	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270002	H	1410	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270002	H	1410	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270002	H	1410	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270002	H	1420	C01.02	Loam and clay pits	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270002	H	2110	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270002	H	2110	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	H	2110	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	H	2110	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270002	H	2110	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270002	H	2220	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	H	2220	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	H	2220	G02.03	stadium	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270002	H	9340	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	H	9340	D02.02	pipe lines	D07		H
GR1270002	H	9340	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	9530	B07	Forestry activities not referred to above	B29		M
GR1270002	H	9530	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	9540	B02.05	non- intensive timber production (leaving dead wood/ old trees untouched)	B06		M
GR1270002	H	9540	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	H	9540	D02.01	electricity and phone lines	D06		M
GR1270002	H	9540	J01.01	burning down	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1270002	H	9540	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
GR1270002	H	9540	L09	fire (natural)	M09		H
GR1270002	H	9540	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	92C0	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270002	H	92C0	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270002	H	92C0	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	H	92C0	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270002	H	92C0	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270002	H	92C0	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία ειδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
						(εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
GR1270002	H	92C0	G05.06	tree surgery, felling for public safety, removal of roadside trees	H05		H
GR1270002	H	92C0	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1270002	H	92C0	J02.03	Canalisation & water deviation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H
GR1270002	H	92C0	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270002	H	9540	L09	fire (natural)	M09		H
GR1270002	I	Lucanus cervus	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270002	I	Lucanus cervus	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270002	I	Lucanus cervus	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270002	I	Lucanus cervus	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270002	I	Lucanus cervus	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270002	I	Lucanus cervus	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1270002	M	Canis lupus	A04.01.05	intensive mixed animal grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1270002	M	Canis lupus	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	M	Canis lupus	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270002	M	Canis lupus	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1270002	M	Canis lupus	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270002	M	Canis lupus	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	#Δ/Υ		H
GR1270002	M	Canis lupus	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270002	M	Myotis nattereri	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270002	M	Myotis nattereri	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270004 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα ειδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία ειδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270004	A	Bufo viridis	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270004	A	Bufo viridis	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270004	A	<i>Bufo viridis</i>	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1270004	B	<i>Alectoris graeca graeca</i>	L09	fire (natural)	M09		M
GR1270004	F	(blank)	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270004	H	1210	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1210	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	1210	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270004	H	1210	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	H
GR1270004	H	1310	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	1310	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270004	H	1310	M01.05	water flow changes (limnic, tidal and oceanic)	N09		H
GR1270004	H	1410	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270004	H	1410	A06.01	annual crops for food production	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270004	H	1410	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1270004	H	1410	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1270004	H	1410	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270004	H	1410	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270004	H	1410	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1410	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	H
GR1270004	H	1410	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270004	H	1420	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1270004	H	1420	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270004	H	1420	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1420	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1420	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	1420	M01.03	flooding and rising precipitations	N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1270004	H	1420	M01.05	water flow changes (limnic, tidal and oceanic)	N09		M
GR1270004	H	1420	x	No threats or pressures	Xxp		
GR1270004	H	2110	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270004	H	2110	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	2110	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	2120	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270004	H	2120	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	2190	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270004	H	2190	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	H
GR1270004	H	5420	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	5420	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	6220	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	H	6220	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270004	H	72A0	H01.01	pollution to surface waters by industrial plants	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H	72A0	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1270004	H	72A0	H01.06	diffuse pollution to surface waters due to transport and infrastructure without connection to canalization/sweepers	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1270004	R	Natrix natrix	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270004	R	Natrix natrix	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270004	R	Natrix natrix	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1270004	R	Testudo graeca	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270004	R	Testudo graeca	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270004	R	Testudo graeca	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1270004	R	Testudo graeca	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1270004	R	Testudo hermanni	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1270004	R	Testudo hermanni	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1270004	R	Testudo hermanni	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1270004	R	Testudo hermanni	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270005 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270005	A	<i>Pelophylax kurtmulleri</i>	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1270005	H	6510	D01.03	car parcs and parking areas	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270005	H	6510	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270005	H	9130	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	H	9180	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	H	9180	L05	collapse of terrain, landslide	M05		L
GR1270005	H	9260	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270005	H	9260	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1270005	H	9260	K04.03	introduction of disease (microbial pathogens)	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H
GR1270005	H	9280	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	H	9340	J01.01	burning down	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270005	H	91M0	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	H	92C0	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270005	H	92C0	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270005	H	92C0	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270005	H	92C0	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1270005	I	<i>Lucanus cervus</i>	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1270005	I	<i>Morimus funereus</i>	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270005	I	<i>Morimus funereus</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270005	I	<i>Morimus funereus</i>	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1270005	I	<i>Morimus funereus</i>	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1270005	M	<i>Canis aureus</i>	A05.03	Lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270005	M	<i>Canis aureus</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	M	<i>Felis sylvestris</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	M	<i>Felis sylvestris</i>	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270012 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270012	B	<i>Alectoris graeca graeca</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	B	<i>Alectoris graeca graeca</i>	A05.03	Lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	B	<i>Alectoris graeca graeca</i>	A10	Restructuring agricultural land holding	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270012	B	<i>Circaetus gallicus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1270012	B	<i>Circus pygargus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1270012	B	<i>Falco tinnunculus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270013 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-10. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270013	B	<i>Athene noctua</i>	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	B	<i>Athene noctua</i>	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	B	<i>Athene noctua</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270013	B	<i>Tyto alba</i>	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	B	<i>Tyto alba</i>	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	B	<i>Tyto alba</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1270014 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης/Απειλής
			Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	Κωδικός Πιέσης/ Απειλής	Ονομασία Πιέσης/Απειλής	
GR1270014	M	<i>Canis lupus</i>	A04.01.05	intensive mixed animal grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1270014	M	<i>Canis lupus</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270014	M	<i>Canis lupus</i>	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270014	M	<i>Canis lupus</i>	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1270014	M	<i>Canis lupus</i>	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270014	M	<i>Canis lupus</i>	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	#Δ/Υ		H
GR1270014	M	<i>Canis lupus</i>	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M

Για τις περιοχές GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270007, GR1270009, GR1270008 και GR1270010 δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

2.3.1.5-2. Πιέσεις/ Απειλές σύμφωνα με Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-12 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220001.

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220001	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220001	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220001	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220001	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1220001	A02	modification of cultivation practices	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1220001	A02.01	agricultural intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1220001	A03.03	abandonment / lack of mowing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220001	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1220001	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1220001	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1220001	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1220001	A05.01	Animal breeding,	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
GR1220001	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220001	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220001	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220001	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
GR1220001	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1220001	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220001	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M
GR1220001	C01.07	Mining and extraction activities not referred to above	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1220001	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220001	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1220001	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1220001	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της	L

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1220001	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1220001	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1220001	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220001	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1220001	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1220001	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220001	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1220001	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220001	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1220001	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1220001	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220001	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
GR1220001	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L
GR1220001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1220001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1220001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1220001	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220001	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
GR1220001	G04.01	Military manouvres	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220001	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220001	G05.04	Vandalism	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1220001	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1220001	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	H
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυτασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220001	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1220001	H05	Soil pollution and solid waste (excluding discharges)	A29	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση του εδάφους	L
GR1220001	H05	Soil pollution and solid waste (excluding discharges)	B26	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση του εδάφους	L
GR1220001	H05	Soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1220001	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220001	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1220001	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1220001	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1220001	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220001	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1220001	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220001	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220001	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220001	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220001	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220001	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1220001	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K02	Αποστράγγιση	L

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220001	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	L
GR1220001	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	K02	Αποστράγγιση	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.03.02	canalisation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F29	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F30	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
GR1220001	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220001	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220001	J02.06	Water abstractions from surface waters	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
GR1220001	J02.06.01	surface water abstractions for agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220001	J02.10	management of aquatic and bank vegetation for drainage purposes	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220001	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220001	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220001	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220001	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικοινωναστές)	H
GR1220001	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220001	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers			L
GR1220001	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220001	K01.02	Silting up	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220001	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	H
GR1220001	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1220001	L03	earthquake	M03	Σεισμοί	L
GR1220001	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220003.

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220003	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220003	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220003	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220003	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220003	A02.01	agricultural intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220003	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220003	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220003	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220003	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220003	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	L
GR1220003	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L
GR1220003	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1220003	B02.01	forest replanting	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
GR1220003	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1220003	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220003	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220003	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220003	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220003	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220003	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1220003	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220003	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220003	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220003	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1220003	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1220003	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220003	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
GR1220003	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L
GR1220003	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1220003	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1220003	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1220003	G01.04.02	speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220003	G01.04.03	recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220003	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220003	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
GR1220003	G04.01	Military manouvres	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220003	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1220003	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	H
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυττασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1220003	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορριψεων)	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1220003	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1220003	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1220003	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220003	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1220003	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220003	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220003	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220003	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220003	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1220003	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1220003	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1220003	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F29	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F30	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L
GR1220003	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220003	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220003	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220003	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H
GR1220003	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220003	K01.02	Silting up	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220003	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1220003	L	Geological events, natural catastrophes	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	L
GR1220003	L03	earthquake	M03	Σεισμοί	L
GR1220003	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220009.

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220009	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220009	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220009	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220009	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220009	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1220009	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1220009	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1220009	A05.01	Animal breeding,	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
GR1220009	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1220009	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220009	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220009	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	L
GR1220009	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L
GR1220009	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220009	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	
GR1220009	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1220009	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220009	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1220009	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220009	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220009	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1220009	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220009	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1220009	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1220009	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220009	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1220009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220009	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1220009	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220009	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220009	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220009	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1220009	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1220009	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220009	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220009	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
GR1220009	G04.01	Military manouvres	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220009	H	Pollution	J	Μεικτή ρύπανση	H
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυττασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220009	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220009	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1220009	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1220009	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1220009	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220009	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K02	Αποστράγγιση	M
GR1220009	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	M

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				(συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	M
GR1220009	J02.01.02	reclamation of land from sea, estuary or marsh	K02	Αποστράγγιση	M
GR1220009	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.01.03	infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220009	J02.03.01	large scale water deviation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220009	J02.03.01	large scale water deviation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.01	large scale water deviation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.01	large scale water deviation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.03.02	canalisation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	L
GR1220009	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220009	J02.06.01	surface water abstractions for agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220009	J02.10	management of aquatic and bank vegetation for drainage purposes	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220009	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220009	J02.12.02	dykes and flooding defense in inland water systems	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1220009	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1220009	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1220009	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers			L
GR1220009	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220009	K01.02	Silting up	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220009	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	M
GR1220009	L	Geological events, natural catastrophes	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	L

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270001.

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270001	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270001	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1270001	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1270001	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1270001	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270001	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270001	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1270001	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1270001	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1270001	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270001	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270001	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270001	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1270001	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270001	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270001	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270001	B	Sylviculture, forestry			H
GR1270001	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
GR1270001	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270001	C01.04	Mines	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270001	C01.04	Mines	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1270001	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1270001	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M
GR1270001	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270001	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270001	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1270001	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270001	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270001	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1270001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270001	J02.06	Water abstractions from surface waters	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
GR1270001	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικοινωνιστές)	H
GR1270001	K03.01	competition (fauna)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
GR1270001	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270001	L06	underground collapses	M06	Υπόγεια κατάρρευση εδάφους (φυσικές διεργασίες)	M
GR1270001	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
GR1270001	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
GR1270001	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	M
GR1270001	X	No threats or pressures	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270002.

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1270002	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270002	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1270002	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1270002	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1270002	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1270002	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1270002	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1270002	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270002	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270002	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1270002	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1270002	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1270002	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1270002	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270002	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1270002	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270002	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1270002	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	L
GR1270002	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L
GR1270002	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1270002	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	D02.01	electricity and phone lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
GR1270002	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270002	D03.02	Shipping lanes	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270002	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270002	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270002	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270002	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270002	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270002	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270002	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270002	E06.02	reconstruction, renovation of buildings	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270002	E06.02	reconstruction, renovation of buildings	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G21	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1270002	F01.01	intensive fish farming, intensification	G23	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	H
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270002	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1270002	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1270002	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1270002	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1270002	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270002	F02.03.03	spear-fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR1270002	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H
GR1270002	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1270002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1270002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1270002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1270002	G01.01	nautical sports	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270002	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1270002	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1270002	H01.03	other point source pollution to surface water	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	H01.03	other point source pollution to surface water	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1270002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270002	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1270002	H03.01	oil spills in the sea	D10	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270002	H03.01	oil spills in the sea	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	H
GR1270002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
GR1270002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F23	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μικρο- και μακρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270002	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR1270002	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1270002	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1270002	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1270002	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1270002	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270002	I02	problematic native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270002	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270002	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270002	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1270002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1270002	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	H
GR1270002	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M
GR1270002	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	H
GR1270002	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1270002	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	M
GR1270002	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H
GR1270002	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
GR1270002	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR1270002	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR1270002	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
GR1270002	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	M
GR1270002	X	No threats or pressures	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270004.

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270004	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1270004	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1270004	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1270004	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270004	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1270004	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1270004	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1270004	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1270004	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270004	C01.01.02	removal of beach materials	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270004	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1270004	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270004	D03.01	port areas	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270004	D03.01	port areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270004	D03.01	port areas	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1270004	D06	Other forms of transportation and communication	E09	Άλλες μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα	H
GR1270004	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270004	E01.02	discontinuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270004	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270004	E01.04	other patterns of habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270004	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270004	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270004	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1270004	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1270004	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270004	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270004	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1270004	E06	Other urbanisation, industrial and similar activities	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270004	E06	Other urbanisation, industrial and similar activities	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270004	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270004	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270004	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270004	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1270004	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυττασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270004	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1270004	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μεικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1270004	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270004	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	C07	Εναπόθεση υλικών βυθοκόρησης από θαλάσσιες εξορύξεις	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	M

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F29	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F30	Κατασκευή ή ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K02	Αποστράγγιση	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1270004	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1270004	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	L
GR1270004	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1270004	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1270004	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270005.

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270005	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1270005	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1270005	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1270005	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1270005	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270005	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1270005	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1270005	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270005	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270005	B	Sylviculture, forestry			H
GR1270005	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
GR1270005	C01.04	Mines	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270005	C01.04	Mines	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1270005	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270005	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270005	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1270005	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1270005	C01.04.02	underground mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270005	C01.04.02	underground mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1270005	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	D02	Utility and service lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
GR1270005	D02	Utility and service lines	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L
GR1270005	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270005	D03.02	Shipping lanes	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270005	D05	Improved access to site	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270005	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270005	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270005	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270005	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1270005	E05	Storage of materials	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270005	E05	Storage of materials	F15	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν σημειακή ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	E05	Storage of materials	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270005	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270005	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1270005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1270005	G01.01	nautical sports	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270005	G02	Sport and leisure structures	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1270005	G02	Sport and leisure structures	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270005	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270005	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυττασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270005	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1270005	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270005	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270005	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270005	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270005	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270005	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1270005	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1270005	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	M
GR1270005	K03.01	competition (fauna)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
GR1270005	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
GR1270005	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L
GR1270005	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270007.

Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270007	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270007	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270007	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270007	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L

Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1270007	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270007	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270007	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H
GR1270007	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270007	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270007	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270007	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1270007	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1270007	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270007	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270007	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270008.

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270008	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270008	D03.02	Shipping lanes	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270008	D03.02	Shipping lanes	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270008	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270008	F02.01	Professional passive fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270008	F02.01	Professional passive fishing	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
GR1270008	F02.01	Professional passive fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1270008	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270008	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H
GR1270008	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1270008	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1270008	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270008	F02.03.03	spear-fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270008	G01.07	scubadiving, snorkelling	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1270008	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1270008	G05.02	shallow surface abrasion/ mechanical damage to seabed surface	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270008	G05.03	penetration/ disturbance below surface of the seabed			H
GR1270008	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270008	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270008	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F23	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μικρο- και μακρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270008	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270008	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270008	I02	problematic native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270008	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270008	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270008	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270008	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την	M

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1270008	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1270008	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1270008	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικοινωναστές)	H

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270009.

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270009	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270009	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270009	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270009	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270009	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270009	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270009	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	H
GR1270009	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
GR1270009	F02.02.01	benthic or demersal trawling	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1270009	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270009	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1270009	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270009	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270009	F02.03.03	spear-fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270009	F02.03.03	spear-fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βίοτοπο	M
GR1270009	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1270009	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1270009	H01.03	other point source pollution to surface water	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270009	H01.03	other point source pollution to surface water	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1270009	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270009	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270009	H03.01	oil spills in the sea	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1270009	H03.01	oil spills in the sea	D10	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270009	H03.01	oil spills in the sea	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270009	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1270009	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270009	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	F23	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μικρο- και μακρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270009	H03.03	marine macro-pollution (i.e. plastic bags, styrofoam)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270009	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1270009	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1270009	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1270009	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1270009	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270009	I02	problematic native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270009	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1270009	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270009	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1270009	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βίοτοπο	M
GR1270009	M01.01	temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1270009	M02.01	habitat shifting and alteration	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-22 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270010.

Πίνακας 2.3.1-22. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270010	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270010	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270010	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270010	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270010	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1270010	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270010	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδιών μολύβδου	M
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1270010	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1270010	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1270010	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270012.

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270012	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270012	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1270012	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1270012	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1270012	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1270012	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1270012	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1270012	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1270012	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270012	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1270012	A10	Restructuring agricultural land holding	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές,	M

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	
GR1270012	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1270012	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1270012	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270012	C01.04	Mines	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270012	C01.04	Mines	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1270012	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270012	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1270012	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR1270012	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270012	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270012	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270012	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270012	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270012	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1270012	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1270012	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR1270012	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270012	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270012	E02	Industrial or commercial areas	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L
GR1270012	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270012	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270012	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270013.

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270013	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1270013	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270013	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1270013	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1270013	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1270013	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1270013	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1270014.

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1270014	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1270014	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
GR1270014	B01	forest planting on open ground	B28	Δάση για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας	L
GR1270014	B01	forest planting on open ground	B28	Δάση για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας	L
GR1270014	B02.01	forest replanting	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1270014	B02.01	forest replanting	B03	Επαναφύτευση με ή εισαγωγή ξένων ή μη τυπικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των νέων ειδών και των ΓΤΟ)	L
GR1270014	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
GR1270014	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR1270014	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1270014	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270014	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270014	E03.04	Other discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1270014	E03.04	Other discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1270014	E06	Other urbanisation, industrial and similar activities	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270014	E06	Other urbanisation, industrial and similar activities	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M
GR1270014	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1270014	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1270014	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1270014	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270014	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1270014	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την	H

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F26	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F27	Αποστράγγιση, ανάκτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K02	Αποστράγγιση	H
GR1270014	J02.01	Landfill, land reclamation and drying out, general	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	H

2.3.1.5-3. Πιέσεις/ Απειλές σύμφωνα με Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220001.

Πίνακας 2.3.1-26. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	4.2.4	Dams-barriers and locks-irrigation	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	4.2.8	Dams-barriers and locks-other	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	4.2.8	Dams-barriers and locks-other	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction of flow diversion - Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction of flow diversion - Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1220001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.6	Diffuse-Discharges not connected to sewerage network	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220003.

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220003	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220009.

Πίνακας 2.3.1-28. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C04	Εξόρυξη άνθρακα
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C10	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν ρύπανση από σημειακές πηγές σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.6	Diffuse - Discharges not connected to sewerage network	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction of flow diversion - Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction of flow diversion - Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1220009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	4.2.8	Dams-barriers and locks-other	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270001.

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)
GR1270001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C04	Εξόρυξη άνθρακα
GR1270001	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.7	Point - Mine waters	C10	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν ρύπανση από σημειακές πηγές σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270002.

Πίνακας 2.3.1-30. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270002	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270004.

Πίνακας 2.3.1-31. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270004	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270005.

Πίνακας 2.3.1-32. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270007.

Πίνακας 2.3.1-33. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270007	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	–	–	–	–

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270008.

Πίνακας 2.3.1-34. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270008	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	–	–	–	–

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270009.

Πίνακας 2.3.1-35. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270009	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	–	–	–	–

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270010.

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270010	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270012.

Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.1	Diffuse - Urban run-off	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1270012	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3.2	Abstraction or flow diversion – Public water supply	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270013.

Πίνακας 2.3.1-38. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270013	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	–	–	–	–

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270014.

Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1270014	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220001.

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220001	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220001	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220001	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1220001	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220001	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220001	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1220001	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
GR1220001	P	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
GR1220001	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220001	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220001	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1220001	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1220001	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
GR1220001	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1220001	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1220001	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1220001	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1220001	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220001	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220001	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
GR1220001	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
GR1220001	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220001	P/T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
GR1220001	P/T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1220001	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220001	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220001	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1220001	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1220001	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1220001	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220001	P	H08	Άλλες ανθρωπίνες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1220001	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220001	P	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
GR1220001	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H
GR1220001	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220001	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
GR1220001	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220003.

Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220003	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220003	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220003	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1220003	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
GR1220003	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220003	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220003	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1220003	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
GR1220003	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1220003	P/T	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1220003	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220003	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220003	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220003	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220003	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220003	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1220003	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220003	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220003	P/T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220003	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220009.

Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220009	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220009	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220009	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1220009	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220009	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220009	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1220009	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1220009	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1220009	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1220009	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1220009	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1220009	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1220009	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1220009	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220009	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220009	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220009	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1220009	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220009	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220009	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220009	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1220009	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
GR1220009	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1220009	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270001.

Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270001	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1270001	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1270001	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270001	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L

Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270001	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
GR1270001	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1270001	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1270001	P	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M
GR1270001	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
GR1270001	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270001	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270001	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1270001	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1270001	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1270001	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1270001	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1270001	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270002.

Πίνακας 2.3.1-44. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270002	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270002	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1270002	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1270002	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270002	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270002	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270002	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
GR1270002	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270002	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270002	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270002	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
GR1270002	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270004.

Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270004	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1270004	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270004	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1270004	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270004	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1270004	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή	H
GR1270004	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270004	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1270004		F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1270004	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
GR1270004	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270004	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270004	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1270004	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270004	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270004	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1270004	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1270004	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270005.

Πίνακας 2.3.1-46. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270005	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270005	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1270005	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1270005	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1270005	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποφιλωτικής υλοτομίας)	L
GR1270005	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
GR1270005	P/T	B09	Αποφίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270005	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1270005	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
GR1270005	P/T	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L
GR1270005	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1270005	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270005	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270005	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1270005	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
GR1270005	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1270005	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270007.

Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270007	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270007	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270007	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270007	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270007	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1270007	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270007	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270008.

Πίνακας 2.3.1-48. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270008	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοποϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
GR1270008	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1270008	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270008	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1270008	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1270008	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270008	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1270008	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270008	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1270008	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270009.

Πίνακας 2.3.1-49. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270009	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοποϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270009	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270009	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1270009	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1270009	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270009	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270009	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1270009	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1270009	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270010.

Πίνακας 2.3.1-50. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270010	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1270010	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοποϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
GR1270010	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1270010	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1270010	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
GR1270010	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1270010	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270012.

Πίνακας 2.3.1-51. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270012	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270012	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1270012	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270012	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270012	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1270012	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270012	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270012	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1270012	P/T	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M
GR1270012	P/T	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1270012	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1270012	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270012	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1270012	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1270012	P	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270013.

Πίνακας 2.3.1-52. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270013	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1270013	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270013	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1270013	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1270013	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270013	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M

Πίνακας 2.3.1-52. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270013	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270013	P	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1270013	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270013	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270013	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270013	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270013	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270013	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1270014.

Πίνακας 2.3.1-53. Πιέσεις / Απειλές ανά GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1270014	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1270014	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1270014	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1270014	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1270014	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1270014	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1270014	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1270014	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
GR1270014	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1270014	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1270014	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1270014	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1270014	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1270014	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1270014	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
GR1270014	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1270014	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1270014	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1270014	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1270014	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1270014	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220001 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
3290	H	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H
5350	H	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
9320	H	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
9340	H	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
72A0	H	P	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
92D0	H	P	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
Alburnus volviticus	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Alburnus volviticus	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Alburnus volviticus	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alburnus volviticus	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Alburnus volviticus	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Alburnus volviticus	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Alburnus volviticus	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alburnus volviticus	F	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Alburnus volviticus	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Alburnus volviticus	F	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
Alburnus volviticus	F	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Alburnus volviticus	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Alburnus volviticus	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Alosa macedonica	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Alosa macedonica	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Alosa macedonica	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alosa macedonica	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Alosa macedonica	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Alosa macedonica	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Alosa macedonica	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alosa macedonica	F	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Alosa macedonica	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Alosa macedonica	F	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
Alosa macedonica	F	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Alosa macedonica	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Alosa macedonica	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Aspius aspius	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Aspius aspius	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Aspius aspius	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aspius aspius	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Aspius aspius	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Aspius aspius	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Aspius aspius	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aspius aspius	F	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aspius aspius	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aspius aspius	F	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
Aspius aspius	F	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Aspius aspius	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
Aspius aspius	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Barbus strumicae	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Barbus strumicae	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Barbus strumicae	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Barbus strumicae	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Barbus strumicae	F	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
Barbus strumicae	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Barbus strumicae	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Barbus strumicae	F	P/T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
Barbus strumicae	F	P/T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Barbus strumicae	F	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L
Barbus strumicae	F	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
Barbus strumicae	F	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Cobitis strumicae	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Cobitis strumicae	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
Cobitis strumicae	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cobitis strumicae	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Cobitis strumicae	F	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
Cobitis strumicae	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Cobitis strumicae	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cobitis strumicae	F	P/T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
Cobitis strumicae	F	P/T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Cobitis strumicae	F	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L
Cobitis strumicae	F	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Lutra lutra	M	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Lutra lutra	M	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Lutra lutra	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Lutra lutra	M	P	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
Lutra lutra	M	P	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M
Lutra lutra	M	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
Myotis bechsteinii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Myotis bechsteinii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis bechsteinii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis bechsteinii	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Myotis bechsteinii	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Myotis bechsteinii	M	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Myotis bechsteinii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis bechsteinii	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Myotis bechsteinii	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis blythii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis blythii	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδοασκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis blythii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis blythii	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Myotis blythii	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Myotis blythii	M	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Myotis blythii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis blythii	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Myotis blythii</i>	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
<i>Myotis blythii</i>	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
<i>Rhodeus amarus</i>	F	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Silurus aristotelis</i>	F	T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
<i>Silurus aristotelis</i>	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
<i>Spermophilus citellus</i>	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Spermophilus citellus</i>	M	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Spermophilus citellus</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Πίνακας 2.3.1-54. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Spermophilus citellus</i>	M	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
<i>Testudo graeca</i>	R	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Testudo graeca</i>	R	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Testudo graeca</i>	R	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Testudo graeca</i>	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Unio crassus</i>	I	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Unio crassus</i>	I	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H
<i>Unio crassus</i>	I	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Unio crassus</i>	I	P/T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
<i>Unio crassus</i>	I	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
<i>Unio crassus</i>	I	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Unio crassus</i>	I	T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
<i>Unio crassus</i>	I	P	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220003 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
9260	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9340	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91M0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Triturus ivanbureschi</i>	A	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Triturus ivanbureschi</i>	A	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Alburnus volviticus</i>	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
<i>Alburnus volviticus</i>	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
<i>Alburnus volviticus</i>	F	P/T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
<i>Alburnus volviticus</i>	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
<i>Aspius aspius</i>	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
<i>Aspius aspius</i>	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
<i>Aspius aspius</i>	F	P/T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
<i>Aspius aspius</i>	F	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
<i>Barbus strumicae</i>	F	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
<i>Barbus strumicae</i>	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
<i>Barbus strumicae</i>	F	P/T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
<i>Cobitis strumicae</i>	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
<i>Rhodeus amarus</i>	F	P/T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
<i>Lutra lutra</i>	M	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Lutra lutra</i>	M	P/T	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
<i>Lutra lutra</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
<i>Lutra lutra</i>	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
<i>Myotis bechsteinii</i>	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Myotis blythii</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
<i>Myotis emarginatus</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Myotis emarginatus</i>	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
<i>Myotis emarginatus</i>	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Myotis myotis</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Rhinolophus blasii</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
<i>Rhinolophus blasii</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Rhinolophus blasii</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Rhinolophus blasii</i>	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Rhinolophus blasii</i>	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
<i>Rhinolophus blasii</i>	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
<i>Rhinolophus blasii</i>	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
<i>Rhinolophus euryale</i>	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L

Πίνακας 2.3.1-55. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	T	B10	Παράνομη υλοτομία	M
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Spermophilus citellus</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Caretta caretta</i>	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
<i>Emys orbicularis</i>	R	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Mauremys rivulata</i>	R	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Testudo graeca</i>	R	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Testudo graeca</i>	R	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
<i>Testudo graeca</i>	R	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Testudo graeca</i>	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Testudo hermanni</i>	R	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Testudo hermanni</i>	R	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
<i>Testudo hermanni</i>	R	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Testudo hermanni</i>	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220009 ανά είδος ορνιθοπανίδας, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Accipiter brevipes	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Accipiter brevipes	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alauda arvensis	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Alauda arvensis	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Alcedo atthis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alcedo atthis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Alcedo atthis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Alcedo atthis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Alcedo atthis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alectoris graeca all others	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Anas acuta	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas acuta	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas acuta	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas acuta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas acuta	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas acuta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas crecca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas crecca	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas crecca	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas crecca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas crecca	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas crecca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas platyrhynchos	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas platyrhynchos	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser anser	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser anser	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anser anser	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser erythropus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser erythropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anthus campestris	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Anthus campestris	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Apus apus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Apus apus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Apus apus	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Ardea alba	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea alba	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea alba	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea alba	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardea cinerea	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea cinerea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea cinerea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardea purpurea	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea purpurea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea purpurea	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea purpurea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea purpurea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea purpurea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardeola ralloides	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Asio flammeus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya ferina	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya ferina	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya ferina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya fuligula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya fuligula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya fuligula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya fuligula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya fuligula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya fuligula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya marila	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Aythya marila	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya marila	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya marila	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya marila	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya marila	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Aythya marila	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Aythya nyroca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya nyroca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya nyroca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya nyroca	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Aythya nyroca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Botaurus stellaris	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Botaurus stellaris	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Branta ruficollis	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Branta ruficollis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Branta ruficollis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Branta ruficollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Branta ruficollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Bubo bubo	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Bubo bubo	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Bubo bubo	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Bucephala clangula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Bucephala clangula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Bucephala clangula	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Bucephala clangula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Bucephala clangula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Bucephala clangula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Bucephala clangula	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Bucephala clangula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Buteo buteo	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Buteo buteo	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Buteo rufinus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Buteo rufinus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Buteo rufinus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris alba	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris alba	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris alpina	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris alpina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris alpina	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris alpina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris ferruginea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris minuta	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris minuta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris minuta	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris minuta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris pugnax	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Calidris pugnax	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris temminckii	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris temminckii	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris temminckii	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Calidris temminckii</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Charadrius dubius</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Charadrius dubius</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Charadrius dubius</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Chlidonias hybrida</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Chlidonias hybrida</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Chlidonias hybrida</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Chlidonias niger</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Chlidonias niger</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Ciconia nigra</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Ciconia nigra</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Ciconia nigra</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Ciconia nigra</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Ciconia nigra</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
<i>Circus aeruginosus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Circus aeruginosus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Circus aeruginosus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
<i>Circus pygargus</i>	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
<i>Circus pygargus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Circus pygargus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus pygargus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Clamator glandarius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Clamator glandarius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clamator glandarius	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga clanga	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga clanga	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga pomarina	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga pomarina	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Columba oenas	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Columba oenas	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Columba oenas	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Columba oenas	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Columba oenas	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Coracias garrulus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coracias garrulus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Coturnix coturnix	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coturnix coturnix	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
Coturnix coturnix	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Cygnus cygnus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Cygnus cygnus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus cygnus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Cygnus cygnus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Cygnus olor	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Cygnus olor	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus olor	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus olor	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Cygnus olor	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Cygnus olor	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Cygnus olor	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Dryocopus martius</i>	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Dryocopus martius</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Emberiza hortulana</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Emberiza hortulana</i>	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Emberiza hortulana</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Falco biarmicus</i>	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Falco cherrug</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Falco columbarius</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Falco naumanni</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Falco naumanni</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Falco naumanni</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Falco peregrinus</i>	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Falco peregrinus</i>	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Ficedula albicollis</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Ficedula parva</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Ficedula parva</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Fulica atra</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Fulica atra</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Fulica atra</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Fulica atra</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Fulica atra</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Fulica atra</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Gallinago gallinago</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Gallinago gallinago</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Gallinago gallinago</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Gallinago gallinago	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Gavia arctica	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Gavia arctica	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Gavia arctica	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia arctica	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Gavia arctica	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Gavia arctica	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Gavia arctica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gelochelidon nilotica	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Gelochelidon nilotica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Glareola pratincola	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Glareola pratincola	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Glareola pratincola	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Glareola pratincola	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Himantopus himantopus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Himantopus himantopus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Himantopus himantopus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Himantopus himantopus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hirundo rustica	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Hirundo rustica	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Hirundo rustica	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Hirundo rustica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Hydroprogne caspia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Hydroprogne caspia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Larus genei</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Larus genei</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Larus genei</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Larus genei</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Larus genei</i>	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Larus melanocephalus</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Larus melanocephalus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Larus melanocephalus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Larus melanocephalus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Larus ridibundus</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Larus ridibundus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Larus ridibundus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Larus ridibundus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Leiopicus medius</i>	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Leiopicus medius</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Limicola falcinellus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Limicola falcinellus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Limicola falcinellus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Limicola falcinellus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Limicola falcinellus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Limosa lapponica</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Limosa lapponica</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Limosa lapponica</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Limosa lapponica</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Limosa lapponica</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Limosa limosa limosa</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Lullula arborea</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Lullula arborea</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Lymnocyptes minimus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Lymnocyptes minimus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Lymnocyptes minimus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Lymnocyptes minimus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Mareca strepera	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mareca strepera	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Melanitta fusca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Melanitta fusca	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Melanitta fusca	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Melanitta fusca	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Melanitta fusca	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Melanitta fusca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Melanitta fusca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Melanitta fusca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Mergellus albellus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mergellus albellus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mergellus albellus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Mergellus albellus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergellus albellus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mergellus albellus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mergellus albellus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Mergellus albellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mergus serrator	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Mergus serrator	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Mergus serrator	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergus serrator	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Mergus serrator	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Mergus serrator	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Mergus serrator	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Merops apiaster	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Merops apiaster	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Merops apiaster	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmaeus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Milvus migrans</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Milvus migrans</i>	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
<i>Motacilla flava</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Motacilla flava</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Numenius arquata arquata</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Numenius arquata arquata</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Numenius arquata arquata</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Oenanthe isabellina</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Oenanthe pleschanka</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Passer hispaniolensis</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Perdix perdix all others</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Perdix perdix all others</i>	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
<i>Perdix perdix all others</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Perdix perdix all others</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Pernis apivorus</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Pernis apivorus</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Pernis apivorus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Pernis apivorus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Phasianus colchicus</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Phasianus colchicus</i>	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
<i>Phasianus colchicus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Phasianus colchicus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Phoenicopterus roseus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Phoenicopterus roseus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Phoenicopterus roseus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Picus canus</i>	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Picus canus</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Platalea leucorodia</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Platalea leucorodia</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Plegadis falcinellus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Plegadis falcinellus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Plegadis falcinellus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Podiceps cristatus cristatus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Porzana porzana</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Porzana porzana</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Porzana porzana</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Porzana porzana	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Porzana porzana	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Porzana porzana	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Porzana porzana	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Porzana porzana	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Recurvirostra avosetta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Recurvirostra avosetta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Riparia riparia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Riparia riparia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula clypeata	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Spatula clypeata	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Spatula clypeata	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Spatula clypeata	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Spatula querquedula	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Spatula querquedula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Spatula querquedula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spatula querquedula	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Spatula querquedula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Spatula querquedula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Spatula querquedula	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Spatula querquedula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sterna hirundo	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Sterna hirundo	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sterna hirundo	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Sterna hirundo	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sterna hirundo	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Sterna hirundo	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sternula albifrons	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Sternula albifrons	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Streptopelia turtur	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Sylvia nisoria	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Sylvia nisoria</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tachymarptis melba</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tetrax tetrax</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tringa glareola</i>	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tringa nebularia</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tringa nebularia</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tringa nebularia	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa nebularia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa ochropus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa ochropus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa ochropus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa ochropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa ochropus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa stagnatilis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa totanus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa totanus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa totanus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa totanus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Tringa totanus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Turdus torquatus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Turdus torquatus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Vanellus vanellus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Vanellus vanellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia parva	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Zapornia parva	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Zapornia parva	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Zapornia parva	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia parva	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Zapornia parva	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Zapornia parva	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Zapornia parva	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Zapornia pusilla	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Zapornia pusilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Accipiter brevipes	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Accipiter brevipes	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Acrocephalus melanopogon	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Actitis hypoleucos	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alauda arvensis	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Alauda arvensis	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Alcedo atthis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alcedo atthis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Alcedo atthis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Alcedo atthis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Alcedo atthis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alectoris graeca all others	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Anas acuta	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas acuta	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas acuta	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas acuta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas acuta	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas acuta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas crecca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anas crecca	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas crecca	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas crecca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas crecca	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas crecca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas platyrhynchos	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Anas platyrhynchos	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anser albifrons albifrons	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser anser	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser anser	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anser anser	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser erythropus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Anser erythropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Anthus campestris	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Anthus campestris	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Apus apus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Apus apus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Apus apus	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Aquila chrysaetos	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Ardea alba	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea alba	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea alba	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea alba	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardea cinerea	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea cinerea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea cinerea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Ardea purpurea	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea purpurea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea purpurea	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea purpurea	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea purpurea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea purpurea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardeola ralloides	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Asio flammeus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya ferina	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya ferina	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya ferina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya fuligula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya fuligula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya fuligula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya fuligula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya fuligula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya fuligula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya marila	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Aythya marila	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya marila	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya marila	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya marila	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya marila	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Aythya marila	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Aythya nyroca	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Aythya nyroca	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Aythya nyroca	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Aythya nyroca	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Aythya nyroca	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Botaurus stellaris	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Botaurus stellaris	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Branta ruficollis	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Branta ruficollis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Branta ruficollis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Branta ruficollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Branta ruficollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Bubo bubo	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Bubo bubo	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Bubo bubo	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Bucephala clangula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Bucephala clangula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Bucephala clangula	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Bucephala clangula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Bucephala clangula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Bucephala clangula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Bucephala clangula	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Bucephala clangula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Burhinus oedicnemus	B	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Buteo buteo	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Buteo buteo	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Buteo rufinus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Buteo rufinus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Buteo rufinus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris alba	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris alba	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris alpina	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris alpina	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris alpina	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris alpina	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Calidris ferruginea	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Calidris ferruginea	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Calidris minuta</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Calidris minuta</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Calidris minuta</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Calidris minuta</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Calidris pugnax</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Calidris pugnax</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Calidris pugnax</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Calidris temminckii</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Calidris temminckii</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Calidris temminckii</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Calidris temminckii</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Calidris temminckii</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Calidris temminckii</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Charadrius dubius</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Charadrius dubius</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Charadrius dubius</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Charadrius hiaticula</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Chlidonias hybrida</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Chlidonias hybrida</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Chlidonias hybrida</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Chlidonias niger</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Chlidonias niger</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Ciconia nigra</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ciconia nigra	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Ciconia nigra	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Ciconia nigra	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ciconia nigra	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Circaetus gallicus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Circus aeruginosus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus aeruginosus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Circus aeruginosus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circus cyaneus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Circus cyaneus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus cyaneus	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus pygargus	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Circus pygargus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Circus pygargus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus pygargus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Clamator glandarius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Clamator glandarius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clamator glandarius	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga clanga	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga clanga	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga pomarina	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Clanga pomarina	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Columba oenas	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Columba oenas	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Columba oenas	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Columba oenas	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Columba oenas	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Columba palumbus palumbus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Coracias garrulus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coracias garrulus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Coturnix coturnix	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coturnix coturnix	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Coturnix coturnix	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Cygnus cygnus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Cygnus cygnus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus cygnus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Cygnus cygnus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Cygnus cygnus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Cygnus olor	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Cygnus olor	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus olor	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus olor	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Cygnus olor	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Cygnus olor	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Cygnus olor	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Dendrocopos leucotos	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dendrocopos leucotos	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dendrocopos syriacus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Dryocopus martius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dryocopus martius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Egretta garzetta	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Egretta garzetta	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Egretta garzetta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Egretta garzetta	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Emberiza hortulana	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Emberiza hortulana	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Emberiza hortulana	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco biarmicus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Falco cherrug	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Falco columbarius	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco naumanni	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Falco naumanni	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco naumanni	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Falco peregrinus	B	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco peregrinus	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Falco vespertinus	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Falco vespertinus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Ficedula albicollis	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Fulica atra	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Fulica atra	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Fulica atra	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Fulica atra	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Fulica atra	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Gallinago gallinago	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Gallinago gallinago	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Gavia arctica	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Gavia arctica	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Gavia arctica	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia arctica	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Gavia arctica	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Gavia arctica	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Gavia arctica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gelochelidon nilotica	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Gelochelidon nilotica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Glareola pratincola	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Glareola pratincola	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Glareola pratincola	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Glareola pratincola	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Haliaeetus albicilla	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Hieraaetus pennatus</i> (<i>Aquila pennata</i>)	B	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
<i>Himantopus himantopus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Himantopus himantopus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Himantopus himantopus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Himantopus himantopus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Hydroprogne caspia</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Hydroprogne caspia</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Hydroprogne caspia</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Hydroprogne caspia</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Hydroprogne caspia</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Lanius minor</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Lanius nubicus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Larus canus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Larus canus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus genei	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus genei	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus genei	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus genei	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus genei	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus melanocephalus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus melanocephalus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus melanocephalus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus melanocephalus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus ridibundus	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Larus ridibundus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus ridibundus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Leiopicus medius	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Leiopicus medius	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Limicola falcinellus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Limicola falcinellus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limicola falcinellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Limosa lapponica	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Limosa lapponica	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa lapponica	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limosa lapponica	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Limosa lapponica	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Limosa limosa	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Limosa limosa	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Limosa limosa	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa limosa	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Limosa limosa	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Limosa limosa	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Limosa limosa limosa	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lullula arborea	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lullula arborea	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Limnocyptes minimus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Limnocyptes minimus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Limnocyptes minimus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Limnocyptes minimus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Mareca penelope</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Mareca strepera</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Melanitta fusca</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Melanitta fusca</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Melanitta fusca</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Melanitta fusca</i>	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Melanitta fusca</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Melanitta fusca</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Melanitta fusca</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Melanitta fusca</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Melanocorypha calandra</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Melanocorypha calandra</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Melanocorypha calandra</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Mergellus albellus</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Mergellus albellus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Mergellus albellus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Mergellus albellus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Mergellus albellus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Mergellus albellus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Mergellus albellus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Mergellus albellus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Mergus serrator</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Mergus serrator</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Mergus serrator</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Mergus serrator</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Mergus serrator</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Mergus serrator</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Mergus serrator</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Microcarbo pygmaeus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Milvus migrans</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Milvus migrans</i>	B	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
<i>Motacilla flava</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Motacilla flava</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Netta rufina</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Numenius arquata arquata</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Numenius arquata arquata</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Numenius arquata arquata</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Oenanthe isabellina</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Oenanthe pleschanka</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Oxyura leucocephala</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pandion haliaetus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Passer hispaniolensis</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Pelecanus crispus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Perdix perdix all others</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Perdix perdix all others</i>	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
<i>Perdix perdix all others</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Perdix perdix all others</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Pernis apivorus</i>	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Pernis apivorus</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Pernis apivorus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Pernis apivorus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Phasianus colchicus</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Phasianus colchicus</i>	B	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
<i>Phasianus colchicus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Phasianus colchicus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Phoenicopterus roseus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Phoenicopterus roseus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Phoenicopterus roseus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Picus canus</i>	B	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Picus canus</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Platalea leucorodia</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Platalea leucorodia</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Plegadis falcinellus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Plegadis falcinellus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Plegadis falcinellus</i>	B	P/T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Pluvialis squatarola</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Podiceps cristatus cristatus</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Podiceps grisegena</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Podiceps nigricollis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Podiceps nigricollis	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Podiceps nigricollis	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Porzana porzana	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Porzana porzana	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Porzana porzana	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Porzana porzana	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Porzana porzana	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Porzana porzana	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Porzana porzana	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Porzana porzana	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Recurvirostra avosetta	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Recurvirostra avosetta	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Riparia riparia	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Riparia riparia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula clypeata	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Spatula clypeata	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Spatula clypeata	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Spatula clypeata	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Spatula querquedula	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Spatula querquedula	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Spatula querquedula	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spatula querquedula	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Spatula querquedula	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Spatula querquedula	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Spatula querquedula	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Spatula querquedula	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sterna hirundo	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Sterna hirundo	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sterna hirundo	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Sterna hirundo	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sterna hirundo	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Sterna hirundo	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sternula albifrons	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Sternula albifrons	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Streptopelia turtur	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Sylvia nisoria</i>	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Sylvia nisoria</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tachymarptis melba</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
<i>Tadorna ferruginea</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tetrax tetrax</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tringa erythropus</i>	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
<i>Tringa glareola</i>	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
<i>Tringa nebularia</i>	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tringa nebularia</i>	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tringa nebularia	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa nebularia	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa ochropus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa ochropus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa ochropus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa ochropus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa ochropus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa stagnatilis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa totanus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa totanus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Tringa totanus	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Tringa totanus	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Tringa totanus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Turdus torquatus	B	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Turdus torquatus	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Vanellus vanellus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Vanellus vanellus	B	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia parva	B	P/T	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
Zapornia parva	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Zapornia parva	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Zapornia parva	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia parva	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Zapornia parva	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Zapornia parva	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Zapornia parva	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Zapornia pusilla	B	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-56. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Zapornia pusilla	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχειλίσης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Zapornia pusilla	B	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Zapornia pusilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270001 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-57. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
5350	H	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91M0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Bombina variegata	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Triturus ivanbureschi	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Barbus strumicae	F	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Lucanus cervus	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Lucanus cervus	I	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Morimus funereus	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Morimus funereus	I	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lutra lutra	M	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
Lutra lutra	M	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
Myotis blythii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis blythii	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis blythii	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Myotis blythii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus blasii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus blasii	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus blasii	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus blasii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L

Πίνακας 2.3.1-57. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Elaphe quatuorlineata	R	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Elaphe quatuorlineata	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo graeca	R	P	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M
Testudo graeca	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo hermanni	R	P	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M
Testudo hermanni	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Zamenis situla	R	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Zamenis situla	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270002 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1110	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1110	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1120	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1120	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1120	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1160	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
1160	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1160	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1160	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1160	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1160	H	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1160	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1170	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1170	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
9530	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9540	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91E0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Bombina variegata	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Bombina variegata	A	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Pinna nobilis	I	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pinna nobilis	I	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Pinna nobilis	I	T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	H
Pinna nobilis	I	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	H
Pinna nobilis	I	P	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Monachus monachus	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Tursiops truncatus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Caretta caretta	R	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Caretta caretta	R	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Caretta caretta	R	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Caretta caretta	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Caretta caretta	R	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Elaphe quatuorlineata	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Elaphe quatuorlineata	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo graeca	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Testudo graeca	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo hermanni	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo hermanni	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
1110	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1110	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1110	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1120	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1120	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1120	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1160	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
1160	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1160	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1160	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1160	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1160	H	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1160	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1170	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1170	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
9530	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9540	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91E0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Bombina variegata	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
Bombina variegata	A	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Pinna nobilis	I	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pinna nobilis	I	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Pinna nobilis	I	T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	H
Pinna nobilis	I	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	H

Πίνακας 2.3.1-58. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Pinna nobilis</i>	I	P	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
<i>Caretta caretta</i>	R	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
<i>Caretta caretta</i>	R	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Caretta caretta</i>	R	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
<i>Caretta caretta</i>	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
<i>Caretta caretta</i>	R	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	R	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270004 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1310	H	P/T	A03	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
1310	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1310	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
1310	H	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
1310	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1310	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
1410	H	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
1410	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1410	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
1410	H	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
1410	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
1410	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
1420	H	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
1420	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1420	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
1420	H	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
1420	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
1420	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
2110	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
2110	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
2120	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
2120	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
2190	H	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
2190	H	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
Accipiter brevipes	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Anas acuta	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas acuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas acuta	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Anas platyrhynchos	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Anas platyrhynchos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Anthus campestris	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Apus apus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardea cinerea	B	T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Ardeola ralloides	B	T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Aythya ferina	B	T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Aythya ferina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya ferina	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Burhinus oedicnemus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Buteo buteo	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Calidris ferruginea	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Charadrius alexandrinus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Charadrius alexandrinus	B	T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Ciconia ciconia	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia ciconia	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circus aeruginosus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus cygnus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Egretta garzetta	B	P/T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Falco vespertinus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Fulica atra	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Fulica atra	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Gallinago gallinago	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Glareola pratincola	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Himantopus himantopus	B	P/T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Hirundo rustica	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κ.λπ.)	M
Hydrocoloeus minutus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Lullula arborea	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κ.λπ.)	M
Mareca penelope	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca penelope	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Mareca penelope	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca penelope	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Mareca strepera	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mareca strepera	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca strepera	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Melanocorypha calandra	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κ.λπ.)	M
Merops apiaster	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Motallica flava	B	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κ.λπ.)	M
Numenius tenuirostris	B	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Numenius tenuirostris	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Passer hispaniolensis	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phoenicopterus roseus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Phoenicopterus roseus	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Podiceps cristatus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Spatula clypeata	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula clypeata	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Spatula querquedula	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Spatula querquedula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula querquedula	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Tadorna tadorna	B	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tadorna tadorna	B	P/T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Tringa erythropus	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Vanellus vanellus	B	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-59. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Aphanius fasciatus</i>	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Barbus strumicae</i>	F	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270005 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-60. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
9130	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
91M0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9260	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9280	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
9340	H	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Bombina variegata</i>	A	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
<i>Lucanus cervus</i>	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Lucanus cervus</i>	I	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Lucanus cervus</i>	I	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Morimus funereus</i>	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Morimus funereus</i>	I	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Morimus funereus</i>	I	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Lutra lutra</i>	M	P	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M
<i>Lutra lutra</i>	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
<i>Lutra lutra</i>	M	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιέργειών	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
<i>Miniopterus schreibersii</i>	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L

Πίνακας 2.3.1-60. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus blasii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus blasii	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus blasii	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus blasii	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Rhinolophus euryale	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus euryale	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus euryale	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus euryale	M	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
Rhinolophus euryale	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus euryale	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus euryale	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus euryale	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus euryale	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus hipposideros	M	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus hipposideros	M	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus hipposideros	M	P/T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Elaphe quatuorlineata	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Elaphe quatuorlineata	R	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo graeca	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo graeca	R	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo hermanni	R	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Testudo hermanni	R	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270007 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-61. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1120	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
<i>Pinna nobilis</i>	I	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
<i>Pinna nobilis</i>	I	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270008 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-62. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L

Πίνακας 2.3.1-62. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1120	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1120	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1170	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
8330	H	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Monachus monachus	M	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Tursiops truncatus	M	P/T	C09	Γεωτεχνική τοπογραφική έρευνα	M
Tursiops truncatus	M	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
Tursiops truncatus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	N07	Μείωση ή εξαφάνιση των σχετιζόμενων ειδών (π.χ. πηγή τροφής / θήραμα, αρπακτικό / παράσιτο, συμβιωτικό κλπ.) λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Caretta caretta	R	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Caretta caretta	R	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Caretta caretta	R	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
Caretta caretta	R	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Caretta caretta	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270009 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-63. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1270009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1110	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1120	H	T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	P/T	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
<i>Pinna nobilis</i>	I	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Monachus monachus</i>	M	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Tursiops truncatus</i>	M	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270010 ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-64. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-64. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1110	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1110	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
1120	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1120	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1120	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1120	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1170	H	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1170	H	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M
1170	H	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1170	H	P/T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
1170	H	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
1170	H	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
Monachus monachus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Monachus monachus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
Monachus monachus	M	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H
Monachus monachus	M	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Monachus monachus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
Monachus monachus	M	T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Tursiops truncatus	M	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Tursiops truncatus	M	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Tursiops truncatus	M	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	H
Tursiops truncatus	M	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Caretta caretta	R	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L
Caretta caretta	R	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Caretta caretta	R	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270012 ανά είδος ορνιθοπανίδας, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-65. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Alauda arvensis</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Alectoris graeca all others</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Alectoris graeca all others</i>	B	P	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
<i>Anthus campestris</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Anthus campestris</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Apus apus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Apus apus</i>	B	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
<i>Aquila chrysaetos</i>	B	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Aquila chrysaetos</i>	B	P/T	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M
<i>Aquila chrysaetos</i>	B	P/T	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
<i>Aquila chrysaetos</i>	B	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
<i>Aquila chrysaetos</i>	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
<i>Bubo bubo</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Bubo bubo</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Buteo buteo</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Buteo buteo</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Ciconia ciconia ciconia</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ciconia nigra</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Circus aeruginosus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Circus aeruginosus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Circus pygargus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Circus pygargus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Circus pygargus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Clanga pomarina</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Clanga pomarina</i>	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
<i>Coracias garrulus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Coracias garrulus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-65. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Coturnix coturnix	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Dendrocopos leucotos	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Dendrocopos syriacus	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Emberiza hortulana	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco columbarius	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco columbarius	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco columbarius	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Falco peregrinus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco peregrinus	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Falco peregrinus	B	P	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
Falco vespertinus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco vespertinus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ficedula albicollis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ficedula albicollis	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula semitorquata	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Gyps fulvus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Gyps fulvus	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Hirundo rustica	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius collurio	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius collurio	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Larus ridibundus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Leiopicus medius	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lullula arborea	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Merops apiaster	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Milvus migrans	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla flava	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Oriolus oriolus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M

Πίνακας 2.3.1-65. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Oriolus oriolus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Passer hispaniolensis</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Pernis apivorus</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Pernis apivorus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Tachymarptis melba</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Tachymarptis melba</i>	B	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270013 ανά είδος ορνιθοπανίδας, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Actitis hypoleucos</i>	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Actitis hypoleucos</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Alauda arvensis</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Alauda arvensis</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Alcedo atthis</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Alcedo atthis</i>	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Alcedo atthis</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Anas acuta</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Anas acuta</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Anas acuta</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Anas acuta</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Anas acuta</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Anas acuta</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Anas crecca</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Anas crecca</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Anas crecca</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Anas crecca</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Anthus campestris</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Apus apus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Ardea cinerea</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardea cinerea	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea cinerea	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardea purpurea	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea purpurea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea purpurea	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	P	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Ardeola ralloides	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Arenaria interpres	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya ferina	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Aythya ferina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya fuligula	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya fuligula	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya fuligula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya fuligula	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya nyroca	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Botaurus stellaris	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Botaurus stellaris	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Burhinus oedicnemus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Burhinus oedicnemus	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Buteo buteo	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Calidris alpina	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris alpina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris pugnax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris pugnax	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris temminckii	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris temminckii	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Caprimulgus europaeus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Charadrius alexandrinus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Charadrius alexandrinus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Charadrius hiaticula	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Chlidonias hybrida	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias leucopterus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias niger	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias niger	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ciconia ciconia	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia ciconia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia nigra	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia nigra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circaetus gallicus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circaetus gallicus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circaetus gallicus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Circaetus gallicus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circus aeruginosus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus cyaneus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus cyaneus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus cyaneus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus macrourus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus macrourus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Coracias garrulus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Coturnix coturnix	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coturnix coturnix	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Cygnus olor	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus olor	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus olor	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Falco columbarius</i>	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
<i>Falco eleonora</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
<i>Fulica atra</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Fulica atra</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Fulica atra</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Fulica atra</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Gallinago gallinago</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Gallinago gallinago</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Gavia arctica</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Gavia arctica</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Gavia arctica</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Gavia arctica</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Glareola pratincola</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Glareola pratincola</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Haliaeetus albicilla</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Himantopus himantopus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Himantopus himantopus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Himantopus himantopus</i>	B	P	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
<i>Himantopus himantopus</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Hippolais olivetorum</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Hippolais olivetorum</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Lanius minor</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Lanius minor</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Lanius minor</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Larus melanocephalus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Larus melanocephalus</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Larus ridibundus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Larus ridibundus</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Leipicus medius</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Limosa limosa</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Lullula arborea</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Mareca penelope</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Melanocorypha calandra</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Melanocorypha calandra</i>	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
<i>Melanocorypha calandra</i>	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Merops apiaster</i>	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
<i>Milvus migrans</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Milvus migrans</i>	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Motacilla flava	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Motacilla flava	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Numenius arquata arquata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Numenius tenuirostris	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Nycticorax nycticorax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Nycticorax nycticorax	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Oriolus oriolus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Oriolus oriolus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Oriolus oriolus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Passer hispaniolensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pelecanus onocrotalus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus onocrotalus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pernis apivorus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pernis apivorus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Platalea leucorodia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Plegadis falcinellus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pluvialis apricaria	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pluvialis apricaria	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis squatarola	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Podiceps cristatus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps cristatus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps cristatus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Podiceps nigricollis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Porzana porzana	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Porzana porzana	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Recurvirostra avosetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Riparia riparia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-66. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270013

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Spatula clypeata</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Spatula clypeata</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Spatula clypeata</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Spatula clypeata</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Spatula querquedula</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Spatula querquedula</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Spatula querquedula</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Spatula querquedula</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Sterna hirundo</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Sterna hirundo</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Sternula albifrons</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Sternula albifrons</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
<i>Tachymarptis melba</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Tadorna tadorna</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Tringa glareola</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa nebularia</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Tringa nebularia</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa ochropus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Tringa ochropus</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa stagnatilis</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Tringa stagnatilis</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa totanus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Tringa totanus</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Vanellus vanellus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1270014 ανά είδος орνιθοπανίδας, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Accipiter brevipes</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Accipiter brevipes</i>	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
<i>Accipiter brevipes</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Actitis hypoleucos</i>	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Actitis hypoleucos</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Alcedo atthis</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Alcedo atthis</i>	B	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
<i>Alcedo atthis</i>	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Alcedo atthis</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Alectoris graeca all others</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Anas platyrhynchos</i>	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
<i>Anthus campestris</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Apus apus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Aquila chrysaetos</i>	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Aquila chrysaetos</i>	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
<i>Ardea alba</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ardea alba</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Ardea alba</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Ardea cinerea</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ardea cinerea</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Ardeola ralloides</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ardeola ralloides</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Bubo bubo</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Bubo bubo</i>	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
<i>Bubo bubo</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Bubo bubo</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Buteo buteo</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Buteo buteo</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Buteo buteo</i>	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
<i>Buteo rufinus</i>	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
<i>Buteo rufinus</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Calidris alba</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Calidris alba</i>	B	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
<i>Calidris alba</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Calidris minuta</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Calidris minuta</i>	B	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
<i>Calidris minuta</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Calidris pugnax</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Calidris pugnax</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Calidris temminckii</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Calidris temminckii</i>	B	P	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
<i>Calidris temminckii</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Ciconia ciconia</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ciconia nigra</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Circaetus gallicus</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Circus aeruginosus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Circus cyaneus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Clanga pomarina</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Clanga pomarina</i>	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
<i>Coracias garrulus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Coturnix coturnix</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Coturnix coturnix</i>	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
<i>Cygnus olor</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Cygnus olor</i>	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
<i>Cygnus olor</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	B	P	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Delichon urbicum (urbica)</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Dryocopus martius</i>	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
<i>Dryocopus martius</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Egretta garzetta</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Emberiza caesia</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Emberiza hortulana</i>	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
<i>Falco biarmicus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Falco biarmicus</i>	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Falco eleonora</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Falco naumanni</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Falco peregrinus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Falco peregrinus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Falco peregrinus</i>	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Falco peregrinus</i>	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Falco vespertinus</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Ficedula albicollis</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Gallinago gallinago</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Gallinago gallinago</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)</i>	B	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
<i>Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)</i>	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Hirundo rustica</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Ixobrychus minutus</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Lanius collurio</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Lanius collurio	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius nubicus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius nubicus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Larus ridibundus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus ridibundus	B	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Larus ridibundus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Leiopicus medius	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιιεργειών	M
Leiopicus medius	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lullula arborea	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lullula arborea	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Lullula arborea	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Lullula arborea	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Merops apiaster	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Merops apiaster	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Merops apiaster	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Milvus migrans	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Milvus migrans	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Milvus migrans	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla flava	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Oriolus oriolus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Oriolus oriolus	B	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιιεργειών	M
Oriolus oriolus	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Passer hispaniolensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Pernis apivorus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pernis apivorus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-67. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1270014

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Pluvialis apricaria</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Podiceps cristatus</i>	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Podiceps nigricollis</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Riparia riparia</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Sterna hirundo</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Sterna hirundo</i>	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
<i>Sterna hirundo</i>	B	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
<i>Sterna hirundo</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Sterna hirundo</i>	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
<i>Streptopelia turtur</i>	B	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
<i>Tachymarptis melba</i>	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
<i>Tringa ochropus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Tringa ochropus</i>	B	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
<i>Tringa ochropus</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
<i>Tringa totanus</i>	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
<i>Tringa totanus</i>	B	P	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
<i>Tringa totanus</i>	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

2.3.2 Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου χωρικού σχεδιασμού, εστιάζοντας στα σχέδια ανάπτυξης που προγραμματίζονται ή είναι σε εξέλιξη ανά Περιοχή Natura 2000. Τα σχέδια ανάπτυξης καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία Δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημερομηνία έναρξης της Πράξης	Καταληκτική ημερομηνία Πράξης	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην Πράξη (προϋπολογισμός)
GR1220009, GR1270001, GR1270005, GR1270012 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Δήμος Αριστοτέλη	5004007-Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'	Η παρούσα Β' Φάση του έργου αφορά στην κατασκευή και στον εξοπλισμό του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Χαλκιδικής, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες τελικής διάθεσης των αποβλήτων στον ενιαίο Δήμο Αριστοτέλη, με πληθυσμό 18.294 κατοίκων (απογραφή 2011 ΕΣΥΕ). Με την ολοκλήρωση της Β' φάσης του έργου, η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ θα είναι 467.000 μ3 και η διάρκεια λειτουργίας του, με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα στερεών αποβλήτων 16.500 τν/έτος, θα είναι 24 έτη. Το φυσικό αντικείμενο των έργων περιλαμβάνει: 1. Κατασκευή του ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής. 2. Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ/Υ. 3. Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ. 4. Προμήθεια Τεμαχιστή ογκωδών. 5. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου. 6. Σύνδεση του έργου με το δίκτυο της ΔΕΗ. 7. Αρχαιολογική επίβλεψη. 8.Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης στο ΧΥΤΑ Αρναίας.	1/1/2014	30/6/2023	14.548,80
GR1270013 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Δήμος Κασσάνδρας	5004118-Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β'	Το έργο αφορά στην επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κασσάνδρας, με την κατασκευή συμπληρωματικού κυττάρου απόθεσης των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής και την αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί από το 1993 και έχει κορεστεί πλήρως. Η χωρητικότητα του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι 251.339 μ3 και η διάρκεια λειτουργίας του, με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα στερεών αποβλήτων 22.000 τν/έτος, θα είναι 9 έτη. Το έργο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διάθεσης υπολειμμάτων τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών / επισκεπτών των οικισμών του Δήμου Κασσάνδρας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται περί το τέλος του έτους 2020.	1/1/2014	30/6/2023	4.907,53
GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1270007, GR1270009, GR1270012, GR1270014 (Εντός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής	5032753- Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018.Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε 4 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:- ΠΕ1 Προβολή Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ): Διοργάνωση ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, δημιουργία φυλλαδίων, σποτ, πινακίδων σήμανσης προϊόντων / υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου κλπ.- ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔ / Επιστημονική Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών, αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔ για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη	1/1/2019	31/12/2023	1.000,00

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία Δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημερομηνία έναρξης της Πράξης	Καταληκτική ημερομηνία Πράξης	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην Πράξη (προϋπολογισμός)
					δημιουργία βάσης δεδομένων, σεμινάριο κατάρτισης υπαλλήλων του ΦΔ κλπ.- ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνει την παρακολούθηση υδρόβιων ειδών με τηλεκατευθυνόμενη κάμερα από ψηλά, παρακολούθηση Θαλασσαετού - <i>Haliaeetus albicilla</i> , παρακολούθηση λαγόγυρου - <i>Spermophilus citellus</i> , παρακολούθηση καλαμόκιρκου - <i>Circus aeruginosus</i> , παρακολούθηση υδατικού ισοζυγίου, καθορισμό κατώτατης στάθμης στη λίμνη Βόλβη κλπ.- ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σήμανση πυρήνων απόλυτης προστασίας, ολοκληρωμένο σχέδιο πειραματικής διαχείρισης του Χρυσαιτού - <i>Aquila chrysaetos</i> , διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διαχείριση του δενδρομυαζού - <i>Dryomys nitedula</i> και του βουνομυαζού <i>Muscardinus anellapariis</i> , διαχειριστικές δράσεις για τη δημιουργία ενδιαιτημάτων του είδους <i>Triturus ivanbureschi</i> , κατασκευή παρατηρητηρίων περιμετρικά των λιμνών, αποκατάσταση παρόχθιου δάσους Απολλωνίας κλπ.Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας του έργου αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν από 1/10/2019 έως 31/12/2023.			
GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1270007, GR1270009, GR1270012, GR1270014 (Εντός)	6-Κεντρική Μακεδονία	ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής	5045889-Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του	Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής (ΦΔΚΒΧ) και αποτελείται από 3 άξονες δράσεων:- Δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση του βαθμού διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ) των οποίων ο βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός.- Δράσεις ενημέρωσης - πληροφόρησης.- Δράσεις για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρωπίνη δραστηριότητα.Το σύνολο των δράσεων θα υλοποιηθούν στις περιοχές του δικτύου Natura που βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών και των περιφερειακών ζωνών προστασίας του, όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 6919/2004, όσο και στις περιοχές Natura της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Χαλκιδικής που προστέθηκαν στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΚΒΧ με τον Ν. 4519/2018. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις περιοχές Natura του Νομού Χαλκιδικής, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση δράσεων που θα βοηθήσουν στην απόκτηση μίας πληρέστερης και επικαιροποιημένης εικόνας του προστατευταίου αντικειμένου, προκειμένου να προταθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και προβολής της οικολογικής αξίας της περιοχής, που παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα και ανάπτυξη.	1/6/2020	30/9/2023	1.174,33
GR1270014, (Εντός-Εκτός)	19-Αλιεία και Θάλασσα	2-Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασισμένης στη	Αθωνική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία	5038246- Δημιουργία πλωτής μονάδας στη θέση «Άμπελος», Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, Δημοτικής Ενότητας Τορώνης [ΑΘ1Υ-0027137]	Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται στη θέση «Άμπελος», Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, Δήμου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο (Πολύ Μικρή Επιχείρηση). Το σχέδιο αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων.Το παρόν σχέδιο επένδυσης περιλαμβάνει:Δαπάνες παγίων στις οποίες θα προβεί ο φορέας για την ίδρυση της μονάδας για δυναμικότητα 700 τόνων ετησίως.η Συγκεκριμένα, οι δαπάνες αναφέρονται σε:- Πλωτές εγκαταστάσεις,- Δαπάνες για την προστασία από άγριους	23/10/2015	18/12/2020	580,93

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία Δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημερομηνία έναρξης της Πράξης	Καταληκτική ημερομηνία Πράξης	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην Πράξη (προϋπολογισμός)
		γνώση υδατοκαλλιέργειας			Θηρευτές,- Μεταφορικά μέσα,- Λοιποί εξοπλισμοί και μηχανήματα Το μερικό κόστος του σχεδίου επένδυσης, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω, ανέρχεται στα 1.056.228,68 €.Το συνολικό κόστος του σχεδίου επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εξόδων και των απρόβλεπτων, ανέρχεται στα 1.161.851,55 €. Οι πηγές χρηματοδότησης αναφέρονται στην ενότητα Δ.Η επένδυση θα συμβάλει στην τοπική κοινωνία της Π.Ε. Χαλκιδικής. Η επιχείρηση αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, οπότε το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.			
GR1270014, (Εντός-Εκτός)	19-Αλιεία και Θάλασσα	2-Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασισμένης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας	Αλιεία Ανώνυμη Εταιρεία	5038243-Εκσυγχρονισμός και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Άμπελος" [ΑΘ1Υ-0027134]	Το σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων του φορέα, από τους 690 τόνους στους 1.150 τόνους θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως, του φορέα ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. Το σχέδιο περιλαμβάνει και δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου αποθήκευσης διχτύων και του χώρου των γραφείων, που υποστηρίζουν την λειτουργία της πλωτής μονάδας, καθώς και εξοπλισμό που αφορά στο συσκευαστήριο του φορέα που αποτελεί υποστηρικτική εγκατάσταση της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας του φορέα. Το προτεινόμενο σχέδιο επένδυσης, αφορά σε Πράξεις του Μέτρου 3.2.2. ως κατωτέρω: • Παραγωγικότητα (παραγωγική επένδυση στην υδατοκαλλιέργεια), • Εκσυγχρονισμό μονάδας υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, • Υγεία των ζώων: αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές καθώς και • Ποιότητα των προϊόντων: αφορά σε επενδύσεις για την βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.Πιο συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της πλωτής μονάδας του φορέα ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε., συνολικής θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων, από την αρχική δυναμικότητα των 690 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως στην τελική δυναμικότητα των 1.150 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετησίως, που προκύπτει από την αύξηση δυναμικότητας λόγω εφαρμογής της φέρουσας ικανότητας, μετατόπιση και αναδιάταξη της ενιαίας μονάδας από τρία (3) σε δύο (2) επιμέρους πάρκα εκτροφής, 24 και 36 στρεμμάτων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό της μονάδας, στη θέση «Άμπελος», Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, το σχέδιο επένδυσης περιλαμβάνει δαπάνες για την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στις χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας και συγκεκριμένα του κτιρίου αποθήκης διχτύων, βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην οργάνωση του κτιρίου αποθήκης διχτύων για την αποτελεσματική του λειτουργία και την εξοικονόμηση χώρου στην αποθήκευση των διχτύων, στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την λειτουργικότητα των γραφείων διοίκησης από όπου παρακολουθείται η πορεία της παραγωγής καθώς και εργασίες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου αποθήκης διχτύων, του χώρου γραφείων και του συσκευαστηρίου. Τέλος, το σχέδιο περιλαμβάνει εξοπλισμό για τον χώρο φόρτωσης των φορτηγών-ψυγείων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συσκευασίας του τελικού προϊόντος και για το σύστημα αφαλάτωσης νερού που χρησιμοποιείται στο συσκευαστήριο. Το κόστος του σχεδίου επένδυσης, με τα	23/10/2015	18/12/2020	289

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια ανάπτυξης ανά Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία Δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημερομηνία έναρξης της Πράξης	Καταληκτική ημερομηνία Πράξης	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην Πράξη (προϋπολογισμός)
					χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω (μερικό σύνολο επένδυσης), ανέρχεται στα 584.596,70 €, εκ των οποίων 291.281,54 € αναφέρονται σε δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί από την 1-2-2016 και εξοφληθεί (τιμολόγια) και 240.170 € αναφέρονται σε δαπάνες που πρόκειται να υλοποιηθούν εν συνεχεία, από το φορέα (προσφορές). Τα τεχνικά και απρόβλεπτα έξοδα ανέρχονται σε ύψος 53.145,15 € (εκ των οποίων έχουν τιμολογηθεί τα 7.130,60 € ως τεχνικά έξοδα που σχετίζονται με διοικητικές ενέργειες για την αδειοδότηση της πλωτής μονάδας, ενώ στα τεχνικά έξοδα συμπεριλαμβάνεται ποσό 14.450 € σε προσφορά. Οι απρόβλεπτες δαπάνες ανέρχονται σε 31.564,55 €).			

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.2-2 παρουσιάζονται τα Σχέδια ανάπτυξης και οι επιπτώσεις αυτών ανά GR.

Πίνακας 2.3.2-2. Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220001	Οικιστικές περιοχές	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: ο
GR1220009				Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: ι
GR1270002	Ιχθυοκαλλιέργειες	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
	Αλιευτικές δραστηριότητες	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: ι
	Υδατοκαλλιέργειες (καλλιέργειες μυδιών)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: ι
		G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: ι
GR1270005	Υδατοκαλλιέργειες (καλλιέργειες μυδιών)	G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: ο
GR1270014		G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: ο
GR1220009	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
GR1270001				
GR1270005				
GR1270012				
GR1270013	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β'	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
GR1270014	Δημιουργία πλωτής μονάδας στη θέση «Άμπελος», Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, Δημοτικής Ενότητας Τορώνης [ΑΘ1Υ-0027137]	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
		G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: b
GR1270014	Εκσυγχρονισμός και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Άμπελος" [ΑΘ1Υ-0027134]	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Σημασία πίεσης / απειλής: M, Χωρική επίδραση: b
		G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Σημασία πίεσης / απειλής: L, Χωρική επίδραση: b

Πίνακας 2.3.2-2. Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220001	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1220003				
GR1220009				
GR1270001				
GR1270002				
GR1270005				
GR1270007				
GR1270009				
GR1270012				
GR1270014				
GR1220001	Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1220003				
GR1220009				
GR1270001				
GR1270002				
GR1270005				
GR1270007				
GR1270009				
GR1270012				
GR1270014				

2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί στόχο της παρούσας ΕΠΜ ο χαρακτηρισμός τοπίων και φυσικών σχηματισμών καθόσον αποτελούν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από τις Ζώνες Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών (και μόνον ΖΕΠ/ ΕΖΔ) που έχουν χαρακτηριστεί με βάση το Ν. 3937/2011. Στον παρακάτω πίνακα 2.3.3-1 παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα αξιολογικά στοιχεία ενδιαφέροντος τόσο εντός, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανά GR

α/α	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
Διατηρητέα μνημεία της φύσης				
1	Παραλίμνιο δάσος Απολλωνίας		GR1220009	Εντός* δεν τοποθετήθηκε σημείο
2	Υπεραιωνόβιοι πλάτανοι (2), Σχολάρι Λαγκαδά	ΥΑ 5212/1975, ΦΕΚ 281/ΤΒ/1975	GR1220009, GR1220001	Εντός
3	Πεύκο (<i>Pinus halepensis</i>) στη Νικήτη Χαλκιδικής	ΥΑ 44039/2525/1975, ΦΕΚ 738/ΤΒ/1976	GR1270002	2,8km
4	Πλάτανος στο Γεροπλάτανο Χαλκιδικής	ΥΑ 44039/2525/1975, ΦΕΚ 738/ΤΒ/1976	GR1220009	Εντός
5	Πλάτανος στο Βάβδο Χαλκιδικής	ΥΑ 44039/2525/1975, ΦΕΚ 738/ΤΒ/1976	GR1270001	6,5km
Αρχαιολογικοί χώροι				
6	Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Βαμβακιάς	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4593/224/15-2-1996, ΦΕΚ 309/ΤΒ/1996	GR1220009	Εντός
7	Αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή Νυμφόπετρας (οικισμοί ιστορικών, προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων)	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4593/224/15-2-1996, ΦΕΚ 309/ΤΒ/1996	GR1220009, GR1220001	Εντός*δεν είναι η ακριβής θέση
8	Αρχαιολογικός χώρος Μένδη, περιοχή Καλάνδρα Χαλκιδικής	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973), ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270008	Εντός
9	Αρχαιολογικός χώρος Σκιώνης, περιοχή Νέας Σκιώνης Χαλκιδικής	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973), ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270008	Εντός*δεν είναι η ακριβής θέση
10	Αρχαιολογικός χώρος και αρχαίο νεκροταφείο Ποτίδαιας Χαλκιδική	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270004	400m
11	Άγιος Νικόλαος, Βετρίνο, προϊστορικός οικισμός	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270002	1,8km
12	Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πύργος-Τούμπα" Νικήτης	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/ΤΒ/1973	GR1270002	600m
13	Τμήμα αρχαίας Εγνατίας Οδού, Οθωμανικό Συγκρότημα, Αρχαιολογικός χώρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/3893/74/9-2-1984, ΦΕΚ 385/ΤΒ/1984	GR1220009	Εντός

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανά GR

a/a	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
	ανάμεσα στα λείψανα του Ρωμαϊκού - Παλαιοχριστιανικού Τείχους και το "Βήμα του Αποστόλου Παύλου"			
14	Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων	ΥΑ 11265/613/7-3-1995, ΦΕΚ 212/ΤΒ/1995	GR1270005	Εντός
15	Αρχαία Μεθώνη και αρχαίος οικισμός	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/52381/2075/26-4-1989, ΦΕΚ410/ΤΒ/1989	GR1220002	Εντός
		ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21265/1157/11-6-1999, ΦΕΚ 1309/ΤΒ/1999		Εντός
16	Καστρί (αρχαίο τείχος και παλαιοχριστιανική βασιλική)	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/4909/105/1-2-1984, ΦΕΚ 407/ΤΒ/1984	GR1220009, GR1220001	Εντός
Μοναστήρια - Εκκλησίες				
17	Ι. Ναός Αγίου Θεοδώρου	ΥΑ ΥΠΠΟ/Β1/Φ35/29808/570/7-6-1984, ΦΕΚ 670/ΤΒ/1984	GR1270012	Εντός
18	Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Αρέθουσα	ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/32368/713/17-5-1982, ΦΕΚ 391/ΤΒ/1982	GR1220009	Εντός
19	Ι. Μονή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας με κοιμητηριακό ναό και εξωκκλήσιο των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης στη Γαλάτιστα	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/528/14/7-1-1981, ΦΕΚ 65/ΤΒ/1981	GR1220009	15km
20	Ναός Αγίας Μαρίνας Ρεντίνης	ΥΑ 27702/ 25-1-1969, ΦΕΚ 84/ΤΒ/1969	GR1220009	Εντός
21	Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αρέθουσας, Βόλβη	ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/31671/686/12-7-1985, ΦΕΚ 455/ΤΒ/1985	GR1220009	Εντός*δεν είναι η ακριβής θέση
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)[1]				
22	Άγιος Μάμας (ΑΤ4011040)		GR1270004	Εντός
23	Τορώνη – Πόρτο Κουφό Σιθωνίας (ΑΤ4011009)		GR1270014	Εντός
24	Βουρβουρού Σιθωνίας (ΑΤ4011008)		GR1270002	Εντός
25	Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος (ΑΤ4011001)		GR1270005	Εντός
26	Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατωνικού (ΑΤ 4011038)		GR1270005	Εντός
27	Στενά Ρεντίνας (ΑΤ4011046)		GR1220009, GR1220003	Εντός
Άλλα ιστορικά – τουριστικά σημεία				
28	Φρούριο Ρεντίνας	ΥΑ 15813/19-12-1962, ΦΕΚ 36/ΤΒ/1962	GR1220003, GR1220009	Εντός

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανά GR

α/α	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
		ΥΑ 15813/19-12-1962, ΦΕΚ 179/ΤΒ/1962		Εντός
29	Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά		GR1220001, GR1220009	Εντός

Βιβλιογραφία

- Βλάχος, Χ., Μπίρτσας, Π., Θωμαΐδης, Χ., Χατζηνίκος, Ε., Μποντζώρλος, Β., Μπραζιώτης, Σ., Κόντος, Κ., Βλαχάκη, Δ., Δεδουσοπούλου, Ε., Κιούσης, Δ., Ξένος, Α., Στεφάνου, Λ.Μ., Κασάμπαλης, Δ και Κ. Μελικώκη (Συντονιστές έκδοσης)(2015) Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα. Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «"Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.
- Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Παπαζογίου, C. & B. Baron (2009) Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού.
- Δημαλέξης Α., Ε. Μπουρδάκης και Έ. Χατζηχαράλαμπους (2004) Προδιαγραφές χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 119 σελ. + i παράρτημα.
- Κοτσαγεώργης, Γ., Μαρουλάκης, Μ., Νεστορίδου, Π., Τσιαούση, και Ε. Χατζηχαράλαμπους (2019) «Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΠΜ», Τεύχη Α και Β, παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, 95 σελ.
- Κ.Υ.Α. 39542/12-08-2008 με θέμα Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6919/11-02-2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των λιμναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ' 248) (διόρθωση Δ' 416)).
- Κ.Υ.Α. 8353/276/Ε103/17-2-2012 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...» (Β' 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.».
- Λεγάκης, Α., και Π. Μαραγκού (2009) Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, Ελλάδα. σελ. 528.
- Μαρουλάκης, Μ., Βαλτά, Κ., Τέκας, Σ. και Γ. Κοτσαγεώργης (2019) Παραδοτέο «Βάση δεδομένων και σχετικά αρχεία GIS (εργασία Α8) Έκθεση με τα στοιχεία των ΕΠΜ που προτείνεται να καταχωρούνται στην ενιαία βάση δεδομένων και το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών». Παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής

Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, σελ. 54.

- Νεστορίδου, Π., Παπάρα, Χ., Χριστοδούλου, Β., Μαρουλάκης, Μ., Χατζηχαράλαμπος, Ε., Κακούρος, Π., Χατζηορδάνου, Λ., Ναυροζίδου, Β., Ιακωβίδης, Ά. και Χ. Κώστα (2019) «Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών για κάθε μία ΕΠΜ», παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, σελ. 145.
- Παπάρα, Χ., Νεστορίδου, Π., Μαρουλάκης, Μ., Χριστοδούλου, Β. και Ε. Χατζηχαράλαμπος (2019) **Παραδοτέο Α7**. «Εγχειρίδιο Οδηγιών και Προτύπου για την εκπόνηση των ΕΠΜ». Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ENVECO Α.Ε., Αθήνα. σελ. 42.
- ΥΠΕΝ – ΕΓΥ (2012) Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.
- Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. και Γ. Καμάρη (2009) Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας. **Τόμος 1** (Α-Δ). (Επιμ. Εκδ.) Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
- Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. και Γ. Καμάρη (2009) Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας. **Τόμος 2** (Ε-Ζ). (Επιμ. Εκδ.) Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
- Φυτιλάκος, Ι. (2013) Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, Αθήνα.
- Dikau, R. (1989) The applicatin of a digital relief model to landform analysis in geomorphology. In: *Three dimensional applications in geographical information systems*. (Raper, J. F.) Taylor & Francis, London.
- ECOS Μελετητική Α.Ε., Σταυρόπουλος, Ξ. & Συν/τες Ε.Ε. και Κωστάκος, Χ. (2017) 1^η αναθεώρηση σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) Προσχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Ηλεκτρονικές Πηγές

- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/c/calandrella_brachydactyla_en.htm
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/s/sterna_albifrons_en.htm
- IUCN 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-2. <http://www.iucnredlist.org>. Downloaded in July 2019.
- http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art12/envv5hdfq/GR_birds_reports-16722-11399.xml
- <http://www.bathingwaterprofiles.gr>

ⁱ Νάκος (1991) Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γαιών στην Ελλάδα. Υπουργείο Γεωργίας / Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

ⁱⁱ Panagos, P., Meusburger, K., Ballabio, C., Borrelli, P. & C. Alewell (2014) Soil erodibility in Europe: A high-resolution dataset based on LUCAS. *Science of Total Environment*. **479–480** pp. 189–200.